



ЕВРОХИМ

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат»
(ООО «ЕвроХим-УКК»)

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер
Общества с ограниченной
ответственностью

«ЕвроХим – Усольский
калийный комбинат»

О.В. Малышев

2023г



**ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ**

по программе дополнительного профессионального образования
офисных сотрудников
**«Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии
вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей,
идентифицированных в рамках системы управления охраной труда в
организации и оценки профессиональных рисков»**
(повышение квалификации)

Преподаватель: Сибгатулина Татьяна Александровна

Усолье, 2023 г.

nl

Пояснительная записка

Форма проведения: тестирование + практическая работа

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту:

знать	уметь
Функции, права и обязанности работника и работодателя в соответствии с ТК РФ; требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда в объеме, необходимом для безопасного выполнения работ офисными сотрудниками; основные положения система ПБ и ОТ на предприятии;	Определять возможные опасности в ходе выполнения работ, источники опасностей на рабочем месте, предлагать меры по их устранению или минимальному воздействию;
уровни профессиональных рисков выявленных опасностей; меры защиты от воздействия вредных и/или опасных производственных факторов;	анализировать наличие минимального риска на рабочем месте;
перечень нарушений требований охраны труда, которые заведомо создают реальную угрозу наступления тяжких последствий	проводить проверку исправности оборудования

факторы производственной среды, влияющие либо способные оказывать влияние на безопасность жизни и здоровья работника	Соблюдать требования охраны труда, методы безопасного выполнения работ
Требования к организации рабочего места офисного сотрудника	Анализировать источники опасностей на рабочем месте и меры их устранения
Меры оказания первой медицинской помощи пострадавшим;	Уметь применять теоретические положения в практическом аспекте

Критерии оценивания тестирования (оценка выставляется в соответствии с Постановлением от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда»):

Оценка «удовлетворительно» выставляется слушателю, продемонстрировавшему твердые и всесторонние знания материалы, умение применять полученные в рамках занятий практические навыки и умения. Достижения за период обучения и результаты текущей аттестации демонстрировали отличный уровень знаний и умений слушателя. Не менее 70% правильных ответов при решении тестов.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, который в недостаточной мере овладел теоретическим материалом по дисциплине, допустил ряд грубых ошибок при выполнении практических заданий, а также не выполнил требований, предъявляемых к промежуточной аттестации. Достижения за период обучения и результаты текущей аттестации демонстрировали неудовлетворительный уровень знаний и умений слушателя. Менее 70% правильных ответов при решении тестов.

Типовые тестовые задания:

Примечания: задания, выделенные красным цветом, имеют отношение к гигиеническим и эргономическим показателям труда офисных сотрудников

№	Текст вопроса	Ответ 1	Ответ 2	Ответ 3	Ответ 4
1.	Высота рабочей поверхности стола для взрослых пользователей должна регулироваться в пределах_____. При отсутствии такой возможности высота рабочей поверхности стола должна составлять _____ мм.	725-800 мм; 680 мм.	680 — 800 мм; 725 мм.	680-725 мм; 680 мм	Не имеет значения
2.	Сочетание вероятности событий и их последствий-	*риск	опасность	вред	травма
3.	Вероятность причинения вреда здоровью при воздействии на работников вредных и опасных производственных факторов	* профессиональный риск	риск	вредный фактор	травма
4.	Результат несчастного случая (повреждения, увечья и болезни), произошедшего с работником в ходе выполнения им трудовых функций.	* травма	авария	вред	опасность

5.	Травма считается производственной, если она произошла в командировке или работник следовал к месту командировки	*верно	Неверно		
6.	Работник обязан сохранить неизменной обстановку места происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих, либо документально зафиксировать обстановку (описание, схема, фото- и видеосъемка)	*верно	Неверно		
7.	Перед началом работ работник должен убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, расположенных в месте производства работ	*верно	Неверно		
8.	Порядок пользования пожарным краном	открыть дверцу пожарного шкафа, извлечь	размотать скатку пожарного рукава, открыть пожарный	нажать на кнопку включения повысительных	подойти к очагу пожара на минимально

		пожарный рукав	кран поворотом маховика вентиля против часовой стрелки в положение «максимально»;	насосов	возможное и безопасное для тушения пожара расстояние, направить струю воды на очаг возгорания.
9.	Динамическая работа, рабочая поза являются характеристиками тяжести труда. Верно ли данное утверждение?	*Верно	Неверно		
10.	Какой производственный фактор может вызвать профессиональную патологию, временное или стойкое снижение работоспособности, повысить частоту соматических заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства?	*вредный	опасный	допустимый	

11.	Шум, освещение, вибрация относятся к группе ...опасных и вредных производственных факторов	* физических	химических	биологических	
12.	Отметьте химические опасности	*токсичные материалы	*Горючие материалы	электричество	радиация
13.	Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии _____ от края, обращенного к пользователю, или на специальной регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы.	120-300 мм	*100 — 300 мм	150-300 мм	100-300 мм
14.	Запрещается пользоваться электрическим инструментом с неисправной изоляцией токоведущих частей или при отсутствии заземляющего устройства	* Верно	Неверно		
15.	Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей значительного	1-2 м.	1,5 — 2,0 м.	1,2-2,2 м	1,5-2,5 м

	умственного напряжения или высокой концентрации внимания, рекомендуется изолировать друг от друга перегородками высотой _____					
17.	Присоединение электроинструмента к электросети разрешается только с помощью штатных соединений	*верно	неверно			
18.	Тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом	*роста пользователя	*характера и продолжительность и работы с ПЭВМ.	Пожелания сотрудника	Приказа руководителя подразделения	
19.	Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна быть....	Полумягкой, нескользящей	слабо электризующейся	воздухопроницаемой	*Все ответы верны	
20.	Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к _____, а естественный свет падал преимущественно _____	*Световым проемам; слева	К стене; справа	Не имеет значения		

21.	<p>Не следует размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи силовых кабелей и вводов, высоковольтных трансформаторов, технологического оборудования, создающего помехи в работе ПЭВМ.</p>	*верно	неверно		
22.	<p>Потенциальный источник возникновения ущерба</p>	* опасность	вред	риск	
22.	<p>Где разрешается передвижение работников по территории Предприятия?</p>	<p>*только по специально устроенным пешеходным дорожкам или по обочинам автомобильных дорог навстречу направлению движения автомобильного</p>	<p>по краю проезжей части по направлению движения транспортных средств;</p>	<p>не более чем в два ряда по краю проезжей части.</p>	

		транспорт;			
23.	<p>Что должен предпринять работник для предотвращения падения (поскользновения / опрокидывания)?</p>	<p>внимательно смотреть под ноги во время передвижения;</p>	<p>во время гололеда стараться двигаться по местам, посыпанным песком или солью;</p>	<p>если скользкое место невозможно обойти, то следует передвигаться по нему на слегка согнутых ногах, наступая на всю подошву, стараться идти мелкими шагами;</p>	<p>* все перечисленные варианты</p>
24.	<p>Что должен сделать работник, став свидетелем нештатной ситуации (происшествия)?</p>	<p>по возможности, действия по исключению воздействия опасных факторов и</p>	<p>должен незамедлительно предпринять действия по оповещению аварийно-</p>	<p>по возможности, должен предпринять меры по оказанию первой помощи</p>	<p>* все перечисленные варианты</p>

		локализации, отключению их источников;	спасательных (экстренных) служб Предприятия и своего непосредственного руководителя;	пострадавшему и организовать встречу аварийно-спасательных служб;	
25.	Какой вид инструктажа применяется при инструктировании работника в подразделении впервые поступившего на работу?	вводный	* первичный	целевой	
26.	Перед выполнением разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по профессии, проводится:	*целевой	первичный	внеплановый	

Бланк ответа (при наличии):

Итоговое тестирование по программе ПК
«Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и
(или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных
в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков»

(ф.и.о)
Дата проведения: ___/___/2023 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Типов(ое)ые практическ(ое)ие задание(я):

Ф.И.О. _____

Практическая работа

Задание: предложите профилактические меры (не менее двух), связанные с устранением опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников офиса. Определите источник опасности.

Карта оценки профессиональных рисков

Наименование должности: _____

Опасность	Источник опасности	Профилактические меры
1. механические - _____ - _____		1. 2.

2. термические - _____		1. 2.
3. Поражение электрическим током		1. 2.
4. Падение работников или предметов с высоты		1. 2.
5. Недостаток в организации рабочего места		1. 2.
6. Тяжесть и напряженность трудового процесса		1. 2.
7. Возгорание/ пожар		1. 2.

ПРИМЕР:

Опасность	Источник опасности	Меры устранения проф. риска
1. Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Лестница между этажами	Ровный пол без дефектов напольного покрытия. Достаточная освещенность. На лестнице имеются поручни. Ступени не имеют дефектов. Используются

		противоскользящие материалы
--	--	--------------------------------