

Инструкция о порядке организации и производства работ повышенной опасности

А6.PCL.11

Версия 4.0

ООО "ЕвроХим - УКК"

Сводная информация

Название	Инструкция о порядке организации и производства работ повышенной опасности
Идентификатор	A6.PCL.11
Разработчик	Касихин Д.А., начальник Отдела промышленной безопасности и охраны труда
Методолог СМ	Дорофеева Е.П., главный специалист отдела сертификации
Версия	4.0

Регистрация изменений

Версия	Дата введения	Основание	Описание изменения
1.0	14.12.2015	Приказ от 14.12.2015 № 267	Первичная разработка
2.0	01.01.2021	Приказ от 23.12.2020 № RUKUS-20-Пр-0083-1	Изменение порядка выдачи нарядов в связи с вводом в промышленную эксплуатацию АСУ ПБиОТ "InSight"
3.0	30.06.2023	Приказ от 30.06.2023 № 273-од/УКК	Актуализация в связи с изменениями нормативных документов Изменение формы наряда-допуска для подрядных организаций Изменение срока действия наряда-допуска Изменение порядка прохождения предсменного медицинского осмотра перед проведением работ повышенной опасности
4.0	20.02.2025	Приказ от 20.02.2025 № 72-од/УКК	Изменение организационной структуры Предприятия, приведение в соответствие с Положением о нарядной системе A6.PLC.31

Оглавление

1. Термины, сокращения и определения	4
2. Область применения	4
2.1. Назначение документа	4
3. Общие требования	5
4. Лица, ответственные за организацию и безопасное производство работ повышенной опасности	6
5. Выполнение операций	7
6. Этапы оформления Единого наряда.....	8
Приложение 1. Нормативные ссылки	9
Приложение 2. Формы документов	9

1. Термины, сокращения и определения

Термины, сокращения и определения актуальны на момент утверждения документа. Последняя версия глоссария представлена в корпоративном справочнике терминов.

Термин (сокращение)	Определение
Предприятие	ООО «ЕвроХим – УКК»
ООО «ЕвроХим-УКК»	Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат»
Наряд- допуск	задание на производство работ, оформленное на специальном бланке в InSight и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное выполнение работы
Происшествие	любое не запланированное событие, случившееся в производственной среде Предприятия, которое проявилось (потенциально могло проявиться) в виде несчастного случая на производстве, аварии, инцидента, пожара, ДТП, негативного воздействия на окружающую среду или иного события, отрицательно влияющего на бизнес-процессы Предприятия, повлекшее за собой материальный ущерб, вред здоровью людей или окружающей среде
Система автоматизации управления процессами промышленной безопасности, охраны труда, экологии и процессов комплаенс, Система "InSight" , Система	система, предназначенная для автоматизации бизнес функций и информационной поддержки процессов в области охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, экологии, охраны здоровья и процессов комплаенс.
Горюче-смазочные материалы (ГСМ)	
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)	
Нормативно-правовой акт (НПА)	
Отдел промышленной безопасности и охраны труда (Отдел ПБ и ОТ)	
Проект производства работ (ППР)	
Российская Федерация (РФ)	
Электронно-цифровая подпись (ЭЦП)	

2. Область применения

2.1. Назначение документа

- 2.1.1. Инструкция о порядке организации и производства работ повышенной опасности устанавливает основные требования к порядку организации и безопасного проведения работ повышенной опасности на объектах ООО «ЕвроХим-УКК».
- 2.1.2. Инструкция о порядке организации и производства работ повышенной опасности обязательна для исполнения всеми работниками Предприятия, а также подрядных организаций, в части правил выполнения работ на объектах Предприятия.
- 2.1.3. В описанном процессе участвуют:
 - Генеральный (Исполнительный) директор;
 - Директора по направлениям;
 - Дирекция по производственной безопасности;
 - подразделения Предприятия, работники которых участвуют в проведении работ повышенной опасности, или на территории (объектах) которых проводятся данные работы;

- подрядные (сторонние) организации, выполняющие работы повышенной опасности на территории Предприятия.

3. Общие требования

- 3.1. К работам повышенной опасности относятся работы, выполняемые персоналом подразделений Предприятий и подрядных организаций, при выполнении которых наиболее вероятно проявление и воздействие на работающих опасных производственных факторов и связанное с этим возможное травмирование персонала.
- 3.2. На Предприятии составляется и периодически актуализируется Перечень работ повышенной опасности согласно п.п. 5.1, 5.2 настоящей Инструкции.
- 3.3. Работы повышенной опасности проводятся не менее чем двумя работниками, с оформлением наряда-допуска на производство работ (в том числе повышенной опасности) (форма А6.PLC.31-03) (далее - Единый наряд).
- 3.4. Единый наряд определяет место выполнения, содержание работ повышенной опасности, условия их безопасного проведения, время начала и окончания работ, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность при выполнении этих работ.

К Единому наряду могут, при необходимости, прилагаться эскизы защитных устройств и приспособлений, схемы ограждений и расстановки постов оцепления, установки предупредительных знаков, и т.д.
- 3.5. Наличие нарядов-допусков не отменяет разработки ППР на строительные, монтажные, ремонтные и другие работы.
- 3.6. Работы подрядных организаций на территории Предприятия, классифицированные согласно утвержденному на Предприятии Перечню работ повышенной опасности, проводятся с обязательным оформлением в Системе Единого наряда, выдаваемого уполномоченным работником подразделения, на территории или объектах которого планируется проведение данных работ. Выполнение операций по выдаче Единого наряда подрядной организации аналогично описанному в разделе 5 настоящей Инструкции. Ответственность за правильность и полноту выполнения мероприятий по обеспечению безопасности труда, указанных в Едином наряде, несут работники подрядной организации, выполнившие эти мероприятия.
- 3.7. При оформлении Единого наряда учитываются все виды запланированных к выполнению работ (газоопасные, огневые, работы на высоте, погрузочно-разгрузочные и т.д.). При этом в верхней части формы Единого наряда ставится отметка у соответствующего ярлыка, обозначающего вид работ и, в связи с этим, в разделе Единого наряда «Мероприятия, обеспечивающие безопасность при проведении работ» перечисляются все мероприятия по всем отмеченным видам работ.
- 3.8. В случае производства работ на территории и объектах Предприятия подрядной организацией в установленном порядке по акту-допуску, оформление Единых нарядов осуществляется подрядной организацией в соответствии с Положением А6.PLC.26.
- 3.9. В случае если через участок, выделенный для производства работ повышенной опасности, проходят действующие токопроводы, теплопроводы или другие действующие коммуникации, а также работают технологические грузоподъемные краны, то данный участок не может быть передан подрядной организации по акту - приема передачи.
- 3.10. В исключительных случаях работы повышенной опасности (для предупреждения аварии, устранения угрозы жизни работникам, ликвидации аварий и стихийных бедствий) до устранения прямой угрозы людям и оборудованию могут быть начаты без оформления Единого наряда, но с обязательным соблюдением комплекса мер по обеспечению безопасности работников и под непосредственным руководством ответственного должностного лица. Дальнейшие работы по ликвидации аварий и их последствий должны проводиться после оформления Единого наряда.

- 3.11. К работам повышенной опасности допускаются лица, достигшие 18 лет, имеющие квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ, не имеющие медицинских противопоказаний на выполнение данных видов работ, получившие целевой инструктаж по выполняемым работам.

4. Лица, ответственные за организацию и безопасное производство работ повышенной опасности

- 4.1. В подразделениях Предприятия ответственность за организацию работ повышенной опасности несут начальники этих подразделений.
- 4.2. В подготовке и производстве работ повышенной опасности принимают участие следующие лица:
- выдающий Единый наряд;
 - ответственный за подготовку места проведения работ и допуск к проведению этих работ (далее - ответственный за подготовку работ);
 - руководитель работ;
 - исполнители работ (члены бригады).
- 4.3. Выдающий Единый наряд несет ответственность за правильность и полноту указанных в Едином наряде организационных и технических мероприятий, обеспечивающих при их выполнении безопасность работников, определение требуемых разрешений (согласований) от подразделений, служб на проведение работ.
- 4.4. Ответственный за подготовку работ несет ответственность за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности труда, указанных в Едином наряде, в том числе:
- за отключение объекта от паровых, водяных, электрических источников питания и установку заглушек, заземлений и др.;
 - за очистку газоходов, продувку и пропарку трубопроводов, очистку оборудования от грязи, пыли, ГСМ, продувку и проветривание емкостей, газоходов и за выполнение других подготовительных работ;
 - за выделение зоны работ от действующего оборудования и коммуникаций ограждениями, тупиками, плакатами, сигнальными средствами и знаками безопасности;
 - за инструктаж руководителя (ей) работ об особенностях работы в данном действующем цехе (участке) и непосредственно на месте производства работ.
- 4.5. В случае невозможности оформления Единого наряда в Системе по причинам возникновения проблем с ее работоспособностью, Единый наряд оформляется вручную на бланке.
- 4.6. Руководитель работ несет ответственность за:
- выполнение мероприятий по обеспечению безопасности труда, указанных в Едином наряде;
 - формирование состава исполнителей работ и соответствие квалификации исполнителей порученной работе;
 - полноту инструктажа по охране труда, промышленной безопасности, за соблюдение мер безопасности;
 - правильность использования исполнителями работ спецодежды, средств индивидуальной и коллективной защиты;
 - исправность технических средств безопасности труда.
- 4.7. Исполнители работ - члены бригады несут ответственность за соблюдение инструкций по охране труда, требований безопасности, предусмотренных Единым нарядом, за правильное

использование во время работы спецодежды, средств индивидуальной и коллективной защиты, а также за соблюдение трудовой и производственной дисциплины.

5. Выполнение операций

- 5.1. С учетом специфики своей деятельности, подразделения определяют работы, которые относятся к работам повышенной опасности в своих подразделениях, и передают информацию в Отдел ПБ и ОТ, который осуществляет организацию и утверждение «Перечня работ повышенной опасности» в целом по Предприятию.
- 5.2. Перечень оформляется в произвольной форме, вводится в действие и актуализируется приказом по Предприятию.
- 5.3. В подразделениях распорядительным документом должны быть назначены ответственные лица за:
 - выдачу, согласование, утверждение, хранение Единых нарядов;
 - организацию безопасного ведения работ повышенной опасности;
 - подготовку рабочего места/оборудования к проведению работ.
- 5.4. Распорядительные документы должны обновляться по мере необходимости. Копии распорядительных документов должны быть предоставлены в ОПБ и ОТ.
- 5.5. В подразделении, где предполагается проведение работ повышенной опасности, в Системе оформляется, согласовывается, а затем распечатывается на бумажном носителе Единый наряд.
- 5.6. Перед выдачей Единого наряда в подразделении определяются содержание работ, место их проведения, начало выполнения работ, ответственный (ые) за подготовку работ, руководитель работ, организационные и технические мероприятия до начала и в процессе производства работ, обеспечивающие безопасность работников, требуемые согласования (разрешения), которые требуется получить до начала проведения работ.
- 5.7. После получения всех необходимых согласований ответственным лицом производится подготовка рабочего места и объект передается для производства на нем работ.
- 5.8. Оформление ежесменного допуска к проведению работ осуществляется ответственным за подготовку работ перед началом каждой смены с отметкой в Едином наряде.
- 5.9. Единый наряд на проведение газоопасных и огневых работ выдается и действителен в течение одной смены. Если при проведении работ работа оказалась незаконченной, а условия ее проведения не изменились, что подтверждается результатами анализа воздушной среды, и характер работы не изменился, Единый наряд на проведение газоопасных и огневых работ может быть продлен руководителем производственного подразделения или лицом, его замещающим, но не более чем на одну дневную рабочую смену. На остальные виды работ повышенной опасности Единый наряд оформляется на срок не более 5 рабочих смен и оформляется на одного руководителя работ с одной бригадой.
- 5.10. Перед началом проведения таких работ повышенной опасности как: газоопасные работы (работы в ограниченных и замкнутых пространствах), работы на высоте, исполнители должны проходить предсменный медицинский осмотр в установленном порядке. При этом ставится отметка о прохождении предсменного медицинского осмотра на бланке, прилагаемом к Единому наряду.
- 5.11. Перед началом проведения работ исполнителям (членам бригады) проводится целевой инструктаж, ознакомление их с содержанием Единого наряда (под подпись), с характером и местом выполняемых работ, правилами безопасного ведения работ.

- 5.12. Допускается выполнение только тех работ, которые указаны в Едином наряде, правильно применяя средства индивидуальной, коллективной защиты и соблюдая меры безопасности, предусмотренные Единым нарядом и инструкциями, правилами по охране труда.
- 5.13. В зоне производства работ запрещено нахождение посторонних лиц. Для этого принимаются меры ограничения доступа в опасную зону путем:
- установки соответствующих предупреждающих знаков;
 - установки защитных ограждений.
- 5.14. В случае возникновения перерыва в работе (обеденный перерыв, перерыв по производственным причинам и др.) исполнители покидают рабочее место.
- 5.15. Работы прекращаются, Единый наряд изымается и передается, выдавшему его, в следующих случаях:
- при обнаружении несоответствия фактического состояния условий производства работ требованиям безопасности, предусмотренным Единым нарядом;
 - при изменении объема и характера работ, вызвавших изменения условий выполнения работ;
 - при обнаружении руководителем работ или лицами, осуществляющими контроль за состоянием охраны труда, нарушений работниками правил безопасности;
 - при происшествии на объекте.
- К прерванным работам можно приступить только после устранения нарушений и получения или переоформления Единого наряда.
- 5.16. Также работы прекращаются при возникновении опасной ситуации, по требованию лица, выдавшего Единый наряд, руководителя работ, ответственного за подготовку работ, работников дирекции по производственной безопасности, работников инспектирующих органов.
- 5.17. При проведении работ в несколько смен на все время действия Единого наряда могут назначаться несколько ответственных за подготовку работ, допускающих работников к выполнению работ в соответствии с графиком выходов. В данном случае организуется передача Единого наряда по смене ответственному за производство работ следующей смены.
- 5.18. После окончания работ место проведения работ приводится в порядок, убираются инструменты, приспособления, ограждения. Подписанный руководителем работ Единый наряд возвращается выдающему Единый наряд.
- 5.19. Закрытые Единые наряды хранятся в подразделении в течение не менее одного месяца (на газоопасные работы – не менее одного года).
- 5.20. До закрытия Единого наряда запрещается вводить в эксплуатацию объект, где выполнялись работы повышенной опасности.
- 5.21. Если при выполнении работ по Единому наряду имели место происшествия (авария, инцидент, несчастный случай), этот Единый наряд следует приобщать к материалам расследования для установления причин и обстоятельств происшествия.

6. Этапы оформления Единого наряда

- 6.1. Оформление Единого наряда производится в соответствии с Приложением 4 к Положению А6.PLC.31.

Приложение 1. Нормативные ссылки

Список источников актуален на момент утверждения документа. При работе с документом следует проверить актуальность источников и использовать их последние утвержденные редакции или редакции документов, изданных взамен.

№	ID	Наименование источника
1.	A6.PLC.26	Положение о взаимодействии с подрядными организациями в области производственной безопасности
2.	A6.PLC.31	Положение о нарядной системе

Приложение 2. Формы документов

№	ID	Наименование	Файлы
		Не имеет	