

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальный участок, 10020040, Машинист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальный участок, 10020040, Машинист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальный участок, 10020041, Машинист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальный	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется

й участок, 10020041,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальны й участок, 10020042,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальны й участок, 10020042,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальны й участок, 10020043,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальны й участок, 10020043,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется

выемочных машин (6 разряда)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальный участок, 10020044, Машинист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальный участок, 10020044, Машинист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальный участок, 10020045, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальный участок, 10020045, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия шума	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

производству, Рудник, Подземный горно-капитальны й участок, 10020046,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	вредного воздействия шума			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальны й участок, 10020046,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальны й участок, 10020047,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальны й участок, 10020047,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется

горно-капитальный участок, 10020048, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальный участок, 10020048, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальный участок, 10020049, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальный участок, 10020049, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 1, 10020050, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется

ист горных выемочных машин (6 разряда)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 1, 10020050,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 1, 10020051,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 1, 10020051,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 1, 10020052,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется

Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 1, 10020052, Машинист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 1, 10020053, Машинист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 1, 10020053, Машинист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 1, 10020054, Машинист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник,	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Рудник	Выполняется

Подземный очистной горный участок № 1, 10020054, Машинист горных выемочных машин (6 разряда)		химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 1, 10020055, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 1, 10020055, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 1, 10020056, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 1,	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется

10020056,Машинист горных выемочных машин (5 разряда)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 1, 10020057,Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 1, 10020057,Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 1, 10020058,Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 1, 10020058,Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется

машин (5 разряда)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 1, 10020059, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 1, 10020059, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020060, Машинист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020060, Машинист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству,	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного	Постоянно	Рудник	Выполняется

Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020061,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	органов слуха.	воздействия шума			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020061,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020062,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020062,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется

участок № 2, 10020063,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020063,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020064,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020064,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020065,Машин ист горных	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется

выемочных машин (6 разряда)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020065, Машинист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020066, Машинист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020066, Машинист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020067, Машинист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020067,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020068,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020068,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020069,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического	Постоянно	Рудник	Выполняется

очистной горный участок № 2, 10020069,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)		фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020070,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020070,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020071,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020071,Машин	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется

ист горных выемочных машин (5 разряда)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020072,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020072,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020073,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020073,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется

Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020074, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020074, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020075, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020075, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020075, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется

Подземный очистной горный участок № 2, 10020076, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020076, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020077, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020077, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 3,	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется

10020078,Машинист горных выемочных машин (6 разряда)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 3, 10020078,Машинист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 3, 10020079,Машинист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 3, 10020079,Машинист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 3, 10020080,Машинист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется

машин (6 разряда)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 3, 10020080, Машинист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 3, 10020081, Машинист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 3, 10020081, Машинист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 3, 10020082, Машинист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству,	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства	Снижение вредного	Постоянно	Рудник	Выполняется

Рудник, Подземный очистной горный участок № 3, 10020082,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	индивидуальной защиты органов дыхания.	воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 3, 10020083,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 3, 10020083,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 3, 10020084,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется

участок № 3, 10020084,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 3, 10020085,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 3, 10020085,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 3, 10020086,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 3, 10020086,Машин ист горных	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется

выемочных машин (5 разряда)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 3, 10020087, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 3, 10020087, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 3, 10020088, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 3, 10020088, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия шума	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 3, 10020089,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	вредного воздействия шума			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 3, 10020089,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 3, 10020090,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 3, 10020090,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется

очистной горный участок № 3, 10020091, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 3, 10020091, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 3, 10020092, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 3, 10020092, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 3, 10020093, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется

ист горных выемочных машин (5 разряда)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 3, 10020093,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 4, 10020094,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 4, 10020094,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 4, 10020095,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется

Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 4, 10020095, Машинист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 4, 10020096, Машинист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 4, 10020096, Машинист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 4, 10020097, Машинист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник,	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Рудник	Выполняется

Подземный очистной горный участок № 4, 10020097, Машинист горных выемочных машин (6 разряда)		химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 4, 10020098, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 4, 10020098, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 4, 10020099, Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 4,	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется

10020099,Машинист горных выемочных машин (5 разряда)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 4, 10020100,Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 4, 10020100,Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 4, 10020101,Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 4, 10020101,Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется

машин (5 разряда)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки, 10020102, Бурильщик шпуров	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки, 10020102, Бурильщик шпуров	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки, 10020103, Бурильщик шпуров	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки, 10020103, Бурильщик шпуров	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству,	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного	Постоянно	Рудник	Выполняется

Рудник, Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки, 10020104,Буриль щик шпуров	органов слуха.	воздействия шума			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки, 10020104,Буриль щик шпуров	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки, 10020105,Буриль щик шпуров	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки, 10020105,Буриль щик шпуров	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется

самоходного транспорта и доставки, 10020106,Бурильщик шпуров					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки, 10020106,Бурильщик шпуров	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки, 10020107,Бурильщик шпуров	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки, 10020107,Бурильщик шпуров	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок закладки, 10020108,Горномонтажник	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется

подземный					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок закладки, 10020108, Горномонтажник подземный	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Любезно	Рудник	Выражается

Дата составления: 28.05.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

главный инженер

(должность)

(подпись)

Батяев Е. В.

(ФИО)

01.06.21

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник Управления промышленной безопасности, охраны труда и экологии

(должность)

(подпись)

Ким О. А.

(ФИО)

01.06.2021

(дата)

начальник Управления по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Вахонина Т. Г.

(ФИО)

01.06.21

(дата)

председатель ППО "ЕвроХим - УМК"

(должность)

(подпись)

Герингер А. Т.

(ФИО)

01.06.21

(дата)

заместитель председателя ППО «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат»

(должность)

(подпись)

Гашева Т. А.

(ФИО)

01.06.21

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5410

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Сафонова Светлана

Юрьевна

(ФИО)

28.05.21

(дата)

