

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальный участок, 10020040, Машинист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальный участок, 10020040, Машинист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальный участок, 10020041, Машинист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный горно-капитальны й участок, 10020041,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальны й участок, 10020042,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальны й участок, 10020042,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальны й участок, 10020043,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный горно-капитальны й участок, 10020043,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальны й участок, 10020044,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальны й участок, 10020044,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальны й участок, 10020045,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный горно-капитальны й участок, 10020045,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальны й участок, 10020046,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальны й участок, 10020046,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальны й участок, 10020047,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный горно-капитальны й участок, 10020047,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальны й участок, 10020048,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальны й участок, 10020048,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальны й участок, 10020049,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный горно-капитальны й участок, 10020049,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №1, 10020050,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №1, 10020050,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №1, 10020051,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №1, 10020051,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №1, 10020052,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №1, 10020052,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №1, 10020053,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №1, 10020053,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №1, 10020054,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №1, 10020054,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №1, 10020055,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №1, 10020055,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №1, 10020056,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №1, 10020056,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №1, 10020057,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №1, 10020057,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №1, 10020058,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №1, 10020058,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №1, 10020059,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №1, 10020059,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020060,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020060,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020061,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020061,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020062,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020062,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020063,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020063,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020064,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020064,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020065,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020065,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020066,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020066,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020067,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020067,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020068,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020068,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020069,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020069,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020070,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020070,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020071,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020071,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020072,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020072,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020073,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020073,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020074,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020074,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020075,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020075,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020076,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020076,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020077,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №2, 10020077,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020078,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020078,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020079,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020079,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020080,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020080,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020081,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020081,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020082,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020082,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020083,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020083,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020084,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020084,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020085,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020085,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020086,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020086,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020087,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020087,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020088,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020088,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020089,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020089,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020090,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020090,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020091,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020091,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020092,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020092,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020093,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020093,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №4, 10020094,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №4, 10020094,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №4, 10020095,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №4, 10020095,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №4, 10020096,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №4, 10020096,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №4, 10020097,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №4, 10020097,Машин ист горных выемочных машин (6 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №4, 10020098,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №4, 10020098,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №4, 10020099,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №4, 10020099,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №4, 10020100,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №4, 10020100,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №4, 10020101,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №4, 10020101,Машин ист горных выемочных машин (5 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальны й участок, 10020129,Энергет ик участка	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальны й участок, 10020129,Энергет ик участка	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальны й участок, 10020130,Механи к участка	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальны й участок, 10020130,Механи	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

к участка					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-капитальный участок, 10020131, Машинист горных выемочных машин (учебный полигон)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020134, Горный мастер участка	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020134, Горный мастер участка	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020135, Механик участка	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

очистной горный участок №3, 10020135, Механик участка		фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020136, Энергетик участка	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020136, Энергетик участка	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020137, Крепильщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №3, 10020137, Крепильщик	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

очистной горный участок №4, 10020140, Горный мастер участка					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №4, 10020140, Горный мастер участка	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №4, 10020141, Механик участка	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №4, 10020141, Механик участка	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №4, 10020142, Крепильщик	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

очистной горный участок №4, 10020142, Крепильщик		локальной			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок ремонта энергетического оборудования, 10020144, Энергетик участка	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок ремонта энергетического оборудования, 10020144, Энергетик участка	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок ремонта конвейерного транспорта, 10020147, Электро механик участка	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок ремонта	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

конвейерного транспорта, 10020148, Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок ремонта конвейерного транспорта, 10020148, Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок ремонта конвейерного транспорта, 10020149, Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

(Слесарь дежурный и по ремонту оборудования)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок ремонта конвейерного транспорта, 10020149, Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (Слесарь дежурный и по ремонту оборудования)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок ремонта конвейерного транспорта, 10020150, Электрогазосварщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок ремонта конвейерного транспорта, 10020150, Электрогазосварщик	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок ремонта конвейерного транспорта, 10020150, Электрогазосварщик	Использование СИЗ, положенных работнику согласно действующим нормам	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок ремонта конвейерного транспорта, 10020150, Электрогазосварщик	Для ограничения вредного воздействия АПФД использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок внутрирудничного транспорта, 10020151, Крепильщик	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок внутрирудничного транспорта, 10020151, Крепильщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству,	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

Рудник, Подземный горный участок буровзрывных работ, 10020152,Электро механик участка	органов слуха.	воздействия шума			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок буровзрывных работ, 10020152,Электро механик участка	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок вентиляции горных выработок, 10020153,Газомер щик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок вентиляции горных выработок, 10020153,Газомер щик	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Производственны	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

й участок шахтных подъемов, 10020158,Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (Слесарь дежурный и по ремонту оборудования) (бригада по осмотру стволов)					
Дирекция по производству, Рудник, Производственны й участок шахтных подъемов, 10020158,Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (Слесарь дежурный и по ремонту оборудования) (бригада по осмотру стволов)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Производственны й участок шахтных подъемов, 10020159,Электро слесарь по обслуживанию и	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

ремонт оборудования (Электрослесарь дежурный и по ремонт оборудования) (бригада по осмотру стволов)					
Дирекция по производству, Рудник, Производственны й участок шахтных подъемов, 10020159, Электро слесарь по обслуживанию и ремонт оборудования (Электрослесарь дежурный и по ремонт оборудования) (бригада по осмотру стволов)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки, 10020164, Механи к участка	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

горный участок самоходного транспорта и доставки, 10020164,Механи к участка		фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки, 10020165,Крепиль щик	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки, 10020165,Крепиль щик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки, 10020166,Слесарь по ремонту автомобилей	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник,	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки, 10020166, Слесарь по ремонту автомобилей		химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки, 10020167, Стропальщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки, 10020167, Стропальщик	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок закладки, 10020170, Горный мастер участка	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

горный участок закладки, 10020171, Энергет ик участка					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок закладки, 10020172, Механи к участка	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок закладки, 10020173, Крепиль щик	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок закладки, 10020173, Крепиль щик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок закладки, 10020174, Электро газосварщик	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный	Использование СИЗ, положенных работнику согласно действующим нормам	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

горный участок закладки, 10020174, Электрогазосварщик		о излучения			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок закладки, 10020174, Электрогазосварщик	Для ограничения вредного воздействия АПФД использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок закладки, 10020175, Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок закладки, 10020176, Горнорабочий подземный (ЦНС)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

горный участок закладки, 10020177, Горнорабочий подземный (закладочные работы)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-монтажный участок, 10020180, Горномонтажник подземный	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Соблюдено	Рудник	Выполнено
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно-монтажный участок, 10020180, Горномонтажник подземный	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Соблюдено	Рудник	Выполнено
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №4, 10020181, Энергетик участка	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Соблюдено	Рудник	Выполнено
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №4, 10020181, Энергетик участка	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Соблюдено	Рудник	Выполнено

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»

Дата составления: 30.03.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Малышев О. В.

(ФИО)

01.04.22

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

начальник Управления по работе с персоналом

(должность)

(подпись)

Вахонина Т. Г.

(ФИО)

01.04.22

(дата)

начальник Управления промышленной безопасности, охраны труда и экологии

(должность)

(подпись)

Ким О. А.

(ФИО)

01.04.22

(дата)

председатель первичной профсоюзной организации «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат»

(должность)

(подпись)

Герингер А. Т.

(ФИО)

01.04.22

(дата)

заместитель председателя ППО «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат»

(должность)

(подпись)

Гашева Т. А.

(ФИО)

01.04.22

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5410

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Сафонова Светлана Юрьевна

(ФИО)

30.03.22

(дата)

Результаты измерений, указанные в настоящем протоколе, относятся только к объектам, прошедшим измерения. Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без разрешения ИЛ ООО «КИОУТ»