

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный монтажный участок, 02040078, Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	<i>Перожно</i>	<i>Рудник</i>	<i>Выполнено</i>
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный монтажный участок, 02040078, Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	<i>Постоянно</i>	<i>Рудник</i>	<i>Выполнено</i>
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный монтажный участок, 02040078, Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	<i>Постоянно</i>	<i>Рудник</i>	<i>Выполнено</i>

Подземный горный монтажный участок, 02040080, Электро газосварщик					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный монтажный участок, 02040080, Электро газосварщик	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	<i>Постоянно</i>	<i>Рудник</i>	<i>Вопрос. не решен</i>
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный монтажный участок, 02040080, Электро газосварщик	Для ограничения вредного воздействия АПФД использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение запыленности	<i>Постоянно</i>	<i>Рудник</i>	<i>Вопрос отра</i>
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный монтажный участок, 02040080, Электро газосварщик	Использование СИЗ, положенных работнику согласно действующим нормам	Снижение вредного воздействия ультрафиолетовог о излучения	<i>Постоянно</i>	<i>Рудник</i>	<i>Вопрос не решен</i>
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный монтажный участок, 02040095, Слесарь по обслуживанию и ремонту	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	<i>Постоянно</i>	<i>Рудник</i>	<i>Вопрос не решен</i>

1)

1)

оборудования (Слесарь дежурный и по ремонту оборудования)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный монтажный участок, 02040095, Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (Слесарь дежурный и по ремонту оборудования)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	<i>Постоянное</i>	<i>Рудники</i>	<i>Вопрос на месте</i>
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок буровзрывных работ, 02040115, Машин ист буровой установки	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	<i>Постоянное</i>	<i>Рудники</i>	<i>Вопрос на месте</i>
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок буровзрывных работ, 02040115, Машин ист буровой установки	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие прокладки.	Снижение вредного воздействия	<i>Постоянное</i>	<i>Рудники</i>	<i>Вопрос на месте</i>

Подземный горный участок буровзрывных работ, 02040115, Машинист буровой установки		вибрации локальной			
Дирекция по производству, Рудник, Производственный участок шахтных подъемов, 10020023А, Электромеханик участка	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Вопрос не решен
Дирекция по производству, Рудник, Производственный участок шахтных подъемов, 10020023А, Электромеханик участка	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Вопрос не решен
Дирекция по производству, Рудник, Производственный участок шахтных подъемов, 10020024А, Электромеханик участка	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Вопрос не решен
Дирекция по производству, Рудник, Производственный участок шахтных подъемов, 10020024А, Электромеханик участка	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Вопрос не решен

подъемов, 10020024А, Элект ромеханик участка					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок ремонта энергетического оборудования, 1002003З, Электро слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования (Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Воплоще ется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный монтажный	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Воплоще нется

участок, 10020036, Электро механик участка					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный монтажный участок, 10020036, Электро механик участка	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Рудник	Вопрос наслед
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок ремонта систем автоматизации, 10020039, Электро механик участка	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Рудник	Вопрос наслед
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок ремонта систем автоматизации, 10020039, Электро механик участка	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Рудник	Вопрос наслед
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020270, Механи к участка	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Рудник	Вопрос наслед
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020270, Механи к участка	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Рудник	Вопрос наслед

участок №5, 10020270, Механи к участка					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020271, Энергет ик участка	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	<i>Постоянно</i>	<i>Рудник</i>	<i>Выполнен всё</i>
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020271, Энергет ик участка	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	<i>Постоянно</i>	<i>Рудник</i>	<i>Выполнен всё</i>
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020272, Горный мастер участка	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	<i>Постоянно</i>	<i>Рудник</i>	<i>Выполнен всё</i>
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020272, Горный мастер участка	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	<i>Постоянно</i>	<i>Рудник</i>	<i>Выполнен на 80%</i>
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020273А, Маши нист горных	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	<i>Постоянно</i>	<i>Рудник</i>	<i>Выполнен всё</i>

выемочных машин (6 разряда)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020273А, Машины горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Временная мера
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020274А, Машины горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Временная мера
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020274А, Машины горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Временная мера
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020275А, Машины горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Временная мера
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия	Снижение			

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020275А, Маши нист горных выемочных машин (6 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Вручки	Выйма на себя
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020276А, Маши нист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Вручки	Выйма на себя
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020276А, Маши нист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Вручки	Выйма на себя
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020277А, Маши нист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Вручки	Выйма на себя
Дирекция по производству, Рудник, Подземный	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического	Постоянно	Вручки	Выйма на себя

очистной горный участок №5, 10020277А, Маши нист горных выемочных машин (6 разряда)		фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020278А, Маши нист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Внеочередная
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020278А, Маши нист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Внеочередная
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020279А, Маши нист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Внеочередная
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020279А, Маши нист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Внеочередная

нист горных выемочных машин (5 разряда)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020280А, Маши нист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Вспомог неется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020280А, Маши нист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Вспомог неется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020281А, Маши нист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Вспомог неется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020281А, Маши нист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Вспомог неется

Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020282А, Машины горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Рудник	всегда неадекватно
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020282А, Машины горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Рудник	всегда неадекватно
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020283А, Машины горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Рудник	всегда неадекватно
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020283А, Машины горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	Рудник	всегда неадекватно
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020283А, Машины горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	Рудник	всегда неадекватно

Подземный очистной горный участок №5, 10020284А, Маши нист горных выемочных машин (5 разряда)						
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020284А, Маши нист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Вопрос нается	
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020285А, Маши нист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Вопрос нается	
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020285А, Маши нист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Вопрос нается	
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020285А, Маши нист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Вопрос нается	

10020286, Крепильщик					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №5, 10020286, Крепильщик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Постоянно	Рудник	Вопрос не решен
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №7, 10020290, Механик участка	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Вопрос не решен
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №7, 10020290, Механик участка	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Вопрос не решен
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №7, 10020291, Энергетик участка	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Вопрос не решен
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №7, 10020291, Энергетик участка	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Вопрос не решен
Дирекция по	Для ограничения вредного воздействия шума	Снижение			

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №7, 10020292, Горный мастер участка	использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	вредного воздействия шума	постоянно	высокий	вплоть назад
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №7, 10020292, Горный мастер участка	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	высокий	вплоть назад
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №7, 10020293А, Маши нист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	высокий	вплоть назад
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №7, 10020293А, Маши нист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	постоянно	высокий	вплоть назад
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №7, 10020294А, Маши нист горных	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	постоянно	высокий	вплоть назад

высочайших					
Машины (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Вредно	Возможна
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №7, 10020294А.Машины горных выемочных					
Машины (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Вредно	Возможна
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №7, 10020295А.Машины горных выемочных					
Машины (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Вредно	Возможна
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №7, 10020295А.Машины горных выемочных					
Машины (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Вредно	Возможна
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №7, 10020296А.Машины горных выемочных					
Машины (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия	Снижение			
Дирекция по					

производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №7, 10020296А, Маши нист горных выемочных машин (5 разряда)	химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Взлом наесте
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №7, 10020297А, Маши нист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Взлом наесте
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №7, 10020297А, Маши нист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Взлом наесте
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок №7, 10020298А, Маши нист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Взлом наесте
Дирекция по производству, Рудник, Подземный	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического	Постоянно	Рудник	Взлом наесте

очистой горный
участок №7,
10020298А.Маши
нист горных
выемочных
машин (5 разряда)

фактора

Дата составления: 15.08.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

главный инженер
(должность)


(подпись)

Новожилов А. Н.
(ФИО)

30.09.24
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

директор по персоналу

(должность)



(подпись)

Вахонина Т. И.
(ФИО)

30.09.24
(дата)

директор по производственной
безопасности

(должность)



(подпись)

Ким О. А.
(ФИО)

30.09.24
(дата)

председатель первичной профсоюзной
организации «ЕвроХим - Усольский
калийный комбинат»

(должность)


(подпись)

Герингер А. Т.
(ФИО)

30.09.24
(дата)

заместитель председателя ППО
«ЕвроХим - Усольский калийный
комбинат»

(должность)


(подпись)


Гашева Т. А.
(ФИО)

30.09.24
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5410

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Найденова Светлана
Юрьевна
(ФИО)

15.08.2024
(дата)