

Ш.3 Карта-схема с источниками выбросов, шума на период строительства

2025	Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. Приложения А-Щ.2. Том 2	180
------	--	-----

Ш.4 Карта-схема с источниками выбросов, шума на период эксплуатации

2025	Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. Приложения А-Щ.2. Том 2	182
------	--	-----



Экспликация зданий и сооружений объектов комплекса стола №3		
Номер на плане	Наименование	Примечание
2.24	Надземное здание стола №3 с корпом	проектируемое
2.25	Здание калибровочной установки с калибровочным каналом	проектируемое
2.37	Корпус хранения	существующий
2.37.1	Эстакада кабельная	существующая
2.46	Здание подъемных машин	проектируемое
2.46.1	Эстакада поддерживающих роликов	проектируемая
2.56	Конвейерно-транспортная галерея	проектируемая
2.66	Здание центра нагрузки	существующее
2.102.4	Эстакада технологическая	существующая
2.102.4.1	Эстакада технологическая	проектируемая
2.102.4.2	Эстакада технологическая	проектируемая
2.102.4.3	Эстакада газопровода	проектируемая
2.102.4.4	Эстакада кабельная	проектируемая
2.102.8	Эстакада кабельная	существующая
2.102.8.1	Эстакада кабельная	проектируемая
2.102	Подпорная стенка ПСн-2	существующая
2.102.1	Подпорная стенка ПСн-2.1	проектируемая
2.103	Подпорная стенка ПСн-3	существующая
2.103.1	Подпорная стенка ПСн-3.1	проектируемая
2.107	Подпорная стенка ПСн-7	существующая
2.108	Подпорная стенка ПСн-8	проектируемая
2.10.10	Подпорная стенка ПСн-10	существующая

Основные показатели по генплану*			
Наименование		Кол-во	Примечание
Т Площадь участка в условных границах проектирования, в том числе:	м²	29873,38	
Т.1 Площадь застройки, в том числе:	м²	9433,82	
-проектируемые здания и сооружения комплекса стола №3	м²	(5123,08)	
-существующие здания и сооружения	м²	(4310,74)	
-проектируемые фундаментные плиты под охладитель и эстакаду поддерживающих роликов (объем 246 т)	м²	(300,45)	в т.ч. 71,96 м² - под эстакадами, галереями и над подземными сооружениями
Коэффициент застройки	%	31,58	
Т.2 Площадь проездов и площадок с асфальтобетонным покрытием, в том числе:	м²	6019,18	
-проектируемые проезды и площадки комплекса стола №3	м²	(5352,39)	
-существующие проезды и площадки в границах проектирования	м²	(666,80)	в т.ч. 19,79 м² - под эстакадами, галереями и над подземными сооружениями
Т.3 Площадь обочин проездов и площадок, в том числе:	м²	610,27	
-проектируемых обочин комплекса стола №3,	м²	(505,02)	
-существующих обочин в границах проектирования	м²	(105,25)	в т.ч. 3,22 м² - под эстакадами, галереями и над подземными сооружениями
Т.4 Площадь пожарных проездов с щебеночным покрытием, в том числе:	м²	2205,16	
-проектируемых пожарных проездов комплекса стола №3	м²	(1779,25)	в т.ч. 29,72 м² - под эстакадами, галереями и над подземными сооружениями
-существующих пожарных проездов в границах проектирования	м²	(425,91)	в т.ч. 36,33 м² - под эстакадами, галереями и над подземными сооружениями
Т.5 Площадь тротуаров с асфальтобетонным покрытием, в том числе:	м²	1016,21	
-тротуаров комплекса стола №3	м²	(796,97)	в т.ч. 110,24 м² - под эстакадами, галереями и над подземными сооружениями
-существующих тротуаров в границах проектирования	м²	(219,23)	в т.ч. 31,02 м² - под эстакадами, галереями и над подземными сооружениями
Т.6 Площадь отмостки зданий, в том числе:	м²	876,01	
-проектируемая отмостка зданий комплекса стола №3	м²	(544,51)	в т.ч. 23,24 м² - под эстакадами, галереями и над подземными сооружениями
-существующая отмостка в границах проектирования	м²	(331,50)	в т.ч. 29,70 м² - под эстакадами, галереями и над подземными сооружениями
Т.7 Площадь озеленения, устройство газона, в том числе:	м²	12087,04	
-газон проектируемый	м²	(10441,07)	в т.ч. 1039,06 м² - под эстакадами, галереями и над подземными сооружениями
-газон существующий в границах проектирования	м²	(1645,97)	в т.ч. 684,58 м² - под эстакадами, галереями и над подземными сооружениями
Процент озеленения	%	40,46	

*Возможны изменения в показателях по генплану при дальнейших стадиях разработки проекта. Актуализация по состоянию на 21.07.22 г.

1. Система высот – Балтийская.
2. Система координат – местная.
3. Размеры на чертеже даны в метрах.

Условные обозначения

Граница проектирования объектов комплекса стола №3	Проектируемая подпорная стенка
Здания и сооружения комплекса стола №3	Существующая подпорная стенка
Здания и сооружения этап 2 "Горнодобывающий комплекс" (Г.Д.К.)	Проектируемые эстакады
Здания и сооружения этап 8 "Обогащительный комплекс" (О.К.)	Существующие эстакады
Здания и сооружения этап 1 (УС-30)	Проектируемый бортовой камень тип БР 100.30.15
Проектируемые проезды и площадки с асфальтобетонным покрытием	Проектируемый бортовой камень тип БР 100.20.8
Существующие проезды и площадки с асфальтобетонным покрытием	Проектируемые обочины
Проектируемые тротуары с асфальтобетонным покрытием	Существующие обочины
Существующие тротуары с асфальтобетонным покрытием	Проектируемые водопропускные лотки
Проектируемая бетонная площадка	Существующие водопропускные лотки
Существующие бетонные площадки	Светильник на опоре
Проектируемые пожарные проезды с щебеночным покрытием	Светильники на крошечные
Существующие пожарные проезды с щебеночным покрытием	
Проектируемый газон	
Существующий газон	

ИШ М
ИЗМ М

Источник шума

Источник загрязнения атмосферы

Приложение Щ (обязательное)

Расчет рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы в период строительства

Щ.1 Расчет рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО "ЕвроХим-Проект"
Регистрационный номер: 01016722

Предприятие: 81557, Усольский калийный комбинат. Комплекс ствола № 3_

Город: 342, Пермь

Район: 1, Усольский

Адрес предприятия:

Разработчик:

ИНН:

ОКПО:

Отрасль:

Величина нормативной санзоны: 0 м

ВИД: 1, Существующее положение

ВР: 1, Новый вариант расчета

Расчетные константы: S=999999,99

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	-17,1
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	24
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	160
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	7
Плотность атмосферного воздуха, кг/м³:	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Структура предприятия (площадки, цеха)

1 - Горнодобывающий комплекс
1 - подземная часть рудника
2 - околоствольный двор
3 - объекты поверхности
4 - комплекс ствола №3_период строительства
2 - Обоганительный комплекс
5 - Главный корпус
6 - Корпус отгрузки
7 - Корпус складирования реагентов
8 - Солеотвал
3 - ЖД транспорт станции «Палашеры»
9 - Парк Г
4 - Объекты внешнего газоснабжения
10 - ГРС
5 - База строительной индустрии
11 - Урал-ремстройсервис

Параметры источников выбросов

Учет:

"%" - источник учитывается с исключением из фона;

"+" - источник учитывается без исключения из фона;

"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.

При отсутствии отметок источник не учитывается.

* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:

1 - Точечный;

2 - Линейный;

3 - Неорганизованный;

4 - Совокупность точечных источников;

5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;

6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;

7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);

8 - Автоматизированный (неорганизованный линейный);

9 - Точечный, с выбросом вбок;

10 - Свеча.

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°C)	Коеф. рел.	Координаты		Ширина ист. (м)
											X1, (м)	X2, (м)	
											Y1, (м)	Y2, (м)	
№ пл.: 1, № цеха: 1													
1001	%	1	1	ГБУ ствола № 2	20,5	8,00	571,00	11,36	10,00	1	3832,00		0,00
											-3955,00		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето						Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0123	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0,0841634	0,526777	1	0,00	787,40	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,8438470	2,729332	1	0,01	787,40	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0034678	0,008117	1	0,00	787,40	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	4,6501170	7,103615	1	0,05	787,40	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	3,1409810	26,825764	1	0,08	787,40	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,5046224	4,321272	1	0,01	787,40	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000050	0,000016	1	0,00	787,40	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,4509682	4,247690	1	0,02	787,40	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,4056348	2,961355	1	0,00	787,40	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000070	0,000253	1	0,00	787,40	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	3,7168803	24,089644	1	0,00	787,40	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0342	Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)	0,0015500	0,000865	1	0,00	787,40	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,3142248	0,261800	1	0,01	787,40	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,3142248	0,261800	1	0,02	787,40	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,6250000	0,585000	1	0,00	787,40	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	4,7515745	32,017063	1	0,02	787,40	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0315390	0,054146	1	0,00	787,40	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы C12-19 (в пересчете на C)	0,0024850	0,089995	1	0,00	787,40	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества	0,2481521	0,753090	1	0,00	787,40	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,5421680	1,236257	1	0,01	787,40	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2930	Пыль абразивная	0,0232000	0,152007	1	0,00	787,40	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)	0,0117960	0,038151	1	0,00	787,40	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3708	Пыль резины на основе метилвинилдихлорсилана (по летучим хлорсод)	0,0226000	0,021154	1	0,01	787,40	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ пл.: 1, № цеха: 3													
44	%	1	1	ВГСЧ боевые	12	0,61	3,00	10,27	20,00	1	3405,00		0,00
											-3460,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0042376	0,001807	1	0,01	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0006886	0,000294	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0002558	0,000109	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0008140	0,000346	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00

0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				0,0437172	0,018427	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0023243	0,000914	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0030877	0,001293	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
1009	%	1	4	Котельная Монитрон Vitomax 200HW	15	2,20	30,24	7,96	220,00	1	4398,00	4413,00	5,00
											-3900,00	-3917,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				5,9040000	1975,896000	1	0,86	323,51	5,79	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				1,2480000	321,084000	1	0,09	323,51	5,79	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				1,2480000	39,4860000	1	0,24	323,51	5,79	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				8,7600000	177,894000	1	0,05	323,51	5,79	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000024	0,000036	1	0,00	323,51	5,79	0,00	0,00	0,00
1010	%	1	4	Котельная Монитрон Vitomax 200 HS	15	0,99	5,80	7,53	175,00	1	4398,00	4413,00	5,00
											-3900,00	-3917,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				1,4240000	463,270000	1	0,44	221,95	2,91	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,2320000	75,280000	1	0,04	221,95	2,91	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,3360000	10,520000	1	0,14	221,95	2,91	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				1,5100000	47,628000	1	0,02	221,95	2,91	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000006	0,000010	1	0,00	221,95	2,91	0,00	0,00	0,00
1011	%	1	1	Склад ГСМ	13	0,20	0,01	0,45	20,00	1	4321,00		0,00
											-3838,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000800	0,004630	1	0,00	74,10	0,50	0,00	0,00	0,00
0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12				0,1287000	1,649160	1	0,00	74,10	0,50	0,00	0,00	0,00
1012	%	1	1	Склад материалов (вентиляция)	20	1,41	3,23	2,07	20,00	1	3582,00		0,00
											-3458,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0025770	0,012617	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0004190	0,002051	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0002770	0,001102	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0006610	0,002865	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				0,0051330	0,022477	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0010280	0,004585	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1013	%	1	1	Отопительные установки склада	7	0,08	0,02	4,38	195,00	1	3615,00		0,00
											-3417,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0034757	0,063952	1	0,09	21,23	0,53	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0005648	0,010392	1	0,01	21,23	0,53	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				0,0066905	0,123105	1	0,01	21,23	0,53	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				1,0000000E-09	2,0000000E-08	1	0,00	21,23	0,53	0,00	0,00	0,00
1014	%	1	1	Отопительные установки склада	7	0,08	0,02	4,38	195,00	1	3555,00		0,00
											-3468,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0034757	0,063952	1	0,09	21,23	0,53	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0005648	0,010392	1	0,01	21,23	0,53	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0066905	0,123105	1	0,01	21,23	0,53	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен			1,000000E-09	2,000000E-08	1	0,00	21,23	0,53	0,00	0,00	0,00
1015	%	1	1	Столовая	15,5	0,63	3,18	10,20	25,00	1	4080,00	0,00
											-4037,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0010200	0,007700	1	0,00	95,25	0,54	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0001700	0,001200	1	0,00	95,25	0,54	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0050900	0,038700	1	0,00	95,25	0,54	0,00	0,00	0,00
1301	Проп-2-ен-1-аль			0,0000800	0,000700	1	0,00	95,25	0,54	0,00	0,00	0,00
2799	Масло хлопковое			0,0008000	0,007400	1	0,00	95,25	0,54	0,00	0,00	0,00
1017	%	1	1	Гараж солеотвальной техники	8	0,44	1,39	9,14	10,00	1	5022,00	0,00
											-4253,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0453582	0,033153	1	0,18	59,61	0,65	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0073707	0,005387	1	0,01	59,61	0,65	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0044920	0,002988	1	0,02	59,61	0,65	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид			0,0038941	0,003080	1	0,01	59,61	0,65	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,2310576	0,159447	1	0,04	59,61	0,65	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0310649	0,021632	1	0,02	59,61	0,65	0,00	0,00	0,00
1019	%	1	1	Станок точ-шлиф гаража солеотв техн	8	0,32	0,03	0,37	10,00	1	5021,00	0,00
											-4261,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0123	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)			0,0075000	0,004320	3	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
2930	Пыль абразивная			0,0292000	0,016820	3	2,46	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1020	%	1	1	Котельная насосной станции 2 подъема	6,58	0,35	0,23	2,41	195,00	1	4053,00	0,00
											-5318,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0242750	0,252000	1	0,19	45,54	1,18	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0039450	0,040950	1	0,02	45,54	1,18	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид			0,0005660	0,005880	1	0,00	45,54	1,18	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,1693120	1,758436	1	0,05	45,54	1,18	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен			2,1000000E-08	2,2500000E-07	1	0,00	45,54	1,18	0,00	0,00	0,00
1102	%	1	1	Корпус додраблвания	37	0,80	9,70	19,30	15,00	1	3814,00	0,00
											-3927,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)			0,0490440	1,034748	2,5	0,01	142,99	0,54	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)			0,1033950	2,181465	2,5	0,01	142,99	0,54	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2			0,0298290	0,629343	2,5	0,01	142,99	0,54	0,00	0,00	0,00
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)			0,0007320	0,015444	2,5	0,00	142,99	0,54	0,00	0,00	0,00
1103	%	1	1	Корпус дробления	47	0,80	8,10	16,11	15,00	1	3923,00	0,00
											-3792,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)			0,0479720	0,838572	2,5	0,01	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00

0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1011350	1,767885	2,5	0,01	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00		
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO ₂	0,0291770	0,510027	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00		
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)	0,0007160	0,012516	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00		
1104	%	1	1	Корпус дробления	47	0,80	8,10	16,11	15,00	1	3914,00	0,00
											-3799,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима	
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0479720	0,838572	2,5	0,01	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00		
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1011350	1,767885	2,5	0,01	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00		
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO ₂	0,0291770	0,510027	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00		
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)	0,0007160	0,012516	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00		
1105	%	1	1	ПУ2.14	47	0,80	3,10	6,17	15,00	1	4066,00	0,00
											-3624,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима	
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0083080	0,087768	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00		
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0175150	0,184190	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00		
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO ₂	0,0050530	0,053138	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00		
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)	0,0001240	0,001304	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00		
1106	%	1	1	ПУ2.19	17	0,80	3,40	6,76	15,00	1	3910,00	0,00
											-3718,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима	
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0091120	0,042344	2,5	0,01	60,56	0,50	0,00	0,00	0,00		
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0192100	0,089270	2,5	0,02	60,56	0,50	0,00	0,00	0,00		
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO ₂	0,0055420	0,025754	2,5	0,01	60,56	0,50	0,00	0,00	0,00		
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)	0,0001360	0,000632	2,5	0,00	60,56	0,50	0,00	0,00	0,00		
1107	%	1	1	ПУ2.16	47	0,75	3,00	6,79	15,00	1	4092,00	0,00
											-3650,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима	
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0080400	0,169376	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00		
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0169500	0,357080	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00		
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO ₂	0,0048900	0,103016	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00		
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)	0,0001200	0,002528	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00		
1108	%	1	1	ПУ2.18	18	0,80	3,40	6,76	15,00	1	4116,00	0,00
											-3682,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима	
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0091120	0,042344	2,5	0,01	64,13	0,50	0,00	0,00	0,00		
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0192100	0,089270	2,5	0,02	64,13	0,50	0,00	0,00	0,00		
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO ₂	0,0055420	0,025754	2,5	0,01	64,13	0,50	0,00	0,00	0,00		
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)	0,0001360	0,000632	2,5	0,00	64,13	0,50	0,00	0,00	0,00		
1109	%	1	1	ПУ2.54	21	0,75	3,00	6,79	15,00	1	4009,00	0,00
											-3825,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима	
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0075040	0,070216	2,5	0,01	74,81	0,50	0,00	0,00	0,00		
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0158200	0,148030	2,5	0,01	74,81	0,50	0,00	0,00	0,00		
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO ₂	0,0045640	0,042706	2,5	0,00	74,81	0,50	0,00	0,00	0,00		
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)	0,0001120	0,001048	2,5	0,00	74,81	0,50	0,00	0,00	0,00		
1110	%	1	1	ПУ2.39	21	0,80	3,30	6,57	15,00	1	3969,00	0,00
											-3857,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима	
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм

0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0088440	0,082544	2,5	0,01	74,81	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0186450	0,174020	2,5	0,01	74,81	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0053790	0,050204	2,5	0,01	74,81	0,50	0,00	0,00	0,00
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)				0,0001320	0,001232	2,5	0,00	74,81	0,50	0,00	0,00	0,00
1111	%	1	1	ПУ2.34	20	0,60	2,20	7,78	15,00	1	3898,00		0,00
											-4005,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0058960	0,125156	2,5	0,01	71,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0124300	0,263855	2,5	0,01	71,25	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0035860	0,076121	2,5	0,00	71,25	0,50	0,00	0,00	0,00
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)				0,0000880	0,001868	2,5	0,00	71,25	0,50	0,00	0,00	0,00
1112	%	1	1	ПУ2.43	20	0,60	2,20	7,78	15,00	1	3930,00		0,00
											-3983,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0058960	0,125156	2,5	0,01	71,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0124300	0,263855	2,5	0,01	71,25	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0035860	0,076121	2,5	0,00	71,25	0,50	0,00	0,00	0,00
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)				0,0000880	0,001868	2,5	0,00	71,25	0,50	0,00	0,00	0,00
1113	%	1	1	ПУ2.49	20	0,60	2,20	7,78	15,00	1	4180,00		0,00
											-4268,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0058960	0,125156	2,5	0,01	71,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0124300	0,263855	2,5	0,01	71,25	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0035860	0,076121	2,5	0,00	71,25	0,50	0,00	0,00	0,00
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)				0,0000880	0,001868	2,5	0,00	71,25	0,50	0,00	0,00	0,00
1114	%	1	1	Надш.здание ствола 1	69	0,60	2,20	7,78	20,00	1	3789,00		0,00
											-3874,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0123	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)				0,0029440	0,031800	2,5	0,00	245,81	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)				0,0004170	0,002760	2,5	0,00	245,81	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0004170	0,004500	1	0,00	393,30	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0036940	0,039900	1	0,00	393,30	0,50	0,00	0,00	0,00
0342	Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)				0,0002080	0,002250	1	0,00	393,30	0,50	0,00	0,00	0,00
0344	Фториды неорганические плохо растворимые				0,0009170	0,009900	1	0,00	393,30	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0003890	0,004200	2,5	0,00	245,81	0,50	0,00	0,00	0,00
1115	%	1	1	Надш.здание ствола 2. Мастерская	8,3	0,15	0,20	11,32	20,00	1	3907,00		0,00
											-3962,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0123	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)				0,0516460	0,269104	2,5	0,00	29,57	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)				0,0024610	0,000000	2,5	0,64	29,57	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0028370	0,344805	1	0,01	47,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0031020	0,256151	1	0,01	47,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0416460	0,422200	1	0,01	47,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0342	Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)				0,0022410	0,273000	1	0,12	47,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0344	Фториды неорганические плохо растворимые				0,0122770	0,546000	1	0,06	47,31	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0062220	0,001452	1	0,02	47,31	0,50	0,00	0,00	0,00
2930	Пыль абразивная				0,0026000	0,001872	2,5	0,17	29,57	0,50	0,00	0,00	0,00

1116	%	1	1	Надш.здание ствола 2. Горелки	8,3	0,20	0,40	12,73	180,00	1	3907,00		0,00
											-3962,00		
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0375000	0,140000	1	0,11	73,48	1,27	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0061000	0,022700	1	0,01	73,48	1,27	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0399000	0,221300	1	0,00	73,48	1,27	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	3,1000000E-09	2,0000000E-08	1	0,00	73,48	1,27	0,00	0,00	0,00
1117	%	1	1	Здание подъемн.машин ствола 1.Горелки	8,3	0,20	0,35	11,14	180,00	1	3791,00		0,00
											-3802,00		
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0281000	0,105000	1	0,09	68,56	1,22	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0046000	0,017000	1	0,01	68,56	1,22	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0299000	0,166000	1	0,00	68,56	1,22	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	3,1000000E-09	1,5200000E-08	1	0,00	68,56	1,22	0,00	0,00	0,00
1118	%	1	1	Калориф 1 ствола 1	20,15	0,42	0,92	6,64	180,00	1	3706,00		0,00
											-3888,00		
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1117364	0,888232	1	0,06	147,92	1,25	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0181520	0,144338	1	0,00	147,92	1,25	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0296722	0,004274	1	0,02	147,92	1,25	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,1114848	0,016056	1	0,02	147,92	1,25	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1570000	2,646220	1	0,00	147,92	1,25	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	2,6100000E-08	1,0600000E-07	1	0,00	147,92	1,25	0,00	0,00	0,00
1119	%	1	1	Калориф 1 ствола 1	19,3	2,86	48,50	7,55	180,00	1	3706,00		0,00
											-3888,00		
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,9378621	15,561450	1	0,08	411,03	5,71	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1524024	2,528730	1	0,01	411,03	5,71	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,2422611	0,034929	1	0,03	411,03	5,71	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0006831	0,000099	1	0,00	411,03	5,71	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	2,1683232	43,086519	1	0,01	411,03	5,71	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	0,0000002	6,2200000E-07	1	0,00	411,03	5,71	0,00	0,00	0,00
1120	%	1	1	Здание ГВУ с кало-риф. Теплогенераторы	24,9	0,42	0,92	6,64	180,00	1	3830,00		0,00
											-3986,00		
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1117364	0,888232	1	0,04	166,83	1,17	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0181520	0,144338	1	0,00	166,83	1,17	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0296722	0,004274	1	0,01	166,83	1,17	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,1114848	0,016056	1	0,02	166,83	1,17	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1570000	2,646220	1	0,00	166,83	1,17	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	2,6100000E-08	1,0600000E-07	1	0,00	166,83	1,17	0,00	0,00	0,00
1121	%	1	1	Здание ГВУ с калориф ТС 800	19,3	2,86	48,50	7,55	180,00	1	3830,00		0,00
											-3986,00		
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,9378621	15,561450	1	0,08	411,03	5,71	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1524024	2,528730	1	0,01	411,03	5,71	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,2422611	0,034929	1	0,03	411,03	5,71	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0006831	0,000099	1	0,00	411,03	5,71	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	2,1683232	43,086519	1	0,01	411,03	5,71	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	0,0000002	6,220000E-07	1	0,00	411,03	5,71	0,00	0,00	0,00
1122	% 1 3 Водозабор хоз-быт воды	8	0,00			0,00	1	4037,00	4027,00	4,00
								-5402,00	-5396,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0349	Хлор	0,0033000	0,013100	2	0,07	34,20	0,50	0,00	0,00	0,00
1123	% 1 3 Станция подготовки технолог воды	8	0,00			0,00	1	4107,00	4118,00	3,00
								-5351,00	-5356,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0349	Хлор	0,0040000	0,015600	2	0,09	34,20	0,50	0,00	0,00	0,00
1124	% 1 3 Фильтровальная станция	8	0,00			0,00	1	4107,00	4118,00	3,00
								-5351,00	-5356,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0349	Хлор	0,0063000	0,024800	2	0,14	34,20	0,50	0,00	0,00	0,00
1125	% 1 1 Локальная котельная Монитрон	14	0,60	3,20	11,32	10,00	1	3468,00		0,00
								-3347,00		
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,4106600	12,960618	1	0,46	100,64	0,63	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0667300	2,104475	1	0,04	100,64	0,63	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0214000	0,002379	1	0,03	100,64	0,63	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0000600	0,000007	1	0,00	100,64	0,63	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0822400	2,596963	1	0,00	100,64	0,63	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	0,0000003	0,000009	1	0,00	100,64	0,63	0,00	0,00	0,00
1126	% 1 1 Корпус дробления	47	0,80	8,10	16,11	15,00	1	3914,00		0,00
								-3821,00		
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0479720	0,838572	2,5	0,01	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1011350	1,767885	2,5	0,01	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0291770	0,510027	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)	0,0007160	0,012516	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00
1127	% 1 1 Корпус дробления	47	0,80	8,10	16,11	15,00	1	3920,00		0,00
								-3794,00		
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0479720	0,838572	2,5	0,01	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1011350	1,767885	2,5	0,01	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0291770	0,510027	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)	0,0007160	0,012516	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00
1128	% 1 1 Корпус дробления	47	0,80	8,10	16,11	15,00	1	3910,00		0,00
								-3802,00		
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0479720	0,838572	2,5	0,01	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1011350	1,767885	2,5	0,01	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00

2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO ₂				0,0291770	0,510027	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)				0,0007160	0,012516	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00
1130	%	1	1	Корпус дробления	47	0,56	3,90	15,83	15,00	1	3928,00		0,00
											-3837,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0198320	0,417008	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0418100	0,879140	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO ₂				0,0120620	0,253628	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)				0,0002960	0,006224	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	0,00	0,00
1131	%	1	3	Ворота 1 склада 2.21	2	0,00			0,00	1	3993,00	3997,00	4,20
											-3774,00	-3778,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0050920	0,042880	2,5	1,21	7,13	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0107350	0,090400	2,5	1,53	7,13	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO ₂				0,0030970	0,026080	2,5	0,74	7,13	0,50	0,00	0,00	0,00
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)				0,0000760	0,000640	2,5	0,05	7,13	0,50	0,00	0,00	0,00
1132	%	1	3	Ворота 2 склада 2.21	2	0,00			0,00	1	4115,00	4119,00	4,20
											-3732,00	-3736,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0045560	0,039664	2,5	1,08	7,13	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0096050	0,083620	2,5	1,37	7,13	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO ₂				0,0027710	0,024124	2,5	0,66	7,13	0,50	0,00	0,00	0,00
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)				0,0000680	0,000592	2,5	0,05	7,13	0,50	0,00	0,00	0,00
1133	%	1	3	Ворота 3 склада 2.21	2	0,00			0,00	1	4085,00	4089,00	4,20
											-3696,00	-3700,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0045560	0,039664	2,5	1,08	7,13	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0096050	0,083620	2,5	1,37	7,13	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO ₂				0,0027710	0,024124	2,5	0,66	7,13	0,50	0,00	0,00	0,00
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)				0,0000680	0,000592	2,5	0,05	7,13	0,50	0,00	0,00	0,00
1134	%	1	3	Ворота 1 склада 2.22	2	0,00			0,00	1	4053,00	4057,00	4,20
											-3660,00	-3664,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0045560	0,039664	2,5	1,08	7,13	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0096050	0,083620	2,5	1,37	7,13	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO ₂				0,0027710	0,024124	2,5	0,66	7,13	0,50	0,00	0,00	0,00
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)				0,0000680	0,000592	2,5	0,05	7,13	0,50	0,00	0,00	0,00
1135	%	1	3	Ворота 2 склада 2.22	2	0,00			0,00	1	4021,00	4025,00	4,20
											-3623,00	-3627,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0045560	0,039664	2,5	1,08	7,13	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0096050	0,083620	2,5	1,37	7,13	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO ₂				0,0027710	0,024124	2,5	0,66	7,13	0,50	0,00	0,00	0,00
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)				0,0000680	0,000592	2,5	0,05	7,13	0,50	0,00	0,00	0,00
1136	%	1	3	Ворота 3 склада 2.22	2	0,00			0,00	1	3961,00	3965,00	4,20
											-3737,00	-3741,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0045560	0,039664	2,5	1,08	7,13	0,50	0,00	0,00	0,00

0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0096050	0,083620	2,5	1,37	7,13	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO ₂	0,0027710	0,024124	2,5	0,66	7,13	0,50	0,00	0,00	0,00
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)	0,0000680	0,000592	2,5	0,05	7,13	0,50	0,00	0,00	0,00
6003	% 1 6 Склад	2,1	4,60	34,70	2,09	20,00	1	3635,00		0,00
								-3441,00		
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс	F	Лето			Зима			
		г/с т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0025770	0,012617	1	0,33	11,97	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0004190	0,002051	1	0,03	11,97	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0002770	0,001102	1	0,05	11,97	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0006610	0,002865	1	0,03	11,97	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0051330	0,022477	1	0,03	11,97	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0010280	0,004585	1	0,02	11,97	0,50	0,00	0,00	0,00
6004	% 1 3 Сварочный пост	5	0,00			0,00	1	3692,00	3698,00	2,00
								-3355,00	-3345,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс	F	Лето			Зима			
		г/с т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0123	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0,0003103	0,000022	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0000406	0,000003	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0342	Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)	0,0001806	0,000013	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6005	% 1 3 Автодорога на солеотвал уч 1	2	0,00			0,00	1	3400,00	3747,00	6,00
								-3400,00	-3062,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс	F	Лето			Зима			
		г/с т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0036978	0,060383	1	0,53	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0006009	0,009812	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0004622	0,006636	1	0,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0007742	0,011410	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0085511	0,127088	1	0,05	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0013867	0,020694	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6006	% 1 3 Автодорога на солеотвал уч 2	2	0,00			0,00	1	3747,00	5012,00	6,00
								-3062,00	-4280,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс	F	Лето			Зима			
		г/с т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0120889	0,197407	1	1,73	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0019644	0,032079	1	0,14	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0015111	0,021694	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0025311	0,037302	1	0,14	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0279556	0,415479	1	0,16	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0045333	0,067653	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6007	% 1 3 Автотранспорт подъездной дороги	2	0,00			0,00	1	4231,00	4864,00	6,00
								-4257,00	-4970,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс	F	Лето			Зима			
		г/с т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0511680	1,613634	1	7,31	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0083148	0,262216	1	0,59	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0073800	0,196327	1	1,41	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0141040	0,400495	1	0,81	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,1180800	3,401384	1	0,67	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0164000	0,465188	1	0,39	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

6008	%	1	3	Дорога на станцию 2 подъезда	2	0,00		0,00	1	4075,00	4231,00	6,00
										-5339,00	-4257,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0006038	0,001587	1	0,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000981	0,000258	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000871	0,000193	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид			0,0001422	0,000336	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод монооксид; угарный газ)			0,0012482	0,002970	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0002322	0,000568	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6009	%	1	3	Парковка	2	0,00		0,00	1	4110,00	3928,00	100,00
										-4337,00	-4124,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0732001	0,150733	1	10,46	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0118950	0,024494	1	0,85	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0061469	0,007081	1	1,17	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид			0,0123299	0,052768	1	0,70	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод монооксид; угарный газ)			1,3861103	5,637198	1	7,92	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)			0,0867885	0,527996	1	0,50	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0443160	0,058574	1	1,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6010	%	1	3	Транспорт промплощадки	2	0,00		0,00	1	3623,00	4336,00	430,00
										-3335,00	-4142,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0017333	0,032448	1	0,25	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0002817	0,005273	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0002500	0,003948	1	0,05	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид			0,0004083	0,006862	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод монооксид; угарный газ)			0,0035833	0,060722	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0006667	0,011616	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6011	%	1	3	Площадки складирования породы 1	2	0,00		0,00	1	4965,00	5211,00	430,00
										-3853,00	-4135,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2			1,8387400	6,483070	3	525,39	5,70	0,50	0,00	0,00	0,00
6012	%	1	3	Площадки складирования породы 2	2	0,00		0,00	1	4712,00	4965,00	430,00
										-3569,00	-3853,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)			1,8664340	62,207260	3	319,98	5,70	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2			0,0727000	2,423240	3	20,77	5,70	0,50	0,00	0,00	0,00
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)			0,0031100	0,103670	3	2,67	5,70	0,50	0,00	0,00	0,00
6013	%	1	3	Площадки складирования породы общая	2	0,00		0,00	1	4712,00	5211,00	430,00
										-3569,00	-4135,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,1348220	0,008248	1	19,26	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0021909	0,001340	1	0,16	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0082551	0,003490	1	1,57	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид			0,0026407	0,001417	1	0,15	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1007974	0,042520	1	0,58	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0165121	0,007083	1	0,39	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пп.: 1, № цеха: 4										
8001	+	1	3	Дорожно-строительная техника	2	0,00			0,00	1
								3840,20	3872,50	200,00
								-3674,60	-3711,40	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК
								Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,1349218	20,263296	1	19,28	11,40	0,50	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0219248	3,292786	1	1,57	11,40	0,50	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0188650	3,558778	1	3,59	11,40	0,50	0,00
0330	Сера диоксид			0,0139278	2,283188	1	0,80	11,40	0,50	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,2767034	19,900194	1	1,58	11,40	0,50	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)			0,0208889	0,086860	1	0,12	11,40	0,50	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0280172	5,297032	1	0,67	11,40	0,50	0,00
8002	+	1	3	Автотранспорт	2	0,00			0,00	1
								3813,50	3944,10	5,00
								-3772,10	-3648,50	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК
								Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0015556	0,002496	1	0,22	11,40	0,50	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0002528	0,000406	1	0,02	11,40	0,50	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0002111	0,000300	1	0,04	11,40	0,50	0,00
0330	Сера диоксид			0,0003978	0,000568	1	0,02	11,40	0,50	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0039222	0,005628	1	0,02	11,40	0,50	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0005667	0,000828	1	0,01	11,40	0,50	0,00
8003	+	1	3	Автотранспорт	2	0,00			0,00	1
								4495,30	3818,80	5,00
								-4541,90	-3777,20	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК
								Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0009333	0,001092	1	0,13	11,40	0,50	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0001517	0,000177	1	0,01	11,40	0,50	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0001167	0,000117	1	0,02	11,40	0,50	0,00
0330	Сера диоксид			0,0001867	0,000195	1	0,01	11,40	0,50	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0020667	0,002180	1	0,01	11,40	0,50	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0003667	0,000386	1	0,01	11,40	0,50	0,00
8004	+	1	3	Заправка ДТ	2	0,00			0,00	1
								4497,00	4506,00	6,00
								-4545,00	-4548,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК
								Xm	Um	
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)			0,0000084	0,000000	1	0,03	11,40	0,50	0,00
2754	Алканы C12-19 (в пересчете на C)			0,0029746	0,000159	1	0,08	11,40	0,50	0,00
8005	+	1	3	Сварочные работы	5	0,00			0,00	1
								3840,20	3872,50	200,00
								-3674,60	-3711,40	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК
								Xm	Um	
0123	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)			0,0015144	0,010866	1	0,00	28,50	0,50	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)			0,0001303	0,000935	1	0,04	28,50	0,50	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0005313	0,003812	1	0,01	28,50	0,50	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0047104	0,033796	1	0,00	28,50	0,50	0,00
0342	Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)			0,0002656	0,001906	1	0,04	28,50	0,50	0,00

0344	Фториды неорганические плохо растворимые				0,0004675	0,003354	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0001983	0,001423	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
8006	+	1	3	Окрасочные работы	5	0,00			0,00	1	3840,20	3840,20	200,00
											-3674,60	-3711,40	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,0110977	0,014182	1	0,19	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,0004376	0,000221	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)				0,0011180	0,005506	1	0,19	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)				0,0009729	0,004791	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1117	1-Метоксипропан-2-ол (альфа-Метиловый эфир пропиленгликоля)				0,0002204	0,001085	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)				0,0072644	0,003670	1	0,24	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; ацетиформол; димид)				0,0077241	0,003902	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1865	Триэтилентетрамин				0,0000538	0,000265	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2750	Сольвент нефтя				0,0008493	0,004182	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества				0,0170800	0,022491	1	0,12	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
8007	+	1	3	Сварочные работы подземная часть	5	0,00			0,00	1	3840,20	3872,50	200,00
											-3674,60	-3711,40	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0123	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)				0,0015144	0,002181	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)				0,0001303	0,000188	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0005313	0,000765	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0047104	0,006783	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0342	Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)				0,0002656	0,000383	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0344	Фториды неорганические плохо растворимые				0,0004675	0,000673	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0001983	0,000286	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
8008	+	1	3	Окрасочные работы подземная часть	5	0,00			0,00	1	3840,20	3840,20	200,00
											-3674,60	-3711,40	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,0091573	0,351640	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,0004376	0,016803	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)				0,0072644	0,278952	1	0,24	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; ацетиформол; димид)				0,0077241	0,296605	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества				0,0054667	0,078720	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пп.: 2, № цеха: 5													
2201	%	1	1	Свечи 4.1.СК.01.01,4.1.СК.01.02	54,35	0,80	7,39	14,70	20,00	1	4205,29		0,00
											-3928,06		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0399000	1,122000	2	0,00	232,35	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0949000	2,665000	2	0,00	232,35	0,50	0,00	0,00	0,00
2202	%	1	1	Свечи 4.1.СК.01.03,4.1.СК.01.04	54,35	0,80	7,72	15,36	95,00	1	4162,47		0,00
											-3878,14		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0408000	1,124000	2	0,00	359,98	1,40	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0968000	2,669700	2	0,00	359,98	1,40	0,00	0,00	0,00
2203	%	1	1	Свеча 4.1.СЧ.04.	53,6	0,80	0,33	0,66	95,00	1	4162,47		0,00
											-3878,14		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0008000	0,002700	2	0,00	103,02	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,006400	2	0,00	103,02	0,50	0,00	0,00	0,00
2204	% 1 1 Трубы 4.1A.CC.01.01, 4.1A.SR.01.01	54,91	1,70	31,19	13,74	85,00	1	4212,90 -3875,87		0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,4820000	41,607000	2	0,03	561,14	2,46	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0780000	2,189900	2	0,00	561,14	2,46	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,0004000	28,091104	1	0,02	748,19	2,46	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1625600	4,564804	1	0,00	748,19	2,46	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	1,4095000	39,578648	1	0,00	748,19	2,46	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,000003	1	0,00	748,19	2,46	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20	0,0290000	0,811000	1	0,03	748,19	2,46	0,00	0,00	0,00
2205	% 1 1 Трубы 4.1A.CC.01.02, 4.1A.SR.01.02	54,91	1,70	31,19	13,74	85,00	1	4233,50 -3901,91		0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,4820000	41,607000	2	0,03	561,14	2,46	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0780000	2,189900	2	0,00	561,14	2,46	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,0004000	28,091104	1	0,02	748,19	2,46	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1625600	4,564804	1	0,00	748,19	2,46	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	1,4095000	39,578648	1	0,00	748,19	2,46	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,000003	1	0,00	748,19	2,46	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20	0,0290000	0,811000	1	0,03	748,19	2,46	0,00	0,00	0,00
2206	% 1 1 Трубы 4.1A.CC.01.03, 4.1A.SR.01.03	54,91	1,70	31,19	13,74	85,00	1	4257,36 -3924,69		0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,4820000	41,607000	2	0,03	561,14	2,46	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0780000	2,189900	2	0,00	561,14	2,46	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,0004000	28,091104	1	0,02	748,19	2,46	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1625600	4,564804	1	0,00	748,19	2,46	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	1,4095000	39,578648	1	0,00	748,19	2,46	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,000003	1	0,00	748,19	2,46	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20	0,0290000	0,561000	1	0,03	748,19	2,46	0,00	0,00	0,00
2207	% 1 1 Свеча 4.1A.BH.01.01	54	0,80	6,92	13,76	80,00	1	4221,22 -3873,88		0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0656000	1,845000	2	0,00	319,93	1,25	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0030000	0,097000	2	0,00	319,93	1,25	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20	0,0060000	0,180000	1	0,02	426,57	1,25	0,00	0,00	0,00
2208	% 1 1 Свеча 4.1A.BH.01.02, 4.1A.ФC.01.0	54	0,80	7,25	14,42	95,00	1	4240,97 -3899,93		0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0685000	1,861000	2	0,00	348,21	1,38	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0032000	0,097900	2	0,00	348,21	1,38	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20	0,0060000	0,180000	1	0,02	464,28	1,38	0,00	0,00	0,00
2209	% 1 1 Свеча 4.1A.BH.01.03, Свеча 4.1A.ФC.02.0	54	0,80	7,25	14,42	95,00	1	4264,50 -3924,09		0,00

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0685000	1,861000	2	0,00	348,21	1,38	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0032000	0,097900	2	0,00	348,21	1,38	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0060000	0,180000	1	0,02	464,28	1,38	0,00	0,00	0,00
2210	%	1	1	Свеча 4.1В.ВН.02.01	54,975	1,25	13,56	11,05	116,00	1	4162,45		0,00
											-3810,89		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1292000	3,615700	2	0,00	461,69	1,84	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0068000	0,190000	2	0,00	461,69	1,84	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,2746800	7,712925	1	0,01	615,58	1,84	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0446400	1,253350	1	0,00	615,58	1,84	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод монооксид; угарный газ)				0,5058000	14,202864	1	0,00	615,58	1,84	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен Е-08				3,6300000	0,000001	1	0,00	615,58	1,84	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0290000	0,811000	1	0,05	615,58	1,84	0,00	0,00	0,00
2211	%	1	1	Свеча 4.1В.ВН.02.02	54,975	1,25	13,56	11,05	116,00	1	4177,05		0,00
											-3830,03		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1292000	3,615700	2	0,00	461,69	1,84	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0068000	0,190000	2	0,00	461,69	1,84	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,2746800	7,712925	1	0,01	615,58	1,84	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0446400	1,253350	1	0,00	615,58	1,84	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод монооксид; угарный газ)				0,5058000	14,202864	1	0,00	615,58	1,84	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен Е-08				3,6300000	0,000001	1	0,00	615,58	1,84	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0290000	0,811000	1	0,05	615,58	1,84	0,00	0,00	0,00
2212	%	1	1	Свеча 4.1В.ВН.02.02	54,975	1,25	13,56	11,05	116,00	1	4195,89		0,00
											-3851,88		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1292000	3,615700	2	0,00	461,69	1,84	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0068000	0,190000	2	0,00	461,69	1,84	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,2746800	7,712925	1	0,01	615,58	1,84	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0446400	1,253350	1	0,00	615,58	1,84	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод монооксид; угарный газ)				0,5058000	14,202864	1	0,00	615,58	1,84	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен Е-08				3,6300000	0,000001	1	0,00	615,58	1,84	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0290000	0,811000	1	0,05	615,58	1,84	0,00	0,00	0,00
2213	%	1	1	Свечи 4.1В.ВН.01.01, 4.1В.ФС.01.0	55	1,60	29,42	14,63	120,00	1	4152,71		0,00
											-3800,78		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,2793000	7,776000	2	0,01	581,58	2,73	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0149000	0,409000	2	0,00	581,58	2,73	0,00	0,00	0,00
2214	%	1	1	Свечи 4.1В.ВН.01.02, 4.1В.ФС.02.0	55	1,60	29,42	14,63	120,00	1	4171,68		0,00
											-3822,46		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,2793000	7,776000	2	0,01	581,58	2,73	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0149000	0,409000	2	0,00	581,58	2,73	0,00	0,00	0,00
2215	%	1	1	Свечи 4.1В.ВН.01.03, 4.1В.ФС.03.0	55	1,60	29,42	14,63	120,00	1	4188,10		0,00
											-3840,70		

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,2793000	7,776000	2	0,01	581,58	2,73	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0149000	0,409000	2	0,00	581,58	2,73	0,00	0,00	0,00
2216	%	1	1	Свеча 4.1.ФС.02.0	52	0,30	1,00	14,11	95,00	1	4075,05		0,00
											-3887,07		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0094000	0,266000	2	0,00	165,49	0,72	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0094000	0,014000	2	0,00	165,49	0,72	0,00	0,00	0,00
2237	%	1	1	Вытяжной шкаф для мусельной печи	53,65	0,16	0,08	4,14	40,00	1	4055,38		0,00
											-3887,07		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				0,0044000	0,001584	1	0,00	138,61	0,50	0,00	0,00	0,00
2238	%	1	1	Шкаф химический	53,65	0,25	0,25	5,15	25,00	1	4057,25		0,00
											-3888,85		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)				0,0001300	0,000047	1	0,00	143,84	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				6,3000000E-09	2,268000E-09	1	0,00	143,84	0,50	0,00	0,00	0,00
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)				0,0016700	0,000601	1	0,00	143,84	0,50	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000002	8,031600E-08	1	0,00	143,84	0,50	0,00	0,00	0,00
2736	Масло сосновое флотационное				1,2000000E-09	4,320000E-10	1	0,00	143,84	0,50	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы C12-19 (в пересчете на C)				0,0000013	4,807800E-07	1	0,00	143,84	0,50	0,00	0,00	0,00
3227	Полиэтиленгликоль ПЭГ-400				1,7700000E-08	6,372000E-09	1	0,00	143,84	0,50	0,00	0,00	0,00
2239	%	1	1	Стол лабораторный	53,65	0,32	0,41	5,24	25,00	1	4056,21		0,00
											-3887,76		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0000092	0,000003	3	0,00	73,44	0,50	0,00	0,00	0,00
2909	Пыль неорганическая: до 20%SiO2				0,0000011	3,960000E-07	3	0,00	73,44	0,50	0,00	0,00	0,00
2240	%	1	1	Стол лабораторный	53,65	0,32	0,47	6,06	25,00	1	4056,21		0,00
											-3887,76		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0000390	0,000014	3	0,00	74,52	0,50	0,00	0,00	0,00
2241	%	1	1	Стол лабораторный	53,65	0,32	0,09	1,18	25,00	1	4058,59		0,00
											-3890,78		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0000195	0,000007	3	0,00	68,08	0,50	0,00	0,00	0,00
2242	%	1	1	Стол лабораторный	53,65	0,32	0,09	1,18	25,00	1	4054,08		0,00
											-3895,16		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0000195	0,000007	3	0,00	68,08	0,50	0,00	0,00	0,00
2243	%	1	1	Дисковая мельница	53,65	0,25	0,24	4,92	25,00	1	4047,64		0,00
											-3889,82		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0000092	0,000003	3	0,00	71,68	0,50	0,00	0,00	0,00

2909				Пыль неорганическая: до 20%SiO2	0,000011	3,960000E-07	3	0,00	71,68	0,50	0,00	0,00	0,00
2244	%	1	1	Шкаф химический	53,65	0,25	0,25	5,15	25,00	1	4052,65		0,00
											-3891,18		
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0316				Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0001300	0,000047	1	0,00	143,84	0,50	0,00	0,00	0,00
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	6,3000000E-09	2,268000E-09	1	0,00	143,84	0,50	0,00	0,00	0,00
1061				Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	0,0016700	0,000601	1	0,00	143,84	0,50	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000002	3,160000E-08	1	0,00	143,84	0,50	0,00	0,00	0,00
2736				Масло сосновое флотационное	1,2000000E-09	4,320000E-10	1	0,00	143,84	0,50	0,00	0,00	0,00
2754				Алканы C12-19 (в пересчете на C)	0,0000013	4,807800E-07	1	0,00	143,84	0,50	0,00	0,00	0,00
3227				Полиэтиленгликоль ПЭГ-400	1,7700000E-08	6,372000E-09	1	0,00	143,84	0,50	0,00	0,00	0,00
2245	%	1	1	Вытяжной шкаф для муфельной печи	53,65	0,16	0,08	4,14	40,00	1	4059,78		0,00
											-3892,49		
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0337				Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	0,0044000	0,001584	1	0,00	138,61	0,50	0,00	0,00	0,00
2246	%	1	1	Вытяжной шкаф лабораторный	53,65	0,25	0,19	3,90	25,00	1	4055,96		0,00
											-3892,75		
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0316				Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0001300	0,000047	1	0,00	141,23	0,50	0,00	0,00	0,00
1061				Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	0,0016700	0,000601	1	0,00	141,23	0,50	0,00	0,00	0,00
2247	%	1	1	Делитель проб сыпучих материалов	52,5	0,36	0,56	5,61	25,00	1	4062,78		0,00
											-3970,17		
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0000440	0,000016	3	0,00	73,45	0,50	0,00	0,00	0,00
2248	%	1	1	Вытяжной шкаф для муфельной печи	52,25	0,20	0,17	5,30	40,00	1	4287,38		0,00
											-3873,62		
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0337				Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	0,0088000	0,003168	1	0,00	138,47	0,50	0,00	0,00	0,00
2249	%	1	1	Шкаф химический	52,25	0,25	0,25	5,15	25,00	1	4285,64		0,00
											-3871,53		
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0123				диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0,0000210	0,000007	3	0,00	70,18	0,50	0,00	0,00	0,00
0302				Азотная кислота (по молекуле HNO3)	0,0005000	0,000180	1	0,00	140,37	0,50	0,00	0,00	0,00
0316				Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0001300	0,000047	1	0,00	140,37	0,50	0,00	0,00	0,00
0322				Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0001300	0,000010	1	0,00	140,37	0,50	0,00	0,00	0,00
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	6,3000000E-09	2,268000E-09	1	0,00	140,37	0,50	0,00	0,00	0,00
1061				Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	0,0016700	0,000601	1	0,00	140,37	0,50	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000002	8,031600E-08	1	0,00	140,37	0,50	0,00	0,00	0,00
2736				Масло сосновое флотационное	1,2000000E-09	4,320000E-10	1	0,00	140,37	0,50	0,00	0,00	0,00
2754				Алканы C12-19 (в пересчете на C)	0,0000013	4,807800E-07	1	0,00	140,37	0,50	0,00	0,00	0,00
3227				Полиэтиленгликоль ПЭГ-400	1,7700000E-08	6,372000E-09	1	0,00	140,37	0,50	0,00	0,00	0,00
2250	%	1	1	Стол лабораторный	52,25	0,23	0,23	5,66	25,00	1	4289,52		0,00
											-3876,36		

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0000170	0,0000006	3	0,00	70,12	0,50	0,00	0,00	0,00
2251	%	1	1	Стол лабораторный	52,25	0,23	0,14	3,49	25,00	1	4287,37		0,00
											-3876,14		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0000170	0,0000006	3	0,00	68,08	0,50	0,00	0,00	0,00
2252	%	1	1	Устройство контроля пылимости, устройство контроля динамической п	52,25	0,36	0,59	5,95	25,00	1	4288,39		0,00
											-3877,36		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0000330	0,0000012	3	0,00	73,64	0,50	0,00	0,00	0,00
2253	%	1	1	Делитель джонса	52,25	0,23	0,27	6,85	25,00	1	4286,65		0,00
											-3874,89		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0044000	0,001584	3	0,00	71,24	0,50	0,00	0,00	0,00
2254	%	1	1	Вытяжной шкаф для муфельной печи	52,25	0,16	0,08	4,14	40,00	1	4288,64		0,00
											-3874,90		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				0,0044000	0,001584	1	0,00	135,14	0,50	0,00	0,00	0,00
2255	%	1	1	Вытяжной шкаф для муфельной печи	52,25	0,20	0,08	2,65	40,00	1	4286,08		0,00
											-3873,43		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				0,0044000	0,001584	1	0,00	134,02	0,50	0,00	0,00	0,00
2256	%	1	1	Шкаф вытяжной химический	52,25	0,25	0,28	5,77	25,00	1	4285,26		0,00
											-3872,62		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0125	диКалий карбонат (Калий углекислый, дикалиевая соль угольной ки)				0,0000056	0,0000002	3	0,00	70,84	0,50	0,00	0,00	0,00
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)				0,0000019	6,840000E-07	3	0,00	70,84	0,50	0,00	0,00	0,00
0155	диНатрий карбонат				0,0000056	0,0000002	3	0,00	70,84	0,50	0,00	0,00	0,00
0203	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)				0,0000028	0,0000001	3	0,00	70,84	0,50	0,00	0,00	0,00
0302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)				0,0000167	0,0000006	1	0,00	141,67	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0004400	0,000160	1	0,00	141,67	0,50	0,00	0,00	0,00
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)				0,0000360	0,000013	1	0,00	141,67	0,50	0,00	0,00	0,00
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)				0,0000014	5,040000E-07	1	0,00	141,67	0,50	0,00	0,00	0,00
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)				0,0002730	0,000098	1	0,00	141,67	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,0000600	0,000021	1	0,00	141,67	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,0001370	0,000049	1	0,00	141,67	0,50	0,00	0,00	0,00
0906	Тетрахлорметан				0,0005100	0,000185	1	0,00	141,67	0,50	0,00	0,00	0,00
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)				0,0001760	0,000063	1	0,00	141,67	0,50	0,00	0,00	0,00
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон)				0,0003700	0,000132	1	0,00	141,67	0,50	0,00	0,00	0,00
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)				0,0000880	0,000032	1	0,00	141,67	0,50	0,00	0,00	0,00
6217	%	1	3	Склад готовой продукции №1	2	0,00			0,00	1	3808,16	3627,48	60,00
											-3377,55	-3553,23	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1682000	4,009000	3	48,06	5,70	0,50	0,00	0,00	0,00

0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0090000	0,211000	3	1,54	5,70	0,50	0,00	0,00	0,00
6218	%	1	3	Склад готовой продукции №2	2	0,00			0,00	1	3867,50	3686,33	60,00
											-3446,16	-3621,30	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1397000	3,701000	3	39,92	5,70	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0070000	0,195000	3	1,20	5,70	0,50	0,00	0,00	0,00
6219	%	1	3	Склад готовой продукции №3	2	0,00			0,00	1	3935,10	3751,73	60,00
											-3509,97	-3682,83	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1397000	3,701000	3	39,92	5,70	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0070000	0,195000	3	1,20	5,70	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пп.: 2, № цеха: 6													
2220	%	1	1	Свеча 4.9.РФ.01.0	57,34	1,60	31,22	15,53	20,00	1	4154,81		0,00
											-3542,25		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,2960000	9,354000	2	0,02	276,14	0,56	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0156000	0,492000	2	0,00	276,14	0,56	0,00	0,00	0,00
2221	%	1	1	Свеча 4.9.РФ.02.0	27	0,28	0,83	13,53	20,00	1	4104,74		0,00
											-3577,50		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0076000	0,249000	2	0,00	115,43	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0004000	0,013000	2	0,00	115,43	0,50	0,00	0,00	0,00
2222	%	1	1	Свеча 4.9.ТР.01.01-04	57,34	0,32	1,00	12,83	20,00	1	4136,61		0,00
											-3561,54		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0095000	0,299000	2	0,00	245,13	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0005000	0,016000	2	0,00	245,13	0,50	0,00	0,00	0,00
2223	%	1	1	Свеча 4.9.ТР.01.05-08	57,34	0,32	1,00	12,83	20,00	1	4147,11		0,00
											-3549,26		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0095000	0,299000	2	0,00	245,13	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0005000	0,016000	2	0,00	245,13	0,50	0,00	0,00	0,00
2224	%	1	1	Свеча 4.9.ТР.01.09-12	57,34	0,32	1,00	12,83	20,00	1	4157,66		0,00
											-3539,33		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0095000	0,299000	2	0,00	245,13	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0005000	0,016000	2	0,00	245,13	0,50	0,00	0,00	0,00
2225	%	1	1	Свеча 4.9.ТР.02.01-04	57,34	0,32	1,00	12,83	20,00	1	4108,07		0,00
											-3534,77		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0095000	0,299000	2	0,00	245,13	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0005000	0,016000	2	0,00	245,13	0,50	0,00	0,00	0,00
2226	%	1	1	Свеча 4.9.ТР.02.05-08	57,34	0,32	1,00	12,83	20,00	1	4118,10		0,00
											-3524,84		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0095000	0,299000	2	0,00	245,13	0,50	0,00	0,00	0,00

0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0005000	0,016000	2	0,00	245,13	0,50	0,00	0,00	0,00
2227	%	1	1	Свеча 4.9.ТР.02.09-12	57,34	0,32	1,00	12,83	20,00	1	4129,01		0,00
											-3511,62		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0095000	0,299000	2	0,00	245,13	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0005000	0,016000	2	0,00	245,13	0,50	0,00	0,00	0,00
2228	%	1	1	Свеча 4.9.ФС.01.0	57,34	0,15	0,55	31,39	20,00	1	4151,98		0,00
											-3544,13		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0057000	0,015000	2	0,00	245,13	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0003000	0,000800	2	0,00	245,13	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пп.: 2, № цеха: 7													
2229	%	1	1	Емкости хранения ПЭГ	18,1	0,20	0,01	0,45	30,00	1	4318,62		0,00
											-3780,56		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
1078	Этан-1,2-диол (1,2-Дигидроксизетан; гликоль; этилен дигидрат				0,0412800	0,000945	1	0,03	45,63	0,50	0,00	0,00	0,00
2230	%	1	1	Емкости хранения масла индустриального	22,9	0,20	0,01	0,45	30,00	1	4275,40		0,00
											-3752,57		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2754	Алканы C12-19 (в пересчете на C)				0,0059900	0,001550	1	0,00	57,54	0,50	0,00	0,00	0,00
2231	%	1	1	Емкости газойля каталитического	22,9	0,20	0,01	0,45	30,00	1	4274,44		0,00
											-3753,73		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12				7,2789800	0,044700	1	0,02	57,54	0,50	0,00	0,00	0,00
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22				5,5710000	0,034200	1	0,05	57,54	0,50	0,00	0,00	0,00
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)				0,3487900	0,002100	1	0,52	57,54	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,2602100	0,001600	1	0,58	57,54	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,3820100	0,002300	1	0,28	57,54	0,50	0,00	0,00	0,00
2232	%	1	1	Емкости соляной кислоты	18,1	0,20	0,01	0,45	30,00	1	4307,31		0,00
											-3822,93		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)				0,0448500	0,000743	1	0,17	45,63	0,50	0,00	0,00	0,00
2233	%	1	1	Емкость временного хранения газойля каталитического	22,9	0,20	0,00	0,06	30,00	1	4242,11		0,00
											-3763,32		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12				0,7278000	0,066300	1	0,00	56,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22				0,5571000	0,050700	1	0,01	56,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)				0,0349000	0,003200	1	0,05	56,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,0260000	0,002400	1	0,06	56,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,0382000	0,003500	1	0,03	56,90	0,50	0,00	0,00	0,00
2234	%	1	1	Емкость хранения гликоливого эфира и соляной кислоты	22,9	0,20	0,00	0,06	30,00	1	4208,88		0,00
											-3728,44		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)				0,0044800	0,000633	1	0,01	56,90	0,50	0,00	0,00	0,00
1078	Этан-1,2-диол (1,2-Дигидроксизетан; гликоль; этилен дигидрат				0,0041300	0,000261	1	0,00	56,90	0,50	0,00	0,00	0,00

2235	%	1	1	Емкости для приготовления собирателя (НС1-глик.эфир,газойл кат.	22,9	0,20	0,00	0,06	60,00	1	4236,48		0,00
											-3717,82		
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)			0,0186500	0,002153	1	0,04	56,90	0,50	0,00	0,00	0,00	
0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12			3,1475000	0,211400	1	0,01	56,90	0,50	0,00	0,00	0,00	
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22			2,4090000	0,161800	1	0,02	56,90	0,50	0,00	0,00	0,00	
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)			0,1508000	0,010100	1	0,23	56,90	0,50	0,00	0,00	0,00	
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)			0,1125000	0,007600	1	0,26	56,90	0,50	0,00	0,00	0,00	
0621	Метилбензол (Фенилметан)			0,1652000	0,011100	1	0,13	56,90	0,50	0,00	0,00	0,00	
1078	Этан-1,2-диол (1,2-Дигидроксизтан; гликоль; этилен дигидрат			0,0250200	0,001553	1	0,01	56,90	0,50	0,00	0,00	0,00	
2236	%	1	1	Емкости для приготовления аминомасляной смеси	22,9	0,20	0,00	0,06	60,00	1	4250,44		0,00
											-3732,32		
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
2754	Алканы C12-19 (в пересчете на C)			0,0014400	0,001193	1	0,00	56,90	0,50	0,00	0,00	0,00	
2257	%	1	1	Эмиссия реагентов из емкостей хранения	18,2	1,05	5,33	6,15	36,00	1	4290,62		0,00
											-3799,69		
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0155	диНатрий карбонат			0,0000077	0,000243	3	0,00	71,34	0,99	0,00	0,00	0,00	
0202	Гексакис (циано-С)феррат(3-)трикалия(ОС-6-11)(Калий цианферрат(3			0,0000380	0,001192	3	0,00	71,34	0,99	0,00	0,00	0,00	
0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12			0,0000037	0,000118	1	0,00	142,68	0,99	0,00	0,00	0,00	
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22			0,0000037	0,000118	1	0,00	142,68	0,99	0,00	0,00	0,00	
1532	Карбамид (мочевина; карбамид; карбамид мари А и мари Б; карбам			0,0009500	0,030056	3	0,00	71,34	0,99	0,00	0,00	0,00	
2735	Масло минеральное нефтяное			0,0000033	0,000104	1	0,00	142,68	0,99	0,00	0,00	0,00	
2258	%	1	1	Эмиссия реагентов при приготовлении	23	1,05	6,55	7,57	36,00	1	4271,39		0,00
											-3778,44		
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12			2,0800000E-09	6,5700000E-08	1	0,00	177,53	0,98	0,00	0,00	0,00	
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22			2,0800000E-09	6,5700000E-08	1	0,00	177,53	0,98	0,00	0,00	0,00	
1109	2-(2-Бутокси)этоксизтанол (Монобутиловый эфир диэтиленгликоля; д			3,3300000E-11	1,0512000E-09	1	0,00	177,53	0,98	0,00	0,00	0,00	
1803	Амины алифатические C15-20			2,7800000E-10	8,7600000E-09	1	0,00	177,53	0,98	0,00	0,00	0,00	
2735	Масло минеральное нефтяное			2,1700000E-09	6,8328000E-08	1	0,00	177,53	0,98	0,00	0,00	0,00	
2966	Пыль крахмала			0,0000520	0,001638	3	0,00	88,76	0,98	0,00	0,00	0,00	
2259	%	1	1	Эмиссия реагентов из емкости хранения	18,2	0,27	0,48	8,58	35,00	1	4311,90		0,00
											-3810,93		
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)			5,5600000E-10	1,7520000E-08	1	0,00	64,34	0,50	0,00	0,00	0,00	
2260	%	1	1	Выхлопная труба КАМАЗ	22,4	0,16	0,22	10,98	35,00	1	4326,76		0,00
											-3789,33		
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0008000	0,000003	1	0,00	70,28	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0001300	5,0000000E-07	1	0,00	70,28	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000410	1,0000000E-07	1	0,00	70,28	0,50	0,00	0,00	0,00	

0330				Сера диоксид	0,0001060	4,000000E-07	1	0,00	70,28	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	0,0029000	0,000010	1	0,00	70,28	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0004200	0,000002	1	0,00	70,28	0,50	0,00	0,00	0,00
2261	%	1	1	Шкаф вытяжной	22,42	0,40	0,76	6,03	25,00	1	4193,49		0,00
											-3679,63		
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0150				Натрий гидроксид (Натр едкий)	0,0000780	0,000513	3	0,01	37,91	0,50	0,00	0,00	0,00
0302				Азотная кислота (по молекуле HNO3)	0,0015000	0,009855	1	0,00	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0001470	0,000966	1	0,00	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
0316				Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0003900	0,002562	1	0,00	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
0322				Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000810	0,000532	1	0,00	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
0602				Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	0,0007500	0,004927	1	0,00	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
0621				Метилбензол (Фенилметан)	0,0002430	0,001597	1	0,00	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
0906				Тетрахлорметан	0,0014700	0,009658	1	0,00	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
1061				Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	0,0050100	0,032916	1	0,00	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
1401				Пропан-2-он (Диметилкетон; ацетилацетон; ацетон)	0,0019100	0,012555	1	0,00	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
1555				Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0005800	0,003784	1	0,00	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
2262	%	1	1	Шкаф вытяжной для муфельной печи	22,42	0,20	0,13	3,98	40,00	1	4194,84		0,00
											-3678,54		
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0337				Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	0,0132000	0,104069	1	0,00	62,27	0,50	0,00	0,00	0,00
2263	%	1	1	Шкаф вытяжной для муфельной печи	22,42	0,16	0,08	4,14	40,00	1	4190,44		0,00
											-3681,86		
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0337				Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	0,0088000	0,069379	1	0,00	61,16	0,50	0,00	0,00	0,00
2264	%	1	1	Шкаф вытяжной	22,42	0,25	0,25	5,15	25,00	1	4191,51		0,00
											-3680,94		
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0150				Натрий гидроксид (Натр едкий)	0,0000260	0,000102	3	0,00	33,19	0,50	0,00	0,00	0,00
0302				Азотная кислота (по молекуле HNO3)	0,0005000	0,001971	1	0,00	66,39	0,50	0,00	0,00	0,00
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000490	0,000193	1	0,00	66,39	0,50	0,00	0,00	0,00
0316				Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0001300	0,000512	1	0,00	66,39	0,50	0,00	0,00	0,00
0322				Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000270	0,000106	1	0,00	66,39	0,50	0,00	0,00	0,00
0602				Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	0,0002500	0,000986	1	0,00	66,39	0,50	0,00	0,00	0,00
0621				Метилбензол (Фенилметан)	0,0000810	0,000319	1	0,00	66,39	0,50	0,00	0,00	0,00
0906				Тетрахлорметан	0,0000490	0,001932	1	0,00	66,39	0,50	0,00	0,00	0,00
1061				Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	0,0016700	0,006583	1	0,00	66,39	0,50	0,00	0,00	0,00
1401				Пропан-2-он (Диметилкетон; ацетилацетон; ацетон)	0,0006400	0,002511	1	0,00	66,39	0,50	0,00	0,00	0,00
1555				Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0001900	0,000749	1	0,00	66,39	0,50	0,00	0,00	0,00
2265	%	1	1	Шкаф вытяжной	22,42	0,20	0,13	4,29	25,00	1	4192,41		0,00
											-3680,05		
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0150				Натрий гидроксид (Натр едкий)	0,0000260	0,000102	3	0,00	31,39	0,50	0,00	0,00	0,00
0302				Азотная кислота (по молекуле HNO3)	0,0005000	0,001971	1	0,00	62,79	0,50	0,00	0,00	0,00
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000490	0,000193	1	0,00	62,79	0,50	0,00	0,00	0,00
0316				Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0001300	0,000512	1	0,00	62,79	0,50	0,00	0,00	0,00
0322				Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000270	0,000106	1	0,00	62,79	0,50	0,00	0,00	0,00

0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	0,0002500	0,000986	1	0,00	62,79	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0000810	0,000319	1	0,00	62,79	0,50	0,00	0,00	0,00
0906	Тетрахлорметан	0,0000490	0,001932	1	0,00	62,79	0,50	0,00	0,00	0,00
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	0,0016700	0,006583	1	0,00	62,79	0,50	0,00	0,00	0,00
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; метилэтилкетон)	0,0006400	0,002511	1	0,00	62,79	0,50	0,00	0,00	0,00
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0001900	0,000749	1	0,00	62,79	0,50	0,00	0,00	0,00
2266	% 1 1 Вытяжной шкаф для муфельной печи	22,42	0,10	0,04	5,31	40,00	1	4189,49		0,00
								-3683,10		
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	0,0044000	0,034690	1	0,00	60,05	0,50	0,00	0,00	0,00
2267	% 1 1 Шкаф химический	22,42	0,20	0,13	4,29	25,00	1	4187,90		0,00
								-3684,53		
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123	диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)	0,0000210	0,000164	3	0,00	31,39	0,50	0,00	0,00	0,00
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)	0,0000260	0,000205	1	0,00	62,79	0,50	0,00	0,00	0,00
0302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)	0,0005000	0,003942	1	0,00	62,79	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000490	0,000386	1	0,00	62,79	0,50	0,00	0,00	0,00
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0001300	0,001025	1	0,00	62,79	0,50	0,00	0,00	0,00
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000270	0,000213	1	0,00	62,79	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	6,3000000	4,966900E-09	1	0,00	62,79	0,50	0,00	0,00	0,00
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	0,0002500	0,001971	1	0,00	62,79	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0000810	0,000639	1	0,00	62,79	0,50	0,00	0,00	0,00
0906	Тетрахлорметан	0,0004900	0,003863	1	0,00	62,79	0,50	0,00	0,00	0,00
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	0,0016700	0,013166	1	0,00	62,79	0,50	0,00	0,00	0,00
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; метилэтилкетон)	0,0006400	0,005022	1	0,00	62,79	0,50	0,00	0,00	0,00
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0001900	0,001498	1	0,00	62,79	0,50	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20	0,0000002	0,000002	1	0,00	62,79	0,50	0,00	0,00	0,00
2736	Масло сосновое флотационное	1,2000000	9,460800E-09	1	0,00	62,79	0,50	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы C12-19 (в пересчете на C)	0,0000013	0,000011	1	0,00	62,79	0,50	0,00	0,00	0,00
3227	Полиэтиленгликоль ПЭГ-400	1,7700000	1,395500E-07	1	0,00	62,79	0,50	0,00	0,00	0,00
2268	% 1 1 Шкаф вытяжной	22,42	0,32	0,51	6,49	25,00	1	4187,09		0,00
								-3685,52		
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)	0,0000520	0,000410	3	0,00	36,36	0,50	0,00	0,00	0,00
0302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)	0,0010000	0,007884	1	0,00	72,73	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0009800	0,007726	1	0,00	72,73	0,50	0,00	0,00	0,00
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0002300	0,001813	1	0,00	72,73	0,50	0,00	0,00	0,00
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000540	0,000426	1	0,00	72,73	0,50	0,00	0,00	0,00
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	0,0005000	0,003942	1	0,00	72,73	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0001620	0,001277	1	0,00	72,73	0,50	0,00	0,00	0,00
0906	Тетрахлорметан	0,0009800	0,007726	1	0,00	72,73	0,50	0,00	0,00	0,00
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	0,0033400	0,026333	1	0,00	72,73	0,50	0,00	0,00	0,00
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; метилэтилкетон)	0,0012700	0,010044	1	0,00	72,73	0,50	0,00	0,00	0,00
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0003800	0,002996	1	0,00	72,73	0,50	0,00	0,00	0,00
2269	% 1 1 Аппарат ТВО-ЛАБ-12	22,42	0,20	0,12	3,93	35,00	1	4189,41		0,00
								-3685,77		
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002100	0,001095	1	0,00	62,20	0,50	0,00	0,00	0,00

2270	%	1	1	Фотометр	22,42	0,20	0,18	5,75	35,00	1	4185,72		0,00
											-3686,73		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0002100	0,003284	1	0,00	65,23	0,50	0,00	0,00	0,00
2271	%	1	1	Вытяжной шкаф для муфельной печи	22,42	0,16	0,08	4,14	40,00	1	4185,59		0,00
											-3695,33		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0088000	0,138758	1	0,00	61,16	0,50	0,00	0,00	0,00
2272	%	1	1	Шкаф вытяжной	22,42	0,32	0,51	6,49	25,00	1	4181,46		0,00
											-3699,71		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)				0,0000520	0,000820	3	0,00	36,36	0,50	0,00	0,00	0,00
0302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)				0,0010000	0,015768	1	0,00	72,73	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0009800	0,015453	1	0,00	72,73	0,50	0,00	0,00	0,00
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)				0,0002300	0,003627	1	0,00	72,73	0,50	0,00	0,00	0,00
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)				0,0000540	0,000851	1	0,00	72,73	0,50	0,00	0,00	0,00
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)				0,0005000	0,007884	1	0,00	72,73	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,0001620	0,002554	1	0,00	72,73	0,50	0,00	0,00	0,00
0906	Тетрахлорметан				0,0009800	0,015453	1	0,00	72,73	0,50	0,00	0,00	0,00
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)				0,0033400	0,052665	1	0,00	72,73	0,50	0,00	0,00	0,00
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; ацетон)				0,0012700	0,020088	1	0,00	72,73	0,50	0,00	0,00	0,00
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)				0,0003800	0,005992	1	0,00	72,73	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 2, № цеха: 8													
6273	%	1	3	солеотвал	2	0,00			0,00	1	2886,00	4880,00	672,00
											-1864,00	-3289,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000413	0,001288	1	0,39	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы C12-19 (в пересчете на C)				0,0000048	0,000145	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2818	Лигносulfонаты (аммония, аммония жидкого, натрия порошкообразно)				0,0015391	0,048514	1	0,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6274	%	1	3	бульдозер	2	0,00			0,00	1	2886,00	4880,00	672,00
											-1864,00	-3289,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0038800	0,031078	1	0,55	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0006300	0,005050	1	0,05	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0003340	0,002280	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0008800	0,006571	1	0,05	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0079100	0,060196	1	0,05	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0016100	0,012866	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 3, № цеха: 9													
3302	%	1	3	Ж.д.станция	2	0,00			0,00	1	3774,00	4610,00	37,00
											-3144,00	-4090,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				2,3006650	5,143712	1	127,62	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,3738580	0,835853	1	10,37	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0393400	0,831229	1	2,91	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,8360800	0,824446	1	1,86	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00

№ пл.: 4, № цеха: 10												
6627	%	1	1	ПК ГРП	3,5	0,02	0,00	1,80	15,00	1	4509,00	0,00
											-5071,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	0,0002094	0,000002	1	0,00	19,95	0,50	0,00	0,00
1716				Одорант СПМ	0,0000007	4,900000E-11	1	0,00	19,95	0,50	0,00	0,00
6629	%	1	1	продувка газопровода у подогревателя	6	0,30	0,23	3,31	35,00	1	4508,00	0,00
											-5072,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	32,530334	0,039036	1	2,79	23,20	0,50	0,00	0,00
					2							
6630	%	1	1	подогреватель	8	0,35	0,01	0,13	280,00	1	4512,00	0,00
											-5069,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0093949	0,134849	1	0,24	20,22	0,50	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0015267	0,021913	1	0,02	20,22	0,50	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0333520	0,506413	1	0,03	20,22	0,50	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	6,3000000	9,300000E-09	1	0,00	20,22	0,50	0,00	0,00
6636	%	1	1	подогреватель	8	0,35	0,01	0,13	280,00	1	4515,00	0,00
											-5072,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0093949	0,134849	1	0,24	20,22	0,50	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0015267	0,021913	1	0,02	20,22	0,50	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0333520	0,506413	1	0,03	20,22	0,50	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	6,3000000	9,300000E-09	1	0,00	20,22	0,50	0,00	0,00
6637	%	1	1	котел топотная	5	0,38	0,00	0,02	150,00	1	4495,00	0,00
											-5055,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0008967	0,008077	1	0,07	12,45	0,50	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001457	0,001312	1	0,01	12,45	0,50	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0051029	0,047216	1	0,02	12,45	0,50	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	1,2000000	1,100000E-08	1	0,00	12,45	0,50	0,00	0,00
6641	%	1	1	свеча, прохождение ОУ точки Б	3,5	0,02	0,00	1,80	15,00	1	4509,00	0,00
											-5071,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	272,85131	0,491132	1	42,25	19,95	0,50	0,00	0,00
					80							
№ пл.: 5, № цеха: 11												
6702	%	1	3	РБУ-1 окно	4	0,00			0,00	1	4433,00	0,20
											-4113,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0040000	0,095000	2	0,15	17,10	0,50	0,00	0,00
6703	%	1	3	площадка инертных материалов	2	0,00			0,00	1	4467,00	32,00
											-4119,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um

2025	Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. Приложения А-Щ.2. Том 2	209
------	--	-----

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0300000	0,219000	1	0,51	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0050000	0,036000	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0020000	0,017000	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0040000	0,024000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)				0,8240000	1,357000	1	0,56	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,1040000	0,066000	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0150000	0,124000	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6719	%	1	3	РБУ-2 окно	4	0,00			0,00	1	4401,00	4401,00	0,20
											-4139,00	-4138,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0040000	0,095000	2	0,15	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
6720	%	1	3	стоянка дорожной техники	5	0,00			0,00	1	4451,00	4465,00	20,00
											-4091,00	-4107,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0320000	0,068000	1	0,54	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0050000	0,011000	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0200000	0,036000	1	0,45	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0070000	0,014000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)				0,2620000	0,499000	1	0,18	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0420000	0,079000	1	0,12	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6723	%	1	3	РБУ-3 дверь	6,2	0,00			0,00	1	4519,00	4517,00	0,20
											-4171,00	-4173,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0040000	0,126000	2	0,05	26,51	0,50	0,00	0,00	0,00
7701	%	1	1	силос 1.1	18,6	0,41	0,85	6,44	20,00	1	4433,00		0,00
											-4099,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0020000	0,063000	2	0,00	79,52	0,50	0,00	0,00	0,00
7704	%	1	4	дефлектор теплого склада	5,5	0,56	2,78	11,29	20,00	1	4441,00	4455,00	0,50
											-4179,00	-4195,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0960000	0,611000	3	0,45	46,84	1,49	0,00	0,00	0,00
7705	%	1	1	труба котельной	15	0,35	0,31	3,22	115,00	1	4403,00		0,00
											-4195,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0410000	0,412000	1	0,09	68,95	0,80	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0070000	0,067000	1	0,01	68,95	0,80	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0010000	0,013000	1	0,00	68,95	0,80	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0001000	0,001000	1	0,00	68,95	0,80	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)				0,0550000	0,569000	1	0,01	68,95	0,80	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				1,0000000E-08	1,0000000E-07	1	0,00	68,95	0,80	0,00	0,00	0,00
7706	%	1	1	воздушка емкости с ДТ	2,5	0,45	0,47	2,96	20,00	1	4407,00		0,00
											-4193,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um

0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000010	0,000004	1	0,00	19,71	0,69	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы C12-19 (в пересчете на C)				0,0004000	0,002000	1	0,00	19,71	0,69	0,00	0,00	0,00
7712	%	1	1	силос 1.2	18,6	41,00	0,91	0,00	20,00	1	4431,00		0,00
											-4099,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0020000	0,063000	2	0,00	79,52	0,50	0,00	0,00	0,00
7713	%	1	1	силос 1.3	18,6	41,00	0,97	0,00	20,00	1	4439,00		0,00
											-4109,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0020000	0,063000	2	0,00	79,52	0,50	0,00	0,00	0,00
7714	%	1	1	силос 1.4	18,6	41,00	0,92	0,00	20,00	1	4425,00		0,00
											-4107,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0020000	0,063000	2	0,00	79,52	0,50	0,00	0,00	0,00
7715	%	1	1	силос 2.1	18,6	41,00	0,95	0,00	20,00	1	4407,00		0,00
											-4135,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0020000	0,063000	2	0,00	79,52	0,50	0,00	0,00	0,00
7716	%	1	1	силос 2.2	18,6	41,00	0,14	0,00	20,00	1	4401,00		0,00
											-4127,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0020000	0,063000	2	0,00	79,52	0,50	0,00	0,00	0,00
7717	%	1	1	силос 2.3	18,6	41,00	0,90	0,00	20,00	1	4395,00		0,00
											-4127,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0020000	0,063000	2	0,00	79,52	0,50	0,00	0,00	0,00
7718	%	1	1	силос 2.4	18,6	41,00	0,98	0,00	20,00	1	4395,00		0,00
											-4135,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0030000	0,063000	2	0,00	79,52	0,50	0,00	0,00	0,00
7721	%	1	1	силос 3.1	15	0,41	0,91	6,89	20,00	1	4517,00		0,00
											-4165,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0020000	0,063000	2	0,00	64,13	0,50	0,00	0,00	0,00
7722	%	1	1	силос 3.2	15	0,41	0,95	7,20	20,00	1	4511,00		0,00
											-4167,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0030000	0,063000	2	0,01	64,13	0,50	0,00	0,00	0,00
7724	%	1	1	дизель-генератор	2,5	0,13	0,00	0,30	100,00	1	4399,00		0,00
											-4203,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,5930000	0,024000	1	215,41	6,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0960000	0,004000	1	17,44	6,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0280000	0,001000	1	13,56	6,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,2320000	0,010000	1	33,71	6,53	0,50	0,00	0,00	0,00

0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,5980000	0,025000	1	8,69	6,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/апирен	0,0000007	3,000000E-07	1	0,00	6,53	0,50	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0070000	0,000300	1	10,17	6,53	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1600000	0,007000	1	9,69	6,53	0,50	0,00	0,00	0,00

Посты измерения фоновых концентраций

№ поста	Наименование	Координаты (м)	
		Х	У
2	среднегодовые	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Максимальная концентрация *					Средняя концентрация *
		Штиль	Север	Восток	Юг	Запад	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,000

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м³ для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Зона влияния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)		По ширине	По длине	
		X	Y	X	Y					
1	Полное описание	0.00	-2700.00	10000.00	-2700.00	9000.00	0.00	200.00	200.00	2.00

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	Х	У			
1	7823,00	-1890,00	2,00	на границе жилой зоны	Садоводство "Дружба"
2	6997,00	-2118,50	2,00	на границе жилой зоны	Садоводство "Дружба"
3	6493,00	-3372,00	2,00	на границе жилой зоны	Садоводство "Дружба"
4	6136,00	-4009,00	2,00	на границе жилой зоны	Садоводство "Дружба"
5	5689,50	-5490,00	2,00	на границе жилой зоны	Садоводство "Дружба"
6	6249,00	88,50	2,00	на границе жилой зоны	д. Сибирь
7	6088,50	149,50	2,00	на границе жилой зоны	д. Сибирь
8	2129,50	921,50	2,00	на границе жилой зоны	д. Володин Камень
9	1459,00	499,50	2,00	на границе жилой зоны	д. Володин Камень
10	6010,50	-130,00	2,00	на границе СЗЗ	на границе СЗЗ
11	7453,00	-829,00	2,00	на границе СЗЗ	на границе СЗЗ
12	6989,50	-2116,50	2,00	на границе СЗЗ	на границе СЗЗ
13	6688,50	-2914,00	2,00	на границе СЗЗ	на границе СЗЗ
14	6026,00	-4545,00	2,00	на границе СЗЗ	на границе СЗЗ
15	5662,50	-5518,00	2,00	на границе СЗЗ	на границе СЗЗ
16	4938,50	-6009,50	2,00	на границе СЗЗ	на границе СЗЗ
17	4443,50	-6839,50	2,00	на границе СЗЗ	на границе СЗЗ
18	3615,00	-7066,00	2,00	на границе СЗЗ	на границе СЗЗ
19	2905,50	-6585,50	2,00	на границе СЗЗ	на границе СЗЗ
20	2912,00	-5433,00	2,00	на границе СЗЗ	на границе СЗЗ
21	2253,50	-4078,00	2,00	на границе СЗЗ	на границе СЗЗ
22	1255,00	-2860,00	2,00	на границе СЗЗ	на границе СЗЗ
23	1033,00	-1689,00	2,00	на границе СЗЗ	на границе СЗЗ
24	1848,20	-899,30	2,00	на границе СЗЗ	на границе СЗЗ
25	3147,00	-578,50	2,00	на границе СЗЗ	на границе СЗЗ
26	4046,50	-708,50	2,00	на границе СЗЗ	на границе СЗЗ
27	4972,50	80,50	2,00	на границе СЗЗ	на границе СЗЗ

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:

- 0 - расчетная точка пользователя
- 1 - точка на границе охранной зоны
- 2 - точка на границе производственной зоны
- 3 - точка на границе СЗЗ
- 4 - на границе жилой зоны
- 5 - на границе застройки
- 6 - точки квотирования

Вещество: 0123
диЖелезо триоксид, (железа оксид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
23	1033,00	-1689,00	2,00	-	6,292E-04	127	7,00	-	-	-	-	3
22	1255,00	-2860,00	2,00	-	8,870E-04	112	7,00	-	-	-	-	3
9	1459,00	499,50	2,00	-	4,116E-04	149	3,32	-	-	-	-	4
24	1848,20	-899,30	2,00	-	5,929E-04	143	7,00	-	-	-	-	3
8	2129,50	921,50	2,00	-	3,990E-04	157	3,32	-	-	-	-	4
21	2253,50	-4078,00	2,00	-	0,002	89	7,00	-	-	-	-	3
19	2905,50	-6585,50	2,00	-	9,005E-04	30	0,74	-	-	-	-	3
20	2912,00	-5433,00	2,00	-	0,001	47	0,74	-	-	-	-	3
25	3147,00	-578,50	2,00	-	6,440E-04	162	1,08	-	-	-	-	3
18	3615,00	-7066,00	2,00	-	8,406E-04	14	0,74	-	-	-	-	3
26	4046,50	-708,50	2,00	-	7,019E-04	175	1,08	-	-	-	-	3
17	4443,50	-6839,50	2,00	-	9,597E-04	358	0,74	-	-	-	-	3
16	4938,50	-6009,50	2,00	-	0,001	343	0,74	-	-	-	-	3
27	4972,50	80,50	2,00	-	4,960E-04	189	1,08	-	-	-	-	3
15	5662,50	-5518,00	2,00	-	0,002	316	7,00	-	-	-	-	3
5	5689,50	-5490,00	2,00	-	0,002	315	7,00	-	-	-	-	4
10	6010,50	-130,00	2,00	-	4,835E-04	203	1,57	-	-	-	-	3
14	6026,00	-4545,00	2,00	-	0,002	284	7,00	-	-	-	-	3
7	6088,50	149,50	2,00	-	4,502E-04	202	1,57	-	-	-	-	4
4	6136,00	-4009,00	2,00	-	0,002	266	7,00	-	-	-	-	4
6	6249,00	88,50	2,00	-	4,493E-04	204	1,57	-	-	-	-	4
3	6493,00	-3372,00	2,00	-	0,001	250	0,74	-	-	-	-	4
13	6688,50	-2914,00	2,00	-	0,001	242	0,74	-	-	-	-	3
12	6989,50	-2116,50	2,00	-	7,601E-04	232	0,74	-	-	-	-	3
2	6997,00	-2118,50	2,00	-	7,586E-04	232	0,74	-	-	-	-	4
11	7453,00	-829,00	2,00	-	4,617E-04	223	1,57	-	-	-	-	3
1	7823,00	-1890,00	2,00	-	5,354E-04	237	1,08	-	-	-	-	4

Вещество: 0143
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
21	2253,50	-4078,00	2,00	5,38E-03	5,375E-05	87	7,00	-	-	-	-	3
14	6026,00	-4545,00	2,00	5,13E-03	5,127E-05	285	7,00	-	-	-	-	3
4	6136,00	-4009,00	2,00	4,19E-03	4,191E-05	269	7,00	-	-	-	-	4

20	2912,00	-5433,00	2,00	4,10E-03	4,102E-05	33	7,00	-	-	-	-	3
5	5689,50	-5490,00	2,00	4,06E-03	4,056E-05	313	7,00	-	-	-	-	4
15	5662,50	-5518,00	2,00	4,01E-03	4,010E-05	314	7,00	-	-	-	-	3
16	4938,50	-6009,50	2,00	3,03E-03	3,029E-05	335	7,00	-	-	-	-	3
3	6493,00	-3372,00	2,00	2,70E-03	2,700E-05	255	7,00	-	-	-	-	4
22	1255,00	-2860,00	2,00	2,63E-03	2,626E-05	112	7,00	-	-	-	-	3
13	6688,50	-2914,00	2,00	2,19E-03	2,193E-05	248	7,00	-	-	-	-	3
19	2905,50	-6585,50	2,00	2,10E-03	2,096E-05	21	7,00	-	-	-	-	3
17	4443,50	-6839,50	2,00	2,09E-03	2,090E-05	350	7,00	-	-	-	-	3
18	3615,00	-7066,00	2,00	1,86E-03	1,865E-05	6	7,00	-	-	-	-	3
26	4046,50	-708,50	2,00	1,86E-03	1,862E-05	182	7,00	-	-	-	-	3
23	1033,00	-1689,00	2,00	1,85E-03	1,850E-05	128	7,00	-	-	-	-	3
25	3147,00	-578,50	2,00	1,82E-03	1,816E-05	166	7,00	-	-	-	-	3
24	1848,20	-899,30	2,00	1,79E-03	1,787E-05	145	7,00	-	-	-	-	3
12	6989,50	-2116,50	2,00	1,66E-03	1,663E-05	238	7,00	-	-	-	-	3
2	6997,00	-2118,50	2,00	1,66E-03	1,662E-05	238	7,00	-	-	-	-	4
27	4972,50	80,50	2,00	1,33E-03	1,331E-05	194	7,00	-	-	-	-	3
1	7823,00	-1890,00	2,00	1,32E-03	1,322E-05	241	3,33	-	-	-	-	4
10	6010,50	-130,00	2,00	1,26E-03	1,264E-05	207	3,33	-	-	-	-	3
11	7453,00	-829,00	2,00	1,20E-03	1,201E-05	227	3,33	-	-	-	-	3
7	6088,50	149,50	2,00	1,19E-03	1,192E-05	207	3,33	-	-	-	-	4
6	6249,00	88,50	2,00	1,19E-03	1,188E-05	209	3,33	-	-	-	-	4
9	1459,00	499,50	2,00	1,16E-03	1,155E-05	150	3,33	-	-	-	-	4
8	2129,50	921,50	2,00	1,12E-03	1,118E-05	159	3,33	-	-	-	-	4

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
14	6026,00	-4545,00	2,00	0,75	0,150	291	1,58	0,03	0,005	0,13	0,025	3
4	6136,00	-4009,00	2,00	0,72	0,143	274	1,58	0,03	0,005	0,13	0,025	4
5	5689,50	-5490,00	2,00	0,67	0,135	319	1,58	0,03	0,005	0,13	0,025	4
15	5662,50	-5518,00	2,00	0,67	0,135	320	1,58	0,03	0,005	0,13	0,025	3
16	4938,50	-6009,50	2,00	0,63	0,127	343	1,58	0,03	0,005	0,13	0,025	3
21	2253,50	-4078,00	2,00	0,59	0,118	84	1,58	0,03	0,005	0,13	0,025	3
3	6493,00	-3372,00	2,00	0,56	0,112	257	1,58	0,03	0,005	0,13	0,025	4
20	2912,00	-5433,00	2,00	0,56	0,112	42	1,58	0,03	0,005	0,13	0,025	3
13	6688,50	-2914,00	2,00	0,48	0,096	248	1,58	0,03	0,005	0,13	0,025	3
17	4443,50	-6839,50	2,00	0,42	0,085	357	1,58	0,03	0,005	0,13	0,025	3
22	1255,00	-2860,00	2,00	0,40	0,081	107	1,58	0,03	0,005	0,13	0,025	3
26	4046,50	-708,50	2,00	0,40	0,080	177	1,58	0,03	0,005	0,13	0,025	3
19	2905,50	-6585,50	2,00	0,38	0,077	27	1,58	0,03	0,005	0,13	0,025	3
25	3147,00	-578,50	2,00	0,36	0,073	162	1,58	0,03	0,005	0,13	0,025	3
12	6989,50	-2116,50	2,00	0,36	0,072	237	1,58	0,03	0,005	0,13	0,025	3
2	6997,00	-2118,50	2,00	0,36	0,072	237	1,58	0,03	0,005	0,13	0,025	4
18	3615,00	-7066,00	2,00	0,36	0,071	12	1,58	0,03	0,005	0,13	0,025	3
24	1848,20	-899,30	2,00	0,33	0,066	141	7,00	0,03	0,005	0,13	0,025	3
23	1033,00	-1689,00	2,00	0,32	0,064	124	7,00	0,03	0,005	0,13	0,025	3
27	4972,50	80,50	2,00	0,27	0,055	191	2,30	0,03	0,006	0,13	0,025	3

1	7823,00	-1890,00	2,00	0,27	0,054	240	7,00	0,03	0,006	0,13	0,025	4
10	6010,50	-130,00	2,00	0,26	0,053	206	2,30	0,04	0,007	0,13	0,025	3
11	7453,00	-829,00	2,00	0,25	0,051	226	7,00	0,04	0,009	0,13	0,025	3
7	6088,50	149,50	2,00	0,25	0,051	204	7,00	0,04	0,009	0,13	0,025	4
6	6249,00	88,50	2,00	0,25	0,050	207	7,00	0,04	0,009	0,13	0,025	4
9	1459,00	499,50	2,00	0,25	0,050	147	7,00	0,05	0,010	0,13	0,025	4
8	2129,50	921,50	2,00	0,25	0,049	156	7,00	0,05	0,010	0,13	0,025	4

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
14	6026,00	-4545,00	2,00	0,06	0,025	291	1,59	-	-	-	-	3
4	6136,00	-4009,00	2,00	0,06	0,023	274	1,59	-	-	-	-	4
5	5689,50	-5490,00	2,00	0,06	0,022	319	1,59	-	-	-	-	4
15	5662,50	-5518,00	2,00	0,06	0,022	320	1,59	-	-	-	-	3
16	4938,50	-6009,50	2,00	0,05	0,021	344	1,59	-	-	-	-	3
21	2253,50	-4078,00	2,00	0,05	0,019	84	1,59	-	-	-	-	3
20	2912,00	-5433,00	2,00	0,05	0,019	42	1,59	-	-	-	-	3
3	6493,00	-3372,00	2,00	0,05	0,018	257	1,59	-	-	-	-	4
13	6688,50	-2914,00	2,00	0,04	0,016	248	1,59	-	-	-	-	3
17	4443,50	-6839,50	2,00	0,03	0,014	357	1,59	-	-	-	-	3
22	1255,00	-2860,00	2,00	0,03	0,013	107	1,59	-	-	-	-	3
26	4046,50	-708,50	2,00	0,03	0,013	177	1,59	-	-	-	-	3
19	2905,50	-6585,50	2,00	0,03	0,013	27	1,59	-	-	-	-	3
25	3147,00	-578,50	2,00	0,03	0,012	162	1,59	-	-	-	-	3
12	6989,50	-2116,50	2,00	0,03	0,012	237	1,59	-	-	-	-	3
2	6997,00	-2118,50	2,00	0,03	0,012	237	1,59	-	-	-	-	4
18	3615,00	-7066,00	2,00	0,03	0,012	12	1,59	-	-	-	-	3
24	1848,20	-899,30	2,00	0,03	0,010	141	7,00	-	-	-	-	3
23	1033,00	-1689,00	2,00	0,02	0,010	124	7,00	-	-	-	-	3
27	4972,50	80,50	2,00	0,02	0,008	191	1,59	-	-	-	-	3
1	7823,00	-1890,00	2,00	0,02	0,008	240	7,00	-	-	-	-	4
10	6010,50	-130,00	2,00	0,02	0,008	205	1,59	-	-	-	-	3
7	6088,50	149,50	2,00	0,02	0,007	204	7,00	-	-	-	-	4
11	7453,00	-829,00	2,00	0,02	0,007	226	7,00	-	-	-	-	3
6	6249,00	88,50	2,00	0,02	0,007	207	7,00	-	-	-	-	4
9	1459,00	499,50	2,00	0,02	0,007	147	7,00	-	-	-	-	4
8	2129,50	921,50	2,00	0,02	0,007	156	7,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	6136,00	-4009,00	2,00	0,12	0,018	273	7,00	-	-	-	-	4
14	6026,00	-4545,00	2,00	0,11	0,017	290	7,00	-	-	-	-	3
21	2253,50	-4078,00	2,00	0,10	0,015	86	7,00	-	-	-	-	3
5	5689,50	-5490,00	2,00	0,09	0,013	319	7,00	-	-	-	-	4

15	5662,50	-5518,00	2,00	0,09	0,013	321	7,00	-	-	-	-	3
3	6493,00	-3372,00	2,00	0,09	0,013	256	7,00	-	-	-	-	4
16	4938,50	-6009,50	2,00	0,08	0,012	344	1,69	-	-	-	-	3
20	2912,00	-5433,00	2,00	0,08	0,012	43	1,69	-	-	-	-	3
13	6688,50	-2914,00	2,00	0,07	0,010	247	7,00	-	-	-	-	3
17	4443,50	-6839,50	2,00	0,06	0,008	358	1,69	-	-	-	-	3
22	1255,00	-2860,00	2,00	0,05	0,008	110	7,00	-	-	-	-	3
19	2905,50	-6585,50	2,00	0,05	0,008	28	1,69	-	-	-	-	3
12	6989,50	-2116,50	2,00	0,05	0,007	236	1,69	-	-	-	-	3
2	6997,00	-2118,50	2,00	0,05	0,007	236	1,69	-	-	-	-	4
26	4046,50	-708,50	2,00	0,05	0,007	176	1,69	-	-	-	-	3
18	3615,00	-7066,00	2,00	0,05	0,007	12	1,69	-	-	-	-	3
25	3147,00	-578,50	2,00	0,04	0,006	161	1,69	-	-	-	-	3
24	1848,20	-899,30	2,00	0,04	0,006	141	1,69	-	-	-	-	3
23	1033,00	-1689,00	2,00	0,04	0,006	125	1,69	-	-	-	-	3
1	7823,00	-1890,00	2,00	0,04	0,005	240	1,69	-	-	-	-	4
27	4972,50	80,50	2,00	0,03	0,005	190	1,69	-	-	-	-	3
10	6010,50	-130,00	2,00	0,03	0,005	204	1,69	-	-	-	-	3
11	7453,00	-829,00	2,00	0,03	0,005	226	1,69	-	-	-	-	3
7	6088,50	149,50	2,00	0,03	0,005	204	1,69	-	-	-	-	4
6	6249,00	88,50	2,00	0,03	0,005	206	1,69	-	-	-	-	4
9	1459,00	499,50	2,00	0,02	0,004	148	1,69	-	-	-	-	4
8	2129,50	921,50	2,00	0,02	0,003	156	1,69	-	-	-	-	4

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Конценгр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
14	6026,00	-4545,00	2,00	0,03	0,017	282	3,30	-	-	-	-	3
4	6136,00	-4009,00	2,00	0,03	0,015	264	3,30	-	-	-	-	4
5	5689,50	-5490,00	2,00	0,03	0,015	314	3,30	-	-	-	-	4
15	5662,50	-5518,00	2,00	0,03	0,015	315	3,30	-	-	-	-	3
16	4938,50	-6009,50	2,00	0,03	0,013	343	3,30	-	-	-	-	3
20	2912,00	-5433,00	2,00	0,02	0,012	50	4,80	-	-	-	-	3
21	2253,50	-4078,00	2,00	0,02	0,012	93	4,80	-	-	-	-	3
3	6493,00	-3372,00	2,00	0,02	0,011	249	4,80	-	-	-	-	4
13	6688,50	-2914,00	2,00	0,02	0,009	241	7,00	-	-	-	-	3
17	4443,50	-6839,50	2,00	0,02	0,009	359	7,00	-	-	-	-	3
22	1255,00	-2860,00	2,00	0,02	0,008	113	7,00	-	-	-	-	3
19	2905,50	-6585,50	2,00	0,02	0,008	32	7,00	-	-	-	-	3
18	3615,00	-7066,00	2,00	0,01	0,007	15	7,00	-	-	-	-	3
12	6989,50	-2116,50	2,00	0,01	0,007	232	7,00	-	-	-	-	3
2	6997,00	-2118,50	2,00	0,01	0,007	232	7,00	-	-	-	-	4
26	4046,50	-708,50	2,00	0,01	0,006	175	7,00	-	-	-	-	3
25	3147,00	-578,50	2,00	0,01	0,005	162	7,00	-	-	-	-	3
23	1033,00	-1689,00	2,00	0,01	0,005	127	7,00	-	-	-	-	3
24	1848,20	-899,30	2,00	0,01	0,005	143	7,00	-	-	-	-	3
1	7823,00	-1890,00	2,00	8,96E-03	0,004	237	7,00	-	-	-	-	4
27	4972,50	80,50	2,00	8,11E-03	0,004	189	7,00	-	-	-	-	3

10	6010,50	-130,00	2,00	7,81E-03	0,004	202	7,00	-	-	-	-	3
11	7453,00	-829,00	2,00	7,33E-03	0,004	223	7,00	-	-	-	-	3
7	6088,50	149,50	2,00	6,94E-03	0,003	202	7,00	-	-	-	-	4
6	6249,00	88,50	2,00	6,92E-03	0,003	204	7,00	-	-	-	-	4
9	1459,00	499,50	2,00	5,73E-03	0,003	149	7,00	-	-	-	-	4
8	2129,50	921,50	2,00	5,49E-03	0,003	157	7,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	4938,50	-6009,50	2,00	1,49E-04	1,189E-06	344	7,00	-	-	-	-	3
15	5662,50	-5518,00	2,00	1,29E-04	1,029E-06	315	1,07	-	-	-	-	3
5	5689,50	-5490,00	2,00	1,28E-04	1,023E-06	314	1,07	-	-	-	-	4
14	6026,00	-4545,00	2,00	1,18E-04	9,447E-07	283	0,74	-	-	-	-	3
4	6136,00	-4009,00	2,00	1,18E-04	9,404E-07	275	7,00	-	-	-	-	4
21	2253,50	-4078,00	2,00	9,81E-05	7,845E-07	84	7,00	-	-	-	-	3
20	2912,00	-5433,00	2,00	9,38E-05	7,503E-07	42	7,00	-	-	-	-	3
3	6493,00	-3372,00	2,00	8,79E-05	7,031E-07	258	7,00	-	-	-	-	4
17	4443,50	-6839,50	2,00	8,59E-05	6,874E-07	359	7,00	-	-	-	-	3
13	6688,50	-2914,00	2,00	7,22E-05	5,773E-07	248	7,00	-	-	-	-	3
26	4046,50	-708,50	2,00	6,85E-05	5,478E-07	175	7,00	-	-	-	-	3
18	3615,00	-7066,00	2,00	6,49E-05	5,192E-07	15	7,00	-	-	-	-	3
19	2905,50	-6585,50	2,00	5,99E-05	4,794E-07	29	7,00	-	-	-	-	3
25	3147,00	-578,50	2,00	5,96E-05	4,765E-07	161	7,00	-	-	-	-	3
22	1255,00	-2860,00	2,00	5,54E-05	4,430E-07	110	7,00	-	-	-	-	3
12	6989,50	-2116,50	2,00	5,34E-05	4,271E-07	236	7,00	-	-	-	-	3
2	6997,00	-2118,50	2,00	5,33E-05	4,263E-07	236	7,00	-	-	-	-	4
24	1848,20	-899,30	2,00	4,91E-05	3,932E-07	141	7,00	-	-	-	-	3
27	4972,50	80,50	2,00	4,67E-05	3,735E-07	188	7,00	-	-	-	-	3
23	1033,00	-1689,00	2,00	4,51E-05	3,605E-07	125	7,00	-	-	-	-	3
10	6010,50	-130,00	2,00	4,29E-05	3,431E-07	203	7,00	-	-	-	-	3
7	6088,50	149,50	2,00	3,90E-05	3,122E-07	202	7,00	-	-	-	-	4
1	7823,00	-1890,00	2,00	3,90E-05	3,118E-07	239	7,00	-	-	-	-	4
6	6249,00	88,50	2,00	3,85E-05	3,083E-07	204	7,00	-	-	-	-	4
11	7453,00	-829,00	2,00	3,65E-05	2,924E-07	224	7,00	-	-	-	-	3
9	1459,00	499,50	2,00	3,19E-05	2,551E-07	148	7,00	-	-	-	-	4
8	2129,50	921,50	2,00	3,17E-05	2,538E-07	156	7,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
14	6026,00	-4545,00	2,00	0,04	0,209	286	1,59	-	-	-	-	3
4	6136,00	-4009,00	2,00	0,04	0,201	269	1,59	-	-	-	-	4
20	2912,00	-5433,00	2,00	0,04	0,198	43	1,59	-	-	-	-	3
21	2253,50	-4078,00	2,00	0,04	0,191	89	1,59	-	-	-	-	3
15	5662,50	-5518,00	2,00	0,04	0,183	316	1,59	-	-	-	-	3

5	5689,50	-5490,00	2,00	0,04	0,183	315	1,59	-	-	-	-	4
16	4938,50	-6009,50	2,00	0,04	0,182	340	1,59	-	-	-	-	3
3	6493,00	-3372,00	2,00	0,03	0,154	254	1,59	-	-	-	-	4
13	6688,50	-2914,00	2,00	0,03	0,128	246	1,59	-	-	-	-	3
17	4443,50	-6839,50	2,00	0,02	0,122	355	1,59	-	-	-	-	3
19	2905,50	-6585,50	2,00	0,02	0,117	27	1,59	-	-	-	-	3
22	1255,00	-2860,00	2,00	0,02	0,108	112	7,00	-	-	-	-	3
18	3615,00	-7066,00	2,00	0,02	0,106	11	1,59	-	-	-	-	3
12	6989,50	-2116,50	2,00	0,02	0,098	235	7,00	-	-	-	-	3
2	6997,00	-2118,50	2,00	0,02	0,098	235	7,00	-	-	-	-	4
26	4046,50	-708,50	2,00	0,02	0,096	177	1,59	-	-	-	-	3
25	3147,00	-578,50	2,00	0,02	0,088	163	7,00	-	-	-	-	3
23	1033,00	-1689,00	2,00	0,02	0,082	127	7,00	-	-	-	-	3
24	1848,20	-899,30	2,00	0,02	0,082	143	7,00	-	-	-	-	3
1	7823,00	-1890,00	2,00	0,01	0,074	239	7,00	-	-	-	-	4
27	4972,50	80,50	2,00	0,01	0,072	191	7,00	-	-	-	-	3
10	6010,50	-130,00	2,00	0,01	0,069	205	7,00	-	-	-	-	3
11	7453,00	-829,00	2,00	0,01	0,065	225	7,00	-	-	-	-	3
7	6088,50	149,50	2,00	0,01	0,064	204	7,00	-	-	-	-	4
6	6249,00	88,50	2,00	0,01	0,064	206	7,00	-	-	-	-	4
9	1459,00	499,50	2,00	0,01	0,056	149	7,00	-	-	-	-	4
8	2129,50	921,50	2,00	0,01	0,055	158	7,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0342

'Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
21	2253,50	-4078,00	2,00	2,85E-03	5,695E-05	86	7,00	-	-	-	-	3
14	6026,00	-4545,00	2,00	2,79E-03	5,579E-05	285	7,00	-	-	-	-	3
20	2912,00	-5433,00	2,00	2,36E-03	4,714E-05	33	7,00	-	-	-	-	3
5	5689,50	-5490,00	2,00	2,33E-03	4,655E-05	313	7,00	-	-	-	-	4
15	5662,50	-5518,00	2,00	2,31E-03	4,614E-05	314	7,00	-	-	-	-	3
4	6136,00	-4009,00	2,00	2,29E-03	4,571E-05	270	0,74	-	-	-	-	4
16	4938,50	-6009,50	2,00	2,09E-03	4,185E-05	338	0,74	-	-	-	-	3
3	6493,00	-3372,00	2,00	1,78E-03	3,563E-05	256	0,74	-	-	-	-	4
13	6688,50	-2914,00	2,00	1,54E-03	3,090E-05	248	0,74	-	-	-	-	3
17	4443,50	-6839,50	2,00	1,52E-03	3,042E-05	353	0,74	-	-	-	-	3
22	1255,00	-2860,00	2,00	1,52E-03	3,036E-05	111	0,74	-	-	-	-	3
19	2905,50	-6585,50	2,00	1,50E-03	3,001E-05	24	0,74	-	-	-	-	3
18	3615,00	-7066,00	2,00	1,37E-03	2,737E-05	9	0,74	-	-	-	-	3
26	4046,50	-708,50	2,00	1,35E-03	2,690E-05	181	0,74	-	-	-	-	3
25	3147,00	-578,50	2,00	1,23E-03	2,456E-05	166	0,74	-	-	-	-	3
12	6989,50	-2116,50	2,00	1,23E-03	2,452E-05	237	0,74	-	-	-	-	3
2	6997,00	-2118,50	2,00	1,22E-03	2,447E-05	237	0,74	-	-	-	-	4
24	1848,20	-899,30	2,00	1,11E-03	2,227E-05	144	1,08	-	-	-	-	3
23	1033,00	-1689,00	2,00	1,11E-03	2,215E-05	127	1,08	-	-	-	-	3
27	4972,50	80,50	2,00	9,40E-04	1,880E-05	193	1,08	-	-	-	-	3
1	7823,00	-1890,00	2,00	8,89E-04	1,778E-05	241	1,08	-	-	-	-	4
10	6010,50	-130,00	2,00	8,77E-04	1,754E-05	207	1,08	-	-	-	-	3

7	6088,50	149,50	2,00	7,88E-04	1,576E-05	207	1,08	-	-	-	-	4
6	6249,00	88,50	2,00	7,82E-04	1,563E-05	209	1,08	-	-	-	-	4
11	7453,00	-829,00	2,00	7,77E-04	1,555E-05	227	1,08	-	-	-	-	3
9	1459,00	499,50	2,00	6,93E-04	1,385E-05	150	2,28	-	-	-	-	4
8	2129,50	921,50	2,00	6,74E-04	1,349E-05	159	2,28	-	-	-	-	4

Вещество: 0344

Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
21	2253,50	-4078,00	2,00	1,18E-03	2,351E-04	86	7,00	-	-	-	-	3
20	2912,00	-5433,00	2,00	1,06E-03	2,117E-04	34	7,00	-	-	-	-	3
14	6026,00	-4545,00	2,00	7,62E-04	1,524E-04	286	7,00	-	-	-	-	3
4	6136,00	-4009,00	2,00	7,25E-04	1,449E-04	271	7,00	-	-	-	-	4
16	4938,50	-6009,50	2,00	6,93E-04	1,386E-04	333	7,00	-	-	-	-	3
15	5662,50	-5518,00	2,00	6,74E-04	1,349E-04	312	7,00	-	-	-	-	3
5	5689,50	-5490,00	2,00	6,74E-04	1,348E-04	311	7,00	-	-	-	-	4
3	6493,00	-3372,00	2,00	5,23E-04	1,046E-04	257	7,00	-	-	-	-	4
19	2905,50	-6585,50	2,00	4,74E-04	9,479E-05	21	7,00	-	-	-	-	3
22	1255,00	-2860,00	2,00	4,64E-04	9,270E-05	112	7,00	-	-	-	-	3
17	4443,50	-6839,50	2,00	4,42E-04	8,844E-05	350	7,00	-	-	-	-	3
13	6688,50	-2914,00	2,00	4,26E-04	8,519E-05	250	7,00	-	-	-	-	3
18	3615,00	-7066,00	2,00	3,94E-04	7,889E-05	6	0,70	-	-	-	-	3
26	4046,50	-708,50	2,00	3,85E-04	7,690E-05	182	0,70	-	-	-	-	3
25	3147,00	-578,50	2,00	3,57E-04	7,131E-05	167	0,70	-	-	-	-	3
12	6989,50	-2116,50	2,00	3,38E-04	6,755E-05	239	0,70	-	-	-	-	3
2	6997,00	-2118,50	2,00	3,37E-04	6,741E-05	239	0,70	-	-	-	-	4
23	1033,00	-1689,00	2,00	3,29E-04	6,571E-05	128	0,70	-	-	-	-	3
24	1848,20	-899,30	2,00	3,27E-04	6,541E-05	146	0,70	-	-	-	-	3
27	4972,50	80,50	2,00	2,78E-04	5,564E-05	195	0,70	-	-	-	-	3
10	6010,50	-130,00	2,00	2,62E-04	5,247E-05	209	0,70	-	-	-	-	3
1	7823,00	-1890,00	2,00	2,57E-04	5,146E-05	242	0,70	-	-	-	-	4
7	6088,50	149,50	2,00	2,42E-04	4,845E-05	208	0,70	-	-	-	-	4
6	6249,00	88,50	2,00	2,41E-04	4,812E-05	210	0,70	-	-	-	-	4
11	7453,00	-829,00	2,00	2,37E-04	4,738E-05	229	0,70	-	-	-	-	3
9	1459,00	499,50	2,00	2,17E-04	4,330E-05	151	0,70	-	-	-	-	4
8	2129,50	921,50	2,00	2,11E-04	4,222E-05	160	0,70	-	-	-	-	4

Вещество: 0616

Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	6136,00	-4009,00	2,00	0,02	0,004	277	7,00	-	-	-	-	4
21	2253,50	-4078,00	2,00	0,02	0,004	81	7,00	-	-	-	-	3
14	6026,00	-4545,00	2,00	0,02	0,004	294	7,00	-	-	-	-	3
20	2912,00	-5433,00	2,00	0,02	0,003	37	7,00	-	-	-	-	3
3	6493,00	-3372,00	2,00	0,02	0,003	260	7,00	-	-	-	-	4
5	5689,50	-5490,00	2,00	0,01	0,003	320	7,00	-	-	-	-	4

15	5662,50	-5518,00	2,00	0,01	0,003	321	7,00	-	-	-	-	3
13	6688,50	-2914,00	2,00	0,01	0,003	251	7,00	-	-	-	-	3
16	4938,50	-6009,50	2,00	0,01	0,003	343	7,00	-	-	-	-	3
22	1255,00	-2860,00	2,00	9,70E-03	0,002	108	7,00	-	-	-	-	3
12	6989,50	-2116,50	2,00	9,36E-03	0,002	240	7,00	-	-	-	-	3
2	6997,00	-2118,50	2,00	9,34E-03	0,002	240	7,00	-	-	-	-	4
19	2905,50	-6585,50	2,00	9,25E-03	0,002	24	7,00	-	-	-	-	3
26	4046,50	-708,50	2,00	8,98E-03	0,002	177	7,00	-	-	-	-	3
17	4443,50	-6839,50	2,00	8,68E-03	0,002	355	7,00	-	-	-	-	3
18	3615,00	-7066,00	2,00	7,88E-03	0,002	9	7,00	-	-	-	-	3
25	3147,00	-578,50	2,00	7,69E-03	0,002	162	7,00	-	-	-	-	3
23	1033,00	-1689,00	2,00	6,76E-03	0,001	124	7,00	-	-	-	-	3
24	1848,20	-899,30	2,00	6,72E-03	0,001	141	7,00	-	-	-	-	3
1	7823,00	-1890,00	2,00	6,34E-03	0,001	243	7,00	-	-	-	-	4
27	4972,50	80,50	2,00	6,29E-03	0,001	192	7,00	-	-	-	-	3
10	6010,50	-130,00	2,00	6,12E-03	0,001	207	7,00	-	-	-	-	3
11	7453,00	-829,00	2,00	5,58E-03	0,001	228	7,00	-	-	-	-	3
7	6088,50	149,50	2,00	5,48E-03	0,001	206	7,00	-	-	-	-	4
6	6249,00	88,50	2,00	5,46E-03	0,001	209	7,00	-	-	-	-	4
9	1459,00	499,50	2,00	4,39E-03	8,778E-04	149	3,43	-	-	-	-	4
8	2129,50	921,50	2,00	4,33E-03	8,651E-04	158	3,43	-	-	-	-	4

Вещество: 0621
Метилбензол (Фенилметан)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	6136,00	-4009,00	2,00	8,69E-03	0,005	278	7,00	-	-	-	-	4
14	6026,00	-4545,00	2,00	8,34E-03	0,005	294	7,00	-	-	-	-	3
21	2253,50	-4078,00	2,00	7,65E-03	0,005	81	7,00	-	-	-	-	3
20	2912,00	-5433,00	2,00	6,87E-03	0,004	39	7,00	-	-	-	-	3
5	5689,50	-5490,00	2,00	6,42E-03	0,004	321	7,00	-	-	-	-	4
15	5662,50	-5518,00	2,00	6,40E-03	0,004	322	7,00	-	-	-	-	3
3	6493,00	-3372,00	2,00	6,36E-03	0,004	261	7,00	-	-	-	-	4
16	4938,50	-6009,50	2,00	5,90E-03	0,004	343	7,00	-	-	-	-	3
13	6688,50	-2914,00	2,00	5,13E-03	0,003	251	7,00	-	-	-	-	3
26	4046,50	-708,50	2,00	3,73E-03	0,002	176	7,00	-	-	-	-	3
17	4443,50	-6839,50	2,00	3,59E-03	0,002	357	7,00	-	-	-	-	3
22	1255,00	-2860,00	2,00	3,53E-03	0,002	106	7,00	-	-	-	-	3
19	2905,50	-6585,50	2,00	3,48E-03	0,002	26	7,00	-	-	-	-	3
12	6989,50	-2116,50	2,00	3,43E-03	0,002	239	7,00	-	-	-	-	3
2	6997,00	-2118,50	2,00	3,42E-03	0,002	239	7,00	-	-	-	-	4
25	3147,00	-578,50	2,00	3,09E-03	0,002	161	7,00	-	-	-	-	3
18	3615,00	-7066,00	2,00	3,05E-03	0,002	11	7,00	-	-	-	-	3
24	1848,20	-899,30	2,00	2,54E-03	0,002	140	7,00	-	-	-	-	3
23	1033,00	-1689,00	2,00	2,42E-03	0,001	122	7,00	-	-	-	-	3
27	4972,50	80,50	2,00	2,35E-03	0,001	191	7,00	-	-	-	-	3
10	6010,50	-130,00	2,00	2,22E-03	0,001	206	7,00	-	-	-	-	3
1	7823,00	-1890,00	2,00	2,22E-03	0,001	243	7,00	-	-	-	-	4
7	6088,50	149,50	2,00	2,02E-03	0,001	205	0,70	-	-	-	-	4

6	6249,00	88,50	2,00	2,01E-03	0,001	207	0,70	-	-	-	-	4
11	7453,00	-829,00	2,00	2,01E-03	0,001	228	0,70	-	-	-	-	3
9	1459,00	499,50	2,00	1,67E-03	0,001	147	0,70	-	-	-	-	4
8	2129,50	921,50	2,00	1,65E-03	9,904E-04	155	0,70	-	-	-	-	4

Вещество: 0627
Этилбензол (Фенилэтан)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
21	2253,50	-4078,00	2,00	1,37E-03	2,748E-05	76	7,00	-	-	-	-	3
20	2912,00	-5433,00	2,00	9,42E-04	1,884E-05	28	0,70	-	-	-	-	3
4	6136,00	-4009,00	2,00	7,85E-04	1,570E-05	278	0,70	-	-	-	-	4
14	6026,00	-4545,00	2,00	7,74E-04	1,548E-05	291	0,70	-	-	-	-	3
16	4938,50	-6009,50	2,00	6,98E-04	1,396E-05	335	0,70	-	-	-	-	3
5	5689,50	-5490,00	2,00	6,95E-04	1,389E-05	314	0,70	-	-	-	-	4
15	5662,50	-5518,00	2,00	6,94E-04	1,389E-05	315	0,70	-	-	-	-	3
3	6493,00	-3372,00	2,00	6,68E-04	1,336E-05	263	0,70	-	-	-	-	4
22	1255,00	-2860,00	2,00	6,56E-04	1,312E-05	108	0,70	-	-	-	-	3
13	6688,50	-2914,00	2,00	5,97E-04	1,195E-05	255	0,70	-	-	-	-	3
26	4046,50	-708,50	2,00	5,88E-04	1,175E-05	184	0,70	-	-	-	-	3
19	2905,50	-6585,50	2,00	5,77E-04	1,155E-05	18	0,70	-	-	-	-	3
25	3147,00	-578,50	2,00	5,47E-04	1,094E-05	167	0,70	-	-	-	-	3
17	4443,50	-6839,50	2,00	5,44E-04	1,088E-05	349	0,70	-	-	-	-	3
18	3615,00	-7066,00	2,00	4,96E-04	9,926E-06	4	0,97	-	-	-	-	3
24	1848,20	-899,30	2,00	4,88E-04	9,768E-06	145	0,97	-	-	-	-	3
23	1033,00	-1689,00	2,00	4,86E-04	9,728E-06	126	0,97	-	-	-	-	3
12	6989,50	-2116,50	2,00	4,75E-04	9,507E-06	243	0,97	-	-	-	-	3
2	6997,00	-2118,50	2,00	4,74E-04	9,488E-06	243	0,97	-	-	-	-	4
27	4972,50	80,50	2,00	3,88E-04	7,768E-06	197	0,97	-	-	-	-	3
10	6010,50	-130,00	2,00	3,62E-04	7,239E-06	211	1,35	-	-	-	-	3
1	7823,00	-1890,00	2,00	3,44E-04	6,886E-06	246	1,35	-	-	-	-	4
7	6088,50	149,50	2,00	3,31E-04	6,627E-06	210	1,35	-	-	-	-	4
6	6249,00	88,50	2,00	3,26E-04	6,516E-06	212	1,35	-	-	-	-	4
11	7453,00	-829,00	2,00	3,06E-04	6,116E-06	232	1,35	-	-	-	-	3
9	1459,00	499,50	2,00	2,80E-04	5,601E-06	150	1,87	-	-	-	-	4
8	2129,50	921,50	2,00	2,74E-04	5,475E-06	160	1,87	-	-	-	-	4

Вещество: 1042
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
21	2253,50	-4078,00	2,00	8,34E-03	8,341E-04	85	7,00	-	-	-	-	3
20	2912,00	-5433,00	2,00	7,97E-03	7,965E-04	32	7,00	-	-	-	-	3
14	6026,00	-4545,00	2,00	6,45E-03	6,451E-04	285	7,00	-	-	-	-	3
4	6136,00	-4009,00	2,00	6,35E-03	6,352E-04	271	7,00	-	-	-	-	4
16	4938,50	-6009,50	2,00	6,32E-03	6,315E-04	332	7,00	-	-	-	-	3
15	5662,50	-5518,00	2,00	6,11E-03	6,109E-04	311	7,00	-	-	-	-	3
5	5689,50	-5490,00	2,00	6,11E-03	6,108E-04	310	7,00	-	-	-	-	4

3	6493,00	-3372,00	2,00	5,39E-03	5,391E-04	258	7,00	-	-	-	-	4
19	2905,50	-6585,50	2,00	5,27E-03	5,265E-04	19	7,00	-	-	-	-	3
22	1255,00	-2860,00	2,00	5,24E-03	5,242E-04	113	7,00	-	-	-	-	3
17	4443,50	-6839,50	2,00	4,95E-03	4,955E-04	348	7,00	-	-	-	-	3
13	6688,50	-2914,00	2,00	4,77E-03	4,771E-04	250	7,00	-	-	-	-	3
18	3615,00	-7066,00	2,00	4,64E-03	4,637E-04	4	7,00	-	-	-	-	3
26	4046,50	-708,50	2,00	4,47E-03	4,473E-04	184	4,97	-	-	-	-	3
25	3147,00	-578,50	2,00	4,23E-03	4,234E-04	169	4,97	-	-	-	-	3
23	1033,00	-1689,00	2,00	4,06E-03	4,062E-04	129	4,97	-	-	-	-	3
24	1848,20	-899,30	2,00	4,02E-03	4,022E-04	147	4,97	-	-	-	-	3
12	6989,50	-2116,50	2,00	4,00E-03	4,002E-04	240	4,97	-	-	-	-	3
2	6997,00	-2118,50	2,00	4,00E-03	3,997E-04	240	4,97	-	-	-	-	4
27	4972,50	80,50	2,00	3,63E-03	3,631E-04	196	3,52	-	-	-	-	3
10	6010,50	-130,00	2,00	3,52E-03	3,520E-04	210	3,52	-	-	-	-	3
1	7823,00	-1890,00	2,00	3,47E-03	3,469E-04	243	3,52	-	-	-	-	4
7	6088,50	149,50	2,00	3,41E-03	3,413E-04	209	2,97	-	-	-	-	4
6	6249,00	88,50	2,00	3,41E-03	3,407E-04	211	2,97	-	-	-	-	4
11	7453,00	-829,00	2,00	3,38E-03	3,384E-04	229	2,97	-	-	-	-	3
9	1459,00	499,50	2,00	3,32E-03	3,316E-04	152	2,97	-	-	-	-	4
8	2129,50	921,50	2,00	3,28E-03	3,283E-04	161	2,97	-	-	-	-	4

Вещество: 1117
1-Метоксипропан-2-ол (альфа-Метилловый эфир пропиленгликоля)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
21	2253,50	-4078,00	2,00	1,08E-04	5,417E-06	76	7,00	-	-	-	-	3
20	2912,00	-5433,00	2,00	7,43E-05	3,714E-06	28	0,70	-	-	-	-	3
4	6136,00	-4009,00	2,00	6,19E-05	3,095E-06	278	0,70	-	-	-	-	4
14	6026,00	-4545,00	2,00	6,10E-05	3,052E-06	291	0,70	-	-	-	-	3
16	4938,50	-6009,50	2,00	5,50E-05	2,752E-06	335	0,70	-	-	-	-	3
5	5689,50	-5490,00	2,00	5,48E-05	2,738E-06	314	0,70	-	-	-	-	4
15	5662,50	-5518,00	2,00	5,48E-05	2,738E-06	315	0,70	-	-	-	-	3
3	6493,00	-3372,00	2,00	5,27E-05	2,634E-06	263	0,70	-	-	-	-	4
22	1255,00	-2860,00	2,00	5,17E-05	2,586E-06	108	0,70	-	-	-	-	3
13	6688,50	-2914,00	2,00	4,71E-05	2,356E-06	255	0,70	-	-	-	-	3
26	4046,50	-708,50	2,00	4,63E-05	2,316E-06	184	0,70	-	-	-	-	3
19	2905,50	-6585,50	2,00	4,55E-05	2,277E-06	18	0,70	-	-	-	-	3
25	3147,00	-578,50	2,00	4,31E-05	2,157E-06	167	0,70	-	-	-	-	3
17	4443,50	-6839,50	2,00	4,29E-05	2,145E-06	349	0,70	-	-	-	-	3
18	3615,00	-7066,00	2,00	3,91E-05	1,957E-06	4	0,97	-	-	-	-	3
24	1848,20	-899,30	2,00	3,85E-05	1,926E-06	145	0,97	-	-	-	-	3
23	1033,00	-1689,00	2,00	3,84E-05	1,918E-06	126	0,97	-	-	-	-	3
12	6989,50	-2116,50	2,00	3,75E-05	1,874E-06	243	0,97	-	-	-	-	3
2	6997,00	-2118,50	2,00	3,74E-05	1,870E-06	243	0,97	-	-	-	-	4
27	4972,50	80,50	2,00	3,06E-05	1,531E-06	197	0,97	-	-	-	-	3
10	6010,50	-130,00	2,00	2,85E-05	1,427E-06	211	1,35	-	-	-	-	3
1	7823,00	-1890,00	2,00	2,72E-05	1,358E-06	246	1,35	-	-	-	-	4
7	6088,50	149,50	2,00	2,61E-05	1,306E-06	210	1,35	-	-	-	-	4
6	6249,00	88,50	2,00	2,57E-05	1,285E-06	212	1,35	-	-	-	-	4