

3180				Магний дихлорид (Магний хлористый)	0,0001320	0,001232	2,5	0,00	74,81	0,50	0,00	102,39	1,16
1111		1	1	ПУ2.34	20	0,60	2,20	7,78	15,00	1	3898,00	0,00	0,00
											-4005,00	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0058960	0,125156	2,5	0,01	71,25	0,50	0,01	87,76	1,03
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0124300	0,263855	2,5	0,01	71,25	0,50	0,01	87,76	1,03
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0035860	0,076121	2,5	0,00	71,25	0,50	0,00	87,76	1,03
3180				Магний дихлорид (Магний хлористый)	0,0000880	0,001868	2,5	0,00	71,25	0,50	0,00	87,76	1,03
1112		1	1	ПУ2.43	20	0,60	2,20	7,78	15,00	1	3930,00	0,00	0,00
											-3983,00	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0058960	0,125156	2,5	0,01	71,25	0,50	0,01	87,76	1,03
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0124300	0,263855	2,5	0,01	71,25	0,50	0,01	87,76	1,03
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0035860	0,076121	2,5	0,00	71,25	0,50	0,00	87,76	1,03
3180				Магний дихлорид (Магний хлористый)	0,0000880	0,001868	2,5	0,00	71,25	0,50	0,00	87,76	1,03
1113		1	1	ПУ2.49	20	0,60	2,20	7,78	15,00	1	4180,00	0,00	0,00
											-4268,00	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0058960	0,125156	2,5	0,01	71,25	0,50	0,01	87,76	1,03
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0124300	0,263855	2,5	0,01	71,25	0,50	0,01	87,76	1,03
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0035860	0,076121	2,5	0,00	71,25	0,50	0,00	87,76	1,03
3180				Магний дихлорид (Магний хлористый)	0,0000880	0,001868	2,5	0,00	71,25	0,50	0,00	87,76	1,03
1114		1	1	Надш здание ствола 1	69	0,60	2,20	7,78	20,00	1	3789,00	0,00	0,00
											-3874,00	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123				Железа оксид	0,0029440	0,031800	2,5	0,00	245,81	0,50	0,00	175,72	0,71
0143				Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0004170	0,002760	2,5	0,00	245,81	0,50	0,00	175,72	0,71
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0004170	0,004500	1	0,00	393,30	0,50	0,00	281,16	0,71
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0036940	0,039900	1	0,00	393,30	0,50	0,00	281,16	0,71
0342				Фториды газообразные	0,0002080	0,002250	1	0,00	393,30	0,50	0,00	281,16	0,71
0344				Фториды плохо растворимые	0,0009170	0,009900	1	0,00	393,30	0,50	0,00	281,16	0,71
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0003890	0,004200	2,5	0,00	245,81	0,50	0,00	175,72	0,71
1115		1	1	Надш здание ствола 2. Мастерская	8,3	0,15	0,20	11,32	20,00	1	3907,00	0,00	0,00
											-3962,00	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123				Железа оксид	0,0516460	0,269104	2,5	0,00	29,57	0,50	0,00	25,42	0,65
0143				Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0024610	0,000000	2,5	0,64	29,57	0,50	0,89	25,42	0,65
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0028370	0,344805	1	0,01	47,31	0,50	0,02	40,67	0,65
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0031020	0,256151	1	0,01	47,31	0,50	0,01	40,67	0,65
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0416460	0,422200	1	0,01	47,31	0,50	0,01	40,67	0,65
0342				Фториды газообразные	0,0022410	0,273000	1	0,12	47,31	0,50	0,16	40,67	0,65
0344				Фториды плохо растворимые	0,0122770	0,546000	1	0,06	47,31	0,50	0,09	40,67	0,65
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0062220	0,001452	1	0,02	47,31	0,50	0,03	40,67	0,65
2930				Пыль абразивная	0,0026000	0,001872	2,5	0,17	29,57	0,50	0,23	25,42	0,65
1116		1	1	Надш здание ствола 2. Горелки	8,3	0,20	0,40	12,73	180,00	1	3907,00	0,00	0,00
											-3962,00	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0375000	0,140000	1	0,11	73,48	1,27	0,10	78,08	1,39
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0061000	0,022700	1	0,01	73,48	1,27	0,01	78,08	1,39
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0399000	0,221300	1	0,00	73,48	1,27	0,00	78,08	1,39
0703	Бенз/а/пирен	3,1000000 E-09	2,000000E-08	1	0,00	73,48	1,27	0,00	78,08	1,39
1117	Здание подъемн.машин ствoла 1.Горелки	8,3	0,20	0,35	11,14	180,00	1	3791,00 -3802,00	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0281000	0,105000	1	0,09	68,56	1,22	0,08	72,95	1,32
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0046000	0,017000	1	0,01	68,56	1,22	0,01	72,95	1,32
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0299000	0,166000	1	0,00	68,56	1,22	0,00	72,95	1,32
0703	Бенз/а/пирен	3,1000000 E-09	1,520000E-08	1	0,00	68,56	1,22	0,00	72,95	1,32
1118	Калориф 1 ствoла 1	20,15	0,42	0,92	6,64	180,00	1	3706,00 -3888,00	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1117364	0,888232	1	0,06	147,92	1,25	0,05	158,87	1,36
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0181520	0,144338	1	0,00	147,92	1,25	0,00	158,87	1,36
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0296722	0,004274	1	0,02	147,92	1,25	0,02	158,87	1,36
0330	Сера диоксид	0,1114848	0,016056	1	0,02	147,92	1,25	0,02	158,87	1,36
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1570000	2,646220	1	0,00	147,92	1,25	0,00	158,87	1,36
0703	Бенз/а/пирен	2,6100000 E-08	1,060000E-07	1	0,00	147,92	1,25	0,00	158,87	1,36
1119	Калориф 1 ствoла 1	19,3	2,86	48,50	7,55	180,00	1	3706,00 -3888,00	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,9378621	15,561450	1	0,08	411,03	5,71	0,07	418,90	6,09
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1524024	2,528730	1	0,01	411,03	5,71	0,01	418,90	6,09
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,2422611	0,034929	1	0,03	411,03	5,71	0,03	418,90	6,09
0330	Сера диоксид	0,0006831	0,000099	1	0,00	411,03	5,71	0,00	418,90	6,09
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	2,1683232	43,086519	1	0,01	411,03	5,71	0,01	418,90	6,09
0703	Бенз/а/пирен	0,0000002	6,220000E-07	1	0,00	411,03	5,71	0,00	418,90	6,09
1120	Здание ГБУ с калo-риф. Теплогенераторы	24,9	0,42	0,92	6,64	180,00	1	3830,00 -3986,00	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1117364	0,888232	1	0,04	166,83	1,17	0,04	179,44	1,27
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0181520	0,144338	1	0,00	166,83	1,17	0,00	179,44	1,27
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0296722	0,004274	1	0,01	166,83	1,17	0,01	179,44	1,27
0330	Сера диоксид	0,1114848	0,016056	1	0,02	166,83	1,17	0,01	179,44	1,27
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1570000	2,646220	1	0,00	166,83	1,17	0,00	179,44	1,27
0703	Бенз/а/пирен	2,6100000 E-08	1,060000E-07	1	0,00	166,83	1,17	0,00	179,44	1,27
1121	Здание ГБУ с калoриф ТС 800	19,3	2,86	48,50	7,55	180,00	1	3830,00 -3986,00	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,9378621	15,561450	1	0,08	411,03	5,71	0,07	418,90	6,09
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1524024	2,528730	1	0,01	411,03	5,71	0,01	418,90	6,09
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,2422611	0,034929	1	0,03	411,03	5,71	0,03	418,90	6,09
0330	Сера диоксид	0,0006831	0,000099	1	0,00	411,03	5,71	0,00	418,90	6,09

0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			2,1683232	43,086519	1	0,01	411,03	5,71	0,01	418,90	6,09
0703	Бенз/а/пирен			0,0000002	6,220000E-07	1	0,00	411,03	5,71	0,00	418,90	6,09
1122	1	3	Водозабор хоз-быт воды	8	0,00			-	1	4037,00	4027,00	4,00
										-5402,00	-5396,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0349	Хлор			0,0033000	0,013100	2	0,07	34,20	0,50	0,07	34,20	0,50
1123	1	3	Станция подготовки технолог воды	8	0,00			-	1	4107,00	4118,00	3,00
										-5351,00	-5356,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0349	Хлор			0,0040000	0,015600	2	0,09	34,20	0,50	0,09	34,20	0,50
1124	1	3	Филь троваль ная станция	8	0,00			-	1	4107,00	4118,00	3,00
										-5351,00	-5356,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0349	Хлор			0,0063000	0,024800	2	0,14	34,20	0,50	0,14	34,20	0,50
1125	1	1	Локаль ная котель ная Монитрон	14	0,60	3,20	11,32	10,00	1	3468,00	0,00	0,00
										-3347,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,4106600	12,960618	1	0,46	100,64	0,63	0,26	142,78	1,25
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0667300	2,104475	1	0,04	100,64	0,63	0,02	142,78	1,25
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0214000	0,002379	1	0,03	100,64	0,63	0,02	142,78	1,25
0330	Сера диоксид			0,0000600	0,000007	1	0,00	100,64	0,63	0,00	142,78	1,25
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0822400	2,596963	1	0,00	100,64	0,63	0,00	142,78	1,25
0703	Бенз/а/пирен			0,0000003	0,000009	1	0,00	100,64	0,63	0,00	142,78	1,25
1126	1	1	Корпус дробления	47	0,80	8,10	16,11	15,00	1	3914,00	0,00	0,00
										-3821,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)			0,0479720	0,838572	2,5	0,01	167,44	0,50	0,00	240,32	1,19
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)			0,1011350	1,767885	2,5	0,01	167,44	0,50	0,01	240,32	1,19
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2			0,0291770	0,510027	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	240,32	1,19
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)			0,0007160	0,012516	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	240,32	1,19
1127	1	1	Корпус дробления	47	0,80	8,10	16,11	15,00	1	3920,00	0,00	0,00
										-3794,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)			0,0479720	0,838572	2,5	0,01	167,44	0,50	0,00	240,32	1,19
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)			0,1011350	1,767885	2,5	0,01	167,44	0,50	0,01	240,32	1,19
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2			0,0291770	0,510027	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	240,32	1,19
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)			0,0007160	0,012516	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	240,32	1,19
1128	1	1	Корпус дробления	47	0,80	8,10	16,11	15,00	1	3910,00	0,00	0,00
										-3802,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)			0,0479720	0,838572	2,5	0,01	167,44	0,50	0,00	240,32	1,19
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)			0,1011350	1,767885	2,5	0,01	167,44	0,50	0,01	240,32	1,19
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2			0,0291770	0,510027	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	240,32	1,19
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)			0,0007160	0,012516	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	240,32	1,19
1130	1	1	Корпус дробления	47	0,56	3,90	15,83	15,00	1	3928,00	0,00	0,00
										-3837,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0126					Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0198320	0,417008	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	181,93	0,93
0152					Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0418100	0,879140	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	181,93	0,93
2908					Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0120620	0,253628	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	181,93	0,93
3180					Магний дихлорид (Магний хлористый)	0,0002960	0,006224	2,5	0,00	167,44	0,50	0,00	181,93	0,93
1131			1	3	Ворота 1 склада 2.21	2	0,00			-	1	3993,00	3997,00	4,20
												-3774,00	-3778,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0126					Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0050920	0,042880	2,5	1,21	7,13	0,50	1,21	7,13	0,50
0152					Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0107350	0,090400	2,5	1,53	7,13	0,50	1,53	7,13	0,50
2908					Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0030970	0,026080	2,5	0,74	7,13	0,50	0,74	7,13	0,50
3180					Магний дихлорид (Магний хлористый)	0,0000760	0,000640	2,5	0,05	7,13	0,50	0,05	7,13	0,50
1132			1	3	Ворота 2 склада 2.21	2	0,00			-	1	4115,00	4119,00	4,20
												-3732,00	-3736,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0126					Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0045560	0,039664	2,5	1,08	7,13	0,50	1,08	7,13	0,50
0152					Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0096050	0,083620	2,5	1,37	7,13	0,50	1,37	7,13	0,50
2908					Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0027710	0,024124	2,5	0,66	7,13	0,50	0,66	7,13	0,50
3180					Магний дихлорид (Магний хлористый)	0,0000680	0,000592	2,5	0,05	7,13	0,50	0,05	7,13	0,50
1133			1	3	Ворота 3 склада 2.21	2	0,00			-	1	4085,00	4089,00	4,20
												-3696,00	-3700,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0126					Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0045560	0,039664	2,5	1,08	7,13	0,50	1,08	7,13	0,50
0152					Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0096050	0,083620	2,5	1,37	7,13	0,50	1,37	7,13	0,50
2908					Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0027710	0,024124	2,5	0,66	7,13	0,50	0,66	7,13	0,50
3180					Магний дихлорид (Магний хлористый)	0,0000680	0,000592	2,5	0,05	7,13	0,50	0,05	7,13	0,50
1134			1	3	Ворота 1 склада 2.22	2	0,00			-	1	4053,00	4057,00	4,20
												-3660,00	-3664,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0126					Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0045560	0,039664	2,5	1,08	7,13	0,50	1,08	7,13	0,50
0152					Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0096050	0,083620	2,5	1,37	7,13	0,50	1,37	7,13	0,50
2908					Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0027710	0,024124	2,5	0,66	7,13	0,50	0,66	7,13	0,50
3180					Магний дихлорид (Магний хлористый)	0,0000680	0,000592	2,5	0,05	7,13	0,50	0,05	7,13	0,50
1135			1	3	Ворота 2 склада 2.22	2	0,00			-	1	4021,00	4025,00	4,20
												-3623,00	-3627,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0126					Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0045560	0,039664	2,5	1,08	7,13	0,50	1,08	7,13	0,50
0152					Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0096050	0,083620	2,5	1,37	7,13	0,50	1,37	7,13	0,50
2908					Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0027710	0,024124	2,5	0,66	7,13	0,50	0,66	7,13	0,50
3180					Магний дихлорид (Магний хлористый)	0,0000680	0,000592	2,5	0,05	7,13	0,50	0,05	7,13	0,50
1136			1	3	Ворота 3 склада 2.22	2	0,00			-	1	3961,00	3965,00	4,20
												-3737,00	-3741,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0126					Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0045560	0,039664	2,5	1,08	7,13	0,50	1,08	7,13	0,50
0152					Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0096050	0,083620	2,5	1,37	7,13	0,50	1,37	7,13	0,50
2908					Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0027710	0,024124	2,5	0,66	7,13	0,50	0,66	7,13	0,50
3180					Магний дихлорид (Магний хлористый)	0,0000680	0,000592	2,5	0,05	7,13	0,50	0,05	7,13	0,50

6003		1	6	Склад	2,1	4,60	34,70	2,09	20,00	1	3635,00	0,00	0,00
											-3441,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0025770	0,012617	1	0,33	11,97	0,50	0,06	35,14	5,70	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0004190	0,002051	1	0,03	11,97	0,50	0,01	35,14	5,70	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0002770	0,001102	1	0,05	11,97	0,50	0,01	35,14	5,70	
0330	Сера диоксид			0,0006610	0,002865	1	0,03	11,97	0,50	0,01	35,14	5,70	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0051330	0,022477	1	0,03	11,97	0,50	0,00	35,14	5,70	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0010280	0,004585	1	0,02	11,97	0,50	0,00	35,14	5,70	
6004		1	3	Сварочный пост	5	0,00			-	1	3692,00	3698,00	2,00
											-3355,00	-3345,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0123	Железа оксид			0,0003103	0,000022	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)			0,0000406	0,000003	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50	
0342	Фториды газообразные			0,0001806	0,000013	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50	
6005		1	3	Автодорога на солеотвал уч 1	2	0,00			-	1	3400,00	3747,00	6,00
											-3400,00	-3062,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0036978	0,060383	1	0,53	11,40	0,50	0,53	11,40	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0006009	0,009812	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0004622	0,006636	1	0,09	11,40	0,50	0,09	11,40	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0007742	0,011410	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0085511	0,127088	1	0,05	11,40	0,50	0,05	11,40	0,50	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0013867	0,020694	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50	
6006		1	3	Автодорога на солеотвал уч 2	2	0,00			-	1	3747,00	5012,00	6,00
											-3062,00	-4280,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0120889	0,197407	1	1,73	11,40	0,50	1,73	11,40	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0019644	0,032079	1	0,14	11,40	0,50	0,14	11,40	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0015111	0,021694	1	0,29	11,40	0,50	0,29	11,40	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0025311	0,037302	1	0,14	11,40	0,50	0,14	11,40	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0279556	0,415479	1	0,16	11,40	0,50	0,16	11,40	0,50	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0045333	0,067653	1	0,11	11,40	0,50	0,11	11,40	0,50	
6007		1	3	Автотранспорт подъездной дороги	2	0,00			-	1	4231,00	4864,00	6,00
											-4257,00	-4970,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0511680	1,613634	1	7,31	11,40	0,50	7,31	11,40	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0083148	0,262216	1	0,59	11,40	0,50	0,59	11,40	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0073800	0,196327	1	1,41	11,40	0,50	1,41	11,40	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0141040	0,400495	1	0,81	11,40	0,50	0,81	11,40	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,1180800	3,401384	1	0,67	11,40	0,50	0,67	11,40	0,50	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0164000	0,465188	1	0,39	11,40	0,50	0,39	11,40	0,50	
6008		1	3	Дорога на станцию 2 подъема	2	0,00			-	1	4075,00	4231,00	6,00
											-5339,00	-4257,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0006038	0,001587	1	0,09	11,40	0,50	0,09	11,40	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000981	0,000258	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000871	0,000193	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0001422	0,000336	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0012482	0,002970	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0002322	0,000568	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
6009		1	3	Парковка	2	0,00			-	1	4110,00 -4337,00	3928,00 -4124,00	100,00
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0732001	0,150733	1	10,46	11,40	0,50	10,46	11,40	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0118950	0,024494	1	0,85	11,40	0,50	0,85	11,40	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0061469	0,007081	1	1,17	11,40	0,50	1,17	11,40	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0123299	0,052768	1	0,70	11,40	0,50	0,70	11,40	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			1,3861103	5,637198	1	7,92	11,40	0,50	7,92	11,40	0,50	
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)			0,0867885	0,527996	1	0,50	11,40	0,50	0,50	11,40	0,50	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0443160	0,058574	1	1,06	11,40	0,50	1,06	11,40	0,50	
6010		1	3	Транспорт промплощадки	2	0,00			-	1	3623,00 -3335,00	4336,00 -4142,00	430,00
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0017333	0,032448	1	0,25	11,40	0,50	0,25	11,40	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0002817	0,005273	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0002500	0,003948	1	0,05	11,40	0,50	0,05	11,40	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0004083	0,006862	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0035833	0,060722	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0006667	0,011616	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50	
6011		1	3	Площадки складирования породы 1	2	0,00			-	1	4965,00 -3853,00	5211,00 -4135,00	430,00
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2			1,8387400	6,483070	3	525,39	5,70	0,50	525,39	5,70	0,50	
6012		1	3	Площадки складирования породы 2	2	0,00			-	1	4712,00 -3569,00	4965,00 -3853,00	430,00
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)			1,8664340	62,207260	3	319,98	5,70	0,50	319,98	5,70	0,50	
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2			0,0727000	2,423240	3	20,77	5,70	0,50	20,77	5,70	0,50	
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)			0,0031100	0,103670	3	2,67	5,70	0,50	2,67	5,70	0,50	
6013		1	3	Площадки складирования породы общая	2	0,00			-	1	4712,00 -3569,00	5211,00 -4135,00	430,00
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,1348220	0,008248	1	19,26	11,40	0,50	19,26	11,40	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0021909	0,001340	1	0,16	11,40	0,50	0,16	11,40	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0082551	0,003490	1	1,57	11,40	0,50	1,57	11,40	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0026407	0,001417	1	0,15	11,40	0,50	0,15	11,40	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,1007974	0,042520	1	0,58	11,40	0,50	0,58	11,40	0,50	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0165121	0,007083	1	0,39	11,40	0,50	0,39	11,40	0,50	
6203		1	3	Неорганизованный	7	0,00			-	1	4483,85 -4144,88	4464,03 -4160,27	20,00

Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
2907	Пыль неорганическая >70% SiO2			0,6439523	0,728825	1	6,60	39,90	0,50	6,60	39,90	0,50	
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2			0,5681189	0,657425	1	2,91	39,90	0,50	2,91	39,90	0,50	
№ пл.: 1, № цеха: 4													
224		1	4	Труба	2,5	0,40	3,30	26,26	20,00	1	4378,89	4379,99	0,50
										-4199,99	-4199,19		
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,2688000	0,000321	1	0,96	93,48	12,02	0,96	93,48	12,02	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0436800	0,000052	1	0,08	93,48	12,02	0,08	93,48	12,02	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0016625	0,000002	1	0,01	93,48	12,02	0,01	93,48	12,02	
0330	Сера диоксид			0,2100000	0,000251	1	0,30	93,48	12,02	0,30	93,48	12,02	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,4340000	0,000521	1	0,06	93,48	12,02	0,06	93,48	12,02	
0703	Бенз[а]пирен			3,5000000E-08	4,008000E-11	1	0,00	93,48	12,02	0,00	93,48	12,02	
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метилоксид)			0,0004025	5,000000E-07	1	0,01	93,48	12,02	0,01	93,48	12,02	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,1450750	0,000172	1	0,09	93,48	12,02	0,09	93,48	12,02	
4001		1	1	НЗС № 3 В2	27,44	0,25	0,17	3,50	20,00	1	3834,00	0,00	0,00
										-3701,50	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0123	Железа оксид			0,0274856	0,142018	3	0,00	78,20	0,50	0,00	37,70	0,50	
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)			0,0001568	0,000734	1	0,00	156,41	0,50	0,00	75,39	0,50	
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2			0,0000387	0,000181	3	0,00	78,20	0,50	0,00	37,70	0,50	
2930	Пыль абразивная			0,0170000	0,088312	3	0,08	78,20	0,50	0,31	37,70	0,50	
4002		1	1	НЗС № 3 В11	27,3	0,25	0,19	3,95	20,00	1	3835,50	0,00	0,00
										-3703,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0252400	0,000715	1	0,01	155,61	0,50	0,03	75,98	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0041015	0,000116	1	0,00	155,61	0,50	0,00	75,98	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0010225	0,000029	1	0,00	155,61	0,50	0,00	75,98	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0032408	0,000090	1	0,00	155,61	0,50	0,00	75,98	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0837075	0,002354	1	0,00	155,61	0,50	0,00	75,98	0,50	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0118875	0,000343	1	0,00	155,61	0,50	0,00	75,98	0,50	
4003		1	1	НЗС № 3 В12	27,3	0,25	0,19	3,95	20,00	1	3849,00	0,00	0,00
										-3718,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0252400	0,000715	1	0,01	155,61	0,50	0,03	75,98	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0041015	0,000116	1	0,00	155,61	0,50	0,00	75,98	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0010225	0,000029	1	0,00	155,61	0,50	0,00	75,98	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0032408	0,000090	1	0,00	155,61	0,50	0,00	75,98	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0837075	0,002354	1	0,00	155,61	0,50	0,00	75,98	0,50	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0118875	0,000343	1	0,00	155,61	0,50	0,00	75,98	0,50	
4004		1	1	НЗС № 3 В1.1	27,4	0,46	0,18	1,08	240,00	1	3831,80	0,00	0,00
										-3698,50	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0044363	0,087768	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0007209	0,014262	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78	

0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0212276	0,419970	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78	
0703	Бенз/а/пирен			8,6000000E-10	1,692000E-08	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78	
4005		1	1	НЗС № 3 В1.2	27,4	0,46	0,18	1,08	240,00	1	3859,00	0,00	0,00
											-3729,70	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0044363	0,087768	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0007209	0,014262	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0212276	0,419970	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78	
0703	Бенз/а/пирен			8,6000000E-10	1,692000E-08	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78	
4006		1	1	Здание подъемных машин П1В1	30,5	0,57	0,01	0,04	240,00	1	3876,00	0,00	0,00
											-3665,20	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0086294	0,170732	1	0,01	75,85	0,50	0,01	75,85	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0014023	0,027744	1	0,00	75,85	0,50	0,00	75,85	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0392092	0,775761	1	0,00	75,85	0,50	0,00	75,85	0,50	
0703	Бенз/а/пирен			2,3800000E-09	4,699000E-08	1	0,00	75,85	0,50	0,00	75,85	0,50	
4007		1	1	Здание подъемных машин П2В2	30,5	0,57	0,01	0,04	240,00	1	3875,50	0,00	0,00
											-3664,80	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0086294	0,170732	1	0,01	75,85	0,50	0,01	75,85	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0014023	0,027744	1	0,00	75,85	0,50	0,00	75,85	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0392092	0,775761	1	0,00	75,85	0,50	0,00	75,85	0,50	
0703	Бенз/а/пирен			2,3800000E-09	4,699000E-08	1	0,00	75,85	0,50	0,00	75,85	0,50	
4008		1	1	Калориферная ДТ1	22,14	0,70	0,06	0,17	240,00	1	3807,50	0,00	0,00
											-3764,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,1544554	1,801573	1	0,32	62,18	0,56	0,29	66,15	0,59	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0250990	0,292756	1	0,03	62,18	0,56	0,02	66,15	0,59	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0244316	0,003518	1	0,07	62,18	0,56	0,06	66,15	0,59	
0330	Сера диоксид			0,0000675	0,000010	1	0,00	62,18	0,56	0,00	66,15	0,59	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,3695444	7,128276	1	0,03	62,18	0,56	0,03	66,15	0,59	
0703	Бенз/а/пирен			2,3730000E-08	2,682600E-07	1	0,00	62,18	0,56	0,00	66,15	0,59	
4009		1	1	Калориферная ДТ2	22,14	0,70	0,06	0,17	240,00	1	3803,50	0,00	0,00
											-3765,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,1544554	1,801573	1	0,32	62,18	0,56	0,29	66,15	0,59	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0250990	0,292756	1	0,03	62,18	0,56	0,02	66,15	0,59	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0244316	0,003518	1	0,07	62,18	0,56	0,06	66,15	0,59	
0330	Сера диоксид			0,0000675	0,000010	1	0,00	62,18	0,56	0,00	66,15	0,59	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,3695444	7,128276	1	0,03	62,18	0,56	0,03	66,15	0,59	
0703	Бенз/а/пирен			2,3700000E-08	2,680000E-07	1	0,00	62,18	0,56	0,00	66,15	0,59	
4010		1	1	Калориферная ДТ3	22,14	0,70	0,06	0,17	240,00	1	3788,50	0,00	0,00
											-3760,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1544554	1,801573	1	0,32	62,18	0,56	0,29	66,15	0,59
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0250990	0,292756	1	0,03	62,18	0,56	0,02	66,15	0,59
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0244316	0,003518	1	0,07	62,18	0,56	0,06	66,15	0,59
0330	Сера диоксид				0,0000675	0,000010	1	0,00	62,18	0,56	0,00	66,15	0,59
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,3695444	7,128276	1	0,03	62,18	0,56	0,03	66,15	0,59
0703	Бенз/а/пирен				2,3700000 E-08	2,680000E-07	1	0,00	62,18	0,56	0,00	66,15	0,59
4011		1	1	Калориферная ДТ4	22,14	0,70	0,06	0,17	240,00	1	3786,50 -3757,00	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1544554	1,801573	1	0,32	62,18	0,56	0,29	66,15	0,59
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0250990	0,292756	1	0,03	62,18	0,56	0,02	66,15	0,59
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0244316	0,003518	1	0,07	62,18	0,56	0,06	66,15	0,59
0330	Сера диоксид				0,0000675	0,000010	1	0,00	62,18	0,56	0,00	66,15	0,59
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,3695444	7,128276	1	0,03	62,18	0,56	0,03	66,15	0,59
0703	Бенз/а/пирен				2,3700000 E-08	2,680000E-07	1	0,00	62,18	0,56	0,00	66,15	0,59
4012		1	1	Калориферная ДТ5	22,14	0,70	0,06	0,17	240,00	1	3782,50 -3741,00	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1544554	1,801573	1	0,32	62,18	0,56	0,29	66,15	0,59
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0250990	0,292756	1	0,03	62,18	0,56	0,02	66,15	0,59
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0244316	0,003518	1	0,07	62,18	0,56	0,06	66,15	0,59
0330	Сера диоксид				0,0000675	0,000010	1	0,00	62,18	0,56	0,00	66,15	0,59
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,3695444	7,128276	1	0,03	62,18	0,56	0,03	66,15	0,59
0703	Бенз/а/пирен				2,3700000 E-08	2,680000E-07	1	0,00	62,18	0,56	0,00	66,15	0,59
4013		1	1	Калориферная ДТ6	22,14	0,70	0,06	0,17	240,00	1	3784,00 -3737,50	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1544554	1,801573	1	0,32	62,18	0,56	0,29	66,15	0,59
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0250990	0,292756	1	0,03	62,18	0,56	0,02	66,15	0,59
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0244316	0,003518	1	0,07	62,18	0,56	0,06	66,15	0,59
0330	Сера диоксид				0,0000675	0,000010	1	0,00	62,18	0,56	0,00	66,15	0,59
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,3695444	7,128276	1	0,03	62,18	0,56	0,03	66,15	0,59
0703	Бенз/а/пирен				2,3700000 E-08	2,680000E-07	1	0,00	62,18	0,56	0,00	66,15	0,59
4014		1	1	Калориферная ДТ7	15,9	0,40	0,03	0,26	240,00	1	3806,50 -3761,50	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0301736	0,596996	1	0,16	40,31	0,50	0,14	42,57	0,53
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0049032	0,097012	1	0,01	40,31	0,50	0,01	42,57	0,53
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,1199520	2,373300	1	0,02	40,31	0,50	0,02	42,57	0,53
0703	Бенз/а/пирен				5,0400000 E-09	9,962000E-08	1	0,00	40,31	0,50	0,00	42,57	0,53
4015		1	1	Калориферная ДТ8	15,9	0,40	0,03	0,26	240,00	1	3803,00 -3762,50	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0941082	0,610547	1	0,48	40,31	0,50	0,45	42,57	0,53	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0152926	0,099214	1	0,04	40,31	0,50	0,04	42,57	0,53	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0244316	0,003518	1	0,17	40,31	0,50	0,16	42,57	0,53	
0330	Сера диоксид			0,0000675	0,000010	1	0,00	40,31	0,50	0,00	42,57	0,53	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,1296404	2,391968	1	0,03	40,31	0,50	0,02	42,57	0,53	
0703	Бенз/а/пирен			1,3650000E-08	1,015800E-07	1	0,00	40,31	0,50	0,00	42,57	0,53	
4016		1	1	Калориферная ДТ9	15,9	0,40	0,03	0,26	240,00	1	3790,00	0,00	0,00
											-3758,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0301736	0,596996	1	0,16	40,31	0,50	0,14	42,57	0,53	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0049032	0,097012	1	0,01	40,31	0,50	0,01	42,57	0,53	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,1199520	2,373300	1	0,02	40,31	0,50	0,02	42,57	0,53	
0703	Бенз/а/пирен			5,0400000E-09	9,960000E-08	1	0,00	40,31	0,50	0,00	42,57	0,53	
4017		1	1	Калориферная ДТ10	15,9	0,40	0,03	0,26	240,00	1	3788,00	0,00	0,00
											-3755,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0301736	0,596996	1	0,16	40,31	0,50	0,14	42,57	0,53	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0049032	0,097012	1	0,01	40,31	0,50	0,01	42,57	0,53	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,1199520	2,373300	1	0,02	40,31	0,50	0,02	42,57	0,53	
0703	Бенз/а/пирен			5,0400000E-09	9,960000E-08	1	0,00	40,31	0,50	0,00	42,57	0,53	
4018		1	1	Калориферная ДТ11	15,9	0,40	0,03	0,26	240,00	1	3785,50	0,00	0,00
											-3742,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0941082	0,610547	1	0,48	40,31	0,50	0,45	42,57	0,53	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0152926	0,099214	1	0,04	40,31	0,50	0,04	42,57	0,53	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0244316	0,003518	1	0,17	40,31	0,50	0,16	42,57	0,53	
0330	Сера диоксид			0,0000675	0,000010	1	0,00	40,31	0,50	0,00	42,57	0,53	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,1296404	2,391968	1	0,03	40,31	0,50	0,02	42,57	0,53	
0703	Бенз/а/пирен			1,3650000E-08	1,015800E-07	1	0,00	40,31	0,50	0,00	42,57	0,53	
4019		1	1	Калориферная ДТ12	15,9	0,40	0,03	0,26	240,00	1	3786,50	0,00	0,00
											-3738,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0301736	0,596996	1	0,16	40,31	0,50	0,14	42,57	0,53	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0049032	0,097012	1	0,01	40,31	0,50	0,01	42,57	0,53	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,1199520	2,373300	1	0,02	40,31	0,50	0,02	42,57	0,53	
0703	Бенз/а/пирен			5,0400000E-09	9,960000E-08	1	0,00	40,31	0,50	0,00	42,57	0,53	
4020		1	1	Калориферная ДТ13	15,9	0,30	0,02	0,25	240,00	1	3809,50	0,00	0,00
											-3758,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0595168	0,484136	1	0,31	40,07	0,50	0,31	40,07	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0096715	0,078673	1	0,03	40,07	0,50	0,03	40,07	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0157657	0,002270	1	0,11	40,07	0,50	0,11	40,07	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0580504	0,008359	1	0,12	40,07	0,50	0,12	40,07	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0836570	1,317764	1	0,02	40,07	0,50	0,02	40,07	0,50	

0703				Бенз/а/пирен	1,6920000 Е-08	4,097000Е- 08	1	0,00	40,07	0,50	0,00	40,07	0,50
4021		1	1	Калориферная ДТ14	15,9	0,30	0,02	0,25	240,00	1	3790,50 -3736,00	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0595168	0,484136	1	0,31	40,07	0,50	0,31	40,07	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0096715	0,078673	1	0,03	40,07	0,50	0,03	40,07	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0157657	0,002270	1	0,11	40,07	0,50	0,11	40,07	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0580504	0,008359	1	0,12	40,07	0,50	0,12	40,07	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0836570	1,317764	1	0,02	40,07	0,50	0,02	40,07	0,50	
0703				Бенз/а/пирен	1,6920000 Е-08	4,097000Е- 08	1	0,00	40,07	0,50	0,00	40,07	0,50
6207		1	3	Неорганизованный	2	0,00			-	1	4425,06 -4168,46	4419,10 -4173,46	4,00
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)			0,0000085	6,000000Е- 07	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50	
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)			0,0030442	0,000218	1	0,09	11,40	0,50	0,09	11,40	0,50	
6208		1	3	Передвижной источник	5	0,00			-	1	4379,93 -4145,19	4394,96 -4164,20	8,00
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0040289	0,009659	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0006547	0,001570	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0005653	0,001155	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0006240	0,001547	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0220042	0,048895	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0042472	0,009170	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50	
6209		1	3	Передвижной источник	5	0,00			-	1	4491,85 -4197,05	4481,75 -4185,21	10,00
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0123	Железа оксид			0,0270784	0,005285	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)			0,0001950	0,000015	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50	
0342	Фториды газообразные			0,0008670	0,000065	1	0,15	28,50	0,50	0,15	28,50	0,50	
2930	Пыль абразивная			0,0023000	0,000403	1	0,19	28,50	0,50	0,19	28,50	0,50	
6210		1	3	Передвижной источник	5	0,00			-	1	4435,24 -4155,87	4463,46 -4190,57	5,00
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0000822	0,000536	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000134	0,000087	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000088	0,000048	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0000189	0,000112	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0001653	0,000983	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0000264	0,000159	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
6211		1	3	Передвижной источник	5	0,00			-	1	4343,29 -4178,23	4350,78 -4188,23	6,00
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0054756	0,014714	1	0,09	28,50	0,50	0,09	28,50	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0008898	0,002391	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50	

0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0003413	0,000873	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0013950	0,003926	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0182439	0,047034	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0065428	0,017682	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
6212	1	3	Передвижной источник	5	0,00	-	1	4400,47	4407,77	5,00
								-4222,24	-4231,91	
Код в-ва	Наименование вещества	г/с	т/г	F	Лето	Зима				
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000762	0,000362	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000124	0,000059	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000049	0,000022	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000400	0,000199	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0001989	0,000794	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000747	0,000336	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
6213	1	3	Передвижной источник	5	0,00	-	1	4436,55	4447,51	5,00
								-4227,10	-4241,59	
Код в-ва	Наименование вещества	г/с	т/г	F	Лето	Зима				
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000811	0,000325	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000132	0,000053	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000054	0,000021	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000415	0,000169	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0002056	0,000679	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000764	0,000279	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
6214	1	3	Передвижной источник	5	0,00	-	1	4452,16	4462,68	4,00
								-4211,80	-4224,96	
Код в-ва	Наименование вещества	г/с	т/г	F	Лето	Зима				
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0019071	0,003071	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003099	0,000499	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0001167	0,000184	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0005669	0,000941	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0062000	0,009380	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0021433	0,003364	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
6215	1	3	Передвижной источник	5	0,00	-	1	4403,81	4412,29	3,00
								-4140,22	-4150,57	
Код в-ва	Наименование вещества	г/с	т/г	F	Лето	Зима				
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0027644	0,004398	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0004492	0,000715	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0001732	0,000265	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0007031	0,001158	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0091764	0,013800	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0032792	0,005104	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
6216	1	3	Передвижной источник	5	0,00	-	1	4366,77	4408,83	5,00
								-4202,37	-4254,00	
Код в-ва	Наименование вещества	г/с	т/г	F	Лето	Зима				
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000904	0,000590	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000147	0,000096	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000096	0,000053	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000208	0,000123	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0001818	0,001081	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000290	0,000175	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
6217	1	3	Передвижной источник	5	0,00	-	1	4402,85	4425,93	4,00
								-4176,12	-4204,04	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F	Лето	Зима				
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0009044	0,005899	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001470	0,000959	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000963	0,000532	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0002078	0,001229	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0018181	0,010808	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0002903	0,001754	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
6218	1	3	Передвижной источник	5	0,00	-	1	4385,75	4400,80	3,00
								-4141,20	-4160,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F	Лето	Зима				
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000493	0,000322	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000080	0,000052	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000053	0,000029	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000113	0,000067	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0000992	0,000590	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000158	0,000096	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
6219	1	3	Передвижной источник	5	0,00	-	1	4381,38	4432,40	4,00
								-4132,67	-4090,66	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F	Лето	Зима				
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0001238	0,000798	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000201	0,000130	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000123	0,000068	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000292	0,000170	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0010014	0,005144	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0000894	0,000417	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000369	0,000223	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
6220	1	3	Передвижной источник	5	0,00	-	1	4458,96	4464,78	6,00
								-4109,25	-4116,87	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F	Лето	Зима				
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0027511	0,006437	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0004471	0,001046	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0001719	0,000385	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0007003	0,001707	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0091492	0,020401	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0032753	0,007613	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
6221	1	3	Передвижной источник	5	0,00	-	1	4356,31	4463,49	6,00
								-4201,42	-4122,41	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F	Лето	Зима				
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002513	0,001641	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000408	0,000267	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000343	0,000192	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0330	Сера диоксид			0,0000556	0,000330	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)			0,0005344	0,003150	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0000975	0,000587	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
6222		1	3	Передвижной источник		5	0,00		-	1	4443,30	4456,02	3,00	
											-4092,93	-4108,30		
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима				
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0000708	0,000456	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000115	0,000074	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000070	0,000039	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0330	Сера диоксид			0,0000167	0,000097	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0005722	0,002939	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)			0,0000511	0,000238	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0000211	0,000128	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
№ пл.: 2, № цеха: 5														
2201		1	1	Свечи 4.1.СК.01.01, 4.1.СК.01.02		54,35	0,80	7,39	14,70	20,00	1	4205,29	0,00	0,00
												-3928,06	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима				
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)			0,0399000	1,122000	2	0,00	232,35	0,50	0,00	305,46	1,15		
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)			0,0949000	2,665000	2	0,00	232,35	0,50	0,00	305,46	1,15		
2202		1	1	Свечи 4.1.СК.01.03, 4.1.СК.01.04		54,35	0,80	7,72	15,36	95,00	1	4162,47	0,00	0,00
												-3878,14	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима				
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)			0,0408000	1,124000	2	0,00	359,98	1,40	0,00	410,17	1,65		
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)			0,0968000	2,669700	2	0,00	359,98	1,40	0,00	410,17	1,65		
2203		1	1	Свеча 4.1.СЧ.04.		53,6	0,80	0,33	0,66	95,00	1	4162,47	0,00	0,00
												-3878,14	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима				
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)			0,0008000	0,002700	2	0,00	103,02	0,50	0,00	119,14	0,58		
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)			0,0020000	0,006400	2	0,00	103,02	0,50	0,00	119,14	0,58		
2204		1	1	Трубы 4.1А.СС.01.01, 4.1А.СR.01.01		54,91	1,70	31,19	13,74	85,00	1	4212,90	0,00	0,00
												-3875,87	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима				
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)			1,4820000	41,607000	2	0,03	561,14	2,46	0,03	589,07	2,85		
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)			0,0780000	2,189900	2	0,00	561,14	2,46	0,00	589,07	2,85		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			1,0004000	28,091104	1	0,02	748,19	2,46	0,02	785,43	2,85		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,1625600	4,564804	1	0,00	748,19	2,46	0,00	785,43	2,85		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			1,4095000	39,578648	1	0,00	748,19	2,46	0,00	785,43	2,85		
0703	Бенз(а)пирен			0,0000001	0,000003	1	0,00	748,19	2,46	0,00	785,43	2,85		
1803	Амины алифатические C15-20			0,0290000	0,811000	1	0,03	748,19	2,46	0,03	785,43	2,85		
2205		1	1	Трубы 4.1А.СС.01.02, 4.1А.СR.01.02		54,91	1,70	31,19	13,74	85,00	1	4233,50	0,00	0,00
												-3901,91	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима				
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)			1,4820000	41,607000	2	0,03	561,14	2,46	0,03	589,07	2,85		
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)			0,0780000	2,189900	2	0,00	561,14	2,46	0,00	589,07	2,85		

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,0004000	28,091104	1	0,02	748,19	2,46	0,02	785,43	2,85
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1625600	4,564804	1	0,00	748,19	2,46	0,00	785,43	2,85
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,4095000	39,578648	1	0,00	748,19	2,46	0,00	785,43	2,85
0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,000003	1	0,00	748,19	2,46	0,00	785,43	2,85
1803	Амины алифатические C15-20	0,0290000	0,811000	1	0,03	748,19	2,46	0,03	785,43	2,85
2206	1 1 Трубы 4.1А.СС.01.03,4.1А.СР.01.03	54,91	1,70	31,19	13,74	85,00	1	4257,36 -3924,69	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,4820000	41,607000	2	0,03	561,14	2,46	0,03	589,07	2,85
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0780000	2,189900	2	0,00	561,14	2,46	0,00	589,07	2,85
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,0004000	28,091104	1	0,02	748,19	2,46	0,02	785,43	2,85
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1625600	4,564804	1	0,00	748,19	2,46	0,00	785,43	2,85
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,4095000	39,578648	1	0,00	748,19	2,46	0,00	785,43	2,85
0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,000003	1	0,00	748,19	2,46	0,00	785,43	2,85
1803	Амины алифатические C15-20	0,0290000	0,811000	1	0,03	748,19	2,46	0,03	785,43	2,85
2207	1 1 Свеча 4.1А.ВН.01.01	54	0,80	6,92	13,76	80,00	1	4221,22 -3873,88	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0656000	1,845000	2	0,00	319,93	1,25	0,00	374,32	1,52
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0030000	0,097000	2	0,00	319,93	1,25	0,00	374,32	1,52
1803	Амины алифатические C15-20	0,0060000	0,180000	1	0,02	426,57	1,25	0,01	499,10	1,52
2208	1 1 Свеча 4.1А.ВН.01.02, 4.1А.ФС.01.0	54	0,80	7,25	14,42	95,00	1	4240,97 -3899,93	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0685000	1,861000	2	0,00	348,21	1,38	0,00	397,14	1,62
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0032000	0,097900	2	0,00	348,21	1,38	0,00	397,14	1,62
1803	Амины алифатические C15-20	0,0060000	0,180000	1	0,02	464,28	1,38	0,01	529,52	1,62
2209	1 1 Свеча 4.1А.ВН.01.03, Свеча 4.1А.ФС.02.0	54	0,80	7,25	14,42	95,00	1	4264,50 -3924,09	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0685000	1,861000	2	0,00	348,21	1,38	0,00	397,14	1,62
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0032000	0,097900	2	0,00	348,21	1,38	0,00	397,14	1,62
1803	Амины алифатические C15-20	0,0060000	0,180000	1	0,02	464,28	1,38	0,01	529,52	1,62
2210	1 1 Свеча 4.1В.ВН.02.01	54,975	1,25	13,56	11,05	116,00	1	4162,45 -3810,89	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1292000	3,615700	2	0,00	461,69	1,84	0,00	502,31	2,25
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0068000	0,190000	2	0,00	461,69	1,84	0,00	502,31	2,25
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2746800	7,712925	1	0,01	615,58	1,84	0,01	669,74	2,25
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0446400	1,253350	1	0,00	615,58	1,84	0,00	669,74	2,25
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,5058000	14,202864	1	0,00	615,58	1,84	0,00	669,74	2,25
0703	Бенз/а/пирен	3,6300000 Е-08	0,000001	1	0,00	615,58	1,84	0,00	669,74	2,25
1803	Амины алифатические C15-20	0,0290000	0,811000	1	0,05	615,58	1,84	0,04	669,74	2,25
2211	1 1 Свеча 4.1В.ВН.02.02	54,975	1,25	13,56	11,05	116,00	1	4177,05 -3830,03	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1292000	3,615700	2	0,00	461,69	1,84	0,00	502,31	2,25

0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0068000	0,190000	2	0,00	461,69	1,84	0,00	502,31	2,25
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2746800	7,712925	1	0,01	615,58	1,84	0,01	669,74	2,25
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0446400	1,253350	1	0,00	615,58	1,84	0,00	669,74	2,25
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,5058000	14,202864	1	0,00	615,58	1,84	0,00	669,74	2,25
0703	Бенз/а/пирен	3,6300000 Е-08	0,000001	1	0,00	615,58	1,84	0,00	669,74	2,25
1803	Амины алифатические C15-20	0,0290000	0,811000	1	0,05	615,58	1,84	0,04	669,74	2,25
2212	1 1 Свеча 4.1В.ВН.02.02	54,975	1,25	13,56	11,05	116,00	1	4195,89 -3851,88	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1292000	3,615700	2	0,00	461,69	1,84	0,00	502,31	2,25
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0068000	0,190000	2	0,00	461,69	1,84	0,00	502,31	2,25
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2746800	7,712925	1	0,01	615,58	1,84	0,01	669,74	2,25
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0446400	1,253350	1	0,00	615,58	1,84	0,00	669,74	2,25
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,5058000	14,202864	1	0,00	615,58	1,84	0,00	669,74	2,25
0703	Бенз/а/пирен	3,6300000 Е-08	0,000001	1	0,00	615,58	1,84	0,00	669,74	2,25
1803	Амины алифатические C15-20	0,0290000	0,811000	1	0,05	615,58	1,84	0,04	669,74	2,25
2213	1 1 Свечи 4.1В.ВН.01.01,4.1В.ФС.01.0	55	1,60	29,42	14,63	120,00	1	4152,71 -3800,78	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2793000	7,776000	2	0,01	581,58	2,73	0,01	602,95	3,04
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0149000	0,409000	2	0,00	581,58	2,73	0,00	602,95	3,04
2214	1 1 Свечи 4.1В.ВН.01.02,4.1В.ФС.02.0	55	1,60	29,42	14,63	120,00	1	4171,68 -3822,46	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2793000	7,776000	2	0,01	581,58	2,73	0,01	602,95	3,04
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0149000	0,409000	2	0,00	581,58	2,73	0,00	602,95	3,04
2215	1 1 Свечи 4.1В.ВН.01.03,4.1В.ФС.03.0	55	1,60	29,42	14,63	120,00	1	4188,10 -3840,70	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2793000	7,776000	2	0,01	581,58	2,73	0,01	602,95	3,04
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0149000	0,409000	2	0,00	581,58	2,73	0,00	602,95	3,04
2216	1 1 Свеча 4.1.ФС.02.0	52	0,30	1,00	14,11	95,00	1	4075,05 -3846,09	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0094000	0,266000	2	0,00	165,49	0,72	0,00	190,12	0,85
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0094000	0,014000	2	0,00	165,49	0,72	0,00	190,12	0,85
2237	1 1 Вытяжной шкаф для муфельной печи	53,65	0,16	0,08	4,14	40,00	1	4055,38 -3887,07	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0044000	0,001584	1	0,00	138,61	0,50	0,00	138,61	0,50
2238	1 1 Шкаф химический	53,65	0,25	0,25	5,15	25,00	1	4057,25 -3888,85	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0001300	0,000047	1	0,00	143,84	0,50	0,00	143,84	0,50
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	6,3000000 Е-09	2,2680000 Е-09	1	0,00	143,84	0,50	0,00	143,84	0,50

1061	Этанол (Этиловый спирт, метилкарбинол)	0,0016700	0,000601	1	0,00	143,84	0,50	0,00	143,84	0,50
1803	Амины алифатические C15-20	0,0000002	8,031600E-08	1	0,00	143,84	0,50	0,00	143,84	0,50
2736	Масло сосновое флотационное	1,2000000	4,320000E-10	1	0,00	143,84	0,50	0,00	143,84	0,50
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)	0,0000013	4,807800E-07	1	0,00	143,84	0,50	0,00	143,84	0,50
3227	Полиэтиленгликоль ПЭГ-400	1,7700000	6,372000E-09	1	0,00	143,84	0,50	0,00	143,84	0,50
2239	1 1 Стол лабораторный	53,65	0,32	0,41	5,24	25,00	1	4056,21	0,00	0,00
								-3887,76	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0000092	0,000003	3	0,00	73,44	0,50	0,00	73,44	0,50
2909	Пыль неорганическая: до 20% SiO2	0,0000011	3,960000E-07	3	0,00	73,44	0,50	0,00	73,44	0,50
2240	1 1 Стол лабораторный	53,65	0,32	0,47	6,06	25,00	1	4056,21	0,00	0,00
								-3887,76	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0000390	0,000014	3	0,00	74,52	0,50	0,00	74,52	0,50
2241	1 1 Стол лабораторный	53,65	0,32	0,09	1,18	25,00	1	4058,59	0,00	0,00
								-3890,78	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0000195	0,000007	3	0,00	68,08	0,50	0,00	68,08	0,50
2242	1 1 Стол лабораторный	53,65	0,32	0,09	1,18	25,00	1	4054,08	0,00	0,00
								-3895,16	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0000195	0,000007	3	0,00	68,08	0,50	0,00	68,08	0,50
2243	1 1 Дисковая мельница	53,65	0,25	0,24	4,92	25,00	1	4047,64	0,00	0,00
								-3889,82	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0000092	0,000003	3	0,00	71,68	0,50	0,00	71,68	0,50
2909	Пыль неорганическая: до 20% SiO2	0,0000011	3,960000E-07	3	0,00	71,68	0,50	0,00	71,68	0,50
2244	1 1 Шкаф химический	53,65	0,25	0,25	5,15	25,00	1	4052,65	0,00	0,00
								-3891,18	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0001300	0,000047	1	0,00	143,84	0,50	0,00	143,84	0,50
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидрохлорид)	6,3000000	2,268000E-09	1	0,00	143,84	0,50	0,00	143,84	0,50
1061	Этанол (Этиловый спирт, метилкарбинол)	0,0016700	0,000601	1	0,00	143,84	0,50	0,00	143,84	0,50
1803	Амины алифатические C15-20	0,0000002	3,160000E-08	1	0,00	143,84	0,50	0,00	143,84	0,50
2736	Масло сосновое флотационное	1,2000000	4,320000E-10	1	0,00	143,84	0,50	0,00	143,84	0,50
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)	0,0000013	4,807800E-07	1	0,00	143,84	0,50	0,00	143,84	0,50
3227	Полиэтиленгликоль ПЭГ-400	1,7700000	6,372000E-09	1	0,00	143,84	0,50	0,00	143,84	0,50
2245	1 1 Вытяжной шкаф для муфельной печи	53,65	0,16	0,08	4,14	40,00	1	4059,78	0,00	0,00
								-3892,49	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0044000	0,001584	1	0,00	138,61	0,50	0,00	138,61	0,50
2246	1 1 Вытяжной шкаф лабораторный	53,65	0,25	0,19	3,90	25,00	1	4055,96	0,00	0,00
								-3892,75	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)				0,0001300	0,000047	1	0,00	141,23	0,50	0,00	141,23	0,50
1061	Этанол (Этиловый спирт, метилкарбинол)				0,0016700	0,000601	1	0,00	141,23	0,50	0,00	141,23	0,50
2247		1	1	Делитель проб сыпучих материалов	52,5	0,36	0,56	5,61	25,00	1	4062,78	0,00	0,00
											-3970,17	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0000440	0,000016	3	0,00	73,45	0,50	0,00	74,62	0,51
2248		1	1	Вытяжной шкаф для муфель ной печи	52,25	0,20	0,17	5,30	40,00	1	4287,38	0,00	0,00
											-3873,62	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0088000	0,003168	1	0,00	138,47	0,50	0,00	138,47	0,50
2249		1	1	Шкаф химический	52,25	0,25	0,25	5,15	25,00	1	4285,64	0,00	0,00
											-3871,53	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123	Железа оксид				0,0000210	0,000007	3	0,00	70,18	0,50	0,00	70,18	0,50
0302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)				0,0005000	0,000180	1	0,00	140,37	0,50	0,00	140,37	0,50
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)				0,0001300	0,000047	1	0,00	140,37	0,50	0,00	140,37	0,50
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)				0,0001300	0,000010	1	0,00	140,37	0,50	0,00	140,37	0,50
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)				6,3000000E-09	2,268000E-09	1	0,00	140,37	0,50	0,00	140,37	0,50
1061	Этанол (Этиловый спирт, метилкарбинол)				0,0016700	0,000601	1	0,00	140,37	0,50	0,00	140,37	0,50
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000002	8,031600E-08	1	0,00	140,37	0,50	0,00	140,37	0,50
2736	Масло сосновое флотационное				1,2000000E-09	4,320000E-10	1	0,00	140,37	0,50	0,00	140,37	0,50
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)				0,0000013	4,807800E-07	1	0,00	140,37	0,50	0,00	140,37	0,50
3227	Полиэтиленгликоль ПЭГ-400				1,7700000E-08	6,372000E-09	1	0,00	140,37	0,50	0,00	140,37	0,50
2250		1	1	Стол лабораторный	52,25	0,23	0,22	5,66	25,00	1	4289,52	0,00	0,00
											-3876,36	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0000170	0,000006	3	0,00	70,12	0,50	0,00	70,12	0,50
2251		1	1	Стол лабораторный	52,25	0,23	0,14	3,49	25,00	1	4287,37	0,00	0,00
											-3876,14	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0000170	0,000006	3	0,00	68,08	0,50	0,00	68,08	0,50
2252		1	1	пылеимости,устройство контроля динамической прочности,воздухо-струйная	52,25	0,36	0,59	5,95	25,00	1	4288,39	0,00	0,00
											-3877,36	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0000330	0,000012	3	0,00	73,64	0,50	0,00	76,21	0,52
2253		1	1	Делитель джонса	52,25	0,23	0,27	6,85	25,00	1	4286,65	0,00	0,00
											-3874,89	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0044000	0,001584	3	0,00	71,24	0,50	0,00	71,24	0,50
2254		1	1	Вытяжной шкаф для муфель ной печи	52,25	0,16	0,08	4,14	40,00	1	4288,64	0,00	0,00
											-3874,90	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um

0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0044000	0,001584	1	0,00	135,14	0,50	0,00	135,14	0,50
2255	1 1 Вытяжной шкаф для муфельной печи	52,25	0,20	0,08	2,65	40,00	1	4286,08	0,00	0,00
								-3873,43	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0044000	0,001584	1	0,00	134,02	0,50	0,00	134,02	0,50
2256	1 1 Шкаф вытяжной химический	52,25	0,25	0,28	5,77	25,00	1	4285,26	0,00	0,00
								-3872,62	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0125	Калий карбонат	0,0000056	0,000002	3	0,00	70,84	0,50	0,00	70,84	0,50
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)	0,0000019	6,840000E-07	3	0,00	70,84	0,50	0,00	70,84	0,50
0155	Натрия карбонат	0,0000056	0,000002	3	0,00	70,84	0,50	0,00	70,84	0,50
0203	Хром (в пересчете на хрома (VI) оксид)	0,0000028	0,000001	3	0,00	70,84	0,50	0,00	70,84	0,50
0302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)	0,0000167	0,000006	1	0,00	141,67	0,50	0,00	141,67	0,50
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0004400	0,000160	1	0,00	141,67	0,50	0,00	141,67	0,50
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0000360	0,000013	1	0,00	141,67	0,50	0,00	141,67	0,50
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000014	5,040000E-07	1	0,00	141,67	0,50	0,00	141,67	0,50
0602	Бензол (Циклогексаatriен; фенилгидрид)	0,0002730	0,000098	1	0,00	141,67	0,50	0,00	141,67	0,50
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0000600	0,000021	1	0,00	141,67	0,50	0,00	141,67	0,50
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0001370	0,000049	1	0,00	141,67	0,50	0,00	141,67	0,50
0906	Углерод тетрахлорид	0,0005100	0,000185	1	0,00	141,67	0,50	0,00	141,67	0,50
1061	Этанол (Этиловый спирт, метилкарбинол)	0,0001760	0,000063	1	0,00	141,67	0,50	0,00	141,67	0,50
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформаль дегид)	0,0003700	0,000132	1	0,00	141,67	0,50	0,00	141,67	0,50
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0000880	0,000032	1	0,00	141,67	0,50	0,00	141,67	0,50
6217	1 3 Склад готовой продукции №1	2	0,00			-	1	3808,16	3627,48	60,00
								-3377,55	-3553,23	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1682000	4,009000	3	48,06	5,70	0,50	48,06	5,70	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0090000	0,211000	3	1,54	5,70	0,50	1,54	5,70	0,50
6218	1 3 Склад готовой продукции №2	2	0,00			-	1	3867,50	3686,33	60,00
								-3446,16	-3621,30	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1397000	3,701000	3	39,92	5,70	0,50	39,92	5,70	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0070000	0,195000	3	1,20	5,70	0,50	1,20	5,70	0,50
6219	1 3 Склад готовой продукции №3	2	0,00			-	1	3935,10	3751,73	60,00
								-3509,97	-3682,83	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1397000	3,701000	3	39,92	5,70	0,50	39,92	5,70	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0070000	0,195000	3	1,20	5,70	0,50	1,20	5,70	0,50
№ пл.: 2, № цеха: 6										
2220	1 1 Свеча 4.9.РФ 01.0	57,34	1,60	31,22	15,53	20,00	1	4154,81	0,00	0,00
								-3542,25	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2960000	9,354000	2	0,02	276,14	0,56	0,01	543,85	1,83
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0156000	0,492000	2	0,00	276,14	0,56	0,00	543,85	1,83
2221	1 1 Свеча 4.9.РФ 02.0	27	0,28	0,83	13,53	20,00	1	4104,74	0,00	0,00
								-3577,50	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0076000	0,249000	2	0,00	115,43	0,50	0,01	93,96	0,70
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0004000	0,013000	2	0,00	115,43	0,50	0,00	93,96	0,70
2222		1	1	Свеча 4.9.ТР.01.01-04	57,34	0,32	1,00	12,83	20,00	1	4136,61	0,00	0,00
											-3561,54	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0095000	0,299000	2	0,00	245,13	0,50	0,00	148,73	0,58
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0005000	0,016000	2	0,00	245,13	0,50	0,00	148,73	0,58
2223		1	1	Свеча 4.9.ТР.01.05-08	57,34	0,32	1,00	12,83	20,00	1	4147,11	0,00	0,00
											-3549,26	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0095000	0,299000	2	0,00	245,13	0,50	0,00	148,73	0,58
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0005000	0,016000	2	0,00	245,13	0,50	0,00	148,73	0,58
2224		1	1	Свеча 4.9.ТР.01.09-12	57,34	0,32	1,00	12,83	20,00	1	4157,66	0,00	0,00
											-3539,33	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0095000	0,299000	2	0,00	245,13	0,50	0,00	148,73	0,58
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0005000	0,016000	2	0,00	245,13	0,50	0,00	148,73	0,58
2225		1	1	Свеча 4.9.ТР.02.01-04	57,34	0,32	1,00	12,83	20,00	1	4108,07	0,00	0,00
											-3534,77	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0095000	0,299000	2	0,00	245,13	0,50	0,00	148,73	0,58
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0005000	0,016000	2	0,00	245,13	0,50	0,00	148,73	0,58
2226		1	1	Свеча 4.9.ТР.02.05-08	57,34	0,32	1,00	12,83	20,00	1	4118,10	0,00	0,00
											-3524,84	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0095000	0,299000	2	0,00	245,13	0,50	0,00	148,73	0,58
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0005000	0,016000	2	0,00	245,13	0,50	0,00	148,73	0,58
2227		1	1	Свеча 4.9.ТР.02.09-12	57,34	0,32	1,00	12,83	20,00	1	4129,01	0,00	0,00
											-3511,62	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0095000	0,299000	2	0,00	245,13	0,50	0,00	148,73	0,58
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0005000	0,016000	2	0,00	245,13	0,50	0,00	148,73	0,58
2228		1	1	Свеча 4.9.ФС.01.0	57,34	0,15	0,55	31,39	20,00	1	4151,98	0,00	0,00
											-3544,13	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0057000	0,015000	2	0,00	245,13	0,50	0,00	136,25	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0003000	0,000800	2	0,00	245,13	0,50	0,00	136,25	0,50
№ пл.: 2, № цеха: 7													
2229		1	1	Емкости хранения ПЭГ	18,1	0,20	0,01	0,45	30,00	1	4318,62	0,00	0,00
											-3780,56	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1078	Глицоль				0,0412800	0,000945	1	0,03	45,63	0,50	0,03	45,63	0,50
2230		1	1	Емкости хранения масла индустриального	22,9	0,20	0,01	0,45	30,00	1	4275,40	0,00	0,00
											-3752,57	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)				0,0059900	0,001550	1	0,00	57,54	0,50	0,00	57,54	0,50
2231	1	1	Емкости газойля каталитического	22,9	0,20	0,01	0,45	30,00	1	4274,44	0,00	0,00	0,00
										-3753,73	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12				7,2789800	0,044700	1	0,02	57,54	0,50	0,02	57,54	0,50
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22				5,5710000	0,034200	1	0,05	57,54	0,50	0,05	57,54	0,50
0602	Бензол (Циклогексаatriен; Фенилгидрид)				0,3487900	0,002100	1	0,52	57,54	0,50	0,52	57,54	0,50
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,2602100	0,001600	1	0,58	57,54	0,50	0,58	57,54	0,50
0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,3820100	0,002300	1	0,28	57,54	0,50	0,28	57,54	0,50
2232	1	1	Емкости соляной кислоты	18,1	0,20	0,01	0,45	30,00	1	4307,31	0,00	0,00	0,00
										-3822,93	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)				0,0448500	0,000743	1	0,17	45,63	0,50	0,17	45,63	0,50
2233	1	1	Емкость временного хранения газойля каталитического	22,9	0,20	0,00	0,06	30,00	1	4242,11	0,00	0,00	0,00
										-3763,32	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12				0,7278000	0,066300	1	0,00	56,90	0,50	0,00	56,90	0,50
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22				0,5571000	0,050700	1	0,01	56,90	0,50	0,01	56,90	0,50
0602	Бензол (Циклогексаatriен; Фенилгидрид)				0,0349000	0,003200	1	0,05	56,90	0,50	0,05	56,90	0,50
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,0260000	0,002400	1	0,06	56,90	0,50	0,06	56,90	0,50
0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,0382000	0,003500	1	0,03	56,90	0,50	0,03	56,90	0,50
2234	1	1	Емкость хранения гликоливого эфира и соляной кислоты	22,9	0,20	0,00	0,06	30,00	1	4208,88	0,00	0,00	0,00
										-3728,44	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)				0,0044800	0,000633	1	0,01	56,90	0,50	0,01	56,90	0,50
1078	Гликоль				0,0041300	0,000261	1	0,00	56,90	0,50	0,00	56,90	0,50
2235	1	1	Емкости для приготовления собирателя (HCl-глик эфир, газойль кат.)	22,9	0,20	0,00	0,06	60,00	1	4236,48	0,00	0,00	0,00
										-3717,82	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)				0,0186500	0,002153	1	0,04	56,90	0,50	0,04	56,90	0,50
0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12				3,1475000	0,211400	1	0,01	56,90	0,50	0,01	56,90	0,50
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22				2,4090000	0,161800	1	0,02	56,90	0,50	0,02	56,90	0,50
0602	Бензол (Циклогексаatriен; Фенилгидрид)				0,1508000	0,010100	1	0,23	56,90	0,50	0,23	56,90	0,50
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,1125000	0,007600	1	0,26	56,90	0,50	0,26	56,90	0,50
0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,1652000	0,011100	1	0,13	56,90	0,50	0,13	56,90	0,50
1078	Гликоль				0,0250200	0,001553	1	0,01	56,90	0,50	0,01	56,90	0,50
2236	1	1	Емкости для приготовления аминомасляной смеси	22,9	0,20	0,00	0,06	60,00	1	4250,44	0,00	0,00	0,00
										-3732,32	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)				0,0014400	0,001193	1	0,00	56,90	0,50	0,00	56,90	0,50
2257	1	1	Эмиссия реагентов из емкостей хранения	18,2	1,05	5,33	6,15	36,00	1	4290,62	0,00	0,00	0,00
										-3799,69	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0155	Натрия карбонат				0,0000077	0,000243	3	0,00	71,34	0,99	0,00	101,56	1,66
0202	Красная кровяная соль				0,0000380	0,001192	3	0,00	71,34	0,99	0,00	101,56	1,66

0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12			0,0000037	0,000118	1	0,00	142,68	0,99	0,00	203,11	1,66	
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22			0,0000037	0,000118	1	0,00	142,68	0,99	0,00	203,11	1,66	
1532	Диазид угольной кислоты			0,0009500	0,030056	3	0,00	71,34	0,99	0,00	101,56	1,66	
2735	Масло минеральное нефтяное			0,0000033	0,000104	1	0,00	142,68	0,99	0,00	203,11	1,66	
2258		1	1	Эмиссия реагентов при приготовлении	23	1,05	6,55	7,57	36,00	1	4271,39 -3778,44	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12			2,0800000E-09	6,570000E-08	1	0,00	177,53	0,98	0,00	253,23	1,64	
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22			2,0800000E-09	6,570000E-08	1	0,00	177,53	0,98	0,00	253,23	1,64	
1109	2-(2-Бутокси)этокситанол			3,3000000E-11	1,051000E-09	1	0,00	177,53	0,98	0,00	253,23	1,64	
1803	Амины алифатические C15-20			2,7800000E-10	8,760000E-09	1	0,00	177,53	0,98	0,00	253,23	1,64	
2735	Масло минеральное нефтяное			2,1700000E-09	6,832800E-08	1	0,00	177,53	0,98	0,00	253,23	1,64	
2966	Пыль крахмала			0,0000520	0,001638	3	0,00	88,76	0,98	0,00	126,61	1,64	
2259		1	1	Эмиссия реагентов из емкости хранения	18,2	0,27	0,48	8,58	35,00	1	4311,90 -3810,93	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)			5,5600000E-10	1,752000E-08	1	0,00	64,34	0,50	0,00	85,69	0,74	
2260		1	1	Выхлопная труба КАМАЗ	22,4	0,16	0,22	10,98	35,00	1	4326,76 -3789,33	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)			0,0008000	0,000003	1	0,00	70,28	0,50	0,00	73,66	0,53	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0001300	5,000000E-07	1	0,00	70,28	0,50	0,00	73,66	0,53	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000410	1,000000E-07	1	0,00	70,28	0,50	0,00	73,66	0,53	
0330	Сера диоксид			0,0001060	4,000000E-07	1	0,00	70,28	0,50	0,00	73,66	0,53	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)			0,0029000	0,000010	1	0,00	70,28	0,50	0,00	73,66	0,53	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0004200	0,000002	1	0,00	70,28	0,50	0,00	73,66	0,53	
2261		1	1	Шкаф вытяжной	22,42	0,40	0,76	6,03	25,00	1	4193,49 -3679,63	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)			0,0000780	0,000513	3	0,01	37,91	0,50	0,00	51,76	0,75	
0302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)			0,0015000	0,009855	1	0,00	75,83	0,50	0,00	103,53	0,75	
0303	Аммиак (Азота гидрид)			0,0001470	0,000966	1	0,00	75,83	0,50	0,00	103,53	0,75	
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)			0,0003900	0,002562	1	0,00	75,83	0,50	0,00	103,53	0,75	
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)			0,0000810	0,000532	1	0,00	75,83	0,50	0,00	103,53	0,75	
0602	Бензол (Циклогексаatriен; Фенилгидрид)			0,0007500	0,004927	1	0,00	75,83	0,50	0,00	103,53	0,75	
0621	Метилбензол (Фенилметан)			0,0002430	0,001597	1	0,00	75,83	0,50	0,00	103,53	0,75	
0906	Углерод тетрахлорид			0,0014700	0,009658	1	0,00	75,83	0,50	0,00	103,53	0,75	
1061	Этанол (Этиловый спирт, метилкарбинол)			0,0050100	0,032916	1	0,00	75,83	0,50	0,00	103,53	0,75	
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)			0,0019100	0,012555	1	0,00	75,83	0,50	0,00	103,53	0,75	
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)			0,0005800	0,003784	1	0,00	75,83	0,50	0,00	103,53	0,75	
2262		1	1	Шкаф вытяжной для муфельной печи	22,42	0,20	0,12	3,98	40,00	1	4194,84 -3678,54	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)			0,0132000	0,104069	1	0,00	62,27	0,50	0,00	62,27	0,50	

2263		1	1	Шкаф вытяжной для муфельной печи	22,42	0,16	0,08	4,14	40,00	1	4190,44	0,00	0,00
											-3681,86	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0088000	0,069379	1	0,00	61,16	0,50	0,00	61,16	0,50
2264		1	1	Шкаф вытяжной	22,42	0,25	0,25	5,15	25,00	1	4191,51	0,00	0,00
											-3680,94	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0150				Натрий гидроксид (Натр едкий)	0,0000260	0,000102	3	0,00	33,19	0,50	0,00	34,28	0,52
0302				Азотная кислота (по молекуле HNO3)	0,0005000	0,001971	1	0,00	66,39	0,50	0,00	68,56	0,52
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000490	0,000193	1	0,00	66,39	0,50	0,00	68,56	0,52
0316				Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0001300	0,000512	1	0,00	66,39	0,50	0,00	68,56	0,52
0322				Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000270	0,000106	1	0,00	66,39	0,50	0,00	68,56	0,52
0602				Бензол (Циклогексаatriен; фенилгидрид)	0,0002500	0,000986	1	0,00	66,39	0,50	0,00	68,56	0,52
0621				Метилбензол (Фенилметан)	0,0000810	0,000319	1	0,00	66,39	0,50	0,00	68,56	0,52
0906				Углерод тетрахлорид	0,0000490	0,001932	1	0,00	66,39	0,50	0,00	68,56	0,52
1061				Этанол (Этиловый спирт, метилкарбинол)	0,0016700	0,006583	1	0,00	66,39	0,50	0,00	68,56	0,52
1401				Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	0,0006400	0,002511	1	0,00	66,39	0,50	0,00	68,56	0,52
1555				Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0001900	0,000749	1	0,00	66,39	0,50	0,00	68,56	0,52
2265		1	1	Шкаф вытяжной	22,42	0,20	0,13	4,29	25,00	1	4192,41	0,00	0,00
											-3680,05	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0150				Натрий гидроксид (Натр едкий)	0,0000260	0,000102	3	0,00	31,39	0,50	0,00	31,39	0,50
0302				Азотная кислота (по молекуле HNO3)	0,0005000	0,001971	1	0,00	62,79	0,50	0,00	62,79	0,50
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000490	0,000193	1	0,00	62,79	0,50	0,00	62,79	0,50
0316				Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0001300	0,000512	1	0,00	62,79	0,50	0,00	62,79	0,50
0322				Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000270	0,000106	1	0,00	62,79	0,50	0,00	62,79	0,50
0602				Бензол (Циклогексаatriен; фенилгидрид)	0,0002500	0,000986	1	0,00	62,79	0,50	0,00	62,79	0,50
0621				Метилбензол (Фенилметан)	0,0000810	0,000319	1	0,00	62,79	0,50	0,00	62,79	0,50
0906				Углерод тетрахлорид	0,0000490	0,001932	1	0,00	62,79	0,50	0,00	62,79	0,50
1061				Этанол (Этиловый спирт, метилкарбинол)	0,0016700	0,006583	1	0,00	62,79	0,50	0,00	62,79	0,50
1401				Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	0,0006400	0,002511	1	0,00	62,79	0,50	0,00	62,79	0,50
1555				Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0001900	0,000749	1	0,00	62,79	0,50	0,00	62,79	0,50
2266		1	1	Вытяжной шкаф для муфельной печи	22,42	0,10	0,04	5,31	40,00	1	4189,49	0,00	0,00
											-3683,10	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0044000	0,034690	1	0,00	60,05	0,50	0,00	60,05	0,50
2267		1	1	Шкаф химический	22,42	0,20	0,13	4,29	25,00	1	4187,90	0,00	0,00
											-3684,53	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123				Железа оксид	0,0000210	0,000164	3	0,00	31,39	0,50	0,00	31,39	0,50
0150				Натрий гидроксид (Натр едкий)	0,0000260	0,000205	1	0,00	62,79	0,50	0,00	62,79	0,50
0302				Азотная кислота (по молекуле HNO3)	0,0005000	0,003942	1	0,00	62,79	0,50	0,00	62,79	0,50
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000490	0,000386	1	0,00	62,79	0,50	0,00	62,79	0,50
0316				Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0001300	0,001025	1	0,00	62,79	0,50	0,00	62,79	0,50
0322				Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000270	0,000213	1	0,00	62,79	0,50	0,00	62,79	0,50
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	6,3000000E-09	4,966900E-08	1	0,00	62,79	0,50	0,00	62,79	0,50
0602				Бензол (Циклогексаatriен; фенилгидрид)	0,0002500	0,001971	1	0,00	62,79	0,50	0,00	62,79	0,50
0621				Метилбензол (Фенилметан)	0,0000810	0,000639	1	0,00	62,79	0,50	0,00	62,79	0,50

0906	Углерод тетрахлорид	0,0004900	0,003863	1	0,00	62,79	0,50	0,00	62,79	0,50
1061	Этанол (Этиловый спирт, метилкарбинол)	0,0016700	0,013166	1	0,00	62,79	0,50	0,00	62,79	0,50
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформаль дегид)	0,0006400	0,005022	1	0,00	62,79	0,50	0,00	62,79	0,50
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0001900	0,001498	1	0,00	62,79	0,50	0,00	62,79	0,50
1803	Амины алифатические C15-20	0,0000002	0,000002	1	0,00	62,79	0,50	0,00	62,79	0,50
2736	Масло основное флотационное	1,2000000 E-09	9,461000E- 09	1	0,00	62,79	0,50	0,00	62,79	0,50
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)	0,0000013	0,000011	1	0,00	62,79	0,50	0,00	62,79	0,50
3227	Полиэтиленгликоль ПЭГ-400	1,7700000 E-08	1,395500E- 07	1	0,00	62,79	0,50	0,00	62,79	0,50
2268	1 1 Шкаф вытяжной	22,42	0,32	0,51	6,49	25,00	1	4187,09 -3685,52	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с т/г		F	Лето Cm/ПДК Xм Um			Зима Cm/ПДК Xм Um		
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)	0,0000520	0,000410	3	0,00	36,36	0,50	0,00	44,95	0,66
0302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)	0,0010000	0,007884	1	0,00	72,73	0,50	0,00	89,90	0,66
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0009800	0,007726	1	0,00	72,73	0,50	0,00	89,90	0,66
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0002300	0,001813	1	0,00	72,73	0,50	0,00	89,90	0,66
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000540	0,000426	1	0,00	72,73	0,50	0,00	89,90	0,66
0602	Бензол (Циклогексаatriен; Фенилгидрид)	0,0005000	0,003942	1	0,00	72,73	0,50	0,00	89,90	0,66
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0001620	0,001277	1	0,00	72,73	0,50	0,00	89,90	0,66
0906	Углерод тетрахлорид	0,0009800	0,007726	1	0,00	72,73	0,50	0,00	89,90	0,66
1061	Этанол (Этиловый спирт, метилкарбинол)	0,0033400	0,026333	1	0,00	72,73	0,50	0,00	89,90	0,66
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформаль дегид)	0,0012700	0,010044	1	0,00	72,73	0,50	0,00	89,90	0,66
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0003800	0,002996	1	0,00	72,73	0,50	0,00	89,90	0,66
2269	1 1 Аппарат ТВО-ЛАБ-12	22,42	0,20	0,12	3,93	35,00	1	4189,41 -3685,77	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с т/г		F	Лето Cm/ПДК Xм Um			Зима Cm/ПДК Xм Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002100	0,001095	1	0,00	62,20	0,50	0,00	62,20	0,50
2270	1 1 Фотометр	22,42	0,20	0,18	5,75	35,00	1	4185,72 -3686,73	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с т/г		F	Лето Cm/ПДК Xм Um			Зима Cm/ПДК Xм Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002100	0,003284	1	0,00	65,23	0,50	0,00	65,23	0,50
2271	1 1 Вытяжной шкаф для муфель ной печи	22,42	0,16	0,08	4,14	40,00	1	4185,59 -3695,33	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с т/г		F	Лето Cm/ПДК Xм Um			Зима Cm/ПДК Xм Um		
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0088000	0,138758	1	0,00	61,16	0,50	0,00	61,16	0,50
2272	1 1 Шкаф вытяжной	22,42	0,32	0,51	6,49	25,00	1	4181,46 -3699,71	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с т/г		F	Лето Cm/ПДК Xм Um			Зима Cm/ПДК Xм Um		
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)	0,0000520	0,000820	3	0,00	36,36	0,50	0,00	44,95	0,66
0302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)	0,0010000	0,015768	1	0,00	72,73	0,50	0,00	89,90	0,66
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0009800	0,015453	1	0,00	72,73	0,50	0,00	89,90	0,66
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0002300	0,003627	1	0,00	72,73	0,50	0,00	89,90	0,66
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000540	0,000851	1	0,00	72,73	0,50	0,00	89,90	0,66
0602	Бензол (Циклогексаatriен; Фенилгидрид)	0,0005000	0,007884	1	0,00	72,73	0,50	0,00	89,90	0,66
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0001620	0,002554	1	0,00	72,73	0,50	0,00	89,90	0,66
0906	Углерод тетрахлорид	0,0009800	0,015453	1	0,00	72,73	0,50	0,00	89,90	0,66
1061	Этанол (Этиловый спирт, метилкарбинол)	0,0033400	0,052665	1	0,00	72,73	0,50	0,00	89,90	0,66
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформаль дегид)	0,0012700	0,020088	1	0,00	72,73	0,50	0,00	89,90	0,66
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0003800	0,005992	1	0,00	72,73	0,50	0,00	89,90	0,66

№ пл.: 2, № цеха: 8													
6273		1	3	солеотвал	2	0,00			-	1	2886,00 -1864,00	4880,00 -3289,00	672,00
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
1803	Амины алифатические C15-20			0,0000413	0,001288	1	0,39	11,40	0,50	0,39	11,40	0,50	
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)			0,0000048	0,000145	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50	
2818	Лигносоль фонаты			0,0015391	0,048514	1	0,09	11,40	0,50	0,09	11,40	0,50	
6274		1	3	буль дозер	2	0,00			-	1	2886,00 -1864,00	4880,00 -3289,00	672,00
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0038600	0,031078	1	0,55	11,40	0,50	0,55	11,40	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0006300	0,005050	1	0,05	11,40	0,50	0,05	11,40	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0003340	0,002280	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0009800	0,006571	1	0,05	11,40	0,50	0,05	11,40	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0079100	0,060196	1	0,05	11,40	0,50	0,05	11,40	0,50	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0016100	0,012866	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50	
№ пл.: 3, № цеха: 9													
1		1	6	2.3.0001 работа ДГ	2,2	0,08	0,13	26,45	120,00	1	4129,00 -3599,00	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0180000	0,000100	1	2,57	12,80	1,17	2,05	14,53	1,33	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0030000	0,000020	1	0,21	12,80	1,17	0,17	14,53	1,33	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0010000	0,000007	1	0,19	12,80	1,17	0,15	14,53	1,33	
0330	Сера диоксид			0,0060000	0,000040	1	0,34	12,80	1,17	0,27	14,53	1,33	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0200000	0,000100	1	0,11	12,80	1,17	0,09	14,53	1,33	
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксаметан, метилоксид)			2,0000000E-08	1,000000E-10	1	0,00	12,80	1,17	0,00	14,53	1,33	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0060000	0,000030	1	0,14	12,80	1,17	0,11	14,53	1,33	
6001		1	3	2.3.6001 маневрирование тепловоза	2	0,00			-	1	3765,00 -3142,00	4403,00 -3846,00	45,00
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0320000	0,577000	1	6,10	11,40	0,50	6,10	11,40	0,50	
0330	Сера диоксид			1,4120000	1,880000	1	80,69	11,40	0,50	80,69	11,40	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,6600000	12,069000	1	3,77	11,40	0,50	3,77	11,40	0,50	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			6,3500000	9,399000	1	151,20	11,40	0,50	151,20	11,40	0,50	
№ пл.: 4, № цеха: 10													
6627		1	1	ПК ГРП	3,5	0,02	0,00	1,80	15,00	1	4509,00 -5071,00	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0410	Метан			0,0002094	0,000002	1	0,00	19,95	0,50	0,00	8,98	0,50	
1716	Одорант СПМ			0,0000007	4,900000E-11	1	0,00	19,95	0,50	0,00	8,98	0,50	
6629		1	1	продувка газопровода у подогревателя	6	0,30	0,23	3,31	35,00	1	4508,00 -5072,00	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0410	Метан			32,5303342	0,039036	1	2,79	23,20	0,50	1,76	33,26	0,84	

6630		1	1	подогреватель	8	0,35	0,01	0,13	280,00	1	4512,00	0,00	0,00
											-5069,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0093949	0,134849	1	0,24	20,22	0,50	0,24	20,42	0,51	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0015267	0,021913	1	0,02	20,22	0,50	0,02	20,42	0,51	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0333520	0,506413	1	0,03	20,22	0,50	0,03	20,42	0,51	
0703	Бенз/а/пирен			6,3000000E-09	9,3000000E-08	1	0,00	20,22	0,50	0,00	20,42	0,51	
6636		1	1	подогреватель	8	0,35	0,01	0,13	280,00	1	4515,00	0,00	0,00
											-5072,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0093949	0,134849	1	0,24	20,22	0,50	0,24	20,42	0,51	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0015267	0,021913	1	0,02	20,22	0,50	0,02	20,42	0,51	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0333520	0,506413	1	0,03	20,22	0,50	0,03	20,42	0,51	
0703	Бенз/а/пирен			6,3000000E-09	9,3000000E-08	1	0,00	20,22	0,50	0,00	20,42	0,51	
6637		1	1	котел топочная	5	0,38	0,00	0,02	150,00	1	4495,00	0,00	0,00
											-5055,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0008967	0,008077	1	0,07	12,45	0,50	0,07	12,45	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0001457	0,001312	1	0,01	12,45	0,50	0,01	12,45	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0051029	0,047216	1	0,02	12,45	0,50	0,02	12,45	0,50	
0703	Бенз/а/пирен			1,2000000E-09	1,1000000E-08	1	0,00	12,45	0,50	0,00	12,45	0,50	
6641		1	1	свеча, прохождение ОУ точки Б	3,5	0,02	0,00	1,80	15,00	1	4509,00	0,00	0,00
											-5071,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0410	Метан			272,8513180	0,491132	1	42,25	19,95	0,50	187,39	8,98	0,50	
№ пл.: 5, № цеха: 11													
6703		1	3	площадка инертных материалов открытый склад ИЗА 6203	2	0,00			-	1	4467,00	4507,00	25,00
											-4119,00	-4163,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0070000	0,000076	1	1,00	11,40	0,50	1,00	11,40	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0011375	0,000012	1	0,08	11,40	0,50	0,08	11,40	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0004239	0,000005	1	0,08	11,40	0,50	0,08	11,40	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0012730	0,000014	1	0,07	11,40	0,50	0,07	11,40	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0122074	0,000132	1	0,07	11,40	0,50	0,07	11,40	0,50	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0022639	0,000024	1	0,05	11,40	0,50	0,05	11,40	0,50	
2907	Пыль неорганическая >70% SiO2			0,2360379	0,630833	1	44,96	11,40	0,50	44,96	11,40	0,50	
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2			0,1263663	0,365268	3	36,11	5,70	0,50	36,11	5,70	0,50	
6707		1	3	заправка техники ИЗА 6207	2	0,00			-	1	4430,00	4440,00	5,00
											4242,00	4235,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)			0,0000078	0,000001	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50	
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)			0,0027833	0,000330	1	0,08	11,40	0,50	0,08	11,40	0,50	
6708		1	3	автостоянка для сотрудников ИЗА 6208	5	0,00			-	1	4263,00	4351,00	10,00
											-4271,00	-4183,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002749	0,002167	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000447	0,000362	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000133	0,000103	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000656	0,000514	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0005700	0,004473	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0002925	0,002303	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
6709	1 3 сварочные работы, металлообработка ИЗА 6209	5	0,00			-	1	4425,00	4427,00	140,00
								-4161,00	-4163,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123	Железа оксид	0,2708890	0,162766	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0003333	0,001607	1	0,11	28,50	0,50	0,11	28,50	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0118222	0,013543	1	0,20	28,50	0,50	0,20	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0019211	0,002201	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0180556	0,026634	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0342	Фториды газообразные	0,0000838	0,001161	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0344	Фториды плохо растворимые	0,0000349	0,000249	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0000349	0,000249	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2930	Пыль абразивная	0,0034000	0,085536	3	0,86	14,25	0,50	0,86	14,25	0,50
6710	1 3 внутренний проезд ИЗА 6210	5	0,00			-	1	4431,00	4491,00	10,00
								-4147,00	-4215,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000433	0,000356	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000070	0,000058	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000042	0,000029	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000096	0,000070	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0000833	0,000657	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000111	0,000091	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
6711	1 3 стоянка дорожной техники ИЗА 6211	5	0,00			-	1	4371,00	4391,00	10,00
								-4139,00	-4161,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0019447	0,007314	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003159	0,001188	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0003344	0,001161	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0002909	0,001081	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0045029	0,017320	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0007736	0,002906	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
6720	1 3 стоянка дорожной техники ИЗА 6220	5	0,00			-	1	4451,00	4465,00	10,00
								-4091,00	-4107,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0016972	0,008866	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002758	0,001440	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0002859	0,001408	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0003057	0,001677	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0060996	0,034597	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0008859	0,004871	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
6721		1	3	внутренний проезд ИЗА 6221	5	0,00			-	1	4431,00	4491,00	8,00
			-4147,00								-4215,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0001127	0,002236	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000183	0,000363	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0000108	0,000195	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид				0,0000249	0,000452	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0002167	0,004190	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0000289	0,000574	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
7701		1	1	силос 1 ИЗА 201	18,6	0,41	0,08	0,61	20,00	1	4433,00	0,00	0,00
			-4099,00								0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0023000	0,001292	2	0,00	79,52	0,50	0,01	36,17	0,50
7704		1	1	теплый склад ИЗА 204 щебень , техника	2	5,50	2,14	0,09	20,00	1	4440,00	0,00	0,00
			-4099,00								0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0038222	0,000028	1	0,55	11,40	0,50	0,18	25,02	2,43
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0006211	0,000005	1	0,04	11,40	0,50	0,01	25,02	2,43
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0002253	0,000002	1	0,04	11,40	0,50	0,01	25,02	2,43
0330	Сера диоксид				0,0007434	0,000005	1	0,04	11,40	0,50	0,01	25,02	2,43
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0067787	0,000049	1	0,04	11,40	0,50	0,01	25,02	2,43
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0014694	0,000011	1	0,03	11,40	0,50	0,01	25,02	2,43
2907	Пыль неорганическая >70% SiO2				0,0408000	0,021617	1	7,77	11,40	0,50	2,60	25,02	2,43
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0635539	0,001652	3	18,16	5,70	0,50	6,08	12,51	2,43
7705		1	1	труба котельной ИЗА 205	15	0,35	0,31	3,22	115,00	1	4403,00	0,00	0,00
			-4195,00								0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0407147	0,228307	1	0,09	68,95	0,80	0,08	77,45	0,92
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0066161	0,037100	1	0,01	68,95	0,80	0,01	77,45	0,92
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0104333	0,060138	1	0,03	68,95	0,80	0,03	77,45	0,92
0330	Сера диоксид				0,0000778	0,000452	1	0,00	68,95	0,80	0,00	77,45	0,92
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0553617	0,319105	1	0,01	68,95	0,80	0,00	77,45	0,92
0703	Бенза/пирен				1,4000000E-08	2,5200000E-08	1	0,00	68,95	0,80	0,00	77,45	0,92
7706		1	1	воздушка емкости с ДТ ИЗА 206	2,5	0,45	0,47	2,96	20,00	1	4407,00	0,00	0,00
			-4193,00								0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000010	0,000001	1	0,00	19,74	0,69	0,00	26,94	1,28
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)				0,0003697	0,000492	1	0,00	19,74	0,69	0,00	26,94	1,28
7712		1	1	силос 2 ИЗА 212	18,6	0,41	0,08	0,61	20,00	1	4431,00	0,00	0,00
			-4099,00								0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0031000	0,001714	2	0,00	79,52	0,50	0,01	36,17	0,50
7715		1	1	силос 3 ИЗВ 215	18,6	0,41	0,08	0,61	20,00	1	4439,00	0,00	0,00
			-4109,00								0,00		

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0025000	0,000261	2	0,00	79,52	0,50	0,01	36,17	0,50
7716	1	1	силос 4 ИЗА 216	18,6	0,41	0,08	0,61	20,00	1	4425,00	0,00	0,00	0,00
										-4107,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0030000	0,000302	2	0,00	79,52	0,50	0,01	36,17	0,50
7717	1	1	силос 5 ИЗА 217	18,6	0,41	0,08	0,61	20,00	1	4407,00	0,00	0,00	0,00
										-4136,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0030000	0,000302	2	0,00	79,52	0,50	0,01	36,17	0,50
7718	1	1	силос 6 ИЗА 218	18,6	0,41	0,08	0,61	20,00	1	4401,00	0,00	0,00	0,00
										-4127,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0031000	0,000324	2	0,00	79,52	0,50	0,01	36,17	0,50
7724	1	1	дизель -генератор ИЗА 224	6,5	0,13	0,00	0,30	100,00	1	4399,00	0,00	0,00	0,00
										-4203,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,5930000	0,024000	1	24,70	16,45	0,50	24,70	16,45	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0960000	0,004000	1	2,00	16,45	0,50	2,00	16,45	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0280000	0,001000	1	1,56	16,45	0,50	1,56	16,45	0,50
0330	Сера диоксид				0,2320000	0,010000	1	3,87	16,45	0,50	3,87	16,45	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,5980000	0,025000	1	1,00	16,45	0,50	1,00	16,45	0,50
0703	Бенз[а]пирен				0,0000007	3,000000E-07	1	0,00	16,45	0,50	0,00	16,45	0,50
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксметан, метиленоксид)				0,0070000	0,000300	1	1,17	16,45	0,50	1,17	16,45	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,1600000	0,007000	1	1,11	16,45	0,50	1,11	16,45	0,50
7725	1	1	песок хранения ИЗА 225	2	5,50	2,14	0,09	20,00	1	4400,00	0,00	0,00	0,00
										-4203,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2907	Пыль неорганическая >70% SiO2				0,0058911	0,000227	1	1,12	11,40	0,50	0,38	25,02	2,43
7726	1	1	ТО и ТР ИЗА 226	2	5,50	2,14	0,09	20,00	1	4405,00	0,00	0,00	0,00
										-4203,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0007080	0,000055	1	0,10	11,40	0,50	0,03	25,02	2,43
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0001142	0,000009	1	0,01	11,40	0,50	0,00	25,02	2,43
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0001134	0,000009	1	0,02	11,40	0,50	0,01	25,02	2,43
0330	Сера диоксид				0,0001119	0,000011	1	0,01	11,40	0,50	0,00	25,02	2,43
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0041486	0,000336	1	0,02	11,40	0,50	0,01	25,02	2,43
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0005246	0,000042	1	0,01	11,40	0,50	0,00	25,02	2,43
7727	1	1	вулканизация ИЗА 227	2	5,50	2,14	0,09	20,00	1	4410,00	0,00	0,00	0,00
										-4203,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0330	Сера диоксид				0,0000075	0,000003	1	0,00	11,40	0,50	0,00	25,02	2,43
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0000025	0,000001	1	0,00	11,40	0,50	0,00	25,02	2,43

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0250000 0,018000 1 0,14 11,40 0,50 0,05 25,02 2,43

№ пл.: 6, № цеха: 13											
1		1	1	6.13.0001 свеча 8.1.С4.01.0	39,5	0,72	4,44	10,91	40,00	1	0,00
										4201,00	0,00
										-4040,00	0,00
										0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0115560	0,324480	2	0,00	164,86	0,79	0,00	229,83	1,23
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0253330	0,711360	2	0,00	164,86	0,79	0,00	229,83	1,23
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0075560	0,212160	2	0,00	164,86	0,79	0,00	229,83	1,23

2		1	1	6.13.0002 вакуум-насос обезвоживания концентрата, 1 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	0,00
										4252,00	0,00
										-4007,00	0,00
										0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0357780	1,004640	3	0,02	85,50	0,50	0,01	125,26	1,13
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0019440	0,054600	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0003890	0,010920	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13

3		1	1	6.13.0002 вакуум-насос обезвоживания концентрата, 2 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	0,00
										4255,00	0,00
										-4008,00	0,00
										0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0357780	1,004640	3	0,02	85,50	0,50	0,01	125,26	1,13
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0019440	0,054600	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0003890	0,010920	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13

4		1	1	6.13.0004 вакуум-насос обезвоживания галита, 1 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	0,00
										4275,00	0,00
										-4032,00	0,00
										0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0007780	0,021840	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0346110	0,971880	3	0,01	85,50	0,50	0,01	125,26	1,13
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0015560	0,043680	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13

5		1	1	6.13.0004 вакуум-насос обезвоживания галита, 2 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	0,00
										4278,00	0,00
										-4032,00	0,00
										0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0007780	0,021840	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0346110	0,971880	3	0,01	85,50	0,50	0,01	125,26	1,13
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0015560	0,043680	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13

6001		1	5	узел пересыпки руды	23	0,00			-	1	0,00
										4272,00	4276,00
										-3964,00	-3969,00
										2,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0327600	1,576973	3	0,03	65,55	0,50	0,03	65,55	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0718200	3,457210	3	0,04	65,55	0,50	0,04	65,55	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0214200	1,031098	3	0,02	65,55	0,50	0,02	65,55	0,50

№ пл.: 6, № цеха: 14											
10		1	1	Труба выпускная 8 2.1. СНМ 02.06	53,7	1,40	27,78	18,04	85,00	1	0,00
										4370,00	0,00
										-3974,00	0,00
										0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,9444400	26,519875	1	0,01	745,93	2,45	0,01	779,54	2,83
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1666680	4,680003	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	1,2363770	34,717465	1	0,02	745,93	2,45	0,02	779,54	2,83
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,2009113	5,641588	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	1,9380000	54,419040	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83

0703				Бенз/а/пирен	0,0000102	0,000285	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000258	0,000725	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
11		1	1	Труба выпускная 8.2.1.СНМ.02.07	53,7	1,40	27,78	18,04	86,00	1	4366,20	0,00	0,00
											-3968,40	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,9444400	26,519875	1	0,01	745,93	2,45	0,01	779,54	2,83
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1666680	4,680003	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,2363770	34,717465	1	0,02	745,93	2,45	0,02	779,54	2,83
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,2009113	5,641588	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	1,9380000	54,419040	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
0703				Бенз/а/пирен	0,0000102	0,000285	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000258	0,000725	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
12		1	1	АС, Труба выпускная 8.2.1.СНМ.01.06	53,7	8,00	6,25	0,12	80,00	1	4377,80	0,00	0,00
											-3981,10	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0531250	1,491750	1	0,00	331,01	1,21	0,00	400,87	1,48
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0093900	0,263670	1	0,00	331,01	1,21	0,00	400,87	1,48
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000006	0,000163	1	0,00	331,01	1,21	0,00	400,87	1,48
13		1	1	АС, Труба выпускная 8.2.1.СНМ.01.06	53,7	8,00	6,25	0,12	80,00	1	4351,70	0,00	0,00
											-3953,70	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0531250	1,491750	1	0,00	331,01	1,21	0,00	400,87	1,48
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0093900	0,263670	1	0,00	331,01	1,21	0,00	400,87	1,48
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000006	0,000163	1	0,00	331,01	1,21	0,00	400,87	1,48
14		1	1	Труба выпускная 8.2.2.СНМ.02.04	53,7	1,00	13,55	17,26	116,00	1	4320,50	0,00	0,00
											-3916,90	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1152175	3,235000	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0203325	0,570936	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2837460	7,967587	1	0,01	636,40	1,85	0,01	686,33	2,34
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0461087	1,294733	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,6120000	17,184960	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0703				Бенз/а/пирен	0,0000020	0,000057	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000126	0,000354	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
15		1	1	Труба выпускная 8.2.2.СНМ.02.05	53,7	1,00	13,55	17,26	116,00	1	4325,80	0,00	0,00
											-3921,00	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1152175	3,235000	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0203325	0,570936	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2837460	7,967587	1	0,01	636,40	1,85	0,01	686,33	2,34
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0461087	1,294733	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,6120000	17,184960	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0703				Бенз/а/пирен	0,0000020	0,000057	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000126	0,000354	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
16		1	1	АС, труба выпускная 8.2.2.СНМ.01.04	53,7	1,40	29,08	18,89	120,00	1	4331,10	0,00	0,00
											-3930,00	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um

0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2472000	6,941600	1	0,00	785,09	2,82	0,00	811,34	3,12
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0436200	1,224970	1	0,00	785,09	2,82	0,00	811,34	3,12
1803	Амины алифатические C15-20	0,0000270	0,000759	1	0,00	785,09	2,82	0,00	811,34	3,12
17	1 1 АС, труба выпускная В.2.2. СНМ.01.04	53,7	1,40	29,08	18,89	120,00	1	4338,00	0,00	0,00
								-3938,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	г/с	т/г	F	Лето	Зима				
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2472000	6,941600	1	0,00	785,09	2,82	0,00	811,34	3,12
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0436200	1,224970	1	0,00	785,09	2,82	0,00	811,34	3,12
1803	Амины алифатические C15-20	0,0000270	0,000759	1	0,00	785,09	2,82	0,00	811,34	3,12
6002	1 5 Перегрузочный узел	2	0,00			-	1	4347,66	4353,74	5,00
								-4008,23	-4014,77	
Код в-ва	Наименование вещества	г/с	т/г	F	Лето	Зима				
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0617203	1,483021	1	5,88	11,40	0,50	5,88	11,40	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0022921	0,055076	1	0,13	11,40	0,50	0,13	11,40	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0043076	0,103503	1	0,41	11,40	0,50	0,41	11,40	0,50
6003	1 3 Емкость для приготовления amino-масляной смеси	2	0,00			-	1	4311,16	4317,24	5,00
								-3969,93	-3976,47	
Код в-ва	Наименование вещества	г/с	т/г	F	Лето	Зима				
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0012960	0,001636	1	0,74	11,40	0,50	0,74	11,40	0,50
№ п.л.: 7, № цеха: 27										
5501	+ 1 1 Компрессор дизельный	2	0,10	0,26	32,78	450,00	1	3853,80	0,00	0,00
								-3715,40	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	г/с	т/г	F	Лето	Зима				
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1373334	0,734096	1	0,21	98,73	1,44	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0223167	0,119291	1	0,02	98,73	1,44	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0116667	0,064020	1	0,02	98,73	1,44	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0183333	0,096030	1	0,01	98,73	1,44	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,1200000	0,640200	1	0,01	98,73	1,44	0,00	0,00	0,00
0703	Бенза/пирен	0,0000002	0,000001	1	0,00	98,73	1,44	0,00	0,00	0,00
1325	Формаль дегид (Муравьиный аль дегид, оксметан, метилоксид)	0,0025000	0,012804	1	0,02	98,73	1,44	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0600000	0,320100	1	0,02	98,73	1,44	0,00	0,00	0,00
8001	+ 1 3 Дорожно-строительная техника	2	0,00			-	1	4016,00	3856,00	20,00
								-3852,00	-3709,00	
Код в-ва	Наименование вещества	г/с	т/г	F	Лето	Зима				
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0681986	0,040040	1	0,23	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0110823	0,006506	1	0,02	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0294616	0,014719	1	0,13	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0082220	0,005117	1	0,01	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0966882	0,381273	1	0,09	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0271111	0,016124	1	0,00	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0603873	0,030953	1	0,03	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
8002	+ 1 3 Внутренний проезд	2	0,00			-	1	3887,90	3928,90	6,00
								-3745,00	-3780,00	
Код в-ва	Наименование вещества	г/с	т/г	F	Лето	Зима				
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0024444	0,001206	1	0,35	11,40	0,50	0,35	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003972	0,000196	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50

0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0003056	0,000141	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50			
0330	Сера диоксид	0,0004972	0,000232	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50			
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0055000	0,002576	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50			
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0009444	0,000442	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50			
8003	+	1	3	Заправка техники на площадке	2	0,00			-	1	3882,70	3890,70	3,00
											-3742,30	-3736,30	
Код в-ва	Наименование вещества	г/с	т/г	F	Лето			Зима					
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000029	0,000002	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50			
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)	0,0010437	0,000609	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50			
8004	+	1	3	Сварочные работы. 1 этап	11	0,00			-	1	4016,00	3856,00	20,00
											-3852,00	-3709,00	
Код в-ва	Наименование вещества	г/с	т/г	F	Лето			Зима					
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0123	Железа оксид	0,0594244	0,031481	1	0,00	62,70	0,50	0,00	0,00	0,00			
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0062711	0,002712	1	0,34	62,70	0,50	0,00	0,00	0,00			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0086700	0,003496	1	0,02	62,70	0,50	0,00	0,00	0,00			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0014089	0,000568	1	0,00	62,70	0,50	0,00	0,00	0,00			
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0533847	0,021526	1	0,01	62,70	0,50	0,00	0,00	0,00			
0342	Фториды газообразные	0,0037329	0,001505	1	0,10	62,70	0,50	0,00	0,00	0,00			
0344	Фториды плохо растворимые	0,0040139	0,001618	1	0,01	62,70	0,50	0,00	0,00	0,00			
0827	Винилхлорид	0,0000033	0,000001	1	0,00	62,70	0,50	0,00	0,00	0,00			
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0040139	0,001853	1	0,01	62,70	0,50	0,00	0,00	0,00			
8005	+	1	3	Окрасочные работы	11	0,00			-	1	4016,00	3856,00	20,00
											-3852,00	-3709,00	
Код в-ва	Наименование вещества	г/с	т/г	F	Лето			Зима					
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,4375000	0,019269	3	0,34	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
2752	Уайт-спирит	0,4375000	0,019269	3	0,07	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
2902	Взвешенные вещества	1,2833333	0,037800	3	0,40	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
8006	+	1	5	Доставка щебня	2	0,00			-	1	4016,00	3856,00	10,00
											-3852,00	-3709,00	
Код в-ва	Наименование вещества	г/с	т/г	F	Лето			Зима					
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0003967	0,000005	3	0,11	5,70	0,50	0,00	0,00	0,00			
8007	+	1	5	Буровые работы	2	0,00			-	1	4016,00	3856,00	20,00
											-3852,00	-3709,00	
Код в-ва	Наименование вещества	г/с	т/г	F	Лето			Зима					
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,5290272	0,609439	3	1,37	42,75	0,50	0,00	0,00	0,00			
8008	+	1	3	Укладка асфальта	2	0,00			-	1	4016,00	3856,00	20,00
											-3852,00	-3709,00	
Код в-ва	Наименование вещества	г/с	т/г	F	Лето			Зима					
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)	0,0819440	0,005900	1	2,34	11,40	0,50	2,34	11,40	0,50			
8009	+	1	3	Резка металла	2	0,00			-	1	3972,50	4013,50	20,00
											-3814,40	-3849,40	
Код в-ва	Наименование вещества	г/с	т/г	F	Лето			Зима					
					См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0123	Железа оксид	0,0358611	0,012910	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50			
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0005278	0,000190	1	1,51	11,40	0,50	1,51	11,40	0,50			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0142444	0,005128	1	2,04	11,40	0,50	2,04	11,40	0,50			

0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0023147	0,000833	1	0,17	11,40	0,50	0,17	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0176111	0,006340	1	0,10	11,40	0,50	0,10	11,40	0,50

Выбросы источников по веществам

Типы источников:

- 1 - Точечный;
- 2 - Линейный;
- 3 - Неорганизованный;
- 4 - Совокупность точечных источников;
- 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
- 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
- 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
- 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
- 9 - Точечный, с выбросом в бок;
- 10 - Свеча;
- 11- Неорганизованный (полигон);
- 12 - Передвижной;
- 13 - Передвижной (неорганизованный).

Вещество: 0123

Железа оксид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
7	27	8004	3	0,0594244	1	0,00	62,70	0,50	0,00	0,00	0,00
7	27	8009	3	0,0358611	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
Итого:				0,0952855		0,00			0,00		

Вещество: 0143

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
7	27	8004	3	0,0062711	1	0,34	62,70	0,50	0,00	0,00	0,00
7	27	8009	3	0,0005278	1	1,51	11,40	0,50	1,51	11,40	0,50
Итого:				0,0067989		1,84			1,51		

Вещество: 0301

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
7	27	5501	1	0,1373334	1	0,21	98,73	1,44	0,00	0,00	0,00
7	27	8001	3	0,0681986	1	0,23	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
7	27	8002	3	0,0024444	1	0,35	11,40	0,50	0,35	11,40	0,50
7	27	8004	3	0,0086700	1	0,02	62,70	0,50	0,00	0,00	0,00
7	27	8009	3	0,0142444	1	2,04	11,40	0,50	2,04	11,40	0,50
Итого:				0,2308908		2,84			2,38		

Вещество: 0304

Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um

7	27	5501	1	0,0223167	1	0,02	98,73	1,44	0,00	0,00	0,00
7	27	8001	3	0,0110823	1	0,02	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
7	27	8002	3	0,0003972	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
7	27	8004	3	0,0014089	1	0,00	62,70	0,50	0,00	0,00	0,00
7	27	8009	3	0,0023147	1	0,17	11,40	0,50	0,17	11,40	0,50
Итого:				0,0375198		0,23			0,19		

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
7	27	5501	1	0,0116667	1	0,02	98,73	1,44	0,00	0,00	0,00
7	27	8001	3	0,0294616	1	0,13	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
7	27	8002	3	0,0003056	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50
Итого:				0,0414339		0,21			0,06		

Вещество: 0330
Сера диоксид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
7	27	5501	1	0,0183333	1	0,01	98,73	1,44	0,00	0,00	0,00
7	27	8001	3	0,0082220	1	0,01	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
7	27	8002	3	0,0004972	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
Итого:				0,0270525		0,05			0,03		

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
7	27	8003	3	0,0000029	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
Итого:				0,0000029		0,01			0,01		

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
7	27	5501	1	0,1200000	1	0,01	98,73	1,44	0,00	0,00	0,00
7	27	8001	3	0,6866882	1	0,09	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
7	27	8002	3	0,0055000	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
7	27	8004	3	0,0533847	1	0,01	62,70	0,50	0,00	0,00	0,00
7	27	8009	3	0,0176111	1	0,10	11,40	0,50	0,10	11,40	0,50
Итого:				0,8831840		0,24			0,13		

Вещество: 0342
Фториды газообразные

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
7	27	8004	3	0,0037329	1	0,10	62,70	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0037329		0,10			0,00		

Вещество: 0344
Фториды плохо растворимые

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
7	27	8004	3	0,0040139	1	0,01	62,70	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0040139		0,01			0,00		

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
7	27	8005	3	0,4375000	3	0,34	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,4375000		0,34			0,00		

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
7	27	5501	1	0,0000002	1	0,00	98,73	1,44	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000002		0,00			0,00		

Вещество: 0827
Винилхлорид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
7	27	8004	3	0,0000033	1	0,00	62,70	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000033		0,00			0,00		

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксметан, метиленоксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
7	27	5501	1	0,0025000	1	0,02	98,73	1,44	0,00	0,00	0,00

Итого:	0,0025000	0,02	0,00
--------	-----------	------	------

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
7	27	8001	3	0,0271111	1	0,00	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0271111		0,00			0,00		

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
7	27	5501	1	0,0600000	1	0,02	98,73	1,44	0,00	0,00	0,00
7	27	8001	3	0,0603873	1	0,03	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
7	27	8002	3	0,0009444	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
Итого:				0,1213317		0,07			0,02		

Вещество: 2752
Уайт-спирит

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
7	27	8005	3	0,4375000	3	0,07	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,4375000		0,07			0,00		

Вещество: 2754
Алканы C12-C19 (в пересчете на С)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
7	27	8003	3	0,0010437	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
7	27	8008	3	0,0819440	1	2,34	11,40	0,50	2,34	11,40	0,50
Итого:				0,0829877		2,37			2,37		

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
7	27	8005	3	1,2833333	3	0,40	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				1,2833333		0,40			0,00		

Вещество: 2908
Пыль неорганическая: 70-20% SiO₂

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
7	27	8004	3	0,0040139	1	0,01	62,70	0,50	0,00	0,00	0,00
7	27	8006	5	0,0003967	3	0,11	5,70	0,50	0,00	0,00	0,00
7	27	8007	5	0,5290272	3	1,37	42,75	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,5334378		1,49			0,00		

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0123	Железа оксид	-	-	ПДК c/c	0,04	-	-	Нет	Нет
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	ПДК м/р	0,01	ПДК c/г	5Е-5	ПДК c/c	0,001	Нет	Нет
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,2	ПДК c/г	0,04	ПДК c/c	0,1	Нет	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,4	ПДК c/г	0,06	-	-	Нет	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,15	ПДК c/г	0,025	ПДК c/c	0,05	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,5	ПДК c/c	0,05	-	-	Нет	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р	0,008	ПДК c/г	0,002	-	-	Нет	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р	5	ПДК c/г	3	ПДК c/c	3	Нет	Нет
0342	Фториды газообразные	ПДК м/р	0,02	ПДК c/г	0,005	ПДК c/c	0,014	Нет	Нет
0344	Фториды плохо растворимые	ПДК м/р	0,2	ПДК c/c	0,03	-	-	Нет	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	ПДК м/р	0,2	ПДК c/г	0,1	-	-	Нет	Нет
0703	Бенз[а]пирен	-	-	ПДК c/г	1Е-6	ПДК c/c	1Е-6	Нет	Нет
0827	Винилхлорид	-	-	ПДК c/г	0,01	ПДК c/c	0,04	Нет	Нет
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленоксид)	ПДК м/р	0,05	ПДК c/г	0,003	ПДК c/c	0,01	Нет	Нет
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	ПДК м/р	5	ПДК c/c	1,5	-	-	Нет	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,2	-	-	-	-	Нет	Нет
2752	Уайт-спирит	ОБУВ	1	-	-	-	-	Нет	Нет
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	ПДК м/р	1	-	-	-	-	Нет	Нет
2902	Взвешенные вещества	ПДК м/р	0,5	ПДК c/г	0,075	ПДК c/c	0,15	Нет	Нет
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	ПДК м/р	0,3	ПДК c/c	0,1	-	-	Нет	Нет

Перебор метеопараметров при расчете**Уточненный перебор**

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Зона влияния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)		По ширине	По длине	
		Х	У	Х	У					
3	Полное описание	7716,30	-6440,50	-9634,50	-6440,50	15905,60	0,00	200,00	200,00	2,00

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	Х	У			
57	6328,40	-2185,38	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
58	5996,43	-3718,51	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
59	5173,74	-4685,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
60	4474,13	-4493,92	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
61	4472,42	-5029,32	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
62	3801,61	-6075,53	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
63	4111,98	-5155,70	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
64	3503,12	-4570,57	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
65	3754,10	-4274,55	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
66	3123,02	-3572,76	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
67	3298,46	-3334,92	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
68	3313,00	-2719,24	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
69	2148,30	-2345,47	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
70	1980,66	-2027,99	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
71	3767,10	-767,82	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
72	4347,79	-892,49	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
73	4701,02	-972,57	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
74	4979,26	-993,35	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
75	5860,59	-1124,03	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
76	3153,30	-660,60	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
77	2332,00	-518,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
78	2259,60	-917,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
79	2125,40	-1460,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия

80	2721,00	-2575,10	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
81	3186,60	-2919,60	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
82	2899,00	-3268,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
83	3410,00	-4281,40	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
84	3914,90	-5685,70	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
85	4191,20	-5354,30	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
86	4391,60	-5215,50	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
87	4879,00	-4919,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
88	5400,00	-4506,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
89	5833,10	-4092,30	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
90	6356,60	-3087,40	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
91	6585,40	-1317,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:

- 0 - расчетная точка пользователя
- 1 - точка на границе охранной зоны
- 2 - точка на границе производственной зоны
- 3 - точка на границе СЗЗ
- 4 - на границе жилой зоны
- 5 - на границе застройки
- 6 - контрольные точки
- 7 - точки фона

Вещество: 0123
Железа оксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
70	1980,66	-2027,99	2,00	-	0,001	132	7,00	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	-	0,001	142	7,00	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	-	0,002	129	7,00	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	-	9,277E-04	149	7,00	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	-	8,180E-04	153	7,00	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	-	0,002	135	1,40	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	-	0,004	117	0,80	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	-	0,006	106	0,80	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	-	9,688E-04	165	7,00	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	-	0,004	139	0,80	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	-	0,007	125	7,00	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	-	0,004	149	0,80	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	-	0,008	51	0,80	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	-	0,006	32	0,80	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	-	0,013	28	7,00	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	-	0,001	176	7,00	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	-	0,002	4	7,00	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	-	0,002	2	1,50	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	-	0,004	354	0,80	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	-	0,003	352	1,10	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	-	0,001	187	7,00	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	-	0,003	344	0,90	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	-	0,004	338	0,80	-	-	-	-	2
60	4474,13	-4493,92	2,00	-	0,007	324	7,00	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	-	0,001	194	7,00	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	-	0,003	321	0,90	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	-	0,001	200	7,00	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	-	0,003	306	1,00	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	-	0,003	296	1,10	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	-	0,002	278	1,50	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	-	9,494E-04	215	7,00	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	-	0,002	267	1,70	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	-	0,001	235	7,00	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	-	0,001	253	7,00	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	-	8,338E-04	226	7,00	-	-	-	-	2

Вещество: 0143
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,05	5,240E-04	23	0,90	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,03	3,162E-04	48	1,00	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,03	3,133E-04	125	4,30	-	-	-	-	2
60	4474,13	-4493,92	2,00	0,03	2,814E-04	323	7,00	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	0,03	2,769E-04	105	5,40	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	0,02	2,276E-04	30	1,20	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	0,02	1,974E-04	139	7,00	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	0,02	1,932E-04	116	7,00	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	0,02	1,785E-04	149	7,00	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	0,02	1,608E-04	337	7,00	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	0,02	1,549E-04	353	7,00	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	0,01	1,426E-04	320	7,00	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	0,01	1,382E-04	343	7,00	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	0,01	1,357E-04	306	7,00	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	0,01	1,265E-04	351	7,00	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	0,01	1,230E-04	296	7,00	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	0,01	1,119E-04	135	7,00	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	9,51E-03	9,513E-05	279	7,00	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	9,38E-03	9,382E-05	1	7,00	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	8,36E-03	8,355E-05	268	7,00	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	7,06E-03	7,062E-05	129	7,00	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	6,98E-03	6,977E-05	4	7,00	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	6,00E-03	5,995E-05	254	7,00	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	5,66E-03	5,663E-05	132	7,00	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	4,82E-03	4,824E-05	236	7,00	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	4,72E-03	4,720E-05	195	7,00	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	4,71E-03	4,708E-05	188	7,00	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	4,70E-03	4,701E-05	142	7,00	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	4,54E-03	4,542E-05	200	7,00	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	4,45E-03	4,455E-05	177	7,00	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	4,03E-03	4,032E-05	166	7,00	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	3,85E-03	3,847E-05	216	7,00	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	3,82E-03	3,817E-05	150	7,00	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	3,27E-03	3,273E-05	227	7,00	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	3,27E-03	3,271E-05	154	7,00	-	-	-	-	2

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,08	0,016	16	0,50	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,06	0,013	125	3,20	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,05	0,011	42	0,50	-	-	-	-	2

66	3123,02	-3572,76	2,00	0,05	0,011	103	3,10	-	-	-	-	2
60	4474,13	-4493,92	2,00	0,05	0,009	322	7,00	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	0,04	0,008	26	0,50	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	0,04	0,007	139	7,00	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	0,04	0,007	116	7,00	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	0,03	0,006	150	7,00	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	0,02	0,005	336	7,00	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	0,02	0,005	352	7,00	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	0,02	0,004	320	7,00	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	0,02	0,004	342	7,00	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	0,02	0,004	306	7,00	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	0,02	0,004	350	7,00	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	0,02	0,004	135	7,00	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	0,02	0,004	297	7,00	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	0,01	0,003	280	7,00	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	0,01	0,003	0	7,00	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	0,01	0,003	269	7,00	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	0,01	0,002	129	7,00	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	0,01	0,002	3	7,00	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	9,12E-03	0,002	132	7,00	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	9,03E-03	0,002	255	7,00	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	7,45E-03	0,001	142	7,00	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	7,28E-03	0,001	189	7,00	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	7,27E-03	0,001	196	7,00	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	7,27E-03	0,001	237	7,00	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	6,98E-03	0,001	201	7,00	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	6,96E-03	0,001	177	7,00	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	6,32E-03	0,001	166	7,00	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	6,07E-03	0,001	150	7,00	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	5,90E-03	0,001	216	7,00	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	5,22E-03	0,001	154	7,00	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	5,04E-03	0,001	228	7,00	-	-	-	-	2

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
65	3754,10	-4274,55	2,00	6,37E-03	0,003	16	0,50	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	5,27E-03	0,002	125	3,20	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	4,46E-03	0,002	42	0,50	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	4,41E-03	0,002	103	3,10	-	-	-	-	2
60	4474,13	-4493,92	2,00	3,71E-03	0,001	322	7,00	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	3,28E-03	0,001	26	0,50	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	2,95E-03	0,001	139	7,00	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	2,88E-03	0,001	116	7,00	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	2,58E-03	0,001	150	7,00	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	2,01E-03	8,033E-04	336	7,00	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	1,90E-03	7,606E-04	352	7,00	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	1,79E-03	7,172E-04	320	7,00	-	-	-	-	2

86	4391,60	-5215,50	2,00	1,71E-03	6,825E-04	342	7,00	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	1,70E-03	6,792E-04	306	7,00	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	1,55E-03	6,203E-04	350	7,00	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	1,55E-03	6,196E-04	135	7,00	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	1,52E-03	6,099E-04	297	7,00	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	1,17E-03	4,667E-04	280	7,00	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	1,16E-03	4,627E-04	0	7,00	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	1,03E-03	4,106E-04	269	7,00	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	9,39E-04	3,755E-04	129	7,00	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	8,53E-04	3,413E-04	3	7,00	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	7,41E-04	2,962E-04	132	7,00	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	7,33E-04	2,934E-04	255	7,00	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	6,06E-04	2,422E-04	142	7,00	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	5,92E-04	2,368E-04	189	7,00	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	5,91E-04	2,363E-04	196	7,00	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	5,91E-04	2,363E-04	237	7,00	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	5,67E-04	2,268E-04	201	7,00	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	5,65E-04	2,262E-04	177	7,00	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	5,14E-04	2,055E-04	166	7,00	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	4,93E-04	1,972E-04	150	7,00	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	4,79E-04	1,916E-04	216	7,00	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	4,24E-04	1,695E-04	154	7,00	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	4,10E-04	1,639E-04	228	7,00	-	-	-	-	2

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,02	0,003	18	1,10	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,01	0,002	125	4,10	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	0,01	0,002	103	4,20	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,01	0,002	43	1,90	-	-	-	-	2
60	4474,13	-4493,92	2,00	9,99E-03	0,001	323	6,20	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	8,18E-03	0,001	27	3,10	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	7,91E-03	0,001	139	7,00	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	7,76E-03	0,001	116	7,00	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	7,03E-03	0,001	150	7,00	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	5,70E-03	8,556E-04	336	7,00	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	5,51E-03	8,260E-04	352	7,00	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	5,05E-03	7,572E-04	320	7,00	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	4,88E-03	7,324E-04	342	7,00	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	4,78E-03	7,167E-04	306	7,00	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	4,45E-03	6,675E-04	350	7,00	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	4,30E-03	6,452E-04	297	7,00	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	4,22E-03	6,333E-04	135	7,00	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	3,29E-03	4,935E-04	280	7,00	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	3,26E-03	4,889E-04	0	7,00	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	2,87E-03	4,306E-04	269	7,00	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	2,53E-03	3,801E-04	129	7,00	-	-	-	-	2

62	3801,61	-6075,53	2,00	2,37E-03	3,559E-04	3	7,00	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	2,02E-03	3,036E-04	254	7,00	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	1,99E-03	2,980E-04	132	7,00	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	1,60E-03	2,404E-04	142	7,00	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	1,60E-03	2,396E-04	237	7,00	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	1,58E-03	2,376E-04	196	7,00	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	1,58E-03	2,374E-04	189	7,00	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	1,52E-03	2,276E-04	201	7,00	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	1,50E-03	2,252E-04	177	7,00	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	1,35E-03	2,021E-04	166	7,00	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	1,28E-03	1,918E-04	150	7,00	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	1,26E-03	1,892E-04	216	7,00	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	1,08E-03	1,622E-04	154	7,00	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	1,06E-03	1,584E-04	227	7,00	-	-	-	-	2

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
65	3754,10	-4274,55	2,00	3,53E-03	0,002	12	2,10	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	2,94E-03	0,001	125	3,20	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	2,49E-03	0,001	102	3,40	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	2,48E-03	0,001	40	2,50	-	-	-	-	2
60	4474,13	-4493,92	2,00	1,84E-03	9,217E-04	322	6,80	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	1,73E-03	8,640E-04	24	3,10	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	1,59E-03	7,972E-04	140	7,00	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	1,56E-03	7,779E-04	116	7,00	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	1,40E-03	6,999E-04	151	7,00	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	1,02E-03	5,116E-04	336	7,00	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	9,92E-04	4,962E-04	351	7,00	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	9,03E-04	4,516E-04	320	7,00	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	8,75E-04	4,377E-04	341	7,00	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	8,53E-04	4,265E-04	306	7,00	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	8,17E-04	4,084E-04	135	7,00	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	7,98E-04	3,991E-04	349	7,00	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	7,69E-04	3,847E-04	297	7,00	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	5,94E-04	2,971E-04	359	7,00	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	5,89E-04	2,946E-04	280	7,00	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	5,18E-04	2,592E-04	269	7,00	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	4,82E-04	2,410E-04	129	7,00	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	4,31E-04	2,153E-04	2	7,00	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	3,74E-04	1,872E-04	132	7,00	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	3,67E-04	1,837E-04	255	7,00	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	3,02E-04	1,508E-04	142	7,00	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	2,96E-04	1,481E-04	189	7,00	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	2,95E-04	1,474E-04	196	7,00	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	2,92E-04	1,461E-04	238	7,00	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	2,83E-04	1,413E-04	202	7,00	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	2,82E-04	1,409E-04	178	7,00	-	-	-	-	2

76	3153,30	-660,60	2,00	2,54E-04	1,268E-04	167	7,00	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	2,42E-04	1,211E-04	150	7,00	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	2,36E-04	1,180E-04	217	7,00	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	2,06E-04	1,029E-04	154	7,00	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	1,99E-04	9,941E-05	228	7,00	-	-	-	-	2

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
65	3754,10	-4274,55	2,00	1,05E-04	8,373E-07	14	7,00	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	6,39E-05	5,111E-07	125	7,00	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	6,27E-05	5,019E-07	41	7,00	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	5,42E-05	4,337E-07	102	7,00	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	4,38E-05	3,505E-07	25	0,70	-	-	-	-	2
60	4474,13	-4493,92	2,00	4,17E-05	3,335E-07	322	0,70	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	3,64E-05	2,911E-07	139	0,70	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	3,58E-05	2,863E-07	116	0,70	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	3,32E-05	2,657E-07	151	0,70	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	2,63E-05	2,106E-07	336	0,90	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	2,59E-05	2,074E-07	351	0,90	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	2,30E-05	1,839E-07	320	1,10	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	2,27E-05	1,816E-07	341	1,10	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	2,18E-05	1,743E-07	306	1,10	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	2,09E-05	1,676E-07	349	1,20	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	2,09E-05	1,672E-07	135	1,20	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	1,98E-05	1,583E-07	297	1,30	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	1,60E-05	1,276E-07	359	1,60	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	1,54E-05	1,235E-07	280	1,70	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	1,40E-05	1,116E-07	269	1,80	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	1,29E-05	1,033E-07	129	2,00	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	1,19E-05	9,552E-08	2	2,20	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	1,05E-05	8,379E-08	255	2,50	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	1,04E-05	8,356E-08	132	2,50	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	8,86E-06	7,087E-08	142	2,90	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	8,85E-06	7,079E-08	189	2,90	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	8,84E-06	7,071E-08	196	2,90	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	8,79E-06	7,030E-08	238	2,90	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	8,55E-06	6,837E-08	202	3,00	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	8,45E-06	6,761E-08	178	3,00	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	7,76E-06	6,211E-08	167	3,30	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	7,49E-06	5,989E-08	150	3,40	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	7,40E-06	5,920E-08	217	3,50	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	6,59E-06	5,271E-08	154	3,90	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	6,48E-06	5,182E-08	228	3,90	-	-	-	-	2

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,01	0,060	20	0,90	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	8,49E-03	0,042	125	4,50	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	7,43E-03	0,037	46	1,30	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	7,36E-03	0,037	104	5,40	-	-	-	-	2
60	4474,13	-4493,92	2,00	6,87E-03	0,034	323	6,60	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	5,43E-03	0,027	28	3,30	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	5,17E-03	0,026	139	7,00	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	5,06E-03	0,025	116	7,00	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	4,62E-03	0,023	150	7,00	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	3,91E-03	0,020	337	7,00	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	3,77E-03	0,019	353	7,00	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	3,46E-03	0,017	320	7,00	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	3,35E-03	0,017	342	7,00	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	3,28E-03	0,016	306	7,00	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	3,06E-03	0,015	351	7,00	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	2,96E-03	0,015	296	7,00	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	2,81E-03	0,014	135	7,00	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	2,27E-03	0,011	279	7,00	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	2,23E-03	0,011	1	7,00	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	1,98E-03	0,010	268	7,00	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	1,71E-03	0,009	129	7,00	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	1,64E-03	0,008	3	7,00	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	1,41E-03	0,007	254	7,00	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	1,35E-03	0,007	132	7,00	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	1,11E-03	0,006	236	7,00	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	1,10E-03	0,005	142	7,00	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	1,09E-03	0,005	188	7,00	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	1,09E-03	0,005	195	7,00	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	1,05E-03	0,005	201	7,00	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	1,03E-03	0,005	177	7,00	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	9,30E-04	0,005	166	7,00	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	8,80E-04	0,004	150	7,00	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	8,78E-04	0,004	216	7,00	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	7,48E-04	0,004	154	7,00	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	7,39E-04	0,004	227	7,00	-	-	-	-	2

Вещество: 0342
Фториды газообразные

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,01	2,423E-04	21	0,90	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	7,64E-03	1,527E-04	125	3,90	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	7,23E-03	1,446E-04	46	1,10	-	-	-	-	2

66	3123,02	-3572,76	2,00	6,78E-03	1,357E-04	104	4,40	-	-	-	-	2
60	4474,13	-4493,92	2,00	6,39E-03	1,278E-04	323	5,20	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	5,30E-03	1,060E-04	29	3,50	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	4,76E-03	9,517E-05	139	7,00	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	4,67E-03	9,349E-05	116	7,00	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	4,31E-03	8,629E-05	150	7,00	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	3,78E-03	7,561E-05	337	7,00	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	3,68E-03	7,352E-05	353	7,00	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	3,35E-03	6,692E-05	320	7,00	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	3,26E-03	6,521E-05	342	7,00	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	3,18E-03	6,359E-05	306	7,00	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	3,00E-03	5,995E-05	351	7,00	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	2,88E-03	5,766E-05	296	7,00	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	2,69E-03	5,372E-05	135	7,00	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	2,23E-03	4,454E-05	279	7,00	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	2,20E-03	4,395E-05	1	7,00	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	1,95E-03	3,892E-05	268	7,00	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	1,66E-03	3,311E-05	129	7,00	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	1,61E-03	3,220E-05	3	7,00	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	1,38E-03	2,753E-05	254	7,00	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	1,31E-03	2,613E-05	132	7,00	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	1,09E-03	2,179E-05	236	7,00	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	1,07E-03	2,139E-05	195	7,00	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	1,07E-03	2,137E-05	188	7,00	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	1,07E-03	2,136E-05	142	7,00	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	1,02E-03	2,047E-05	201	7,00	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	1,01E-03	2,017E-05	177	7,00	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	9,03E-04	1,806E-05	166	7,00	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	8,55E-04	1,709E-05	216	7,00	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	8,50E-04	1,699E-05	150	7,00	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	7,15E-04	1,430E-05	154	7,00	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	7,11E-04	1,423E-05	227	7,00	-	-	-	-	2

Вещество: 0344
Фториды плохо растворимые

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
65	3754,10	-4274,55	2,00	1,30E-03	2,605E-04	21	0,90	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	8,21E-04	1,642E-04	125	3,90	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	7,78E-04	1,555E-04	46	1,10	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	7,29E-04	1,459E-04	104	4,40	-	-	-	-	2
60	4474,13	-4493,92	2,00	6,87E-04	1,374E-04	323	5,20	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	5,70E-04	1,140E-04	29	3,50	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	5,12E-04	1,023E-04	139	7,00	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	5,03E-04	1,005E-04	116	7,00	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	4,64E-04	9,279E-05	150	7,00	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	4,06E-04	8,130E-05	337	7,00	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	3,95E-04	7,906E-05	353	7,00	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	3,60E-04	7,196E-05	320	7,00	-	-	-	-	2

86	4391,60	-5215,50	2,00	3,51E-04	7,012E-05	342	7,00	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	3,42E-04	6,838E-05	306	7,00	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	3,22E-04	6,446E-05	351	7,00	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	3,10E-04	6,200E-05	296	7,00	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	2,89E-04	5,776E-05	135	7,00	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	2,39E-04	4,789E-05	279	7,00	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	2,36E-04	4,726E-05	1	7,00	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	2,09E-04	4,185E-05	268	7,00	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	1,78E-04	3,560E-05	129	7,00	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	1,73E-04	3,463E-05	3	7,00	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	1,48E-04	2,960E-05	254	7,00	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	1,40E-04	2,809E-05	132	7,00	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	1,17E-04	2,343E-05	236	7,00	-	-	-	-	2
73	4701,02	-872,57	2,00	1,15E-04	2,300E-05	195	7,00	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	1,15E-04	2,298E-05	188	7,00	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	1,15E-04	2,296E-05	142	7,00	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	1,10E-04	2,201E-05	201	7,00	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	1,08E-04	2,169E-05	177	7,00	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	9,71E-05	1,942E-05	166	7,00	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	9,19E-05	1,838E-05	216	7,00	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	9,14E-05	1,827E-05	150	7,00	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	7,69E-05	1,537E-05	154	7,00	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	7,65E-05	1,530E-05	227	7,00	-	-	-	-	2

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,07	0,014	21	0,80	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,04	0,008	46	1,00	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,04	0,008	125	1,40	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	0,04	0,007	104	1,70	-	-	-	-	2
60	4474,13	-4493,92	2,00	0,03	0,007	323	2,60	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	0,03	0,006	29	1,30	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	0,02	0,005	139	4,70	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	0,02	0,005	116	4,80	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	0,02	0,004	150	5,30	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	0,02	0,004	337	6,20	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	0,02	0,004	353	6,40	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	0,02	0,003	320	7,00	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	0,02	0,003	342	7,00	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	0,02	0,003	306	7,00	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	0,02	0,003	351	7,00	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	0,02	0,003	296	7,00	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	0,01	0,003	135	7,00	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	0,01	0,002	279	7,00	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	0,01	0,002	1	7,00	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	0,01	0,002	268	7,00	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	9,35E-03	0,002	129	7,00	-	-	-	-	2

62	3801,61	-6075,53	2,00	9,10E-03	0,002	3	7,00	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	7,89E-03	0,002	254	7,00	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	7,53E-03	0,002	132	7,00	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	6,33E-03	0,001	236	7,00	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	6,22E-03	0,001	195	7,00	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	6,22E-03	0,001	142	7,00	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	6,22E-03	0,001	188	7,00	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	5,97E-03	0,001	201	7,00	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	5,90E-03	0,001	177	7,00	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	5,33E-03	0,001	166	7,00	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	5,07E-03	0,001	216	7,00	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	5,04E-03	0,001	150	7,00	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	4,06E-03	8,123E-04	227	7,00	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	4,05E-03	8,096E-04	154	7,00	-	-	-	-	2

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
70	1980,66	-2027,99	2,00	-	1,345E-09	132	7,00	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	-	1,073E-09	143	7,00	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	-	1,761E-09	129	7,00	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	-	8,587E-10	150	7,00	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	-	7,479E-10	155	2,40	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	-	3,064E-09	135	7,00	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	-	6,103E-09	115	7,00	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	-	1,056E-08	101	3,20	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	-	9,018E-10	167	7,00	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	-	6,244E-09	140	7,00	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	-	1,236E-08	124	2,90	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	-	5,447E-09	152	7,00	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	-	1,115E-08	38	3,10	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	-	7,446E-09	22	4,60	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	-	1,599E-08	10	2,60	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	-	1,004E-09	178	7,00	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	-	1,522E-09	1	7,00	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	-	2,141E-09	358	7,00	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	-	3,604E-09	350	7,00	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	-	2,851E-09	348	7,00	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	-	1,059E-09	190	7,00	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	-	3,108E-09	340	7,00	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	-	3,649E-09	335	7,00	-	-	-	-	2
60	4474,13	-4493,92	2,00	-	6,626E-09	321	6,50	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	-	1,056E-09	197	7,00	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	-	3,145E-09	320	7,00	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	-	1,005E-09	202	7,00	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	-	2,962E-09	306	7,00	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	-	2,674E-09	297	7,00	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	-	2,056E-09	281	7,00	-	-	-	-	2

75	5860,59	-1124,03	2,00	-	8,330E-10	218	7,00	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	-	1,833E-09	270	7,00	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	-	1,029E-09	238	7,00	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	-	1,287E-09	256	7,00	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	-	7,222E-10	229	2,40	-	-	-	-	2

Вещество: 0827
Винилхлорид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
70	1980,66	-2027,99	2,00	-	2,310E-08	132	7,00	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	-	1,888E-08	142	7,00	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	-	2,927E-08	129	7,00	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	-	1,502E-08	150	7,00	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	-	1,264E-08	154	7,00	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	-	4,749E-08	135	7,00	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	-	8,265E-08	116	7,00	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	-	1,199E-07	104	4,40	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	-	1,596E-08	166	7,00	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	-	8,414E-08	139	7,00	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	-	1,350E-07	125	3,90	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	-	7,628E-08	150	7,00	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	-	1,278E-07	46	1,10	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	-	9,373E-08	29	3,50	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	-	2,142E-07	21	0,90	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	-	1,783E-08	177	7,00	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	-	2,847E-08	3	7,00	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	-	3,885E-08	1	7,00	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	-	6,500E-08	353	7,00	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	-	5,300E-08	351	7,00	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	-	1,889E-08	188	7,00	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	-	5,765E-08	342	7,00	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	-	6,684E-08	337	7,00	-	-	-	-	2
60	4474,13	-4493,92	2,00	-	1,130E-07	323	5,20	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	-	1,891E-08	195	7,00	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	-	5,916E-08	320	7,00	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	-	1,810E-08	201	7,00	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	-	5,622E-08	306	7,00	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	-	5,098E-08	296	7,00	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	-	3,937E-08	279	7,00	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	-	1,511E-08	216	7,00	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	-	3,441E-08	268	7,00	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	-	1,926E-08	236	7,00	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	-	2,434E-08	254	7,00	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	-	1,258E-08	227	7,00	-	-	-	-	2

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленоксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
65	3754,10	-4274,55	2,00	3,69E-03	1,845E-04	10	2,60	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	2,85E-03	1,426E-04	124	2,90	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	2,57E-03	1,287E-04	38	3,10	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	2,44E-03	1,218E-04	101	3,20	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	1,72E-03	8,592E-05	22	4,60	-	-	-	-	2
60	4474,13	-4493,92	2,00	1,53E-03	7,646E-05	321	6,50	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	1,44E-03	7,204E-05	140	7,00	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	1,41E-03	7,042E-05	115	7,00	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	1,26E-03	6,285E-05	152	7,00	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	8,42E-04	4,210E-05	335	7,00	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	8,32E-04	4,158E-05	350	7,00	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	7,26E-04	3,629E-05	320	7,00	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	7,17E-04	3,587E-05	340	7,00	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	7,07E-04	3,535E-05	135	7,00	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	6,84E-04	3,418E-05	306	7,00	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	6,58E-04	3,289E-05	348	7,00	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	6,17E-04	3,086E-05	297	7,00	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	4,94E-04	2,470E-05	358	7,00	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	4,74E-04	2,372E-05	281	7,00	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	4,23E-04	2,115E-05	270	7,00	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	4,06E-04	2,031E-05	129	7,00	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	3,51E-04	1,756E-05	1	7,00	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	3,10E-04	1,551E-05	132	7,00	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	2,97E-04	1,485E-05	256	7,00	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	2,48E-04	1,238E-05	143	7,00	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	2,44E-04	1,222E-05	190	7,00	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	2,44E-04	1,218E-05	197	7,00	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	2,38E-04	1,188E-05	238	7,00	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	2,32E-04	1,159E-05	202	7,00	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	2,32E-04	1,159E-05	178	7,00	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	2,08E-04	1,041E-05	167	7,00	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	1,98E-04	9,908E-06	150	7,00	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	1,92E-04	9,612E-06	218	7,00	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	1,73E-04	8,630E-06	155	2,40	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	1,67E-04	8,333E-06	229	2,40	-	-	-	-	2

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
65	3754,10	-4274,55	2,00	3,73E-04	0,002	21	1,00	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	2,45E-04	0,001	125	4,70	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	2,22E-04	0,001	46	1,30	-	-	-	-	2

66	3123,02	-3572,76	2,00	2,18E-04	0,001	104	5,50	-	-	-	-	-	2
60	4474,13	-4493,92	2,00	2,06E-04	0,001	323	6,10	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	1,67E-04	8,339E-04	29	6,20	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	1,53E-04	7,642E-04	139	7,00	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	1,50E-04	7,498E-04	116	7,00	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	1,38E-04	6,884E-04	150	7,00	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	1,20E-04	5,984E-04	337	7,00	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	1,16E-04	5,810E-04	353	7,00	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	1,05E-04	5,263E-04	320	7,00	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	1,02E-04	5,122E-04	342	7,00	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	9,98E-05	4,989E-04	306	7,00	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	9,38E-05	4,690E-04	351	7,00	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	9,01E-05	4,504E-04	296	7,00	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	8,37E-05	4,184E-04	135	7,00	-	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	6,89E-05	3,446E-04	279	7,00	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	6,81E-05	3,403E-04	1	7,00	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	6,00E-05	3,001E-04	268	7,00	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	5,08E-05	2,541E-04	129	7,00	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	4,94E-05	2,471E-04	3	7,00	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	4,24E-05	2,118E-04	254	7,00	-	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	4,01E-05	2,004E-04	132	7,00	-	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	3,31E-05	1,654E-04	236	7,00	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	3,25E-05	1,623E-04	195	7,00	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	3,24E-05	1,621E-04	188	7,00	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	3,24E-05	1,619E-04	142	7,00	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	3,10E-05	1,551E-04	201	7,00	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	3,05E-05	1,527E-04	177	7,00	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	2,73E-05	1,366E-04	166	7,00	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	2,59E-05	1,293E-04	216	7,00	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	2,57E-05	1,286E-04	150	7,00	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	2,17E-05	1,085E-04	154	7,00	-	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	2,16E-05	1,079E-04	227	7,00	-	-	-	-	-	2

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
65	3754,10	-4274,55	2,00	6,12E-03	0,007	14	1,70	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	5,16E-03	0,006	125	3,50	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	4,37E-03	0,005	102	3,60	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	4,25E-03	0,005	41	2,20	-	-	-	-	2
60	4474,13	-4493,92	2,00	3,50E-03	0,004	322	6,30	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	3,04E-03	0,004	25	3,00	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	2,90E-03	0,003	139	7,00	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	2,85E-03	0,003	116	7,00	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	2,56E-03	0,003	151	7,00	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	1,97E-03	0,002	336	7,00	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	1,89E-03	0,002	351	7,00	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	1,74E-03	0,002	320	7,00	-	-	-	-	2

86	4391,60	-5215,50	2,00	1,68E-03	0,002	341	7,00	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	1,65E-03	0,002	306	7,00	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	1,53E-03	0,002	350	7,00	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	1,52E-03	0,002	135	7,00	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	1,49E-03	0,002	297	7,00	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	1,14E-03	0,001	280	7,00	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	1,13E-03	0,001	0	7,00	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	9,94E-04	0,001	269	7,00	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	9,02E-04	0,001	129	7,00	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	8,19E-04	9,822E-04	2	7,00	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	7,02E-04	8,428E-04	132	7,00	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	7,01E-04	8,411E-04	255	7,00	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	5,65E-04	6,782E-04	142	7,00	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	5,56E-04	6,678E-04	189	7,00	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	5,55E-04	6,665E-04	196	7,00	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	5,55E-04	6,657E-04	237	7,00	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	5,30E-04	6,360E-04	201	7,00	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	5,26E-04	6,316E-04	177	7,00	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	4,74E-04	5,682E-04	166	7,00	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	4,52E-04	5,422E-04	150	7,00	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	4,42E-04	5,302E-04	217	7,00	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	3,83E-04	4,591E-04	154	7,00	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	3,71E-04	4,454E-04	228	7,00	-	-	-	-	2

Вещество: 2752
Уайт-спирит

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,01	0,014	21	0,80	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	8,36E-03	0,008	46	1,00	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	8,12E-03	0,008	125	1,40	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	7,13E-03	0,007	104	1,70	-	-	-	-	2
60	4474,13	-4493,92	2,00	6,53E-03	0,007	323	2,60	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	5,96E-03	0,006	29	1,30	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	4,70E-03	0,005	139	4,70	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	4,62E-03	0,005	116	4,80	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	4,27E-03	0,004	150	5,30	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	3,79E-03	0,004	337	6,20	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	3,70E-03	0,004	353	6,40	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	3,42E-03	0,003	320	7,00	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	3,35E-03	0,003	342	7,00	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	3,28E-03	0,003	306	7,00	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	3,13E-03	0,003	351	7,00	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	3,03E-03	0,003	296	7,00	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	2,85E-03	0,003	135	7,00	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	2,43E-03	0,002	279	7,00	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	2,39E-03	0,002	1	7,00	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	2,15E-03	0,002	268	7,00	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	1,87E-03	0,002	129	7,00	-	-	-	-	2

62	3801,61	-6075,53	2,00	1,82E-03	0,002	3	7,00	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	1,58E-03	0,002	254	7,00	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	1,51E-03	0,002	132	7,00	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	1,27E-03	0,001	236	7,00	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	1,24E-03	0,001	195	7,00	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	1,24E-03	0,001	142	7,00	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	1,24E-03	0,001	188	7,00	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	1,19E-03	0,001	201	7,00	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	1,18E-03	0,001	177	7,00	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	1,07E-03	0,001	166	7,00	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	1,01E-03	0,001	216	7,00	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	1,01E-03	0,001	150	7,00	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	8,12E-04	8,123E-04	227	7,00	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	8,10E-04	8,096E-04	154	7,00	-	-	-	-	2

Вещество: 2754
Алканы C12-C19 (в пересчете на C)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,02	0,018	21	0,70	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,01	0,013	125	7,00	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,01	0,012	46	0,70	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	0,01	0,011	104	0,70	-	-	-	-	2
60	4474,13	-4493,92	2,00	0,01	0,010	323	0,70	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	9,91E-03	0,010	29	0,70	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	7,82E-03	0,008	139	0,70	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	7,71E-03	0,008	116	0,70	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	7,19E-03	0,007	150	0,70	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	6,39E-03	0,006	337	0,80	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	6,17E-03	0,006	353	0,90	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	5,63E-03	0,006	320	1,00	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	5,51E-03	0,006	342	1,00	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	5,29E-03	0,005	306	1,10	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	5,00E-03	0,005	351	1,10	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	4,82E-03	0,005	296	1,20	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	4,49E-03	0,004	135	1,30	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	3,71E-03	0,004	279	1,60	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	3,71E-03	0,004	1	1,60	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	3,28E-03	0,003	268	1,80	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	2,83E-03	0,003	129	2,10	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	2,77E-03	0,003	3	2,10	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	2,42E-03	0,002	254	2,40	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	2,30E-03	0,002	132	2,60	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	2,01E-03	0,002	236	2,90	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	1,97E-03	0,002	195	3,00	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	1,97E-03	0,002	142	3,00	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	1,97E-03	0,002	188	3,00	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	1,91E-03	0,002	201	3,00	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	1,88E-03	0,002	177	3,10	-	-	-	-	2

76	3153,30	-660,60	2,00	1,74E-03	0,002	166	3,40	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	1,67E-03	0,002	216	3,50	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	1,67E-03	0,002	150	3,50	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	1,48E-03	0,001	154	4,00	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	1,47E-03	0,001	227	3,90	-	-	-	-	2

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,08	0,040	21	0,80	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,05	0,025	46	1,00	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,05	0,024	125	1,40	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	0,04	0,021	104	1,70	-	-	-	-	2
60	4474,13	-4493,92	2,00	0,04	0,019	323	2,60	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	0,03	0,017	29	1,30	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	0,03	0,014	139	4,70	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	0,03	0,014	116	4,80	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	0,03	0,013	150	5,30	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	0,02	0,011	337	6,20	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	0,02	0,011	353	6,40	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	0,02	0,010	320	7,00	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	0,02	0,010	342	7,00	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	0,02	0,010	306	7,00	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	0,02	0,009	351	7,00	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	0,02	0,009	296	7,00	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	0,02	0,008	135	7,00	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	0,01	0,007	279	7,00	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	0,01	0,007	1	7,00	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	0,01	0,006	268	7,00	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	0,01	0,005	129	7,00	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	0,01	0,005	3	7,00	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	9,26E-03	0,005	254	7,00	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	8,83E-03	0,004	132	7,00	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	7,42E-03	0,004	236	7,00	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	7,30E-03	0,004	195	7,00	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	7,30E-03	0,004	142	7,00	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	7,29E-03	0,004	188	7,00	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	7,01E-03	0,004	201	7,00	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	6,92E-03	0,003	177	7,00	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	6,26E-03	0,003	166	7,00	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	5,94E-03	0,003	216	7,00	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	5,92E-03	0,003	150	7,00	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	4,77E-03	0,002	227	7,00	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	4,75E-03	0,002	154	7,00	-	-	-	-	2

Вещество: 2908
Пыль неорганическая: 70-20% SiO₂

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,08	0,025	21	1,50	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,07	0,020	125	7,00	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	0,06	0,018	104	7,00	-	-	-	-	2
60	4474,13	-4493,92	2,00	0,06	0,017	323	7,00	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,05	0,016	46	6,90	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	0,04	0,013	29	7,00	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	0,04	0,012	139	7,00	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	0,04	0,011	116	7,00	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	0,03	0,010	150	7,00	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	0,03	0,009	337	7,00	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	0,03	0,008	353	7,00	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	0,03	0,008	320	7,00	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	0,02	0,007	342	7,00	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	0,02	0,007	306	7,00	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	0,02	0,007	351	7,00	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	0,02	0,006	296	7,00	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	0,02	0,006	135	7,00	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	0,01	0,004	1	7,00	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	0,01	0,004	279	7,00	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	0,01	0,003	268	7,00	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	8,32E-03	0,002	129	7,00	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	8,08E-03	0,002	3	7,00	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	6,50E-03	0,002	254	7,00	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	6,03E-03	0,002	132	7,00	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	4,84E-03	0,001	236	7,00	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	4,74E-03	0,001	195	7,00	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	4,73E-03	0,001	188	7,00	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	4,72E-03	0,001	142	7,00	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	4,51E-03	0,001	201	7,00	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	4,43E-03	0,001	177	7,00	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	3,94E-03	0,001	166	7,00	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	3,72E-03	0,001	216	7,00	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	3,70E-03	0,001	150	7,00	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	3,10E-03	9,304E-04	154	7,00	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	3,09E-03	9,258E-04	227	7,00	-	-	-	-	2

Отчет


Вариант расчета: Еврохим (14) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [10.12.2024 09:33 - 10.12.2024 09:35], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0123 (Железа оксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Еврохим (14) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [10.12.2024 09:33 - 10.12.2024 09:35], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Отчет


Вариант расчета: Еврохим (14) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [10.12.2024 09:33 - 10.12.2024 09:35], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Отчет


Вариант расчета: Еврохим (14) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [10.12.2024 09:33 - 10.12.2024 09:35], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Еврохим (14) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [10.12.2024 09:33 - 10.12.2024 09:35], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

0,05

Отчет


Вариант расчета: Еврохим (14) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [10.12.2024 09:33 - 10.12.2024 09:35], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0330 (Сера диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Еврохим (14) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [10.12.2024 09:33 - 10.12.2024 09:35], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Еврохим (14) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [10.12.2024 09:33 - 10.12.2024 09:35], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Еврохим (14) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [10.12.2024 09:33 - 10.12.2024 09:35], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0342 (Фториды газообразные)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Еврохим (14) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [10.12.2024 09:33 - 10.12.2024 09:35], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0344 (Фториды плохо растворимые)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Еврохим (14) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [10.12.2024 09:33 - 10.12.2024 09:35], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0616 (Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: Еврохим (14) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [10.12.2024 09:33 - 10.12.2024 09:35], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Еврохим (14) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [10.12.2024 09:33 - 10.12.2024 09:35], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0827 (Винилхлорид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Еврехим (14) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [10.12.2024 09:33 - 10.12.2024 09:35], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленоксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Еврохим (14) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [10.12.2024 09:33 - 10.12.2024 09:35], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2704 (Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Еврохим (14) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [10.12.2024 09:33 - 10.12.2024 09:35], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2732 (Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Еврохим (14) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [10.12.2024 09:33 - 10.12.2024 09:35], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2752 (Уайт-спирит)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Еврохим (14) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [10.12.2024 09:33 - 10.12.2024 09:35], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2754 (Алжаны С12-С19 (в пересчете на С))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Отчет


Вариант расчета: Еврохим (14) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [10.12.2024 09:33 - 10.12.2024 09:35], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2902 (Взвешенные вещества)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Отчет


Вариант расчета: Еврохим (14) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [10.12.2024 09:33 - 10.12.2024 09:35], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO₂)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Отчет


Вариант расчета: Еврохим (14) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [10.12.2024 09:33 - 10.12.2024 09:35], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



УПРЗА «ЭКОЛОГ»
Copyright © 1990-2024 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО "ПроТех Инжиниринг"
Регистрационный номер: 01016722

Предприятие: 14, Еврохим
Город: 5, Усолье
Район: 34, Усольский
Адрес предприятия:
Разработчик:
ИНН:
ОКПО:
Отрасль:
Величина нормативной санзоны: 0 м
ВИД: 1, УКК. Гидрозакладка
ВР: 1, Новый вариант расчета
Расчетные константы: S=999999,99
Расчет: «Расчет средних концентраций по МРР-2017»
Расчет завершен успешно. Рассчитано 3 веществ.

Метеорологические параметры

Использован файл климатических характеристик:
№3403/25, 08.10.2021. ООО "ЕвроХим-Проект" - Данные по Пермский кр.: гг. Соликамск и Березники,
01-01-6722 - 22.09.22

2025	Оценка воздействия на окружающую среду . Книга 5. Текстовая часть. Приложения Ф-Ц. Том 5	179
------	--	-----

Параметры источников выбросов

Учет:

"%" - источник учитывается с исключением из фона;

"+" - источник учитывается без исключения из фона;

"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.

При отсутствии отметок источник не учитывается.

* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:

1 - Точечный;

2 - Линейный;

3 - Неорганизованный;

4 - Совокупность точечных источников;

5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;

6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;

7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);

8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);

9 - Точечный, с выбросом вбок;

10 - Свеча;

11- Неорганизованный (полигон);

12 - Передвижной;

13 - Передвижной (неорганизованный).

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°C)	Коеф. реп.	Координаты		Ширина ист. (м)
											X1, (м)	X2, (м)	
											Y1, (м)	Y2, (м)	
№ пл.: 0, № цеха: 0													
1		1	1	1К. Труба АС-1, АС-2	54,5	0,80	3,02	6,01	16,50	1	4171,36	0,00	0,00
											-3879,69	0,00	
Код в-ва Наименование вещества Выброс F Лето Зима													
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4160000	6,625000	2	0,04	232,99	0,50	0,06	197,49	0,83
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0500000	1,238000	2	0,00	232,99	0,50	0,00	197,49	0,83
2		1	1	1К. Труба АС-3, АС-4	54,5	0,80	3,11	6,19	18,50	1	4193,36	0,00	0,00
											-3908,68	0,00	
Код в-ва Наименование вещества Выброс F Лето Зима													
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,3970000	4,644000	2	0,03	232,99	0,50	0,05	203,00	0,85
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1100000	1,734000	2	0,01	232,99	0,50	0,01	203,00	0,85
3		1	1	1К. Труба	54,5	0,10	0,33	42,02	95,00	1	4085,36	0,00	0,00
											-3824,68	0,00	
Код в-ва Наименование вещества Выброс F Лето Зима													
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0008000	0,002700	2	0,00	131,98	0,50	0,00	147,20	0,58
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,006400	2	0,00	131,98	0,50	0,00	147,20	0,58
4		1	1	1К. Сушилка КС поз. 4.1A.DR.01.01	54,91	1,70	32,56	14,34	70,00	1	4216,36	0,00	0,00
											-3825,68	0,00	
Код в-ва Наименование вещества Выброс F Лето Зима													
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3,5090000	92,880000	2	0,08	569,00	1,96	0,07	605,20	2,85
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	6,8820000	194,181000	2	0,09	569,00	1,96	0,08	605,20	2,85
0301				Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,6950000	20,093000	1	0,01	758,67	1,96	0,01	806,94	2,85
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1150000	3,282000	1	0,00	758,67	1,96	0,00	806,94	2,85
0330				Сера диоксид	0,7180000	21,920000	1	0,00	758,67	1,96	0,00	806,94	2,85
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,2950000	36,719000	1	0,00	758,67	1,96	0,00	806,94	2,85
0703				Бенз[а]пирен	0,0000040	0,000090	1	0,00	758,67	1,96	0,00	806,94	2,85
1803				Амины алифатические C15-20	0,0020000	0,038000	1	0,00	758,67	1,96	0,00	806,94	2,85
5		1	1	1К. Сушилки КС поз. 4.1A.DR.01.02	54,91	1,70	31,31	13,79	55,05	1	4234,36	0,00	0,00
											-3843,69	0,00	
Код в-ва Наименование вещества Выброс F Лето Зима													
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,5020000	41,951000	2	0,04	505,12	1,69	0,03	585,02	2,65
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	3,8270000	114,893000	2	0,06	505,12	1,69	0,05	585,02	2,65

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,4930000	14,737000	1	0,01	673,50	1,69	0,01	780,03	2,65		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0800000	2,384000	1	0,00	673,50	1,69	0,00	780,03	2,65		
0330	Сера диоксид	0,7700000	22,508000	1	0,01	673,50	1,69	0,01	780,03	2,65		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	1,1820000	34,025000	1	0,00	673,50	1,69	0,00	780,03	2,65		
0703	Бенз/а/пирен	0,0000070	0,000200	1	0,00	673,50	1,69	0,00	780,03	2,65		
1803	Амины алифатические C15-20	0,0009000	0,021000	1	0,00	673,50	1,69	0,00	780,03	2,65		
6	1	1	1К. Сушилки КС поз. 4.1А. DR.01.03	54,91	1,70	32,22	14,20	54,45	1	4248,36	0,00	0,00
										-3859,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4470000	13,127000	2	0,01	510,82	1,70	0,01	590,34	2,68		
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,0430000	52,849000	2	0,03	510,82	1,70	0,03	590,34	2,68		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,5080000	15,325000	1	0,01	681,09	1,70	0,01	787,13	2,68		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0830000	2,508000	1	0,00	681,09	1,70	0,00	787,13	2,68		
0330	Сера диоксид	0,7590000	23,344000	1	0,01	681,09	1,70	0,00	787,13	2,68		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	1,2140000	35,976000	1	0,00	681,09	1,70	0,00	787,13	2,68		
0703	Бенз/а/пирен	0,0000060	0,000090	1	0,00	681,09	1,70	0,00	787,13	2,68		
1803	Амины алифатические C15-20	0,0004000	0,009000	1	0,00	681,09	1,70	0,00	787,13	2,68		
7	1	1	1К. Труба АС-4	54	0,80	2,86	5,69	56,85	1	4221,36	0,00	0,00
										-3832,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2090000	4,149000	2	0,03	187,74	0,78	0,02	239,79	1,04		
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0210000	22,291000	2	0,09	187,74	0,78	0,06	239,79	1,04		
1803	Амины алифатические C15-20	0,0002000	0,003000	1	0,00	250,32	0,78	0,00	319,72	1,04		
8	1	1	1К. Труба АС-5	54	0,80	10,74	21,37	46,16	1	4237,36	0,00	0,00
										-3847,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9450000	49,226000	2	0,11	328,52	1,07	0,07	423,75	1,54		
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,5000000	62,075000	2	0,08	328,52	1,07	0,05	423,75	1,54		
1803	Амины алифатические C15-20	0,0009000	0,011000	1	0,00	438,03	1,07	0,00	565,00	1,54		
9	1	1	1К. Труба АС-6	54	0,80	3,06	6,09	68,21	1	4256,36	0,00	0,00
										-3865,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,1460000	34,428000	2	0,14	210,79	0,88	0,10	257,29	1,11		
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0880000	24,056000	2	0,08	210,79	0,88	0,06	257,29	1,11		
1803	Амины алифатические C15-20	0,0004000	0,006000	1	0,00	281,06	0,88	0,00	343,05	1,11		
10	1	1	1К. Сушилки КС 1-ой линии 4.1В. DR.01.01	54,975	1,23	13,84	11,65	98,95	1	4173,36	0,00	0,00
										-3774,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,2270000	35,263000	2	0,04	457,25	1,73	0,03	513,98	2,23		
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,6630000	74,923000	2	0,05	457,25	1,73	0,04	513,98	2,23		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1830000	5,666000	1	0,00	609,67	1,73	0,00	685,31	2,23		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0300000	0,929000	1	0,00	609,67	1,73	0,00	685,31	2,23		
0330	Сера диоксид	0,2860000	8,855000	1	0,00	609,67	1,73	0,00	685,31	2,23		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,1910000	5,913000	1	0,00	609,67	1,73	0,00	685,31	2,23		
0703	Бенз/а/пирен	0,0000020	0,000030	1	0,00	609,67	1,73	0,00	685,31	2,23		
1803	Амины алифатические C15-20	0,0002000	0,004000	1	0,00	609,67	1,73	0,00	685,31	2,23		
11	1	1	1К. Сушилки КС 2-ой линии 4.1В. DR.01.02	54,975	1,23	13,19	11,10	94,10	1	4190,36	0,00	0,00
										-3793,69	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9680000	57,648000	2	0,07	440,68	1,67	0,06	501,54	1,96
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,2500000	37,585000	2	0,03	440,68	1,67	0,02	501,54	1,96
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1830000	5,449000	1	0,00	587,58	1,67	0,00	668,73	1,96
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0300000	0,898000	1	0,00	587,58	1,67	0,00	668,73	1,96
0330	Сера диоксид	0,2860000	8,483000	1	0,00	587,58	1,67	0,00	668,73	1,96
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1910000	5,666000	1	0,00	587,58	1,67	0,00	668,73	1,96
0703	Бенз/а/пирен	0,0000010	0,000030	1	0,00	587,58	1,67	0,00	668,73	1,96
1803	Амины алифатические C15-20	0,0001000	0,004000	1	0,00	587,58	1,67	0,00	668,73	1,96
12	1К. Сушилки КС 3-ой линии 4.1В DR.01.03	54,975	1,23	11,35	9,55	96,55	1	4204,36 -3765,68	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	2,0210000	56,347000	2	0,08	415,19	1,60	0,06	472,05	1,88
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0180000	25,542000	2	0,02	415,19	1,60	0,02	472,05	1,88
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1550000	4,706000	1	0,00	553,59	1,60	0,00	629,40	1,88
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	0,774000	1	0,00	553,59	1,60	0,00	629,40	1,88
0330	Сера диоксид	0,2420000	7,368000	1	0,00	553,59	1,60	0,00	629,40	1,88
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1780000	5,263000	1	0,00	553,59	1,60	0,00	629,40	1,88
0703	Бенз/а/пирен	0,0000030	0,000050	1	0,00	553,59	1,60	0,00	629,40	1,88
1803	Амины алифатические C15-20	0,0001000	0,003000	1	0,00	553,59	1,60	0,00	629,40	1,88
13	1К. Труба АС-1	54,975	1,60	15,98	7,95	59,66	1	4163,36 -3765,68	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9280000	46,595000	2	0,08	376,71	1,42	0,06	466,83	1,86
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,9590000	18,328000	2	0,03	376,71	1,42	0,02	466,83	1,86
14	1К. Труба АС-2	54,975	1,60	11,66	5,80	76,22	1	4179,36 -3783,69	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4950000	14,923000	2	0,02	361,08	1,45	0,02	428,90	1,78
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,5000000	12,167000	2	0,01	361,08	1,45	0,01	428,90	1,78
15	1К. Труба АС-3	54,975	1,60	10,15	5,05	64,75	1	4195,36 -3801,69	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,5010000	43,654000	2	0,09	316,03	1,27	0,06	388,93	1,63
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,2510000	6,316000	2	0,01	316,03	1,27	0,01	388,93	1,63
16	1К. Труба	54,975	0,10	1,00	127,07	95,00	1	4261,36 -3870,68	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0090000	0,266000	2	0,00	236,20	0,71	0,00	261,77	0,83
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0090000	0,014000	2	0,00	236,20	0,71	0,00	261,77	0,83
73	1К. Емкости приготовления эмульсии	22,9	0,20	0,06	1,91	24,00	1	4198,36 -3712,69	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0001000	0,003000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	59,99	0,50
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,0003000	0,009000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	59,99	0,50
1803	Амины алифатические C15-20	0,0000010	0,000001	1	0,00	130,53	0,50	0,00	59,99	0,50

74		1	1	1К. Емкости хранения газойля каталитического, масла промышленного	22,9	0,20	0,05	1,59	17,00	1	4206,36	0,00	0,00
											-3721,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс	г/с		т/г	F	Лето			Зима	
									См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22				0,0010000		0,009000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	59,46
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0000300		0,001000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	59,46
75		1	1	1К. Емкости хранения полиэтиленгликоля, масла минерального	22,9	0,20	0,03	0,95	16,50	1	4217,36	0,00	0,00
											-3731,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс	г/с		т/г	F	Лето			Зима	
									См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0000100		0,000400	1	0,00	130,53	0,50	0,00	58,39
3227	Полиэтиленгликоль ПЭГ-400				0,0280000		0,044000	1	0,02	130,53	0,50	0,08	58,39
76		1	1	1К. Емкости с использованием карбамида и соли	22,9	0,08	0,02	4,08	20,50	1	4226,36	0,00	0,00
											-3739,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс	г/с		т/г	F	Лето			Зима	
									См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm
0155	Натрия карбонат				0,0000400		0,000020	3	0,00	65,27	0,50	0,00	29,76
0195	Гексакис(циано-С)феррат(4-) тетракалия ОС-6-11)				0,0000600		0,000010	3	0,00	65,27	0,50	0,00	29,76
1532	Диазид углеродной кислоты				0,0001000		0,000200	3	0,00	65,27	0,50	0,00	29,76
77		1	1	1К. Емкость с аминомасляной смесью	22,9	0,10	0,01	1,27	10,00	1	4235,36	0,00	0,00
											-3746,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс	г/с		т/г	F	Лето			Зима	
									См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000010		0,000002	1	0,00	130,53	0,50	0,00	57,86
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0000040		0,000100	1	0,00	130,53	0,50	0,00	57,86
78		1	1	1К. Емкости приготовления депрессоров шлама	22,9	0,08	0,02	4,00	20,60	1	4228,36	0,00	0,00
											-3705,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс	г/с		т/г	F	Лето			Зима	
									См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm
2966	Пыль крахмала				0,0000400		0,000300	3	0,00	65,27	0,50	0,00	29,74
79		1	1	1К. Емкости приготовления флокулянта Полиакриламид	22,9	0,20	0,12	3,95	20,60	1	4247,36	0,00	0,00
											-3722,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс	г/с		т/г	F	Лето			Зима	
									См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm
2985	Полиакриламид анионный АК-618				0,0003000		0,000200	3	0,00	65,27	0,50	0,00	31,70
80		1	1	1К. Место складирования Метасиликата натрия	22,9	0,20	0,13	4,14	24,25	1	4239,36	0,00	0,00
											-3715,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс	г/с		т/г	F	Лето			Зима	
									См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm
3129	Натрий кремнекислый				0,0003000		0,003000	3	0,00	65,27	0,50	0,00	31,86
81		1	1	1К. Отделение сульфата, отсадка 13,000	53,65	0,13	0,04	3,26	20,00	1	4084,36	0,00	0,00
											-3798,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс	г/с		т/г	F	Лето			Зима	
									См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)				0,0040000		0,063000	1	0,00	305,81	0,50	0,00	136,47
82		1	1	1К. АБК сушиль но-грануляционного отделения, отсадка 10,950	52,5	0,25	0,20	3,99	20,00	1	4159,36	0,00	0,00
											-3752,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс	г/с		т/г	F	Лето			Зима	
									См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)				0,0040000		0,063000	1	0,00	299,25	0,50	0,00	138,57
1061	Этанол (Этиловый спирт, метилкарбинол)				0,0020000		0,000700	1	0,00	299,25	0,50	0,00	138,57
83		1	1	1К. Реагентное отделение	22,4	0,13	0,04	3,26	20,00	1	4189,36	0,00	0,00
											-3690,69	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0000500	0,000020	1	0,00	127,68	0,50	0,00	58,97	0,50
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)				0,0001000	0,000040	1	0,00	127,68	0,50	0,00	58,97	0,50
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)				0,0000300	0,000010	1	0,00	127,68	0,50	0,00	58,97	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0040000	0,063000	1	0,00	127,68	0,50	0,00	58,97	0,50
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)				0,0002000	0,000070	1	0,00	127,68	0,50	0,00	58,97	0,50
№ пл.: 0, № цеха: 1													
101		1	4	Свечи на площадке ГРС	3,42	0,02	0,00	9,55	23,90	1	4380,30	4412,31	34,00
											-5167,01	-5131,01	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410	Метан				1,1550000	0,014000	1	0,19	19,49	0,50	0,63	10,08	0,50
1716	Одорант СПМ				0,0000001	2,000000E-10	1	0,00	19,49	0,50	0,00	10,08	0,50
102		1	4	Свечи на площадке ГРС. Продувка устройств	3,04	0,02	0,01	22,28	23,90	1	4439,31	4418,31	20,00
											-5110,01	-5134,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410	Метан				6,1300000	0,022000	1	1,32	17,33	0,50	2,78	11,27	0,50
1716	Одорант СПМ				0,0000001	4,000000E-10	1	0,00	17,33	0,50	0,00	11,27	0,50
103		1	1	Аварийная свеча сброса газа	5	0,08	0,00	0,16	23,90	1	4369,31	0,00	0,00
											-5180,01	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410	Метан				0,1620000	0,324000	1	0,01	28,50	0,50	0,05	12,51	0,50
1716	Одорант СПМ				0,0002000	0,000400	1	0,06	28,50	0,50	0,26	12,51	0,50
104		1	1	Аварийная свеча сброса газа	5	0,08	0,00	0,37	23,90	1	4379,31	0,00	0,00
											-5189,01	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410	Метан				0,1700000	0,340000	1	0,01	28,50	0,50	0,05	12,65	0,50
105		1	1	Аварийная свеча сброса газа	5	0,08	0,00	0,15	23,90	1	4435,31	0,00	0,00
											-5157,01	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410	Метан				0,1700000	0,340000	1	0,01	28,50	0,50	0,05	12,50	0,50
106		1	4	Подогреватели газа	8	0,32	0,35	4,35	152,00	1	4410,31	4411,31	0,50
											-5118,01	-5119,01	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0240000	0,606000	1	0,10	60,10	1,15	0,09	64,91	1,28
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0040000	0,099000	1	0,01	60,10	1,15	0,01	64,91	1,28
0330	Сера диоксид				0,0020000	0,009000	1	0,00	60,10	1,15	0,00	64,91	1,28
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0680000	1,668000	1	0,01	60,10	1,15	0,01	64,91	1,28
0703	Бенз[а]пирен				2,0000000	3,000000E-09	1	0,00	60,10	1,15	0,00	64,91	1,28
107		1	1	котел MiniRAC50	5	0,38	0,02	0,22	207,00	1	4409,31	0,00	0,00
											-5116,01	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0020000	0,038000	1	0,10	16,53	0,63	0,09	17,72	0,68
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0003000	0,006000	1	0,01	16,53	0,63	0,01	17,72	0,68
0330	Сера диоксид				0,0002000	0,000800	1	0,00	16,53	0,63	0,00	17,72	0,68

0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0050000	0,152000	1	0,01	16,53	0,63	0,01	17,72	0,68
0703	Бенз/а/пирен	3,0000000	1,000000E-08	1	0,00	16,53	0,63	0,00	17,72	0,68

№ пл.: 0, № цеха: 2

108	1	1	Свеча продувочная	6	0,05	0,00	0,25	23,90	1	4752,20	0,00	0,00
										-5403,59	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F	Лето См/ПДК	Xm	Um	Зима См/ПДК	Xm	Um
0410	Метан	0,3470000	0,001000	1	0,02	34,20	0,50	0,07	14,99	0,50

109	1	1	Свеча продувочная с емкости сбора	6	0,15	0,24	13,58	23,90	1	4698,19	0,00	0,00
										-5418,60	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F	Лето См/ПДК	Xm	Um	Зима См/ПДК	Xm	Um
0410	Метан	167,2270000	0,627000	1	7,36	34,20	0,50	6,12	40,36	0,79

110	1	1	Камера приема очистных устройств	6	0,05	0,03	15,28	23,90	1	4748,20	0,00	0,00
										-5399,60	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F	Лето См/ПДК	Xm	Um	Зима См/ПДК	Xm	Um
0410	Метан	20,8170000	0,077000	1	0,92	34,20	0,50	2,11	21,28	0,50

111	1	1	Охранный кран ГРС	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	4697,19	0,00	0,00
										-5414,59	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F	Лето См/ПДК	Xm	Um	Зима См/ПДК	Xm	Um
0410	Метан	0,3470000	0,001000	1	0,08	17,10	0,50	0,36	7,49	0,50

№ пл.: 0, № цеха: 3

6183	2	3	Стоянка у КПП	5	0,00			-	1	4794,46	4882,47	27,00
										-4574,64	-4550,64	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F	Лето См/ПДК	Xm	Um	Зима См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0005000	0,002000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50

0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000900	0,000300	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
------	----------------------------------	-----------	----------	---	------	-------	------	------	-------	------

0330	Сера диоксид	0,0002000	0,000700	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
------	--------------	-----------	----------	---	------	-------	------	------	-------	------

0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0860000	0,305000	1	0,06	28,50	0,50	0,06	28,50	0,50
------	--	-----------	----------	---	------	-------	------	------	-------	------

0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,0090000	0,029000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
------	---	-----------	----------	---	------	-------	------	------	-------	------

2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0004000	0,002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
------	---	-----------	----------	---	------	-------	------	------	-------	------

6184	2	3	Подъездная дорога к ГДК	5	0,00			-	1	4439,21	5071,96	6,00
										-4475,30	-4717,35	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F	Лето См/ПДК	Xm	Um	Зима См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0050000	0,019000	1	0,08	28,50	0,50	0,08	28,50	0,50

0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0008000	0,003000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
------	----------------------------------	-----------	----------	---	------	-------	------	------	-------	------

0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0006000	0,002000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
------	--------------------------	-----------	----------	---	------	-------	------	------	-------	------

0330	Сера диоксид	0,0010000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
------	--------------	-----------	----------	---	------	-------	------	------	-------	------

0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0620000	0,141000	1	0,04	28,50	0,50	0,04	28,50	0,50
------	--	-----------	----------	---	------	-------	------	------	-------	------

2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0070000	0,014000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
------	---	-----------	----------	---	------	-------	------	------	-------	------

2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0020000	0,005000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
------	--	-----------	----------	---	------	-------	------	------	-------	------

6185	2	3	дорога на станцию 2 подъема	5	0,00			-	1	4254,20	4082,50	6,00
										-4222,30	-5304,47	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F	Лето См/ПДК	Xm	Um	Зима См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,000900	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50

0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003000	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
------	----------------------------------	-----------	----------	---	------	-------	------	------	-------	------

0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0002000	0,000090	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0330	Сера диоксид			0,0005000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0220000	0,009000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50		
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)			0,0020000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0007000	0,000300	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
6186		2	3	транспорт промплощадки		5	0,00			-	1	3623,14	4716,24	430,00
												-3070,27	-4362,30	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима				
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,1030000	0,370000	1	1,73	28,50	0,50	1,73	28,50	0,50		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0170000	0,060000	1	0,14	28,50	0,50	0,14	28,50	0,50		
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0110000	0,034000	1	0,25	28,50	0,50	0,25	28,50	0,50		
0330	Сера диоксид			0,0240000	0,076000	1	0,16	28,50	0,50	0,16	28,50	0,50		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			1,2460000	2,815000	1	0,84	28,50	0,50	0,84	28,50	0,50		
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)			0,1470000	0,283000	1	0,10	28,50	0,50	0,10	28,50	0,50		
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0310000	0,103000	1	0,09	28,50	0,50	0,09	28,50	0,50		
6187		2	3	Стоянка у АБК-1		5	0,00			-	1	3695,00	3725,00	29,00
												-3456,53	-3491,52	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима				
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0005000	0,000800	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000800	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0330	Сера диоксид			0,0001000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0780000	0,124000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50		
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)			0,0090000	0,013000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50		
6188		2	3	Стоянка у АБК рудника		5	0,00			-	1	4011,17	4086,18	12,00
												-3972,30	-4059,29	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима				
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0010000	0,000900	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0002000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0330	Сера диоксид			0,0003000	0,000400	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,2430000	0,155000	1	0,16	28,50	0,50	0,16	28,50	0,50		
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)			0,0210000	0,012000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50		
6189		1	3	Гараж возле подстанции		5	0,00			-	1	4225,19	4228,20	10,00
												-4323,30	-4331,30	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима				
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0002000	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000300	0,000020	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0330	Сера диоксид			0,0000800	0,000050	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0350000	0,021000	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50		
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)			0,0030000	0,002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
6190		1	3	Стоянка автобусов		5	0,00			-	1	4388,21	4428,22	48,00
												-4331,01	-4381,01	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима				
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0200000	0,042000	1	0,34	28,50	0,50	0,34	28,50	0,50		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0030000	0,007000	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50		

0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0020000	0,002000	1	0,04	28,50	0,50	0,04	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0030000	0,006000	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0750000	0,127000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0200000	0,040000	1	0,06	28,50	0,50	0,06	28,50	0,50

№ пл.: 0, № цеха: 4

112	1	1	водогрейные котлы Vitomax 200HW	15	0,90	7,91	12,43	178,00	1	4413,20	0,00	0,00
										-3917,54	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,7140000	17,988000	1	0,34	277,05	3,80	0,33	280,51	4,01
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,2790000	2,923000	1	0,03	277,05	3,80	0,03	280,51	4,01
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,2630000	0,114000	1	0,07	277,05	3,80	0,07	280,51	4,01
0330	Сера диоксид	0,0910000	0,147000	1	0,01	277,05	3,80	0,01	280,51	4,01
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	2,9360000	30,366000	1	0,02	277,05	3,80	0,02	280,51	4,01
0703	Бенз/а/пирен	0,0000008	0,000009	1	0,00	277,05	3,80	0,00	280,51	4,01

113	1	1	водогрейный котел Vitomax 200 HW, паровые котлы Vitomax 200 HS	15	1,22	1,09	0,93	185,00	1	4426,20	0,00	0,00
										-3933,55	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,5000000	23,095000	1	0,44	121,67	1,48	0,39	131,01	1,60
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0810000	3,796000	1	0,04	121,67	1,48	0,03	131,01	1,60
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,1360000	0,113000	1	0,16	121,67	1,48	0,14	131,01	1,60
0330	Сера диоксид	0,0120000	0,229000	1	0,00	121,67	1,48	0,00	131,01	1,60
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	1,2270000	46,859000	1	0,04	121,67	1,48	0,04	131,01	1,60
0703	Бенз/а/пирен	0,0000002	0,000010	1	0,00	121,67	1,48	0,00	131,01	1,60

114	1	1	Емкости	14	0,25	0,83	16,91	24,00	1	4440,21	0,00	0,00
										-3952,55	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)	0,0000006	0,000002	3	0,00	39,90	0,50	0,00	48,76	0,90
0154	Натрий гипохлорит (Натрий хлорноватистокислый; натрий оксихлорид)	0,0000006	5,000000E-07	3	0,00	39,90	0,50	0,00	48,76	0,90
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000200	2,000000E-07	1	0,00	79,80	0,50	0,00	97,52	0,90

115	1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,02	0,01	31,83	23,90	1	4431,21	4433,21	1,00
										-3939,55	-3941,55	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410	Метан	0,5430000	0,001000	1	0,01	57,00	0,50	0,02	30,13	0,50
1716	Одорант СПМ	0,0000100	1,000000E-09	1	0,00	57,00	0,50	0,00	30,13	0,50

116	1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,02	0,01	19,10	23,90	1	4412,20	4427,21	0,50
										-3916,54	-3933,55	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410	Метан	1,4630000	0,005000	1	0,02	57,00	0,50	0,07	28,00	0,50
1716	Одорант СПМ	0,0000200	5,000000E-09	1	0,00	57,00	0,50	0,00	28,00	0,50

117	1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,06	0,10	33,95	23,90	1	4386,20	4394,20	0,50
										-3933,55	-3940,55	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410	Метан	8,8300000	0,016000	1	0,12	57,00	0,50	0,20	41,87	0,50
1716	Одорант СПМ	0,0002000	8,000000E-08	1	0,01	57,00	0,50	0,02	41,87	0,50

118		1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,02	0,05	159,15	23,90	1	4395,20	4401,21	0,50
											-3940,55	-3947,55	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс	F		Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0410	Метан			12,1710000	0,021000	1	0,16	57,00	0,50	0,16	57,00	0,50	
1716	Одорант СПМ			0,0002000	1,000000E-07	1	0,01	57,00	0,50	0,01	57,00	0,50	
№ пл.: 0, № цеха: 5													
119		1	4	баки хранения ДТ	13	0,35	0,01	0,15	36,00	1	4334,20	4335,20	0,25
											-3862,54	-3863,54	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс	F		Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)			0,0001000	0,000050	1	0,02	32,70	0,50	0,02	32,70	0,50	
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)			0,0370000	0,017000	1	0,06	32,70	0,50	0,06	32,70	0,50	
120		1	1	неплотности оборудования	3	0,40	0,84	6,68	23,90	1	4352,20	0,00	0,00
											-3886,55	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс	F		Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)			0,0001000	0,000040	1	0,04	39,63	1,16	0,03	44,64	1,51	
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)			0,0350000	0,015000	1	0,11	39,63	1,16	0,08	44,64	1,51	
6121		1	3	емкость топливозаправщика	2	0,00			-	1	4376,20	4379,20	5,00
											-3889,55	-3891,55	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс	F		Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)			0,0000100	0,000005	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50	
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)			0,0040000	0,002000	1	0,11	11,40	0,50	0,11	11,40	0,50	
№ пл.: 0, № цеха: 6													
122		1	4	котел Vitomax 200-HW	15	0,63	1,15	3,69	205,00	1	3489,55	3487,55	0,45
											-3369,74	-3367,74	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс	F		Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)			0,1460000	1,562000	1	0,10	141,38	1,56	0,09	150,25	1,68	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0240000	0,255000	1	0,01	141,38	1,56	0,01	150,25	1,68	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0270000	0,000600	1	0,02	141,38	1,56	0,02	150,25	1,68	
0330	Сера диоксид			0,0100000	0,022000	1	0,00	141,38	1,56	0,00	150,25	1,68	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,3220000	4,384000	1	0,01	141,38	1,56	0,01	150,25	1,68	
0703	Бенз[а]пирен			4,0000000E-08	5,000000E-07	1	0,00	141,38	1,56	0,00	150,25	1,68	
123		1	1	накопительная емкость ДТ	4	0,05	0,00	0,36	23,90	1	3482,56	0,00	0,00
											-3372,74	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс	F		Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)			0,0000050	0,000002	1	0,00	22,80	0,50	0,02	10,07	0,50	
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)			0,0020000	0,000600	1	0,01	22,80	0,50	0,05	10,07	0,50	
124		1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	5	0,02	0,06	183,03	23,90	1	3479,56	3481,06	0,70
											-3369,74	-3368,24	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс	F		Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0410	Метан			0,3900000	0,001000	1	0,01	54,25	0,95	0,01	54,25	0,95	
1716	Одорант СПМ			0,0000050	2,000000E-09	1	0,00	54,25	0,95	0,00	54,25	0,95	
125		1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	5	0,03	0,09	123,08	23,90	1	3480,55	3482,06	0,75
											-3370,74	-3369,24	

Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0410	Метан			0,6720000	0,002000	1	0,02	54,72	0,96	0,02	54,72	0,96	
1716	Одорант СПМ			0,0000200	4,000000E-09	1	0,00	54,72	0,96	0,00	54,72	0,96	
№ пл.: 0, № цеха: 7													
126		1	1	Камера запуска очистных устройств	6	0,05	0,02	8,66	23,90	1	23140,64	0,00	0,00
											9726,84	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0410	Метан			11,7960000	0,045000	1	0,52	34,20	0,50	1,58	18,51	0,50	
127		1	1	Камера запуска очистных устройств Продувочная свеча	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	23142,63	0,00	0,00
											9725,84	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0410	Метан			0,3470000	0,001000	1	0,08	17,10	0,50	0,36	7,49	0,50	
№ пл.: 0, № цеха: 8													
128		1	1	Линейный кран МГ	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	23321,64	0,00	0,00
											9870,84	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0410	Метан			0,3470000	0,001000	1	0,08	17,10	0,50	0,36	7,49	0,50	
129		1	1	Линейный кран МГ	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	23299,64	0,00	0,00
											9891,85	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0410	Метан			0,3470000	0,000500	1	0,08	17,10	0,50	0,36	7,49	0,50	
№ пл.: 0, № цеха: 9													
130		1	4	водогрейные котлы Vitorond 200	6,5	0,42	0,16	1,15	200,00	1	4049,51	4046,90	3,00
											-5323,46	-5319,16	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0180000	0,172000	1	0,18	39,29	1,06	0,16	41,96	1,14	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0020000	0,028000	1	0,01	39,29	1,06	0,01	41,96	1,14	
0330	Сера диоксид			0,0020000	0,002000	1	0,01	39,29	1,06	0,01	41,96	1,14	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0580000	0,596000	1	0,02	39,29	1,06	0,02	41,96	1,14	
0703	Бенз[а]пирен			8,0000000E-09	8,000000E-08	1	0,00	39,29	1,06	0,00	41,96	1,14	
131		1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	5	0,03	0,15	206,55	23,90	1	4056,51	4055,50	1,00
											-5324,46	-5325,96	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0410	Метан			1,7940000	0,003000	1	0,02	91,83	1,61	0,02	91,83	1,61	
1716	Одорант СПМ			0,0000300	1,000000E-08	1	0,00	91,83	1,61	0,00	91,83	1,61	
132		1	1	КНС	2	0,10	0,01	0,64	23,90	1	4042,50	0,00	0,00
											-5345,47	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0000003	0,000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50	
0303	Аммиак (Азота гидрид)			0,0000020	0,000060	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000005	0,000020	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50	
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)			0,0000040	0,000100	1	0,01	11,40	0,50	0,06	5,49	0,50	
0410	Метан			0,0003000	0,009000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50	
1071	Гидроксибензол			0,0000002	0,000006	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50	

1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000003	0,000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
1728	Этилмеркаптан	1,0000000E-08	3,000000E-07	1	0,01	11,40	0,50	0,02	5,49	0,50
133	1 1 Аварийный дизель -генераторный агрегат	2,2	0,08	0,21	42,18	120,00	1	4018,35	0,00	0,00
								-5460,45	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0370000	0,000080	1	0,41	54,41	5,26	0,41	54,41	5,26
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0060000	0,000010	1	0,03	54,41	5,26	0,03	54,41	5,26
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0020000	0,000010	3	0,09	27,21	5,26	0,09	27,21	5,26
0330	Сера диоксид	0,0120000	0,000040	1	0,05	54,41	5,26	0,05	54,41	5,26
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0400000	0,000100	1	0,02	54,41	5,26	0,02	54,41	5,26
0703	Бенз/а/пирен	4,0000000E-08	1,000000E-10	3	0,00	27,21	5,26	0,00	27,21	5,26
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метиленоксид)	0,0005000	0,000001	1	0,02	54,41	5,26	0,02	54,41	5,26
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0110000	0,000030	1	0,02	54,41	5,26	0,02	54,41	5,26
№ пл.: 0, № цеха: 10										
134	1 1 приемная камера	2	0,10	0,01	0,64	23,90	1	3320,33	0,00	0,00
								-3285,60	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000003	0,000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000020	0,000060	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000005	0,000020	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000030	0,000100	1	0,01	11,40	0,50	0,04	5,49	0,50
0410	Метан	0,0002000	0,006000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
1071	Гидроксибензол	0,0000002	0,000006	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000002	0,000006	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
1728	Этилмеркаптан	1,0000000E-08	3,000000E-07	1	0,01	11,40	0,50	0,02	5,49	0,50
135	1 1 решетки	2,55	0,16	0,16	8,16	23,90	1	3300,32	0,00	0,00
								-3239,60	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000005	0,000020	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000040	0,000100	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000010	0,000030	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000020	0,000100	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92
0410	Метан	0,0001000	0,003000	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92
1071	Гидроксибензол	0,0000005	0,000020	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000004	0,000010	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92
1728	Этилмеркаптан	0,0000010	0,000030	1	0,22	19,34	0,67	0,17	22,51	0,92
136	1 4 усреднитель , отстойник, блок доочистки, емкость очищенной сточно	9,2	0,45	1,29	8,11	23,90	1	3298,33	3307,33	11,00
								-3245,60	-3264,60	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0155	Натрия карбонат	0,0000400	0,000060	3	0,00	27,05	0,52	0,00	42,46	1,20
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000070	0,000060	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0001000	0,001000	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001000	0,000900	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000500	0,000500	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20
0410	Метан	0,0050000	0,037000	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20

1071	Гидроксибензол				0,0000500	0,000500	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксаметан, метиленоксид)				0,0000500	0,000400	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20
1728	Этилмеркаптан				0,0000020	0,000010	1	0,03	54,09	0,52	0,02	84,92	1,20
137		1	1	шнековый депидратор	2,1	0,16	0,13	6,27	23,90	1	3296,32 -3241,60	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000010	0,000030	1	0,00	14,86	0,62	0,00	17,72	0,90
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0000100	0,000300	1	0,00	14,86	0,62	0,00	17,72	0,90
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000050	0,000200	1	0,00	14,86	0,62	0,00	17,72	0,90
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)				0,0000060	0,000200	1	0,01	14,86	0,62	0,01	17,72	0,90
0410	Метан				0,0002000	0,006000	1	0,00	14,86	0,62	0,00	17,72	0,90
1071	Гидроксибензол				0,0000050	0,000200	1	0,01	14,86	0,62	0,01	17,72	0,90
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксаметан, метиленоксид)				0,0000300	0,000900	1	0,01	14,86	0,62	0,01	17,72	0,90
1728	Этилмеркаптан				0,0000002	0,000006	1	0,08	14,86	0,62	0,06	17,72	0,90
6138		1	3	площадка складирования обезвоженного осадка	2	0,00		-	1	3286,33 -3221,61	3287,32 -3225,61		3,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000030	0,000090	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0002000	0,006000	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000500	0,002000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)				0,0000200	0,000600	1	0,07	11,40	0,50	0,07	11,40	0,50
0410	Метан				0,0009000	0,028000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
1071	Гидроксибензол				0,0000200	0,000600	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксаметан, метиленоксид)				0,0000100	0,000300	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
1728	Этилмеркаптан				0,0000007	0,000020	1	0,40	11,40	0,50	0,40	11,40	0,50
№ пл.: 0, № цеха: 11													
139		1	1	Рудник	17	10,90	435,00	4,66	12,00	1	3913,71 -4007,53	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				1,1270000	11,202000	1	0,06	536,17	8,55	0,06	536,87	9,81
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,1820000	1,821000	1	0,01	536,17	8,55	0,00	536,87	9,81
0330	Сера диоксид				0,0750000	0,032000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	536,87	9,81
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)				0,0000200	0,000100	1	0,00	536,17	8,55	0,00	536,87	9,81
0337	Углерода оксид (Углерод окис ; углерод моноокис ; угарный газ)				1,5720000	12,783000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	536,87	9,81
0342	Фториды газообразные				0,0020000	0,077000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	536,87	9,81
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				3,6110000	12,805000	1	0,01	536,17	8,55	0,01	536,87	9,81
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,1300000	0,067000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	536,87	9,81
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0010000	0,007000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	536,87	9,81
2741	Гептановая фракция				0,0200000	0,081000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	536,87	9,81
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)				0,0920000	0,342000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	536,87	9,81
140		1	4	Колориферная. Газовые горелки	19,7	0,45	2,01	12,64	100,00	1	3720,77 -3911,92	3712,22 -3920,40	21,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1790000	3,785000	1	0,06	180,66	1,29	0,05	201,62	1,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0290000	0,615000	1	0,01	180,66	1,29	0,00	201,62	1,50
0330	Сера диоксид				0,0140000	0,045000	1	0,00	180,66	1,29	0,00	201,62	1,50

0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,4340000	9,165000	1	0,01	180,66	1,29	0,01	201,62	1,50	
0703	Бенз/а/пирен			0,0000001	0,000002	1	0,00	180,66	1,29	0,00	201,62	1,50	
141		1	7	Теплогенераторы. ЗГПМ1	9	0,12	0,07	6,19	100,00	1	3815,77	3826,78	4,00
											-3809,91	-3820,91	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0040000	0,077000	1	0,07	24,40	0,55	0,06	28,46	0,64	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0007000	0,012000	1	0,01	24,40	0,55	0,01	28,46	0,64	
0330	Сера диоксид			0,0004000	0,001000	1	0,00	24,40	0,55	0,00	28,46	0,64	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0150000	0,282000	1	0,01	24,40	0,55	0,01	28,46	0,64	
0703	Бенз/а/пирен			2,0000000E-10	4,000000E-09	1	0,00	24,40	0,55	0,00	28,46	0,64	
142		1	7	Теплогенераторы. ЗГПМ2	9	0,12	0,07	6,19	100,00	1	3898,78	3911,78	2,00
											-3940,92	-3953,92	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0040000	0,077000	1	0,07	24,40	0,55	0,06	28,46	0,64	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0007000	0,012000	1	0,01	24,40	0,55	0,01	28,46	0,64	
0330	Сера диоксид			0,0004000	0,001000	1	0,00	24,40	0,55	0,00	28,46	0,64	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0150000	0,282000	1	0,01	24,40	0,55	0,01	28,46	0,64	
0703	Бенз/а/пирен			2,0000000E-10	4,000000E-09	1	0,00	24,40	0,55	0,00	28,46	0,64	
143		1	4	Мастерская НШЗ 2	20	0,60	3,33	11,78	20,00	1	3874,77	3887,77	2,00
											-3948,92	-3962,92	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0123	Железа оксид			0,0080000	0,016000	3	0,00	57,00	0,50	0,00	90,30	1,23	
2930	Пыль абразивная			0,0050000	0,010000	3	0,05	57,00	0,50	0,03	90,30	1,23	
144		1	6	Сварочный пост НШЗ 2	20	0,10	0,33	42,02	20,00	1	3887,77	0,00	0,00
											-3928,92	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0123	Железа оксид			0,0010000	0,000300	1	0,00	114,00	0,50	0,00	56,48	0,57	
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)			0,0001000	0,000060	1	0,00	114,00	0,50	0,01	56,48	0,57	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0002000	0,000010	1	0,00	114,00	0,50	0,00	56,48	0,57	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000300	0,000002	1	0,00	114,00	0,50	0,00	56,48	0,57	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0010000	0,000060	1	0,00	114,00	0,50	0,00	56,48	0,57	
0342	Фториды газообразные			0,0000800	0,000020	1	0,00	114,00	0,50	0,00	56,48	0,57	
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2			0,0000800	0,000005	1	0,00	114,00	0,50	0,00	56,48	0,57	
146		1	1	Мастерская НШЗ 1	3	0,13	0,33	26,89	20,00	1	3780,77	0,00	0,00
											-3886,92	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0123	Железа оксид			0,0080000	0,016000	3	0,00	24,91	1,46	0,00	24,91	1,46	
2930	Пыль абразивная			0,0050000	0,010000	3	0,76	24,91	1,46	0,76	24,91	1,46	
6145		1	3	Газовая резка металлов	2	0,00			-	1	3838,78	3840,28	2,00
											-3943,92	-3941,92	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0123	Железа оксид			0,0100000	0,000001	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50	
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)			0,0002000	2,000000E-08	1	0,57	11,40	0,50	0,57	11,40	0,50	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0050000	4,000000E-07	1	0,71	11,40	0,50	0,71	11,40	0,50	