

Сведения о стационарных источниках и выбросах (на момент разработки предельно допустимых выбросов)

Существующее положение : 05.07.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт	Номер источника	Номер режима (стадии) выбросов	Высота источни ка, м	Диаметр (размера) устья источника, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из источника (фактические)			Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площад- ного источ- ника, м	Наименование установок очистки газа	Кэффи- циент обеспе- чности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику, т/год	Примечание
Номер	Наименование	Номер и наименование	Количе- ство, шт	Количество часов работы в сутки/ год							Скорость, м/с	Объемный расход на 1 источнике, м³/с	Температу- ра, °С	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Кэффи- циент, учитыва- ющий скорость оседания	г/с	мг/м3 при нормальных условиях (н.у.)	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	1,0	0,0000096	0,00000	0,000053	0,000053	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	1,0	0,0000208	0,00000	0,000123	0,000123	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,0	0,0001818	0,00000	0,001081	0,001081	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	1,0	0,0000290	0,00000	0,000175	0,000175	
					Внутренний проезд грузового транспорта	1	6217	1	5,00					4402,85	-4176,12	4425,93	-4204,04	4,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,0	0,0009044	0,00000	0,005899	0,005899	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1,0	0,0001470	0,00000	0,000959	0,000959	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	1,0	0,0000963	0,00000	0,000532	0,000532	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	1,0	0,0002078	0,00000	0,001229	0,001229	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,0	0,0018181	0,00000	0,010808	0,010808	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	1,0	0,0002903	0,00000	0,001754	0,001754	
					Внутренний проезд грузового транспорта	1	6218	1	5,00					4385,75	-4141,20	4400,80	-4160,00	3,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,0	0,0000493	0,00000	0,000322	0,000322	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1,0	0,0000080	0,00000	0,000052	0,000052	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	1,0	0,0000053	0,00000	0,000029	0,000029	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	1,0	0,0000113	0,00000	0,000067	0,000067	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,0	0,0000992	0,00000	0,000590	0,000590	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	1,0	0,0000158	0,00000	0,000096	0,000096	
					Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	1	6219	1	5,00					4381,38	-4132,67	4432,40	-4090,66	4,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,0	0,0001238	0,00000	0,000798	0,000798	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1,0	0,0000201	0,00000	0,000130	0,000130	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	1,0	0,0000123	0,00000	0,000068	0,000068	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	1,0	0,0000292	0,00000	0,000170	0,000170	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,0	0,0010014	0,00000	0,005144	0,005144	
																					0,00/0,00	2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	1,0	0,0000894	0,00000	0,000417	0,000417	

Сведения о стационарных источниках и выбросах (на момент разработки предельно допустимых выбросов)

Существующее положение : 05.07.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт	Номер источника	Номер режима (стадии) выбросов	Высота источника, м	Диаметр (размера) устья источника, м	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника (фактические)			Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспечения очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику, т/год	Примечание
Номер	Наименование	Номер и наименование	Количество, шт	Количество часов работы в сутки/ год							Скорость, м/с	Объемный расход на 1 источнике, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент понижения, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	1,0	0,0000369	0,00000	0,000223	0,000223	
					Грузовой транспорт и спецтехника	1	6220	1	5,00					4458,96	-4109,25	4464,78	-4116,87	6,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,0	0,0027511	0,00000	0,006437	0,006437	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1,0	0,0004471	0,00000	0,001046	0,001046	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	1,0	0,0001719	0,00000	0,000385	0,000385	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	1,0	0,0007003	0,00000	0,001707	0,001707	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,0	0,0091492	0,00000	0,020401	0,020401	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	1,0	0,0032753	0,00000	0,007613	0,007613	
					Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	1	6221	1	5,00					4356,31	-4201,42	4463,49	-4122,41	6,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,0	0,0002513	0,00000	0,001641	0,001641	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1,0	0,0000408	0,00000	0,000267	0,000267	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	1,0	0,0000343	0,00000	0,000192	0,000192	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	1,0	0,0000556	0,00000	0,000330	0,000330	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,0	0,0005344	0,00000	0,003150	0,003150	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	1,0	0,0000975	0,00000	0,000587	0,000587	
					Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	1	6222	1	5,00					4443,30	-4092,93	4456,02	-4108,30	3,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,0	0,0000708	0,00000	0,000456	0,000456	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1,0	0,0000115	0,00000	0,000074	0,000074	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	1,0	0,0000070	0,00000	0,000039	0,000039	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	1,0	0,0000167	0,00000	0,000097	0,000097	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,0	0,0005722	0,00000	0,002939	0,002939	
																					0,00/0,00	2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	1,0	0,0000511	0,00000	0,000238	0,000238	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	1,0	0,0000211	0,00000	0,000128	0,000128	
Площадка: 4 Флотационная фабрика с технологией обезвоживания шламов Цех: 1 Обогатительный комплекс. 2 очередь строительства																													
					6.13.0001 свеча 8.1.СЧ.01.0	1	0001	1	39,50	0,72	10,91	4,440000	40,0	4201,00	-4040,00			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	2,0	0,0231110	5,96784	0,015111	0,015111	

Сведения о стационарных источниках и выбросах (на момент разработки предельно допустимых выбросов)

Существующее положение : 05.07.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт	Номер источника	Номер режима (стадии) выбросов	Высота источника, м	Диаметр (размера) устья источника, м	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника (фактические)			Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площадного источника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффициент обеспечения очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику, т/год	Примечание
Номер	Наименование	Номер и наименование	Количество, шт	Количество часов работы в сутки/ год							Скорость, м/с	Объемный расход на 1 источнике, м³/с	Температура, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффициент, учитывающий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,0	0,0506670	13,08350	1,422720	1,422720	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	2,0	0,0151110	3,90204	0,424320	0,424320	
					6.13.0002 вакуум-насос обезвоживания концентрата, 1 линия	1	0002	1	30,00	0,50	19,81	3,890000	20,0	4252,00	-4007,00			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3,0	0,0357780	9,87123	1,004640	1,004640	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	3,0	0,0019440	0,53635	0,054600	0,054600	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	3,0	0,0003890	0,10733	0,010920	0,010920	
					6.13.0002 вакуум-насос обезвоживания концентрата, 2 линия	1	0003	1	30,00	0,50	19,81	3,890000	20,0	4255,00	-4008,00			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3,0	0,0357780	9,87123	1,004640	1,004640	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	3,0	0,0019440	0,53635	0,054600	0,054600	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	3,0	0,0003890	0,10733	0,010920	0,010920	
					6.13.0004 вакуум-насос обезвоживания галита, 1 линия	1	0004	1	30,00	0,50	19,81	3,890000	20,0	4275,00	-4032,00			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3,0	0,0007780	0,21465	0,021840	0,021840	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	3,0	0,0346110	9,54926	0,971880	0,971880	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	3,0	0,0015560	0,42930	0,043680	0,043680	
					6.13.0004 вакуум-насос обезвоживания галита, 2 линия	1	0005	1	30,00	0,50	19,81	3,890000	20,0	4278,00	-4032,00			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3,0	0,0007780	0,21465	0,021840	0,021840	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	3,0	0,0346110	9,54926	0,971880	0,971880	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	3,0	0,0015560	0,42930	0,043680	0,043680	
					6.13.0005 хранение масла (помещение 145), B23	1	0006	1	28,70	0,25	5,50	0,270000	20,0	4223,00	-3985,90			0,00			0,00/0,00	2735	Масло минеральное нефтяное	1,0	0,0004176	1,65998	0,000182	0,000182	
					узел перегрузки руды	1	6001	1	23,00					4272,00	-3964,00	4276,00	-3969,00	2,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3,0	0,1601603	0,00000	2,428538	2,428538	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	3,0	0,3511206	0,00000	5,324103	5,324103	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	3,0	0,1047202	0,00000	1,587890	1,587890	
					хранение масла (помещение 101)	1	6002	1	2,00					4285,40	-3951,20	4287,00	-3952,00	4,50			0,00/0,00	2735	Масло минеральное нефтяное	1,0	0,0000126	0,00000	0,000238	0,000238	
Площадка: 6 Корпус классификации Цех: 27																													
					4.9.1.СЧ.01.0	1	5001	1	38,50	0,50	15,28	3,000000	20,0	3857,00	-3358,50			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	2,0	0,1069600	38,26530	3,068100	3,068100	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,0	0,1986400	71,06413	5,697900	5,697900	
					4.9.1.СЧ.02.0	1	5002	1	38,50	0,71	16,16	6,400000	20,0	3838,50	-3350,50			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	2,0	0,4152900	69,64284	11,912400	11,912400	

Сведения о стационарных источниках и выбросах (на момент разработки предельно допустимых выбросов)

Существующее положение : 05.07.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт	Номер источника	Номер режима (стадии) выбросов	Высота источника, м	Диаметр (размера) устья источника, м	Параметры газовойздушной смеси на выходе из источника (фактические)			Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площад- ного источ- ника, м	Наименование установок очистки газа	Кэффи- циент обеспе- чности очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику, т/год	Примечание
Номер	Наименование	Номер и наименование	Количе- ство, шт	Количество часов работы в сутки/ год							Скорость, м/с	Объемный расход на 1 источнике, м³/с	Температу- ра, °С	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Кэффи- циент, учитыва- ющий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,0	0,2236200	37,50038	6,414350	6,414350	
					4.9.3.СЧ.03.0	1	5003	1	38,50	0,71	16,16	6,400000	20,0	3835,70	-3352,60			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	2,0	0,2236200	37,50038	6,414350	6,414350	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,0	0,4152900	69,64284	11,912400	11,912400	
					4.9.4.СЧ.04.0	1	5004	1	20,00	0,35	15,15	1,500000	20,0	3839,50	-3365,10			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	2,0	0,0534800	38,26530	1,534050	1,534050	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,0	0,0993200	71,06413	2,848950	2,848950	
					Механизированная уборка помещений	1	5005	1	38,50	0,20	10,58	0,332500	20,0	3833,90	-3366,30			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	2,0	0,0714000	230,46848	0,003759	0,003759	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,0	0,1326000	428,01289	0,006981	0,006981	
					Вытяжка с помещений с маслом	1	5006	1	38,35	0,63	9,94	3,100000	20,0	3827,60	-3362,70			0,00			0,00/0,00	2735	Масло минеральное нефтяное	1,0	0,0025920	0,89738	0,005131	0,005131	
					Вывоз некондиционированного продукта	1	6512	1	2,00					3810,00	-3359,00	3816,00	-3365,00	42,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,0	0,0007778	0,00000	0,005124	0,005124	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1,0	0,0001264	0,00000	0,000833	0,000833	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	1,0	0,0000972	0,00000	0,000540	0,000540	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	1,0	0,0001556	0,00000	0,000906	0,000906	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,0	0,0017222	0,00000	0,010126	0,010126	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	1,0	0,0003056	0,00000	0,001793	0,001793	
					Пересыпка некондиционированного продукта в автотранспорт	1	6513	1	3,50					3828,00	-3348,00	3828,00	-3349,00	0,26			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3,0	0,0252000	0,00000	0,794707	0,794707	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	3,0	0,0468000	0,00000	1,475885	1,475885	
Площадка: 7 Стройка Цех: 0																													
					дорожно-строительная техника	1	8001	1	2,00					4368,00	-3923,00	4304,00	-3979,00	130,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,0	0,0499655	0,00000	0,115915	0,115915	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1,0	0,0081194	0,00000	0,018836	0,018836	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	1,0	0,0302768	0,00000	0,052621	0,052621	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	1,0	0,0091058	0,00000	0,021140	0,021140	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,0	0,3797910	0,00000	0,697424	0,697424	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	1,0	0,0627717	0,00000	0,112911	0,112911	

Сведения о стационарных источниках и выбросах (на момент разработки предельно допустимых выбросов)

Существующее положение : 05.07.2024

Цех, участок (подразделение)		Источник выделения загрязняющих веществ			Наименование стационарного источника выбросов загрязняющих веществ (источника)	Количество источников под одним номером, шт	Номер источника	Номер режима (стадии) выбросов	Высота источника, м	Диаметр (размера) устья источника, м	Параметры газовой/душной смеси на выходе из источника (фактические)			Координаты источника на карте-схеме, м				Ширина площад- ного источ- ника, м	Наименование установок очистки газа	Коэффи- циент обеспе- чения очистки газа, %	Средняя фактическая степень очистки и степень очистки, указанная в паспорте ГОУ, %	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику, т/год	Примечание
Номер	Наименование	Номер и наименование	Количе- ство, шт	Количество часов работы в сутки/ год							Скорость, м/с	Объемный расход на 1 источник, м³/с	Температу- ра, °C	X1	Y1	X2	Y2					Код	Наименование	Коэффици- ент, учитыва- ющий скорость оседания	г/с	мг/м³ при нормальных условиях (н.у.)	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
					проезд автотранспорта	1	8002	1	2,00					4342,20	-4021,70	4406,10	-3966,00	6,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,0	0,0017778	0,00000	0,014708	0,014708	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	1,0	0,0002889	0,00000	0,002390	0,002390	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	1,0	0,0002222	0,00000	0,001610	0,001610	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	1,0	0,0003722	0,00000	0,002915	0,002915	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,0	0,0041111	0,00000	0,031079	0,031079	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	1,0	0,0006667	0,00000	0,004993	0,004993	
					заправка техники на площадке	1	8003	1	2,00					4323,70	-3893,80	4331,70	-3887,80	3,00			0,00/0,00	0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	1,0	0,0000044	0,00000	0,000001	0,000001	
																					0,00/0,00	2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)	1,0	0,0015656	0,00000	0,000268	0,000268	
					окрасочные работы	1	8004	1	5,00					4368,00	-3923,00	4304,00	-3979,00	130,00			0,00/0,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	1,0	0,0951913	0,00000	0,373781	0,373781	
																					0,00/0,00	2752	Уайт-спирит	1,0	0,0757706	0,00000	0,124574	0,124574	
																					0,00/0,00	2902	Взвешенные вещества	3,0	0,0014972	0,00000	0,003098	0,003098	
					сварочные работы	1	8005	1	5,00					4368,00	-3923,00	4304,00	-3979,00	130,00			0,00/0,00	0123	Железа оксид	1,0	0,0027616	27616,00000	0,013779	0,013779	
																					0,00/0,00	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	1,0	0,0002377	2377,00000	0,001186	0,001186	
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,0	0,0003875	3875,00000	0,001933	0,001933	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,0	0,0034358	34358,00000	0,017143	0,017143	
																					0,00/0,00	0342	Фториды газообразные	1,0	0,0001938	1938,00000	0,000967	0,000967	
																					0,00/0,00	0344	Фториды плохо растворимые	1,0	0,0008525	8525,00000	0,004254	0,004254	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	3,0	0,0003617	3617,00000	0,001805	0,001805	

В.2 Параметры ИЗА на период эксплуатации объектов

2026	Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. Текстовая часть. Приложения А-Г.2. Том 2	146
------	---	-----

ООО "ПроТех Инжиниринг" Сер.№ 01016722

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл. /макс степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Площадка: 1 Площадка №1																												
1 Цех теплогазоснабжения					Свечи на площадке ГРС	1	0101	1	3,42	0,02	9,55	0,003000	23,9	4380,30	-5167,01	4412,31	-5131,01	34,00			0,00/0,00	0410	Метан	1,1550000	418705,12821	0,014000	0,014000	
																					0,00/0,00	1716	Одорант СПИМ	0,0000001	0,03625	2,00e-10	2,00e-10	
1 Цех теплогазоснабжения					Свечи на площадке ГРС. Продувка устройств	1	0102	1	3,04	0,02	22,28	0,007000	23,9	4439,31	-5110,01	4418,31	-5134,00	20,00			0,00/0,00	0410	Метан	6,1300000	952379,38252	0,022000	0,022000	
																					0,00/0,00	1716	Одорант СПИМ	0,0000001	0,01554	4,00e-10	4,00e-10	
1 Цех теплогазоснабжения					Аварийная свеча сброса газа	1	0103	1	5,00	0,08	0,16	0,000800	23,9	4369,31	-5180,01			0,00			0,00/0,00	0410	Метан	0,1620000	220228,02198	0,324000	0,324000	
																					0,00/0,00	1716	Одорант СПИМ	0,0002000	271,88645	0,000400	0,000400	
1 Цех теплогазоснабжения					Аварийная свеча сброса газа	1	0104	1	5,00	0,08	0,37	0,001860	23,9	4379,31	-5189,01			0,00			0,00/0,00	0410	Метан	0,1700000	99408,81401	0,340000	0,340000	
1 Цех теплогазоснабжения					Аварийная свеча сброса газа	1	0105	1	5,00	0,08	0,15	0,000754	23,9	4435,31	-5157,01			0,00			0,00/0,00	0410	Метан	0,1700000	245208,40790	0,340000	0,340000	
1 Цех теплогазоснабжения					Подогреватели газа	1	0106	1	8,00	0,32	4,35	0,350000	152,0	4410,31	-5118,01	4411,31	-5119,01	0,50			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0240000	106,75039	0,606000	0,606000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0040000	17,79173	0,099000	0,099000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0020000	8,89587	0,009000	0,009000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0680000	302,45945	1,668000	1,668000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	2,00e-10	8,90e-07	3,00e-09	3,00e-09	
1 Цех теплогазоснабжения					котел MiniRAC50	1	0107	1	5,00	0,38	0,22	0,025000	207,0	4409,31	-5116,01			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	140,65934	0,038000	0,038000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003000	21,09890	0,006000	0,006000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0002000	14,06593	0,000800	0,000800	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0050000	351,64835	0,152000	0,152000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	3,00e-10	0,00002	1,00e-08	1,00e-08	
1 Цех теплогазоснабжения					Свеча продувочная	1	0108	1	6,00	0,05	0,25	0,000500	23,9	4752,20	-5403,59			0,00			0,00/0,00	0410	Метан	0,3470000	754756,77656	0,001000	0,001000	
1 Цех теплогазоснабжения					Свеча продувочная с емкости сбора	1	0109	1	6,00	0,15	13,58	0,240000	23,9	4698,19	-5418,60			0,00			0,00/0,00	0410	Метан	167,2270000	757779,24756	0,627000	0,627000	
1 Цех теплогазоснабжения					Камера приема очистных устройств	1	0110	1	6,00	0,05	15,28	0,030000	23,9	4748,20	-5399,60			0,00			0,00/0,00	0410	Метан	20,8170000	754648,02198	0,077000	0,077000	
1 Цех теплогазоснабжения					Охранный кран ГРС	1	0111	1	3,00	0,10	0,06	0,000500	23,9	4697,19	-5414,59			0,00			0,00/0,00	0410	Метан	0,3470000	754756,77656	0,001000	0,001000	
1 Цех теплогазоснабжения					водогрейные котлы Vitomax 200HW	1	0112	1	15,00	0,90	12,43	7,910000	178,0	4413,20	-3917,54			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,7140000	357,97132	17,988000	17,988000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,2790000	58,26954	2,923000	2,923000	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,2630000	54,92792	0,114000	0,114000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0910000	19,00548	0,147000	0,147000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	2,9360000	613,18774	30,356000	30,356000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	0,0000008	0,00017	0,000009	0,000009	
1 Цех теплогазоснабжения					водогрейный котел Vitomax 200 HW, паровые котлы Vitomax 200 HS	1	0113	1	15,00	1,22	0,93	1,090000	185,0	4426,20	-3933,55			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,5000000	769,56682	23,095000	23,095000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0810000	124,66983	3,796000	3,796000	

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл. /макс степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание	
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25	26	27	28	29
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)		0,1360000	209,32218	0,113000	0,113000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид		0,0120000	18,46960	0,229000	0,229000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)		1,2270000	1888,51699	46,859000	46,859000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен		0,0000002	0,00031	0,000010	0,000010	
1 Цех теплогазоснабжения					Емкости	1	0114	1	14,00	0,25	16,91	0,830000	24,0	4440,21	-3952,55			0,00			0,00/0,00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)		0,0000006	0,00079	0,000002	0,000002	
																					0,00/0,00	0154	Натрий гипохлорит (Натрий хлорноватистокислый; натрий оксихлорид)		0,0000006	0,00079	5,00e-07	5,00e-07	
																					0,00/0,00	0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)		0,0000200	0,02621	2,00e-07	2,00e-07	
1 Цех теплогазоснабжения					Опорожнение системы. Заполнение системы.	1	0115	1	10,00	0,02	31,83	0,010000	23,9	4431,21	-3939,55	4433,21	-3941,55	1,00			0,00/0,00	0410	Метан		0,5430000	59053,73626	0,001000	0,001000	
																					0,00/0,00	1716	Одорант СПМ		0,0000100	1,08755	1,00e-09	1,00e-09	
1 Цех теплогазоснабжения					Опорожнение системы. Заполнение системы.	1	0116	1	10,00	0,02	19,10	0,006000	23,9	4412,20	-3916,54	4427,21	-3933,55	0,50			0,00/0,00	0410	Метан		1,4630000	265179,91453	0,005000	0,005000	
																					0,00/0,00	1716	Одорант СПМ		0,0000200	3,62515	5,00e-09	5,00e-09	
1 Цех теплогазоснабжения					Опорожнение системы. Заполнение системы.	1	0117	1	10,00	0,06	33,95	0,096000	23,9	4386,20	-3933,55	4394,20	-3940,55	0,50			0,00/0,00	0410	Метан		8,8300000	100031,55525	0,016000	0,016000	
																					0,00/0,00	1716	Одорант СПМ		0,0002000	2,26572	8,00e-08	8,00e-08	
1 Цех теплогазоснабжения					Опорожнение системы. Заполнение системы.	1	0118	1	10,00	0,02	159,15	0,050000	23,9	4395,20	-3940,55	4401,21	-3947,55	0,50			0,00/0,00	0410	Метан		12,1710000	264730,39560	0,021000	0,021000	
																					0,00/0,00	1716	Одорант СПМ		0,0002000	4,35018	1,00e-07	1,00e-07	
1 Цех теплогазоснабжения					баки хранения ДТ	1	0119	1	13,00	0,35	0,15	0,014000	36,0	4334,20	-3862,54	4335,20	-3863,54	0,25			0,00/0,00	0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)		0,0001000	8,08477	0,000050	0,000050	
																					0,00/0,00	2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)		0,0370000	2991,36578	0,017000	0,017000	
1 Цех теплогазоснабжения					неплотности оборудования	1	0120	1	3,00	0,40	6,68	0,840000	23,9	4352,20	-3886,55			0,00			0,00/0,00	0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)		0,0001000	0,12947	0,000040	0,000040	
																					0,00/0,00	2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)		0,0350000	45,31441	0,015000	0,015000	
1 Цех теплогазоснабжения					котел Vitomax 200-HW	1	0122	1	15,00	0,63	3,69	1,150000	205,0	3489,55	-3369,74	3487,55	-3367,74	0,45			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,1460000	222,29017	1,562000	1,562000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0240000	36,54085	0,255000	0,255000	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)		0,0270000	41,10846	0,000600	0,000600	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид		0,0100000	15,22535	0,022000	0,022000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)		0,3220000	490,25641	4,384000	4,384000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен		4,00e-08	0,00006	5,00e-07	5,00e-07	
1 Цех теплогазоснабжения					накопительная емкость ДТ	1	0123	1	4,00	0,05	0,36	0,000700	23,9	3482,56	-3372,74			0,00			0,00/0,00	0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)		0,0000060	9,32182	0,000002	0,000002	
																					0,00/0,00	2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)		0,0020000	3107,27368	0,000600	0,000600	
1 Цех теплогазоснабжения					Опорожнение системы. Заполнение системы.	1	0124	1	5,00	0,02	183,03	0,057500	23,9	3479,56	-3369,74	3481,06	-3368,24	0,70			0,00/0,00	0410	Метан		0,3900000	7376,39752	0,001000	0,001000	
																					0,00/0,00	1716	Одорант СПМ		0,0000060	0,11348	2,00e-09	2,00e-09	
1 Цех теплогазоснабжения					Опорожнение системы. Заполнение системы.	1	0125	1	5,00	0,03	123,08	0,087000	23,9	3480,55	-3370,74	3482,06	-3369,24	0,75			0,00/0,00	0410	Метан		0,6720000	8400,35367	0,002000	0,002000	
																					0,00/0,00	1716	Одорант СПМ		0,0000200	0,25001	4,00e-09	4,00e-09	

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн.экспл./макс степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1 Цех теплогазоснабжения					Камера запуска очистных устройств	1	0126	1	6,00	0,05	8,66	0,017000	23,9	23140,64	9726,84			0,00			0,00/0,00	0410	Метан	11,7960000	754628,82999	0,045000	0,045000	
1 Цех теплогазоснабжения					Камера запуска очистных устройств. Продувочная свеча	1	0127	1	3,00	0,10	0,06	0,000500	23,9	23142,63	9725,84			0,00			0,00/0,00	0410	Метан	0,3470000	754756,77656	0,001000	0,001000	
1 Цех теплогазоснабжения					Линейный кран МГ	1	0128	1	3,00	0,10	0,06	0,000500	23,9	23321,64	9870,84			0,00			0,00/0,00	0410	Метан	0,3470000	754756,77656	0,001000	0,001000	
1 Цех теплогазоснабжения					Линейный кран МГ	1	0129	1	3,00	0,10	0,06	0,000500	23,9	23299,64	9891,85			0,00			0,00/0,00	0410	Метан	0,3470000	754756,77656	0,000500	0,000500	
1 Цех теплогазоснабжения					емкость топливозаправщика	1	6121	1	2,00					4376,20	-3889,55	4379,20	-3891,55	5,00			0,00/0,00	0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000100	0,00000	0,000005	0,000005	
																					0,00/0,00	2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0040000	0,00000	0,002000	0,002000	
2 Цех ВнК					водогрейные котлы Vitorond 200	1	0130	1	6,50	0,42	1,15	0,159000	200,0	4049,51	-5323,46	4046,90	-5319,16	3,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0180000	196,14348	0,172000	0,172000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0020000	21,79372	0,028000	0,028000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0020000	21,79372	0,002000	0,002000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0580000	632,01788	0,596000	0,596000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	8,00e-09	0,00009	8,00e-08	8,00e-08	
2 Цех ВнК					Опорожнение системы. Заполнение системы.	1	0131	1	5,00	0,03	206,55	0,146000	23,9	4056,51	-5324,46	4055,50	-5325,96	1,00			0,00/0,00	0410	Метан	1,7940000	13363,40509	0,003000	0,003000	
																					0,00/0,00	1716	Одорант СПИМ	0,0000300	0,22347	1,00e-08	1,00e-08	
2 Цех ВнК					КНС	1	0132	1	2,00	0,10	0,64	0,005003	23,9	4042,50	-5345,47			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000003	0,06521	0,000009	0,000009	
																					0,00/0,00	0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000020	0,43476	0,000060	0,000060	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000005	0,10869	0,000020	0,000020	
																					0,00/0,00	0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000040	0,86952	0,000100	0,000100	
																					0,00/0,00	0410	Метан	0,0003000	65,21380	0,009000	0,009000	
																					0,00/0,00	1071	Гидроксибензол	0,0000002	0,04348	0,000006	0,000006	
																					0,00/0,00	1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленоксид)	0,0000003	0,06521	0,000009	0,000009	
																					0,00/0,00	1728	Этилмеркаптан	1,00e-08	0,00217	3,00e-07	3,00e-07	
2 Цех ВнК					Аварийный дизель-генераторный агрегат	1	0133	1	2,20	0,08	42,18	0,212000	120,0	4018,35	-5460,45			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0370000	251,24404	0,000080	0,000080	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0060000	40,74228	0,000010	0,000010	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0020000	13,58076	0,000010	0,000010	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0120000	81,48455	0,000040	0,000040	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0400000	271,61518	0,000100	0,000100	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	4,00e-08	0,00027	1,00e-10	1,00e-10	
																					0,00/0,00	1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленоксид)	0,0005000	3,39519	0,000001	0,000001	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0110000	74,69417	0,000030	0,000030	
2 Цех ВнК					приемная камера	1	0134	1	2,00	0,10	0,64	0,005003	23,9	3320,33	-3285,60			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000003	0,06521	0,000009	0,000009	

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл./макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																					0,00/0,00	0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000020	0,43476	0,000060	0,000060	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000005	0,10869	0,000020	0,000020	
																					0,00/0,00	0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000030	0,65214	0,000100	0,000100	
																					0,00/0,00	0410	Метан	0,0002000	43,47587	0,006000	0,006000	
																					0,00/0,00	1071	Гидроксibenзол	0,0000002	0,04348	0,000006	0,000006	
																					0,00/0,00	1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000002	0,04348	0,000006	0,000006	
																					0,00/0,00	1728	Этилмеркаптан	1,00e-08	0,00217	3,00e-07	3,00e-07	
2 Цех ВпК					решетки	1	0135	1	2,55	0,16	8,16	0,164000	23,9	3300,32	-3239,60			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000005	0,00332	0,000020	0,000020	
																					0,00/0,00	0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000040	0,02653	0,000100	0,000100	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000010	0,00663	0,000030	0,000030	
																					0,00/0,00	0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000020	0,01326	0,000100	0,000100	
																					0,00/0,00	0410	Метан	0,0001000	0,66314	0,003000	0,003000	
																					0,00/0,00	1071	Гидроксibenзол	0,0000005	0,00332	0,000020	0,000020	
																					0,00/0,00	1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000004	0,00265	0,000010	0,000010	
																					0,00/0,00	1728	Этилмеркаптан	0,0000010	0,00663	0,000030	0,000030	
2 Цех ВпК					усреднитель, отстойник, блок доочистки, емкость очищенной сточно	1	0136	1	9,20	0,45	8,11	1,290000	23,9	3298,33	-3245,60	3307,33	-3264,60	11,00			0,00/0,00	0155	Натрия карбонат	0,0000400	0,03372	0,000060	0,000060	
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000070	0,00590	0,000060	0,000060	
																					0,00/0,00	0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0001000	0,08431	0,001000	0,001000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001000	0,08431	0,000900	0,000900	
																					0,00/0,00	0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000500	0,04215	0,000500	0,000500	
																					0,00/0,00	0410	Метан	0,0050000	4,21529	0,037000	0,037000	
																					0,00/0,00	1071	Гидроксibenзол	0,0000500	0,04215	0,000500	0,000500	
																					0,00/0,00	1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000500	0,04215	0,000400	0,000400	
																					0,00/0,00	1728	Этилмеркаптан	0,0000020	0,00169	0,000010	0,000010	
2 Цех ВпК					шнековый дегидратор	1	0137	1	2,10	0,16	6,27	0,126006	23,9	3296,32	-3241,60			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000010	0,00863	0,000030	0,000030	
																					0,00/0,00	0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000100	0,08631	0,000300	0,000300	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000050	0,04315	0,000200	0,000200	
																					0,00/0,00	0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000060	0,05179	0,000200	0,000200	
																					0,00/0,00	0410	Метан	0,0002000	1,72619	0,006000	0,006000	
																					0,00/0,00	1071	Гидроксibenзол	0,0000050	0,04315	0,000200	0,000200	
																					0,00/0,00	1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000300	0,25893	0,000900	0,000900	
																					0,00/0,00	1728	Этилмеркаптан	0,0000002	0,00173	0,000006	0,000006	

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схемы (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл./макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
2 Цех ВК					площадка складирования обезвоженного осадка	1	6138	1	2,00					3286,33	-3221,61	3287,32	-3225,61	3,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000030	0,00000	0,000090	0,000090	
																						0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0002000	0,00000	0,006000	0,006000	
																						0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000500	0,00000	0,002000	0,002000	
																						0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,00000	0,000600	0,000600	
																						0410	Метан	0,0009000	0,00000	0,028000	0,028000	
																						1071	Гидроксибензол	0,0000200	0,00000	0,000600	0,000600	
																						1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000100	0,00000	0,000300	0,000300	
																						1728	Этилмеркаптан	0,0000007	0,00000	0,000020	0,000020	
3 Рудник					Рудник. Вентиляционный ствол	1	0139	1	17,00	10,90	4,66	435,000000	12,0	3913,71	-4007,53			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,1270000	2,70469	11,202000	11,202000	
																						0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1820000	0,43678	1,821000	1,821000	
																						0330	Сера диоксид	0,0750000	0,17999	0,032000	0,032000	
																						0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,00005	0,000100	0,000100	
																						0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,5720000	3,77264	12,783000	12,783000	
																						0342	Фториды газообразные	0,0020000	0,00480	0,077000	0,077000	
																						2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	3,6110000	8,66604	12,805000	12,805000	
																						2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1300000	0,31199	0,067000	0,067000	
																						2735	Масло минеральное нефтяное	0,0010000	0,00240	0,007000	0,007000	
																						2741	Гептановая фракция	0,0200000	0,04800	0,581000	0,581000	
3 Рудник					Колориферная. Газовые горелки	1	0140	1	19,70	0,45	12,64	2,010000	100,0	3720,77	-3911,92	3712,22	-3920,40	21,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1790000	121,67551	3,785000	3,785000	
																						0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0290000	19,71279	0,615000	0,615000	
																						0330	Сера диоксид	0,0140000	9,51652	0,045000	0,045000	
																						0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,4340000	295,01212	9,165000	9,165000	
																						0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,00007	0,000002	0,000002	
3 Рудник					Теплогенераторы. ЗПМ1	1	0141	1	9,00	0,12	6,19	0,070000	100,0	3815,77	-3809,91	3826,78	-3820,91	4,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	78,07431	0,077000	0,077000	
																						0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0007000	13,66300	0,012000	0,012000	
																						0330	Сера диоксид	0,0004000	7,80743	0,001000	0,001000	
																						0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0150000	292,77865	0,282000	0,282000	
																						0703	Бенз/а/пирен	2,00e-10	3,90e-06	4,00e-09	4,00e-09	
3 Рудник					Теплогенераторы. ЗПМ2	1	0142	1	9,00	0,12	6,19	0,070000	100,0	3898,78	-3940,92	3911,78	-3953,92	2,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	78,07431	0,077000	0,077000	
																						0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0007000	13,66300	0,012000	0,012000	
																						0330	Сера диоксид	0,0004000	7,80743	0,001000	0,001000	

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл./макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0150000	292,77865	0,282000	0,282000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	2,00e-10	3,90e-06	4,00e-09	4,00e-09	
3 Рудник					Мастерская НШЗ 2	1	0143	1	20,00	0,60	11,78	3,330000	20,0	3874,77	-3948,92	3887,77	-3962,92	2,00			0,00/0,00	0123	Железа оксид	0,0080000	2,57840	0,016000	0,016000	
																					0,00/0,00	2930	Пыль абразивная	0,0050000	1,61150	0,010000	0,010000	
3 Рудник					Сварочный пост НШЗ 2	1	0144	1	20,00	0,10	42,02	0,330000	20,0	3887,77	-3928,92			0,00			0,00/0,00	0123	Железа оксид	0,0010000	3,25230	0,000300	0,000300	
																					0,00/0,00	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001000	0,32523	0,000060	0,000060	
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002000	0,65046	0,000010	0,000010	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000300	0,09757	0,000002	0,000002	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0010000	3,25230	0,000060	0,000060	
																					0,00/0,00	0342	Фториды газообразные	0,0000800	0,26018	0,000020	0,000020	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0000800	0,26018	0,000005	0,000005	
3 Рудник					Мастерская НШЗ 1	1	0146	1	3,00	0,13	26,89	0,330000	20,0	3780,77	-3886,92			0,00			0,00/0,00	0123	Железа оксид	0,0080000	26,01843	0,016000	0,016000	
																					0,00/0,00	2930	Пыль абразивная	0,0050000	16,26152	0,010000	0,010000	
3 Рудник					Аспирационная система АС-1	1	0147	1	37,00	0,80	13,37	6,720000	30,0	3823,95	-3911,06			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0490000	8,09295	1,035000	1,035000	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,5300000	87,53598	14,882000	14,882000	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0590000	9,74457	1,657000	1,657000	
3 Рудник					Аспирационная система АС-2	1	0148	1	37,00	0,80	10,90	5,480000	31,0	3830,95	-3918,06			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0490000	9,95695	1,035000	1,035000	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,4300000	87,37734	12,074000	12,074000	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0340000	6,90891	0,955000	0,955000	
3 Рудник					Аспирационная система АС-3	1	0150	1	47,00	0,80	16,11	8,100000	15,0	3944,33	-3793,88			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0480000	6,25153	0,839000	0,839000	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1010000	13,15425	1,768000	1,768000	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0290000	3,77696	0,510000	0,510000	
3 Рудник					Аспирационная система АС-4	1	0151	1	47,00	0,80	15,62	7,850000	22,0	3949,33	-3799,88			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0480000	6,60741	0,870000	0,870000	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,3400000	46,80245	8,705000	8,705000	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0290000	3,99197	0,510000	0,510000	
3 Рудник					Аспирационная система АС-7	1	0152	1	47,00	0,80	14,36	7,220000	21,0	3955,33	-3806,88			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0520000	7,75623	0,983000	0,983000	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,3500000	52,20541	5,925000	5,925000	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0290000	4,32559	0,510000	0,510000	
3 Рудник					Аспирационная система АС-1	1	0153	1	47,00	0,80	11,38	5,720000	23,0	3962,33	-3810,88			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0480000	9,09859	0,839000	0,839000	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,2500000	47,38851	5,897000	5,897000	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0290000	5,49707	0,510000	0,510000	
3 Рудник					Аспирационная система АС-2	1	0154	1	47,00	0,80	10,38	5,220000	24,0	3966,33	-3815,88			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0480000	10,00379	0,839000	0,839000	

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл./макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1100000	22,92535	3,089000	3,089000		
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0290000	6,04396	0,510000	0,510000		
3 Рудник					Газовая резка металлов	1	6145	1	2,00					3838,78	-3943,92	3840,28	-3941,92	2,00			0,00/0,00	0123	Железа оксид	0,0100000	0,00000	0,000001	0,000001		
																					0,00/0,00	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0002000	0,00000	2,00e-08	2,00e-08		
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0050000	0,00000	4,00e-07	4,00e-07		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0006000	0,00000	6,00e-08	6,00e-08		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0070000	0,00000	7,00e-07	7,00e-07		
3 Рудник					Пересыпки	1	6149	1	15,00					3812,94	-3926,07	3828,95	-3912,06	28,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1960000	0,00000	4,122000	4,122000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,4130000	0,00000	8,698000	8,698000		
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0850000	0,00000	1,798000	1,798000		
3 Рудник					Пересыпки	1	6155	1	15,00					3929,32	-3804,88	3951,32	-3828,39	37,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1110000	0,00000	2,340000	2,340000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,2340000	0,00000	4,938000	4,938000		
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0480000	0,00000	1,021000	1,021000		
3 Рудник					Склад руды поз. 2.1	1	6156	1	5,00					4007,82	-3783,93	4090,82	-3709,92	55,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0008000	0,00000	0,000600	0,000600		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,00000	0,001000	0,001000		
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0020000	0,00000	0,000200	0,000200		
3 Рудник					Склад руды поз. 2.2	1	6157	1	5,00					3953,82	-3715,92	4035,82	-3641,92	55,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0008000	0,00000	0,000600	0,000600		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,00000	0,001000	0,001000		
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0020000	0,00000	0,000200	0,000200		
4 Флотационная обогатительная фабрика					ленточные конвейеры, узлы пересыпки	1	6158	1	8,00					4615,23	-3846,29	4743,23	-3867,28	1,40			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1390000	0,00000	6,173000	6,173000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	6,4380000	0,00000	286,148000	286,148000		
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,3660000	0,00000	16,088000	16,088000		
4 Флотационная обогатительная фабрика					ленточные конвейеры, узлы пересыпки	1	6159	1	31,00					4744,24	-3865,29	4722,23	-3525,28	1,40			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1380000	0,00000	6,048000	6,048000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	6,3940000	0,00000	280,368000	280,368000		
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,3640000	0,00000	15,896000	15,896000		
4 Флотационная обогатительная фабрика					пыление солеотвала	1	6160	1	60,00					4694,23	-3488,28	4696,23	-3686,28	200,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0210000	0,00000	149,458000	149,458000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,9760000	0,00000	6927,367000	6927,367000		
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0560000	0,00000	396,063000	396,063000		

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл./макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
4 Флотационная обогатительная фабрика					работа бульдозеров работа погрузчика	1	6161	1	60,00					4646,24	-3613,29	4690,24	-3658,29	50,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0140000	0,00000	0,300000	0,300000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,6500000	0,00000	13,905000	13,905000		
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0150000	0,00000	1,733000	1,733000		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0030000	0,00000	0,281000	0,281000		
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0080000	0,00000	0,527000	0,527000		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0100000	0,00000	2,352000	2,352000		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окиси; углерод моноокиси; угарный газ)	0,0910000	0,00000	3,608000	3,608000		
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0240000	0,00000	3,644000	3,644000		
																				0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0370000	0,00000	0,794000	0,794000			
4 Флотационная обогатительная фабрика					пыление при движении КамАЗов, двигателя КамАЗов	1	6162	1	5,00					3779,62	-3129,12	4988,73	-4329,13	5,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0360000	0,00000	0,081000	0,081000		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0060000	0,00000	0,013000	0,013000		
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0040000	0,00000	0,009000	0,009000		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0070000	0,00000	0,015000	0,015000		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окиси; углерод моноокиси; угарный газ)	0,0820000	0,00000	0,170000	0,170000		
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0130000	0,00000	0,028000	0,028000		
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	4,3330000	0,00000	24,086000	24,086000		
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0360000	0,00000	0,081000	0,081000		
4 Флотационная обогатительная фабрика					пыление при движении КамАЗов, двигателя КамАЗов	1	6163	1	5,00					3301,33	-3347,60	4511,23	-4575,99	5,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0360000	0,00000	0,081000	0,081000		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0060000	0,00000	0,013000	0,013000		
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0040000	0,00000	0,009000	0,009000		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0070000	0,00000	0,015000	0,015000		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окиси; углерод моноокиси; угарный газ)	0,0820000	0,00000	0,170000	0,170000		
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0130000	0,00000	0,028000	0,028000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0090000	0,00000	22,070000	22,070000		
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	0,00000	0,477000	0,477000		
5 Цех дробления каменной соли на площадке складирования породы от горно-подготовительных работ					Установка WJC900, работа погрузчиков	1	6164	1	5,00					5005,43	-4195,17	5036,43	-4219,18	30,00			0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0020000	0,00000	0,078000	0,078000		
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0060000	0,00000	0,146000	0,146000		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0070000	0,00000	0,577000	0,577000		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0070000	0,00000	0,577000	0,577000		

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл./макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0760000	0,00000	1,009000	1,009000	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	0,00000	1,002000	1,002000	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0540000	0,00000	1,161000	1,161000	
6 Цех погрузки готовой продукции					Аспирационная система АС-1 (погрузка)	1	0165	1	32,90	1,60	16,58	33,336068	15,4	4120,18	-3506,29			0,00		0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,5900000	18,69693	7,076000	7,076000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0700000	33,90799	26,030000	26,030000	
																					0,00/0,00	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002000	0,00634	0,000100	0,000100	
6 Цех погрузки готовой продукции					Аспирационная система АС-2 (погрузка)	1	0166	1	57,30	0,32	19,50	1,520000	15,2	4114,18	-3510,29			0,00		0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0030000	2,08357	0,084000	0,084000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0960000	66,67438	1,881000	1,881000	
6 Цех погрузки готовой продукции					Аспирационная система АС-3 (погрузка)	1	0167	1	57,30	0,32	5,37	0,418490	10,2	4106,18	-3517,29			0,00		0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0120000	29,74586	0,168000	0,168000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0290000	71,88584	0,449000	0,449000	
6 Цех погрузки готовой продукции					Аспирационная система АС-4 (погрузка)	1	0168	1	57,30	0,32	7,93	0,617994	23,1	4099,18	-3522,29			0,00		0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0020000	3,51012	0,028000	0,028000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0380000	66,69222	0,562000	0,562000	
6 Цех погрузки готовой продукции					Аспирационная система АС-5 (погрузка)	1	0169	1	57,30	0,32	7,65	0,596173	14,8	4123,18	-3546,28			0,00		0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0020000	3,53660	0,056000	0,056000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0410000	72,50026	0,899000	0,899000	
6 Цех погрузки готовой продукции					Аспирационная система АС-6 (погрузка)	1	0170	1	57,30	0,32	8,40	0,654622	-8,6	4130,19	-3540,28			0,00		0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0120000	17,75374	0,337000	0,337000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0180000	26,63061	0,505000	0,505000	
6 Цех погрузки готовой продукции					Аспирационная система АС-7 (погрузка)	1	0171	1	57,30	0,32	6,00	0,467587	-3,2	4144,18	-3530,28			0,00		0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0730000	154,29076	1,095000	1,095000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0170000	35,93072	0,365000	0,365000	
6 Цех погрузки готовой продукции					Емкость хранения пылеподавателя	1	6174	1	2,00					4133,18	-3518,29	4135,18	-3520,29	2,00			0,00/0,00	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002000	0,00000	0,000100	0,000100	
6 Цех погрузки готовой продукции					Засыпка отсева в самосвал	1	6175	2	5,00					4123,18	-3555,29	4120,18	-3558,29	2,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0005000	0,00000	0,001000	0,001000	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0000200	0,00000	0,000050	0,000050	
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0210000	0,00000	0,013000	0,013000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0030000	0,00000	0,002000	0,002000	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0090000	0,00000	0,004000	0,004000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0030000	0,00000	0,002000	0,002000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,2010000	0,00000	0,123000	0,123000	
																					0,00/0,00	2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0030000	0,00000	0,005000	0,005000	

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл. /макс степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0230000	0,00000	0,009000	0,009000	
6 Цех погрузки готовой продукции					Склад готовой продукции №2	1	6176	1	5,00					3748,32	-3684,60	3939,32	-3518,88	62,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4340000	0,00000	2,696000	2,696000	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0160000	0,00000	0,103000	0,103000	
6 Цех погрузки готовой продукции					Склад готовой продукции №3	1	6177	1	5,00					3689,80	-3620,81	3879,97	-3454,67	62,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,3520000	0,00000	0,936000	0,936000	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0140000	0,00000	0,035000	0,035000	
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	0,00000	0,002000	0,002000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0020000	0,00000	0,000300	0,000300	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0060000	0,00000	0,000800	0,000800	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0020000	0,00000	0,000300	0,000300	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0760000	0,00000	0,012000	0,012000	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	0,00000	0,002000	0,002000	
7 Железнодорожный цех. Погрузочный парк «Г»					Аспирационная система АС-8 (погрузка)	1	0172	1	57,30	0,32	6,20	0,483173	-9,1	4137,18	-3534,28			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0020000	4,00133	0,056000	0,056000	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0070000	14,00465	0,197000	0,197000	
7 Железнодорожный цех. Погрузочный парк «Г»					Механизированная уборка ВП 9	1	0173	1	57,30	0,32	7,19	0,560000	23,0	4116,19	-3521,29			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0060000	11,61695	0,168000	0,168000	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0003000	0,58085	0,008000	0,008000	
7 Железнодорожный цех. Погрузочный парк «Г»					дизельгенераторная установка	1	0179	1	2,20	0,08	6,72	0,030485	120,0	4173,79	-3598,29			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0370000	1747,21073	0,000080	0,000080	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0060000	283,33147	0,000010	0,000010	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0020000	94,44382	0,000010	0,000010	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0120000	566,66294	0,000040	0,000040	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0400000	1888,87647	0,000100	0,000100	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	4,00e-08	0,00189	1,00e-10	1,00e-10	
																					0,00/0,00	1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0005000	23,61096	0,000001	0,000001	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0110000	519,44103	0,000030	0,000030	
7 Железнодорожный цех. Погрузочный парк «Г»					маневровая площадка тепловозов	1	6178	1	5,00					3723,15	-3106,28	4358,20	-3787,29	24,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,6120000	0,00000	69,576000	69,576000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1000000	0,00000	11,308000	11,308000	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0040000	0,00000	0,562000	0,562000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,2120000	0,00000	1,723000	1,723000	

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Кoeffициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл. /макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0980000	0,00000	11,875000	11,875000	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	2,9020000	0,00000	8,617000	8,617000	
8 ЦОТК					Лаборатория экологического и санитарного контроля	1	0180	1	3,00	0,30	5,94	0,420000	20,0	4117,14	-4081,04	4112,14	-4086,04	1,40			0,00/0,00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)	0,0000900	0,22998	0,119000	0,119000	
																					0,00/0,00	0302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)	0,0040000	10,22152	0,118000	0,118000	
																					0,00/0,00	0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0003000	0,76661	0,115000	0,115000	
																					0,00/0,00	0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0009000	2,29984	0,110000	0,110000	
																					0,00/0,00	0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0002000	0,51108	0,065000	0,065000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0130000	33,21995	0,128000	0,128000	
																					0,00/0,00	0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0002000	0,51108	0,001000	0,001000	
																					0,00/0,00	1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	0,0100000	25,55381	0,152000	0,152000	
																					0,00/0,00	1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	0,0010000	2,55538	0,005000	0,005000	
																					0,00/0,00	1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0010000	2,55538	0,135000	0,135000	
9 Столовая					Жарка	1	0181	1	11,35	0,89	6,88	4,280000	23,9	4085,14	-4049,03	4082,63	-4046,03	0,63			0,00/0,00	1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000030	0,00076	0,000050	0,000050	
																					0,00/0,00	1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000020	0,00051	0,000030	0,000030	
9 Столовая					приготовление хлебобулочных изделий	1	0182	1	14,96	0,20	5,09	0,160000	23,9	4084,13	-4054,03			0,00			0,00/0,00	1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	0,0090000	61,17445	0,068000	0,068000	
																					0,00/0,00	1317	Ацетальдегид (Уксусный альдегид)	0,0008000	5,43773	0,006000	0,006000	
																					0,00/0,00	1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0003000	2,03915	0,002000	0,002000	
																					0,00/0,00	3721	Пыль мучная	0,0004000	2,71886	0,003000	0,003000	
10 Стоянка у КПП					Стоянка у КПП	1	6183	2	5,00					4794,46	-4574,64	4882,47	-4550,64	27,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0005000	0,00000	0,002000	0,002000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000900	0,00000	0,000300	0,000300	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0002000	0,00000	0,000700	0,000700	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0860000	0,00000	0,305000	0,305000	
																					0,00/0,00	0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,0090000	0,00000	0,029000	0,029000	
																					0,00/0,00	2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0004000	0,00000	0,002000	0,002000	
11 Промплощадка					Подъездная дорога к ГДК	1	6184	2	5,00					4439,21	-4475,30	5071,96	-4717,35	6,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0050000	0,00000	0,019000	0,019000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0008000	0,00000	0,003000	0,003000	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0006000	0,00000	0,002000	0,002000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0010000	0,00000	0,004000	0,004000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0620000	0,00000	0,141000	0,141000	

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл./макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание	
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3			т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																					0,00/0,00	2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0070000	0,00000	0,014000	0,014000	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0020000	0,00000	0,005000	0,005000	
11 Промплощадка					дорога на станцию 2 подъема	1	6185	1	5,00					4254,20	-4222,30	4082,50	-5304,47	6,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,00000	0,000900	0,000900	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003000	0,00000	0,000100	0,000100	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0002000	0,00000	0,000090	0,000090	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0005000	0,00000	0,000200	0,000200	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0220000	0,00000	0,009000	0,009000	
																					0,00/0,00	2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0020000	0,00000	0,001000	0,001000	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0007000	0,00000	0,000300	0,000300	
11 Промплощадка					транспорт промплощадки	1	6186	2	2,00					3623,14	-3070,27	4716,24	-4362,30	430,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1030000	0,00000	0,370000	0,370000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0170000	0,00000	0,060000	0,060000	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0110000	0,00000	0,034000	0,034000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0240000	0,00000	0,076000	0,076000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,2460000	0,00000	2,815000	2,815000	
																					0,00/0,00	2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,1470000	0,00000	0,283000	0,283000	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0310000	0,00000	0,103000	0,103000	
11 Промплощадка					Стоянка автобусов	1	6190	1	5,00					4388,21	-4331,01	4428,22	-4381,01	48,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0200000	0,00000	0,042000	0,042000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0030000	0,00000	0,007000	0,007000	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0020000	0,00000	0,002000	0,002000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0030000	0,00000	0,006000	0,006000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0750000	0,00000	0,127000	0,127000	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0200000	0,00000	0,040000	0,040000	
12 АБК-1 стоянка					Стоянка у АБК-1	1	6187	2	5,00					3695,00	-3456,53	3725,00	-3491,52	29,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0005000	0,00000	0,000800	0,000800	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000800	0,00000	0,000100	0,000100	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0001000	0,00000	0,000200	0,000200	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0780000	0,00000	0,124000	0,124000	
																					0,00/0,00	2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0090000	0,00000	0,013000	0,013000	
13 АБК рудника. Стоянка					Стоянка у АБК рудника	1	6188	2	5,00					4011,17	-3972,30	4086,18	-4059,29	12,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0010000	0,00000	0,000900	0,000900	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002000	0,00000	0,000200	0,000200	

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл./макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0003000	0,00000	0,000400	0,000400	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,2430000	0,00000	0,155000	0,155000	
																					0,00/0,00	2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0210000	0,00000	0,012000	0,012000	
14 Тяговая подстанция					Гараж возле подстанции	1	6189	1	5,00					4225,19	-4323,30	4228,20	-4331,30	10,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002000	0,00000	0,000100	0,000100	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000300	0,00000	0,000020	0,000020	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000800	0,00000	0,000050	0,000050	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0350000	0,00000	0,021000	0,021000	
																					0,00/0,00	2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0030000	0,00000	0,002000	0,002000	
15 ВГСЧ					Слесарная мастерская	1	0191	2	9,30	0,63	4,11	1,280000	20,0	3403,14	-3489,08			0,00			0,00/0,00	0123	Железа оксид	0,0070000	5,86939	0,015000	0,015000	
																					0,00/0,00	2902	Взвешенные вещества	0,0003000	0,25155	0,000500	0,000500	
																					0,00/0,00	2930	Пыль абразивная	0,0002000	0,16770	0,000300	0,000300	
15 ВГСЧ					Пост технического обслуживания	1	0192	2	9,30	0,20	7,00	0,220000	20,0	3414,14	-3495,08			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002000	0,97569	0,003000	0,003000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000400	0,19514	0,000050	0,000050	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000100	0,04878	0,000020	0,000020	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000400	0,19514	0,000050	0,000050	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0100000	48,78455	0,001000	0,001000	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0002000	0,97569	0,000200	0,000200	
15 ВГСЧ					Стоянка спецтехники, мойка машин	1	0193	1	9,30	0,32	8,33	0,670000	20,0	3418,14	-3505,08			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0007000	1,12132	0,002000	0,002000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001000	0,16019	0,000300	0,000300	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000400	0,06408	0,000090	0,000090	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0001000	0,16019	0,000300	0,000300	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0040000	6,40752	0,008000	0,008000	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0005000	0,80094	0,001000	0,001000	
15 ВГСЧ					Стоянка спецтехники	1	0194	1	8,00	0,25	8,96	0,440000	20,0	3387,15	-3482,08			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0003000	0,73177	0,000800	0,000800	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000600	0,14635	0,000100	0,000100	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000200	0,04878	0,000040	0,000040	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000600	0,14635	0,000100	0,000100	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0020000	4,87845	0,004000	0,004000	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0002000	0,48785	0,000500	0,000500	
15 ВГСЧ					ВГСЧ	1	0196	1	12,00	0,61	10,27	3,000000	20,0	3470,14	-3502,08			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0010000	0,35775	0,001000	0,001000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002000	0,07155	0,000200	0,000200	

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл./макс степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000600	0,02147	0,000060	0,000060	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0004000	0,14310	0,000300	0,000300	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0110000	3,93529	0,009000	0,009000	
																					0,00/0,00	2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0005000	0,17888	0,000300	0,000300	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0010000	0,35775	0,001000	0,001000	
15 ВГСЧ					Спецтехника (проезд)	1	6195	1	5,00					3375,15	-3438,08	3436,14	-3460,08	6,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0004000	0,00000	0,000900	0,000900	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000700	0,00000	0,000200	0,000200	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000600	0,00000	0,000100	0,000100	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000900	0,00000	0,000200	0,000200	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0009000	0,00000	0,002000	0,002000	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0002000	0,00000	0,000300	0,000300	
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Сварка, металлообработка в надшахтном здании ствола №3	1	0197	1	27,44	0,25	3,46	0,170000	20,0	3862,78	-3722,51			0,00			0,00/0,00	0123	Железа оксид	0,0270000	170,45895	0,142000	0,142000	
																					0,00/0,00	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0002000	1,26266	0,000700	0,000700	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0000400	0,25253	0,000200	0,000200	
																					0,00/0,00	2930	Пыль абразивная	0,0170000	107,32601	0,088000	0,088000	
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Въезд-выезд автотранспорта в производственное помещение	1	0198	1	27,30	0,25	3,87	0,190000	20,0	3889,78	-3688,51			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0250000	141,21843	0,000700	0,000700	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0040000	22,59495	0,000100	0,000100	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0010000	5,64874	0,000030	0,000030	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0030000	16,94621	0,000090	0,000090	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0840000	474,49393	0,002000	0,002000	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	67,78485	0,000300	0,000300	
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Въезд-выезд автотранспорта в производственное помещение	1	0199	1	27,30	0,25	3,87	0,190000	20,0	3878,77	-3683,51			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0250000	141,21843	0,000700	0,000700	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0040000	22,59495	0,000100	0,000100	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0010000	5,64874	0,000030	0,000030	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0030000	16,94621	0,000090	0,000090	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0840000	474,49393	0,002000	0,002000	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	67,78485	0,000300	0,000300	
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Газовые горелки в надшахтном здании ствола №3	1	0200	1	27,40	0,46	1,08	0,180000	240,0	3851,77	-3722,51			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	41,75824	0,088000	0,088000	

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл./макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0007000	7,30769	0,010000	0,010000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0210000	219,23077	0,420000	0,420000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	9,00e-10	9,40e-06	2,00e-08	2,00e-08	
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Газовые горелки в надшахтном здании ствола №3	1	0201	1	27,40	0,46	1,08	0,180000	240,0	3856,77	-3717,51			0,00		0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	41,75824	0,088000	0,088000		
																				0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0007000	7,30769	0,010000	0,010000		
																				0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0210000	219,23077	0,420000	0,420000		
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	9,00e-10	9,40e-06	2,00e-08	2,00e-08	
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Газовые горелки в здании подъемных машин ствола №3	1	0202	1	30,50	0,57	0,04	0,010000	240,0	3897,78	-3684,51			0,00		0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	1691,20879	0,172000	0,172000		
																				0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0010000	187,91209	0,028000	0,028000		
																				0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0390000	7328,57143	0,776000	0,776000		
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	2,00e-09	0,00038	5,00e-08	5,00e-08	
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Газовые горелки в здании подъемных машин ствола №3	1	0203	1	30,50	0,57	0,04	0,010000	240,0	3889,78	-3679,50			0,00		0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	1691,20879	0,172000	0,172000		
																				0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0010000	187,91209	0,028000	0,028000		
																				0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0390000	7328,57143	0,776000	0,776000		
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	2,00e-09	0,00038	5,00e-08	5,00e-08	
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	1	0204	1	22,14	0,70	0,18	0,070000	240,0	3795,78	-3724,50			0,00		0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	4134,06593	1,802000	1,802000		
																				0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	671,11460	0,293000	0,293000		
																				0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	644,27002	0,004000	0,004000		
																				0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000700	1,87912	0,000010	0,000010		
																				0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,3900000	10469,38776	7,128000	7,128000		
																				0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	2,00e-08	0,00054	3,00e-07	3,00e-07		
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	1	0205	1	22,14	0,70	0,18	0,070000	240,0	3800,78	-3729,51			0,00		0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	4134,06593	1,802000	1,802000		
																				0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	671,11460	0,293000	0,293000		
																				0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	644,27002	0,004000	0,004000		
																				0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000700	1,87912	0,000010	0,000010		
																				0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,3900000	10469,38776	7,128000	7,128000		
																				0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	2,00e-08	0,00054	3,00e-07	3,00e-07		
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	1	0206	1	22,14	0,70	0,18	0,070000	240,0	3791,78	-3728,51			0,00		0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	4134,06593	1,802000	1,802000		
																				0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	671,11460	0,293000	0,293000		
																				0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	644,27002	0,004000	0,004000		
																				0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000700	1,87912	0,000010	0,000010		

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл. /макс степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,3900000	10469,38776	7,128000	7,128000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	2,00e-08	0,00054	3,00e-07	3,00e-07	
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	1	0207	1	22,14	0,70	0,18	0,070000	240,0	3795,78	-3732,51			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	4134,06593	1,802000	1,802000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	671,11460	0,293000	0,293000	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	644,27002	0,004000	0,004000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000700	1,87912	0,000010	0,000010	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,3900000	10469,38776	7,128000	7,128000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	2,00e-08	0,00054	3,00e-07	3,00e-07	
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	1	0208	1	22,14	0,70	0,18	0,070000	240,0	3789,77	-3731,51			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	4134,06593	1,802000	1,802000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	671,11460	0,293000	0,293000	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	644,27002	0,004000	0,004000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000700	1,87912	0,000010	0,000010	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,3900000	10469,38776	7,128000	7,128000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	2,00e-08	0,00054	3,00e-07	3,00e-07	
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	1	0209	1	22,14	0,70	0,18	0,070000	240,0	3793,77	-3735,52			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	4134,06593	1,802000	1,802000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	671,11460	0,293000	0,293000	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	644,27002	0,004000	0,004000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000700	1,87912	0,000010	0,000010	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,3900000	10469,38776	7,128000	7,128000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	2,00e-08	0,00054	3,00e-07	3,00e-07	
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	1	0211	1	15,90	0,40	0,24	0,030000	240,0	3818,78	-3749,51			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0940000	5887,91209	0,610000	0,610000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0150000	939,56044	0,099000	0,099000	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	1503,29670	0,004000	0,004000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000700	4,38462	0,000010	0,000010	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1300000	8142,85714	2,392000	2,392000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	1,00e-08	0,00063	1,00e-07	1,00e-07	
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	1	0212	1	15,90	0,40	0,24	0,030000	240,0	3822,78	-3753,51			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0300000	1879,12088	0,597000	0,597000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0050000	313,18681	0,097000	0,097000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1200000	7516,48352	2,373000	2,373000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	4,00e-09	0,00025	1,00e-07	1,00e-07	
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	1	0213	1	15,90	0,40	0,24	0,030000	240,0	3817,78	-3752,51			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0300000	1879,12088	0,597000	0,597000	

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл. /макс степень очистки (%)	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0050000	313,18681	0,097000	0,097000		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1200000	7516,48352	2,373000	2,373000		
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	5,00e-09	0,00031	1,00e-07	1,00e-07		
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	1	0214	1	15,90	0,40	0,24	0,030000	240,0	3821,78	-3755,51			0,00		0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0940000	5887,91209	0,610000	0,610000			
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0150000	939,56044	0,099000	0,099000		
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	1503,29670	0,004000	0,004000		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000700	4,38462	0,000010	0,000010		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1300000	8142,85714	2,392000	2,392000		
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	1,00e-08	0,00063	1,00e-07	1,00e-07		
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	1	0215	1	15,90	0,40	0,24	0,030000	240,0	3786,78	-3735,51			0,00		0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0300000	1879,12088	0,597000	0,597000			
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0050000	313,18681	0,097000	0,097000		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1200000	7516,48352	2,373000	2,373000		
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	4,00e-09	0,00025	1,00e-07	1,00e-07		
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	1	0216	1	15,90	0,30	0,28	0,020000	240,0	3817,78	-3758,51			0,00		0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0600000	5637,36264	0,484000	0,484000			
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0100000	939,56044	0,079000	0,079000		
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0160000	1503,29670	0,002000	0,002000		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0580000	5449,45055	0,008000	0,008000		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0840000	7892,30769	1,318000	1,318000		
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	2,00e-08	0,00188	4,00e-08	4,00e-08		
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	1	0217	1	15,90	0,30	0,28	0,020000	240,0	3825,78	-3755,51			0,00		0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0600000	5637,36264	0,484000	0,484000			
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0100000	939,56044	0,079000	0,079000		
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0160000	1503,29670	0,002000	0,002000		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0580000	5449,45055	0,008000	0,008000		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0840000	7892,30769	1,318000	1,318000		
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	2,00e-08	0,00188	4,00e-08	4,00e-08		
17 ГДК. Ствол 1 и 2. Период строительства					Стройтехника	1	6501	1	5,00					3664,14	-3220,27	3714,15	-3281,28	245,00		0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,3970000	0,00000	17,324000	17,324000			
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0650000	0,00000	2,815000	2,815000		
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0460000	0,00000	1,783000	1,783000		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0840000	0,00000	3,430000	3,430000		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,0580000	0,00000	43,025000	43,025000		
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1710000	0,00000	7,039000	7,039000		

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл./макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
17 ГДК. Ствол 1 и 2. Период строительства					Сварка, покраска, асфальтирование, пересыпки, земляные работы	1	6502	1	2,00					3664,14	-3220,27	3714,15	-3281,28	245,00			0,00/0,00	0123	Железа оксид	0,0002000	0,00000	0,004000	0,004000	
																					0,00/0,00	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0000100	0,00000	0,000300	0,000300	
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0001000	0,00000	0,003000	0,003000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0009000	0,00000	0,023000	0,023000	
																					0,00/0,00	0342	Фториды газообразные	0,0000500	0,00000	0,001000	0,001000	
																					0,00/0,00	0344	Фториды плохо растворимые	0,0000900	0,00000	0,002000	0,002000	
																					0,00/0,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	0,0020000	0,00000	0,034000	0,034000	
																					0,00/0,00	2752	Уайт-спирит	0,0020000	0,00000	0,034000	0,034000	
																					0,00/0,00	2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0520000	0,00000	0,154000	0,154000	
																					0,00/0,00	2902	Взвешенные вещества	0,0120000	0,00000	0,404000	0,404000	
18 Гидрозакладочный комплекс (строительство) поверхностный комплекс ХМС					Сварочные работы	1	6503	1	5,00					3938,32	-3848,88	3946,33	-3857,88	15,00			0,00/0,00	0123	Железа оксид	0,0080000	0,00000	0,019000	0,019000	
																					0,00/0,00	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0006000	0,00000	0,001000	0,001000	
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0010000	0,00000	0,003000	0,003000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002000	0,00000	0,000400	0,000400	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0070000	0,00000	0,017000	0,017000	
																					0,00/0,00	0342	Фториды газообразные	0,0006000	0,00000	0,001000	0,001000	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0006000	0,00000	0,001000	0,001000	
19 Обогастительный комплекс. Стройплощадка					Сварка, покраска, техника	1	6504	1	5,00					3629,35	-2779,95	5334,04	-1568,16	650,00			0,00/0,00	0123	Железа оксид	0,0050000	0,00000	0,018000	0,018000	
																					0,00/0,00	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0004000	0,00000	0,002000	0,002000	
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1930000	0,00000	8,285000	8,285000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0310000	0,00000	1,347000	1,347000	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0360000	0,00000	1,229000	1,229000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0220000	0,00000	0,864000	0,864000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1730000	0,00000	6,996000	6,996000	
																					0,00/0,00	0342	Фториды газообразные	0,0004000	0,00000	0,001000	0,001000	
																					0,00/0,00	0344	Фториды плохо растворимые	0,0020000	0,00000	0,006000	0,006000	
																					0,00/0,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	0,0160000	0,00000	0,034000	0,034000	

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл. /макс степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0490000	0,00000	1,999000	1,999000	
																					0,00/0,00	2752	Уайт-спирит	0,0160000	0,00000	0,034000	0,034000	
																					0,00/0,00	2902	Взвешенные вещества	0,0020000	0,00000	0,002000	0,002000	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0007000	0,00000	0,002000	0,002000	
19 Обогащительный комплекс. Стройплощадка					укладка асфальта	1	6505	1	2,00					3783,77	-3826,91	4126,18	-3494,28	1190,00			0,00/0,00	2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,3120000	0,00000	0,122000	0,122000	
20 Ствол 3.Период строительства					Дорожно-строительная техника	1	6506	1	2,00					3881,78	-3638,51	3913,78	-3672,50	200,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1350000	0,00000	20,263000	20,263000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0220000	0,00000	3,293000	3,293000	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0190000	0,00000	3,559000	3,559000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0140000	0,00000	2,283000	2,283000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,2770000	0,00000	19,900000	19,900000	
																					0,00/0,00	2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0210000	0,00000	0,087000	0,087000	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0280000	0,00000	5,297000	5,297000	
20 Ствол 3.Период строительства					Автотранспорт	1	6507	1	2,00					3875,78	-3723,50	3917,32	-3733,87	5,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,00000	0,003000	0,003000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003000	0,00000	0,000400	0,000400	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0002000	0,00000	0,000300	0,000300	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0004000	0,00000	0,000600	0,000600	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0040000	0,00000	0,006000	0,006000	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0006000	0,00000	0,000800	0,000800	
20 Ствол 3.Период строительства					Автотранспорт	1	6508	1	2,00					3782,78	-3733,51	3854,78	-3748,51	5,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0010000	0,00000	0,001000	0,001000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002000	0,00000	0,000200	0,000200	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0001000	0,00000	0,000200	0,000200	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0002000	0,00000	0,000200	0,000200	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0020000	0,00000	0,002000	0,002000	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0004000	0,00000	0,000400	0,000400	
20 Ствол 3.Период строительства					Заправка строительной техники дизельным топливом	1	6509	1	2,00					3775,77	-3743,51	3779,77	-3748,51	6,00			0,00/0,00	0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000080	0,00000	0,000001	0,000001	
																					0,00/0,00	2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0030000	0,00000	0,000200	0,000200	
20 Ствол 3.Период строительства					Сварочные и окрасочные работы	1	6510	1	5,00					3881,76	-3638,51	3913,78	-3672,52	200,00			0,00/0,00	0123	Железа оксид	0,0020000	0,00000	0,011000	0,011000	
																					0,00/0,00	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001000	0,00000	0,000900	0,000900	

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Кoeffициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл. /макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ		Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание	
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3			т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0005000	0,00000	0,004000	0,004000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0050000	0,00000	0,034000	0,034000	
																					0,00/0,00	0342	Фториды газообразные	0,0003000	0,00000	0,002000	0,002000	
																					0,00/0,00	0344	Фториды плохо растворимые	0,0005000	0,00000	0,003000	0,003000	
																					0,00/0,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	0,0110000	0,00000	0,014000	0,014000	
																					0,00/0,00	0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0004000	0,00000	0,000200	0,000200	
																					0,00/0,00	0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,0010000	0,00000	0,006000	0,006000	
																					0,00/0,00	1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0010000	0,00000	0,005000	0,005000	
																					0,00/0,00	1117	1-Метоксипропанол	0,0002000	0,00000	0,001000	0,001000	
																					0,00/0,00	1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	0,0070000	0,00000	0,004000	0,004000	
																					0,00/0,00	1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	0,0080000	0,00000	0,004000	0,004000	
																					0,00/0,00	1865	Триэтилтетрамин	0,0000500	0,00000	0,000300	0,000300	
																					0,00/0,00	2750	Сольвент нафта	0,0005000	0,00000	0,004000	0,004000	
																					0,00/0,00	2902	Взвешенные вещества	0,0170000	0,00000	0,022000	0,022000	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0002000	0,00000	0,001000	0,001000	
20 Стоял 3.Период строительства					Сварочные и окрасочные работы подземная часть	1	6511	1	5,00					3881,76	-3638,51	3913,78	-3672,52	200,00		0,00/0,00	0123	Железа оксид	0,0020000	0,00000	0,011000	0,011000		
																					0,00/0,00	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001000	0,00000	0,000900	0,000900	
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0005000	0,00000	0,004000	0,004000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0050000	0,00000	0,034000	0,034000	
																					0,00/0,00	0342	Фториды газообразные	0,0003000	0,00000	0,002000	0,002000	
																					0,00/0,00	0344	Фториды плохо растворимые	0,0005000	0,00000	0,003000	0,003000	
																					0,00/0,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	0,0090000	0,00000	0,352000	0,352000	
																					0,00/0,00	0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0004000	0,00000	0,017000	0,017000	
																					0,00/0,00	1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	0,0070000	0,00000	0,279000	0,279000	
																					0,00/0,00	1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	0,0080000	0,00000	0,297000	0,297000	
																					0,00/0,00	2902	Взвешенные вещества	0,0060000	0,00000	0,079000	0,079000	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0002000	0,00000	0,001000	0,001000	
Площадка: 2 Площадка №2																												
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К.Труба АС-1, АС-2 (отделение обогащения)	1	0001	1	54,50	0,80	10,19	5,122053	29,6	4171,36	-3879,69			0,00		0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0580000	12,55134	0,689000	0,689000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0290000	6,27567	0,386000	0,386000	
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К.Труба АС-3, АС-4 (отделение обогащения)	1	0002	1	54,50	0,80	7,60	3,820177	29,8	4193,36	-3908,68			0,00		0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0180000	5,22615	0,341000	0,341000		

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площади источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл. /макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1100000	31,93761	1,858000	1,858000	
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К.Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка)) Сушилк	1	0004	1	54,91	1,70	5,16	11,710000	67,8	4216,36	-3825,68			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3,5090000	374,05712	92,880000	92,880000	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	6,8820000	733,61673	194,181000	194,181000	
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,6950000	74,08655	20,093000	20,093000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1150000	12,25893	3,282000	3,282000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0004000	0,04264	0,012000	0,012000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,2950000	138,04616	36,719000	36,719000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	0,0000040	0,00043	0,000090	0,000090	
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0040000	0,42640	0,083000	0,083000	
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К.Труба КС-2 (сушильно-грануляционное отделение (сушка)) Сушилк	1	0005	1	54,91	1,70	6,17	14,010000	55,3	4234,36	-3843,69			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,5020000	128,90622	41,951000	41,951000	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	3,8270000	328,44482	114,893000	114,893000	
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,4930000	42,31076	14,737000	14,737000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0800000	6,86584	2,384000	2,384000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0060000	0,51494	0,093000	0,093000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,1820000	101,44285	34,025000	34,025000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	0,0000070	0,00060	0,000200	0,000200	
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0020000	0,17165	0,045000	0,045000	
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Труба КС-3 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))Сушилк	1	0006	1	54,91	1,70	12,90	29,280429	53,1	4248,36	-3859,68			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4470000	18,23441	13,127000	13,127000	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,0430000	83,33980	52,849000	52,849000	
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,5080000	20,72277	15,325000	15,325000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0830000	3,38581	2,508000	2,508000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0005000	0,02040	0,015000	0,015000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,2140000	49,52252	35,976000	35,976000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	0,0000060	0,00024	0,000100	0,000100	
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0010000	0,04079	0,019000	0,019000	
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Труба АС-4 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))Труба	1	0007	1	54,00	0,80	5,69	2,860000	56,9	4221,36	-3832,69			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2090000	88,29459	4,149000	4,149000	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0210000	431,33386	22,291000	22,291000	
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0005000	0,21123	0,008000	0,008000	
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Труба АС-5 (сушильно-грануляционное отделение (сушка)) Труба	1	0008	1	54,00	0,80	21,37	10,740000	46,2	4237,36	-3847,69			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9450000	211,71963	49,226000	49,226000	

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл./макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,5000000	272,13321	62,075000	62,075000		
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0020000	0,21771	0,032000	0,032000		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Труба АС-6 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))Труба	1	0009	1	54,00	0,80	6,29	3,161699	69,0	4256,36	-3865,68			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,1460000	454,02188	34,428000	34,428000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0880000	431,04346	24,056000	24,056000		
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0009000	0,35656	0,017000	0,017000		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Сушилки КС 1-ой линии 4.1B.DR.01.01	1	0010	1	54,98	1,23	11,65	13,840000	101,7	4173,36	-3774,68			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,2270000	121,67640	35,263000	35,263000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,6630000	264,07844	74,923000	74,923000		
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1830000	18,14734	5,666000	5,666000		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0300000	2,97497	0,929000	0,929000		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0006000	0,05950	0,009000	0,009000		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1910000	18,94066	5,913000	5,913000		
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	0,0000020	0,00020	0,000030	0,000030		
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0020000	0,19833	0,032000	0,032000		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Сушилки КС 2-ой линии 4.1B.DR.01.02	1	0011	1	54,98	1,23	11,10	13,190000	100,8	4190,36	-3793,69			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9680000	204,26730	57,648000	57,648000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,2500000	129,74295	37,585000	37,585000		
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1830000	18,99437	5,449000	5,449000		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0300000	3,11383	0,898000	0,898000		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0040000	0,41518	0,062000	0,062000		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1910000	19,82472	5,666000	5,666000		
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	0,0000010	0,00010	0,000030	0,000030		
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0010000	0,10379	0,028000	0,028000		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Сушилки КС 3-ой линии 4.1B.DR.01.03	1	0012	1	54,98	1,23	9,55	11,350000	104,2	4204,36	-3765,68			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	2,0210000	246,04471	56,347000	56,347000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0180000	123,93543	25,542000	25,542000		
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1550000	18,87033	4,706000	4,706000		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	3,04360	0,774000	0,774000		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0009000	0,10957	0,015000	0,015000		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1780000	21,67044	5,263000	5,263000		
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	0,0000030	0,00037	0,000050	0,000050		
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0010000	0,12174	0,024000	0,024000		

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл./макс степень очистки (%)	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Труба АС-1 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))	1	0013	1	54,98	1,60	7,70	15,481769	62,3	4163,36	-3765,68			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9280000	152,95278	46,533000	46,533000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,9590000	76,07973	18,328000	18,328000		
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0010000	0,07933	0,019000	0,019000		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Труба АС-2 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))	1	0014	1	54,98	1,60	5,80	11,660000	76,2	4179,36	-3783,69			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4950000	54,30541	14,923000	14,923000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,5000000	54,85395	12,167000	12,167000		
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0004000	0,04388	0,008000	0,008000		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Труба АС-3 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))Т	1	0015	1	54,98	1,60	5,30	10,656282	63,0	4195,36	-3801,69			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,5010000	173,36108	43,654000	43,654000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,2510000	28,98976	6,316000	6,316000		
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0007000	0,08085	0,014000	0,014000		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Труба газоудаления емкости приготовления эмульсии Емкости пр	1	0073	1	22,90	0,20	0,95	0,029845	23,1	4198,36	-3712,69			0,00			0,00/0,00	0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0000600	2,18049	0,001000	0,001000		
																					0,00/0,00	0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,0030000	109,02436	0,091000	0,091000		
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0000010	0,03634	0,000001	0,000001		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Труба газоудаления емкостей хранения газойля каталитического	1	0074	1	22,90	0,20	1,27	0,039898	18,5	4206,36	-3721,68			0,00			0,00/0,00	0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,0007000	18,73356	0,021000	0,021000		
																					0,00/0,00	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002000	5,35245	0,006000	0,006000		
																					0,00/0,00	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000200	6,79877	0,000600	0,000600		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Труба газоудаления емкости приготовления эмульсии Емкости хр	1	0075	1	22,90	0,20	0,10	0,003142	18,6	4217,36	-3731,68			0,00			0,00/0,00	3227	Полиэтиленгликоли: ПЭГ-400, ПЭГ-6000	0,0280000	9518,28178	0,044000	0,044000		
																					0,00/0,00	0155	Натрия карбонат	0,0000400	2,06241	0,000010	0,000010		
																					0,00/0,00	0195	Гексакис(циано-С)феррат(4-)тетракалия ОС-6-11)	0,0000600	3,09362	0,000010	0,000010		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Труба газоудаления емкостей с использованием карбамида и сол	1	0076	1	22,90	0,08	4,18	0,021011	22,8	4226,36	-3739,69			0,00			0,00/0,00	1532	Карбамид (Мочевина; карбамид; карбамид марки А и марки Б; карбам	0,0001000	5,15604	0,000100	0,000100		
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0000010	1,51939	0,000002	0,000002		
																					0,00/0,00	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000040	6,07756	0,000100	0,000100		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К.Труба газоудаления емкостей приготовления депрессоров шлама Е	1	0078	1	22,90	0,08	4,18	0,021011	21,5	4228,36	-3705,69			0,00			0,00/0,00	2966	Пыль крахмала	0,0000400	2,05370	0,000200	0,000200		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Труба газоудаления емкостей приготовления Емкости подготовле	1	0079	1	22,90	0,20	3,85	0,120951	21,2	4247,36	-3722,68			0,00			0,00/0,00	2985	Полиакриламид анионный АК-618	0,0003000	2,67295	0,000100	0,000100		

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл./макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Труба места складирования Метасиликата натрия Место складиро	1	0080	1	22,90	0,20	4,20	0,131947	23,5	4239,36	-3715,69			0,00			0,00/0,00	3129	Натрий силикат (динатрий моносиликат; динатриевая соль метакремни	0,0003000	2,46961	0,002000	0,002000		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К.Труба лаборатории отделения сгущенияОтделение сгущения, отмет	1	0081	1	53,65	0,13	3,26	0,040006	20,0	4084,36	-3798,69			0,00			0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0040000	107,30932	0,063000	0,063000		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К.Труба лаборатории сушильно-грануляционного отделения АБК суши	1	0082	1	52,50	0,25	3,99	0,196000	20,0	4159,36	-3752,69			0,00			0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0040000	21,90327	0,063000	0,063000		
																					0,00/0,00	1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	0,0020000	10,95163	0,000700	0,000700		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К.Труба лаборатории реагентного отделения Реагентное отделение	1	0083	1	22,40	0,13	3,26	0,040000	20,0	4189,36	-3690,69			0,00			0,00/0,00	0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000500	1,34158	0,000020	0,000020		
																					0,00/0,00	0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0001000	2,68315	0,000040	0,000040		
																					0,00/0,00	0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000300	0,80495	0,000010	0,000010		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0040000	107,32601	0,063000	0,063000		
																					0,00/0,00	1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0002000	5,36630	0,000070	0,000070		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Труба КС-4 (сушильно-грануляционное отделение)	1	0084	1	54,90	1,70	20,24	45,940766	52,6	4273,00	-3893,00			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,8000000	20,76890	7,399000	7,399000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0850000	2,20670	1,796000	1,796000		
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1200000	3,11534	3,096000	3,096000		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0200000	0,51922	0,495000	0,495000		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0130000	0,33749	0,217000	0,217000		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1100000	2,85572	2,508000	2,508000		
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	0,0000200	0,00052	0,000300	0,000300		
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0004000	0,01038	0,003000	0,003000		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Труба АС-7, АС-8 (сушильно-грануляционное отделение)	1	0085	1	54,69	0,80	2,49	1,251611	43,0	4276,00	-3896,00			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0090000	8,32229	0,093000	0,093000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0290000	26,81626	0,529000	0,529000		
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0000200	0,01849	0,000200	0,000200		
Площадка: 3 ООО "Березниковый механический завод"																													
1 РБУ					Труба №1 бункера силоса цемента РБУ-1	1	0201	1	18,60	0,41	13,56	1,790265	10,0	4402,09	-4123,23			0,00			0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0020760	1,20208	0,004910	0,004910		
1 РБУ					Труба №2 бункера силоса цемента РБУ-1	1	0212	1	18,60	0,41	13,34	1,761219	8,0	4398,77	-4125,55			0,00			0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0016960	0,99119	0,004011	0,004011		
1 РБУ					Труба №1 бункера силоса цемента РБУ-2	1	0215	1	18,60	0,41	13,95	1,841755	9,0	4426,25	-4106,95			0,00			0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0018890	1,05947	0,004468	0,004468		
1 РБУ					Труба №2 бункера силоса цемента РБУ-2	1	0216	1	18,60	0,41	9,81	1,295169	8,0	4422,91	-4109,58			0,00			0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0012300	0,97751	0,002909	0,002909		
1 РБУ					Труба №3 бункера силоса цемента РБУ-2	1	0217	1	18,60	0,41	9,86	1,301771	7,0	4422,68	-4112,18			0,00			0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0013930	1,09752	0,003295	0,003295		

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл./макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1 РБУ					Труба №4 бункера силоса цемента РБУ-2	1	0218	1	18,60	0,41	10,64	1,404751	7,0	4424,84	-4114,90			0,00			0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0014750	1,07693	0,003489	0,003489	
1 РБУ					Разгрузка и пересыпка маткриалов	1	6223	1	5,00					4406,93	-4132,09	4401,74	-4126,01	8,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0153156	0,00000	0,002205	0,002205	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0024888	0,00000	0,000358	0,000358	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0010994	0,00000	0,000158	0,000158	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0032428	0,00000	0,000467	0,000467	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0260389	0,00000	0,003750	0,003750	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0054722	0,00000	0,000788	0,000788	
																					0,00/0,00	2907	Пыль неорганическая >70% SiO2	0,0000525	0,00000	0,000378	0,000378	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0000210	0,00000	0,000151	0,000151	
1 РБУ					Загрузка и пересыпка материалов	1	6224	1	5,00					4432,87	-4114,61	4427,21	-4107,91	8,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0153156	0,00000	0,002205	0,002205	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0024888	0,00000	0,000358	0,000358	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0010994	0,00000	0,000158	0,000158	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0032428	0,00000	0,000467	0,000467	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0260389	0,00000	0,003750	0,003750	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0054722	0,00000	0,000788	0,000788	
																					0,00/0,00	2907	Пыль неорганическая >70% SiO2	0,0000525	0,00000	0,000378	0,000378	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0000210	0,00000	0,000151	0,000151	
2 Закрытый склад ТМЦ					Труба (хранение, пересыпка песка, работа техники)	1	0204	1	5,50	0,40	5,53	0,694920	20,0	4433,43	-4184,90			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0102104	15,76931	0,000073	0,000073	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0016592	2,56253	0,000012	0,000012	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0007330	1,13207	0,000005	0,000005	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0021619	3,33892	0,000016	0,000016	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0173593	26,81033	0,000125	0,000125	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0036481	5,63426	0,000026	0,000026	
																					0,00/0,00	2907	Пыль неорганическая >70% SiO2	0,0886821	136,96385	0,017746	0,017746	
2 Закрытый склад ТМЦ					Труба (хранение, пересыпка щебня, ДВС техники)	1	0225	1	5,50	0,40	5,53	0,694920	20,0	4427,58	-4178,10			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0102104	15,76931	0,000073	0,000073	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0016592	2,56253	0,000012	0,000012	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0007330	1,13207	0,000005	0,000005	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0021619	3,33892	0,000016	0,000016	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0173593	26,81033	0,000125	0,000125	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0036481	5,63426	0,000026	0,000026	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0808866	124,92419	0,008697	0,008697	

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл. /макс степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
2 Закрытый склад ТМЦ					Труба (ДВС техники)	1	0226	1	5,50	0,40	5,53	0,694920	20,0	4440,33	-4192,86			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000600	0,09267	0,000025	0,000025	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000098	0,01514	0,000004	0,000004	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000029	0,00448	0,000001	0,000001	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000180	0,02780	0,000008	0,000008	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0001906	0,29437	0,000078	0,000078	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000808	0,12479	0,000081	0,000081	
2 Закрытый склад ТМЦ					Труба (шиномонтажные работы)	1	0227	1	5,50	0,40	5,53	0,694920	20,0	4447,49	-4199,45			0,00			0,00/0,00	2978	Пыль резинового вулканизата	0,0226000	34,90426	0,081360	0,081360	
3 Открытый склад сыпучих материалов					Неорганизованный (пересыпка сыпучих материалов)	1	6203	1	7,00					4483,85	-4144,88	4464,03	-4160,27	20,00			0,00/0,00	2907	Пыль неорганическая >70% SiO2	0,6439523	0,000000	0,728825	0,728825	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,5681189	0,000000	0,657425	0,657425	
4 Территория предприятия					Труба (дизель-генераторная установка)	1	0224	1	2,50	0,40	26,26	3,299929	20,0	4378,89	-4199,99	4379,99	-4199,19	0,50			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2688000	87,42379	0,000321	0,000321	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0436800	14,20637	0,000052	0,000052	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0016625	0,54071	0,000002	0,000002	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,2100000	68,29984	0,000251	0,000251	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,4340000	141,15300	0,000521	0,000521	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	3,50e-08	0,00001	4,01e-11	4,01e-11	
																					0,00/0,00	1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0004025	0,13091	5,00e-07	5,00e-07	
																				0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1450750	47,18381	0,000172	0,000172		
4 Территория предприятия					Передвижная заправка автотранспортных средств	1	6207	1	2,00					4425,06	-4168,46	4419,10	-4173,46	4,00			0,00/0,00	0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000085	0,000000	6,00e-07	6,00e-07	
																					0,00/0,00	2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0030442	0,000000	0,000218	0,000218	
4 Территория предприятия					Спецтехника	1	6208	1	5,00					4379,93	-4145,19	4394,96	-4164,20	8,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040289	0,000000	0,009659	0,009659	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0006547	0,000000	0,001570	0,001570	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0005653	0,000000	0,001155	0,001155	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0006240	0,000000	0,001547	0,001547	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0220042	0,000000	0,048895	0,048895	
																				0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0042472	0,000000	0,009170	0,009170		
4 Территория предприятия					Сварочно-шлифовальные работы	1	6209	1	5,00					4491,85	-4197,05	4481,75	-4185,21	10,00			0,00/0,00	0123	Железа оксид	0,0270784	0,000000	0,005285	0,005285	
																					0,00/0,00	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001950	0,000000	0,000015	0,000015	
																					0,00/0,00	0342	Фториды газообразные	0,0008670	0,000000	0,000065	0,000065	
																					0,00/0,00	2930	Пыль абразивная	0,0023000	0,000000	0,000403	0,000403	

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадия) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл. /макс степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
4 Территория предприятия					Легковой транспорт	1	6210	1	5,00					4435,24	-4155,87	4463,46	-4190,57	5,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000822	0,00000	0,000536	0,000536	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000134	0,00000	0,000087	0,000087	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000088	0,00000	0,000048	0,000048	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000189	0,00000	0,000112	0,000112	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0001653	0,00000	0,000983	0,000983	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000264	0,00000	0,000159	0,000159	
4 Территория предприятия					Грузовой автотранспорт	1	6211	1	5,00					4343,29	-4178,23	4350,78	-4188,23	6,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0054756	0,00000	0,014714	0,014714	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0008898	0,00000	0,002391	0,002391	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0003413	0,00000	0,000873	0,000873	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0013950	0,00000	0,003926	0,003926	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0182439	0,00000	0,047034	0,047034	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0065428	0,00000	0,017682	0,017682	
4 Территория предприятия					Легковой автотранспорт	1	6212	1	5,00					4400,47	-4222,24	4407,77	-4231,91	5,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000762	0,00000	0,000362	0,000362	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000124	0,00000	0,000059	0,000059	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000049	0,00000	0,000022	0,000022	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000400	0,00000	0,000199	0,000199	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0001989	0,00000	0,000794	0,000794	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000747	0,00000	0,000336	0,000336	
4 Территория предприятия					Легковой автотранспорт	1	6213	1	5,00					4436,55	-4227,10	4447,51	-4241,59	5,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000811	0,00000	0,000325	0,000325	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000132	0,00000	0,000053	0,000053	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000054	0,00000	0,000021	0,000021	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000415	0,00000	0,000169	0,000169	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0002056	0,00000	0,000679	0,000679	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000764	0,00000	0,000279	0,000279	
4 Территория предприятия					Грузовой транспорт	1	6214	1	5,00					4452,16	-4211,80	4462,68	-4224,96	4,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0019071	0,00000	0,003071	0,003071	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003099	0,00000	0,000499	0,000499	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0001167	0,00000	0,000184	0,000184	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0005669	0,00000	0,000941	0,000941	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0062000	0,00000	0,009380	0,009380	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0021433	0,00000	0,003364	0,003364	

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл. /макс степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
4 Территория предприятия					Грузовой автотранспорт	1	6215	1	5,00					4403,81	-4140,22	4412,29	-4150,57	3,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0027644	0,00000	0,004398	0,004398	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0004492	0,00000	0,000715	0,000715	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0001732	0,00000	0,000265	0,000265	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0007031	0,00000	0,001158	0,001158	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0091764	0,00000	0,013800	0,013800	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0032792	0,00000	0,005104	0,005104	
4 Территория предприятия					Внутренний проезд грузового транспорта	1	6216	1	5,00					4366,77	-4202,37	4408,83	-4254,00	5,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000904	0,00000	0,000590	0,000590	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000147	0,00000	0,000096	0,000096	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000096	0,00000	0,000053	0,000053	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000208	0,00000	0,000123	0,000123	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0001818	0,00000	0,001081	0,001081	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000290	0,00000	0,000175	0,000175	
4 Территория предприятия					Внутренний проезд грузового транспорта	1	6217	1	5,00					4402,85	-4176,12	4425,93	-4204,04	4,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0009044	0,00000	0,005899	0,005899	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001470	0,00000	0,000959	0,000959	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000963	0,00000	0,000532	0,000532	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0002078	0,00000	0,001229	0,001229	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0018181	0,00000	0,010808	0,010808	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0002903	0,00000	0,001754	0,001754	
4 Территория предприятия					Внутренний проезд грузового транспорта	1	6218	1	5,00					4385,75	-4141,20	4400,80	-4160,00	3,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000493	0,00000	0,000322	0,000322	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000080	0,00000	0,000052	0,000052	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000053	0,00000	0,000029	0,000029	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000113	0,00000	0,000067	0,000067	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0000992	0,00000	0,000590	0,000590	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000158	0,00000	0,000096	0,000096	
4 Территория предприятия					Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	1	6219	1	5,00					4381,38	-4132,67	4432,40	-4090,66	4,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0001238	0,00000	0,000798	0,000798	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000201	0,00000	0,000130	0,000130	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000123	0,00000	0,000068	0,000068	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000292	0,00000	0,000170	0,000170	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0010014	0,00000	0,005144	0,005144	
																					0,00/0,00	2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0000894	0,00000	0,000417	0,000417	

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл./макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000369	0,00000	0,000223	0,000223	
4 Территория предприятия					Грузовой транспорт и спецтехника	1	6220	1	5,00					4458,96	-4109,25	4464,78	-4116,87	6,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0027511	0,00000	0,006437	0,006437	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0004471	0,00000	0,001046	0,001046	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0001719	0,00000	0,000385	0,000385	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0007003	0,00000	0,001707	0,001707	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0091492	0,00000	0,020401	0,020401	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0032753	0,00000	0,007613	0,007613	
4 Территория предприятия					Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	1	6221	1	5,00					4356,31	-4201,42	4463,49	-4122,41	6,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002513	0,00000	0,001641	0,001641	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000408	0,00000	0,000267	0,000267	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000343	0,00000	0,000192	0,000192	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000556	0,00000	0,000330	0,000330	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0005344	0,00000	0,003150	0,003150	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000975	0,00000	0,000587	0,000587	
4 Территория предприятия					Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	1	6222	1	5,00					4443,30	-4092,93	4456,02	-4108,30	3,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000708	0,00000	0,000456	0,000456	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000115	0,00000	0,000074	0,000074	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000070	0,00000	0,000039	0,000039	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000167	0,00000	0,000097	0,000097	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0005722	0,00000	0,002939	0,002939	
																					0,00/0,00	2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0000511	0,00000	0,000238	0,000238	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000211	0,00000	0,000128	0,000128	
Площадка: 4 Флотационная фабрика с технологией обезвоживания шламов																												
1 Обогатительный комплекс. 2 очередь строительства					6.13.0001 свеча 8.1.СЧ.01.0	1	0001	1	39,50	0,72	10,91	4,440000	40,0	4201,00	-4040,00			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0231110	5,96784	0,015111	0,015111	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0506670	13,08350	1,422720	1,422720	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0151110	3,90204	0,424320	0,424320	
1 Обогатительный комплекс. 2 очередь строительства					6.13.0002 вакуум-насос обезвоживания концентрата, 1 линия	1	0002	1	30,00	0,50	19,81	3,890000	20,0	4252,00	-4007,00			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0357780	9,87123	1,004640	1,004640	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0019440	0,53635	0,054600	0,054600	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0003890	0,10733	0,010920	0,010920	