

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

2026

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл. /макс степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1150000	5,42901	3,282000	3,282000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0004000	0,01888	0,012000	0,012000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окиси; углерод моноокиси; угарный газ)	1,2950000	61,13534	36,719000	36,719000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	0,0000040	0,00019	0,000100	0,000100	
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0040000	0,18884	0,083000	0,083000	
1 СГО					АС, Труба выпускная 8.2.1.СНМ.01.06	1	0302	1	53,70	0,80	12,43	6,250000	80,0	4333,20	-3931,60			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9450000	402,39414	49,226000	49,226000	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,5000000	517,21612	62,075000	62,075000	
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0020000	0,41377	0,032000	0,032000	
1 СГО					АС, Труба выпускная 8.2.1.СНМ.01.07	1	0303	1	53,70	0,80	12,43	6,250000	80,0	4325,00	-3923,10			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9450000	402,39414	49,226000	49,226000	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,5000000	517,21612	62,075000	62,075000	
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0020000	0,41377	0,032000	0,032000	
1 СГО		03 Дымовые газы сушильной установки корпуса грануляции 1	1	0,000000	Труба выпускная 8.2.2.СНМ.02.04	1	0304	1	53,70	1,00	17,26	13,555000	116,0	4353,90	-3951,90			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	2,0210000	212,44854	56,347000	56,347000	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,6630000	279,93590	74,923000	74,923000	
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1830000	19,23705	5,666000	5,666000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0300000	3,15362	0,929000	0,929000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0040000	0,42048	0,062000	0,062000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окиси; углерод моноокиси; угарный газ)	0,1910000	20,07802	5,913000	5,913000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	0,0000030	0,00032	0,000050	0,000050	
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0020000	0,21024	0,032000	0,032000	
1 СГО		04 Дымовые газы сушильной установки корпуса грануляции 2	1	0,000000	Труба выпускная 8.2.2.СНМ.02.05	1	0305	1	53,70	1,00	17,26	13,555000	116,0	4364,50	-3961,90			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	2,0210000	212,44854	56,347000	56,347000	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,6630000	279,93590	74,923000	74,923000	
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1830000	19,23705	5,666000	5,666000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0300000	3,15362	0,929000	0,929000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0040000	0,42048	0,062000	0,062000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окиси; углерод моноокиси; угарный газ)	0,1910000	20,07802	5,913000	5,913000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	0,0000030	0,00032	0,000050	0,000050	
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0020000	0,21024	0,032000	0,032000	
1 СГО					АС, труба выпускная 8.2.2.СНМ.01.04	1	0306	1	53,70	1,40	18,89	29,083000	120,0	4350,20	-3948,70			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9280000	95,43281	46,533000	46,533000	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,9590000	47,46892	18,328000	18,328000	
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0010000	0,04950	0,019000	0,019000	
1 СГО					АС, труба выпускная 8.2.2.СНМ.01.05	1	0307	1	53,70	1,40	18,89	29,083000	120,0	4359,30	-3957,70			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9280000	95,43281	46,533000	46,533000	

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 05.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл./макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,9590000	47,46892	18,328000	18,328000	
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0010000	0,04950	0,019000	0,019000	
1 СГО					Емкость для приготовления amino-масляной смеси	1	6003	1	2,00					4336,96	-3962,53	4343,04	-3969,07	5,00			0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0003400	0,00000	0,000020	0,000020	
																					0,00/0,00	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0322400	0,00000	0,024340	0,024340	
Площадка: 6 Корпус классификации																												
0					4.9.1.СЧ.01.0	1	5001	1	38,50	0,50	15,28	3,000000	20,0	3857,00	-3358,50			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1069600	38,26530	3,068100	3,068100	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1986400	71,06413	5,697900	5,697900	
0					4.9.1.СЧ.02.0	1	5002	1	38,50	0,71	16,16	6,400000	20,0	3838,50	-3350,50			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4152900	69,64284	11,912400	11,912400	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,2236200	37,50038	6,414350	6,414350	
0					4.9.3.СЧ.03.0	1	5003	1	38,50	0,71	16,16	6,400000	20,0	3835,70	-3352,60			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2236200	37,50038	6,414350	6,414350	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,4152900	69,64284	11,912400	11,912400	
0					4.9.4.СЧ.04.0	1	5004	1	20,00	0,35	15,15	1,500000	20,0	3839,50	-3365,10			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0534800	38,26530	1,534050	1,534050	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0993200	71,06413	2,848950	2,848950	
0					Механизированная уборка помещений	1	5005	1	38,50	0,20	10,58	0,332500	20,0	3833,90	-3366,30			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0714000	230,46848	0,003759	0,003759	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1326000	428,01289	0,006981	0,006981	
0					Вытяжка с помещений с маслом	1	5006	1	38,35	0,63	9,94	3,100000	20,0	3827,60	-3362,70			0,00			0,00/0,00	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0025920	0,89738	0,005131	0,005131	
0					Вывоз некондиционированного продукта	1	6512	1	2,00					3810,00	-3359,00	3816,00	-3365,00	42,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0007778	0,00000	0,005124	0,005124	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001264	0,00000	0,000833	0,000833	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000972	0,00000	0,000540	0,000540	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0001556	0,00000	0,000906	0,000906	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0017222	0,00000	0,010126	0,010126	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0003056	0,00000	0,001793	0,001793	

Приложение Г (обязательное)

Расчет рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы в период строительства

Г.1 Расчет рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы

УПРЗА «ЭКОЛОГ»
Copyright © 1990-2024 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО "ПроТех Инжиниринг"
Регистрационный номер: 01016722

Предприятие: 800074, УКК_СГО_2025

Город: 342, Пермь

Район: 1, Усольский

Адрес предприятия:

Разработчик:

ИНН:

ОКПО:

Отрасль:

Величина нормативной санзоны: 0 м

ВИД: 1, Строительство

ВР: 1, М.р.

Расчетные константы: S=999999,99

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Расчет завершен успешно. Рассчитано 20 веществ/групп суммации. 4.70.5.93

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	-20,8
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	24
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	160
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	7
Плотность атмосферного воздуха, кг/м ³ :	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Структура предприятия (площадки, цеха)

1 - Площадка №1
1 - Цех теплогазоснабжения
2 - Цех ВиК
3 - Рудник
4 - Флотационная обогатительная фабрика
5 - Цех дробления каменной соли на площадке
6 - Цех погрузки готовой продукции
7 - Железнодорожный цех. Погрузочный парк «Г»
8 - ЦОТК
9 - Столовая
10 - Стоянка у КПП
11 - Промплощадка
12 - АБК-1 стоянка
13 - АБК рудника. Стоянка
14 - Тяговая подстанция
15 - ВГСЧ
16 - Ствол №3. Период эксплуатации
17 - ГДК. Ствол 1 и 2. Период строительства

Структура предприятия (площадки, цеха)

18 - Гидрозакладочный комплекс (строительство
19 - Обоганительный комплекс. Стройплощадка
20 - Ствол 3.Период строительства
2 - Площадка №2
1 - Флотационная обоганительная фабрика
3 - ООО "Березниковый механический завод"
1 - РБУ
2 - Закрытый склад ТМЦ
3 - Открытый склад сыпучих материалов
4 - Территория предприятия
4 - Флотационная фабрика с технологией обезв
1 - Обоганительный комплекс. 2 очередь строи
6 - Корпус классификации
7 - Стройка

Параметры источников выбросов

Учет:

"%" - источник учитывается с исключением из фона;

"+" - источник учитывается без исключения из фона;

"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.

При отсутствии отметок источник не учитывается.

* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:

1 - Точечный;

2 - Линейный;

3 - Неорганизованный;

4 - Совокупность точечных источников;

5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;

6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;

7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);

8 - Автоматическая (неорганизованный линейный);

9 - Точечный, с выбросом вбок;

10 - Свеча;

11- Неорганизованный (полигон);

12 - Передвижной;

13 - Передвижной (неорганизованный).

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°C)	Кэф. рел.	Координаты		Ширина ист. (м)
											X1, (м)	X2, (м)	
											Y1, (м)	Y2, (м)	
№ пл.: 1, № цеха: 1													
101	%	1	4	Свечи на площадке ГРС	3,42	0,02	0,00	9,55	23,90	1	4380,30	4412,31	34,00
											-5167,01	-5131,01	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0410				Метан	1,1550000	0,014000	1	0,19	19,49	0,50	0,00	0,00	0,00
1716				Одорант СПМ	0,0000001	2,000000E-10	1	0,00	19,49	0,50	0,00	0,00	0,00
102	%	1	4	Свечи на площадке ГРС. Продувка устройств	3,04	0,02	0,01	22,28	23,90	1	4439,31	4418,31	20,00
											-5110,01	-5134,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0410				Метан	6,1300000	0,022000	1	1,32	17,33	0,50	0,00	0,00	0,00
1716				Одорант СПМ	0,0000001	4,000000E-10	1	0,00	17,33	0,50	0,00	0,00	0,00
103	%	1	1	Аварийная свеча сброса газа	5	0,08	0,00	0,16	23,90	1	4369,31	0,00	0,00
											-5180,01	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0410				Метан	0,1620000	0,324000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1716				Одорант СПМ	0,0002000	0,000400	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
104	%	1	1	Аварийная свеча сброса газа	5	0,08	0,00	0,37	23,90	1	4379,31	0,00	0,00
											-5189,01	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0410				Метан	0,1700000	0,340000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
105	%	1	1	Аварийная свеча сброса газа	5	0,08	0,00	0,15	23,90	1	4435,31	0,00	0,00
											-5157,01	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0410				Метан	0,1700000	0,340000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
106	%	1	4	Подогреватели газа	8	0,32	0,35	4,35	152,00	1	4410,31	4411,31	0,50
											-5118,01	-5119,01	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0240000	0,606000	1	0,10	60,10	1,15	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0040000	0,099000	1	0,01	60,10	1,15	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0020000	0,009000	1	0,00	60,10	1,15	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0680000	1,668000	1	0,01	60,10	1,15	0,00	0,00	0,00

0703				Бенз/а/пирен	2,0000000 E-10	3,000000E -09	1	0,00	60,10	1,15	0,00	0,00	0,00
107	%	1	1	котел MiniRAC50	5	0,38	0,03	0,22	207,00	1	4409,31	0,00	0,00
											-5116,01	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,038000	1	0,10	16,53	0,63	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003000	0,006000	1	0,01	16,53	0,63	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0002000	0,000800	1	0,00	16,53	0,63	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0050000	0,152000	1	0,01	16,53	0,63	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	3,0000000 E-10	1,000000E -08	1	0,00	16,53	0,63	0,00	0,00	0,00
108	%	1	1	Свеча продувочная	6	0,05	0,00	0,25	23,90	1	4752,20	0,00	0,00
											-5403,59	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000	1	0,02	34,20	0,50	0,00	0,00	0,00
109	%	1	1	Свеча продувочная с емкости сбора	6	0,15	0,24	13,58	23,90	1	4698,19	0,00	0,00
											-5418,60	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	167,22700 00	0,627000	1	7,36	34,20	0,50	0,00	0,00	0,00
110	%	1	1	Камера приема очистных устройств	6	0,05	0,03	15,28	23,90	1	4748,20	0,00	0,00
											-5399,60	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	20,817000 0	0,077000	1	0,92	34,20	0,50	0,00	0,00	0,00
111	%	1	1	Охранный кран ГРС	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	4697,19	0,00	0,00
											-5414,59	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000	1	0,08	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
112	%	1	1	водогрейные котлы Vitomax 200HW	15	0,90	7,91	12,43	178,00	1	4413,20	0,00	0,00
											-3917,54	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,7140000	17,988000	1	0,34	277,05	3,80	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,2790000	2,923000	1	0,03	277,05	3,80	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,2630000	0,114000	1	0,07	277,05	3,80	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0910000	0,147000	1	0,01	277,05	3,80	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	2,9360000	30,356000	1	0,02	277,05	3,80	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	0,0000008	0,000009	1	0,00	277,05	3,80	0,00	0,00	0,00
113	%	1	1	водогрейный котел Vitomax 200 HW, паровые котлы Vitomax 200 HS	15	1,22	1,09	0,93	185,00	1	4426,20	0,00	0,00
											-3933,55	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,5000000	23,095000	1	0,44	121,67	1,48	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0810000	3,796000	1	0,04	121,67	1,48	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,1360000	0,113000	1	0,16	121,67	1,48	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0120000	0,229000	1	0,00	121,67	1,48	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	1,2270000	46,859000	1	0,04	121,67	1,48	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	0,0000002	0,000010	1	0,00	121,67	1,48	0,00	0,00	0,00
114	%	1	1	Емкости	14	0,25	0,83	16,91	24,00	1	4440,21	0,00	0,00
											-3952,55	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)				0,0000006	0,000002	3	0,00	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0154	Натрий гипохлорит (Натрий хлорноватистохлорид; натрий оксихлорид)				0,0000006	5,000000E-07	3	0,00	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)				0,0000200	2,000000E-07	1	0,00	79,80	0,50	0,00	0,00	0,00
115	%	1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,02	0,01	31,83	23,90	1	4431,21 -3939,55	4433,21 -3941,55	1,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410	Метан				0,5430000	0,001000	1	0,01	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1716	Одорант СПМ				0,0000100	1,000000E-09	1	0,00	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
116	%	1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,02	0,01	19,10	23,90	1	4412,20 -3916,54	4427,21 -3933,55	0,50
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410	Метан				1,4630000	0,005000	1	0,02	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1716	Одорант СПМ				0,0000200	5,000000E-09	1	0,00	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
117	%	1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,06	0,10	33,95	23,90	1	4386,20 -3933,55	4394,20 -3940,55	0,50
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410	Метан				8,8300000	0,016000	1	0,12	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1716	Одорант СПМ				0,0002000	8,000000E-08	1	0,01	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
118	%	1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,02	0,05	159,15	23,90	1	4395,20 -3940,55	4401,21 -3947,55	0,50
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410	Метан				12,1710000	0,021000	1	0,16	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1716	Одорант СПМ				0,0002000	1,000000E-07	1	0,01	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
119	%	1	4	баки хранения ДТ	13	0,35	0,01	0,15	36,00	1	4334,20 -3862,54	4335,20 -3863,54	0,25
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0001000	0,000050	1	0,02	32,70	0,50	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)				0,0370000	0,017000	1	0,06	32,70	0,50	0,00	0,00	0,00
120	%	1	1	неплотности оборудования	3	0,40	0,84	6,68	23,90	1	4352,20 -3886,55	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0001000	0,000040	1	0,04	39,63	1,16	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)				0,0350000	0,015000	1	0,11	39,63	1,16	0,00	0,00	0,00
122	%	1	4	котел Vitomax 200-HW	15	0,63	1,15	3,69	205,00	1	3489,55 -3369,74	3487,55 -3367,74	0,45
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1460000	1,562000	1	0,10	141,38	1,56	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0240000	0,255000	1	0,01	141,38	1,56	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0270000	0,000600	1	0,02	141,38	1,56	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0100000	0,022000	1	0,00	141,38	1,56	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,3220000	4,384000	1	0,01	141,38	1,56	0,00	0,00	0,00

0703				Бенз/а/пирен	4,0000000E-08	5,0000000E-07	1	0,00	141,38	1,56	0,00	0,00	0,00
123	%	1	1	накопительная емкость ДТ	4	0,05	0,00	0,36	23,90	1	3482,56	0,00	0,00
											-3372,74	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000060	0,000002	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
2754				Алканы C 12-C 19 (в пересчете на C)	0,0020000	0,000600	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
124	%	1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	5	0,02	0,06	183,03	23,90	1	3479,56	3481,06	0,70
											-3369,74	-3368,24	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410				Метан	0,3900000	0,001000	1	0,01	54,25	0,95	0,00	0,00	0,00
1716				Одорант СГМ	0,0000060	2,0000000E-09	1	0,00	54,25	0,95	0,00	0,00	0,00
125	%	1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	5	0,03	0,09	123,08	23,90	1	3480,55	3482,06	0,75
											-3370,74	-3369,24	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410				Метан	0,6720000	0,002000	1	0,02	54,72	0,96	0,00	0,00	0,00
1716				Одорант СГМ	0,0000200	4,0000000E-09	1	0,00	54,72	0,96	0,00	0,00	0,00
126	%	1	1	Камера запуска очистных устройств	6	0,05	0,02	8,66	23,90	1	23140,64	0,00	0,00
											9726,84	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410				Метан	11,7960000	0,045000	1	0,52	34,20	0,50	0,00	0,00	0,00
127	%	1	1	Камера запуска очистных устройств. Продувочная свеча	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	23142,63	0,00	0,00
											9725,84	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000	1	0,08	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
128	%	1	1	Линейный кран МГ	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	23321,64	0,00	0,00
											9870,84	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000	1	0,08	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
129	%	1	1	Линейный кран МГ	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	23299,64	0,00	0,00
											9891,85	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410				Метан	0,3470000	0,000500	1	0,08	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
6121	%	1	3	емкость топливозаправщика	2	0,00			-	1	4376,20	4379,20	5,00
											-3889,55	-3891,55	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000100	0,000005	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754				Алканы C 12-C 19 (в пересчете на C)	0,0040000	0,002000	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
№ п.п.: 1, № цеха: 2													
130	%	1	4	водогрейные котлы Vitorond 200	6,5	0,42	0,16	1,15	200,00	1	4049,51	4046,90	3,00
											-5323,46	-5319,16	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0180000	0,172000	1	0,18	39,29	1,06	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0020000	0,028000	1	0,01	39,29	1,06	0,00	0,00	0,00

0330				Сера диоксид	0,0020000	0,002000	1	0,01	39,29	1,06	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	0,0580000	0,596000	1	0,02	39,29	1,06	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	8,0000000E-09	8,0000000E-08	1	0,00	39,29	1,06	0,00	0,00	0,00
131	%	1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	5	0,03	0,15	206,55	23,90	1	4056,51	4055,50	1,00
											-5324,46	-5325,96	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0410				Метан	1,7940000	0,003000	1	0,02	91,83	1,61	0,00	0,00	0,00
1716				Одорант СГМ	0,0000300	1,0000000E-08	1	0,00	91,83	1,61	0,00	0,00	0,00
132	%	1	1	КНС	2	0,10	0,01	0,64	23,90	1	4042,50	0,00	0,00
											-5345,47	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000003	0,000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000020	0,000060	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000005	0,000020	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000040	0,000100	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410				Метан	0,0003000	0,009000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1071				Гидроксибензол	0,0000002	0,000006	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000003	0,000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1728				Этилмеркаптан	1,0000000E-08	3,0000000E-07	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
133	%	1	1	Аварийный дизель-генераторный агрегат	2,2	0,08	0,21	42,18	120,00	1	4018,35	0,00	0,00
											-5460,45	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0370000	0,000080	1	0,41	54,41	5,26	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0060000	0,000010	1	0,03	54,41	5,26	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0020000	0,000010	3	0,09	27,21	5,26	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0120000	0,000040	1	0,05	54,41	5,26	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	0,0400000	0,000100	1	0,02	54,41	5,26	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	4,0000000E-08	1,0000000E-10	3	0,00	27,21	5,26	0,00	0,00	0,00
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0005000	0,000001	1	0,02	54,41	5,26	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0110000	0,000030	1	0,02	54,41	5,26	0,00	0,00	0,00
134	%	1	1	приемная камера	2	0,10	0,01	0,64	23,90	1	3320,33	0,00	0,00
											-3285,60	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000003	0,000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000020	0,000060	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000005	0,000020	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000030	0,000100	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410				Метан	0,0002000	0,006000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1071				Гидроксибензол	0,0000002	0,000006	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000002	0,000006	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1728				Этилмеркаптан	1,0000000E-08	3,0000000E-07	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
135	%	1	1	решетки	2,55	0,16	0,16	8,16	23,90	1	3300,32	0,00	0,00
											-3239,60	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000005	0,000020	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0000040	0,000100	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000010	0,000030	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000020	0,000100	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
0410	Метан				0,0001000	0,003000	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
1071	Гидроксibenзол				0,0000005	0,000020	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксoметан, метилeноксид)				0,0000004	0,000010	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
1728	Этилмеркаптан				0,0000010	0,000030	1	0,22	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
136	%	1	4	усреднитель, отстойник, блок доочистки, емкость очищенной сточно	9,2	0,45	1,29	8,11	23,90	1	3298,33	3307,33	11,00
											-3245,60	-3264,60	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um			
0155	Натрия карбонат	0,0000400	0,000060	3	0,00	27,05	0,52	0,00	0,00	0,00			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000070	0,000060	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00			
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0001000	0,001000	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001000	0,000900	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00			
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000500	0,000500	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00			
0410	Метан	0,0050000	0,037000	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00			
1071	Гидроксibenзол	0,0000500	0,000500	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00			
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метилeноксид)	0,0000500	0,000400	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00			
1728	Этилмеркаптан	0,0000020	0,000010	1	0,03	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00			
137	%	1	1	шнековый дегидратор	2,1	0,16	0,13	6,27	23,90	1	3296,32	0,00	0,00
											-3241,60	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима				
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000010	0,000030	1	0,00	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00		
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000100	0,000300	1	0,00	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000050	0,000200	1	0,00	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00		
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000060	0,000200	1	0,01	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00		
0410	Метан	0,0002000	0,006000	1	0,00	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00		
1071	Гидроксibenзол	0,0000050	0,000200	1	0,01	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00		
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метилeноксид)	0,0000300	0,000900	1	0,01	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00		
1728	Этилмеркаптан	0,0000002	0,000006	1	0,08	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00		
6138	%	1	3	площадка складирования обезвоженного осадка	2	0,00		-	1	3286,33	3287,32	3,00
										-3221,61	-3225,61	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000030	0,000090	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0002000	0,006000	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000500	0,002000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000600	1	0,07	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0009000	0,028000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1071	Гидроксibenзол	0,0000200	0,000600	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксoметан, метилeноксид)	0,0000100	0,000300	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1728	Этилмеркаптан	0,0000007	0,000020	1	0,40	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

№ п.п.: 1, № цеха: 3

139	%	1	1	Рудник. Вентиляционный ствол	17	10,90	435,00	4,66	12,00	1	3913,71	0,00	0,00
											-4007,53	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,1270000	11,202000	1	0,06	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00

0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,1820000	1,821000	1	0,01	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0750000	0,032000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200	0,000100	1	0,00	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				1,5720000	12,783000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
0342	Фториды газообразные				0,0020000	0,077000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				3,6110000	12,805000	1	0,01	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,1300000	0,067000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0010000	0,007000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
2741	Гептановая фракция				0,0200000	0,581000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы C 12-C 19 (в пересчете на C)				0,0920000	0,342000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
140	%	1	4	Колориферная. Газовые горелки	19,7	0,45	2,01	12,64	100,00	1	3720,77	3712,22	21,00
											-3911,92	-3920,40	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1790000	3,785000	1	0,06	180,66	1,29	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0290000	0,615000	1	0,01	180,66	1,29	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0140000	0,045000	1	0,00	180,66	1,29	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,4340000	9,165000	1	0,01	180,66	1,29	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000001	0,000002	1	0,00	180,66	1,29	0,00	0,00	0,00
141	%	1	7	Теплогенераторы. ЗПМ1	9	0,12	0,07	6,19	100,00	1	3815,77	3826,78	4,00
											-3809,91	-3820,91	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0040000	0,077000	1	0,07	24,40	0,55	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0007000	0,012000	1	0,01	24,40	0,55	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0004000	0,001000	1	0,00	24,40	0,55	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0150000	0,282000	1	0,01	24,40	0,55	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,0000000E-10	4,0000000E-09	1	0,00	24,40	0,55	0,00	0,00	0,00
142	%	1	7	Теплогенераторы. ЗПМ2	9	0,12	0,07	6,19	100,00	1	3898,78	3911,78	2,00
											-3940,92	-3953,92	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0040000	0,077000	1	0,07	24,40	0,55	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0007000	0,012000	1	0,01	24,40	0,55	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0004000	0,001000	1	0,00	24,40	0,55	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0150000	0,282000	1	0,01	24,40	0,55	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,0000000E-10	4,0000000E-09	1	0,00	24,40	0,55	0,00	0,00	0,00
143	%	1	4	Мастерская НШЗ 2	20	0,60	3,33	11,78	20,00	1	3874,77	3887,77	2,00
											-3948,92	-3962,92	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0123	Железа оксид				0,0080000	0,016000	3	0,00	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2930	Пыль абразивная				0,0050000	0,010000	3	0,05	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
144	%	1	6	Сварочный пост НШЗ 2	20	0,10	0,33	42,02	20,00	1	3887,77	0,00	0,00
											-3928,92	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0123	Железа оксид				0,0010000	0,000300	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)				0,0001000	0,000060	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0002000	0,000010	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00

0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000300	0,000002	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	0,0010000	0,000060	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0342				Фториды газообразные	0,0000800	0,000020	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0000800	0,000005	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
146	%	1	1	Мастерская НШЗ 1	3	0,13	0,33	26,89	20,00	1	3780,77	0,00	0,00
											-3886,92	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123				Железа оксид	0,0080000	0,016000	3	0,00	24,91	1,46	0,00	0,00	0,00
2930				Пыль абразивная	0,0050000	0,010000	3	0,76	24,91	1,46	0,00	0,00	0,00
147	%	1	1	Аспирационная система АС-1	37	0,80	6,72	13,37	30,00	1	3823,95	0,00	0,00
											-3911,06	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0490000	1,035000	3	0,02	105,70	0,67	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,5300000	14,882000	3	0,11	105,70	0,67	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0590000	1,657000	3	0,02	105,70	0,67	0,00	0,00	0,00
148	%	1	1	Аспирационная система АС-2	37	0,80	5,48	10,90	31,00	1	3830,95	0,00	0,00
											-3918,06	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0490000	1,035000	3	0,02	96,49	0,66	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,4300000	12,074000	3	0,10	96,49	0,66	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0340000	0,955000	3	0,01	96,49	0,66	0,00	0,00	0,00
150	%	1	1	Аспирационная система АС-3	47	0,80	8,10	16,11	15,00	1	3944,33	0,00	0,00
											-3793,88	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0480000	0,839000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1010000	1,768000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
151	%	1	1	Аспирационная система АС-4	47	0,80	7,85	15,62	22,00	1	3949,33	0,00	0,00
											-3799,88	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0480000	0,870000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,3400000	8,705000	3	0,04	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
152	%	1	1	Аспирационная система АС-7	47	0,80	7,22	14,36	21,00	1	3955,33	0,00	0,00
											-3806,88	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0520000	0,983000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,3500000	5,925000	3	0,04	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
153	%	1	1	Аспирационная система АС-1	47	0,80	5,72	11,38	23,00	1	3962,33	0,00	0,00
											-3810,88	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0480000	0,839000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,2500000	5,897000	3	0,03	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
154	%	1	1	Аспирационная система АС-2	47	0,80	5,22	10,38	24,00	1	3966,33	0,00	0,00
											-3815,88	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0480000	0,839000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,1100000	3,089000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
6145	%	1	3	Газовая резка металлов	2	0,00			-	1	3838,78	3840,28	2,00
											-3943,92	-3941,92	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0123	Железа оксид				0,0100000	0,000001	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)				0,0002000	2,000000E-08	1	0,57	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0050000	4,000000E-07	1	0,71	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0006000	6,000000E-08	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)				0,0070000	7,000000E-07	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6149	%	1	3	Пересыпки	15	0,00			-	1	3812,94	3828,95	28,00
											-3926,07	-3912,06	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1960000	4,122000	3	0,51	42,75	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,4130000	8,698000	3	0,64	42,75	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0850000	1,798000	3	0,22	42,75	0,50	0,00	0,00	0,00
6155	%	1	3	Пересыпки	15	0,00			-	1	3929,32	3951,32	37,00
											-3804,88	-3828,39	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1110000	2,340000	3	0,29	42,75	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,2340000	4,938000	3	0,36	42,75	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0480000	1,021000	3	0,12	42,75	0,50	0,00	0,00	0,00
6156	%	1	3	Склад руды поз. 2.1	5	0,00			-	1	4007,82	4090,82	55,00
											-3783,93	-3709,92	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0008000	0,000600	3	0,03	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0020000	0,001000	3	0,04	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0020000	0,000200	3	0,07	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
6157	%	1	3	Склад руды поз. 2.2	5	0,00			-	1	3953,82	4035,82	55,00
											-3715,92	-3641,92	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0008000	0,000600	3	0,03	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0020000	0,001000	3	0,04	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0020000	0,000200	3	0,07	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пп.: 1, № цеха: 4													
6158	%	1	3	ленточные конвейеры, узлы пересыпки	8	0,00			-	1	4615,23	4743,23	1,40
											-3846,29	-3867,28	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1390000	6,173000	3	1,56	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				6,4380000	286,1480000	3	43,46	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,3660000	16,088000	3	4,12	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
6159	%	1	3	ленточные конвейеры, узлы пересыпки	31	0,00			-	1	4744,24	4722,23	1,40
											-3865,29	-3525,28	

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1380000	6,048000	3	0,07	88,35	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				6,3940000	280,368000	3	1,83	88,35	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,3640000	15,896000	3	0,17	88,35	0,50	0,00	0,00	0,00
6160	%	1	3	пыление солеотвала	60	0,00			-	1	4694,23	4696,23	200,00
											-3488,28	-3686,28	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0210000	149,458000	3	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,9760000	6927,367000	3	0,06	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0560000	396,063000	3	0,01	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
6161	%	1	3	работа бульдозеров работа погрузчика	60	0,00			-	1	4646,24	4690,24	50,00
											-3613,29	-3658,29	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0140000	0,300000	3	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,6500000	13,905000	3	0,04	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0150000	1,733000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0030000	0,281000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0080000	0,527000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0100000	2,352000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0910000	3,608000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0240000	3,644000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0370000	0,794000	3	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
6162	%	1	3	пыление при движении КамАЗов, двигатели КамАЗов	5	0,00			-	1	3779,62	4988,73	5,00
											-3129,12	-4329,13	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0360000	0,081000	1	0,61	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0060000	0,013000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0040000	0,009000	1	0,09	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0070000	0,015000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0820000	0,170000	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0130000	0,028000	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				4,3330000	24,086000	3	145,96	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
6163	%	1	3	пыление при движении КамАЗов, двигатели КамАЗов	5	0,00			-	1	3301,33	4511,23	5,00
											-3347,60	-4575,99	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0360000	0,081000	1	0,61	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0060000	0,013000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0040000	0,009000	1	0,09	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0070000	0,015000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0820000	0,170000	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0130000	0,028000	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пп.: 1, № цеха: 5													
6164	%	1	3	Установка WJC900, работа погрузчиков	5	0,00			-	1	5005,43	5036,43	30,00
											-4195,17	-4219,18	

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				1,0090000	22,0700000	3	20,39	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0090000	0,4770000	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0020000	0,0780000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0060000	0,1460000	1	0,13	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0070000	0,5770000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0760000	1,0090000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0120000	1,0020000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0540000	1,1610000	3	1,82	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 6													
165	%	1	1	Аспирационная система АС-1 (погрузка)	32,9	1,60	33,34	16,58	15,40	1	4120,18	0,00	0,00
											-3506,29	0,00	
Код в-ва Наименование вещества Выброс F Лето Зима													
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,5900000	7,0760000	2	0,05	294,86	1,05	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				1,0700000	26,0300000	2	0,06	294,86	1,05	0,00	0,00	0,00
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0002000	0,0001000	1	0,00	393,14	1,05	0,00	0,00	0,00
166	%	1	1	Аспирационная система АС-2 (погрузка)	57,3	0,32	1,52	19,50	15,20	1	4114,18	0,00	0,00
											-3510,29	0,00	
Код в-ва Наименование вещества Выброс F Лето Зима													
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0030000	0,0840000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0960000	1,8810000	3	0,01	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
167	%	1	1	Аспирационная система АС-3 (погрузка)	57,3	0,32	0,42	5,37	10,20	1	4106,18	0,00	0,00
											-3517,29	0,00	
Код в-ва Наименование вещества Выброс F Лето Зима													
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0120000	0,1680000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0290000	0,4490000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
168	%	1	1	Аспирационная система АС-4 (погрузка)	57,3	0,32	0,62	7,93	23,10	1	4099,18	0,00	0,00
											-3522,29	0,00	
Код в-ва Наименование вещества Выброс F Лето Зима													
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0020000	0,0280000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0380000	0,5620000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
169	%	1	1	Аспирационная система АС-5 (погрузка)	57,3	0,32	0,60	7,65	14,80	1	4123,18	0,00	0,00
											-3546,28	0,00	
Код в-ва Наименование вещества Выброс F Лето Зима													
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0020000	0,0560000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0410000	0,8990000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
170	%	1	1	Аспирационная система АС-6 (погрузка)	57,3	0,32	0,65	8,40	-8,60	1	4130,19	0,00	0,00
											-3540,28	0,00	
Код в-ва Наименование вещества Выброс F Лето Зима													
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0120000	0,3370000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0180000	0,5050000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
171	%	1	1	Аспирационная система АС-7 (погрузка)	57,3	0,32	0,47	6,00	-3,20	1	4144,18	0,00	0,00
											-3530,28	0,00	
Код в-ва Наименование вещества Выброс F Лето Зима													
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0730000	1,0950000	3	0,01	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0170000	0,3650000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00

6174	%	1	3	Емкость хранения пылеподавателя	2	0,00			-	1	4133,18	4135,18	2,00
											-3518,29	-3520,29	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0002000	0,000100	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6175	%	2	3	Засыпка отсева в самосвал	5	0,00			-	1	4123,18	4120,18	2,00
											-3555,29	-3558,29	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0005000	0,001000	3	0,02	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0000200	0,000050	3	0,00	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0210000	0,013000	1	0,35	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0030000	0,002000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0090000	0,004000	1	0,20	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0030000	0,002000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,2010000	0,123000	1	0,14	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0030000	0,005000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0230000	0,009000	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6176	%	1	3	Склад готовой продукции №2	5	0,00			-	1	3748,32	3939,32	62,00
											-3684,60	-3518,88	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4340000	2,696000	3	14,62	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0160000	0,103000	3	0,32	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
6177	%	1	3	Склад готовой продукции №3	5	0,00			-	1	3689,80	3879,97	62,00
											-3620,81	-3454,67	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,3520000	0,936000	3	11,86	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0140000	0,035000	3	0,28	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	0,002000	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0020000	0,000300	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0060000	0,000800	1	0,13	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0020000	0,000300	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0760000	0,012000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	0,002000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ п.п.: 1, № цеха: 7													
172	%	1	1	Аспирационная система АС-8 (погрузка)	57,3	0,32	0,48	6,20	-9,10	1	4137,18	0,00	0,00
											-3534,28	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,056000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0070000	0,197000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
173	%	1	1	Механизированная уборка ВП 9	57,3	0,32	0,56	7,19	23,00	1	4116,19	0,00	0,00
											-3521,29	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0060000	0,168000	1	0,00	326,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0003000	0,008000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
179	%	1	1	Дизель генераторная установка	2,2	0,08	0,03	6,72	120,00	1	4173,79	0,00	0,00
											-3598,29	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0370000	0,000080	1	4,41	12,87	0,71	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0060000	0,000010	1	0,36	12,87	0,71	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0020000	0,000010	3	0,95	6,44	0,71	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0120000	0,000040	1	0,57	12,87	0,71	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0400000	0,000100	1	0,19	12,87	0,71	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				4,0000000E-08	1,000000E-10	3	0,00	6,44	0,71	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)				0,0005000	0,000001	1	0,24	12,87	0,71	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0110000	0,000030	1	0,22	12,87	0,71	0,00	0,00	0,00
6178	%	1	3	Маневровая площадка тепловозов	5	0,00			-	1	3723,15 -3106,28	4358,20 -3787,29	24,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,6120000	69,576000	1	10,31	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,1000000	11,308000	1	0,84	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0040000	0,562000	1	0,09	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,2120000	1,723000	1	1,43	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0980000	11,875000	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				2,9020000	8,617000	1	8,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 8													
180	%	1	4	Лаборатория экологического и санитарного контроля	3	0,30	0,42	5,94	20,00	1	4117,14 -4081,04	4112,14 -4086,04	1,40
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)				0,0000900	0,119000	3	0,16	13,21	0,77	0,00	0,00	0,00
0302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)				0,0040000	0,118000	1	0,06	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0003000	0,115000	1	0,01	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)				0,0009000	0,110000	1	0,03	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)				0,0002000	0,065000	1	0,00	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0130000	0,128000	1	0,02	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,0002000	0,001000	1	0,00	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)				0,0100000	0,152000	1	0,01	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон)				0,0010000	0,005000	1	0,02	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)				0,0010000	0,135000	1	0,03	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 9													
181	%	1	4	Жарка	11,35	0,89	4,28	6,88	23,90	1	4085,14 -4049,03	4082,63 -4046,03	0,63
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000030	0,000050	1	0,00	90,74	0,70	0,00	0,00	0,00
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000020	0,000030	1	0,00	90,74	0,70	0,00	0,00	0,00
182	%	1	6	приготовление хлебобулочных изделий	14,96	0,20	0,16	5,09	23,90	1	4084,13 -4054,03	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)				0,0090000	0,068000	1	0,00	85,27	0,50	0,00	0,00	0,00
1317	Ацетальдегид (Уксусный альдегид)				0,0008000	0,006000	1	0,02	85,27	0,50	0,00	0,00	0,00
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)				0,0003000	0,002000	1	0,00	85,27	0,50	0,00	0,00	0,00
3721	Пыль мучная				0,0004000	0,003000	3	0,00	42,64	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 10													
6183	%	2	3	Стоянка у КПП	5	0,00			-	1	4794,46 -4574,64	4882,47 -4550,64	27,00

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0005000	0,002000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000900	0,000300	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0002000	0,000700	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0860000	0,305000	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12				0,0090000	0,029000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0004000	0,002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 11													
6184	%	2	3	Подъездная дорога к ГДК	5	0,00			-	1	4439,21	5071,96	6,00
											-4475,30	-4717,35	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0050000	0,019000	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0008000	0,003000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0006000	0,002000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0010000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0620000	0,141000	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0070000	0,014000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0020000	0,005000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6185	%	1	3	дорога на станцию 2 подъема	5	0,00			-	1	4254,20	4082,50	6,00
											-4222,30	-5304,47	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0020000	0,000900	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0003000	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0002000	0,000090	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0005000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0220000	0,009000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0020000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0007000	0,000300	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6186	%	2	3	транспорт промплощадки	2	0,00			-	1	3623,14	4716,24	430,00
											-3070,27	-4362,30	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1030000	0,370000	1	14,72	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0170000	0,060000	1	1,21	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0110000	0,034000	1	2,10	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0240000	0,076000	1	1,37	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				1,2460000	2,815000	1	7,12	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,1470000	0,283000	1	0,84	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0310000	0,103000	1	0,74	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6190	%	1	3	Стоянка автобусов	5	0,00			-	1	4388,21	4428,22	48,00
											-4331,01	-4381,01	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0200000	0,042000	1	0,34	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0030000	0,007000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0020000	0,002000	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0030000	0,006000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0750000	0,127000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0200000	0,040000	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

№ п.л.: 1, № цеха: 12

6187	%	2	3	Стоянка у АБК-1	5	0,00			-	1	3695,00	3725,00	29,00
											-3456,53	-3491,52	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето					Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0005000	0,000800	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000800	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00		
0330	Сера диоксид	0,0001000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00		
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0780000	0,124000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00		
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0090000	0,013000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00		

№ п.л.: 1, № цеха: 13

6188	%	2	3	Стоянка у АБК рудника	5	0,00			-	1	4011,17	4086,18	12,00
											-3972,30	-4059,29	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето					Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0010000	0,000900	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00		
0330	Сера диоксид	0,0003000	0,000400	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00		
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,2430000	0,155000	1	0,16	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00		
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0210000	0,012000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00		

№ п.л.: 1, № цеха: 14

6189	%	1	3	Гараж возле подстанции	5	0,00			-	1	4225,19	4228,20	10,00
											-4323,30	-4331,30	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето					Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002000	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000300	0,000020	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00		
0330	Сера диоксид	0,0000800	0,000050	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00		
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0350000	0,021000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00		
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0030000	0,002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00		

№ п.л.: 1, № цеха: 15

191	%	2	1	Слесарная мастерская	9,3	0,63	1,28	4,11	20,00	1	3403,14	0,00	0,00
											-3489,08	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето					Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0123	Железа оксид	0,0070000	0,015000	3	0,00	26,51	0,50	0,00	0,00	0,00		
2902	Взвешенные вещества	0,0003000	0,000500	3	0,00	26,51	0,50	0,00	0,00	0,00		
2930	Пыль абразивная	0,0002000	0,000300	3	0,01	26,51	0,50	0,00	0,00	0,00		

192	%	2	1	Пост технического обслуживания	9,3	0,20	0,22	7,00	20,00	1	3414,14	0,00	0,00
											-3495,08	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето					Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002000	0,003000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000400	0,000050	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00		
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000100	0,000020	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00		
0330	Сера диоксид	0,0000400	0,000050	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00		
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0100000	0,001000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00		
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0002000	0,000200	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00		

193	%	1	1	Стоянка спецтехники, мойка машин	9,3	0,32	0,67	8,33	20,00	1	3418,14	0,00	0,00
											-3505,08	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0007000	0,002000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001000	0,000300	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000400	0,000090	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0001000	0,000300	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0040000	0,008000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0005000	0,001000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
194	%	1	1	Стоянка спецтехники	8	0,25	0,44	8,96	20,00	1	3387,15	0,00	0,00
											-3482,08	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0003000	0,000800	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000600	0,000100	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000200	0,000040	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0000600	0,000100	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0020000	0,004000	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0002000	0,000500	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
196	%	1	1	ВГСЧ	12	0,61	3,00	10,27	20,00	1	3470,14	0,00	0,00
											-3502,08	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0010000	0,001000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002000	0,000200	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000600	0,000060	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0004000	0,000300	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0110000	0,009000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0005000	0,000300	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0010000	0,001000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
6195	%	1	3	Спецтехника (проезд)	5	0,00			-	1	3375,15	3436,14	6,00
											-3438,08	-3460,08	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0004000	0,000900	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000700	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000600	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0000900	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0009000	0,002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0002000	0,000300	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ п.п.: 1, № цеха: 16													
197	%	1	1	Сварка, металлообработка в надшахтном здании ствола №3	27,44	0,25	0,17	3,46	20,00	1	3862,78	0,00	0,00
											-3722,51	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123				Железа оксид	0,0270000	0,142000	3	0,00	78,20	0,50	0,00	0,00	0,00
0143				Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0002000	0,000700	1	0,00	156,41	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0000400	0,000200	1	0,00	156,41	0,50	0,00	0,00	0,00
2930				Пыль абразивная	0,0170000	0,088000	3	0,08	78,20	0,50	0,00	0,00	0,00

198	%	1	1	Въезд-выезд автотранспорта в производственное помещение	27,3	0,25	0,19	3,87	20,00	1	3889,78	0,00	0,00
											-3688,51	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0250000	0,000700	1	0,01	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0040000	0,000100	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0010000	0,000030	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0030000	0,000090	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0840000	0,002000	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	0,000300	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
199	%	1	1	Въезд-выезд автотранспорта в производственное помещение	27,3	0,25	0,19	3,87	20,00	1	3878,77	0,00	0,00
											-3683,51	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0250000	0,000700	1	0,01	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0040000	0,000100	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0010000	0,000030	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0030000	0,000090	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0840000	0,002000	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	0,000300	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
200	%	1	1	Газовые горелки в надшахтном здании ствола №3	27,4	0,46	0,18	1,08	240,00	1	3851,77	0,00	0,00
											-3722,51	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	0,088000	1	0,00	104,74	0,73	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0007000	0,010000	1	0,00	104,74	0,73	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0210000	0,420000	1	0,00	104,74	0,73	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	9,0000000E-10	2,0000000E-08	1	0,00	104,74	0,73	0,00	0,00	0,00
201	%	1	1	Газовые горелки в надшахтном здании ствола №3	27,4	0,46	0,18	1,08	240,00	1	3856,77	0,00	0,00
											-3717,51	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	0,088000	1	0,00	104,74	0,73	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0007000	0,010000	1	0,00	104,74	0,73	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0210000	0,420000	1	0,00	104,74	0,73	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	9,0000000E-10	2,0000000E-08	1	0,00	104,74	0,73	0,00	0,00	0,00
202	%	1	1	Газовые горелки в здании подъемных машин ствола №3	30,5	0,57	0,01	0,04	240,00	1	3897,78	0,00	0,00
											-3684,51	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	0,172000	1	0,01	75,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0010000	0,028000	1	0,00	75,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0390000	0,776000	1	0,00	75,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	2,0000000E-09	5,0000000E-08	1	0,00	75,90	0,50	0,00	0,00	0,00
203	%	1	1	Газовые горелки в здании подъемных машин ствола №3	30,5	0,57	0,01	0,04	240,00	1	3889,78	0,00	0,00
											-3679,50	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	0,172000	1	0,01	75,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0010000	0,028000	1	0,00	75,90	0,50	0,00	0,00	0,00

0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,03900000	0,7760000	1	0,00	75,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,0000000E-09	5,0000000E-08	1	0,00	75,90	0,50	0,00	0,00	0,00
204	%	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3795,78	0,00	0,00
												-3724,50	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,15400000	1,8020000	1	0,30	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,02500000	0,2930000	1	0,02	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,02400000	0,0040000	1	0,06	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,00007000	0,0000010	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,39000000	7,1280000	1	0,03	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,00000000E-08	3,0000000E-07	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
205	%	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3800,78	0,00	0,00
												-3729,51	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,15400000	1,8020000	1	0,30	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,02500000	0,2930000	1	0,02	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,02400000	0,0040000	1	0,06	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,00007000	0,0000010	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,39000000	7,1280000	1	0,03	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,00000000E-08	3,0000000E-07	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
206	%	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3791,78	0,00	0,00
												-3728,51	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,15400000	1,8020000	1	0,30	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,02500000	0,2930000	1	0,02	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,02400000	0,0040000	1	0,06	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,00007000	0,0000010	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,39000000	7,1280000	1	0,03	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,00000000E-08	3,0000000E-07	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
207	%	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3795,78	0,00	0,00
												-3732,51	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,15400000	1,8020000	1	0,30	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,02500000	0,2930000	1	0,02	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,02400000	0,0040000	1	0,06	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,00007000	0,0000010	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,39000000	7,1280000	1	0,03	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,00000000E-08	3,0000000E-07	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
208	%	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3789,77	0,00	0,00
												-3731,51	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,15400000	1,8020000	1	0,30	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,02500000	0,2930000	1	0,02	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,02400000	0,0040000	1	0,06	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,00007000	0,0000010	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00

0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				0,3900000	7,128000	1	0,03	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,0000000E-08	3,0000000E-07	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
209	%	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3793,77	0,00	0,00
											-3735,52	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1540000	1,802000	1	0,30	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0250000	0,293000	1	0,02	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0240000	0,004000	1	0,06	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000700	0,000010	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				0,3900000	7,128000	1	0,03	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,0000000E-08	3,0000000E-07	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
211	%	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3818,78	0,00	0,00
											-3749,51	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0940000	0,610000	1	0,48	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0150000	0,099000	1	0,04	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0240000	0,004000	1	0,16	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000700	0,000010	1	0,00	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				0,1300000	2,392000	1	0,03	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				1,0000000E-08	1,0000000E-07	1	0,00	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
212	%	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3822,78	0,00	0,00
											-3753,51	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0300000	0,597000	1	0,15	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0050000	0,097000	1	0,01	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				0,1200000	2,373000	1	0,02	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				4,0000000E-09	1,0000000E-07	1	0,00	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
213	%	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3817,78	0,00	0,00
											-3752,51	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0300000	0,597000	1	0,15	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0050000	0,097000	1	0,01	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				0,1200000	2,373000	1	0,02	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				5,0000000E-09	1,0000000E-07	1	0,00	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
214	%	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3821,78	0,00	0,00
											-3755,51	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0940000	0,610000	1	0,48	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0150000	0,099000	1	0,04	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0240000	0,004000	1	0,16	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000700	0,000010	1	0,00	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				0,1300000	2,392000	1	0,03	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				1,0000000E-08	1,0000000E-07	1	0,00	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00

215	%	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3786,78	0,00	0,00
											-3735,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0300000	0,597000	1	0,15	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0050000	0,097000	1	0,01	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,1200000	2,373000	1	0,02	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00	
0703	Бенз/а/пирен			4,0000000E-09	1,000000E-07	1	0,00	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00	

216	%	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,30	0,02	0,28	240,00	1	3817,78	0,00	0,00
											-3758,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0600000	0,484000	1	0,31	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0100000	0,079000	1	0,03	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0160000	0,002000	1	0,11	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0580000	0,008000	1	0,12	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0840000	1,318000	1	0,02	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00	
0703	Бенз/а/пирен			2,0000000E-08	4,000000E-08	1	0,00	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00	

217	%	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,30	0,02	0,28	240,00	1	3825,78	0,00	0,00
											-3755,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0600000	0,484000	1	0,31	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0100000	0,079000	1	0,03	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0160000	0,002000	1	0,11	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0580000	0,008000	1	0,12	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0840000	1,318000	1	0,02	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00	
0703	Бенз/а/пирен			2,0000000E-08	4,000000E-08	1	0,00	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00	

№ пл.: 1, № цеха: 17													
6501	%	1	3	Стройтехника	5	0,00			-	1	3664,14	3714,15	245,00
											-3220,27	-3281,28	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,3970000	17,324000	1	6,69	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0650000	2,815000	1	0,55	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0460000	1,783000	1	1,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0840000	3,430000	1	0,57	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			1,0580000	43,025000	1	0,71	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,1710000	7,039000	1	0,48	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	

6502	%	1	3	Сварка, покраска, асфальтирование, пересыпки, земляные работы	2	0,00			-	1	3664,14	3714,15	245,00
											-3220,27	-3281,28	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0123	Железа оксид			0,0002000	0,004000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)			0,0000100	0,000300	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0001000	0,003000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0009000	0,023000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0342	Фториды газообразные			0,0000500	0,001000	1	0,07	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0344	Фториды плохо растворимые			0,0000900	0,002000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)			0,0020000	0,034000	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	

2752	Уайт-спирит	0,0020000	0,034000	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы C 12-C 19 (в пересчете на C)	0,0520000	0,154000	1	1,49	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества	0,0120000	0,404000	3	2,06	5,70	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,1240000	1,878000	1	11,81	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

№ пл.: 1, № цеха: 18

6503	%	1	3	Сварочные работы	5	0,00			-	1	3938,32	3946,33	15,00
											-3848,88	-3857,88	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123	Железа оксид	0,0080000	0,019000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0006000	0,001000	1	0,20	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0010000	0,003000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002000	0,000400	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0070000	0,017000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0342	Фториды газообразные	0,0006000	0,001000	1	0,10	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0006000	0,001000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

№ пл.: 1, № цеха: 19

6504	%	1	3	Сварка, покраска, техника	5	0,00			-	1	3629,35	5334,04	650,00
											-2779,95	-1568,16	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123	Железа оксид	0,0050000	0,018000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0004000	0,002000	1	0,13	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1930000	8,285000	1	3,25	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0310000	1,347000	1	0,26	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0360000	1,229000	1	0,81	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0220000	0,864000	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,1730000	6,996000	1	0,12	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0342	Фториды газообразные	0,0004000	0,001000	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0344	Фториды плохо растворимые	0,0020000	0,006000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0160000	0,034000	1	0,27	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0490000	1,999000	1	0,14	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2752	Уайт-спирит	0,0160000	0,034000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества	0,0020000	0,002000	3	0,04	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0007000	0,002000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

6505	%	1	3	укладка асфальта	2	0,00			-	1	3783,77	4126,18	1190,00
											-3826,91	-3494,28	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2754	Алканы C 12-C 19 (в пересчете на C)	0,3120000	0,122000	1	8,91	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

№ пл.: 1, № цеха: 20

6506	%	1	3	Дорожно-строительная техника	2	0,00			-	1	3881,78	3913,78	200,00
											-3638,51	-3672,50	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1350000	20,263000	1	19,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0220000	3,293000	1	1,57	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0190000	3,559000	1	3,62	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0140000	2,283000	1	0,80	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,2770000	19,900000	1	1,58	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0210000	0,087000	1	0,12	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0280000	5,297000	1	0,67	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6507	%	1	3	Автотранспорт	2	0,00			-	1	3875,78	3917,32	5,00
											-3723,50	-3733,87	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0020000	0,003000	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0003000	0,000400	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0002000	0,000300	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0004000	0,000600	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод монооксид; угарный газ)				0,0040000	0,006000	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0006000	0,000800	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6508	%	1	3	Автотранспорт	2	0,00			-	1	3782,78	3854,78	5,00
											-3733,51	-3748,51	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0010000	0,001000	1	0,14	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0002000	0,000200	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0001000	0,000200	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0002000	0,000200	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод монооксид; угарный газ)				0,0020000	0,002000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0004000	0,000400	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6509	%	1	3	Заправка строительной техники дизельным топливом	2	0,00			-	1	3775,77	3779,77	6,00
											-3743,51	-3748,51	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000080	0,000001	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)				0,0030000	0,000200	1	0,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6510	%	1	3	Сварочные и окрасочные работы	5	0,00			-	1	3881,76	3913,78	200,00
											-3638,51	-3672,52	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0123	Железа оксид				0,0020000	0,011000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)				0,0001000	0,000900	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0005000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод монооксид; угарный газ)				0,0050000	0,034000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0342	Фториды газообразные				0,0003000	0,002000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0344	Фториды плохо растворимые				0,0005000	0,003000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,0110000	0,014000	1	0,19	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,0004000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)				0,0010000	0,006000	1	0,17	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)				0,0010000	0,005000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1117	1-Метоксипропанол				0,0002000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)				0,0070000	0,004000	1	0,24	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; ацетилацетон; диметилглиоксаль)				0,0080000	0,004000	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1865	Триэтилентетрамин				0,0000500	0,000300	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2750	Сольвент нефтя				0,0005000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества				0,0170000	0,022000	3	0,34	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0002000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6511	%	1	3	Сварочные и окрасочные работы подземная часть	5	0,00			-	1	3881,76	3913,78	200,00
											-3638,51	-3672,52	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123	Железа оксид	0,0020000	0,011000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001000	0,000900	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0005000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0050000	0,034000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0342	Фториды газообразные	0,0003000	0,002000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0344	Фториды плохо растворимые	0,0005000	0,003000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0090000	0,352000	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0004000	0,017000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	0,0070000	0,279000	1	0,24	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; ацетиловый спирт)	0,0080000	0,297000	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества	0,0060000	0,079000	3	0,12	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0002000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

№ пл.: 2, № цеха: 1

1	%	1	1	1К.Труба АС-1, АС-2 (отделение обогащения)	54,5	0,80	5,12	10,19	29,60	1	4171,36	0,00	0,00
											-3879,69	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0580000	0,689000	2	0,01	157,00	0,52	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0290000	0,386000	2	0,00	157,00	0,52	0,00	0,00	0,00

2	%	1	1	1К.Труба АС-3, АС-4 (отделение обогащения)	54,5	0,80	3,82	7,60	29,80	1	4193,36	0,00	0,00
											-3908,68	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0180000	0,341000	2	0,00	139,58	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1100000	1,858000	2	0,01	139,58	0,50	0,00	0,00	0,00

4	%	1	1	1К.Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка)) Сушилка	54,91	1,70	11,71	5,16	67,78	1	4216,36	0,00	0,00
											-3825,68	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3,5090000	92,880000	2	0,19	333,69	1,37	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	6,8820000	194,181000	2	0,23	333,69	1,37	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,6950000	20,093000	1	0,03	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1150000	3,282000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0004000	0,012000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,2950000	36,719000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	0,0000040	0,000090	1	0,00	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20	0,0040000	0,083000	1	0,01	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00

5	%	1	1	1К.Труба КС-2 (сушильно-грануляционное отделение (сушка)) Сушилка	54,91	1,70	14,01	6,17	55,25	1	4234,36	0,00	0,00
											-3843,69	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,5020000	41,951000	2	0,08	330,13	1,30	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	3,8270000	114,893000	2	0,13	330,13	1,30	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,4930000	14,737000	1	0,02	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0800000	2,384000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0060000	0,093000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,1820000	34,025000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	0,0000070	0,000200	1	0,00	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20	0,0020000	0,045000	1	0,01	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00

6	%	1	1	1К. Труба КС-3 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))Сушилка	54,91	1,70	29,28	12,90	53,08	1	4248,36	0,00	0,00
											-3859,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4470000	13,127000	2	0,01	467,14	1,62	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,0430000	52,849000	2	0,04	467,14	1,62	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,5080000	15,325000	1	0,01	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0830000	2,508000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0005000	0,015000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	1,2140000	35,976000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	0,0000060	0,000100	1	0,00	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0010000	0,019000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
7	%	1	1	1К. Труба АС-4 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))Труба	54	0,80	2,86	5,69	56,85	1	4221,36	0,00	0,00
											-3832,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2090000	4,149000	2	0,03	185,10	0,78	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0210000	22,291000	2	0,09	185,10	0,78	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0005000	0,008000	1	0,00	246,80	0,78	0,00	0,00	0,00
8	%	1	1	1К. Труба АС-5 (сушильно-грануляционное отделение (сушка)) Труба	54	0,80	10,74	21,37	46,16	1	4237,36	0,00	0,00
											-3847,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9450000	49,226000	2	0,11	320,21	1,07	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,5000000	62,075000	2	0,09	320,21	1,07	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0020000	0,032000	1	0,01	426,94	1,07	0,00	0,00	0,00
9	%	1	1	1К. Труба АС-6 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))Труба	54	0,80	3,16	6,29	68,96	1	4256,36	0,00	0,00
											-3865,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,1460000	34,428000	2	0,14	211,29	0,90	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0880000	24,056000	2	0,08	211,29	0,90	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0009000	0,017000	1	0,01	281,73	0,90	0,00	0,00	0,00
10	%	1	1	1К. Сушилки КС 1-ой линии 4.1В. DR.01.01	54,975	1,23	13,84	11,65	101,68	1	4173,36	0,00	0,00
											-3774,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,2270000	35,263000	2	0,04	446,73	1,75	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,6630000	74,923000	2	0,05	446,73	1,75	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1830000	5,666000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0300000	0,929000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0006000	0,009000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,1910000	5,913000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	0,0000020	0,000030	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0020000	0,032000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
11	%	1	1	1К. Сушилки КС 2-ой линии 4.1В. DR.01.02	54,975	1,23	13,19	11,10	100,75	1	4190,36	0,00	0,00
											-3793,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9680000	57,648000	2	0,07	435,44	1,72	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,2500000	37,585000	2	0,03	435,44	1,72	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1830000	5,449000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0300000	0,898000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0040000	0,062000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00

0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				0,1910000	5,666000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000010	0,000030	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0010000	0,028000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
12	%	1	1	1К. Сушилки КС 3-ой линии 4.1В. DR.01.03	54,975	1,23	11,35	9,55	104,23	1	4204,36	0,00	0,00
											-3765,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				2,0210000	56,347000	2	0,08	411,41	1,66	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				1,0180000	25,542000	2	0,02	411,41	1,66	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1550000	4,706000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0250000	0,774000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0009000	0,015000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				0,1780000	5,263000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000030	0,000050	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0010000	0,024000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
13	%	1	1	1К. Труба АС-1 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))	54,975	1,60	15,48	7,70	62,30	1	4163,36	0,00	0,00
											-3765,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				1,9280000	46,533000	2	0,09	369,91	1,44	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,9590000	18,328000	2	0,03	369,91	1,44	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0010000	0,019000	1	0,00	493,22	1,44	0,00	0,00	0,00
14	%	1	1	1К. Труба АС-2 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))	54,975	1,60	11,66	5,80	76,22	1	4179,36	0,00	0,00
											-3783,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,4950000	14,923000	2	0,02	353,56	1,45	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,5000000	12,167000	2	0,02	353,56	1,45	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0004000	0,008000	1	0,00	471,41	1,45	0,00	0,00	0,00
15	%	1	1	1К. Труба АС-3 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))Т	54,975	1,60	10,66	5,30	63,00	1	4195,36	0,00	0,00
											-3801,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				1,5010000	43,654000	2	0,09	313,23	1,28	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,2510000	6,316000	2	0,01	313,23	1,28	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0007000	0,014000	1	0,00	417,64	1,28	0,00	0,00	0,00
73	%	1	1	1К. Труба газоудаления емкости приготовления эмульсии Емкости пр	22,9	0,20	0,03	0,95	23,10	1	4198,36	0,00	0,00
											-3712,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)				0,0000600	0,001000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22				0,0030000	0,091000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000010	0,000001	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
74	%	1	1	1К. Труба газоудаления емкостей хранения газойля каталитического	22,9	0,20	0,04	1,27	18,50	1	4206,36	0,00	0,00
											-3721,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22				0,0007000	0,021000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0002000	0,006000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
75	%	1	1	1К. Труба газоудаления емкости приготовления эмульсии Емкости хр	22,9	0,20	0,00	0,10	18,55	1	4217,36	0,00	0,00
											-3731,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0000200	0,000600	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00

3227	Полиэтиленгликоли: ПЭГ-400, ПЭГ-6000				0,0280000	0,0440000	1	0,02	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
76	%	1	1	1К. Труба газоудаления емкостей с использованием карбамида и сол	22,9	0,08	0,02	4,18	22,75	1	4226,36	0,00	0,00
											-3739,69	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0155				Натрия карбонат	0,0000400	0,000010	3	0,00	65,27	0,50	0,00	0,00	0,00
0195				Гексакис(циано-С)феррат(4-)тетракалия ОС-6-11)	0,0000600	0,000010	3	0,00	65,27	0,50	0,00	0,00	0,00
1532				Карбамид (Мочевина; карбамид; карбамид марки А и марки Б; карбам	0,0001000	0,000100	3	0,00	65,27	0,50	0,00	0,00	0,00
77	%	1	1	1К. Труба газоудаления емкостей с аминамной смесью Емкость с а	22,9	0,10	0,00	0,09	20,20	1	4235,36	0,00	0,00
											-3746,69	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
1803				Амины алифатические С15-20	0,0000010	0,000002	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0000040	0,000100	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
78	%	1	1	1К. Труба газоудаления емкостей приготовления депрессоров шлама Е	22,9	0,08	0,02	4,18	21,50	1	4228,36	0,00	0,00
											-3705,69	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2966				Пыль крахмала	0,0000400	0,000200	3	0,00	65,27	0,50	0,00	0,00	0,00
79	%	1	1	1К. Труба газоудаления емкостей приготовления Емкости пригото	22,9	0,20	0,12	3,85	21,20	1	4247,36	0,00	0,00
											-3722,68	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2985				Полиакриламид анионный АК-618	0,0003000	0,000100	3	0,00	65,27	0,50	0,00	0,00	0,00
80	%	1	1	1К. Труба места складирования Метасиликата натрия Место складиро	22,9	0,20	0,13	4,20	23,53	1	4239,36	0,00	0,00
											-3715,69	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
3129				Натрий силикат (диНатрий моносиликат; динатриевая соль метакремн	0,0003000	0,002000	3	0,00	65,27	0,50	0,00	0,00	0,00
81	%	1	1	1К. Труба лаборатории отделения сущенияОтделение сущения, отмет	53,65	0,13	0,04	3,26	20,00	1	4084,36	0,00	0,00
											-3798,69	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0337				Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	0,0040000	0,063000	1	0,00	305,81	0,50	0,00	0,00	0,00
82	%	1	1	1К. Труба лаборатории сушильно-грануляционного отделения АБК суши	52,5	0,25	0,20	3,99	20,00	1	4159,36	0,00	0,00
											-3752,69	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0337				Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	0,0040000	0,063000	1	0,00	299,25	0,50	0,00	0,00	0,00
1061				Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	0,0020000	0,000700	1	0,00	299,25	0,50	0,00	0,00	0,00
83	%	1	1	1К. Труба лаборатории реагентного отделения Реагентное отделение	22,4	0,13	0,04	3,26	20,00	1	4189,36	0,00	0,00
											-3690,69	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000500	0,000020	1	0,00	127,68	0,50	0,00	0,00	0,00
0316				Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0001000	0,000040	1	0,00	127,68	0,50	0,00	0,00	0,00
0322				Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000300	0,000010	1	0,00	127,68	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	0,0040000	0,063000	1	0,00	127,68	0,50	0,00	0,00	0,00
1555				Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0002000	0,000070	1	0,00	127,68	0,50	0,00	0,00	0,00
84	%	1	1	1К. Труба КС-4 (сушильно-грануляционное отделение)	54,9	1,70	45,94	20,24	52,60	1	4273,00	0,00	0,00
											-3893,00	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um

0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,8000000	7,3990000	2	0,02	596,28	1,87	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0850000	1,796000	2	0,00	596,28	1,87	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1200000	3,096000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0200000	0,495000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0130000	0,217000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				0,1100000	2,508000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000200	0,000300	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0004000	0,003000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
85	%	1	1	1К. Труба AC-7, AC-8 (сушильно-грануляционное отделение)	54,69	0,80	1,25	2,49	42,96	1	4276,00	0,00	0,00
											-3896,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				г/с	т/г	F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0090000	0,093000	1	0,00	152,32	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0290000	0,529000	2	0,01	114,24	0,50	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000200	0,000200	1	0,00	152,32	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 3, № цеха: 1													
201	%	1	1	Труба №1 бункера силоса цемента РБУ-1	18,6	0,41	1,79	13,56	10,00	1	4402,09	0,00	0,00
											-4123,23	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				г/с	т/г	F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0020760	0,004910	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
212	%	1	1	Труба №2 бункера силоса цемента РБУ-1	18,6	0,41	1,76	13,34	8,00	1	4398,77	0,00	0,00
											-4125,55	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				г/с	т/г	F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0016960	0,004011	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
215	%	1	1	Труба №1 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,84	13,95	9,00	1	4426,25	0,00	0,00
											-4106,95	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				г/с	т/г	F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0018890	0,004468	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
216	%	1	1	Труба №2 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,30	9,81	8,00	1	4422,91	0,00	0,00
											-4109,58	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				г/с	т/г	F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0012300	0,002909	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
217	%	1	1	Труба №3 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,30	9,86	7,00	1	4422,68	0,00	0,00
											-4112,18	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				г/с	т/г	F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0013930	0,003295	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
218	%	1	1	Труба №4 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,40	10,64	7,00	1	4424,84	0,00	0,00
											-4114,90	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				г/с	т/г	F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0014750	0,003489	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
6223	%	1	3	Разгрузка и пересыпка матриалов	5	0,00			-	1	4406,93	4401,74	8,00
											-4132,09	-4126,01	
Код в-ва	Наименование вещества				г/с	т/г	F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0153156	0,002205	1	0,26	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0024888	0,000358	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0010994	0,000158	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0032428	0,000467	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0260389	0,003750	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0054722	0,000788	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2907	Пыль неорганическая >70%SiO2	0,0000525	0,000378	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0000210	0,000151	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6224	% 1 3 Загрузка и пересыпка материалов	5	0,00			-	1	4432,87	4427,21	8,00
								-4114,61	-4107,91	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0153156	0,002205	1	0,26	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0024888	0,000358	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0010994	0,000158	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0032428	0,000467	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0260389	0,003750	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0054722	0,000788	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2907	Пыль неорганическая >70%SiO2	0,0000525	0,000378	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0000210	0,000151	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 3, № цеха: 2										
204	% 1 1 Труба (хранение, пересыпка песка, работа техники)	5,5	0,40	0,69	5,53	20,00	1	4433,43	0,00	0,00
								-4184,90	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0102104	0,000073	1	0,13	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0016592	0,000012	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0007330	0,000005	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0021619	0,000016	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0173593	0,000125	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0036481	0,000026	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
2907	Пыль неорганическая >70%SiO2	0,0886821	0,017746	1	1,52	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
225	% 1 1 Труба (хранение, пересыпка щебня, ДВС техники)	5,5	0,40	0,69	5,53	20,00	1	4427,58	0,00	0,00
								-4178,10	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0102104	0,000073	1	0,13	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0016592	0,000012	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0007330	0,000005	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0021619	0,000016	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0173593	0,000125	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0036481	0,000026	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0808866	0,008697	1	0,69	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
226	% 1 1 Труба (ДВС техники)	5,5	0,40	0,69	5,53	20,00	1	4440,33	0,00	0,00
								-4192,86	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000600	0,000025	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000098	0,000004	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000029	0,000001	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0000180	0,000008	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0001906	0,000078	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000808	0,000081	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00

227	%	1	1	Труба (шиномонтажные работы)	5,5	0,40	0,69	5,53	20,00	1	4447,49	0,00	0,00
											-4199,45	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2978				Пыль резинового вулканизата	0,0226000	0,081360	1	0,58	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
№ п.п.: 3, № цеха: 3													
6203	%	1	3	Неорганизованный (пересыпка сыпучих материалов)	7	0,00			-	1	4483,85	4464,03	20,00
											-4144,88	-4160,27	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2907				Пыль неорганическая >70%SiO2	0,6439523	0,728825	1	6,60	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,5681189	0,657425	1	2,91	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00
№ п.п.: 3, № цеха: 4													
224	%	1	4	Труба (дизель-генераторная установка)	2,5	0,40	3,30	26,26	20,00	1	4378,89	4379,99	0,50
											-4199,99	-4199,19	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2688000	0,000321	1	0,96	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0436800	0,000052	1	0,08	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0016625	0,000002	1	0,01	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,2100000	0,000251	1	0,30	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,4340000	0,000521	1	0,06	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	3,5000000 E-08	4,008000E -11	1	0,00	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксметан, метиленоксид)	0,0004025	5,000000E -07	1	0,01	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1450750	0,000172	1	0,09	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
6207	%	1	3	Передвижная заправка автотранспортных средств	2	0,00			-	1	4425,06	4419,10	4,00
											-4168,46	-4173,46	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000085	6,000000E -07	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754				Алканы C 12-C 19 (в пересчете на C)	0,0030442	0,000218	1	0,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6208	%	1	3	Спецтехника	5	0,00			-	1	4379,93	4394,96	8,00
											-4145,19	-4164,20	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040289	0,009659	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0006547	0,001570	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0005653	0,001155	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0006240	0,001547	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0220042	0,048895	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0042472	0,009170	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6209	%	1	3	Сварочно-шлифовальные работы	5	0,00			-	1	4491,85	4481,75	10,00
											-4197,05	-4185,21	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0123				Железа оксид	0,0270784	0,005285	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0143				Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001950	0,000015	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0342				Фториды газообразные	0,0008670	0,000065	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2930				Пыль абразивная	0,0023000	0,000403	1	0,19	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6210	%	1	3	Легковой транспорт	5	0,00			-	1	4435,24	4463,46	5,00
											-4155,87	-4190,57	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000822	0,000536	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000134	0,000087	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000088	0,000048	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0000189	0,000112	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0001653	0,000983	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000264	0,000159	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6211	% 1 3 Грузовой автотранспорт	5	0,00			-	1	4343,29 -4178,23	4350,78 -4188,23	6,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0054756	0,014714	1	0,09	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0008898	0,002391	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0003413	0,000873	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0013950	0,003926	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0182439	0,047034	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0065428	0,017682	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6212	% 1 3 Легковой автотранспорт	5	0,00			-	1	4400,47 -4222,24	4407,77 -4231,91	5,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000762	0,000362	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000124	0,000059	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000049	0,000022	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0000400	0,000199	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0001989	0,000794	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000747	0,000336	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6213	% 1 3 Легковой автотранспорт	5	0,00			-	1	4436,55 -4227,10	4447,51 -4241,59	5,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000811	0,000325	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000132	0,000053	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000054	0,000021	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0000415	0,000169	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0002056	0,000679	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000764	0,000279	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6214	% 1 3 Грузовой транспорт	5	0,00			-	1	4452,16 -4211,80	4462,68 -4224,96	4,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0019071	0,003071	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003099	0,000499	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0001167	0,000184	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0005689	0,000941	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0062000	0,009380	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0021433	0,003364	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6215	% 1 3 Грузовой автотранспорт	5	0,00			-	1	4403,81 -4140,22	4412,29 -4150,57	3,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0027644	0,004398	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0004492	0,000715	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0001732	0,000265	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0007031	0,001158	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0091764	0,013800	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0032792	0,005104	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6216	% 1 3 Внутренний проезд грузового транспорта	5	0,00			-	1	4366,77 -4202,37	4408,83 -4254,00	5,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000904	0,000590	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000147	0,000096	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000096	0,000053	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0000208	0,000123	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0001818	0,001081	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000290	0,000175	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6217	% 1 3 Внутренний проезд грузового транспорта	5	0,00			-	1	4402,85 -4176,12	4425,93 -4204,04	4,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000904	0,000589	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001470	0,000095	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000963	0,000053	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0000207	0,001229	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0018181	0,010808	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0002903	0,001754	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6218	% 1 3 Внутренний проезд грузового транспорта	5	0,00			-	1	4385,75 -4141,20	4400,80 -4160,00	3,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000493	0,000322	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000080	0,000052	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000053	0,000029	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0000113	0,000067	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0000992	0,000590	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000158	0,000096	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6219	% 1 3 Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	5	0,00			-	1	4381,38 -4132,67	4432,40 -4090,66	4,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0001238	0,000798	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000201	0,000130	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000123	0,000068	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0000292	0,000170	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0010014	0,005144	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0000894	0,000417	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000369	0,000223	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

6220	%	1	3	Грузовой транспорт и спецтехника	5	0,00			-	1	4458,96	4464,78	6,00
											-4109,25	-4116,87	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0027511	0,006437	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0004471	0,001046	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0001719	0,000385	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0007003	0,001707	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)			0,0091492	0,020401	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0032753	0,007613	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	

6221	%	1	3	Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	5	0,00			-	1	4356,31	4463,49	6,00
											-4201,42	-4122,41	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0002513	0,001641	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000408	0,000267	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000343	0,000192	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0000556	0,000330	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)			0,0005344	0,003150	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0000975	0,000587	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	

6222	%	1	3	Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	5	0,00			-	1	4443,30	4456,02	3,00
											-4092,93	-4108,30	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0000708	0,000456	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000115	0,000074	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000070	0,000039	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0000167	0,000097	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)			0,0005722	0,002939	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)			0,0000511	0,000238	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0000211	0,000128	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	

№ пп.: 4, № цеха: 1													
1	%	1	1	6.13.0001 свеча 8.1.С4.01.0	39,5	0,72	4,44	10,91	40,00	1	4201,00	0,00	0,00
											-4040,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)			0,0231110	0,015111	2	0,00	164,86	0,79	0,00	0,00	0,00	
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)			0,0506670	1,422720	2	0,01	164,86	0,79	0,00	0,00	0,00	
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2			0,0151110	0,424320	2	0,00	164,86	0,79	0,00	0,00	0,00	

2	%	1	1	6.13.0002 вакуум-насос обезвоживания концентрата, 1 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4252,00	0,00	0,00
											-4007,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)			0,0357780	1,004640	3	0,02	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)			0,0019440	0,054600	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2			0,0003890	0,010920	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00	

3	%	1	1	6.13.0002 вакуум-насос обезвоживания концентрата, 2 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4255,00	0,00	0,00
											-4008,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)			0,0357780	1,004640	3	0,02	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)			0,0019440	0,054600	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00	

2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0003890	0,010920	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
4	%	1	1	6.13.0004 вакуум-насос обезвоживания галита, 1 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4275,00	0,00	0,00
											-4032,00	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0007780	0,021840	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0346110	0,971880	3	0,01	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0015560	0,043680	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
5	%	1	1	6.13.0004 вакуум-насос обезвоживания галита, 2 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4278,00	0,00	0,00
											-4032,00	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0007780	0,021840	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0346110	0,971880	3	0,01	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0015560	0,043680	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6	%	1	1	6.13.0005 хранение масла (помещение 145), В23	28,7	0,25	0,27	5,50	20,00	1	4223,00	0,00	0,00
											-3985,90	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0004176	0,000182	1	0,00	163,59	0,50	0,00	0,00	0,00
6001	%	1	5	узел перегрузки руды	23	0,00			-	1	4272,00	4276,00	2,00
											-3964,00	-3969,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1601603	2,428538	3	0,15	65,55	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,3511206	5,324103	3	0,20	65,55	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,1047202	1,587890	3	0,10	65,55	0,50	0,00	0,00	0,00
6002	%	1	3	хранение масла (помещение 101)	2	0,00			-	1	4285,40	4287,00	4,50
											-3951,20	-3952,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0000126	0,000238	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
№ п.п.: 6, № цеха: 0													
5001	%	1	1	4.9.1.СЧ.01.0	38,5	0,50	3,00	15,28	20,00	1	3857,00	0,00	0,00
											-3358,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1069600	3,068100	2	0,02	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1986400	5,697900	2	0,02	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
5002	%	1	1	4.9.1.СЧ.02.0	38,5	0,71	6,40	16,16	20,00	1	3838,50	0,00	0,00
											-3350,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4152900	11,912400	2	0,08	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,2236200	6,414350	2	0,03	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
5003	%	1	1	4.9.3.СЧ.03.0	38,5	0,71	6,40	16,16	20,00	1	3835,70	0,00	0,00
											-3352,60	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2236200	6,414350	2	0,04	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,4152900	11,912400	2	0,05	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
5004	%	1	1	4.9.4.СЧ.04.0	20	0,36	1,50	15,15	20,00	1	3839,50	0,00	0,00
											-3365,10	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um

0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0534800	1,534050	2	0,05	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0993200	2,848950	2	0,05	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
5005	%	1	1	Механизированная уборка помещений	38,5	0,20	0,33	10,58	20,00	1	3833,90	0,00	0,00
											-3366,30	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0714000	0,003759	2	0,01	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,1326000	0,006981	2	0,02	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
5006	%	1	1	Вытяжка с помещений с маслом	38,35	0,63	3,10	9,94	20,00	1	3827,60	0,00	0,00
											-3362,70	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0025920	0,005131	1	0,00	218,60	0,50	0,00	0,00	0,00
6512	%	1	3	Вывоз некондиционированного продукта	2	0,00			-	1	3810,00	3816,00	42,00
											-3359,00	-3365,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0007778	0,005124	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0001264	0,000833	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0000972	0,000540	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0001556	0,000906	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксись; угарный газ)				0,0017222	0,010126	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0003056	0,001793	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6513	%	1	3	Пересылка некондиционированного продукта в автотранспорт	3,5	0,00			-	1	3828,00	3828,00	0,26
											-3348,00	-3349,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0252000	0,794707	3	1,95	9,98	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0468000	1,475885	3	2,17	9,98	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пп.: 7, № цеха: 0													
8001	+	1	3	дорожно-строительная техника	2	0,00			-	1	4368,00	4304,00	130,00
											-3923,00	-3979,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0499655	0,115915	1	7,14	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0081194	0,018836	1	0,58	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0302768	0,052621	1	5,77	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0091058	0,021140	1	0,52	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксись; угарный газ)				0,3797910	0,697424	1	2,17	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0627717	0,112911	1	1,49	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
8002	+	1	3	проезд автотранспорта	2	0,00			-	1	4342,20	4406,10	6,00
											-4021,70	-3966,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0017778	0,014708	1	0,25	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0002889	0,002390	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0002222	0,001610	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0003722	0,002915	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксись; угарный газ)				0,0041111	0,031079	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0006667	0,004993	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
8003	+	1	3	заправка техники на площадке	2	0,00			-	1	4323,70	4331,70	3,00
											-3893,80	-3887,80	

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000044	0,000001	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы C 12-С 19 (в пересчете на С)				0,0015656	0,000268	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
8004	+	1	3	окрасочные работы	5	0,00			-	1	4368,00	4304,00	130,00
											-3923,00	-3979,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,0951913	0,373781	1	1,60	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2752	Уайт-спирит				0,0757706	0,124574	1	0,26	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества				0,0014972	0,003098	3	0,03	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
8005	+	1	3	сварочные работы	5	0,00			-	1	4368,00	4304,00	130,00
											-3923,00	-3979,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0123	Железа оксид				0,0027616	0,013779	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)				0,0002377	0,001186	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0003875	0,001933	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0034358	0,017143	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0342	Фториды газообразные				0,0001938	0,000967	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0344	Фториды плохо растворимые				0,0008525	0,004254	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0003617	0,001805	3	0,01	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0123	Железа оксид	-	-	ПДК c/c	0,04	-	-	Нет	Нет
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	ПДК м/р	0,01	ПДК c/c	5E-5	ПДК c/c	0,001	Нет	Нет
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,2	ПДК c/c	0,04	ПДК c/c	0,1	Да	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,4	ПДК c/c	0,06	-	-	Нет	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,15	ПДК c/c	0,025	ПДК c/c	0,05	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,5	ПДК c/c	0,05	-	-	Да	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р	0,008	ПДК c/c	0,002	-	-	Нет	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р	5	ПДК c/c	3	ПДК c/c	3	Нет	Нет
0342	Фториды газообразные	ПДК м/р	0,02	ПДК c/c	0,005	ПДК c/c	0,014	Нет	Нет
0344	Фториды плохо растворимые	ПДК м/р	0,2	ПДК c/c	0,03	-	-	Нет	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	ПДК м/р	0,2	ПДК c/c	0,1	-	-	Нет	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,2	-	-	-	-	Нет	Нет
2752	Уайт-спирит	ОБУВ	1	-	-	-	-	Нет	Нет
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	ПДК м/р	1	-	-	-	-	Нет	Нет
2902	Взвешенные вещества	ПДК м/р	0,5	ПДК c/c	0,075	ПДК c/c	0,15	Нет	Нет
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	ПДК м/р	0,3	ПДК c/c	0,1	-	-	Нет	Нет
6043	Группа суммации: Серы диоксид и сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6053	Группа суммации: Фтористый водород и плохо растворимые соли фтора	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6204	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Азота диоксид, серы диоксид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Да	Нет
6205	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,8": Серы диоксид и фтористый водород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет

Посты измерения фоновых концентраций

№ поста	Наименование	Координаты (м)	
		X	Y
1	Пост фона	2403,50	2441,50

Код в-ва	Наименование вещества	Максимальная концентрация *					Средняя концентрация *
		Штиль	Север	Восток	Юг	Запад	
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	2,000E-05	2,000E-05	2,000E-05	2,000E-05	2,000E-05	0,000
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,000
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,000
0330	Сера диоксид	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,220	1,220	1,220	1,220	1,220	0,000
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,000
0703	Бенз/а/пирен	4,400E-07	4,400E-07	4,400E-07	4,400E-07	4,400E-07	0,000
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксметан, метиленоксид)	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,000
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,000

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м³ для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации

Перебор метеопараметров при расчете**Уточненный перебор**

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Зона влияния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)		По ширине	По длине	
		X	Y	X	Y					
4	Полное описание	-146.00	-2992.55	8087.10	-2992.55	9430.10	0.00	200.00	200.00	2.00

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	1179,53	-1127,13	2,00	на границе СЗЗ	
2	1506,28	9,95	2,00	на границе СЗЗ	
3	2556,43	458,65	2,00	на границе СЗЗ	
4	3736,26	249,25	2,00	на границе СЗЗ	
5	4900,80	48,88	2,00	на границе СЗЗ	
6	6071,75	-165,45	2,00	на границе СЗЗ	
7	7191,02	-567,92	2,00	на границе СЗЗ	
8	7522,25	-1659,16	2,00	на границе СЗЗ	
9	6820,49	-2564,67	2,00	на границе СЗЗ	
10	6384,43	-3675,79	2,00	на границе СЗЗ	
11	5910,12	-4756,42	2,00	на границе СЗЗ	
12	5385,14	-5782,74	2,00	на границе СЗЗ	
13	4600,86	-6631,28	2,00	на границе СЗЗ	
14	3590,35	-7060,35	2,00	на границе СЗЗ	
15	2765,47	-6291,33	2,00	на границе СЗЗ	
16	2699,36	-5208,36	2,00	на границе СЗЗ	
17	2266,23	-4113,05	2,00	на границе СЗЗ	
18	1493,02	-3268,17	2,00	на границе СЗЗ	
19	1000,52	-2212,17	2,00	на границе СЗЗ	
101	1436,56	573,95	2,00	на границе жилой зоны	
102	2404,72	1246,79	2,00	на границе жилой зоны	
103	6273,07	46,23	2,00	на границе жилой зоны	
104	6396,21	114,83	2,00	на границе жилой зоны	
105	6979,86	-2150,98	2,00	на границе жилой зоны	
106	6745,30	-2778,77	2,00	на границе жилой зоны	
107	6453,25	-3516,93	2,00	на границе жилой зоны	
108	6075,54	-4310,29	2,00	на границе жилой зоны	
109	6026,68	-4468,38	2,00	на границе жилой зоны	
110	5940,43	-4755,82	2,00	на границе жилой зоны	
111	5785,21	-5230,11	2,00	на границе жилой зоны	
112	2438,26	-14006,65	2,00	на границе жилой зоны	
113	-1868,05	-12108,41	2,00	на границе жилой зоны	
114	-9385,79	-5394,35	2,00	на границе жилой зоны	
115	1735,91	18,26	2,00	на границе жилой зоны	
116	1949,91	340,26	2,00	на границе жилой зоны	

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:

- 0 - расчетная точка пользователя
- 1 - точка на границе охранной зоны
- 2 - точка на границе производственной зоны
- 3 - точка на границе СЗЗ
- 4 - на границе жилой зоны
- 5 - на границе застройки
- 6 - контрольные точки
- 7 - точки фона

Вещество: 0123
диЖелезо триоксид, (железа оксид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
11	-9385,79	-5394,35	2,00	-	7,690E-05	84	7,00	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	-	1,151E-04	36	7,00	-	-	-	-	4
19	1000,52	-2212,17	2,00	-	5,738E-04	120	7,00	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	-	4,551E-04	135	7,00	-	-	-	-	3
10	1436,56	573,95	2,00	-	3,113E-04	150	7,00	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	-	8,177E-04	105	7,00	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	-	3,551E-04	148	7,00	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	-	3,644E-04	150	7,00	-	-	-	-	4
11	1949,91	340,26	2,00	-	3,431E-04	154	7,00	-	-	-	-	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	-	0,001	84	1,10	-	-	-	-	3
10	2404,72	1246,79	2,00	-	2,879E-04	163	7,00	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	-	1,150E-04	10	7,00	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	-	3,458E-04	162	7,00	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	-	0,001	47	0,70	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	-	6,846E-04	31	0,70	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	-	5,665E-04	11	0,70	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	-	3,773E-04	174	1,40	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	-	7,050E-04	352	0,70	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	-	4,071E-04	190	1,20	-	-	-	-	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	-	9,789E-04	327	0,80	-	-	-	-	3
11	5785,21	-5230,11	2,00	-	0,001	307	7,00	-	-	-	-	4
11	5910,12	-4756,42	2,00	-	0,001	293	7,00	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	-	0,001	292	7,00	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	-	0,001	283	7,00	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	-	3,768E-04	207	1,30	-	-	-	-	3
10	6075,54	-4310,29	2,00	-	0,001	278	7,00	-	-	-	-	4
10	6273,07	46,23	2,00	-	3,368E-04	208	1,40	-	-	-	-	4
10	6384,43	-3675,79	2,00	-	8,705E-04	260	0,70	-	-	-	-	3
10	6396,21	114,83	2,00	-	3,225E-04	209	1,50	-	-	-	-	4
10	6453,25	-3516,93	2,00	-	8,160E-04	257	0,70	-	-	-	-	4
10	6745,30	-2778,77	2,00	-	6,181E-04	244	0,70	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	-	5,753E-04	241	0,70	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	-	4,961E-04	236	0,80	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	-	3,161E-04	222	1,40	-	-	-	-	3

8	7522,25	-1659,16	2,00	-	3,718E-04	235	1,10	-	-	-	-	3
---	---------	----------	------	---	-----------	-----	------	---	---	---	---	---

Вещество: 0143
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветра	Скор ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
17	2266,23	-4113,05	2,00	3,45E-03	3,454E-05	82	0,90	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	3,16E-03	3,156E-05	43	0,80	-	-	-	-	3
11	5910,12	-4756,42	2,00	2,70E-03	2,704E-05	295	0,80	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	2,65E-03	2,653E-05	295	0,80	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	2,64E-03	2,644E-05	286	0,80	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	2,60E-03	2,598E-05	281	0,80	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	2,51E-03	2,508E-05	308	0,80	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	2,35E-03	2,347E-05	326	0,80	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	2,12E-03	2,124E-05	264	0,80	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	2,02E-03	2,017E-05	261	0,70	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	1,98E-03	1,979E-05	103	0,80	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	1,91E-03	1,914E-05	27	0,80	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	1,84E-03	1,842E-05	350	0,80	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	1,61E-03	1,608E-05	248	0,70	-	-	-	-	4
14	3590,35	-7060,35	2,00	1,55E-03	1,553E-05	8	0,80	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	1,52E-03	1,518E-05	245	0,70	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	1,38E-03	1,376E-05	192	1,10	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	1,35E-03	1,350E-05	118	0,90	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	1,34E-03	1,337E-05	241	0,80	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	1,30E-03	1,296E-05	211	1,20	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	1,19E-03	1,195E-05	175	1,20	-	-	-	-	3
10	6273,07	46,23	2,00	1,14E-03	1,143E-05	212	1,40	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	1,12E-03	1,122E-05	133	1,10	-	-	-	-	3
10	6396,21	114,83	2,00	1,08E-03	1,084E-05	213	1,40	-	-	-	-	4
8	7522,25	-1659,16	2,00	1,02E-03	1,018E-05	239	1,20	-	-	-	-	3
7	7191,02	-567,92	2,00	9,61E-04	9,607E-06	227	1,40	-	-	-	-	3
3	2556,43	458,65	2,00	9,57E-04	9,570E-06	160	1,40	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	9,42E-04	9,423E-06	148	1,40	-	-	-	-	4
2	1506,28	9,95	2,00	8,98E-04	8,979E-06	146	1,40	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	8,96E-04	8,956E-06	152	1,50	-	-	-	-	4
10	1436,56	573,95	2,00	7,75E-04	7,750E-06	150	7,00	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	7,52E-04	7,520E-06	163	7,00	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	3,32E-04	3,318E-06	35	7,00	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	3,29E-04	3,292E-06	9	7,00	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	2,19E-04	2,190E-06	83	7,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветра	Скор ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,36	0,073	296	2,40	0,03	0,005	0,13	0,025	3

110	5940,4	-4755,82	2,00	0,36	0,072	296	2,40	0,03	0,005	0,13	0,025	4
111	5785,2	-5230,11	2,00	0,36	0,071	310	2,40	0,03	0,005	0,13	0,025	4
109	6026,6	-4468,38	2,00	0,34	0,069	287	2,40	0,03	0,005	0,13	0,025	4
12	5385,1	-5782,74	2,00	0,33	0,067	328	2,40	0,03	0,005	0,13	0,025	3
108	6075,5	-4310,29	2,00	0,33	0,066	282	2,40	0,03	0,005	0,13	0,025	4
17	2266,2	-4113,05	2,00	0,30	0,059	77	1,00	0,03	0,005	0,13	0,025	3
10	6384,4	-3675,79	2,00	0,28	0,055	264	2,30	0,03	0,006	0,13	0,025	3
107	6453,2	-3516,93	2,00	0,27	0,054	260	2,30	0,04	0,007	0,13	0,025	4
16	2699,3	-5208,36	2,00	0,26	0,053	42	1,00	0,04	0,007	0,13	0,025	3
13	4600,8	-6631,28	2,00	0,26	0,052	352	2,40	0,04	0,008	0,13	0,025	3
18	1493,0	-3268,17	2,00	0,25	0,051	102	2,30	0,04	0,008	0,13	0,025	3
106	6745,3	-2778,77	2,00	0,24	0,047	246	2,30	0,05	0,011	0,13	0,025	4
15	2765,4	-6291,33	2,00	0,23	0,047	31	2,30	0,06	0,011	0,13	0,025	3
14	3590,3	-7060,35	2,00	0,23	0,046	11	2,30	0,06	0,012	0,13	0,025	3
9	6820,4	-2564,67	2,00	0,23	0,046	243	2,30	0,06	0,012	0,13	0,025	3
19	1000,5	-2212,17	2,00	0,22	0,045	117	2,30	0,06	0,012	0,13	0,025	3
105	6979,8	-2150,98	2,00	0,22	0,043	238	2,30	0,07	0,013	0,13	0,025	4
1	1179,5	-1127,13	2,00	0,21	0,042	132	2,30	0,07	0,014	0,13	0,025	3
5	4900,8	48,88	2,00	0,21	0,041	192	2,20	0,07	0,014	0,13	0,025	3
4	3736,2	249,25	2,00	0,21	0,041	175	2,30	0,07	0,015	0,13	0,025	3
6	6071,7	-165,45	2,00	0,20	0,040	208	2,20	0,08	0,015	0,13	0,025	3
8	7522,2	-1659,16	2,00	0,20	0,039	237	2,30	0,08	0,016	0,13	0,025	3
115	1735,9	18,26	2,00	0,20	0,039	148	2,30	0,08	0,016	0,13	0,025	4
3	2556,4	458,65	2,00	0,20	0,039	160	2,30	0,08	0,016	0,13	0,025	3
2	1506,2	9,95	2,00	0,19	0,039	146	2,30	0,08	0,016	0,13	0,025	3
116	1949,9	340,26	2,00	0,19	0,039	153	2,30	0,08	0,016	0,13	0,025	4
103	6273,0	46,23	2,00	0,19	0,039	210	2,20	0,08	0,016	0,13	0,025	4
104	6396,2	114,83	2,00	0,19	0,038	210	2,20	0,08	0,016	0,13	0,025	4
7	7191,0	-567,92	2,00	0,19	0,038	223	2,20	0,08	0,017	0,13	0,025	3
101	1436,5	573,95	2,00	0,19	0,037	149	2,20	0,09	0,017	0,13	0,025	4
102	2404,7	1246,79	2,00	0,18	0,036	162	2,20	0,09	0,018	0,13	0,025	4
112	2438,2	-14006,6	2,00	0,14	0,029	9	7,00	0,11	0,023	0,13	0,025	4
113	-1868,0	-12108,4	2,00	0,14	0,029	36	2,20	0,11	0,023	0,13	0,025	4
114	-9385,7	-5394,35	2,00	0,14	0,028	83	7,00	0,12	0,023	0,13	0,025	4

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
11	5910,1	-4756,42	2,00	0,03	0,011	296	2,40	-	-	-	-	3
110	5940,4	-4755,82	2,00	0,03	0,011	296	2,40	-	-	-	-	4
111	5785,2	-5230,11	2,00	0,03	0,011	310	2,40	-	-	-	-	4
109	6026,6	-4468,38	2,00	0,03	0,010	287	2,40	-	-	-	-	4
12	5385,1	-5782,74	2,00	0,03	0,010	328	2,40	-	-	-	-	3
108	6075,5	-4310,29	2,00	0,03	0,010	282	2,40	-	-	-	-	4
17	2266,2	-4113,05	2,00	0,02	0,009	77	1,00	-	-	-	-	3
10	6384,4	-3675,79	2,00	0,02	0,008	264	2,30	-	-	-	-	3
107	6453,2	-3516,93	2,00	0,02	0,008	260	2,30	-	-	-	-	4

16	2699,36	-5208,36	2,00	0,02	0,007	42	1,00	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,02	0,007	352	2,40	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,02	0,007	102	2,30	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	0,01	0,006	246	2,30	-	-	-	-	4
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,01	0,006	31	2,30	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,01	0,006	11	2,30	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,01	0,006	243	2,30	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,01	0,005	117	2,30	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	0,01	0,005	238	2,30	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,01	0,005	132	2,30	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	0,01	0,004	192	2,20	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	0,01	0,004	175	2,30	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	9,88E-03	0,004	208	2,20	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	9,71E-03	0,004	148	2,30	-	-	-	-	4
8	7522,25	-1659,16	2,00	9,67E-03	0,004	237	2,30	-	-	-	-	3
3	2556,43	458,65	2,00	9,56E-03	0,004	160	2,30	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	9,36E-03	0,004	146	2,30	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	9,20E-03	0,004	153	2,30	-	-	-	-	4
10	6273,07	46,23	2,00	9,12E-03	0,004	210	2,20	-	-	-	-	4
10	6396,21	114,83	2,00	8,80E-03	0,004	210	2,20	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	8,60E-03	0,003	223	2,20	-	-	-	-	3
10	1436,56	573,95	2,00	8,09E-03	0,003	149	2,20	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	7,66E-03	0,003	162	2,20	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	2,55E-03	0,001	9	7,00	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	2,53E-03	0,001	36	2,20	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	1,71E-03	6,830E-04	83	7,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,05	0,008	299	7,00	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	0,05	0,008	298	7,00	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	0,05	0,008	289	7,00	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,05	0,008	283	7,00	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	0,05	0,007	312	7,00	-	-	-	-	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,05	0,007	79	1,00	-	-	-	-	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,04	0,006	330	1,10	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,04	0,006	265	1,10	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,04	0,006	44	1,00	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	0,04	0,005	262	1,10	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,03	0,005	100	1,00	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,03	0,004	352	1,00	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	0,03	0,004	248	1,00	-	-	-	-	4
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,03	0,004	28	1,00	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,02	0,004	245	1,00	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,02	0,003	117	7,00	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,02	0,003	10	1,00	-	-	-	-	3

105	6979,8	-2150,98	2,00	0,02	0,003	240	1,00	-	-	-	-	4
5	4900,8	48,88	2,00	0,02	0,003	192	1,00	-	-	-	-	3
1	1179,5	-1127,13	2,00	0,02	0,003	132	7,00	-	-	-	-	3
4	3736,2	249,25	2,00	0,02	0,003	175	1,00	-	-	-	-	3
6	6071,7	-165,45	2,00	0,02	0,003	210	1,00	-	-	-	-	3
8	7522,2	-1659,16	2,00	0,02	0,002	238	1,00	-	-	-	-	3
103	6273,0	46,23	2,00	0,02	0,002	211	1,00	-	-	-	-	4
115	1735,9	18,26	2,00	0,02	0,002	148	7,00	-	-	-	-	4
104	6396,2	114,83	2,00	0,02	0,002	212	1,00	-	-	-	-	4
3	2556,4	458,65	2,00	0,02	0,002	159	1,00	-	-	-	-	3
2	1506,2	9,95	2,00	0,01	0,002	145	7,00	-	-	-	-	3
7	7191,0	-567,92	2,00	0,01	0,002	225	1,00	-	-	-	-	3
116	1949,9	340,26	2,00	0,01	0,002	152	7,00	-	-	-	-	4
101	1436,5	573,95	2,00	0,01	0,002	148	7,00	-	-	-	-	4
102	2404,7	1246,79	2,00	0,01	0,002	161	7,00	-	-	-	-	4
112	2438,2	-14006,6	2,00	4,46E-03	6,684E-04	9	7,00	-	-	-	-	4
113	-1868,0	-12108,4	2,00	4,44E-03	6,661E-04	35	7,00	-	-	-	-	4
114	-9385,7	-5394,35	2,00	3,04E-03	4,564E-04	83	7,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
111	5785,2	-5230,11	2,00	0,04	0,022	308	2,40	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	4
11	5910,1	-4756,42	2,00	0,04	0,022	292	2,40	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	3
110	5940,4	-4755,82	2,00	0,04	0,021	291	2,40	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	4
12	5385,1	-5782,74	2,00	0,04	0,021	328	2,40	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	3
109	6026,6	-4468,38	2,00	0,04	0,020	281	2,40	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	4
108	6075,5	-4310,29	2,00	0,04	0,020	275	2,40	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	4
16	2699,3	-5208,36	2,00	0,03	0,016	58	2,40	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	3
10	6384,4	-3675,79	2,00	0,03	0,016	257	2,40	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	3
17	2266,2	-4113,05	2,00	0,03	0,016	91	2,40	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	3
13	4600,8	-6631,28	2,00	0,03	0,015	354	2,40	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	3
107	6453,2	-3516,93	2,00	0,03	0,015	253	2,40	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	4
15	2765,4	-6291,33	2,00	0,02	0,012	36	2,40	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	3
106	6745,3	-2778,77	2,00	0,02	0,012	241	2,40	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	4
14	3590,3	-7060,35	2,00	0,02	0,012	14	2,30	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	3
18	1493,0	-3268,17	2,00	0,02	0,011	105	2,30	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	3
9	6820,4	-2564,67	2,00	0,02	0,011	238	2,30	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	3
105	6979,8	-2150,98	2,00	0,02	0,009	234	2,30	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	4

19	1000,52	-2212,17	2,00	0,02	0,009	118	2,30	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,02	0,008	133	2,30	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	3
5	4900,80	48,88	2,00	0,02	0,008	189	2,30	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	3
4	3736,26	249,25	2,00	0,02	0,008	174	2,30	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,01	0,007	233	2,30	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	3
6	6071,75	-165,45	2,00	0,01	0,007	205	2,30	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	3
11 5	1735,91	18,26	2,00	0,01	0,007	148	2,30	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	4
3	2556,43	458,65	2,00	0,01	0,007	159	2,30	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,01	0,007	145	2,30	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	3
11 6	1949,91	340,26	2,00	0,01	0,007	152	2,30	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	4
10 3	6273,07	46,23	2,00	0,01	0,006	207	2,30	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	4
7	7191,02	-567,92	2,00	0,01	0,006	220	2,30	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	3
10 4	6396,21	114,83	2,00	0,01	0,006	208	2,30	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	4
10 1	1436,56	573,95	2,00	0,01	0,006	148	2,30	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	4
10 2	2404,72	1246,79	2,00	0,01	0,005	161	2,30	4,00E-04	2,000E-04	2,00E-03	0,001	4
11 2	2438,26	-14006,6 5	2,00	3,99E-03	0,002	10	2,30	6,89E-04	3,444E-04	2,00E-03	0,001	4
11 3	-1868,05	-12108,4 1	2,00	3,96E-03	0,002	37	2,30	7,04E-04	3,521E-04	2,00E-03	0,001	4
11 4	-9385,79	-5394,35	2,00	3,15E-03	0,002	84	2,40	1,24E-03	6,214E-04	2,00E-03	0,001	4

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
11	5910,12	-4756,42	2,00	7,06E-04	5,648E-06	299	1,60	-	-	-	-	3
10 а	6026,68	-4468,38	2,00	6,99E-04	5,592E-06	289	1,50	-	-	-	-	4
11 а	5940,43	-4755,82	2,00	6,93E-04	5,548E-06	298	1,60	-	-	-	-	4
10 а	6075,54	-4310,29	2,00	6,88E-04	5,507E-06	284	1,40	-	-	-	-	4
11 а	5785,21	-5230,11	2,00	6,28E-04	5,027E-06	312	1,60	-	-	-	-	4
10 а	6384,43	-3675,79	2,00	5,44E-04	4,353E-06	265	1,70	-	-	-	-	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	5,33E-04	4,266E-06	330	1,70	-	-	-	-	3
17	2266,23	-4113,05	2,00	5,17E-04	4,139E-06	70	0,50	-	-	-	-	3
10 а	6453,25	-3516,93	2,00	5,07E-04	4,058E-06	261	1,80	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	4,89E-04	3,911E-06	97	1,30	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	4,77E-04	3,813E-06	51	1,70	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	3,79E-04	3,031E-06	116	2,40	-	-	-	-	3
10 а	6745,30	-2778,77	2,00	3,71E-04	2,970E-06	246	1,70	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	3,69E-04	2,953E-06	352	1,40	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	3,42E-04	2,740E-06	243	1,60	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	3,23E-04	2,586E-06	33	1,60	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	3,06E-04	2,449E-06	12	1,50	-	-	-	-	3

1	1179,5	-1127,13	2,00	3,04E-04	2,432E-06	133	3,00	-	-	-	-	3
105	6979,8	-2150,98	2,00	2,95E-04	2,362E-06	238	1,70	-	-	-	-	4
8	7522,2	-1659,16	2,00	2,32E-04	1,856E-06	236	1,70	-	-	-	-	3
115	1735,9	18,26	2,00	2,27E-04	1,817E-06	149	1,90	-	-	-	-	4
5	4900,8	48,88	2,00	2,25E-04	1,803E-06	190	1,50	-	-	-	-	3
4	3736,2	249,25	2,00	2,25E-04	1,802E-06	175	1,50	-	-	-	-	3
2	1506,2	9,95	2,00	2,21E-04	1,771E-06	146	2,00	-	-	-	-	3
6	6071,7	-165,45	2,00	2,14E-04	1,716E-06	207	1,60	-	-	-	-	3
3	2556,4	458,65	2,00	2,11E-04	1,684E-06	160	1,80	-	-	-	-	3
116	1949,9	340,26	2,00	2,10E-04	1,681E-06	153	2,00	-	-	-	-	4
7	7191,0	-567,92	2,00	2,00E-04	1,603E-06	222	1,60	-	-	-	-	3
103	6273,0	46,23	2,00	2,00E-04	1,598E-06	208	1,60	-	-	-	-	4
104	6396,2	114,83	2,00	1,94E-04	1,550E-06	209	1,70	-	-	-	-	4
101	1436,5	573,95	2,00	1,86E-04	1,489E-06	150	7,00	-	-	-	-	4
102	2404,7	1246,79	2,00	1,64E-04	1,312E-06	162	2,50	-	-	-	-	4
112	2438,2	-14006,6	2,00	6,64E-05	5,312E-07	10	7,00	-	-	-	-	4
113	-1868,0	-12108,4	2,00	6,57E-05	5,255E-07	36	7,00	-	-	-	-	4
114	-9385,7	-5394,35	2,00	4,09E-05	3,274E-07	83	7,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
11	5910,1	-4756,42	2,00	0,03	0,175	297	2,40	-	-	-	-	3
110	5940,4	-4755,82	2,00	0,03	0,172	296	2,40	-	-	-	-	4
111	5785,2	-5230,11	2,00	0,03	0,170	310	2,40	-	-	-	-	4
109	6026,6	-4468,38	2,00	0,03	0,165	287	2,30	-	-	-	-	4
108	6075,5	-4310,29	2,00	0,03	0,158	282	2,30	-	-	-	-	4
12	5385,1	-5782,74	2,00	0,03	0,153	328	2,40	-	-	-	-	3
17	2266,2	-4113,05	2,00	0,03	0,141	78	1,00	-	-	-	-	3
10	6384,4	-3675,79	2,00	0,02	0,124	264	2,30	-	-	-	-	3
107	6453,2	-3516,93	2,00	0,02	0,117	260	2,30	-	-	-	-	4
16	2699,3	-5208,36	2,00	0,02	0,117	44	1,00	-	-	-	-	3
18	1493,0	-3268,17	2,00	0,02	0,106	101	2,30	-	-	-	-	3
13	4600,8	-6631,28	2,00	0,02	0,106	352	2,40	-	-	-	-	3
106	6745,3	-2778,77	2,00	0,02	0,090	246	2,30	-	-	-	-	4
15	2765,4	-6291,33	2,00	0,02	0,085	31	2,30	-	-	-	-	3
9	6820,4	-2564,67	2,00	0,02	0,083	243	2,30	-	-	-	-	3
14	3590,3	-7060,35	2,00	0,02	0,079	11	2,30	-	-	-	-	3
19	1000,5	-2212,17	2,00	0,02	0,079	117	2,40	-	-	-	-	3
105	6979,8	-2150,98	2,00	0,01	0,071	238	2,30	-	-	-	-	4
1	1179,5	-1127,13	2,00	0,01	0,068	132	7,00	-	-	-	-	3
4	3736,2	249,25	2,00	0,01	0,060	175	2,30	-	-	-	-	3
5	4900,8	48,88	2,00	0,01	0,060	192	2,30	-	-	-	-	3
115	1735,9	18,26	2,00	0,01	0,057	148	7,00	-	-	-	-	4
2	1506,2	9,95	2,00	0,01	0,056	146	7,00	-	-	-	-	3
3	2556,4	458,65	2,00	0,01	0,055	160	7,00	-	-	-	-	3
8	7522,2	-1659,16	2,00	0,01	0,055	237	2,30	-	-	-	-	3

11	1949,91	340,26	2,00	0,01	0,054	153	7,00	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	0,01	0,054	208	2,30	-	-	-	-	3
10	6273,07	46,23	2,00	9,80E-03	0,049	209	2,20	-	-	-	-	4
10	1436,56	573,95	2,00	9,73E-03	0,049	149	7,00	-	-	-	-	4
10	6396,21	114,83	2,00	9,44E-03	0,047	210	2,20	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	9,44E-03	0,047	223	2,20	-	-	-	-	3
10	2404,72	1246,79	2,00	9,04E-03	0,045	161	7,00	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	3,06E-03	0,015	9	7,00	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	3,01E-03	0,015	36	7,00	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	1,99E-03	0,010	83	7,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0342

Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
11	5910,12	-4756,42	2,00	2,40E-03	4,797E-05	293	7,00	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	2,33E-03	4,666E-05	293	7,00	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	2,21E-03	4,412E-05	308	7,00	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	2,13E-03	4,260E-05	283	7,00	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	1,97E-03	3,934E-05	280	0,70	-	-	-	-	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	1,91E-03	3,810E-05	81	0,60	-	-	-	-	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	1,81E-03	3,621E-05	328	0,70	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	1,75E-03	3,491E-05	46	0,60	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	1,58E-03	3,164E-05	262	0,70	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	1,50E-03	3,005E-05	259	0,70	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	1,37E-03	2,744E-05	352	0,70	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	1,37E-03	2,739E-05	102	0,70	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	1,29E-03	2,574E-05	30	0,70	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	1,21E-03	2,429E-05	246	0,60	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	1,15E-03	2,298E-05	243	0,70	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	1,13E-03	2,253E-05	11	0,80	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	1,06E-03	2,125E-05	119	1,70	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	1,02E-03	2,049E-05	192	1,70	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	1,01E-03	2,024E-05	238	0,80	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	9,77E-04	1,954E-05	209	1,70	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	9,68E-04	1,936E-05	175	1,70	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	9,59E-04	1,918E-05	134	1,70	-	-	-	-	3
10	6273,07	46,23	2,00	9,19E-04	1,839E-05	210	1,70	-	-	-	-	4
10	6396,21	114,83	2,00	8,94E-04	1,788E-05	211	1,70	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	8,69E-04	1,739E-05	160	1,70	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	8,68E-04	1,735E-05	149	1,70	-	-	-	-	4
8	7522,25	-1659,16	2,00	8,65E-04	1,729E-05	236	1,70	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	8,41E-04	1,682E-05	146	1,70	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	8,35E-04	1,671E-05	153	1,70	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	8,27E-04	1,655E-05	224	1,70	-	-	-	-	3
10	1436,56	573,95	2,00	7,47E-04	1,494E-05	149	1,80	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	7,21E-04	1,441E-05	162	1,80	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	2,49E-04	4,988E-06	10	7,00	-	-	-	-	4

113	-1868,05	-12108,41	2,00	2,47E-04	4,939E-06	36	1,70	-	-	-	-	4
114	-9385,79	-5394,35	2,00	1,75E-04	3,499E-06	83	7,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0344

Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)

№	Коорд Х(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	2699,36	-5208,36	2,00	2,04E-04	4,089E-05	38	0,70	-	-	-	-	3
17	2266,23	-4113,05	2,00	2,02E-04	4,034E-05	69	0,60	-	-	-	-	3
11	5910,12	-4756,42	2,00	1,82E-04	3,649E-05	303	0,60	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	1,80E-04	3,599E-05	302	0,60	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	1,79E-04	3,581E-05	315	0,70	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	1,76E-04	3,514E-05	293	0,60	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	1,75E-04	3,493E-05	331	0,70	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	1,73E-04	3,455E-05	189	0,70	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	1,72E-04	3,449E-05	215	0,80	-	-	-	-	3
10	6075,54	-4310,29	2,00	1,72E-04	3,438E-05	288	0,60	-	-	-	-	4
10	6273,07	46,23	2,00	1,51E-04	3,018E-05	215	0,80	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	1,49E-04	2,983E-05	90	0,50	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	1,46E-04	2,915E-05	26	0,80	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	1,45E-04	2,909E-05	271	0,60	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	1,44E-04	2,874E-05	352	0,80	-	-	-	-	3
10	6396,21	114,83	2,00	1,43E-04	2,856E-05	217	0,90	-	-	-	-	4
10	6453,25	-3516,93	2,00	1,40E-04	2,800E-05	268	0,60	-	-	-	-	4
4	3736,26	249,25	2,00	1,38E-04	2,765E-05	168	0,70	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	1,35E-04	2,692E-05	263	0,60	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	1,30E-04	2,604E-05	268	0,50	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	1,29E-04	2,573E-05	267	0,50	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	1,27E-04	2,540E-05	235	0,80	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	1,23E-04	2,451E-05	9	0,90	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	1,19E-04	2,381E-05	106	0,70	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	1,18E-04	2,357E-05	255	0,70	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	1,09E-04	2,171E-05	121	0,70	-	-	-	-	3
3	2556,43	458,65	2,00	1,07E-04	2,146E-05	150	0,70	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	1,00E-04	2,003E-05	139	0,80	-	-	-	-	4
11	1949,91	340,26	2,00	9,70E-05	1,940E-05	143	0,90	-	-	-	-	4
2	1506,28	9,95	2,00	9,41E-05	1,882E-05	136	0,90	-	-	-	-	3
10	2404,72	1246,79	2,00	8,23E-05	1,646E-05	154	1,10	-	-	-	-	4
10	1436,56	573,95	2,00	7,99E-05	1,597E-05	141	1,10	-	-	-	-	4
113	-1868,05	-12108,41	2,00	3,06E-05	6,115E-06	34	5,50	-	-	-	-	4
112	2438,26	-14006,65	2,00	3,02E-05	6,040E-06	9	5,80	-	-	-	-	4
114	-9385,79	-5394,35	2,00	2,10E-05	4,200E-06	80	6,80	-	-	-	-	4

Вещество: 0616

Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№	Коорд Х(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	

11	5910,1	-4756,42	2,00	0,01	0,002	297	7,00	-	-	-	-	3
109	6026,6	-4468,38	2,00	0,01	0,002	287	7,00	-	-	-	-	4
110	5940,4	-4755,82	2,00	0,01	0,002	297	7,00	-	-	-	-	4
108	6075,5	-4310,29	2,00	0,01	0,002	282	7,00	-	-	-	-	4
111	5785,2	-5230,11	2,00	9,91E-03	0,002	312	0,70	-	-	-	-	4
17	2266,2	-4113,05	2,00	9,42E-03	0,002	83	0,70	-	-	-	-	3
16	2699,3	-5208,36	2,00	9,14E-03	0,002	49	0,70	-	-	-	-	3
12	5385,1	-5782,74	2,00	9,07E-03	0,002	330	0,70	-	-	-	-	3
10	6384,4	-3675,79	2,00	8,91E-03	0,002	264	0,70	-	-	-	-	3
107	6453,2	-3516,93	2,00	8,47E-03	0,002	260	0,70	-	-	-	-	4
13	4600,8	-6631,28	2,00	6,97E-03	0,001	353	0,70	-	-	-	-	3
106	6745,3	-2778,77	2,00	6,72E-03	0,001	246	0,70	-	-	-	-	4
18	1493,0	-3268,17	2,00	6,70E-03	0,001	102	0,70	-	-	-	-	3
15	2765,4	-6291,33	2,00	6,63E-03	0,001	32	0,70	-	-	-	-	3
9	6820,4	-2564,67	2,00	6,31E-03	0,001	243	0,70	-	-	-	-	3
14	3590,3	-7060,35	2,00	5,76E-03	0,001	12	0,80	-	-	-	-	3
105	6979,8	-2150,98	2,00	5,57E-03	0,001	238	0,70	-	-	-	-	4
19	1000,5	-2212,17	2,00	4,89E-03	9,787E-04	117	1,00	-	-	-	-	3
5	4900,8	48,88	2,00	4,78E-03	9,566E-04	189	1,10	-	-	-	-	3
6	6071,7	-165,45	2,00	4,44E-03	8,890E-04	208	1,20	-	-	-	-	3
4	3736,2	249,25	2,00	4,26E-03	8,518E-04	173	1,20	-	-	-	-	3
8	7522,2	-1659,16	2,00	4,20E-03	8,402E-04	236	1,10	-	-	-	-	3
1	1179,5	-1127,13	2,00	4,07E-03	8,131E-04	131	1,30	-	-	-	-	3
103	6273,0	46,23	2,00	3,93E-03	7,862E-04	208	1,40	-	-	-	-	4
104	6396,2	114,83	2,00	3,76E-03	7,512E-04	210	1,40	-	-	-	-	4
7	7191,0	-567,92	2,00	3,60E-03	7,195E-04	222	1,40	-	-	-	-	3
3	2556,4	458,65	2,00	3,48E-03	6,953E-04	158	1,50	-	-	-	-	3
115	1735,9	18,26	2,00	3,44E-03	6,888E-04	147	1,50	-	-	-	-	4
2	1506,2	9,95	2,00	3,31E-03	6,622E-04	144	1,60	-	-	-	-	3
116	1949,9	340,26	2,00	3,28E-03	6,561E-04	151	1,60	-	-	-	-	4
101	1436,5	573,95	2,00	2,83E-03	5,668E-04	147	1,90	-	-	-	-	4
102	2404,7	1246,79	2,00	2,74E-03	5,474E-04	160	2,00	-	-	-	-	4
112	2438,2	-14006,6	2,00	1,13E-03	2,252E-04	10	4,70	-	-	-	-	4
113	-1868,0	-12108,4	2,00	1,11E-03	2,227E-04	36	4,60	-	-	-	-	4
114	-9385,7	-5394,35	2,00	7,80E-04	1,560E-04	83	6,60	-	-	-	-	4

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
17	2266,2	-4113,05	2,00	0,04	0,054	69	0,70	-	-	-	-	3
109	6026,6	-4468,38	2,00	0,04	0,051	296	0,70	-	-	-	-	4
108	6075,5	-4310,29	2,00	0,04	0,051	291	0,70	-	-	-	-	4
11	5910,1	-4756,42	2,00	0,04	0,051	304	0,80	-	-	-	-	3
110	5940,4	-4755,82	2,00	0,04	0,050	303	0,80	-	-	-	-	4
111	5785,2	-5230,11	2,00	0,04	0,046	315	0,80	-	-	-	-	4
16	2699,3	-5208,36	2,00	0,04	0,046	38	0,70	-	-	-	-	3
10	6384,4	-3675,79	2,00	0,04	0,045	274	0,70	-	-	-	-	3

12	5385,14	-5782,74	2,00	0,04	0,045	329	2,40	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	0,04	0,043	270	0,70	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,03	0,041	94	0,70	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	0,03	0,036	255	0,70	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,03	0,034	252	0,70	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,03	0,033	351	2,30	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,03	0,032	25	0,70	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,03	0,031	112	0,90	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	0,03	0,031	246	0,80	-	-	-	-	4
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,02	0,027	8	1,00	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,02	0,027	129	1,00	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	0,02	0,027	194	1,00	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	0,02	0,026	176	1,00	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	0,02	0,024	212	1,10	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,02	0,023	242	1,10	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	0,02	0,023	147	1,20	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	0,02	0,023	159	1,20	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,02	0,022	144	1,30	-	-	-	-	3
10	6273,07	46,23	2,00	0,02	0,022	213	1,20	-	-	-	-	4
11	1949,91	340,26	2,00	0,02	0,022	151	1,30	-	-	-	-	4
10	6396,21	114,83	2,00	0,02	0,021	213	1,30	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	0,02	0,021	227	1,30	-	-	-	-	3
10	1436,56	573,95	2,00	0,02	0,019	147	1,60	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	0,01	0,018	161	1,70	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	4,93E-03	0,006	35	4,70	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	4,93E-03	0,006	9	4,90	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	3,62E-03	0,004	82	6,50	-	-	-	-	4

Вещество: 2752
Уайт-спирит

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветра	Скор ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
11	5910,12	-4756,42	2,00	1,62E-03	0,002	297	7,00	-	-	-	-	3
10	6026,68	-4468,38	2,00	1,61E-03	0,002	287	7,00	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	1,59E-03	0,002	282	7,00	-	-	-	-	4
11	5940,43	-4755,82	2,00	1,57E-03	0,002	297	7,00	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	1,40E-03	0,001	312	7,00	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	1,28E-03	0,001	331	0,70	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	1,27E-03	0,001	51	0,70	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	1,24E-03	0,001	263	0,70	-	-	-	-	3
17	2266,23	-4113,05	2,00	1,23E-03	0,001	85	0,70	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	1,17E-03	0,001	259	0,70	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	9,78E-04	9,780E-04	354	0,80	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	9,23E-04	9,234E-04	245	0,70	-	-	-	-	4
15	2765,47	-6291,33	2,00	9,21E-04	9,210E-04	33	0,70	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	8,69E-04	8,693E-04	102	0,70	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	8,66E-04	8,663E-04	242	0,70	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	8,04E-04	8,041E-04	13	0,70	-	-	-	-	3

10	6979,86	-2150,98	2,00	7,70E-04	7,698E-04	237	0,70	-	-	-	-	4
5	4900,80	48,88	2,00	6,91E-04	6,909E-04	188	1,10	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	6,42E-04	6,420E-04	116	1,00	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	6,37E-04	6,370E-04	207	1,20	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	6,01E-04	6,006E-04	171	1,30	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	5,79E-04	5,794E-04	235	1,10	-	-	-	-	3
10	6273,07	46,23	2,00	5,62E-04	5,617E-04	208	1,40	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	5,42E-04	5,416E-04	131	1,30	-	-	-	-	3
10	6396,21	114,83	2,00	5,35E-04	5,347E-04	209	1,40	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	4,98E-04	4,980E-04	222	1,30	-	-	-	-	3
3	2556,43	458,65	2,00	4,80E-04	4,802E-04	157	1,50	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	4,68E-04	4,682E-04	146	1,50	-	-	-	-	4
2	1506,28	9,95	2,00	4,49E-04	4,493E-04	144	1,60	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	4,49E-04	4,490E-04	150	1,60	-	-	-	-	4
10	1436,56	573,95	2,00	3,87E-04	3,868E-04	147	1,90	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	3,80E-04	3,803E-04	159	2,00	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	1,58E-04	1,577E-04	10	5,50	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	1,55E-04	1,546E-04	37	4,60	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	1,07E-04	1,065E-04	83	6,70	-	-	-	-	4

Вещество: 2754
Алканы C12-C19 (в пересчете на C)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,01	0,014	70	1,00	-	-	-	-	3
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,01	0,013	299	2,10	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	0,01	0,012	299	2,10	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	0,01	0,012	291	2,00	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,01	0,012	286	1,90	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	0,01	0,012	311	2,50	-	-	-	-	4
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,01	0,011	39	1,60	-	-	-	-	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,01	0,010	327	2,80	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	9,87E-03	0,010	97	2,00	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	9,67E-03	0,010	269	2,10	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	9,08E-03	0,009	265	2,10	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	7,74E-03	0,008	348	3,40	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	7,44E-03	0,007	115	3,20	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	6,86E-03	0,007	251	2,90	-	-	-	-	4
15	2765,47	-6291,33	2,00	6,85E-03	0,007	25	2,80	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	6,54E-03	0,007	132	3,90	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	6,40E-03	0,006	248	3,10	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	6,08E-03	0,006	7	3,70	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	5,63E-03	0,006	177	4,50	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	5,61E-03	0,006	243	3,50	-	-	-	-	4
11	1735,91	18,26	2,00	5,56E-03	0,006	149	5,40	-	-	-	-	4
2	1506,28	9,95	2,00	5,40E-03	0,005	146	5,60	-	-	-	-	3
3	2556,43	458,65	2,00	5,35E-03	0,005	161	5,50	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	5,27E-03	0,005	153	5,70	-	-	-	-	4

5	4900,80	48,88	2,00	5,22E-03	0,005	195	4,10	-	-	-	-	3
10	1436,56	573,95	2,00	4,77E-03	0,005	149	5,70	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	4,56E-03	0,005	212	4,50	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	4,51E-03	0,005	241	4,60	-	-	-	-	3
10	2404,72	1246,79	2,00	4,47E-03	0,004	163	6,60	-	-	-	-	4
10	6273,07	46,23	2,00	4,23E-03	0,004	213	4,90	-	-	-	-	4
10	6396,21	114,83	2,00	4,13E-03	0,004	214	5,20	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	4,08E-03	0,004	227	5,10	-	-	-	-	3
11	-1868,05	-12108,41	2,00	1,09E-03	0,001	35	7,00	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	1,06E-03	0,001	9	7,00	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	6,11E-04	6,108E-04	83	7,00	-	-	-	-	4

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
17	2266,23	-4113,05	2,00	5,76E-04	2,879E-04	74	7,00	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	5,12E-04	2,558E-04	35	7,00	-	-	-	-	3
11	5910,12	-4756,42	2,00	5,10E-04	2,550E-04	300	7,00	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	5,02E-04	2,508E-04	300	7,00	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	4,91E-04	2,453E-04	293	7,00	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	4,82E-04	2,408E-04	311	7,00	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	4,78E-04	2,390E-04	289	7,00	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	4,43E-04	2,214E-04	326	7,00	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	4,37E-04	2,186E-04	94	7,00	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	3,89E-04	1,947E-04	273	7,00	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	3,69E-04	1,847E-04	270	7,00	-	-	-	-	4
19	1000,52	-2212,17	2,00	3,40E-04	1,699E-04	114	7,00	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	3,36E-04	1,679E-04	21	7,00	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	3,24E-04	1,620E-04	346	7,00	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	2,93E-04	1,467E-04	256	7,00	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	2,81E-04	1,407E-04	132	7,00	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	2,74E-04	1,368E-04	253	7,00	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	2,60E-04	1,302E-04	4	7,00	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	2,52E-04	1,260E-04	179	7,00	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	2,46E-04	1,230E-04	197	7,00	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	2,38E-04	1,192E-04	247	7,00	-	-	-	-	4
11	1735,91	18,26	2,00	2,18E-04	1,089E-04	149	7,00	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	2,10E-04	1,052E-04	162	7,00	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	2,09E-04	1,044E-04	214	7,00	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	2,05E-04	1,026E-04	146	7,00	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	2,00E-04	9,990E-05	154	7,00	-	-	-	-	4
10	6273,07	46,23	2,00	1,85E-04	9,236E-05	215	7,00	-	-	-	-	4
8	7522,25	-1659,16	2,00	1,77E-04	8,866E-05	243	7,00	-	-	-	-	3
10	6396,21	114,83	2,00	1,75E-04	8,739E-05	216	7,00	-	-	-	-	4
10	1436,56	573,95	2,00	1,63E-04	8,144E-05	150	7,00	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	1,61E-04	8,039E-05	229	7,00	-	-	-	-	3
10	2404,72	1246,79	2,00	1,48E-04	7,405E-05	163	7,00	-	-	-	-	4

113	-1868,0 5	-12108,4 1	2,00	3,08E-05	1,541E-05	34	7,00	-	-	-	-	4
112	2438,2 6	-14006,6 5	2,00	2,94E-05	1,468E-05	8	7,00	-	-	-	-	4
114	-9385,7 0	-5394,35	2,00	1,69E-05	8,451E-06	82	7,00	-	-	-	-	4

Вещество: 2908

Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и другие)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
11	5910,1	-4756,42	2,00	0,20	0,060	301	7,00	-	-	-	-	3
110	5940,4	-4755,82	2,00	0,19	0,058	300	7,00	-	-	-	-	4
111	5785,2	-5230,11	2,00	0,18	0,055	317	7,00	-	-	-	-	4
109	6026,6	-4468,38	2,00	0,16	0,048	286	7,00	-	-	-	-	4
108	6075,5	-4310,29	2,00	0,15	0,044	282	0,90	-	-	-	-	4
12	5385,1	-5782,74	2,00	0,13	0,038	334	7,00	-	-	-	-	3
10	6384,4	-3675,79	2,00	0,10	0,030	262	0,90	-	-	-	-	3
107	6453,2	-3516,93	2,00	0,09	0,027	258	0,90	-	-	-	-	4
17	2266,2	-4113,05	2,00	0,08	0,024	78	0,80	-	-	-	-	3
16	2699,3	-5208,36	2,00	0,08	0,023	58	7,00	-	-	-	-	3
13	4600,8	-6631,28	2,00	0,07	0,022	358	7,00	-	-	-	-	3
106	6745,3	-2778,77	2,00	0,06	0,019	241	7,00	-	-	-	-	4
18	1493,0	-3268,17	2,00	0,06	0,019	99	7,00	-	-	-	-	3
19	1000,5	-2212,17	2,00	0,06	0,019	114	7,00	-	-	-	-	3
9	6820,4	-2564,67	2,00	0,06	0,018	238	7,00	-	-	-	-	3
1	1179,5	-1127,13	2,00	0,06	0,017	130	7,00	-	-	-	-	3
15	2765,4	-6291,33	2,00	0,05	0,016	38	7,00	-	-	-	-	3
105	6979,8	-2150,98	2,00	0,05	0,015	233	7,00	-	-	-	-	4
14	3590,3	-7060,35	2,00	0,05	0,015	16	7,00	-	-	-	-	3
115	1735,9	18,26	2,00	0,05	0,014	146	7,00	-	-	-	-	4
4	3736,2	249,25	2,00	0,05	0,014	172	7,00	-	-	-	-	3
2	1506,2	9,95	2,00	0,05	0,014	143	7,00	-	-	-	-	3
3	2556,4	458,65	2,00	0,04	0,013	158	7,00	-	-	-	-	3
116	1949,9	340,26	2,00	0,04	0,013	150	7,00	-	-	-	-	4
5	4900,8	48,88	2,00	0,04	0,012	187	7,00	-	-	-	-	3
8	7522,2	-1659,16	2,00	0,04	0,012	233	7,00	-	-	-	-	3
101	1436,5	573,95	2,00	0,04	0,011	146	7,00	-	-	-	-	4
6	6071,7	-165,45	2,00	0,04	0,011	203	7,00	-	-	-	-	3
102	2404,7	1246,79	2,00	0,03	0,010	159	7,00	-	-	-	-	4
103	6273,0	46,23	2,00	0,03	0,010	205	7,00	-	-	-	-	4
7	7191,0	-567,92	2,00	0,03	0,010	219	7,00	-	-	-	-	3
104	6396,2	114,83	2,00	0,03	0,010	206	7,00	-	-	-	-	4
112	2438,2 6	-14006,6 5	2,00	9,88E-03	0,003	11	7,00	-	-	-	-	4
113	-1868,0 5	-12108,4 1	2,00	9,61E-03	0,003	37	7,00	-	-	-	-	4
114	-9385,7 0	-5394,35	2,00	5,83E-03	0,002	83	7,00	-	-	-	-	4

Вещество: 6043
Серы диоксид и сероводород

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
111	5785,2	-5230,11	2,00	0,04	-	308	2,40	-	-	-	-	4
11	5910,1	-4756,42	2,00	0,04	-	292	2,40	-	-	-	-	3
110	5940,4	-4755,82	2,00	0,04	-	291	2,40	-	-	-	-	4
12	5385,1	-5782,74	2,00	0,04	-	328	2,40	-	-	-	-	3
109	6026,6	-4468,38	2,00	0,04	-	281	2,40	-	-	-	-	4
108	6075,5	-4310,29	2,00	0,04	-	275	2,40	-	-	-	-	4
16	2699,3	-5208,36	2,00	0,03	-	58	2,40	-	-	-	-	3
10	6384,4	-3675,79	2,00	0,03	-	257	2,40	-	-	-	-	3
17	2266,2	-4113,05	2,00	0,03	-	91	2,40	-	-	-	-	3
13	4600,8	-6631,28	2,00	0,03	-	354	2,40	-	-	-	-	3
107	6453,2	-3516,93	2,00	0,03	-	253	2,40	-	-	-	-	4
15	2765,4	-6291,33	2,00	0,02	-	36	2,40	-	-	-	-	3
106	6745,3	-2778,77	2,00	0,02	-	241	2,40	-	-	-	-	4
14	3590,3	-7060,35	2,00	0,02	-	14	2,30	-	-	-	-	3
18	1493,0	-3268,17	2,00	0,02	-	105	2,30	-	-	-	-	3
9	6820,4	-2564,67	2,00	0,02	-	238	2,30	-	-	-	-	3
105	6979,8	-2150,98	2,00	0,02	-	234	2,30	-	-	-	-	4
19	1000,5	-2212,17	2,00	0,02	-	118	2,30	-	-	-	-	3
1	1179,5	-1127,13	2,00	0,02	-	133	2,30	-	-	-	-	3
5	4900,8	48,88	2,00	0,02	-	189	2,30	-	-	-	-	3
4	3736,2	249,25	2,00	0,02	-	174	2,30	-	-	-	-	3
8	7522,2	-1659,16	2,00	0,01	-	233	2,30	-	-	-	-	3
6	6071,7	-165,45	2,00	0,01	-	205	2,30	-	-	-	-	3
115	1735,9	18,26	2,00	0,01	-	148	2,30	-	-	-	-	4
3	2556,4	458,65	2,00	0,01	-	159	2,30	-	-	-	-	3
2	1506,2	9,95	2,00	0,01	-	145	2,30	-	-	-	-	3
116	1949,9	340,26	2,00	0,01	-	152	2,30	-	-	-	-	4
103	6273,0	46,23	2,00	0,01	-	207	2,30	-	-	-	-	4
7	7191,0	-567,92	2,00	0,01	-	220	2,30	-	-	-	-	3
104	6396,2	114,83	2,00	0,01	-	208	2,30	-	-	-	-	4
101	1436,5	573,95	2,00	0,01	-	148	2,30	-	-	-	-	4
102	2404,7	1246,79	2,00	0,01	-	161	2,30	-	-	-	-	4
112	2438,2	-14006,65	2,00	3,34E-03	-	10	2,30	-	-	-	-	4
113	-1868,05	-12108,41	2,00	3,30E-03	-	37	2,30	-	-	-	-	4
114	-9385,7	-5394,35	2,00	1,93E-03	-	84	2,40	-	-	-	-	4

Вещество: 6053
Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
11	5910,1	-4756,42	2,00	2,51E-03	-	293	7,00	-	-	-	-	3
110	5940,4	-4755,82	2,00	2,45E-03	-	293	7,00	-	-	-	-	4

111	5785,04	-5230,11	2,00	2,33E-03	-	308	7,00	-	-	-	-	4
109	6026,00	-4468,38	2,00	2,23E-03	-	283	7,00	-	-	-	-	4
108	6075,04	-4310,29	2,00	2,12E-03	-	280	0,70	-	-	-	-	4
17	2266,00	-4113,05	2,00	2,08E-03	-	81	0,60	-	-	-	-	3
12	5385,04	-5782,74	2,00	1,98E-03	-	328	0,70	-	-	-	-	3
16	2699,00	-5208,36	2,00	1,93E-03	-	46	0,60	-	-	-	-	3
10	6384,00	-3675,79	2,00	1,72E-03	-	263	0,70	-	-	-	-	3
107	6453,00	-3516,93	2,00	1,63E-03	-	259	0,60	-	-	-	-	4
13	4600,00	-6631,28	2,00	1,51E-03	-	352	0,70	-	-	-	-	3
18	1493,00	-3268,17	2,00	1,50E-03	-	102	0,70	-	-	-	-	3
15	2765,07	-6291,33	2,00	1,43E-03	-	30	0,70	-	-	-	-	3
106	6745,00	-2778,77	2,00	1,33E-03	-	247	0,60	-	-	-	-	4
9	6820,00	-2564,67	2,00	1,25E-03	-	244	0,70	-	-	-	-	3
14	3590,00	-7060,35	2,00	1,25E-03	-	11	0,80	-	-	-	-	3
5	4900,00	48,88	2,00	1,16E-03	-	192	1,70	-	-	-	-	3
19	1000,00	-2212,17	2,00	1,14E-03	-	118	1,70	-	-	-	-	3
6	6071,00	-165,45	2,00	1,11E-03	-	210	1,70	-	-	-	-	3
105	6979,00	-2150,98	2,00	1,11E-03	-	239	0,80	-	-	-	-	4
4	3736,00	249,25	2,00	1,08E-03	-	175	1,70	-	-	-	-	3
103	6273,00	46,23	2,00	1,04E-03	-	211	1,70	-	-	-	-	4
1	1179,00	-1127,13	2,00	1,03E-03	-	133	1,70	-	-	-	-	3
104	6396,00	114,83	2,00	1,01E-03	-	212	1,70	-	-	-	-	4
3	2556,00	458,65	2,00	9,54E-04	-	160	1,70	-	-	-	-	3
115	1735,00	18,26	2,00	9,43E-04	-	149	1,70	-	-	-	-	4
8	7522,00	-1659,16	2,00	9,28E-04	-	237	1,70	-	-	-	-	3
2	1506,00	9,95	2,00	9,14E-04	-	146	1,70	-	-	-	-	3
116	1949,00	340,26	2,00	9,12E-04	-	153	1,70	-	-	-	-	4
7	7191,00	-567,92	2,00	9,05E-04	-	224	1,70	-	-	-	-	3
101	1436,00	573,95	2,00	8,13E-04	-	149	1,70	-	-	-	-	4
102	2404,00	1246,79	2,00	7,92E-04	-	161	1,80	-	-	-	-	4
112	2438,26	-14006,65	2,00	2,79E-04	-	10	7,00	-	-	-	-	4
113	-1868,05	-12108,41	2,00	2,76E-04	-	36	7,00	-	-	-	-	4
114	-9385,00	-5394,35	2,00	1,94E-04	-	83	7,00	-	-	-	-	4

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

№	Коор д Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
11	5910,00	-4756,42	2,00	0,25	-	296	2,40	0,02	-	0,08	-	3
111	5785,04	-5230,11	2,00	0,25	-	310	2,40	0,02	-	0,08	-	4
110	5940,00	-4755,82	2,00	0,25	-	295	2,40	0,02	-	0,08	-	4
109	6026,00	-4468,38	2,00	0,24	-	286	2,40	0,02	-	0,08	-	4
12	5385,04	-5782,74	2,00	0,23	-	328	2,40	0,02	-	0,08	-	3
108	6075,04	-4310,29	2,00	0,23	-	281	2,40	0,02	-	0,08	-	4
17	2266,00	-4113,05	2,00	0,20	-	76	1,00	0,02	-	0,08	-	3
10	6384,00	-3675,79	2,00	0,19	-	263	2,30	0,02	-	0,08	-	3
107	6453,00	-3516,93	2,00	0,18	-	259	2,40	0,02	-	0,08	-	4
13	4600,00	-6631,28	2,00	0,17	-	352	2,40	0,02	-	0,08	-	3

16	2699,3	-5208,36	2,00	0,17	-	42	0,90	0,02	-	0,08	-	3
18	1493,0	-3268,17	2,00	0,17	-	102	2,30	0,02	-	0,08	-	3
106	6745,3	-2778,77	2,00	0,16	-	245	2,30	0,03	-	0,08	-	4
15	2765,4	-6291,33	2,00	0,16	-	32	2,30	0,03	-	0,08	-	3
14	3590,3	-7060,35	2,00	0,15	-	11	2,30	0,03	-	0,08	-	3
9	6820,4	-2564,67	2,00	0,15	-	242	2,30	0,03	-	0,08	-	3
19	1000,5	-2212,17	2,00	0,15	-	117	2,30	0,04	-	0,08	-	3
105	6979,8	-2150,98	2,00	0,14	-	238	2,30	0,04	-	0,08	-	4
1	1179,5	-1127,13	2,00	0,14	-	132	2,30	0,04	-	0,08	-	3
5	4900,8	48,88	2,00	0,14	-	191	2,30	0,04	-	0,08	-	3
4	3736,2	249,25	2,00	0,14	-	175	2,30	0,04	-	0,08	-	3
6	6071,7	-165,45	2,00	0,13	-	208	2,20	0,05	-	0,08	-	3
8	7522,2	-1659,16	2,00	0,13	-	236	2,30	0,05	-	0,08	-	3
115	1735,9	18,26	2,00	0,13	-	148	2,30	0,05	-	0,08	-	4
3	2556,4	458,65	2,00	0,13	-	160	2,30	0,05	-	0,08	-	3
2	1506,2	9,95	2,00	0,13	-	146	2,30	0,05	-	0,08	-	3
116	1949,9	340,26	2,00	0,13	-	153	2,30	0,05	-	0,08	-	4
103	6273,0	46,23	2,00	0,13	-	209	2,20	0,05	-	0,08	-	4
104	6396,2	114,83	2,00	0,12	-	210	2,20	0,05	-	0,08	-	4
7	7191,0	-567,92	2,00	0,12	-	223	2,20	0,05	-	0,08	-	3
101	1436,5	573,95	2,00	0,12	-	149	2,30	0,05	-	0,08	-	4
102	2404,7	1246,79	2,00	0,12	-	161	2,20	0,05	-	0,08	-	4
113	-1868,0	-12108,4	2,00	0,09	-	36	2,20	0,07	-	0,08	-	4
112	2438,2	-14006,6	2,00	0,09	-	10	2,20	0,07	-	0,08	-	4
114	-9385,7	-5394,35	2,00	0,09	-	83	7,00	0,07	-	0,08	-	4

Вещество: 6205
Серы диоксид и фтористый водород

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
111	5785,2	-5230,11	2,00	0,03	-	308	2,40	-	-	-	-	4
11	5910,1	-4756,42	2,00	0,02	-	292	2,40	-	-	-	-	3
110	5940,4	-4755,82	2,00	0,02	-	291	2,40	-	-	-	-	4
12	5385,1	-5782,74	2,00	0,02	-	328	2,40	-	-	-	-	3
109	6026,6	-4468,38	2,00	0,02	-	281	2,40	-	-	-	-	4
108	6075,5	-4310,29	2,00	0,02	-	275	2,40	-	-	-	-	4
16	2699,3	-5208,36	2,00	0,02	-	58	2,40	-	-	-	-	3
10	6384,4	-3675,79	2,00	0,02	-	257	2,40	-	-	-	-	3
17	2266,2	-4113,05	2,00	0,02	-	91	2,40	-	-	-	-	3
13	4600,8	-6631,28	2,00	0,02	-	354	2,40	-	-	-	-	3
107	6453,2	-3516,93	2,00	0,02	-	253	2,40	-	-	-	-	4
15	2765,4	-6291,33	2,00	0,01	-	36	2,40	-	-	-	-	3
18	1493,0	-3268,17	2,00	0,01	-	105	2,30	-	-	-	-	3
106	6745,3	-2778,77	2,00	0,01	-	241	2,40	-	-	-	-	4
14	3590,3	-7060,35	2,00	0,01	-	14	2,30	-	-	-	-	3
9	6820,4	-2564,67	2,00	0,01	-	238	2,30	-	-	-	-	3
105	6979,8	-2150,98	2,00	0,01	-	234	2,30	-	-	-	-	4
19	1000,5	-2212,17	2,00	0,01	-	118	2,30	-	-	-	-	3

1	1179,53	-1127,13	2,00	9,20E-03	-	133	2,30	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	8,82E-03	-	189	2,30	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	8,80E-03	-	174	2,30	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	8,29E-03	-	233	2,30	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	8,03E-03	-	206	2,30	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	7,84E-03	-	148	2,30	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	7,73E-03	-	159	2,30	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	7,53E-03	-	146	2,30	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	7,43E-03	-	152	2,30	-	-	-	-	4
10	6273,07	46,23	2,00	7,39E-03	-	207	2,30	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	7,15E-03	-	220	2,30	-	-	-	-	3
10	6396,21	114,83	2,00	7,13E-03	-	208	2,30	-	-	-	-	4
10	1436,56	573,95	2,00	6,48E-03	-	148	2,30	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	6,15E-03	-	161	2,30	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	1,95E-03	-	10	2,30	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	1,93E-03	-	37	2,30	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	1,12E-03	-	84	2,30	-	-	-	-	4

Отчет


Вариант расчета: УКК_СГО_2025 (800074) - Расчет рассеивания по МРР-2017 с фоном [24.09.2025 12:04 - 24.09.2025 12:11], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0123 (Железа оксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: УКК_СГО_2025 (800074) - Расчет рассеивания по МРР-2017 с фоном [24.09.2025 12:04 - 24.09.2025 12:11], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: УКК_СГО_2025 (800074) - Расчет рассеивания по МРР-2017 с фоном [24.09.2025 12:04 - 24.09.2025 12:11], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: УКК_СГО_2025 (800074) - Расчет рассеивания по МРР-2017 с фоном [24.09.2025 12:04 - 24.09.2025 12:11], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: УКК_СГО_2025 (800074) - Расчет рассеивания по МРР-2017 с фоном [24.09.2025 12:04 - 24.09.2025 12:11], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: УКК_СГО_2025 (800074) - Расчет рассеивания по МРР-2017 с фоном [24.09.2025 12:04 - 24.09.2025 12:11], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0330 (Сера диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: УКК_СГО_2025 (800074) - Расчет рассеивания по МРР-2017 с фоном [24.09.2025 12:04 - 24.09.2025 12:11], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: УКК_СГО_2025 (800074) - Расчет рассеивания по МРР-2017 с фоном [24.09.2025 12:04 - 24.09.2025 12:11], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: УКК_СГО_2025 (800074) - Расчет рассеивания по МРР-2017 с фоном [24.09.2025 12:04 - 24.09.2025 12:11], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0342 (Фториды газообразные)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

0,05

Отчет


Вариант расчета: УКК_СГО_2025 (800074) - Расчет рассеивания по МРР-2017 с фоном [24.09.2025 12:04 - 24.09.2025 12:11], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0344 (Фториды плохо растворимые)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: УКК_СГО_2025 (800074) - Расчет рассеивания по МРР-2017 с фоном [24.09.2025 12:04 - 24.09.2025 12:11], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 0616 (Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: УКК_СГО_2025 (800074) - Расчет рассеивания по МРР-2017 с фоном [24.09.2025 12:04 - 24.09.2025 12:11], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2732 (Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: УКК_СГО_2025 (800074) - Расчет рассеивания по МРР-2017 с фоном [24.09.2025 12:04 - 24.09.2025 12:11], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2752 (Уайт-спирит)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

0,05

Отчет


Вариант расчета: УКК_СГО_2025 (800074) - Расчет рассеивания по МРР-2017 с фоном [24.09.2025 12:04 - 24.09.2025 12:11], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 2754 (Алканы С12-С19 (в пересчете на С))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: УКК_СГО_2025 (800074) - Расчет рассеивания по МРР-2017 с фоном [24.09.2025 12:04 - 24.09.2025 12:11], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2902 (Взвешенные вещества)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

0,05

Отчет


Вариант расчета: УКК_СГО_2025 (800074) - Расчет рассеивания по МРР-2017 с фоном [24.09.2025 12:04 - 24.09.2025 12:11], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO₂)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

