

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 22.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл./макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0020000	0,00000	0,000200	0,000200		
4 Флотационная обогатительная фабрика					ленточные конвейеры, узлы пересыпки	1	6158	1	8,00					4615,23	-3846,29	4743,23	-3867,28	1,40			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1390000	0,00000	6,173000	6,173000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	6,4380000	0,00000	286,148000	286,148000		
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,3660000	0,00000	16,088000	16,088000		
4 Флотационная обогатительная фабрика					ленточные конвейеры, узлы пересыпки	1	6159	1	31,00					4744,24	-3865,29	4722,23	-3525,28	1,40			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1380000	0,00000	6,048000	6,048000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	6,3940000	0,00000	280,368000	280,368000		
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,3640000	0,00000	15,896000	15,896000		
4 Флотационная обогатительная фабрика					пыление солектотвала	1	6160	1	60,00					4694,23	-3488,28	4696,23	-3686,28	200,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0210000	0,00000	149,458000	149,458000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,9760000	0,00000	6927,367000	6927,367000		
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0560000	0,00000	396,063000	396,063000		
4 Флотационная обогатительная фабрика					работа бульдозеров работа погрузчика	1	6161	1	60,00					4646,24	-3613,29	4690,24	-3658,29	50,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0140000	0,00000	0,300000	0,300000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,6500000	0,00000	13,905000	13,905000		
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0150000	0,00000	1,733000	1,733000		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0030000	0,00000	0,281000	0,281000		
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0080000	0,00000	0,527000	0,527000		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0100000	0,00000	2,352000	2,352000		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0910000	0,00000	3,608000	3,608000		
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0240000	0,00000	3,644000	3,644000		
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0370000	0,00000	0,794000	0,794000		
4 Флотационная обогатительная фабрика					пыление при движении КамАЗов, двигатели КамАЗов	1	6162	1	5,00					3779,62	-3129,12	4988,73	-4329,13	5,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0360000	0,00000	0,081000	0,081000		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0060000	0,00000	0,013000	0,013000		
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0040000	0,00000	0,009000	0,009000		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0070000	0,00000	0,015000	0,015000		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0820000	0,00000	0,170000	0,170000		
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0130000	0,00000	0,028000	0,028000		
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	4,3330000	0,00000	24,086000	24,086000		
4 Флотационная обогатительная фабрика					пыление при движении КамАЗов, двигатели КамАЗов	1	6163	1	5,00					3301,33	-3347,60	4511,23	-4575,99	5,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0360000	0,00000	0,081000	0,081000		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0060000	0,00000	0,013000	0,013000		

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 22.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площади источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл./макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0040000	0,00000	0,009000	0,009000		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0070000	0,00000	0,015000	0,015000		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0820000	0,00000	0,170000	0,170000		
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0130000	0,00000	0,028000	0,028000		
5 Цех дробления каменной соли на площадке складирования породы от горно-подготовительных работ					Установка WJC900, работа погрузчиков	1	6164	1	5,00					5005,43	-4195,17	5036,43	-4219,18	30,00			0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0090000	0,00000	22,070000	22,070000		
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	0,00000	0,477000	0,477000		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0020000	0,00000	0,078000	0,078000		
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0060000	0,00000	0,146000	0,146000		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0070000	0,00000	0,577000	0,577000		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0760000	0,00000	1,009000	1,009000		
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	0,00000	1,002000	1,002000		
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0540000	0,00000	1,161000	1,161000		
6 Цех погрузки готовой продукции					Аспирационная система АС-1 (погрузка)	1	0165	1	32,90	1,60	16,58	33,336068	15,4	4120,18	-3506,29			0,00		0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,5900000	18,69693	7,076000	7,076000			
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0700000	33,90799	26,030000	26,030000		
																					0,00/0,00	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002000	0,00634	0,000100	0,000100		
6 Цех погрузки готовой продукции					Аспирационная система АС-2 (погрузка)	1	0166	1	57,30	0,32	19,50	1,520000	15,2	4114,18	-3510,29			0,00		0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0030000	2,08357	0,084000	0,084000			
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0960000	66,67438	1,881000	1,881000		
																					0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0120000	29,74586	0,168000	0,168000		
6 Цех погрузки готовой продукции					Аспирационная система АС-3 (погрузка)	1	0167	1	57,30	0,32	5,37	0,418490	10,2	4106,18	-3517,29			0,00		0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0290000	71,88584	0,449000	0,449000			
																					0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0020000	3,51012	0,028000	0,028000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0380000	66,69222	0,562000	0,562000		
6 Цех погрузки готовой продукции					Аспирационная система АС-4 (погрузка)	1	0168	1	57,30	0,32	7,93	0,617994	23,1	4099,18	-3522,29			0,00		0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0020000	3,51012	0,028000	0,028000			
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0380000	66,69222	0,562000	0,562000		
																					0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0020000	3,53660	0,056000	0,056000		
6 Цех погрузки готовой продукции					Аспирационная система АС-5 (погрузка)	1	0169	1	57,30	0,32	7,65	0,596173	14,8	4123,18	-3546,28			0,00		0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0410000	72,50026	0,899000	0,899000			
																					0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0120000	17,75374	0,337000	0,337000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0180000	26,63061	0,505000	0,505000		
6 Цех погрузки готовой продукции					Аспирационная система АС-6 (погрузка)	1	0170	1	57,30	0,32	8,40	0,654622	-8,6	4130,19	-3540,28			0,00		0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0120000	17,75374	0,337000	0,337000			
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0180000	26,63061	0,505000	0,505000		
																					0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0730000	154,29076	1,095000	1,095000		
6 Цех погрузки готовой продукции					Аспирационная система АС-7 (погрузка)	1	0171	1	57,30	0,32	6,00	0,467587	-3,2	4144,18	-3530,28			0,00		0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0730000	154,29076	1,095000	1,095000			

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 22.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл. /макс степень очистки (%)	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0170000	35,93072	0,365000	0,365000		
6 Цех погрузки готовой продукции					Емкость хранения пылеподавателя	1	6174	1	2,00					4133,18	-3518,29	4135,18	-3520,29	2,00			0,00/0,00	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002000	0,00000	0,000100	0,000100		
6 Цех погрузки готовой продукции					Засыпка отсева в самосвал	1	6175	2	5,00					4123,18	-3555,29	4120,18	-3558,29	2,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0005000	0,00000	0,001000	0,001000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0000200	0,00000	0,000050	0,000050		
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0210000	0,00000	0,013000	0,013000		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0030000	0,00000	0,002000	0,002000		
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0090000	0,00000	0,004000	0,004000		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0030000	0,00000	0,002000	0,002000		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,2010000	0,00000	0,123000	0,123000		
																					0,00/0,00	2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0030000	0,00000	0,005000	0,005000		
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0230000	0,00000	0,009000	0,009000		
6 Цех погрузки готовой продукции					Склад готовой продукции №2	1	6176	1	5,00					3748,32	-3684,60	3939,32	-3518,88	62,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4340000	0,00000	2,696000	2,696000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0160000	0,00000	0,103000	0,103000		
6 Цех погрузки готовой продукции					Склад готовой продукции №3	1	6177	1	5,00					3689,80	-3620,81	3879,97	-3454,67	62,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,3520000	0,00000	0,936000	0,936000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0140000	0,00000	0,035000	0,035000		
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	0,00000	0,002000	0,002000		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0020000	0,00000	0,000300	0,000300		
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0060000	0,00000	0,000800	0,000800		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0020000	0,00000	0,000300	0,000300		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0760000	0,00000	0,012000	0,012000		
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	0,00000	0,002000	0,002000		
7 Железнодорожный цех. Погрузочный парк «Г»					Аспирационная система АС-8 (погрузка)	1	0172	1	57,30	0,32	6,20	0,483173	-9,1	4137,18	-3534,28			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0020000	4,00133	0,056000	0,056000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0070000	14,00465	0,197000	0,197000		
7 Железнодорожный цех. Погрузочный парк «Г»					Механизированная уборка ВП 9	1	0173	1	57,30	0,32	7,19	0,560000	23,0	4116,19	-3521,29			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0060000	11,61695	0,168000	0,168000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0003000	0,58085	0,008000	0,008000		
7 Железнодорожный цех. Погрузочный парк «Г»					дизельгенераторная установка	1	0179	1	2,20	0,08	6,72	0,030485	120,0	4173,79	-3598,29			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0370000	1747,21073	0,000080	0,000080		

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Сущестующее положение : 22.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн.экспл./макс степень очистки (%)	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0060000	283,33147	0,000010	0,000010		
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0020000	94,44382	0,000010	0,000010		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0120000	566,66294	0,000040	0,000040		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0400000	1888,87647	0,000100	0,000100		
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	4,00e-08	0,00189	1,00e-10	1,00e-10		
																					0,00/0,00	1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0005000	23,61096	0,000001	0,000001		
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0110000	519,44103	0,000030	0,000030		
7 Железнодорожный цех. Погрузочный парк «Г»					маневровая площадка тепловозов	1	6178	1	5,00					3723,15	-3106,28	4358,20	-3787,29	24,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,6120000	0,00000	69,576000	69,576000		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1000000	0,00000	11,308000	11,308000		
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0040000	0,00000	0,562000	0,562000		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,2120000	0,00000	1,723000	1,723000		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0980000	0,00000	11,875000	11,875000		
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	2,9020000	0,00000	8,617000	8,617000		
8 ЦОТК					Лаборатория экологического и санитарного контроля	1	0180	1	3,00	0,30	5,94	0,420000	20,0	4117,14	-4081,04	4112,14	-4086,04	1,40			0,00/0,00	0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)	0,0000900	0,22998	0,119000	0,119000		
																					0,00/0,00	0302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)	0,0040000	10,22152	0,118000	0,118000		
																					0,00/0,00	0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0003000	0,76661	0,115000	0,115000		
																					0,00/0,00	0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0009000	2,29984	0,110000	0,110000		
																					0,00/0,00	0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0002000	0,51108	0,065000	0,065000		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0130000	33,21995	0,128000	0,128000		
																					0,00/0,00	0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0002000	0,51108	0,001000	0,001000		
																					0,00/0,00	1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	0,0100000	25,55381	0,152000	0,152000		
																					0,00/0,00	1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	0,0010000	2,55538	0,005000	0,005000		
																					0,00/0,00	1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0010000	2,55538	0,135000	0,135000		
9 Столовая					Жарка	1	0181	1	11,35	0,89	6,88	4,280000	23,9	4085,14	-4049,03	4082,63	-4046,03	0,63			0,00/0,00	1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000030	0,00076	0,000050	0,000050		
																					0,00/0,00	1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000020	0,00051	0,000030	0,000030		
9 Столовая					приготовление хлебобулочных изделий	1	0182	1	14,96	0,20	5,09	0,160000	23,9	4084,13	-4054,03			0,00			0,00/0,00	1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	0,0090000	61,17445	0,068000	0,068000		
																					0,00/0,00	1317	Ацетальдегид (Уксусный альдегид)	0,0008000	5,43773	0,006000	0,006000		
																					0,00/0,00	1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0003000	2,03915	0,002000	0,002000		
																					0,00/0,00	3721	Пыль мучная	0,0004000	2,71886	0,003000	0,003000		

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Сущестующее положение : 22.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения чистоты (%)	Средн. экспл./макс степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание	
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
10 Стоянка у КПП					Стоянка у КПП	1	6183	2	5,00					4794,46	-4574,64	4882,47	-4550,64	27,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0005000	0,00000	0,002000	0,002000		
																						0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000900	0,00000	0,000300	0,000300	
																						0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0002000	0,00000	0,000700	0,000700	
																						0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0860000	0,00000	0,305000	0,305000	
																						0,00/0,00	0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,0090000	0,00000	0,029000	0,029000	
																						0,00/0,00	2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0004000	0,00000	0,002000	0,002000	
11 Промплощадка					Подъездная дорога к ГДК	1	6184	2	5,00					4439,21	-4475,30	5071,96	-4717,35	6,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0050000	0,00000	0,019000	0,019000		
																						0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0008000	0,00000	0,003000	0,003000	
																						0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0006000	0,00000	0,002000	0,002000	
																						0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0010000	0,00000	0,004000	0,004000	
																						0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0620000	0,00000	0,141000	0,141000	
																						0,00/0,00	2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0070000	0,00000	0,014000	0,014000	
																						0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0020000	0,00000	0,005000	0,005000	
11 Промплощадка					дорога на станцию 2 подъема	1	6185	1	5,00					4254,20	-4222,30	4082,50	-5304,47	6,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,00000	0,000900	0,000900		
																						0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003000	0,00000	0,000100	0,000100	
																						0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0002000	0,00000	0,000090	0,000090	
																						0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0005000	0,00000	0,000200	0,000200	
																						0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0220000	0,00000	0,009000	0,009000	
																						0,00/0,00	2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0020000	0,00000	0,001000	0,001000	
																						0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0007000	0,00000	0,000300	0,000300	
11 Промплощадка					транспорт промплощадки	1	6186	2	2,00					3623,14	-3070,27	4716,24	-4362,30	430,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1030000	0,00000	0,370000	0,370000		
																						0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0170000	0,00000	0,060000	0,060000	
																						0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0110000	0,00000	0,034000	0,034000	
																						0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0240000	0,00000	0,076000	0,076000	
																						0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,2460000	0,00000	2,815000	2,815000	
																						0,00/0,00	2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,1470000	0,00000	0,283000	0,283000	
																						0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0310000	0,00000	0,103000	0,103000	
11 Промплощадка					Стоянка автобусов	1	6190	1	5,00					4388,21	-4331,01	4428,22	-4381,01	48,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0200000	0,00000	0,042000	0,042000		
																						0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0030000	0,00000	0,007000	0,007000	
																						0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0020000	0,00000	0,002000	0,002000	

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 22.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл./макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0030000	0,00000	0,006000	0,006000		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0750000	0,00000	0,127000	0,127000		
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0200000	0,00000	0,040000	0,040000		
12 АБК-1 стоянка					Стоянка у АБК-1	1	6187	2	5,00					3695,00	-3456,53	3725,00	-3491,52	29,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0005000	0,00000	0,000800	0,000800		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000800	0,00000	0,000100	0,000100		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0001000	0,00000	0,000200	0,000200		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0780000	0,00000	0,124000	0,124000		
																					0,00/0,00	2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0090000	0,00000	0,013000	0,013000		
13 АБК рудника. Стоянка					Стоянка у АБК рудника	1	6188	2	5,00					4011,17	-3972,30	4086,18	-4059,29	12,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0010000	0,00000	0,000900	0,000900		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002000	0,00000	0,000200	0,000200		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0003000	0,00000	0,000400	0,000400		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,2430000	0,00000	0,155000	0,155000		
																					0,00/0,00	2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0210000	0,00000	0,012000	0,012000		
14 Тяговая подстанция					Гараж возле подстанции	1	6189	1	5,00					4225,19	-4323,30	4228,20	-4331,30	10,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002000	0,00000	0,000100	0,000100		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000300	0,00000	0,000020	0,000020		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000800	0,00000	0,000050	0,000050		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0350000	0,00000	0,021000	0,021000		
																					0,00/0,00	2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0030000	0,00000	0,002000	0,002000		
15 ВГСЧ					Слесарная мастерская	1	0191	2	9,30	0,63	4,11	1,280000	20,0	3403,14	-3489,08			0,00			0,00/0,00	0123	Железа оксид	0,0070000	5,86939	0,015000	0,015000		
																					0,00/0,00	2902	Взвешенные вещества	0,0003000	0,25155	0,000500	0,000500		
																					0,00/0,00	2930	Пыль абразивная	0,0002000	0,16770	0,000300	0,000300		
15 ВГСЧ					Пост технического обслуживания	1	0192	2	9,30	0,20	7,00	0,220000	20,0	3414,14	-3495,08			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002000	0,97569	0,003000	0,003000		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000400	0,19514	0,000050	0,000050		
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000100	0,04878	0,000020	0,000020		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000400	0,19514	0,000050	0,000050		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0100000	48,78455	0,001000	0,001000		
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0002000	0,97569	0,000200	0,000200		
15 ВГСЧ					Стоянка спецтехники, мойка машин	1	0193	1	9,30	0,32	8,33	0,670000	20,0	3418,14	-3505,08			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0007000	1,12132	0,002000	0,002000		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001000	0,16019	0,000300	0,000300		
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000400	0,06408	0,000090	0,000090		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0001000	0,16019	0,000300	0,000300		

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 22.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл. /макс степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0040000	6,40752	0,008000	0,008000	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0005000	0,80094	0,001000	0,001000	
15 ВГСЧ					Стоянка спецтехники	1	0194	1	8,00	0,25	8,96	0,440000	20,0	3387,15	-3482,08			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0003000	0,73177	0,000800	0,000800	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000600	0,14635	0,000100	0,000100	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000200	0,04878	0,000040	0,000040	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000600	0,14635	0,000100	0,000100	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0020000	4,87845	0,004000	0,004000	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0002000	0,48785	0,000500	0,000500	
15 ВГСЧ					ВГСЧ	1	0196	1	12,00	0,61	10,27	3,000000	20,0	3470,14	-3502,08			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0010000	0,35775	0,001000	0,001000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002000	0,07155	0,000200	0,000200	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000600	0,02147	0,000060	0,000060	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0004000	0,14310	0,000300	0,000300	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0110000	3,93529	0,009000	0,009000	
																					0,00/0,00	2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0005000	0,17888	0,000300	0,000300	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0010000	0,35775	0,001000	0,001000	
15 ВГСЧ					Спецтехника (проезд)	1	6195	1	5,00					3375,15	-3438,08	3436,14	-3460,08	6,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0004000	0,00000	0,000900	0,000900	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000700	0,00000	0,000200	0,000200	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000600	0,00000	0,000100	0,000100	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000900	0,00000	0,000200	0,000200	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0009000	0,00000	0,002000	0,002000	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0002000	0,00000	0,000300	0,000300	
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Сварка, металлообработка в надшахтном здании ствола №3	1	0197	1	27,44	0,25	3,46	0,170000	20,0	3862,78	-3722,51			0,00			0,00/0,00	0123	Железа оксид	0,0270000	170,45895	0,142000	0,142000	
																					0,00/0,00	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0002000	1,26266	0,000700	0,000700	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0000400	0,25253	0,000200	0,000200	
																					0,00/0,00	2930	Пыль абразивная	0,0170000	107,32601	0,088000	0,088000	
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Въезд-выезд автотранспорта в производственное помещение	1	0198	1	27,30	0,25	3,87	0,190000	20,0	3889,78	-3688,51			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0250000	141,21843	0,000700	0,000700	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0040000	22,59495	0,000100	0,000100	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0010000	5,64874	0,000030	0,000030	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0030000	16,94621	0,000090	0,000090	

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 22.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл./макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0840000	474,49393	0,002000	0,002000		
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	67,78485	0,000300	0,000300		
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Въезд-выезд автотранспорта в производственное помещение	1	0199	1	27,30	0,25	3,87	0,190000	20,0	3878,77	-3683,51			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0250000	141,21843	0,000700	0,000700		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0040000	22,59495	0,000100	0,000100		
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0010000	5,64874	0,000030	0,000030		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0030000	16,94621	0,000090	0,000090		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0840000	474,49393	0,002000	0,002000		
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	67,78485	0,000300	0,000300		
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Газовые горелки в надшахтном здании ствола №3	1	0200	1	27,40	0,46	1,08	0,180000	240,0	3851,77	-3722,51			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	41,75824	0,088000	0,088000		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0007000	7,30769	0,010000	0,010000		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0210000	219,23077	0,420000	0,420000		
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	9,00e-10	9,40e-06	2,00e-08	2,00e-08		
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Газовые горелки в надшахтном здании ствола №3	1	0201	1	27,40	0,46	1,08	0,180000	240,0	3856,77	-3717,51			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	41,75824	0,088000	0,088000		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0007000	7,30769	0,010000	0,010000		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0210000	219,23077	0,420000	0,420000		
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	9,00e-10	9,40e-06	2,00e-08	2,00e-08		
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Газовые горелки в здании подъемных машин ствола №3	1	0202	1	30,50	0,57	0,04	0,010000	240,0	3897,78	-3684,51			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	1691,20879	0,172000	0,172000		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0010000	187,91209	0,028000	0,028000		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0390000	7328,57143	0,776000	0,776000		
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	2,00e-09	0,00038	5,00e-08	5,00e-08		
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Газовые горелки в здании подъемных машин ствола №3	1	0203	1	30,50	0,57	0,04	0,010000	240,0	3889,78	-3679,50			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	1691,20879	0,172000	0,172000		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0010000	187,91209	0,028000	0,028000		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0390000	7328,57143	0,776000	0,776000		
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	2,00e-09	0,00038	5,00e-08	5,00e-08		
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	1	0204	1	22,14	0,70	0,18	0,070000	240,0	3795,78	-3724,50			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	4134,06593	1,802000	1,802000		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	671,11460	0,293000	0,293000		
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	644,27002	0,004000	0,004000		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000700	1,87912	0,000010	0,000010		

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 22.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл./макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,3900000	10469,38776	7,128000	7,128000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	2,00e-08	0,00054	3,00e-07	3,00e-07	
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	1	0205	1	22,14	0,70	0,18	0,070000	240,0	3800,78	-3729,51			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	4134,06593	1,802000	1,802000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	671,11460	0,293000	0,293000	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	644,27002	0,004000	0,004000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000700	1,87912	0,000010	0,000010	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,3900000	10469,38776	7,128000	7,128000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	2,00e-08	0,00054	3,00e-07	3,00e-07	
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	1	0206	1	22,14	0,70	0,18	0,070000	240,0	3791,78	-3728,51			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	4134,06593	1,802000	1,802000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	671,11460	0,293000	0,293000	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	644,27002	0,004000	0,004000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000700	1,87912	0,000010	0,000010	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,3900000	10469,38776	7,128000	7,128000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	2,00e-08	0,00054	3,00e-07	3,00e-07	
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	1	0207	1	22,14	0,70	0,18	0,070000	240,0	3795,78	-3732,51			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	4134,06593	1,802000	1,802000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	671,11460	0,293000	0,293000	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	644,27002	0,004000	0,004000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000700	1,87912	0,000010	0,000010	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,3900000	10469,38776	7,128000	7,128000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	2,00e-08	0,00054	3,00e-07	3,00e-07	
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	1	0208	1	22,14	0,70	0,18	0,070000	240,0	3789,77	-3731,51			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	4134,06593	1,802000	1,802000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	671,11460	0,293000	0,293000	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	644,27002	0,004000	0,004000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000700	1,87912	0,000010	0,000010	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,3900000	10469,38776	7,128000	7,128000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	2,00e-08	0,00054	3,00e-07	3,00e-07	
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	1	0209	1	22,14	0,70	0,18	0,070000	240,0	3793,77	-3735,52			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	4134,06593	1,802000	1,802000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	671,11460	0,293000	0,293000	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	644,27002	0,004000	0,004000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000700	1,87912	0,000010	0,000010	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,3900000	10469,38776	7,128000	7,128000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	2,00e-08	0,00054	3,00e-07	3,00e-07	

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 22.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл. /макс степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	1	0211	1	15,90	0,40	0,24	0,030000	240,0	3818,78	-3749,51			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0940000	5887,91209	0,610000	0,610000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0150000	939,56044	0,099000	0,099000	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	1503,29670	0,004000	0,004000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000700	4,38462	0,000010	0,000010	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1300000	8142,85714	2,392000	2,392000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	1,00e-08	0,00063	1,00e-07	1,00e-07	
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	1	0212	1	15,90	0,40	0,24	0,030000	240,0	3822,78	-3753,51			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0300000	1879,12088	0,597000	0,597000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0050000	313,18681	0,097000	0,097000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1200000	7516,48352	2,373000	2,373000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	4,00e-09	0,00025	1,00e-07	1,00e-07	
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	1	0213	1	15,90	0,40	0,24	0,030000	240,0	3817,78	-3752,51			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0300000	1879,12088	0,597000	0,597000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0050000	313,18681	0,097000	0,097000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1200000	7516,48352	2,373000	2,373000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	5,00e-09	0,00031	1,00e-07	1,00e-07	
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	1	0214	1	15,90	0,40	0,24	0,030000	240,0	3821,78	-3755,51			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0940000	5887,91209	0,610000	0,610000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0150000	939,56044	0,099000	0,099000	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	1503,29670	0,004000	0,004000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000700	4,38462	0,000010	0,000010	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1300000	8142,85714	2,392000	2,392000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	1,00e-08	0,00063	1,00e-07	1,00e-07	
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	1	0215	1	15,90	0,40	0,24	0,030000	240,0	3786,78	-3735,51			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0300000	1879,12088	0,597000	0,597000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0050000	313,18681	0,097000	0,097000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1200000	7516,48352	2,373000	2,373000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	4,00e-09	0,00025	1,00e-07	1,00e-07	
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	1	0216	1	15,90	0,30	0,28	0,020000	240,0	3817,78	-3758,51			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0600000	5637,36264	0,484000	0,484000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0100000	939,56044	0,079000	0,079000	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0160000	1503,29670	0,002000	0,002000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0580000	5449,45055	0,008000	0,008000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0840000	7892,30769	1,318000	1,318000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	2,00e-08	0,00188	4,00e-08	4,00e-08	

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 22.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схемы (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл. /макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
16 Ствол №3. Период эксплуатации					Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	1	0217	1	15,90	0,30	0,28	0,020000	240,0	3825,78	-3755,51			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0600000	5637,36264	0,484000	0,484000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0100000	939,56044	0,079000	0,079000	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0160000	1503,29670	0,002000	0,002000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0580000	5449,45055	0,008000	0,008000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0840000	7892,30769	1,318000	1,318000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	2,00e-08	0,00188	4,00e-08	4,00e-08	
17 ГДК. Ствол 1 и 2. Период строительства					Стройтехника	1	6501	1	5,00					3664,14	-3220,27	3714,15	-3281,28	245,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,3970000	0,00000	17,324000	17,324000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0650000	0,00000	2,815000	2,815000	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0460000	0,00000	1,783000	1,783000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0840000	0,00000	3,430000	3,430000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,0580000	0,00000	43,025000	43,025000	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1710000	0,00000	7,039000	7,039000	
17 ГДК. Ствол 1 и 2. Период строительства					Сварка, покраска, асфальтирование, пересыпки, земляные работы	1	6502	1	2,00					3664,14	-3220,27	3714,15	-3281,28	245,00			0,00/0,00	0123	Железа оксид	0,0002000	0,00000	0,004000	0,004000	
																					0,00/0,00	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0000100	0,00000	0,000300	0,000300	
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0001000	0,00000	0,003000	0,003000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0009000	0,00000	0,023000	0,023000	
																					0,00/0,00	0342	Фториды газообразные	0,0000500	0,00000	0,001000	0,001000	
																					0,00/0,00	0344	Фториды плохо растворимые	0,0000900	0,00000	0,002000	0,002000	
																					0,00/0,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	0,0020000	0,00000	0,034000	0,034000	
																					0,00/0,00	2752	Уайт-спирит	0,0020000	0,00000	0,034000	0,034000	
																					0,00/0,00	2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0520000	0,00000	0,154000	0,154000	
																					0,00/0,00	2902	Взвешенные вещества	0,0120000	0,00000	0,404000	0,404000	
18 Гидрозакладочный комплекс (строительство) поверхностный комплекс ХМС					Сварочные работы	1	6503	1	5,00					3938,32	-3848,88	3946,33	-3857,88	15,00			0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,1240000	0,00000	1,878000	1,878000	
																					0,00/0,00	0123	Железа оксид	0,0080000	0,00000	0,019000	0,019000	
																					0,00/0,00	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0006000	0,00000	0,001000	0,001000	
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0010000	0,00000	0,003000	0,003000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002000	0,00000	0,000400	0,000400	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0070000	0,00000	0,017000	0,017000	

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 22.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл./макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
																					0,00/0,00	0342	Фториды газообразные	0,0006000	0,00000	0,001000	0,001000		
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0006000	0,00000	0,001000	0,001000		
19 Обога­титель­ный ком­плекс. Строй­площадка					Сварка, покраска, техника	1	6504	1	5,00					3629,35	-2779,95	5334,04	-1568,16	650,00			0,00/0,00	0123	Железа оксид	0,0050000	0,00000	0,018000	0,018000		
																					0,00/0,00	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0004000	0,00000	0,002000	0,002000		
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1930000	0,00000	8,285000	8,285000		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0310000	0,00000	1,347000	1,347000		
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0360000	0,00000	1,229000	1,229000		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0220000	0,00000	0,864000	0,864000		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1730000	0,00000	6,996000	6,996000		
																					0,00/0,00	0342	Фториды газообразные	0,0004000	0,00000	0,001000	0,001000		
																					0,00/0,00	0344	Фториды плохо растворимые	0,0020000	0,00000	0,006000	0,006000		
																					0,00/0,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	0,0160000	0,00000	0,034000	0,034000		
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0490000	0,00000	1,999000	1,999000		
																					0,00/0,00	2752	Уайт-спирит	0,0160000	0,00000	0,034000	0,034000		
																					0,00/0,00	2902	Взвешенные вещества	0,0020000	0,00000	0,002000	0,002000		
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0007000	0,00000	0,002000	0,002000		
19 Обога­титель­ный ком­плекс. Строй­площадка					укладка асфальта	1	6505	1	2,00					3783,77	-3826,91	4126,18	-3494,28	1190,00			0,00/0,00	2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,3120000	0,00000	0,122000	0,122000		
20 Ствол 3.Период строительства					Дорожно-строительная техника	1	6506	1	2,00					3881,78	-3638,51	3913,78	-3672,50	200,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1350000	0,00000	20,263000	20,263000		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0220000	0,00000	3,293000	3,293000		
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0190000	0,00000	3,559000	3,559000		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0140000	0,00000	2,283000	2,283000		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,2770000	0,00000	19,900000	19,900000		
																					0,00/0,00	2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0210000	0,00000	0,087000	0,087000		
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0280000	0,00000	5,297000	5,297000		
20 Ствол 3.Период строительства					Автотранспорт	1	6507	1	2,00					3875,78	-3723,50	3917,32	-3733,87	5,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,00000	0,003000	0,003000		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003000	0,00000	0,000400	0,000400		
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0002000	0,00000	0,000300	0,000300		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0004000	0,00000	0,000600	0,000600		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0040000	0,00000	0,006000	0,006000		
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0006000	0,00000	0,000800	0,000800		

Существующее положение : 22.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспеченияности газоочисткой (%)	Средн. экпл. /макс степень очистки (%)	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание	
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			25	26	27	28	29
20 Ствол 3.Период строительства					Автотранспорт	1	6508	1	2,00					3782,78	-3733,51	3854,78	-3748,51	5,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0010000	0,00000	0,001000	0,001000			
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002000	0,00000	0,000200	0,000200			
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0001000	0,00000	0,000200	0,000200			
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0002000	0,00000	0,000200	0,000200			
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0020000	0,00000	0,002000	0,002000			
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0004000	0,00000	0,000400	0,000400			
20 Ствол 3.Период строительства					Заправка строительной техники дизельным топливом	1	6509	1	2,00					3775,77	-3743,51	3779,77	-3748,51	6,00			0,00/0,00	0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000080	0,00000	0,000001	0,000001			
																					0,00/0,00	2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0030000	0,00000	0,000200	0,000200			
20 Ствол 3.Период строительства					Сварочные и окрасочные работы	1	6510	1	5,00					3881,76	-3638,51	3913,78	-3672,52	200,00			0,00/0,00	0123	Железа оксид	0,0020000	0,00000	0,011000	0,011000			
																					0,00/0,00	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001000	0,00000	0,000900	0,000900			
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0005000	0,00000	0,004000	0,004000			
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0050000	0,00000	0,034000	0,034000			
																					0,00/0,00	0342	Фториды газообразные	0,0003000	0,00000	0,002000	0,002000			
																					0,00/0,00	0344	Фториды плохо растворимые	0,0005000	0,00000	0,003000	0,003000			
																					0,00/0,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	0,0110000	0,00000	0,014000	0,014000			
																					0,00/0,00	0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0004000	0,00000	0,000200	0,000200			
																					0,00/0,00	0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,0010000	0,00000	0,006000	0,006000			
																					0,00/0,00	1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0010000	0,00000	0,005000	0,005000			
																					0,00/0,00	1117	1-Метоксипропанол	0,0002000	0,00000	0,001000	0,001000			
																					0,00/0,00	1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	0,0070000	0,00000	0,004000	0,004000			
																					0,00/0,00	1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	0,0080000	0,00000	0,004000	0,004000			
																					0,00/0,00	1865	Триэтилестрамин	0,0000500	0,00000	0,000300	0,000300			
																				0,00/0,00	2750	Сольвент нефти	0,0005000	0,00000	0,004000	0,004000				
																				0,00/0,00	2902	Взвешенные вещества	0,0170000	0,00000	0,022000	0,022000				
																				0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0002000	0,00000	0,001000	0,001000				
20 Ствол 3.Период строительства					Сварочные и окрасочные работы подземная часть	1	6511	1	5,00					3881,76	-3638,51	3913,78	-3672,52	200,00			0,00/0,00	0123	Железа оксид	0,0020000	0,00000	0,011000	0,011000			
																					0,00/0,00	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001000	0,00000	0,000900	0,000900			
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0005000	0,00000	0,004000	0,004000			
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0050000	0,00000	0,034000	0,034000			
																					0,00/0,00	0342	Фториды газообразные	0,0003000	0,00000	0,002000	0,002000			
																				0,00/0,00	0344	Фториды плохо растворимые	0,0005000	0,00000	0,003000	0,003000				

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 22.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл./макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																					0,00/0,00	0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	0,0090000	0,00000	0,352000	0,352000	
																					0,00/0,00	0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0004000	0,00000	0,017000	0,017000	
																					0,00/0,00	1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	0,0070000	0,00000	0,279000	0,279000	
																					0,00/0,00	1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	0,0080000	0,00000	0,297000	0,297000	
																					0,00/0,00	2902	Взвешенные вещества	0,0060000	0,00000	0,079000	0,079000	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0002000	0,00000	0,001000	0,001000	
Площадка: 2 Площадка №2																												
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К.Труба АС-1, АС-2 (отделение обогащения)	1	0001	1	54,50	0,80	10,19	5,122053	29,6	4171,36	-3879,69			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0580000	12,55134	0,689000	0,689000	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0290000	6,27567	0,386000	0,386000	
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К.Труба АС-3, АС-4 (отделение обогащения)	1	0002	1	54,50	0,80	7,60	3,820177	29,8	4193,36	-3908,68			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0180000	5,22615	0,341000	0,341000	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1100000	31,93761	1,858000	1,858000	
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К.Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка)) Сушильк	1	0004	1	54,91	1,70	5,16	11,710000	67,8	4216,36	-3825,68			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3,5090000	374,05712	92,880000	92,880000	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	6,8820000	733,61673	194,181000	194,181000	
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,6950000	74,08655	20,093000	20,093000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1150000	12,25893	3,282000	3,282000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0004000	0,04264	0,012000	0,012000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,2950000	138,04616	36,719000	36,719000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	0,0000040	0,00043	0,000090	0,000090	
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0040000	0,42640	0,083000	0,083000	
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К.Труба КС-2 (сушильно-грануляционное отделение (сушка)) Сушильк	1	0005	1	54,91	1,70	6,17	14,010000	55,3	4234,36	-3843,69			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,5020000	128,90622	41,951000	41,951000	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	3,8270000	328,44482	114,893000	114,893000	
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,4930000	42,31076	14,737000	14,737000	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0800000	6,86584	2,384000	2,384000	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0060000	0,51494	0,093000	0,093000	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,1820000	101,44285	34,025000	34,025000	
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	0,0000070	0,00060	0,000200	0,000200	
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0020000	0,17165	0,045000	0,045000	
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Труба КС-3 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))Сушильк	1	0006	1	54,91	1,70	12,90	29,280429	53,1	4248,36	-3859,68			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4470000	18,23441	13,127000	13,127000	

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 22.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл./макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
																				0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,0430000	83,33980	52,849000	52,849000			
																				0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,5080000	20,72277	15,325000	15,325000			
																				0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0830000	3,38581	2,508000	2,508000			
																				0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0005000	0,02040	0,015000	0,015000			
																				0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,2140000	49,52252	35,976000	35,976000			
																				0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	0,0000060	0,00024	0,000100	0,000100			
																				0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0010000	0,04079	0,019000	0,019000			
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Труба АС-4 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))Труба	1	0007	1	54,00	0,80	5,69	2,860000	56,9	4221,36	-3832,69			0,00		0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2090000	88,29459	4,149000	4,149000			
																				0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0210000	431,33386	22,291000	22,291000			
																				0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0005000	0,21123	0,008000	0,008000			
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Труба АС-5 (сушильно-грануляционное отделение (сушка)) Труба	1	0008	1	54,00	0,80	21,37	10,740000	46,2	4237,36	-3847,69			0,00		0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9450000	211,71963	49,226000	49,226000			
																				0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,5000000	272,13321	62,075000	62,075000			
																				0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0020000	0,21771	0,032000	0,032000			
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Труба АС-6 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))Труба	1	0009	1	54,00	0,80	6,29	3,161699	69,0	4256,36	-3865,68			0,00		0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,1460000	454,02188	34,428000	34,428000			
																				0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0880000	431,04346	24,056000	24,056000			
																				0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0009000	0,35656	0,017000	0,017000			
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Сушилки КС 1-ой линии 4.1В.ДР.01.01	1	0010	1	54,98	1,23	11,65	13,840000	101,7	4173,36	-3774,68			0,00		0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,2270000	121,67640	35,263000	35,263000			
																				0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,6630000	264,07844	74,923000	74,923000			
																				0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1830000	18,14734	5,666000	5,666000			
																				0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0300000	2,97497	0,929000	0,929000			
																				0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0006000	0,05950	0,009000	0,009000			
																				0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1910000	18,94066	5,913000	5,913000			
																				0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	0,0000020	0,00020	0,000030	0,000030			
																				0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0020000	0,19833	0,032000	0,032000			
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Сушилки КС 2-ой линии 4.1В.ДР.01.02	1	0011	1	54,98	1,23	11,10	13,190000	100,8	4190,36	-3793,69			0,00		0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9680000	204,26730	57,648000	57,648000			
																				0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,2500000	129,74295	37,585000	37,585000			
																				0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1830000	18,99437	5,449000	5,449000			
																				0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0300000	3,11383	0,898000	0,898000			
																				0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0040000	0,41518	0,062000	0,062000			

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 22.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. эквив. /макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1910000	19,82472	5,666000	5,666000		
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	0,0000010	0,00010	0,000030	0,000030		
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0010000	0,10379	0,028000	0,028000		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Сушилки КС 3-ой линии 4.1В.DR.01.03	1	0012	1	54,98	1,23	9,55	11,350000	104,2	4204,36	-3765,68			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	2,0210000	246,04471	56,347000	56,347000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0180000	123,93543	25,542000	25,542000		
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1550000	18,87033	4,706000	4,706000		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	3,04360	0,774000	0,774000		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0009000	0,10957	0,015000	0,015000		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1780000	21,67044	5,263000	5,263000		
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	0,0000030	0,00037	0,000050	0,000050		
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0010000	0,12174	0,024000	0,024000		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Труба АС-1 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))	1	0013	1	54,98	1,60	7,70	15,481769	62,3	4163,36	-3765,68			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9280000	152,95278	46,533000	46,533000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,9590000	76,07973	18,328000	18,328000		
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0010000	0,07933	0,019000	0,019000		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Труба АС-2 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))	1	0014	1	54,98	1,60	5,80	11,660000	76,2	4179,36	-3783,69			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4950000	54,30541	14,923000	14,923000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,5000000	54,85395	12,167000	12,167000		
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0004000	0,04388	0,008000	0,008000		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Труба АС-3 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))Т	1	0015	1	54,98	1,60	5,30	10,656282	63,0	4195,36	-3801,69			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,5010000	173,36108	43,654000	43,654000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,2510000	28,98976	6,316000	6,316000		
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0007000	0,08085	0,014000	0,014000		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Труба газоудаления емкости приготовления эмульсии Емкости пр	1	0073	1	22,90	0,20	0,95	0,029845	23,1	4198,36	-3712,69			0,00			0,00/0,00	0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0000600	2,18049	0,001000	0,001000		
																					0,00/0,00	0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,0030000	109,02436	0,091000	0,091000		
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0000010	0,03634	0,000001	0,000001		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Труба газоудаления емкостей хранения газойля каталитического	1	0074	1	22,90	0,20	1,27	0,039898	18,5	4206,36	-3721,68			0,00			0,00/0,00	0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,0007000	18,73356	0,021000	0,021000		
																					0,00/0,00	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002000	5,35245	0,006000	0,006000		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Труба газоудаления емкости приготовления эмульсии Емкости хр	1	0075	1	22,90	0,20	0,10	0,003142	18,6	4217,36	-3731,68			0,00			0,00/0,00	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000200	6,79877	0,000600	0,000600		
																					0,00/0,00	3227	Полиэтиленгликоли: ПЭГ-400, ПЭГ-6000	0,0280000	9518,28178	0,044000	0,044000		

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 22.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл./макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Труба газоудаления емкостей с использованием карбамида и сол	1	0076	1	22,90	0,08	4,18	0,021011	22,8	4226,36	-3739,69			0,00			0,00/0,00	0155	Натрия карбонат	0,0000400	2,06241	0,000010	0,000010		
																					0,00/0,00	0195	Гексакис(циано-С)феррат(4-)тетрака для ОС-6-11)	0,0000600	3,09362	0,000010	0,000010		
																					0,00/0,00	1532	Карбамид (Мочевина; карбамид; карбамид марки А и марки Б; карбам	0,0001000	5,15604	0,000100	0,000100		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К.Труба газоудаления емкости с аминомасляной смесью Емкость с а	1	0077	1	22,90	0,10	0,09	0,000707	20,2	4235,36	-3746,69			0,00			0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0000010	1,51939	0,000002	0,000002		
																					0,00/0,00	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000040	6,07756	0,000100	0,000100		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К.Труба газоудаления емкостей приготовления депрессоров шлама Е	1	0078	1	22,90	0,08	4,18	0,021011	21,5	4228,36	-3705,69			0,00			0,00/0,00	2966	Пыль крахмала	0,0000400	2,05370	0,000200	0,000200		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Труба газоудаления емкостей приготовления Емкости пригото	1	0079	1	22,90	0,20	3,85	0,120951	21,2	4247,36	-3722,68			0,00			0,00/0,00	2985	Полиакриламид анионный АК-618	0,0003000	2,67295	0,000100	0,000100		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Труба места складирования Метасиликата натрия Место складиро	1	0080	1	22,90	0,20	4,20	0,131947	23,5	4239,36	-3715,69			0,00			0,00/0,00	3129	Натрий силикат (диНатрий моносиликат; динатриевая соль метакреми	0,0003000	2,46961	0,002000	0,002000		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К.Труба лаборатории отделения сгущенияОтделение сгущения, отмет	1	0081	1	53,65	0,13	3,26	0,040006	20,0	4084,36	-3798,69			0,00			0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0040000	107,30932	0,063000	0,063000		
					1К.Труба лаборатории сушильно-грануляционного отделения АБК суши	1	0082	1	52,50	0,25	3,99	0,196000	20,0	4159,36	-3752,69			0,00			0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0040000	21,90327	0,063000	0,063000		
																					0,00/0,00	1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	0,0020000	10,95163	0,000700	0,000700		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К.Труба лаборатории реагентного отделения Реагентное отделение	1	0083	1	22,40	0,13	3,26	0,040000	20,0	4189,36	-3690,69			0,00			0,00/0,00	0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000500	1,34158	0,000020	0,000020		
																					0,00/0,00	0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0001000	2,68315	0,000040	0,000040		
																					0,00/0,00	0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000300	0,80495	0,000010	0,000010		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0040000	107,32601	0,063000	0,063000		
																					0,00/0,00	1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0002000	5,36630	0,000070	0,000070		
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Труба КС-4 (сушильно-грануляционное отделение)	1	0084	1	54,90	1,70	20,24	45,940766	52,6	4273,00	-3893,00			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,8000000	20,76890	7,399000	7,399000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0850000	2,20670	1,796000	1,796000		
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1200000	3,11534	3,096000	3,096000		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0200000	0,51922	0,495000	0,495000		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0130000	0,33749	0,217000	0,217000		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1100000	2,85572	2,508000	2,508000		
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	0,0000200	0,00052	0,000300	0,000300		
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0004000	0,01038	0,003000	0,003000		

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 22.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площади источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл. /макс степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1 Флотационная обогатительная фабрика					1К. Труба АС-7, АС-8 (сушильно-грануляционное отделение)	1	0085	1	54,69	0,80	2,49	1,251611	43,0	4276,00	-3896,00			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0090000	8,32229	0,093000	0,093000	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0290000	26,81626	0,529000	0,529000	
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0000200	0,01849	0,000200	0,000200	
Площадка: 3 ООО "Березниковый механический завод"																												
1 РБУ					Труба №1 бункера силоса цемента РБУ-1	1	0201	1	18,60	0,41	13,56	1,790265	10,0	4402,09	-4123,23			0,00			0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0020760	1,20208	0,004910	0,004910	
1 РБУ					Труба №2 бункера силоса цемента РБУ-1	1	0212	1	18,60	0,41	13,34	1,761219	8,0	4398,77	-4125,55			0,00			0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0016960	0,99119	0,004011	0,004011	
1 РБУ					Труба №1 бункера силоса цемента РБУ-2	1	0215	1	18,60	0,41	13,95	1,841755	9,0	4426,25	-4106,95			0,00			0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0018890	1,05947	0,004468	0,004468	
1 РБУ					Труба №2 бункера силоса цемента РБУ-2	1	0216	1	18,60	0,41	9,81	1,295169	8,0	4422,91	-4109,58			0,00			0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0012300	0,97751	0,002909	0,002909	
1 РБУ					Труба №3 бункера силоса цемента РБУ-2	1	0217	1	18,60	0,41	9,86	1,301771	7,0	4422,68	-4112,18			0,00			0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0013930	1,09752	0,003295	0,003295	
1 РБУ					Труба №4 бункера силоса цемента РБУ-2	1	0218	1	18,60	0,41	10,64	1,404751	7,0	4424,84	-4114,90			0,00			0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0014750	1,07693	0,003489	0,003489	
1 РБУ					Разгрузка и пересыпка материалов	1	6223	1	5,00					4406,93	-4132,09	4401,74	-4126,01	8,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0153156	0,00000	0,002205	0,002205	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0024888	0,00000	0,000358	0,000358	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0010994	0,00000	0,000158	0,000158	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0032428	0,00000	0,000467	0,000467	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0260389	0,00000	0,003750	0,003750	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0054722	0,00000	0,000788	0,000788	
																					0,00/0,00	2907	Пыль неорганическая >70% SiO2	0,0000525	0,00000	0,000378	0,000378	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0000210	0,00000	0,000151	0,000151	
1 РБУ					Загрузка и пересыпка материалов	1	6224	1	5,00					4432,87	-4114,61	4427,21	-4107,91	8,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0153156	0,00000	0,002205	0,002205	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0024888	0,00000	0,000358	0,000358	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0010994	0,00000	0,000158	0,000158	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0032428	0,00000	0,000467	0,000467	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0260389	0,00000	0,003750	0,003750	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0054722	0,00000	0,000788	0,000788	
																					0,00/0,00	2907	Пыль неорганическая >70% SiO2	0,0000525	0,00000	0,000378	0,000378	
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0000210	0,00000	0,000151	0,000151	
2 Закрытый склад ТМЦ					Труба (хранение, пересыпка песка, работа техники)	1	0204	1	5,50	0,40	5,53	0,694920	20,0	4433,43	-4184,90			0,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0102104	15,76931	0,000073	0,000073	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0016592	2,56253	0,000012	0,000012	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0007330	1,13207	0,000005	0,000005	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0021619	3,33892	0,000016	0,000016	

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 22.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл. /макс степень очистки (%)	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
																				0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0173593	26,81033	0,000125	0,000125			
																				0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0036481	5,63426	0,000026	0,000026			
																				0,00/0,00	2907	Пыль неорганическая >70% SiO2	0,0886821	136,96385	0,017746	0,017746			
2	Закрытый склад ТМЦ				Труба (хранение, пересыпка щебня, ДВС техники)	1	0225	1	5,50	0,40	5,53	0,694920	20,0	4427,58	-4178,10			0,00		0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0102104	15,76931	0,000073	0,000073			
																				0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0016592	2,56253	0,000012	0,000012			
																				0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0007330	1,13207	0,000005	0,000005			
																				0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0021619	3,33892	0,000016	0,000016			
																				0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0173593	26,81033	0,000125	0,000125			
																				0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0036481	5,63426	0,000026	0,000026			
																				0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0808866	124,92419	0,008697	0,008697			
2	Закрытый склад ТМЦ				Труба (ДВС техники)	1	0226	1	5,50	0,40	5,53	0,694920	20,0	4440,33	-4192,86			0,00		0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000600	0,09267	0,000025	0,000025			
																				0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000098	0,01514	0,000004	0,000004			
																				0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000029	0,00448	0,000001	0,000001			
																				0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000180	0,02780	0,000008	0,000008			
																				0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0001906	0,29437	0,000078	0,000078			
																				0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000808	0,12479	0,000081	0,000081			
2	Закрытый склад ТМЦ				Труба (шиномонтажные работы)	1	0227	1	5,50	0,40	5,53	0,694920	20,0	4447,49	-4199,45			0,00		0,00/0,00	2978	Пыль резинового вулканизата	0,0226000	34,90426	0,081360	0,081360			
3	Открытый склад сыпучих материалов				Неорганизованный (пересыпка сыпучих материалов)	1	6203	1	7,00					4483,85	-4144,88	4464,03	-4160,27	20,00		0,00/0,00	2907	Пыль неорганическая >70% SiO2	0,6439523	0,00000	0,728825	0,728825			
																				0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,5681189	0,00000	0,657425	0,657425			
4	Территория предприятия				Труба (дизель-генераторная установка)	1	0224	1	2,50	0,40	26,26	3,299929	20,0	4378,89	-4199,99	4379,99	-4199,19	0,50		0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2688000	87,42379	0,000321	0,000321			
																				0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0436800	14,20637	0,000052	0,000052			
																				0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0016625	0,54071	0,000002	0,000002			
																				0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,2100000	68,29984	0,000251	0,000251			
																				0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,4340000	141,15300	0,000521	0,000521			
																				0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	3,50e-08	0,00001	4,01e-11	4,01e-11			
																				0,00/0,00	1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0004025	0,13091	5,00e-07	5,00e-07			
																				0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1450750	47,18381	0,000172	0,000172			
4	Территория предприятия				Передвижная заправка автотранспортных средств	1	6207	1	2,00					4425,06	-4168,46	4419,10	-4173,46	4,00		0,00/0,00	0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000085	0,00000	6,00e-07	6,00e-07			
																				0,00/0,00	2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0030442	0,00000	0,000218	0,000218			

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 22.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл./макс степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
4 Территория предприятия					Спецтехника	1	6208	1	5,00					4379,93	-4145,19	4394,96	-4164,20	8,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040289	0,00000	0,009659	0,009659	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0006547	0,00000	0,001570	0,001570	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0005653	0,00000	0,001155	0,001155	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0006240	0,00000	0,001547	0,001547	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0220042	0,00000	0,048895	0,048895	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0042472	0,00000	0,009170	0,009170	
4 Территория предприятия					Сварочно-шлифовальные работы	1	6209	1	5,00					4491,85	-4197,05	4481,75	-4185,21	10,00			0,00/0,00	0123	Железа оксид	0,0270784	0,00000	0,005285	0,005285	
																					0,00/0,00	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001950	0,00000	0,000015	0,000015	
																					0,00/0,00	0342	Фториды газообразные	0,0008670	0,00000	0,000065	0,000065	
																					0,00/0,00	2930	Пыль абразивная	0,0023000	0,00000	0,000403	0,000403	
4 Территория предприятия					Легковой транспорт	1	6210	1	5,00					4435,24	-4155,87	4463,46	-4190,57	5,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000822	0,00000	0,000536	0,000536	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000134	0,00000	0,000087	0,000087	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000088	0,00000	0,000048	0,000048	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000189	0,00000	0,000112	0,000112	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0001653	0,00000	0,000983	0,000983	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000264	0,00000	0,000159	0,000159	
4 Территория предприятия					Грузовой автотранспорт	1	6211	1	5,00					4343,29	-4178,23	4350,78	-4188,23	6,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0054756	0,00000	0,014714	0,014714	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0008898	0,00000	0,002391	0,002391	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0003413	0,00000	0,000873	0,000873	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0013950	0,00000	0,003926	0,003926	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0182439	0,00000	0,047034	0,047034	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0065428	0,00000	0,017682	0,017682	
4 Территория предприятия					Легковой автотранспорт	1	6212	1	5,00					4400,47	-4222,24	4407,77	-4231,91	5,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000762	0,00000	0,000362	0,000362	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000124	0,00000	0,000059	0,000059	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000049	0,00000	0,000022	0,000022	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000400	0,00000	0,000199	0,000199	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0001989	0,00000	0,000794	0,000794	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000747	0,00000	0,000336	0,000336	
4 Территория предприятия					Легковой автотранспорт	1	6213	1	5,00					4436,55	-4227,10	4447,51	-4241,59	5,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000811	0,00000	0,000325	0,000325	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000132	0,00000	0,000053	0,000053	

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 22.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл./макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000054	0,00000	0,000021	0,000021	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000415	0,00000	0,000169	0,000169	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0002056	0,00000	0,000679	0,000679	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000764	0,00000	0,000279	0,000279	
4 Территория предприятия					Грузовой транспорт	1	6214	1	5,00					4452,16	-4211,80	4462,68	-4224,96	4,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0019071	0,00000	0,003071	0,003071	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003099	0,00000	0,000499	0,000499	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0001167	0,00000	0,000184	0,000184	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0005669	0,00000	0,000941	0,000941	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0062000	0,00000	0,009380	0,009380	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0021433	0,00000	0,003364	0,003364	
4 Территория предприятия					Грузовой автотранспорт	1	6215	1	5,00					4403,81	-4140,22	4412,29	-4150,57	3,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0027644	0,00000	0,004398	0,004398	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0004492	0,00000	0,000715	0,000715	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0001732	0,00000	0,000265	0,000265	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0007031	0,00000	0,001158	0,001158	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0091764	0,00000	0,013800	0,013800	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0032792	0,00000	0,005104	0,005104	
4 Территория предприятия					Внутренний проезд грузового транспорта	1	6216	1	5,00					4366,77	-4202,37	4408,83	-4254,00	5,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000904	0,00000	0,000590	0,000590	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000147	0,00000	0,000096	0,000096	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000096	0,00000	0,000053	0,000053	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000208	0,00000	0,000123	0,000123	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0001818	0,00000	0,001081	0,001081	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000290	0,00000	0,000175	0,000175	
4 Территория предприятия					Внутренний проезд грузового транспорта	1	6217	1	5,00					4402,85	-4176,12	4425,93	-4204,04	4,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0009044	0,00000	0,005899	0,005899	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001470	0,00000	0,000959	0,000959	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000963	0,00000	0,000532	0,000532	
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0002078	0,00000	0,001229	0,001229	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0018181	0,00000	0,010808	0,010808	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0002903	0,00000	0,001754	0,001754	
4 Территория предприятия					Внутренний проезд грузового транспорта	1	6218	1	5,00					4385,75	-4141,20	4400,80	-4160,00	3,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000493	0,00000	0,000322	0,000322	
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000080	0,00000	0,000052	0,000052	

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 22.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Сред. экспл./макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м³/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000053	0,00000	0,000029	0,000029		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000113	0,00000	0,000067	0,000067		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0000992	0,00000	0,000590	0,000590		
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000158	0,00000	0,000096	0,000096		
4 Территория предприятия					Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	1	6219	1	5,00					4381,38	-4132,67	4432,40	-4090,66	4,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0001238	0,00000	0,000798	0,000798		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000201	0,00000	0,000130	0,000130		
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000123	0,00000	0,000068	0,000068		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000292	0,00000	0,000170	0,000170		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0010014	0,00000	0,005144	0,005144		
																					0,00/0,00	2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0000894	0,00000	0,000417	0,000417		
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000369	0,00000	0,000223	0,000223		
4 Территория предприятия					Грузовой транспорт и спецтехника	1	6220	1	5,00					4458,96	-4109,25	4464,78	-4116,87	6,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0027511	0,00000	0,006437	0,006437		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0004471	0,00000	0,001046	0,001046		
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0001719	0,00000	0,000385	0,000385		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0007003	0,00000	0,001707	0,001707		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0091492	0,00000	0,020401	0,020401		
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0032753	0,00000	0,007613	0,007613		
4 Территория предприятия					Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	1	6221	1	5,00					4356,31	-4201,42	4463,49	-4122,41	6,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002513	0,00000	0,001641	0,001641		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000408	0,00000	0,000267	0,000267		
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000343	0,00000	0,000192	0,000192		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000556	0,00000	0,000330	0,000330		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0005344	0,00000	0,003150	0,003150		
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000975	0,00000	0,000587	0,000587		
4 Территория предприятия					Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	1	6222	1	5,00					4443,30	-4092,93	4456,02	-4108,30	3,00			0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000708	0,00000	0,000456	0,000456		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000115	0,00000	0,000074	0,000074		
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000070	0,00000	0,000039	0,000039		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0000167	0,00000	0,000097	0,000097		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0005722	0,00000	0,002939	0,002939		

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 22.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл./макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
																					0,00/0,00	2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0000511	0,00000	0,000238	0,000238		
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000211	0,00000	0,000128	0,000128		
Площадка: 4 Флотационная фабрика с технологией обезвоживания шламов																													
1 Обогажительный комплекс. 2 очередь строительства					6.13.0001 свеча 8.1.СЧ.01.0	1	0001	1	39,50	0,72	10,91	4,440000	40,0	4201,00	-4040,00			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0231110	5,96784	0,015111	0,015111		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0506670	13,08350	1,422720	1,422720		
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0151110	3,90204	0,424320	0,424320		
1 Обогажительный комплекс. 2 очередь строительства					6.13.0002 вакуум-насос обезвоживания концентрата, 1 линия	1	0002	1	30,00	0,50	19,81	3,890000	20,0	4252,00	-4007,00			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0357780	9,87123	1,004640	1,004640		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0019440	0,53635	0,054600	0,054600		
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0003890	0,10733	0,010920	0,010920		
1 Обогажительный комплекс. 2 очередь строительства					6.13.0002 вакуум-насос обезвоживания концентрата, 2 линия	1	0003	1	30,00	0,50	19,81	3,890000	20,0	4255,00	-4008,00			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0357780	9,87123	1,004640	1,004640		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0019440	0,53635	0,054600	0,054600		
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0003890	0,10733	0,010920	0,010920		
1 Обогажительный комплекс. 2 очередь строительства					6.13.0004 вакуум-насос обезвоживания галита, 1 линия	1	0004	1	30,00	0,50	19,81	3,890000	20,0	4275,00	-4032,00			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0007780	0,21465	0,021840	0,021840		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0346110	9,54926	0,971880	0,971880		
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0015560	0,42930	0,043680	0,043680		
1 Обогажительный комплекс. 2 очередь строительства					6.13.0004 вакуум-насос обезвоживания галита, 2 линия	1	0005	1	30,00	0,50	19,81	3,890000	20,0	4278,00	-4032,00			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0007780	0,21465	0,021840	0,021840		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0346110	9,54926	0,971880	0,971880		
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0015560	0,42930	0,043680	0,043680		
1 Обогажительный комплекс. 2 очередь строительства					6.13.0005 хранение масла (помещение 145), В23	1	0006	1	28,70	0,25	5,50	0,270000	20,0	4223,00	-3985,90			0,00			0,00/0,00	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0004176	1,65998	0,000182	0,000182		
1 Обогажительный комплекс. 2 очередь строительства					узел перегрузки руды	1	6001	1	23,00					4272,00	-3964,00	4276,00	-3969,00	2,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1601603	0,00000	2,428538	2,428538		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,3511206	0,00000	5,324103	5,324103		
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,1047202	0,00000	1,587890	1,587890		
1 Обогажительный комплекс. 2 очередь строительства					хранение масла (помещение 101)	1	6002	1	2,00					4285,40	-3951,20	4287,00	-3952,00	4,50			0,00/0,00	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000126	0,00000	0,000238	0,000238		
Площадка: 5 Флотационная фабрика с технологией обезвоживания шламов. Корпус сушильно-грануляционное отделение																													
1 Рудник. ПУР. Склады руды					Труба выпускная 8.2.1.СНМ.02.06	1	0010	1	53,70	1,40	18,04	27,777800	85,0	4370,00	-3974,00			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,9444400	44,58584	26,519875	26,519875		

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Сущестующее положение : 22.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн.экспл./макс степень очистки (%)	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1666680	7,86819	4,680003	4,680003		
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,2363770	58,36782	34,717465	34,717465		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,2009113	9,48477	5,641588	5,641588		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,9380000	91,49056	54,419040	54,419040		
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	0,0000102	0,00048	0,000285	0,000285		
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0000258	0,00122	0,000725	0,000725		
1 Рудник. ПУР. Склады руды					Труба выпускная 8.2.1.СНМ.02.07	1	0011	1	53,70	1,40	18,04	27,777800	85,0	4356,20	-3958,40			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,9444400	44,58584	26,519875	26,519875		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1666680	7,86819	4,680003	4,680003		
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,2363770	58,36782	34,717465	34,717465		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,2009113	9,48477	5,641588	5,641588		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,9380000	91,49056	54,419040	54,419040		
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	0,0000102	0,00048	0,000285	0,000285		
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0000258	0,00122	0,000725	0,000725		
1 Рудник. ПУР. Склады руды					АС, Труба выпускная 8.2.1.СНМ.01.06	1	0012	1	53,70	8,00	0,12	6,250000	80,0	4377,80	-3981,10			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0531250	10,99084	1,491750	1,491750		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0093900	1,94266	0,263670	0,263670		
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0000006	0,00012	0,000163	0,000163		
1 Рудник. ПУР. Склады руды					АС, Труба выпускная 8.2.1.СНМ.01.06	1	0013	1	53,70	8,00	0,12	6,250000	80,0	4351,70	-3953,70			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0531250	10,99084	1,491750	1,491750		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0093900	1,94266	0,263670	0,263670		
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0000006	0,00012	0,000163	0,000163		
1 Рудник. ПУР. Склады руды					Труба выпускная 8.2.2.СНМ.02.04	1	0014	1	53,70	1,00	17,26	13,555000	116,0	4320,50	-3916,90			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1152175	12,11172	3,235000	3,235000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0203325	2,13736	0,570936	0,570936		
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2837460	29,82752	7,967587	7,967587		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0461087	4,84697	1,294733	1,294733		
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,6120000	64,33375	17,184960	17,184960		
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	0,0000020	0,00021	0,000057	0,000057		
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0000126	0,00132	0,000354	0,000354		
1 Рудник. ПУР. Склады руды					Труба выпускная 8.2.2.СНМ.02.05	1	0015	1	53,70	1,00	17,26	13,555000	116,0	4325,80	-3921,00			0,00			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1152175	12,11172	3,235000	3,235000		
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0203325	2,13736	0,570936	0,570936		
																					0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2837460	29,82752	7,967587	7,967587		
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0461087	4,84697	1,294733	1,294733		

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 22.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовойдушной смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. экспл./макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество			Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,6120000	64,33375	17,184960	17,184960		
																					0,00/0,00	0703	Бенз/а/пирен	0,0000020	0,00021	0,000057	0,000057		
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0000126	0,00132	0,000354	0,000354		
1 Рудник. ПУР. Склады руды					АС, труба выпускная 8.2.2.СНМ.01.04	1	0016	1	53,70	1,40	18,89	29,083000	120,0	4331,10	-3930,00			0,00		0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2472000	12,23599	6,941600	6,941600			
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0436200	2,15912	1,224970	1,224970		
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0000270	0,00134	0,000759	0,000759		
1 Рудник. ПУР. Склады руды					АС, труба выпускная 8.2.2.СНМ.01.04	1	0017	1	53,70	1,40	18,89	29,083000	120,0	4338,00	-3938,00			0,00		0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2472000	12,23599	6,941600	6,941600			
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0436200	2,15912	1,224970	1,224970		
																					0,00/0,00	1803	Амины алифатические C15-20	0,0000270	0,00134	0,000759	0,000759		
1 Рудник. ПУР. Склады руды					Перегрузочный узел	1	6002	1	2,00					4347,66	-4008,23	4353,74	-4014,77	5,00		0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0617203	0,00000	1,483021	1,483021			
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0022921	0,00000	0,055076	0,055076		
																					0,00/0,00	2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0043076	0,00000	0,103503	0,103503		
1 Рудник. ПУР. Склады руды					Емкость для приготовления amino-масляной смеси	1	6003	1	2,00					4311,16	-3969,93	4317,24	-3976,47	5,00		0,00/0,00	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0012960	0,00000	0,001636	0,001636			
Площадка: 6 Корпус классификации																													
0					4.9.1.СЧ.01.0	1	5001	1	38,50	0,50	15,28	3,000000	20,0	3857,00	-3358,50			0,00		0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1069600	38,26530	3,068100	3,068100			
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1986400	71,06413	5,697900	5,697900		
0					4.9.1.СЧ.02.0	1	5002	1	38,50	0,71	16,16	6,400000	20,0	3838,50	-3350,50			0,00		0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4152900	69,64284	11,912400	11,912400			
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,2236200	37,50038	6,414350	6,414350		
0					4.9.3.СЧ.03.0	1	5003	1	38,50	0,71	16,16	6,400000	20,0	3835,70	-3352,60			0,00		0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2236200	37,50038	6,414350	6,414350			
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,4152900	69,64284	11,912400	11,912400		
0					4.9.4.СЧ.04.0	1	5004	1	20,00	0,35	15,15	1,500000	20,0	3839,50	-3365,10			0,00		0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0534800	38,26530	1,534050	1,534050			
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0993200	71,06413	2,848950	2,848950		
0					Механизированная уборка помещений	1	5005	1	38,50	0,20	10,58	0,332500	20,0	3833,90	-3366,30			0,00		0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0714000	230,46848	0,003759	0,003759			
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1326000	428,01289	0,006981	0,006981		
0					Вытяжка с помещений с маслом	1	5006	1	38,35	0,63	9,94	3,100000	20,0	3827,60	-3362,70			0,00		0,00/0,00	2735	Масло минеральное нефтяное	0,0025920	0,89738	0,005131	0,005131			
0					Вывоз некондиционированного продукта	1	6512	1	2,00					3810,00	-3359,00	3816,00	-3365,00	42,00		0,00/0,00	0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0007778	0,00000	0,005124	0,005124			
																					0,00/0,00	0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001264	0,00000	0,000833	0,000833		
																					0,00/0,00	0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000972	0,00000	0,000540	0,000540		
																					0,00/0,00	0330	Сера диоксид	0,0001556	0,00000	0,000906	0,000906		

Параметры выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы

Существующее положение : 22.07.2024

Цех (номер и наименование)	Участок (номер и наименование)	Источники выделения загрязняющих веществ			Наименование источника выброса загрязняющих веществ	Количество источников под одним номером	Номер источника выброса	Номер режима (стадии) выброса	Высота источника выброса (м)	Диаметр устья трубы (м)	Параметры газовой смеси на выходе из источника выброса			Координаты на карте схеме (м)				Ширина площадного источника (м)	Наименование газоочистных установок	Коэффициент обеспечения газоочисткой (%)	Средн. эксплуат. /макс. степень очистки (%)	Загрязняющее вещество		Выбросы загрязняющих веществ			Валовый выброс по источнику (т/год)	Примечание
		номер и наименование	количество (шт)	часов работы в год							скорость (м/с)	Объем на 1 трубу (м3/с)	Температура (гр.С)	X1	Y1	X2	Y2					код	наименование	г/с	мг/м3	т/год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
																					0,00/0,00	0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0017222	0,00000	0,010126	0,010126	
																					0,00/0,00	2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0003056	0,00000	0,001793	0,001793	
0					Пересыпка ископдиционированного продукта в автотранспорт	1	6513	1	3,50					3828,00	-3348,00	3828,00	-3349,00	0,26			0,00/0,00	0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0252000	0,00000	0,794707	0,794707	
																					0,00/0,00	0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0468000	0,00000	1,475885	1,475885	

Приложение Г (обязательное)

Расчеты рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы

Г.1 Расчеты рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы без учета фона

УПРЗА «ЭКОЛОГ»
Copyright © 1990-2024 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО "ПроТех Инжиниринг"
Регистрационный номер: 01016722

Предприятие: 800052, УКК_Рудник Белая Пашня_2025

Город: 342, Пермь

Район: 1, Усольский

Адрес предприятия:

Разработчик:

ИНН:

ОКПО:

Отрасль:

Величина нормативной санзоны: 0 м

ВИД: 1, Существующее положение

ВР: 2, м.р._без фона

Расчетные константы: S=999999,99

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Расчет завершен успешно. Рассчитано 25 веществ/групп суммации. 4.70.5.93

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	-20,8
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	24
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	160
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	7
Плотность атмосферного воздуха, кг/м³:	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Структура предприятия (площадки, цеха)

1 - Площадка №1
1 - Цех теплогазоснабжения
2 - Цех ВиК
3 - Рудник
4 - Флотационная обогатительная фабрика
5 - Цех дробления каменной соли на площадке
6 - Цех погрузки готовой продукции
7 - Железнодорожный цех. Погрузочный парк «Г»
8 - ЦОТК
9 - Столовая
10 - Стоянка у КПП
11 - Промплощадка
12 - АБК-1 стоянка
13 - АБК рудника. Стоянка
14 - Тяговая подстанция
15 - ВГСЧ
16 - Ствол №3. Период эксплуатации
17 - ГДК. Ствол 1 и 2. Период строительства
18 - Гидроакладочный комплекс (строительство)
19 - Обогательный комплекс. Стройплощадка
20 - Ствол 3. Период строительства

Структура предприятия (площадки, цеха)

2 - Площадка №2
1 - Флотационная обогатительная фабрика
3 - ООО "Березниковый механический завод"
1 - РБУ
2 - Закрытый склад ТМЦ
3 - Открытый склад сыпучих материалов
4 - Территория предприятия
4 - Флотационная фабрика с технологией обезв
1 - Обоганительный комплекс. 2 очередь строи
5 - Флотационная фабрика с технологией обезв
1 - Рудник. ПУР. Склады руды
6 - Корпус классификации

Параметры источников выбросов

Учет:

"%" - источник учитывается с исключением из фона;

"+" - источник учитывается без исключения из фона;

"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.

При отсутствии отметок источник не учитывается.

* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:

1 - Точечный;

2 - Линейный;

3 - Неорганизованный;

4 - Совокупность точечных источников;

5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;

6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;

7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);

8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);

9 - Точечный, с выбросом вбок;

10 - Свеча;

11- Неорганизованный (полигон);

12 - Передвижной;

13 - Передвижной (неорганизованный).

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°C)	Кэф. рел.	Координаты		Ширина ист. (м)
											X1, (м)	X2, (м)	
											Y1, (м)	Y2, (м)	
№ пл.: 1, № цеха: 1													
101	+	1	4	Свечи на площадке ГРС	3,42	0,02	0,00	9,55	23,90	1	4380,30	4412,31	34,00
											-5167,01	-5131,01	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410				Метан	1,1550000	0,014000	1	0,19	19,49	0,50	0,00	0,00	0,00
1716				Одорант СПМ	0,0000001	2,000000E-10	1	0,00	19,49	0,50	0,00	0,00	0,00
102	+	1	4	Свечи на площадке ГРС. Продувка устройств	3,04	0,02	0,01	22,28	23,90	1	4439,31	4418,31	20,00
											-5110,01	-5134,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410				Метан	6,1300000	0,022000	1	1,32	17,33	0,50	0,00	0,00	0,00
1716				Одорант СПМ	0,0000001	4,000000E-10	1	0,00	17,33	0,50	0,00	0,00	0,00
103	+	1	1	Аварийная свеча сброса газа	5	0,08	0,00	0,16	23,90	1	4369,31	0,00	0,00
											-5180,01	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410				Метан	0,1620000	0,324000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1716				Одорант СПМ	0,0002000	0,000400	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
104	+	1	1	Аварийная свеча сброса газа	5	0,08	0,00	0,37	23,90	1	4379,31	0,00	0,00
											-5189,01	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410				Метан	0,1700000	0,340000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
105	+	1	1	Аварийная свеча сброса газа	5	0,08	0,00	0,15	23,90	1	4435,31	0,00	0,00
											-5157,01	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410				Метан	0,1700000	0,340000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
106	+	1	4	Подогреватели газа	8	0,32	0,35	4,35	152,00	1	4410,31	4411,31	0,50
											-5118,01	-5119,01	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0240000	0,606000	1	0,10	60,10	1,15	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0040000	0,099000	1	0,01	60,10	1,15	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0020000	0,009000	1	0,00	60,10	1,15	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксис; угарный газ)	0,0680000	1,668000	1	0,01	60,10	1,15	0,00	0,00	0,00

0703				Бенз/а/пирен	2,0000000E-10	3,0000000E-09	1	0,00	60,10	1,15	0,00	0,00	0,00
107	+	1	1	котел MiniRAC50	5	0,38	0,03	0,22	207,00	1	4409,31	0,00	0,00
											-5116,01	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,038000	1	0,10	16,53	0,63	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003000	0,006000	1	0,01	16,53	0,63	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0002000	0,000800	1	0,00	16,53	0,63	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0050000	0,152000	1	0,01	16,53	0,63	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	3,0000000E-10	1,0000000E-08	1	0,00	16,53	0,63	0,00	0,00	0,00
108	+	1	1	Свеча продувочная	6	0,05	0,00	0,25	23,90	1	4752,20	0,00	0,00
											-5403,59	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000	1	0,02	34,20	0,50	0,00	0,00	0,00
109	+	1	1	Свеча продувочная с емкости сбора	6	0,15	0,24	13,58	23,90	1	4698,19	0,00	0,00
											-5418,60	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410				Метан	167,2270000	0,627000	1	7,36	34,20	0,50	0,00	0,00	0,00
110	+	1	1	Камера приема очистных устройств	6	0,05	0,03	15,28	23,90	1	4748,20	0,00	0,00
											-5399,60	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410				Метан	20,81700000	0,077000	1	0,92	34,20	0,50	0,00	0,00	0,00
111	+	1	1	Охранный кран ГРС	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	4697,19	0,00	0,00
											-5414,59	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000	1	0,08	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
112	+	1	1	водогрейные котлы Vitomax 200HW	15	0,90	7,91	12,43	178,00	1	4413,20	0,00	0,00
											-3917,54	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,7140000	17,988000	1	0,34	277,05	3,80	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,2790000	2,923000	1	0,03	277,05	3,80	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,2630000	0,114000	1	0,07	277,05	3,80	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0910000	0,147000	1	0,01	277,05	3,80	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	2,9360000	30,356000	1	0,02	277,05	3,80	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	0,0000008	0,000009	1	0,00	277,05	3,80	0,00	0,00	0,00
113	+	1	1	водогрейный котел Vitomax 200 HW, паровые котлы Vitomax 200 HS	15	1,22	1,09	0,93	185,00	1	4426,20	0,00	0,00
											-3933,55	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,5000000	23,095000	1	0,44	121,67	1,48	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0810000	3,796000	1	0,04	121,67	1,48	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,1360000	0,113000	1	0,16	121,67	1,48	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0120000	0,229000	1	0,00	121,67	1,48	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	1,2270000	46,859000	1	0,04	121,67	1,48	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	0,0000002	0,000010	1	0,00	121,67	1,48	0,00	0,00	0,00
114	+	1	1	Емкости	14	0,25	0,83	16,91	24,00	1	4440,21	0,00	0,00
											-3952,55	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)				0,0000006	0,000002	3	0,00	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0154	Натрий гипохлорит (Натрий хлорноватистохлорид; натрий оксихлорид)				0,0000006	5,000000E-07	3	0,00	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)				0,0000200	2,000000E-07	1	0,00	79,80	0,50	0,00	0,00	0,00
115	+	1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,02	0,01	31,83	23,90	1	4431,21	4433,21	1,00
											-3939,55	-3941,55	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410	Метан				0,5430000	0,001000	1	0,01	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1716	Одорант СПМ				0,0000100	1,000000E-09	1	0,00	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
116	+	1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,02	0,01	19,10	23,90	1	4412,20	4427,21	0,50
											-3916,54	-3933,55	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410	Метан				1,4630000	0,005000	1	0,02	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1716	Одорант СПМ				0,0000200	5,000000E-09	1	0,00	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
117	+	1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,06	0,10	33,95	23,90	1	4386,20	4394,20	0,50
											-3933,55	-3940,55	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410	Метан				8,8300000	0,016000	1	0,12	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1716	Одорант СПМ				0,0002000	8,000000E-08	1	0,01	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
118	+	1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,02	0,05	159,15	23,90	1	4395,20	4401,21	0,50
											-3940,55	-3947,55	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410	Метан				12,1710000	0,021000	1	0,16	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1716	Одорант СПМ				0,0002000	1,000000E-07	1	0,01	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
119	+	1	4	баки хранения ДТ	13	0,35	0,01	0,15	36,00	1	4334,20	4335,20	0,25
											-3862,54	-3863,54	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0001000	0,000050	1	0,02	32,70	0,50	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)				0,0370000	0,017000	1	0,06	32,70	0,50	0,00	0,00	0,00
120	+	1	1	неплотности оборудования	3	0,40	0,84	6,68	23,90	1	4352,20	0,00	0,00
											-3886,55	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0001000	0,000040	1	0,04	39,63	1,16	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)				0,0350000	0,015000	1	0,11	39,63	1,16	0,00	0,00	0,00
122	+	1	4	котел Vitomax 200-HW	15	0,63	1,15	3,69	205,00	1	3489,55	3487,55	0,45
											-3369,74	-3367,74	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1460000	1,562000	1	0,10	141,38	1,56	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0240000	0,255000	1	0,01	141,38	1,56	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0270000	0,000600	1	0,02	141,38	1,56	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0100000	0,022000	1	0,00	141,38	1,56	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)				0,3220000	4,384000	1	0,01	141,38	1,56	0,00	0,00	0,00

0703				Бенз/а/пирен	4,0000000E-08	5,0000000E-07	1	0,00	141,38	1,56	0,00	0,00	0,00
123	+	1	1	накопительная емкость ДТ	4	0,05	0,00	0,36	23,90	1	3482,56	0,00	0,00
											-3372,74	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000060	0,000002	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
2754				Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0020000	0,000600	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
124	+	1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	5	0,02	0,06	183,03	23,90	1	3479,56	3481,06	0,70
											-3369,74	-3368,24	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410				Метан	0,3900000	0,001000	1	0,01	54,25	0,95	0,00	0,00	0,00
1716				Одорант СПМ	0,0000060	2,0000000E-09	1	0,00	54,25	0,95	0,00	0,00	0,00
125	+	1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	5	0,03	0,09	123,08	23,90	1	3480,55	3482,06	0,75
											-3370,74	-3369,24	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410				Метан	0,6720000	0,002000	1	0,02	54,72	0,96	0,00	0,00	0,00
1716				Одорант СПМ	0,0000200	4,0000000E-09	1	0,00	54,72	0,96	0,00	0,00	0,00
126	+	1	1	Камера запуска очистных устройств	6	0,05	0,02	8,66	23,90	1	23140,64	0,00	0,00
											9726,84	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410				Метан	11,7960000	0,045000	1	0,52	34,20	0,50	0,00	0,00	0,00
127	+	1	1	Камера запуска очистных устройств. Продувочная свеча	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	23142,63	0,00	0,00
											9725,84	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000	1	0,08	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
128	+	1	1	Линейный кран МГ	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	23321,64	0,00	0,00
											9870,84	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000	1	0,08	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
129	+	1	1	Линейный кран МГ	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	23299,64	0,00	0,00
											9891,85	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410				Метан	0,3470000	0,000500	1	0,08	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
6121	+	1	3	емкость топливозаправщика	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4376,20	4379,20	5,00
											-3889,55	-3891,55	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000100	0,000005	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754				Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0040000	0,002000	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пп.: 1, № цеха: 2													
130	+	1	4	водогрейные котлы Vitorond 200	6,5	0,42	0,16	1,15	200,00	1	4049,51	4046,90	3,00
											-5323,46	-5319,16	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0180000	0,172000	1	0,18	39,29	1,06	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0020000	0,028000	1	0,01	39,29	1,06	0,00	0,00	0,00

0330				Сера диоксид	0,0020000	0,002000	1	0,01	39,29	1,06	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0580000	0,596000	1	0,02	39,29	1,06	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	8,0000000E-09	8,0000000E-08	1	0,00	39,29	1,06	0,00	0,00	0,00
131	+	1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	5	0,03	0,15	206,55	23,90	1	4056,51	4055,50	1,00
											-5324,46	-5325,96	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410				Метан	1,7940000	0,003000	1	0,02	91,83	1,61	0,00	0,00	0,00
1716				Одорант СГМ	0,0000300	1,0000000E-08	1	0,00	91,83	1,61	0,00	0,00	0,00
132	+	1	1	КНС	2	0,10	0,01	0,64	23,90	1	4042,50	0,00	0,00
											-5345,47	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000003	0,000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000020	0,000060	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000005	0,000020	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000040	0,000100	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410				Метан	0,0003000	0,009000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1071				Гидроксибензол	0,0000002	0,000006	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000003	0,000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1728				Этилмеркаптан	1,0000000E-08	3,0000000E-07	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
133	+	1	1	Аварийный дизель-генераторный агрегат	2,2	0,08	0,21	42,18	120,00	1	4018,35	0,00	0,00
											-5460,45	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0370000	0,000080	1	0,41	54,41	5,26	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0060000	0,000010	1	0,03	54,41	5,26	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0020000	0,000010	3	0,09	27,21	5,26	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0120000	0,000040	1	0,05	54,41	5,26	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0400000	0,000100	1	0,02	54,41	5,26	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	4,0000000E-08	1,0000000E-10	3	0,00	27,21	5,26	0,00	0,00	0,00
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0005000	0,000001	1	0,02	54,41	5,26	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0110000	0,000030	1	0,02	54,41	5,26	0,00	0,00	0,00
134	+	1	1	приемная камера	2	0,10	0,01	0,64	23,90	1	3320,33	0,00	0,00
											-3285,60	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000003	0,000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000020	0,000060	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000005	0,000020	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000030	0,000100	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410				Метан	0,0002000	0,006000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1071				Гидроксибензол	0,0000002	0,000006	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000002	0,000006	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1728				Этилмеркаптан	1,0000000E-08	3,0000000E-07	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
135	+	1	1	решетки	2,55	0,16	0,16	8,16	23,90	1	3300,32	0,00	0,00
											-3239,60	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000005	0,000020	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0000040	0,000100	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000010	0,000030	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000020	0,000100	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
0410	Метан				0,0001000	0,003000	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
1071	Гидроксibenзол				0,0000005	0,000020	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксoметан, метилeноксид)				0,0000004	0,000010	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
1728	Этилмеркаптан				0,0000010	0,000030	1	0,22	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
136	+	1	4	усреднитель, отстойник, блок доочистки, емкость очищенной сточно	9,2	0,45	1,29	8,11	23,90	1	3298,33	3307,33	11,00
											-3245,60	-3264,60	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0155	Натрия карбонат				0,0000400	0,000060	3	0,00	27,05	0,52	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000070	0,000060	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0001000	0,001000	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0001000	0,000900	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000500	0,000500	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00
0410	Метан				0,0050000	0,037000	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00
1071	Гидроксibenзол				0,0000500	0,000500	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксoметан, метилeноксид)				0,0000500	0,000400	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00
1728	Этилмеркаптан				0,0000020	0,000010	1	0,03	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00
137	+	1	1	шнековый дегидратор	2,1	0,16	0,13	6,27	23,90	1	3296,32	0,00	0,00
											-3241,60	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000010	0,000030	1	0,00	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0000100	0,000300	1	0,00	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000050	0,000200	1	0,00	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000060	0,000200	1	0,01	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00
0410	Метан				0,0002000	0,006000	1	0,00	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00
1071	Гидроксibenзол				0,0000050	0,000200	1	0,01	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксoметан, метилeноксид)				0,0000300	0,000900	1	0,01	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00
1728	Этилмеркаптан				0,0000002	0,000006	1	0,08	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00
6138	+	1	3	площадка складирования обезвоженного осадка	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3286,33	3287,32	3,00
											-3221,61	-3225,61	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000030	0,000090	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0002000	0,006000	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000500	0,002000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200	0,000600	1	0,07	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан				0,0009000	0,028000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1071	Гидроксibenзол				0,0000200	0,000600	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксoметан, метилeноксид)				0,0000100	0,000300	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1728	Этилмеркаптан				0,0000007	0,000020	1	0,40	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 3													
139	+	1	1	Рудник	17	10,90	800,00	8,57	12,00	1	3913,71	0,00	0,00
											-4007,53	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0123	Железа оксид				0,0474536	4,723924	1	0,00	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00

0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,8470083	298,32395 3	3	0,05	363,56	15,72	0,00	0,00	0,00			
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0009549	0,140656	1	0,00	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	4,4628946	1433,1247 92	3	0,17	363,56	15,72	0,00	0,00	0,00			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	3,9249643	101,62537 8	1	0,12	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,6366693	16,514805	1	0,01	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,4934551	11,779862	1	0,02	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
0330	Сера диоксид	0,3957795	9,349331	1	0,00	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000100	1	0,00	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	7,0473104	108,19741 7	1	0,01	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
0342	Фториды газообразные	0,0022459	0,148466	1	0,00	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
0344	Фториды плохо растворимые	0,0007480	0,138777	1	0,00	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0188222	2,101000	1	0,00	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0188222	2,101000	1	0,00	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	3,7655000	14,323259	1	0,00	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,8827394	20,635345	1	0,00	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0010000	0,007000	1	0,00	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
2741	Гептановая фракция	0,0200000	0,581000	1	0,00	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
2754	Алканы C 12-C 19 (в пересчете на C)	0,0920000	0,342000	1	0,00	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
2902	Взвешенные вещества	0,0031111	0,133700	3	0,00	363,56	15,72	0,00	0,00	0,00			
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,5105862	172,51067 9	3	0,03	363,56	15,72	0,00	0,00	0,00			
140	+	1	4	Колориферная. Газовые горелки	19,7	0,45	2,01	12,64	100,00	1	3720,77	3712,22	21,00
											-3911,92	-3920,40	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1790000	3,785000	1	0,06	180,66	1,29	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0290000	0,615000	1	0,01	180,66	1,29	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0140000	0,045000	1	0,00	180,66	1,29	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,4340000	9,165000	1	0,01	180,66	1,29	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000001	0,000002	1	0,00	180,66	1,29	0,00	0,00	0,00
141	+	1	7	Теплогенераторы. ЗПМ1	9	0,12	0,07	6,19	100,00	1	3815,77	3826,78	4,00
											-3809,91	-3820,91	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0040000	0,077000	1	0,07	24,40	0,55	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0007000	0,012000	1	0,01	24,40	0,55	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0004000	0,001000	1	0,00	24,40	0,55	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0150000	0,282000	1	0,01	24,40	0,55	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,0000000E-10	4,0000000E-09	1	0,00	24,40	0,55	0,00	0,00	0,00
142	+	1	7	Теплогенераторы. ЗПМ2	9	0,12	0,07	6,19	100,00	1	3898,78	3911,78	2,00
											-3940,92	-3953,92	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0040000	0,077000	1	0,07	24,40	0,55	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0007000	0,012000	1	0,01	24,40	0,55	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0004000	0,001000	1	0,00	24,40	0,55	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0150000	0,282000	1	0,01	24,40	0,55	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,0000000E-10	4,0000000E-09	1	0,00	24,40	0,55	0,00	0,00	0,00

143	+	1	4	Мастерская НШЗ 2	20	0,60	3,33	11,78	20,00	1	3874,77	3887,77	2,00
											-3948,92	-3962,92	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0123				Железа оксид	0,0080000	0,016000	3	0,00	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2930				Пыль абразивная	0,0050000	0,010000	3	0,05	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
144	+	1	6	Сварочный пост НШЗ 2	20	0,10	0,33	42,02	20,00	1	3887,77	0,00	0,00
											-3928,92	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0123				Железа оксид	0,0010000	0,000300	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0143				Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001000	0,000060	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002000	0,000010	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000300	0,000002	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0010000	0,000060	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0342				Фториды газообразные	0,0000800	0,000020	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0000800	0,000005	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
146	+	1	1	Мастерская НШЗ 1	3	0,13	0,33	26,89	20,00	1	3780,77	0,00	0,00
											-3886,92	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0123				Железа оксид	0,0080000	0,016000	3	0,00	24,91	1,46	0,00	0,00	0,00
2930				Пыль абразивная	0,0050000	0,010000	3	0,76	24,91	1,46	0,00	0,00	0,00
147	+	1	1	Аспирационная система АС-1	37	0,80	6,72	13,37	30,00	1	3823,95	0,00	0,00
											-3911,06	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0490000	1,035000	3	0,02	105,70	0,67	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,5300000	14,882000	3	0,11	105,70	0,67	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0590000	1,657000	3	0,02	105,70	0,67	0,00	0,00	0,00
148	+	1	1	Аспирационная система АС-2	37	0,80	5,48	10,90	31,00	1	3830,95	0,00	0,00
											-3918,06	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0490000	1,035000	3	0,02	96,49	0,66	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,4300000	12,074000	3	0,10	96,49	0,66	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0340000	0,955000	3	0,01	96,49	0,66	0,00	0,00	0,00
150	+	1	1	Аспирационная система АС-3	47	0,80	8,10	16,11	15,00	1	3944,33	0,00	0,00
											-3793,88	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0480000	0,839000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1010000	1,768000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
151	+	1	1	Аспирационная система АС-4	47	0,80	7,85	15,62	22,00	1	3949,33	0,00	0,00
											-3799,88	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0480000	0,870000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,3400000	8,705000	3	0,04	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
152	+	1	1	Аспирационная система АС-7	47	0,80	7,22	14,36	21,00	1	3955,33	0,00	0,00
											-3806,88	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0520000	0,983000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,3500000	5,925000	3	0,04	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
153	+	1	1	Аспирационная система АС-1	47	0,80	5,72	11,38	23,00	1	3962,33	0,00	0,00
											-3810,88	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0480000	0,839000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,2500000	5,897000	3	0,03	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
154	+	1	1	Аспирационная система АС-2	47	0,80	5,22	10,38	24,00	1	3966,33	0,00	0,00
											-3815,88	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0480000	0,839000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,1100000	3,089000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
6145	+	1	3	Газовая резка металлов	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3838,78	3840,28	2,00
											-3943,92	-3941,92	2,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0123	Железа оксид				0,0100000	0,000001	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)				0,0002000	2,000000E-08	1	0,57	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0050000	4,000000E-07	1	0,71	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0006000	6,000000E-08	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)				0,0070000	7,000000E-07	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6149	+	1	3	Пересыпки	15	0,00	0,00	0,00	-	1	3812,94	3828,95	28,00
											-3926,07	-3912,06	28,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1960000	4,122000	3	0,51	42,75	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,4130000	8,698000	3	0,64	42,75	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0850000	1,798000	3	0,22	42,75	0,50	0,00	0,00	0,00
6155	+	1	3	Пересыпки	15	0,00	0,00	0,00	-	1	3929,32	3951,32	37,00
											-3804,88	-3828,39	37,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1110000	2,340000	3	0,29	42,75	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,2340000	4,938000	3	0,36	42,75	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0480000	1,021000	3	0,12	42,75	0,50	0,00	0,00	0,00
6156	+	1	3	Склад руды поз. 2.1	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4007,82	4090,82	55,00
											-3783,93	-3709,92	55,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0008000	0,000600	3	0,03	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0020000	0,001000	3	0,04	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0020000	0,000200	3	0,07	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
6157	+	1	3	Склад руды поз. 2.2	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3953,82	4035,82	55,00
											-3715,92	-3641,92	55,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um

0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0008000	0,000600	3	0,03	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00	
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,001000	3	0,04	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00	
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0020000	0,000200	3	0,07	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00	
№ п.п.: 1, № цеха: 4											
6158	ленточные конвейеры, узлы пересыпки	8	0,00	0,00	0,00	-	1	4615,23	4743,23	1,40	
								-3846,29	-3867,28		
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1390000	6,173000	3	1,56	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00	
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	6,4380000	286,148000	3	43,46	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00	
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,3660000	16,088000	3	4,12	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00	
6159	ленточные конвейеры, узлы пересыпки	31	0,00	0,00	0,00	-	1	4744,24	4722,23	1,40	
								-3865,29	-3525,28		
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1380000	6,048000	3	0,07	88,35	0,50	0,00	0,00	0,00	
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	6,3940000	280,368000	3	1,83	88,35	0,50	0,00	0,00	0,00	
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,3640000	15,896000	3	0,17	88,35	0,50	0,00	0,00	0,00	
6160	пыление солеотвала	60	0,00	0,00	0,00	-	1	4694,23	4696,23	200,00	
								-3488,28	-3686,28		
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0210000	149,458000	3	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00	
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,9760000	6927,367000	3	0,06	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00	
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0560000	396,063000	3	0,01	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00	
6161	работа бульдозеров работа погрузчика	60	0,00	0,00	0,00	-	1	4646,24	4690,24	50,00	
								-3613,29	-3658,29		
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0140000	0,300000	3	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00	
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,6500000	13,905000	3	0,04	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0150000	1,733000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0030000	0,281000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0080000	0,527000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид	0,0100000	2,352000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0910000	3,608000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0240000	3,644000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00	
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0370000	0,794000	3	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00	
6162	пыление при движении КамАЗов, двигатели КамАЗов	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3779,62	4988,73	5,00	
								-3129,12	-4329,13		
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0360000	0,081000	1	0,61	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0060000	0,013000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0040000	0,009000	1	0,09	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид	0,0070000	0,015000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0820000	0,170000	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0130000	0,028000	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	4,3330000	24,086000	3	145,96	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00	
6163	пыление при движении КамАЗов, двигатели КамАЗов	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3301,33	4511,23	5,00	
								-3347,60	-4575,99		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0360000	0,081000	1	0,61	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0060000	0,013000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0040000	0,009000	1	0,09	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0070000	0,015000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0820000	0,170000	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0130000	0,028000	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

№ пп.: 1, № цеха: 5

6164	+	1	3	Установка WJC900, работа погрузчиков	5	0,00	0,00	0,00	-	1	5005,43	5036,43	30,00
											-4195,17	-4219,18	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0090000	22,070000	3	20,39	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	0,477000	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0020000	0,078000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0060000	0,146000	1	0,13	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0070000	0,577000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0760000	1,009000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	1,002000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0540000	1,161000	3	1,82	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00

№ пп.: 1, № цеха: 6

165	+	1	1	Аспирационная система AC-1 (погрузка)	32,9	1,60	33,34	16,58	15,40	1	4120,18	0,00	0,00
											-3506,29	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,5900000	7,076000	2	0,05	294,86	1,05	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0700000	26,030000	2	0,06	294,86	1,05	0,00	0,00	0,00
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002000	0,000100	1	0,00	393,14	1,05	0,00	0,00	0,00

166	+	1	1	Аспирационная система AC-2 (погрузка)	57,3	0,32	1,52	19,50	15,20	1	4114,18	0,00	0,00
											-3510,29	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0030000	0,084000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0960000	1,881000	3	0,01	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00

167	+	1	1	Аспирационная система AC-3 (погрузка)	57,3	0,32	0,42	5,37	10,20	1	4106,18	0,00	0,00
											-3517,29	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0120000	0,168000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0290000	0,449000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00

168	+	1	1	Аспирационная система AC-4 (погрузка)	57,3	0,32	0,62	7,93	23,10	1	4099,18	0,00	0,00
											-3522,29	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,028000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0380000	0,562000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00

169	+	1	1	Аспирационная система AC-5 (погрузка)	57,3	0,32	0,60	7,65	14,80	1	4123,18	0,00	0,00
											-3546,28	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,056000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0410000	0,899000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00

170	+	1	1	Аспирационная система АС-6 (погрузка)	57,3	0,32	0,65	8,40	-8,60	1	4130,19	0,00	0,00
											-3540,28	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0120000	0,337000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0180000	0,505000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
171	+	1	1	Аспирационная система АС-7 (погрузка)	57,3	0,32	0,47	6,00	-3,20	1	4144,18	0,00	0,00
											-3530,28	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0730000	1,095000	3	0,01	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0170000	0,365000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
6174	+	1	3	Емкость хранения пылеподавателя	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4133,18	4135,18	2,00
											-3518,29	-3520,29	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0002000	0,000100	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6175	+	2	3	Засыпка отсева в самосвал	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4123,18	4120,18	2,00
											-3555,29	-3558,29	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0005000	0,001000	3	0,02	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0000200	0,000050	3	0,00	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0210000	0,013000	1	0,35	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0030000	0,002000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0090000	0,004000	1	0,20	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0030000	0,002000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,2010000	0,123000	1	0,14	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0030000	0,005000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0230000	0,009000	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6176	+	1	3	Склад готовой продукции №2	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3748,32	3939,32	62,00
											-3684,60	-3518,88	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4340000	2,696000	3	14,62	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0160000	0,103000	3	0,32	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
6177	+	1	3	Склад готовой продукции №3	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3689,80	3879,97	62,00
											-3620,81	-3454,67	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,3520000	0,936000	3	11,86	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0140000	0,035000	3	0,28	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	0,002000	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0020000	0,000300	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0060000	0,000800	1	0,13	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0020000	0,000300	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0760000	0,012000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	0,002000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 7													
172	+	1	1	Аспирационная система АС-8 (погрузка)	57,3	0,32	0,48	6,20	-9,10	1	4137,18	0,00	0,00
											-3534,28	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um

0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0020000	0,0560000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0070000	0,197000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
173	+	1	1	Механизированная уборка ВП 9	57,3	0,32	0,56	7,19	23,00	1	4116,19	0,00	0,00
											-3521,29	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0060000	0,168000	1	0,00	326,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0003000	0,008000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
179	+	1	1	Дизельгенераторная установка	2,2	0,08	0,03	6,72	120,00	1	4173,79	0,00	0,00
											-3598,29	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0370000	0,000080	1	4,41	12,87	0,71	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0060000	0,000010	1	0,36	12,87	0,71	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0020000	0,000010	3	0,95	6,44	0,71	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0120000	0,000040	1	0,57	12,87	0,71	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0400000	0,000100	1	0,19	12,87	0,71	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				4,0000000E-08	1,000000E-10	3	0,00	6,44	0,71	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленоксид)				0,0005000	0,000001	1	0,24	12,87	0,71	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0110000	0,000030	1	0,22	12,87	0,71	0,00	0,00	0,00
6178	+	1	3	Маневровая площадка тепловозов	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3723,15	4358,20	24,00
											-3106,28	-3787,29	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,6120000	69,576000	1	10,31	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,1000000	11,308000	1	0,84	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0040000	0,562000	1	0,09	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,2120000	1,723000	1	1,43	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0980000	11,875000	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				2,9020000	8,617000	1	8,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 8													
180	+	1	4	Лаборатория экологического и санитарного контроля	3	0,30	0,42	5,94	20,00	1	4117,14	4112,14	1,40
											-4081,04	-4086,04	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)				0,0000900	0,119000	3	0,16	13,21	0,77	0,00	0,00	0,00
0302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)				0,0040000	0,118000	1	0,06	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0003000	0,115000	1	0,01	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)				0,0009000	0,110000	1	0,03	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)				0,0002000	0,065000	1	0,00	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0130000	0,128000	1	0,02	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,0002000	0,001000	1	0,00	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)				0,0100000	0,152000	1	0,01	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон)				0,0010000	0,005000	1	0,02	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)				0,0010000	0,135000	1	0,03	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 9													
181	+	1	4	Жарка	11,35	0,89	4,28	6,88	23,90	1	4085,14	4082,63	0,63
											-4049,03	-4046,03	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000030	0,0000050	1	0,00	90,74	0,70	0,00	0,00	0,00

1531				Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000020	0,000030	1	0,00	90,74	0,70	0,00	0,00	0,00
182	+	1	6	приготовление хлебобулочных изделий	14,96	0,20	0,16	5,09	23,90	1	4084,13	0,00	0,00
											-4054,03	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1061				Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	0,0090000	0,068000	1	0,00	85,27	0,50	0,00	0,00	0,00
1317				Ацетальдегид (Уксусный альдегид)	0,0008000	0,006000	1	0,02	85,27	0,50	0,00	0,00	0,00
1555				Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0003000	0,002000	1	0,00	85,27	0,50	0,00	0,00	0,00
3721				Пыль мучная	0,0004000	0,003000	3	0,00	42,64	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 10													
6183	+	2	3	Стоянка у КПП	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4794,46	4882,47	27,00
											-4574,64	-4550,64	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0005000	0,002000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000900	0,000300	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0002000	0,000700	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0860000	0,305000	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0415				Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,0090000	0,029000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0004000	0,002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 11													
6184	+	2	3	Подъездная дорога к ГДК	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4439,21	5071,96	6,00
											-4475,30	-4717,35	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0050000	0,019000	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0008000	0,003000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0006000	0,002000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0010000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0620000	0,141000	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0070000	0,014000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0020000	0,005000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6185	+	1	3	дорога на станцию 2 подъема	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4254,20	4082,50	6,00
											-4222,30	-5304,47	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,000900	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003000	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0002000	0,000090	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0005000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0220000	0,009000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0020000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0007000	0,000300	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6186	+	2	3	транспорт промплощадки	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3623,14	4716,24	430,00
											-3070,27	-4362,30	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1030000	0,370000	1	14,72	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0170000	0,060000	1	1,21	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0110000	0,034000	1	2,10	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0240000	0,076000	1	1,37	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				1,2460000	2,815000	1	7,12	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,1470000	0,283000	1	0,84	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0310000	0,103000	1	0,74	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6190	+	1	3	Стоянка автобусов	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4388,21	4428,22	48,00
											-4331,01	-4381,01	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0200000	0,042000	1	0,34	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0030000	0,007000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0020000	0,002000	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0030000	0,006000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				0,0750000	0,127000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0200000	0,040000	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 12													
6187	+	2	3	Стоянка у АБК-1	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3695,00	3725,00	29,00
											-3456,53	-3491,52	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0005000	0,000800	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000800	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0001000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				0,0780000	0,124000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0090000	0,013000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 13													
6188	+	2	3	Стоянка у АБК рудника	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4011,17	4086,18	12,00
											-3972,30	-4059,29	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0010000	0,000900	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0002000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0003000	0,000400	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				0,2430000	0,155000	1	0,16	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0210000	0,012000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 14													
6189	+	1	3	Гараж возле подстанции	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4225,19	4228,20	10,00
											-4323,30	-4331,30	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0002000	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000300	0,000020	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000800	0,000050	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				0,0350000	0,021000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0030000	0,002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 15													
191	+	2	1	Слесарная мастерская	9,3	0,63	1,28	4,11	20,00	1	3403,14	0,00	0,00
											-3489,08	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0123	Железа оксид				0,0070000	0,015000	3	0,00	26,51	0,50	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества				0,0003000	0,000500	3	0,00	26,51	0,50	0,00	0,00	0,00

2930				Пыль абразивная	0,0002000	0,000300	3	0,01	26,51	0,50	0,00	0,00	0,00
192	+	2	1	Пост технического обслуживания	9,3	0,20	0,22	7,00	20,00	1	3414,14	0,00	0,00
											-3495,08	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002000	0,003000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000400	0,000050	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000100	0,000020	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0000400	0,000050	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0100000	0,001000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0002000	0,000200	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
193	+	1	1	Стоянка спецтехники, мойка машин	9,3	0,32	0,67	8,33	20,00	1	3418,14	0,00	0,00
											-3505,08	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0007000	0,002000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001000	0,000300	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000400	0,000090	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0001000	0,000300	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0040000	0,008000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0005000	0,001000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
194	+	1	1	Стоянка спецтехники	8	0,25	0,44	8,96	20,00	1	3387,15	0,00	0,00
											-3482,08	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0003000	0,000800	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000600	0,000100	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000200	0,000040	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0000600	0,000100	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0020000	0,004000	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0002000	0,000500	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
196	+	1	1	ВГСЧ	12	0,61	3,00	10,27	20,00	1	3470,14	0,00	0,00
											-3502,08	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0010000	0,001000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002000	0,000200	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000600	0,000060	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0004000	0,000300	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0110000	0,009000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0005000	0,000300	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0010000	0,001000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
6195	+	1	3	Спецтехника (проезд)	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3375,15	3436,14	6,00
											-3438,08	-3460,08	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0004000	0,000900	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000700	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000600	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0000900	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0009000	0,002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0002000	0,000300	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 16													
197	+	1	1	Сварка, металлообработка в надшахтном здании ствола №3	27,44	0,25	0,17	3,46	20,00	1	3862,78	0,00	0,00
											-3722,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0123				Железа оксид	0,0270000	0,142000	3	0,00	78,20	0,50	0,00	0,00	0,00
0143				Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0002000	0,000700	1	0,00	156,41	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0000400	0,000200	1	0,00	156,41	0,50	0,00	0,00	0,00
2930				Пыль абразивная	0,0170000	0,088000	3	0,08	78,20	0,50	0,00	0,00	0,00
198	+	1	1	Въезд-выезд автотранспорта в производственное помещение	27,3	0,25	0,19	3,87	20,00	1	3889,78	0,00	0,00
											-3688,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0250000	0,000700	1	0,01	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0040000	0,000100	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0010000	0,000030	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0030000	0,000090	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0840000	0,002000	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	0,000300	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
199	+	1	1	Въезд-выезд автотранспорта в производственное помещение	27,3	0,25	0,19	3,87	20,00	1	3878,77	0,00	0,00
											-3683,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0250000	0,000700	1	0,01	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0040000	0,000100	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0010000	0,000030	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0030000	0,000090	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0840000	0,002000	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	0,000300	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
200	+	1	1	Газовые горелки в надшахтном здании ствола №3	27,4	0,46	0,18	1,08	240,00	1	3851,77	0,00	0,00
											-3722,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	0,088000	1	0,00	104,74	0,73	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0007000	0,010000	1	0,00	104,74	0,73	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0210000	0,420000	1	0,00	104,74	0,73	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	9,0000000E-10	2,0000000E-08	1	0,00	104,74	0,73	0,00	0,00	0,00
201	+	1	1	Газовые горелки в надшахтном здании ствола №3	27,4	0,46	0,18	1,08	240,00	1	3856,77	0,00	0,00
											-3717,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	0,088000	1	0,00	104,74	0,73	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0007000	0,010000	1	0,00	104,74	0,73	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0210000	0,420000	1	0,00	104,74	0,73	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	9,0000000E-10	2,0000000E-08	1	0,00	104,74	0,73	0,00	0,00	0,00
202	+	1	1	Газовые горелки в здании подъемных машин ствола №3	30,5	0,57	0,01	0,04	240,00	1	3897,78	0,00	0,00
											-3684,51	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0090000	0,172000	1	0,01	75,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0010000	0,028000	1	0,00	75,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0390000	0,776000	1	0,00	75,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,0000000E-09	5,000000E-08	1	0,00	75,90	0,50	0,00	0,00	0,00
203	+	1	1	Газовые горелки в здании подъемных машин ствола №3	30,5	0,57	0,01	0,04	240,00	1	3889,78	0,00	0,00
											-3679,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0090000	0,172000	1	0,01	75,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0010000	0,028000	1	0,00	75,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0390000	0,776000	1	0,00	75,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,0000000E-09	5,000000E-08	1	0,00	75,90	0,50	0,00	0,00	0,00
204	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3795,78	0,00	0,00
											-3724,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1540000	1,802000	1	0,30	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0250000	0,293000	1	0,02	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0240000	0,004000	1	0,06	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000700	0,000010	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,3900000	7,128000	1	0,03	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,0000000E-08	3,000000E-07	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
205	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3800,78	0,00	0,00
											-3729,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1540000	1,802000	1	0,30	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0250000	0,293000	1	0,02	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0240000	0,004000	1	0,06	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000700	0,000010	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,3900000	7,128000	1	0,03	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,0000000E-08	3,000000E-07	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
206	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3791,78	0,00	0,00
											-3728,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1540000	1,802000	1	0,30	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0250000	0,293000	1	0,02	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0240000	0,004000	1	0,06	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000700	0,000010	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,3900000	7,128000	1	0,03	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,0000000E-08	3,000000E-07	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
207	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3795,78	0,00	0,00
											-3732,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1540000	1,802000	1	0,30	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0250000	0,293000	1	0,02	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00

0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0240000	0,004000	1	0,06	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000700	0,000010	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,39000000	7,128000	1	0,03	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,00000000E-08	3,0000000E-07	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
208	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3789,77	0,00	0,00
											-3731,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1540000	1,802000	1	0,30	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0250000	0,293000	1	0,02	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0240000	0,004000	1	0,06	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000700	0,000010	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,39000000	7,128000	1	0,03	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,00000000E-08	3,0000000E-07	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
209	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3793,77	0,00	0,00
											-3735,52	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1540000	1,802000	1	0,30	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0250000	0,293000	1	0,02	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0240000	0,004000	1	0,06	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000700	0,000010	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,39000000	7,128000	1	0,03	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,00000000E-08	3,0000000E-07	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
211	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3818,78	0,00	0,00
											-3749,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0940000	0,610000	1	0,48	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0150000	0,099000	1	0,04	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0240000	0,004000	1	0,16	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000700	0,000010	1	0,00	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,1300000	2,392000	1	0,03	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				1,00000000E-08	1,0000000E-07	1	0,00	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
212	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3822,78	0,00	0,00
											-3753,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0300000	0,597000	1	0,15	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0050000	0,097000	1	0,01	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,1200000	2,373000	1	0,02	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				4,00000000E-09	1,0000000E-07	1	0,00	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
213	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3817,78	0,00	0,00
											-3752,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0300000	0,597000	1	0,15	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0050000	0,097000	1	0,01	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,1200000	2,373000	1	0,02	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00