

0703				Бенз/а/пирен	5,0000000 Е-09	1,000000Е -07	1	0,00	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
214	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3821,78	0,00	0,00
											-3755,51	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0940000	0,610000	1	0,48	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0150000	0,099000	1	0,04	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	0,004000	1	0,16	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0000700	0,000010	1	0,00	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,1300000	2,392000	1	0,03	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	1,0000000 Е-08	1,000000Е -07	1	0,00	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
215	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3786,78	0,00	0,00
											-3755,51	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0300000	0,597000	1	0,15	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0050000	0,097000	1	0,01	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,1200000	2,373000	1	0,02	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	4,0000000 Е-09	1,000000Е -07	1	0,00	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
216	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,30	0,02	0,28	240,00	1	3817,78	0,00	0,00
											-3758,51	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0600000	0,484000	1	0,31	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0100000	0,079000	1	0,03	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0160000	0,002000	1	0,11	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0580000	0,008000	1	0,12	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0840000	1,318000	1	0,02	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	2,0000000 Е-08	4,000000Е -08	1	0,00	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00
217	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,30	0,02	0,28	240,00	1	3825,78	0,00	0,00
											-3755,51	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0600000	0,484000	1	0,31	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0100000	0,079000	1	0,03	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0160000	0,002000	1	0,11	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0580000	0,008000	1	0,12	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0840000	1,318000	1	0,02	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	2,0000000 Е-08	4,000000Е -08	1	0,00	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00
№ п.л.: 1, № цеха: 17													
6501	+	1	3	Стройтехника	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3664,14	3714,15	245,00
											-3220,27	-3281,28	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,3970000	17,324000	1	6,69	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0650000	2,815000	1	0,55	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0460000	1,783000	1	1,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0840000	3,430000	1	0,57	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	1,0580000	43,025000	1	0,71	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1710000	7,039000	1	0,48	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

6502	+	1	3	Сварка, покраска, асфальтирование, пересыпки, земляные работы	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3664,14	3714,15	245,00
											-3220,27	-3281,28	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123				Железа оксид	0,0002000	0,004000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0143				Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0000100	0,000300	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0001000	0,003000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0009000	0,023000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0342				Фториды газообразные	0,0000500	0,001000	1	0,07	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0344				Фториды плохо растворимые	0,0000900	0,002000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0616				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0020000	0,034000	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2752				Уайт-спирит	0,0020000	0,034000	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754				Алканы C12-C19 (в пересчете на C)	0,0520000	0,154000	1	1,49	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2902				Взвешенные вещества	0,0120000	0,404000	3	2,06	5,70	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,1240000	1,878000	1	11,81	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 18													
6503	+	1	3	Сварочные работы	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3938,32	3946,33	15,00
											-3848,88	-3857,88	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123				Железа оксид	0,0080000	0,019000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0143				Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0006000	0,001000	1	0,20	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0010000	0,003000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002000	0,000400	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0070000	0,017000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0342				Фториды газообразные	0,0006000	0,001000	1	0,10	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0006000	0,001000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 19													
6504	+	1	3	Сварка, покраска, техника	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3629,35	5334,04	650,00
											-2779,95	-1568,16	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123				Железа оксид	0,0050000	0,018000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0143				Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0004000	0,002000	1	0,13	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1930000	8,285000	1	3,25	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0310000	1,347000	1	0,26	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0360000	1,229000	1	0,81	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0220000	0,864000	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,1730000	6,996000	1	0,12	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0342				Фториды газообразные	0,0004000	0,001000	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0344				Фториды плохо растворимые	0,0020000	0,006000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0616				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0160000	0,034000	1	0,27	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0490000	1,999000	1	0,14	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2752				Уайт-спирит	0,0160000	0,034000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2902				Взвешенные вещества	0,0020000	0,002000	3	0,04	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0007000	0,002000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6505	+	1	3	укладка асфальта	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3783,77	4126,18	1190,00
											-3826,91	-3494,28	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um

2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)				0,3120000	0,1220000	1	8,91	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 20													
6506	+	1	3	Дорожно-строительная техника	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3881,78	3913,78	200,00
											-3638,51	-3672,50	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1350000	20,2630000	1	19,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0220000	3,2930000	1	1,57	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0190000	3,5590000	1	3,62	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0140000	2,2830000	1	0,80	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,2770000	19,9000000	1	1,58	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0210000	0,0870000	1	0,12	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0280000	5,2970000	1	0,67	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6507	+	1	3	Автотранспорт	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3875,78	3917,32	5,00
											-3723,50	-3733,87	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0020000	0,0030000	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0003000	0,0004000	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0002000	0,0003000	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0004000	0,0006000	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0040000	0,0060000	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0006000	0,0008000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6508	+	1	3	Автотранспорт	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3782,78	3854,78	5,00
											-3733,51	-3748,51	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0010000	0,0010000	1	0,14	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0002000	0,0002000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0001000	0,0002000	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0002000	0,0002000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0020000	0,0020000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0004000	0,0004000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6509	+	1	3	Заправка строительной техники дизельным топливом	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3775,77	3779,77	6,00
											-3743,51	-3748,51	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000080	0,000001	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)				0,0030000	0,0002000	1	0,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6510	+	1	3	Сварочные и окрасочные работы	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3881,76	3913,78	200,00
											-3638,51	-3672,52	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0123	Железа оксид				0,0020000	0,0110000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)				0,0001000	0,0009000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0005000	0,0040000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0050000	0,0340000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0342	Фториды газообразные				0,0003000	0,0020000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0344	Фториды плохо растворимые				0,0005000	0,0030000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров)				0,0110000	0,0140000	1	0,19	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,004000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,0010000	0,006000	1	0,17	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0010000	0,005000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
1117	1-Метоксипропанол	0,0002000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	0,0070000	0,004000	1	0,24	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон)	0,0080000	0,004000	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
1865	Триэтилтетрамин	0,0005000	0,000300	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
2750	Сольвент нефтяной	0,0005000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
2902	Взвешенные вещества	0,0170000	0,022000	3	0,34	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00			
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0002000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
6511	+	1	3	Сварочные и окрасочные работы подземная часть	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3881,76	3913,78	200,00
											-3638,51	-3672,52	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0123	Железа оксид	0,0020000	0,011000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001000	0,000900	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0005000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0050000	0,034000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0342	Фториды газообразные	0,0003000	0,002000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0344	Фториды плохо растворимые	0,0005000	0,003000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0090000	0,352000	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0040000	0,017000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	0,0070000	0,279000	1	0,24	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон)	0,0080000	0,297000	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества	0,0060000	0,079000	3	0,12	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0002000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

№ пл.: 2, № цеха: 1

1	+	1	1	1К.Труба АС-1, АС-2 (отделение обогащения)	54,5	0,80	5,12	10,19	29,60	1	4171,36	0,00	0,00
											-3879,69	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0580000	0,689000	2	0,01	157,00	0,52	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0290000	0,386000	2	0,00	157,00	0,52	0,00	0,00	0,00

2	+	1	1	1К.Труба АС-3, АС-4 (отделение обогащения)	54,5	0,80	3,82	7,60	29,80	1	4193,36	0,00	0,00
											-3908,68	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0180000	0,341000	2	0,00	139,58	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1100000	1,858000	2	0,01	139,58	0,50	0,00	0,00	0,00

4	+	1	1	1К.Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка)) Сушилка	54,91	1,70	11,71	5,16	67,78	1	4216,36	0,00	0,00
											-3825,68	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3,5090000	92,880000	2	0,19	333,69	1,37	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	6,8820000	194,181000	2	0,23	333,69	1,37	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,6950000	20,093000	1	0,03	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1150000	3,282000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0004000	0,012000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	1,2950000	36,719000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	0,0000040	0,000090	1	0,00	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20	0,0040000	0,083000	1	0,01	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00

5	+	1	1	1К. Труба КС-2 (сушильно-грануляционное отделение (сушка)) Сушилик	54,91	1,70	14,01	6,17	55,25	1	4234,36	0,00	0,00
											-3843,69	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,5020000	41,951000	2	0,08	330,13	1,30	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	3,8270000	114,893000	2	0,13	330,13	1,30	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,4930000	14,737000	1	0,02	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0800000	2,384000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0060000	0,093000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окис; углерод монооксид; угарный газ)	1,1820000	34,025000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	0,0000070	0,000200	1	0,00	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0020000	0,045000	1	0,01	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
6	+	1	1	1К. Труба КС-3 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))Сушилик	54,91	1,70	29,28	12,90	53,08	1	4248,36	0,00	0,00
											-3859,68	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4470000	13,127000	2	0,01	467,14	1,62	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,0430000	52,849000	2	0,04	467,14	1,62	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,5080000	15,325000	1	0,01	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0830000	2,508000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0005000	0,015000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окис; углерод монооксид; угарный газ)	1,2140000	35,976000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	0,0000060	0,000100	1	0,00	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0010000	0,019000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
7	+	1	1	1К. Труба АС-4 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))Труба	54	0,80	2,86	5,69	56,85	1	4221,36	0,00	0,00
											-3832,69	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2090000	4,149000	2	0,03	185,10	0,78	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0210000	22,291000	2	0,09	185,10	0,78	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0005000	0,008000	1	0,00	246,80	0,78	0,00	0,00	0,00
8	+	1	1	1К. Труба АС-5 (сушильно-грануляционное отделение (сушка)) Труба	54	0,80	10,74	21,37	46,16	1	4237,36	0,00	0,00
											-3847,69	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9450000	49,226000	2	0,11	320,21	1,07	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,5000000	62,075000	2	0,09	320,21	1,07	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0020000	0,032000	1	0,01	426,94	1,07	0,00	0,00	0,00
9	+	1	1	1К. Труба АС-6 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))Труба	54	0,80	3,16	6,29	68,96	1	4256,36	0,00	0,00
											-3865,68	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,1460000	34,428000	2	0,14	211,29	0,90	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0880000	24,056000	2	0,08	211,29	0,90	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0009000	0,017000	1	0,01	281,73	0,90	0,00	0,00	0,00
10	+	1	1	1К. Сушилки КС 1-ой линии 4.1Б.ДР.01.01	54,975	1,23	13,84	11,65	101,68	1	4173,36	0,00	0,00
											-3774,68	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,2270000	35,263000	2	0,04	446,73	1,75	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,6630000	74,923000	2	0,05	446,73	1,75	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1830000	5,666000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0300000	0,929000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00

0330				Сера диоксид	0,0006000	0,009000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	0,1910000	5,913000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	0,0000020	0,000030	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0020000	0,032000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
11	+	1	1	1К. Сушилки KC 2-ой линии 4.1B.DR.01.02	54,975	1,23	13,19	11,10	100,75	1	4190,36	0,00	0,00
											-3793,69	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9680000	57,648000	2	0,07	435,44	1,72	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,2500000	37,585000	2	0,03	435,44	1,72	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1830000	5,449000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0300000	0,898000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0040000	0,062000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	0,1910000	5,666000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	0,0000010	0,000030	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0010000	0,028000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
12	+	1	1	1К. Сушилки KC 3-ой линии 4.1B.DR.01.03	54,975	1,23	11,35	9,55	104,23	1	4204,36	0,00	0,00
											-3765,68	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	2,0210000	56,347000	2	0,08	411,41	1,66	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0180000	25,542000	2	0,02	411,41	1,66	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1550000	4,706000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	0,774000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0009000	0,015000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	0,1780000	5,263000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	0,0000030	0,000050	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0010000	0,024000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
13	+	1	1	1К. Труба AC-1 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))	54,975	1,60	15,48	7,70	62,30	1	4163,36	0,00	0,00
											-3765,68	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9280000	46,533000	2	0,09	369,91	1,44	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,9590000	18,328000	2	0,03	369,91	1,44	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0010000	0,019000	1	0,00	493,22	1,44	0,00	0,00	0,00
14	+	1	1	1К. Труба AC-2 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))	54,975	1,60	11,66	5,80	76,22	1	4179,36	0,00	0,00
											-3783,69	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4950000	14,923000	2	0,02	353,56	1,45	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,5000000	12,167000	2	0,02	353,56	1,45	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0004000	0,008000	1	0,00	471,41	1,45	0,00	0,00	0,00
15	+	1	1	1К. Труба AC-3 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))Т	54,975	1,60	10,66	5,30	63,00	1	4195,36	0,00	0,00
											-3801,69	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,5010000	43,654000	2	0,09	313,23	1,28	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,2510000	6,316000	2	0,01	313,23	1,28	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0007000	0,014000	1	0,00	417,64	1,28	0,00	0,00	0,00
73	+	1	1	1К. Труба газоудаления емкости приготовления эмульсии Емкости пр	22,9	0,20	0,03	0,95	23,10	1	4198,36	0,00	0,00
											-3712,69	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um

0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0000600	0,001000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,0030000	0,091000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20	0,0000010	0,000001	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
74	+ 1 1 1К. Труба газоудаления емкостей хранения газойля каталитического	22,9	0,20	0,04	1,27	18,50	1	4206,36	0,00	0,00
								-3721,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	г/с	т/г	F	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,0007000	0,021000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002000	0,006000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
75	+ 1 1 1К. Труба газоудаления емкости приготовления эмульсии Емкости хр	22,9	0,20	0,00	0,10	18,55	1	4217,36	0,00	0,00
								-3731,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	г/с	т/г	F	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000200	0,000600	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
3227	Полиэтиленгликоли: ПЭГ-400, ПЭГ-6000	0,0280000	0,044000	1	0,02	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
76	+ 1 1 1К. Труба газоудаления емкостей с использованием карбамида и сол	22,9	0,08	0,02	4,18	22,75	1	4226,36	0,00	0,00
								-3739,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	г/с	т/г	F	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0155	Натрия карбонат	0,0000400	0,000010	3	0,00	65,27	0,50	0,00	0,00	0,00
0195	Гексакис(циано-С)феррат(4-)тетракалия ОС-6-11)	0,0000600	0,000010	3	0,00	65,27	0,50	0,00	0,00	0,00
1532	Карбамид (Мочевина; карбамид; карбамид марки А и марки Б; карбам	0,0001000	0,000100	3	0,00	65,27	0,50	0,00	0,00	0,00
77	+ 1 1 1К.Труба газоудаления емкости с аминомасляной смесью Емкость с а	22,9	0,10	0,00	0,09	20,20	1	4235,36	0,00	0,00
								-3746,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	г/с	т/г	F	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
1803	Амины алифатические C15-20	0,0000010	0,000002	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000040	0,000100	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
78	+ 1 1 1К.Труба газоудаления емкостей приготовления депрессоров шлама Е	22,9	0,08	0,02	4,18	21,50	1	4228,36	0,00	0,00
								-3705,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	г/с	т/г	F	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2966	Пыль крахмала	0,0000400	0,000200	3	0,00	65,27	0,50	0,00	0,00	0,00
79	+ 1 1 1К. Труба газоудаления емкостей приготовления Емкости пригото	22,9	0,20	0,12	3,85	21,20	1	4247,36	0,00	0,00
								-3722,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	г/с	т/г	F	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2985	Полиакриламид анионный АК-618	0,0003000	0,000100	3	0,00	65,27	0,50	0,00	0,00	0,00
80	+ 1 1 1К. Труба места складирования Метасиликата натрия Место складиро	22,9	0,20	0,13	4,20	23,53	1	4239,36	0,00	0,00
								-3715,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	г/с	т/г	F	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
3129	Натрий силикат (диНатрий моносиликат; динатриевая соль метакремн	0,0003000	0,002000	3	0,00	65,27	0,50	0,00	0,00	0,00
81	+ 1 1 1К.Труба лаборатории отделения сущенияОтделение сущения, отмет	53,65	0,13	0,04	3,26	20,00	1	4084,36	0,00	0,00
								-3798,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	г/с	т/г	F	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	0,0040000	0,063000	1	0,00	305,81	0,50	0,00	0,00	0,00
82	+ 1 1 1К.Труба лаборатории сушильно-грануляционного отделения АБК суши	52,5	0,25	0,20	3,99	20,00	1	4159,36	0,00	0,00
								-3752,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	г/с	т/г	F	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	0,0040000	0,063000	1	0,00	299,25	0,50	0,00	0,00	0,00

1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)				0,002000	0,000700	1	0,00	299,25	0,50	0,00	0,00	0,00
83	+	1	1	1К. Труба лаборатории реагентного отделения Реагентное отделение	22,4	0,13	0,04	3,26	20,00	1	4189,36	0,00	0,00
											-3690,69	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000500	0,000020	1	0,00	127,68	0,50	0,00	0,00	0,00
0316				Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0001000	0,000040	1	0,00	127,68	0,50	0,00	0,00	0,00
0322				Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000300	0,000010	1	0,00	127,68	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0040000	0,063000	1	0,00	127,68	0,50	0,00	0,00	0,00
1555				Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0002000	0,000070	1	0,00	127,68	0,50	0,00	0,00	0,00
84	+	1	1	1К. Труба КС-4 (сушильно-грануляционное отделение)	54,9	1,70	45,94	20,24	52,60	1	4273,00	0,00	0,00
											-3893,00	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,8000000	7,399000	2	0,02	596,28	1,87	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0850000	1,796000	2	0,00	596,28	1,87	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1200000	3,096000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0200000	0,495000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0130000	0,217000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,1100000	2,508000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	0,0000200	0,000300	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0004000	0,003000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
85	+	1	1	1К. Труба АС-7, АС-8 (сушильно-грануляционное отделение)	54,69	0,80	1,25	2,49	42,96	1	4276,00	0,00	0,00
											-3896,00	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0090000	0,093000	1	0,00	152,32	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0290000	0,529000	2	0,01	114,24	0,50	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000200	0,000200	1	0,00	152,32	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пп.: 3, № цеха: 1													
201	+	1	1	Труба №1 бункера силоса цемента РБУ-1	18,6	0,41	1,79	13,56	10,00	1	4402,09	0,00	0,00
											-4123,23	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0020760	0,004910	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
212	+	1	1	Труба №2 бункера силоса цемента РБУ-1	18,6	0,41	1,76	13,34	8,00	1	4398,77	0,00	0,00
											-4125,55	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0016960	0,004011	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
215	+	1	1	Труба №1 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,84	13,95	9,00	1	4426,25	0,00	0,00
											-4106,95	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0018890	0,004468	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
216	+	1	1	Труба №2 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,30	9,81	8,00	1	4422,91	0,00	0,00
											-4109,58	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0012300	0,002909	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
217	+	1	1	Труба №3 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,30	9,86	7,00	1	4422,68	0,00	0,00
											-4112,18	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um

2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO ₂	0,0013930	0,003295	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
218	+	1	1	Труба №4 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,40	10,64	7,00	1	4424,84	0,00	0,00
											-4114,90	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO ₂	0,0014750	0,003489	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
6223	+	1	3	Разгрузка и пересыпка матриалов	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4406,93	4401,74	8,00
											-4132,09	-4126,01	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0153156	0,002205	1	0,26	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0024888	0,000358	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0010994	0,000158	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0032428	0,000467	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0260389	0,003750	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0054722	0,000788	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2907				Пыль неорганическая >70%SiO ₂	0,0000525	0,000378	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO ₂	0,0000210	0,000151	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6224	+	1	3	Загрузка и пересыпка материалов	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4432,87	4427,21	8,00
											-4114,61	-4107,91	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0153156	0,002205	1	0,26	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0024888	0,000358	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0010994	0,000158	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0032428	0,000467	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0260389	0,003750	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0054722	0,000788	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2907				Пыль неорганическая >70%SiO ₂	0,0000525	0,000378	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO ₂	0,0000210	0,000151	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ п.п.: 3, № цеха: 2													
204	+	1	1	Труба (хранение, пересыпка песка, работа техники)	5,5	0,40	0,69	5,53	20,00	1	4433,43	0,00	0,00
											-4184,90	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0102104	0,000073	1	0,13	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0016592	0,000012	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0007330	0,000005	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0021619	0,000016	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0173593	0,000125	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0036481	0,000026	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
2907				Пыль неорганическая >70%SiO ₂	0,0886821	0,017746	1	1,52	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
225	+	1	1	Труба (хранение, пересыпка щебня, ДВС техники)	5,5	0,40	0,69	5,53	20,00	1	4427,58	0,00	0,00
											-4178,10	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0102104	0,000073	1	0,13	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0016592	0,000012	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0007330	0,000005	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0021619	0,000016	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0173593	0,000125	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00

2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0036481	0,000026	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO ₂	0,0808866	0,008697	1	0,69	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
226	+	1	1	Труба (ДВС техники)	5,5	0,40	0,69	5,53	20,00	1	4440,33	0,00	0,00
											-4192,86	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000600	0,000025	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000098	0,000004	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000029	0,000001	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0000180	0,000008	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0001906	0,000078	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000808	0,000081	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
227	+	1	1	Труба (шиномонтажные работы)	5,5	0,40	0,69	5,53	20,00	1	4447,49	0,00	0,00
											-4199,45	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2978				Пыль резинового вулканизата	0,0226000	0,081360	1	0,58	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
№ пп.: 3, № цеха: 3													
6203	+	1	3	Неорганизованный (пересыпка сыпучих материалов)	7	0,00	0,00	0,00	-	1	4483,85	4464,03	20,00
											-4144,88	-4160,27	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2907				Пыль неорганическая >70%SiO ₂	0,6439523	0,728825	1	6,60	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO ₂	0,5681189	0,657425	1	2,91	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пп.: 3, № цеха: 4													
224	+	1	4	Труба (дизель-генераторная установка)	2,5	0,40	3,30	26,26	20,00	1	4378,89	4379,99	0,50
											-4199,99	-4199,19	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2688000	0,000321	1	0,96	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0436800	0,000052	1	0,08	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0016625	0,000002	1	0,01	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,2100000	0,000251	1	0,30	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,4340000	0,000521	1	0,06	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен E-08	3,5000000	4,008000E-11	1	0,00	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленоксид)	0,0004025	5,000000E-07	1	0,01	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1450750	0,000172	1	0,09	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
6207	+	1	3	Передвижная заправка автотранспортных средств	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4425,06	4419,10	4,00
											-4168,46	-4173,46	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000085	0,000000E-07	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754				Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0030442	0,000218	1	0,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6208	+	1	3	Спецтехника	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4379,93	4394,96	8,00
											-4145,19	-4164,20	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040289	0,009659	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0006547	0,001570	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0005653	0,001155	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0006240	0,001547	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0220042	0,048895	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0042472	0,009170	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6209	+	1	3	Сварочно-шлифовальные работы	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4491,85	4481,75	10,00
											-4197,05	-4185,21	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0123	Железа оксид				0,0270784	0,005285	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)				0,0001950	0,000015	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0342	Фториды газообразные				0,0008670	0,000065	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2930	Пыль абразивная				0,0023000	0,000403	1	0,19	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6210	+	1	3	Легковой транспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4435,24	4463,46	5,00
											-4155,87	-4190,57	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000822	0,000536	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000134	0,000087	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0000088	0,000048	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000189	0,000112	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0001653	0,000983	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0000264	0,000159	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6211	+	1	3	Грузовой автотранспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4343,29	4350,78	6,00
											-4178,23	-4188,23	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0054756	0,014714	1	0,09	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0008898	0,002391	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0003413	0,000873	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0013950	0,003926	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0182439	0,047034	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0065428	0,017682	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6212	+	1	3	Легковой автотранспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4400,47	4407,77	5,00
											-4222,24	-4231,91	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000762	0,000362	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000124	0,000059	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0000049	0,000022	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000400	0,000199	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0001989	0,000794	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0000747	0,000336	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6213	+	1	3	Легковой автотранспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4436,55	4447,51	5,00
											-4227,10	-4241,59	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000811	0,000325	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000132	0,000053	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0000054	0,000021	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000415	0,000169	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0002056	0,000679	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0000764	0,000279	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

6214	+	1	3	Грузовой транспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4452,16	4462,68	4,00
											-4211,80	-4224,96	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето						Зима
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0019071	0,003071	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0003099	0,000499	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0001167	0,000184	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0005669	0,000941	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)			0,0062000	0,009380	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0021433	0,003364	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
6215	+	1	3	Грузовой автотранспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4403,81	4412,29	3,00
											-4140,22	-4150,57	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето						Зима
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0027644	0,004398	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0004492	0,000715	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0001732	0,000265	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0007031	0,001158	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)			0,0091764	0,013800	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0032792	0,005104	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
6216	+	1	3	Внутренний проезд грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4366,77	4408,83	5,00
											-4202,37	-4254,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето						Зима
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0000904	0,000590	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000147	0,000096	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000096	0,000053	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0000208	0,000123	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)			0,0001818	0,001081	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0000290	0,000175	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
6217	+	1	3	Внутренний проезд грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4402,85	4425,93	4,00
											-4176,12	-4204,04	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето						Зима
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0000904	0,000589	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0001470	0,000959	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000963	0,000532	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0002078	0,001229	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)			0,0018181	0,010808	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0002903	0,001754	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
6218	+	1	3	Внутренний проезд грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4385,75	4400,80	3,00
											-4141,20	-4160,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето						Зима
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0000493	0,000322	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000080	0,000052	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000053	0,000029	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0000113	0,000067	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)			0,0000992	0,000590	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0000158	0,000096	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	

6219	+	1	3	Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4381,38	4432,40	4,00
											-4132,67	-4090,66	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0001238	0,000798	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000201	0,000130	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000123	0,000068	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0000292	0,000170	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0010014	0,005144	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0000894	0,000417	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000369	0,000223	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6220	+	1	3	Грузовой транспорт и спецтехника	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4458,96	4464,78	6,00
											-4109,25	-4116,87	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0027511	0,006437	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0004471	0,001046	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0001719	0,000385	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0007003	0,001707	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0091492	0,020401	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0032753	0,007613	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6221	+	1	3	Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4356,31	4463,49	6,00
											-4201,42	-4122,41	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002513	0,001641	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000408	0,000267	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000343	0,000192	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0000556	0,000330	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0005344	0,003150	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000975	0,000587	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6222	+	1	3	Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4443,30	4456,02	3,00
											-4092,93	-4108,30	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000708	0,000456	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000115	0,000074	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000070	0,000039	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0000167	0,000097	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0005722	0,002939	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0000511	0,000238	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000211	0,000128	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ п.п.: 4, № цеха: 1													
1	+	1	1	6.13.0001 свеча 8.1.С4.01.0	39,5	0,72	4,44	10,91	40,00	1	4201,00	0,00	0,00
											-4040,00	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0231110	0,015111	2	0,00	164,86	0,79	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0506670	1,422720	2	0,01	164,86	0,79	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0151110	0,424320	2	0,00	164,86	0,79	0,00	0,00	0,00

2	+	1	1	6.13.0002 вакуум-насос обезвоживания концентрата, 1 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4252,00	0,00	0,00
											-4007,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0357780	1,004640	3	0,02	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0019440	0,054600	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0003890	0,010920	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	+	1	1	6.13.0002 вакуум-насос обезвоживания концентрата, 2 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4255,00	0,00	0,00
											-4008,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0357780	1,004640	3	0,02	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0019440	0,054600	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0003890	0,010920	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
4	+	1	1	6.13.0004 вакуум-насос обезвоживания галита, 1 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4275,00	0,00	0,00
											-4032,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0007780	0,021840	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0346110	0,971880	3	0,01	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0015560	0,043680	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
5	+	1	1	6.13.0004 вакуум-насос обезвоживания галита, 2 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4278,00	0,00	0,00
											-4032,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0007780	0,021840	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0346110	0,971880	3	0,01	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0015560	0,043680	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6	+	1	1	6.13.0005 хранение масла (помещение 145), B23	28,7	0,25	0,27	5,50	20,00	1	4223,00	0,00	0,00
											-3985,90	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0004176	0,000182	1	0,00	163,59	0,50	0,00	0,00	0,00
6001	+	1	5	узел перегрузки руды	23	0,00	0,00	0,00	-	1	4272,00	4276,00	2,00
											-3964,00	-3969,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1601603	2,428538	3	0,15	65,55	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,3511206	5,324103	3	0,20	65,55	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,1047202	1,587890	3	0,10	65,55	0,50	0,00	0,00	0,00
6002	+	1	3	хранение масла (помещение 101)	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4285,40	4287,00	4,50
											-3951,20	-3952,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0000126	0,000238	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пп.: 5, № цеха: 1													
10	+	1	1	Труба выпускная 8.2.1.CHM.02.06	53,7	1,40	27,78	18,04	85,00	1	4370,00	0,00	0,00
											-3974,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,9444400	26,519875	1	0,01	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1666680	4,680003	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,2363770	34,717465	1	0,02	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,2009113	5,641588	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00

0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				1,9380000	54,419040	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000102	0,000285	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000258	0,000725	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
11	+	1	1	Труба выпускная 8.2.1.CHM.02.07	53,7	1,40	27,78	18,04	85,00	1	4356,20	0,00	0,00
											-3958,40	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,9444400	26,519875	1	0,01	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,1666680	4,680003	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокис азота; пероксид азота)				1,2363770	34,717465	1	0,02	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,2009113	5,641588	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				1,9380000	54,419040	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000102	0,000285	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000258	0,000725	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
12	+	1	1	АС, Труба выпускная 8.2.1.CHM.01.06	53,7	8,00	6,25	0,12	80,00	1	4377,80	0,00	0,00
											-3981,10	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0531250	1,491750	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0093900	0,263670	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000006	0,000163	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
13	+	1	1	АС, Труба выпускная 8.2.1.CHM.01.06	53,7	8,00	6,25	0,12	80,00	1	4351,70	0,00	0,00
											-3953,70	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0531250	1,491750	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0093900	0,263670	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000006	0,000163	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
14	+	1	1	Труба выпускная 8.2.2.CHM.02.04	53,7	1,00	13,55	17,26	116,00	1	4320,50	0,00	0,00
											-3916,90	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1152175	3,235000	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0203325	0,570936	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокис азота; пероксид азота)				0,2837460	7,967587	1	0,01	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0461087	1,294733	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				0,6120000	17,184960	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000020	0,000057	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000126	0,000354	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
15	+	1	1	Труба выпускная 8.2.2.CHM.02.05	53,7	1,00	13,55	17,26	116,00	1	4325,80	0,00	0,00
											-3921,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1152175	3,235000	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0203325	0,570936	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокис азота; пероксид азота)				0,2837460	7,967587	1	0,01	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0461087	1,294733	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				0,6120000	17,184960	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000020	0,000057	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000126	0,000354	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
16	+	1	1	АС, труба выпускная 8.2.2.CHM.01.04	53,7	1,40	29,08	18,89	120,00	1	4331,10	0,00	0,00
											-3930,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2472000	6,941600	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0436200	1,224970	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000270	0,000759	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
17	+	1	1	АС, труба выпускная 8.2.2.CHM.01.04	53,7	1,40	29,08	18,89	120,00	1	4338,00	0,00	0,00
											-3938,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2472000	6,941600	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0436200	1,224970	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000270	0,000759	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
6002	+	1	5	Перегрузочный узел	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4347,66	4353,74	5,00
											-4008,23	-4014,77	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0617203	1,483021	1	5,88	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0022921	0,055076	1	0,13	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0043076	0,103503	1	0,41	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6003	+	1	3	Емкость для приготовления амино-масляной смеси	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4311,16	4317,24	5,00
											-3969,93	-3976,47	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0012960	0,001636	1	0,74	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 6, № цеха: 0													
5001	+	1	1	4.9.1.C4.01.0	38,5	0,50	3,00	15,28	20,00	1	3857,00	0,00	0,00
											-3358,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1069600	3,068100	2	0,02	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1986400	5,697900	2	0,02	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
5002	+	1	1	4.9.1.C4.02.0	38,5	0,71	6,40	16,16	20,00	1	3838,50	0,00	0,00
											-3350,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4152900	11,912400	2	0,08	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,2236200	6,414350	2	0,03	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
5003	+	1	1	4.9.3.C4.03.0	38,5	0,71	6,40	16,16	20,00	1	3835,70	0,00	0,00
											-3352,60	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2236200	6,414350	2	0,04	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,4152900	11,912400	2	0,05	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
5004	+	1	1	4.9.4.C4.04.0	20	0,36	1,50	15,15	20,00	1	3839,50	0,00	0,00
											-3365,10	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0534800	1,534050	2	0,05	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0993200	2,848950	2	0,05	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
5005	+	1	1	Механизированная уборка помещений	38,5	0,20	0,33	10,58	20,00	1	3833,90	0,00	0,00
											-3366,30	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0714000	0,003759	2	0,01	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1326000	0,006981	2	0,02	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00

5006	+	1	1	Вытяжка с помещений с маслом	38,35	0,63	3,10	9,94	20,00	1	3827,60	0,00	0,00
											-3362,70	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0025920	0,005131	1	0,00	218,60	0,50	0,00	0,00	0,00
6512	+	1	3	Вывоз некондиционированного продукта	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3810,00	3816,00	42,00
											-3359,00	-3365,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0007778	0,005124	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001264	0,000833	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000972	0,000540	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0001556	0,000906	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0017222	0,010126	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0003056	0,001793	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6513	+	1	3	Пересылка некондиционированного продукта в автотранспорт	3,5	0,00	0,00	0,00	-	1	3828,00	3828,00	0,26
											-3348,00	-3349,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0252000	0,794707	3	1,95	9,98	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0468000	1,475885	3	2,17	9,98	0,50	0,00	0,00	0,00

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0123	Железа оксид	-	-	ПДК c/c	0,04	-	-	Нет	Нет
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	ПДК м/р	0,3	ПДК c/c	0,1	-	-	Нет	Нет
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	ПДК м/р	0,01	ПДК c/г	5E-5	ПДК c/c	0,001	Нет	Нет
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	ПДК м/р	0,5	ПДК c/c	0,15	-	-	Нет	Нет
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,2	ПДК c/г	0,04	ПДК c/c	0,1	Нет	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,4	ПДК c/г	0,06	-	-	Нет	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,15	ПДК c/г	0,025	ПДК c/c	0,05	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,5	ПДК c/c	0,05	-	-	Нет	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р	0,008	ПДК c/г	0,002	-	-	Нет	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р	5	ПДК c/г	3	ПДК c/c	3	Нет	Нет
0342	Фториды газообразные	ПДК м/р	0,02	ПДК c/г	0,005	ПДК c/c	0,014	Нет	Нет
0344	Фториды плохо растворимые	ПДК м/р	0,2	ПДК c/c	0,03	-	-	Нет	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	ПДК м/р	0,2	ПДК c/г	0,1	-	-	Нет	Нет
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	ПДК м/р	0,1	-	-	-	-	Нет	Нет
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	ПДК м/р	5	ПДК c/c	1,5	-	-	Нет	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,2	-	-	-	-	Нет	Нет
2735	Масло минеральное нефтяное	ОБУВ	0,05	-	-	-	-	Нет	Нет
2741	Гептановая фракция	ОБУВ	1,5	-	-	-	-	Нет	Нет
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)	ПДК м/р	1	-	-	-	-	Нет	Нет
2902	Взвешенные вещества	ПДК м/р	0,5	ПДК c/г	0,075	ПДК c/c	0,15	Нет	Нет
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	ПДК м/р	0,3	ПДК c/c	0,1	-	-	Нет	Нет
6043	Группа суммации: Серы диоксид и сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6053	Группа суммации: Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6204	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Азота диоксид, серы диоксид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6205	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,8": Серы диоксид и фтористый водород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет

Перебор метеопараметров при расчете**Уточненный перебор**

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Зона влияния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)		По ширине	По длине	
		X	Y	X	Y					
4	Полное описание	-146.00	-2992.55	8087.10	-2992.55	9430.10	0.00	200.00	200.00	2.00

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	1179,53	-1127,13	2,00	на границе СЗЗ	
2	1506,28	9,95	2,00	на границе СЗЗ	
3	2556,43	458,65	2,00	на границе СЗЗ	
4	3736,26	249,25	2,00	на границе СЗЗ	
5	4900,80	48,88	2,00	на границе СЗЗ	
6	6071,75	-165,45	2,00	на границе СЗЗ	
7	7191,02	-567,92	2,00	на границе СЗЗ	
8	7522,25	-1659,16	2,00	на границе СЗЗ	
9	6820,49	-2564,67	2,00	на границе СЗЗ	
10	6384,43	-3675,79	2,00	на границе СЗЗ	
11	5910,12	-4756,42	2,00	на границе СЗЗ	
12	5385,14	-5782,74	2,00	на границе СЗЗ	
13	4600,86	-6631,28	2,00	на границе СЗЗ	
14	3590,35	-7060,35	2,00	на границе СЗЗ	
15	2765,47	-6291,33	2,00	на границе СЗЗ	
16	2699,36	-5208,36	2,00	на границе СЗЗ	
17	2266,23	-4113,05	2,00	на границе СЗЗ	
18	1493,02	-3268,17	2,00	на границе СЗЗ	
19	1000,52	-2212,17	2,00	на границе СЗЗ	
101	1436,56	573,95	2,00	на границе жилой зоны	
102	2404,72	1246,79	2,00	на границе жилой зоны	
103	6273,07	46,23	2,00	на границе жилой зоны	
104	6396,21	114,83	2,00	на границе жилой зоны	
105	6979,86	-2150,98	2,00	на границе жилой зоны	
106	6745,30	-2778,77	2,00	на границе жилой зоны	
107	6453,25	-3516,93	2,00	на границе жилой зоны	
108	6075,54	-4310,29	2,00	на границе жилой зоны	
109	6026,68	-4468,38	2,00	на границе жилой зоны	
110	5940,43	-4755,82	2,00	на границе жилой зоны	
111	5785,21	-5230,11	2,00	на границе жилой зоны	
112	2438,26	-14006,65	2,00	на границе жилой зоны	
113	-1868,05	-12108,41	2,00	на границе жилой зоны	
114	-9385,79	-5394,35	2,00	на границе жилой зоны	
115	1735,91	18,26	2,00	на границе жилой зоны	
116	1949,91	340,26	2,00	на границе жилой зоны	

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:

- 0 - расчетная точка пользователя
- 1 - точка на границе охранной зоны
- 2 - точка на границе производственной зоны
- 3 - точка на границе СЗЗ
- 4 - на границе жилой зоны
- 5 - на границе застройки
- 6 - контрольные точки
- 7 - точки фона

Вещество: 0123
диЖелезо триоксид, (железа оксид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
11	-9385,79	-5394,35	2,00	-	8,121E-05	84	7,00	-	-	-	-	4
11 3	-1868,05	-12108,41	2,00	-	1,241E-04	36	4,50	-	-	-	-	4
19	1000,52	-2212,17	2,00	-	6,272E-04	120	7,00	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	-	5,005E-04	135	7,00	-	-	-	-	3
10 4	1436,56	573,95	2,00	-	3,409E-04	150	7,00	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	-	8,855E-04	105	7,00	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	-	3,920E-04	148	7,00	-	-	-	-	3
11 6	1735,91	18,26	2,00	-	4,012E-04	150	7,00	-	-	-	-	4
11 6	1949,91	340,26	2,00	-	3,773E-04	154	7,00	-	-	-	-	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	-	0,001	84	1,10	-	-	-	-	3
10 2	2404,72	1246,79	2,00	-	3,167E-04	163	6,40	-	-	-	-	4
11 2	2438,26	-14006,65	2,00	-	1,234E-04	10	4,40	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	-	3,831E-04	162	7,00	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	-	0,001	46	0,70	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	-	6,541E-04	31	0,70	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	-	5,398E-04	11	0,70	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	-	4,157E-04	177	7,00	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	-	6,727E-04	352	0,70	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	-	4,179E-04	193	7,00	-	-	-	-	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	-	9,368E-04	327	0,80	-	-	-	-	3
11 4	5785,21	-5230,11	2,00	-	0,001	307	7,00	-	-	-	-	4
11	5910,12	-4756,42	2,00	-	0,002	292	7,00	-	-	-	-	3
11 6	5940,43	-4755,82	2,00	-	0,001	292	7,00	-	-	-	-	4
10 6	6026,68	-4468,38	2,00	-	0,001	282	7,00	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	-	3,888E-04	210	7,00	-	-	-	-	3
10 6	6075,54	-4310,29	2,00	-	0,001	277	7,00	-	-	-	-	4
10 6	6273,07	46,23	2,00	-	3,607E-04	210	7,00	-	-	-	-	4
10	6384,43	-3675,79	2,00	-	8,268E-04	260	0,70	-	-	-	-	3
10	6396,21	114,83	2,00	-	3,492E-04	211	7,00	-	-	-	-	4
10 7	6453,25	-3516,93	2,00	-	7,742E-04	257	0,70	-	-	-	-	4
10 6	6745,30	-2778,77	2,00	-	5,853E-04	244	0,70	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	-	5,446E-04	241	0,70	-	-	-	-	3
10 6	6979,86	-2150,98	2,00	-	4,693E-04	236	0,80	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	-	3,366E-04	223	7,00	-	-	-	-	3

8	7522,25	-1659,16	2,00	-	3,815E-04	237	7,00	-	-	-	-	3
---	---------	----------	------	---	-----------	-----	------	---	---	---	---	---

Вещество: 0126
Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
10	6026,68	-4468,38	2,00	0,31	0,093	290	2,90	-	-	-	-	4
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,31	0,093	299	3,00	-	-	-	-	3
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,31	0,092	285	2,90	-	-	-	-	4
11	5940,43	-4755,82	2,00	0,30	0,091	298	3,00	-	-	-	-	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,29	0,086	81	3,00	-	-	-	-	3
11	5785,21	-5230,11	2,00	0,28	0,083	312	3,10	-	-	-	-	4
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,26	0,079	47	3,10	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,26	0,078	266	3,10	-	-	-	-	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,25	0,074	329	3,10	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	0,25	0,074	262	3,10	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,19	0,058	101	3,30	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	0,19	0,056	248	3,20	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,18	0,054	352	3,30	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,17	0,052	30	3,20	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,17	0,052	244	3,30	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	0,15	0,044	239	3,50	-	-	-	-	4
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,14	0,043	10	3,70	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,14	0,041	116	7,00	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,12	0,035	132	7,00	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	0,11	0,033	191	7,00	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,11	0,033	237	6,90	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	0,11	0,032	174	7,00	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	0,10	0,031	207	7,00	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	0,09	0,028	147	7,00	-	-	-	-	4
10	6273,07	46,23	2,00	0,09	0,028	208	7,00	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	0,09	0,028	159	7,00	-	-	-	-	3
7	7191,02	-567,92	2,00	0,09	0,028	223	7,00	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,09	0,027	145	7,00	-	-	-	-	3
10	6396,21	114,83	2,00	0,09	0,027	209	7,00	-	-	-	-	4
11	1949,91	340,26	2,00	0,09	0,027	152	7,00	-	-	-	-	4
10	1436,56	573,95	2,00	0,08	0,023	148	7,00	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	0,07	0,021	161	7,00	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	0,02	0,005	36	7,00	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	0,02	0,005	10	7,00	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	9,62E-03	0,003	83	3,10	-	-	-	-	4

Вещество: 0143
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
17	2266,23	-4113,05	2,00	3,10E-03	3,096E-05	82	1,00	-	-	-	-	3

16	2699,36	-5208,36	2,00	2,87E-03	2,865E-05	41	0,90	-	-	-	-	3
11	5910,12	-4756,42	2,00	2,46E-03	2,463E-05	293	7,00	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	2,41E-03	2,412E-05	293	7,00	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	2,29E-03	2,285E-05	285	7,00	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	2,24E-03	2,244E-05	306	7,00	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	2,18E-03	2,179E-05	280	7,00	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	1,99E-03	1,993E-05	325	0,80	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	1,78E-03	1,783E-05	104	7,00	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	1,75E-03	1,750E-05	265	0,80	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	1,74E-03	1,735E-05	25	7,00	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	1,66E-03	1,662E-05	262	0,70	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	1,58E-03	1,579E-05	349	0,80	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	1,39E-03	1,387E-05	6	7,00	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	1,34E-03	1,337E-05	249	0,70	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	1,27E-03	1,267E-05	247	0,70	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	1,26E-03	1,255E-05	120	7,00	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	1,22E-03	1,220E-05	192	1,10	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	1,16E-03	1,162E-05	212	1,20	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	1,12E-03	1,122E-05	242	0,80	-	-	-	-	4
4	3736,26	249,25	2,00	1,07E-03	1,070E-05	177	7,00	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	1,06E-03	1,058E-05	135	4,30	-	-	-	-	3
10	6273,07	46,23	2,00	1,03E-03	1,029E-05	212	7,00	-	-	-	-	4
10	6396,21	114,83	2,00	9,82E-04	9,821E-06	213	7,00	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	9,11E-04	9,105E-06	162	7,00	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	9,04E-04	9,039E-06	150	7,00	-	-	-	-	4
8	7522,25	-1659,16	2,00	8,93E-04	8,926E-06	238	7,00	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	8,78E-04	8,780E-06	148	5,30	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	8,69E-04	8,694E-06	155	5,40	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	8,48E-04	8,481E-06	230	1,00	-	-	-	-	3
10	1436,56	573,95	2,00	7,75E-04	7,753E-06	150	6,00	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	7,55E-04	7,554E-06	163	6,40	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	3,21E-04	3,207E-06	35	7,00	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	3,16E-04	3,159E-06	9	7,00	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	2,05E-04	2,053E-06	83	7,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0152
Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,40	0,201	286	3,10	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	0,40	0,198	291	3,10	-	-	-	-	4
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,37	0,187	302	3,00	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	0,37	0,184	302	2,90	-	-	-	-	4
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,36	0,182	266	7,00	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	0,34	0,172	261	7,00	-	-	-	-	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,33	0,165	82	6,70	-	-	-	-	3
11	5785,21	-5230,11	2,00	0,28	0,141	316	3,00	-	-	-	-	4
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,28	0,138	48	3,70	-	-	-	-	3

10	6745,30	-2778,77	2,00	0,25	0,125	246	7,00	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,23	0,114	243	7,00	-	-	-	-	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,22	0,110	331	3,10	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,21	0,106	101	7,00	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	0,19	0,095	237	7,00	-	-	-	-	4
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,18	0,089	31	3,50	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,17	0,084	353	3,20	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,15	0,073	116	7,00	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,14	0,071	11	3,50	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,14	0,070	235	7,00	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,12	0,060	131	7,00	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	0,12	0,058	188	7,00	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	0,11	0,057	205	7,00	-	-	-	-	3
7	7191,02	-567,92	2,00	0,11	0,054	221	7,00	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	0,11	0,054	172	7,00	-	-	-	-	3
10	6273,07	46,23	2,00	0,10	0,052	206	7,00	-	-	-	-	4
10	6396,21	114,83	2,00	0,10	0,050	207	7,00	-	-	-	-	4
11	1735,91	18,26	2,00	0,10	0,048	146	7,00	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	0,09	0,047	158	7,00	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,09	0,046	144	7,00	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	0,09	0,045	150	7,00	-	-	-	-	4
10	1436,56	573,95	2,00	0,08	0,039	147	7,00	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	0,07	0,036	159	7,00	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	0,02	0,012	36	3,10	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	0,02	0,012	10	3,10	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	0,01	0,007	84	3,10	-	-	-	-	4

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветра	Скор ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,35	0,070	297	2,40	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	0,35	0,069	296	2,40	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	0,34	0,069	310	2,40	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	0,33	0,066	287	2,40	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,32	0,064	329	2,40	-	-	-	-	3
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,32	0,064	282	2,40	-	-	-	-	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,28	0,056	77	1,00	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,25	0,051	263	2,30	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	0,24	0,048	259	2,40	-	-	-	-	4
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,24	0,047	43	1,00	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,23	0,045	353	2,40	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,21	0,043	102	2,30	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	0,19	0,037	246	2,30	-	-	-	-	4
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,18	0,036	32	2,30	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,17	0,035	12	2,30	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,17	0,035	242	2,30	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,16	0,033	117	2,30	-	-	-	-	3

10	6979,86	-2150,98	2,00	0,15	0,030	238	2,30	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,15	0,029	133	4,00	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	0,14	0,027	175	3,30	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	0,14	0,027	192	3,20	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	0,13	0,025	149	3,20	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	0,12	0,025	209	3,20	-	-	-	-	3
3	2556,43	458,65	2,00	0,12	0,025	160	3,20	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,12	0,025	237	3,20	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,12	0,024	146	3,20	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	0,12	0,024	153	3,20	-	-	-	-	4
10	6273,07	46,23	2,00	0,12	0,023	210	3,20	-	-	-	-	4
10	6396,21	114,83	2,00	0,11	0,023	211	3,20	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	0,11	0,022	223	3,20	-	-	-	-	3
10	1436,56	573,95	2,00	0,11	0,022	149	3,20	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	0,10	0,021	162	3,20	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	0,05	0,009	36	3,20	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	0,05	0,009	9	3,20	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	0,03	0,006	84	3,10	-	-	-	-	4

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,03	0,011	297	2,40	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	0,03	0,011	296	2,40	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	0,03	0,011	310	2,40	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	0,03	0,011	287	2,40	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,03	0,010	282	2,40	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,03	0,010	329	2,40	-	-	-	-	3
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,02	0,009	77	1,00	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,02	0,008	263	2,30	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	0,02	0,008	259	2,40	-	-	-	-	4
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,02	0,008	43	1,00	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,02	0,007	353	2,40	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,02	0,007	102	2,30	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	0,02	0,006	246	2,30	-	-	-	-	4
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,01	0,006	32	2,30	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,01	0,006	12	2,30	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,01	0,006	242	2,30	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,01	0,005	117	2,30	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	0,01	0,005	238	2,30	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,01	0,005	133	4,00	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	0,01	0,004	175	3,30	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	0,01	0,004	192	3,20	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	0,01	0,004	149	3,20	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	0,01	0,004	209	3,20	-	-	-	-	3
3	2556,43	458,65	2,00	0,01	0,004	160	3,20	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,01	0,004	237	3,20	-	-	-	-	3

2	1506,28	9,95	2,00	9,93E-03	0,004	146	3,20	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	9,78E-03	0,004	153	3,20	-	-	-	-	4
10	6273,07	46,23	2,00	9,51E-03	0,004	210	3,20	-	-	-	-	4
10	6396,21	114,83	2,00	9,23E-03	0,004	211	3,20	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	9,04E-03	0,004	223	3,20	-	-	-	-	3
10	1436,56	573,95	2,00	8,76E-03	0,004	149	3,20	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	8,35E-03	0,003	162	3,20	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	3,67E-03	0,001	36	3,20	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	3,66E-03	0,001	9	3,20	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	2,52E-03	0,001	84	3,10	-	-	-	-	4

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
10	6026,68	-4468,38	2,00	0,05	0,007	288	7,00	-	-	-	-	4
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,05	0,007	298	7,00	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	0,05	0,007	298	7,00	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,05	0,007	283	7,00	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	0,04	0,006	311	7,00	-	-	-	-	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,04	0,006	77	1,00	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,04	0,005	264	7,00	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	0,03	0,005	261	7,00	-	-	-	-	4
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,03	0,005	42	0,90	-	-	-	-	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,03	0,005	329	1,00	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,03	0,005	102	7,00	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,02	0,004	351	1,00	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	0,02	0,004	247	7,00	-	-	-	-	4
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,02	0,003	28	1,00	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,02	0,003	117	7,00	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,02	0,003	244	7,00	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,02	0,003	9	1,00	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,02	0,003	133	7,00	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	0,02	0,003	241	1,00	-	-	-	-	4
5	4900,80	48,88	2,00	0,02	0,003	192	1,00	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	0,02	0,003	177	4,00	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	0,02	0,002	210	1,00	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	0,02	0,002	149	4,20	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	0,02	0,002	161	4,00	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,02	0,002	147	4,10	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,02	0,002	238	4,10	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	0,02	0,002	154	4,00	-	-	-	-	4
10	6273,07	46,23	2,00	0,01	0,002	211	1,00	-	-	-	-	4
10	6396,21	114,83	2,00	0,01	0,002	212	3,60	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	0,01	0,002	226	1,00	-	-	-	-	3
10	1436,56	573,95	2,00	0,01	0,002	150	3,70	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	0,01	0,002	162	3,60	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	6,36E-03	9,546E-04	35	3,20	-	-	-	-	4

11 2	2438,26	-14006,6 5	2,00	6,29E-03	9,434E-04	9	3,20	-	-	-	-	4
11 4	-9385,79	-5394,35	2,00	4,51E-03	6,759E-04	83	3,10	-	-	-	-	4

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
11 2	5785,21	-5230,11	2,00	0,04	0,021	308	2,40	-	-	-	-	4
11 2	5910,12	-4756,42	2,00	0,04	0,021	292	2,40	-	-	-	-	3
11 2	5940,43	-4755,82	2,00	0,04	0,021	291	2,40	-	-	-	-	4
12 2	5385,14	-5782,74	2,00	0,04	0,020	328	2,40	-	-	-	-	3
10 2	6026,68	-4468,38	2,00	0,04	0,020	281	2,40	-	-	-	-	4
10 2	6075,54	-4310,29	2,00	0,04	0,019	275	2,40	-	-	-	-	4
16 2	2699,36	-5208,36	2,00	0,03	0,016	58	2,40	-	-	-	-	3
10 2	6384,43	-3675,79	2,00	0,03	0,015	256	2,40	-	-	-	-	3
17 2	2266,23	-4113,05	2,00	0,03	0,015	91	2,40	-	-	-	-	3
13 2	4600,86	-6631,28	2,00	0,03	0,015	354	2,40	-	-	-	-	3
10 2	6453,25	-3516,93	2,00	0,03	0,015	253	2,40	-	-	-	-	4
15 2	2765,47	-6291,33	2,00	0,02	0,012	36	2,40	-	-	-	-	3
14 2	3590,35	-7060,35	2,00	0,02	0,011	14	2,40	-	-	-	-	3
10 2	6745,30	-2778,77	2,00	0,02	0,011	240	2,40	-	-	-	-	4
18 2	1493,02	-3268,17	2,00	0,02	0,011	105	2,30	-	-	-	-	3
9 2	6820,49	-2564,67	2,00	0,02	0,010	238	2,40	-	-	-	-	3
10 2	6979,86	-2150,98	2,00	0,02	0,009	234	2,30	-	-	-	-	4
19 2	1000,52	-2212,17	2,00	0,02	0,009	118	2,30	-	-	-	-	3
1 2	1179,53	-1127,13	2,00	0,02	0,008	133	2,30	-	-	-	-	3
5 2	4900,80	48,88	2,00	0,01	0,007	189	2,30	-	-	-	-	3
4 2	3736,26	249,25	2,00	0,01	0,007	174	2,30	-	-	-	-	3
8 2	7522,25	-1659,16	2,00	0,01	0,007	233	2,30	-	-	-	-	3
6 2	6071,75	-165,45	2,00	0,01	0,007	205	2,30	-	-	-	-	3
11 2	1735,91	18,26	2,00	0,01	0,007	148	2,30	-	-	-	-	4
3 2	2556,43	458,65	2,00	0,01	0,006	159	2,30	-	-	-	-	3
2 2	1506,28	9,95	2,00	0,01	0,006	145	2,30	-	-	-	-	3
11 2	1949,91	340,26	2,00	0,01	0,006	152	2,30	-	-	-	-	4
10 2	6273,07	46,23	2,00	0,01	0,006	207	2,30	-	-	-	-	4
7 2	7191,02	-567,92	2,00	0,01	0,006	220	2,30	-	-	-	-	3
10 2	6396,21	114,83	2,00	0,01	0,006	208	2,30	-	-	-	-	4
10 2	1436,56	573,95	2,00	0,01	0,005	148	2,30	-	-	-	-	4
10 2	2404,72	1246,79	2,00	0,01	0,005	161	2,30	-	-	-	-	4
11 2	2438,26	-14006,6 5	2,00	3,33E-03	0,002	10	2,30	-	-	-	-	4
11 3	-1868,05	-12108,4 1	2,00	3,29E-03	0,002	37	2,30	-	-	-	-	4
11 4	-9385,79	-5394,35	2,00	2,00E-03	9,979E-04	84	2,40	-	-	-	-	4

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	

11	5910,12	-4756,42	2,00	6,85E-04	5,483E-06	299	7,00	-	-	-	-	3
10	6026,68	-4468,38	2,00	6,70E-04	5,364E-06	289	1,50	-	-	-	-	4
11	5940,43	-4755,82	2,00	6,69E-04	5,353E-06	299	7,00	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	6,60E-04	5,281E-06	284	1,40	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	6,03E-04	4,824E-06	312	1,60	-	-	-	-	4
10	6384,43	-3675,79	2,00	5,18E-04	4,147E-06	265	1,60	-	-	-	-	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	5,13E-04	4,100E-06	330	1,50	-	-	-	-	3
17	2266,23	-4113,05	2,00	5,08E-04	4,062E-06	70	0,50	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	4,83E-04	3,864E-06	261	1,50	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	4,82E-04	3,855E-06	97	1,10	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	4,54E-04	3,629E-06	51	1,60	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	3,68E-04	2,944E-06	116	2,40	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	3,59E-04	2,870E-06	352	1,10	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	3,56E-04	2,850E-06	247	1,40	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	3,30E-04	2,636E-06	243	1,40	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	3,14E-04	2,509E-06	32	1,10	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	2,98E-04	2,385E-06	12	1,40	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	2,97E-04	2,373E-06	133	3,00	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	2,85E-04	2,279E-06	238	1,40	-	-	-	-	4
8	7522,25	-1659,16	2,00	2,24E-04	1,793E-06	237	1,40	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	2,20E-04	1,761E-06	191	1,30	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	2,20E-04	1,760E-06	175	1,40	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	2,19E-04	1,751E-06	149	1,90	-	-	-	-	4
2	1506,28	9,95	2,00	2,14E-04	1,708E-06	146	2,00	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	2,08E-04	1,668E-06	207	1,30	-	-	-	-	3
3	2556,43	458,65	2,00	2,03E-04	1,620E-06	160	1,80	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	2,02E-04	1,618E-06	153	2,00	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	1,93E-04	1,542E-06	222	1,60	-	-	-	-	3
10	6273,07	46,23	2,00	1,92E-04	1,537E-06	208	1,60	-	-	-	-	4
10	6396,21	114,83	2,00	1,86E-04	1,484E-06	209	1,70	-	-	-	-	4
10	1436,56	573,95	2,00	1,81E-04	1,446E-06	150	6,60	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	1,59E-04	1,273E-06	162	2,60	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	6,49E-05	5,195E-07	10	7,00	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	6,42E-05	5,139E-07	36	7,00	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	4,01E-05	3,211E-07	83	7,00	-	-	-	-	4

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,03	0,167	297	2,40	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	0,03	0,164	297	2,40	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	0,03	0,164	310	2,40	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	0,03	0,157	287	2,30	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,03	0,150	282	2,30	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,03	0,147	329	2,40	-	-	-	-	3
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,03	0,137	77	1,00	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,02	0,116	264	2,30	-	-	-	-	3

16	2699,36	-5208,36	2,00	0,02	0,113	43	1,00	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	0,02	0,110	260	2,30	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,02	0,102	101	2,30	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,02	0,101	352	2,40	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	0,02	0,085	246	2,40	-	-	-	-	4
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,02	0,080	31	2,30	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,02	0,080	117	3,90	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,02	0,078	243	2,30	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,02	0,076	11	2,40	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,01	0,072	132	7,00	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	0,01	0,068	239	3,20	-	-	-	-	4
4	3736,26	249,25	2,00	0,01	0,063	176	3,90	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	0,01	0,061	148	7,00	-	-	-	-	4
5	4900,80	48,88	2,00	0,01	0,061	193	3,90	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,01	0,059	146	5,90	-	-	-	-	3
3	2556,43	458,65	2,00	0,01	0,059	161	5,70	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	0,01	0,058	153	6,00	-	-	-	-	4
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,01	0,055	237	4,10	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	0,01	0,055	209	3,30	-	-	-	-	3
10	1436,56	573,95	2,00	0,01	0,052	149	6,70	-	-	-	-	4
10	6273,07	46,23	2,00	0,01	0,051	210	3,20	-	-	-	-	4
10	6396,21	114,83	2,00	9,81E-03	0,049	211	3,20	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	9,77E-03	0,049	223	3,20	-	-	-	-	3
10	2404,72	1246,79	2,00	9,64E-03	0,048	162	6,90	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	3,68E-03	0,018	36	3,20	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	3,67E-03	0,018	9	3,20	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	2,49E-03	0,012	84	3,10	-	-	-	-	4

Вещество: 0342

Фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор): - Гидрофторид (Водород фторид; фтороводород)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
11	5910,12	-4756,42	2,00	2,12E-03	4,235E-05	293	7,00	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	2,05E-03	4,110E-05	293	7,00	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	1,98E-03	3,956E-05	308	7,00	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	1,84E-03	3,684E-05	283	7,00	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	1,78E-03	3,564E-05	280	0,70	-	-	-	-	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	1,76E-03	3,516E-05	81	0,60	-	-	-	-	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	1,66E-03	3,321E-05	328	0,70	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	1,60E-03	3,205E-05	46	0,60	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	1,43E-03	2,853E-05	262	0,70	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	1,36E-03	2,714E-05	259	0,60	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	1,26E-03	2,530E-05	102	0,70	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	1,26E-03	2,516E-05	352	0,70	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	1,18E-03	2,362E-05	30	0,70	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	1,10E-03	2,202E-05	246	0,60	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	1,04E-03	2,082E-05	243	0,70	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	1,03E-03	2,065E-05	11	0,80	-	-	-	-	3

10	6979,86	-2150,98	2,00	9,17E-04	1,834E-05	238	0,80	-	-	-	-	4
19	1000,52	-2212,17	2,00	9,01E-04	1,802E-05	117	0,80	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	8,76E-04	1,753E-05	191	1,10	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	8,11E-04	1,622E-05	210	1,20	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	7,82E-04	1,563E-05	174	1,10	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	7,57E-04	1,515E-05	132	1,10	-	-	-	-	3
10	6273,07	46,23	2,00	7,18E-04	1,436E-05	211	1,40	-	-	-	-	4
8	7522,25	-1659,16	2,00	6,92E-04	1,385E-05	237	1,10	-	-	-	-	3
10	6396,21	114,83	2,00	6,82E-04	1,364E-05	212	1,40	-	-	-	-	4
11	1735,91	18,26	2,00	6,64E-04	1,327E-05	149	3,50	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	6,59E-04	1,318E-05	161	3,20	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	6,46E-04	1,292E-05	147	3,30	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	6,40E-04	1,280E-05	153	3,30	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	6,25E-04	1,250E-05	224	1,40	-	-	-	-	3
10	1436,56	573,95	2,00	5,87E-04	1,173E-05	149	3,20	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	5,71E-04	1,142E-05	162	3,20	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	2,61E-04	5,220E-06	36	3,80	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	2,59E-04	5,179E-06	9	4,40	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	1,64E-04	3,289E-06	83	6,60	-	-	-	-	4

Вещество: 0344

Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
17	2266,23	-4113,05	2,00	1,70E-04	3,404E-05	61	0,60	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	1,68E-04	3,359E-05	33	0,80	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	1,54E-04	3,071E-05	216	0,80	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	1,48E-04	2,970E-05	190	0,70	-	-	-	-	3
10	6273,07	46,23	2,00	1,34E-04	2,687E-05	217	0,80	-	-	-	-	4
10	6979,86	-2150,98	2,00	1,28E-04	2,560E-05	268	0,60	-	-	-	-	4
10	6396,21	114,83	2,00	1,27E-04	2,545E-05	218	0,80	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	1,23E-04	2,451E-05	276	0,50	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	1,22E-04	2,440E-05	83	0,60	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	1,19E-04	2,373E-05	281	0,50	-	-	-	-	4
4	3736,26	249,25	2,00	1,18E-04	2,368E-05	166	0,60	-	-	-	-	3
7	7191,02	-567,92	2,00	1,16E-04	2,313E-05	237	0,90	-	-	-	-	3
11	5910,12	-4756,42	2,00	1,13E-04	2,256E-05	313	0,50	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	1,12E-04	2,234E-05	313	0,50	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	1,11E-04	2,220E-05	307	0,50	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	1,10E-04	2,209E-05	321	0,70	-	-	-	-	4
15	2765,47	-6291,33	2,00	1,10E-04	2,200E-05	22	1,10	-	-	-	-	3
10	6075,54	-4310,29	2,00	1,10E-04	2,195E-05	304	0,50	-	-	-	-	4
8	7522,25	-1659,16	2,00	1,09E-04	2,181E-05	258	0,80	-	-	-	-	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	1,08E-04	2,169E-05	332	0,80	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	1,07E-04	2,143E-05	294	0,50	-	-	-	-	4
10	6384,43	-3675,79	2,00	1,06E-04	2,121E-05	295	0,50	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	9,93E-05	1,985E-05	101	0,70	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	9,48E-05	1,895E-05	351	0,90	-	-	-	-	3

3	2556,43	458,65	2,00	9,27E-05	1,855E-05	149	0,70	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	9,23E-05	1,846E-05	117	0,70	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	8,58E-05	1,717E-05	7	1,30	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	8,54E-05	1,709E-05	136	0,80	-	-	-	-	4
11	1949,91	340,26	2,00	8,26E-05	1,653E-05	141	0,90	-	-	-	-	4
2	1506,28	9,95	2,00	7,99E-05	1,597E-05	134	0,90	-	-	-	-	3
10	2404,72	1246,79	2,00	6,97E-05	1,395E-05	153	1,10	-	-	-	-	4
10	1436,56	573,95	2,00	6,73E-05	1,346E-05	138	1,10	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	2,57E-05	5,134E-06	33	5,40	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	2,43E-05	4,859E-06	9	5,70	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	1,76E-05	3,511E-06	79	6,80	-	-	-	-	4

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
17	2266,23	-4113,05	2,00	2,65E-03	5,307E-04	68	0,70	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	2,48E-03	4,961E-04	35	0,80	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	1,76E-03	3,515E-04	92	0,60	-	-	-	-	3
11	5910,12	-4756,42	2,00	1,75E-03	3,500E-04	302	0,70	-	-	-	-	3
10	6026,68	-4468,38	2,00	1,73E-03	3,467E-04	294	0,70	-	-	-	-	4
11	5940,43	-4755,82	2,00	1,73E-03	3,459E-04	303	0,60	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	1,73E-03	3,452E-04	290	0,70	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	1,68E-03	3,370E-04	314	0,70	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	1,64E-03	3,280E-04	328	0,70	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	1,62E-03	3,237E-04	215	0,90	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	1,61E-03	3,227E-04	192	0,80	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	1,59E-03	3,175E-04	22	0,90	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	1,56E-03	3,127E-04	275	0,60	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	1,52E-03	3,048E-04	272	0,60	-	-	-	-	4
10	6273,07	46,23	2,00	1,42E-03	2,833E-04	216	1,00	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	1,41E-03	2,818E-04	349	0,80	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	1,39E-03	2,786E-04	261	0,60	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	1,37E-03	2,737E-04	260	0,60	-	-	-	-	3
10	6396,21	114,83	2,00	1,34E-03	2,675E-04	217	1,00	-	-	-	-	4
19	1000,52	-2212,17	2,00	1,34E-03	2,671E-04	110	0,70	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	1,32E-03	2,635E-04	259	0,60	-	-	-	-	4
4	3736,26	249,25	2,00	1,31E-03	2,624E-04	172	0,80	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	1,26E-03	2,514E-04	6	0,90	-	-	-	-	3
7	7191,02	-567,92	2,00	1,20E-03	2,406E-04	235	1,00	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	1,13E-03	2,265E-04	127	0,90	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	1,12E-03	2,244E-04	253	0,80	-	-	-	-	3
3	2556,43	458,65	2,00	1,02E-03	2,040E-04	155	0,80	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	9,78E-04	1,956E-04	142	0,80	-	-	-	-	4
11	1949,91	340,26	2,00	9,37E-04	1,874E-04	147	0,90	-	-	-	-	4
2	1506,28	9,95	2,00	9,27E-04	1,855E-04	140	0,90	-	-	-	-	3
10	1436,56	573,95	2,00	7,81E-04	1,562E-04	144	1,10	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	7,81E-04	1,562E-04	158	1,20	-	-	-	-	4

11 3	-1868,05	-12108,4 1	2,00	3,46E-04	6,919E-05	34	5,40	-	-	-	-	4
11 2	2438,26	-14006,6 5	2,00	3,30E-04	6,606E-05	8	5,50	-	-	-	-	4
11 4	-9385,79	-5394,35	2,00	2,26E-04	4,529E-05	81	6,70	-	-	-	-	4

Вещество: 1042
Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
16	2699,36	-5208,36	2,00	5,87E-04	5,866E-05	44	7,00	-	-	-	-	3
17	2266,23	-4113,05	2,00	5,40E-04	5,404E-05	86	7,00	-	-	-	-	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	4,97E-04	4,974E-05	321	7,00	-	-	-	-	3
11	5910,12	-4756,42	2,00	4,95E-04	4,953E-05	292	7,00	-	-	-	-	3
11 4	5785,21	-5230,11	2,00	4,92E-04	4,923E-05	304	7,00	-	-	-	-	4
11 10	5940,43	-4755,82	2,00	4,92E-04	4,920E-05	291	7,00	-	-	-	-	4
10 10	6026,68	-4468,38	2,00	4,86E-04	4,863E-05	283	7,00	-	-	-	-	4
10 10	6075,54	-4310,29	2,00	4,82E-04	4,818E-05	279	7,00	-	-	-	-	4
15	2765,47	-6291,33	2,00	4,62E-04	4,621E-05	26	7,00	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	4,42E-04	4,421E-05	346	7,00	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	4,40E-04	4,402E-05	106	7,00	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	4,38E-04	4,383E-05	263	7,00	-	-	-	-	3
10 7	6453,25	-3516,93	2,00	4,28E-04	4,276E-05	260	7,00	-	-	-	-	4
14	3590,35	-7060,35	2,00	3,91E-04	3,915E-05	6	6,50	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	3,70E-04	3,704E-05	247	6,50	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	3,55E-04	3,554E-05	244	6,10	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	3,44E-04	3,444E-05	121	5,90	-	-	-	-	3
10 10	6979,86	-2150,98	2,00	3,29E-04	3,288E-05	240	4,20	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	3,18E-04	3,184E-05	136	4,10	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	3,16E-04	3,161E-05	194	4,00	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	3,13E-04	3,127E-05	178	4,00	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	3,02E-04	3,022E-05	210	3,90	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	2,99E-04	2,990E-05	238	4,00	-	-	-	-	3
11 10	1735,91	18,26	2,00	2,96E-04	2,964E-05	151	3,90	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	2,95E-04	2,947E-05	163	3,90	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	2,92E-04	2,918E-05	149	3,80	-	-	-	-	3
10 10	6273,07	46,23	2,00	2,91E-04	2,907E-05	211	3,80	-	-	-	-	4
11 10	1949,91	340,26	2,00	2,89E-04	2,893E-05	155	3,80	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	2,86E-04	2,865E-05	224	3,80	-	-	-	-	3
10	6396,21	114,83	2,00	2,86E-04	2,862E-05	211	3,80	-	-	-	-	4
10 10	1436,56	573,95	2,00	2,74E-04	2,742E-05	151	3,70	-	-	-	-	4
10 10	2404,72	1246,79	2,00	2,68E-04	2,677E-05	164	3,60	-	-	-	-	4
11 3	-1868,05	-12108,4 1	2,00	1,76E-04	1,757E-05	35	3,20	-	-	-	-	4
11 2	2438,26	-14006,6 5	2,00	1,73E-04	1,734E-05	8	3,20	-	-	-	-	4
11 4	-9385,79	-5394,35	2,00	1,35E-04	1,347E-05	84	3,10	-	-	-	-	4

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
17	2266,23	-4113,05	2,00	2,52E-03	0,013	86	7,00	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	2,46E-03	0,012	45	7,00	-	-	-	-	3
11	5910,12	-4756,42	2,00	2,39E-03	0,012	292	7,00	-	-	-	-	3
10	6026,68	-4468,38	2,00	2,37E-03	0,012	283	7,00	-	-	-	-	4
11	5940,43	-4755,82	2,00	2,37E-03	0,012	291	7,00	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	2,33E-03	0,012	278	7,00	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	2,29E-03	0,011	305	7,00	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	2,15E-03	0,011	322	7,00	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	2,03E-03	0,010	263	7,00	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	1,96E-03	0,010	106	7,00	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	1,96E-03	0,010	259	7,00	-	-	-	-	4
15	2765,47	-6291,33	2,00	1,95E-03	0,010	27	7,00	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	1,93E-03	0,010	346	7,00	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	1,72E-03	0,009	6	6,30	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	1,67E-03	0,008	247	6,30	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	1,61E-03	0,008	244	6,00	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	1,58E-03	0,008	120	4,20	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	1,52E-03	0,008	239	4,10	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	1,49E-03	0,007	135	4,10	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	1,48E-03	0,007	177	4,00	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	1,47E-03	0,007	194	4,10	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	1,38E-03	0,007	237	4,10	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	1,38E-03	0,007	209	4,10	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	1,36E-03	0,007	151	4,10	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	1,35E-03	0,007	162	4,00	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	1,33E-03	0,007	148	4,00	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	1,31E-03	0,007	155	4,00	-	-	-	-	4
10	6273,07	46,23	2,00	1,30E-03	0,007	210	4,00	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	1,27E-03	0,006	224	3,90	-	-	-	-	3
10	6396,21	114,83	2,00	1,27E-03	0,006	211	3,90	-	-	-	-	4
10	1436,56	573,95	2,00	1,20E-03	0,006	151	3,80	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	1,16E-03	0,006	163	3,80	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	7,03E-04	0,004	36	3,20	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	6,95E-04	0,003	8	3,20	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	5,39E-04	0,003	84	3,10	-	-	-	-	4

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,04	0,053	68	0,70	-	-	-	-	3
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,04	0,049	292	0,70	-	-	-	-	4

10	6026,68	-4468,38	2,00	0,04	0,049	296	0,70	-	-	-	-	4
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,04	0,048	304	0,70	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	0,04	0,048	304	0,70	-	-	-	-	4
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,04	0,044	37	0,70	-	-	-	-	3
11	5785,21	-5230,11	2,00	0,04	0,044	315	0,70	-	-	-	-	4
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,04	0,043	274	0,70	-	-	-	-	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,04	0,042	329	2,40	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	0,04	0,042	271	0,70	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,03	0,041	93	0,70	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	0,03	0,035	256	0,70	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,03	0,034	252	0,70	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,03	0,032	350	0,80	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,03	0,032	25	0,70	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,03	0,031	112	0,90	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	0,03	0,030	246	0,80	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,02	0,027	129	1,00	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,02	0,027	8	1,00	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	0,02	0,026	194	1,00	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	0,02	0,026	176	1,00	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	0,02	0,024	212	1,10	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,02	0,023	242	1,10	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	0,02	0,022	147	1,20	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	0,02	0,022	159	1,20	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,02	0,022	144	1,30	-	-	-	-	3
10	6273,07	46,23	2,00	0,02	0,022	213	1,20	-	-	-	-	4
11	1949,91	340,26	2,00	0,02	0,021	151	1,30	-	-	-	-	4
10	6396,21	114,83	2,00	0,02	0,021	214	1,30	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	0,02	0,020	227	1,30	-	-	-	-	3
10	1436,56	573,95	2,00	0,02	0,018	147	1,60	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	0,01	0,017	161	1,70	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	5,13E-03	0,006	35	4,70	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	5,10E-03	0,006	9	4,90	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	3,67E-03	0,004	82	6,50	-	-	-	-	4

Вещество: 2735
Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
11	5910,12	-4756,42	2,00	1,59E-03	7,975E-05	297	1,40	-	-	-	-	3
10	6026,68	-4468,38	2,00	1,57E-03	7,834E-05	288	1,40	-	-	-	-	4
11	5940,43	-4755,82	2,00	1,56E-03	7,801E-05	297	1,40	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	1,55E-03	7,725E-05	282	1,40	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	1,43E-03	7,131E-05	311	1,60	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	1,26E-03	6,311E-05	329	1,80	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	1,21E-03	6,070E-05	51	1,70	-	-	-	-	3
17	2266,23	-4113,05	2,00	1,20E-03	5,999E-05	84	1,70	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	1,18E-03	5,923E-05	263	1,80	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	1,10E-03	5,478E-05	260	1,90	-	-	-	-	4

13	4600,86	-6631,28	2,00	8,83E-04	4,416E-05	353	2,60	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	8,06E-04	4,030E-05	245	2,70	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	7,90E-04	3,948E-05	102	2,90	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	7,86E-04	3,929E-05	33	2,80	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	7,52E-04	3,761E-05	242	2,90	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	6,95E-04	3,477E-05	12	3,30	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	6,59E-04	3,296E-05	237	3,40	-	-	-	-	4
19	1000,52	-2212,17	2,00	6,28E-04	3,141E-05	117	4,10	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	5,66E-04	2,829E-05	132	4,80	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	5,40E-04	2,700E-05	190	4,50	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	5,37E-04	2,687E-05	173	4,80	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	5,18E-04	2,589E-05	235	4,40	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	4,99E-04	2,493E-05	206	4,70	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	4,96E-04	2,479E-05	147	5,50	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	4,88E-04	2,440E-05	159	5,50	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	4,81E-04	2,405E-05	145	5,70	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	4,73E-04	2,365E-05	152	5,70	-	-	-	-	4
10	6273,07	46,23	2,00	4,62E-04	2,309E-05	207	5,10	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	4,53E-04	2,266E-05	221	5,10	-	-	-	-	3
10	6396,21	114,83	2,00	4,48E-04	2,242E-05	208	5,30	-	-	-	-	4
10	1436,56	573,95	2,00	4,24E-04	2,121E-05	148	6,40	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	4,01E-04	2,007E-05	160	6,60	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	1,05E-04	5,250E-06	10	7,00	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	1,05E-04	5,228E-06	36	7,00	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	5,62E-05	2,810E-06	83	7,00	-	-	-	-	4

Вещество: 2741
Гептановая фракция

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
17	2266,23	-4113,05	2,00	3,63E-05	5,438E-05	86	7,00	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	3,57E-05	5,348E-05	45	7,00	-	-	-	-	3
11	5910,12	-4756,42	2,00	3,11E-05	4,672E-05	291	7,00	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	3,09E-05	4,637E-05	290	7,00	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	3,09E-05	4,632E-05	282	7,00	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	3,07E-05	4,608E-05	278	7,00	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	3,02E-05	4,527E-05	303	7,00	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	2,94E-05	4,416E-05	320	7,00	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	2,76E-05	4,145E-05	262	7,00	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	2,73E-05	4,099E-05	107	7,00	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	2,71E-05	4,059E-05	27	7,00	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	2,68E-05	4,022E-05	259	7,00	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	2,56E-05	3,847E-05	345	7,00	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	2,29E-05	3,431E-05	6	6,30	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	2,27E-05	3,403E-05	247	6,30	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	2,17E-05	3,253E-05	244	6,00	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	2,07E-05	3,100E-05	122	5,80	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	1,98E-05	2,975E-05	239	5,60	-	-	-	-	4

1	1179,53	-1127,13	2,00	1,88E-05	2,822E-05	136	4,10	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	1,84E-05	2,759E-05	194	4,00	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	1,82E-05	2,731E-05	178	4,00	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	1,81E-05	2,721E-05	237	4,00	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	1,79E-05	2,687E-05	209	4,00	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	1,76E-05	2,636E-05	152	3,90	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	1,74E-05	2,615E-05	163	3,90	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	1,74E-05	2,611E-05	149	3,90	-	-	-	-	3
10	6273,07	46,23	2,00	1,74E-05	2,608E-05	210	3,90	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	1,72E-05	2,587E-05	224	3,80	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	1,72E-05	2,584E-05	156	3,80	-	-	-	-	4
10	6396,21	114,83	2,00	1,72E-05	2,576E-05	211	3,80	-	-	-	-	4
10	1436,56	573,95	2,00	1,65E-05	2,472E-05	152	3,70	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	1,61E-05	2,417E-05	164	3,70	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	1,15E-05	1,723E-05	36	3,20	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	1,14E-05	1,705E-05	8	3,20	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	9,04E-06	1,357E-05	84	3,10	-	-	-	-	4

Вещество: 2754
Алканы C12-C19 (в пересчете на C)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,01	0,014	70	1,00	-	-	-	-	3
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,01	0,012	299	2,10	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	0,01	0,012	299	2,10	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	0,01	0,012	291	1,90	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,01	0,012	286	1,90	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	0,01	0,011	311	2,50	-	-	-	-	4
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,01	0,010	39	1,60	-	-	-	-	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,01	0,010	327	2,80	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	9,72E-03	0,010	97	2,00	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	9,43E-03	0,009	269	2,10	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	8,85E-03	0,009	265	2,20	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	7,58E-03	0,008	348	3,50	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	7,38E-03	0,007	115	3,80	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	6,71E-03	0,007	252	2,90	-	-	-	-	4
15	2765,47	-6291,33	2,00	6,62E-03	0,007	25	2,90	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	6,51E-03	0,007	132	3,90	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	6,28E-03	0,006	248	3,10	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	5,99E-03	0,006	7	3,70	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	5,62E-03	0,006	177	4,50	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	5,55E-03	0,006	243	3,60	-	-	-	-	4
11	1735,91	18,26	2,00	5,55E-03	0,006	149	5,40	-	-	-	-	4
2	1506,28	9,95	2,00	5,39E-03	0,005	146	5,60	-	-	-	-	3
3	2556,43	458,65	2,00	5,35E-03	0,005	161	5,40	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	5,26E-03	0,005	153	5,70	-	-	-	-	4
5	4900,80	48,88	2,00	5,21E-03	0,005	195	4,10	-	-	-	-	3
10	1436,56	573,95	2,00	4,76E-03	0,005	149	5,70	-	-	-	-	4

6	6071,75	-165,45	2,00	4,56E-03	0,005	212	4,50	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	4,51E-03	0,005	241	4,60	-	-	-	-	3
10	2404,72	1246,79	2,00	4,46E-03	0,004	163	6,10	-	-	-	-	4
10	6273,07	46,23	2,00	4,23E-03	0,004	213	4,90	-	-	-	-	4
10	6396,21	114,83	2,00	4,13E-03	0,004	214	5,20	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	4,08E-03	0,004	227	5,10	-	-	-	-	3
11	-1868,05	-12108,41	2,00	1,08E-03	0,001	35	7,00	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	1,06E-03	0,001	9	7,00	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	6,07E-04	6,068E-04	83	7,00	-	-	-	-	4

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
17	2266,23	-4113,05	2,00	5,75E-04	2,875E-04	74	7,00	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	5,17E-04	2,585E-04	36	7,00	-	-	-	-	3
11	5910,12	-4756,42	2,00	4,87E-04	2,435E-04	301	7,00	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	4,79E-04	2,395E-04	300	7,00	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	4,75E-04	2,373E-04	293	7,00	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	4,66E-04	2,331E-04	289	7,00	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	4,61E-04	2,304E-04	311	7,00	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	4,38E-04	2,190E-04	325	7,00	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	4,35E-04	2,174E-04	94	7,00	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	3,88E-04	1,939E-04	273	7,00	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	3,69E-04	1,844E-04	270	7,00	-	-	-	-	4
15	2765,47	-6291,33	2,00	3,45E-04	1,723E-04	21	7,00	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	3,36E-04	1,682E-04	114	7,00	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	3,33E-04	1,666E-04	346	7,00	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	2,95E-04	1,473E-04	256	7,00	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	2,80E-04	1,400E-04	132	7,00	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	2,75E-04	1,375E-04	252	7,00	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	2,69E-04	1,344E-04	4	7,00	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	2,55E-04	1,276E-04	179	7,00	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	2,50E-04	1,249E-04	197	7,00	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	2,40E-04	1,200E-04	247	7,00	-	-	-	-	4
11	1735,91	18,26	2,00	2,17E-04	1,085E-04	149	7,00	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	2,11E-04	1,056E-04	214	7,00	-	-	-	-	3
3	2556,43	458,65	2,00	2,11E-04	1,053E-04	162	7,00	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	2,04E-04	1,022E-04	147	7,00	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	1,99E-04	9,968E-05	154	7,00	-	-	-	-	4
10	6273,07	46,23	2,00	1,86E-04	9,315E-05	215	7,00	-	-	-	-	4
8	7522,25	-1659,16	2,00	1,78E-04	8,924E-05	243	7,00	-	-	-	-	3
10	6396,21	114,83	2,00	1,76E-04	8,805E-05	216	7,00	-	-	-	-	4
10	1436,56	573,95	2,00	1,62E-04	8,102E-05	150	7,00	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	1,62E-04	8,088E-05	229	7,00	-	-	-	-	3
10	2404,72	1246,79	2,00	1,47E-04	7,371E-05	163	7,00	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	3,06E-05	1,532E-05	34	7,00	-	-	-	-	4

11 2	2438,26	-14006,6 5	2,00	2,91E-05	1,456E-05	8	7,00	-	-	-	-	4
11 4	-9385,79	-5394,35	2,00	1,68E-05	8,411E-06	82	7,00	-	-	-	-	4

Вещество: 2908

Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и другие)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,20	0,061	301	7,00	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	0,20	0,059	300	7,00	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	0,18	0,055	317	7,00	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	0,17	0,050	286	7,00	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,15	0,045	278	7,00	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,13	0,038	334	7,00	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,10	0,030	262	0,90	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	0,09	0,028	256	7,00	-	-	-	-	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,09	0,026	86	7,00	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,08	0,023	57	7,00	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,07	0,022	357	7,00	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	0,07	0,020	242	7,00	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,07	0,020	101	7,00	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,06	0,019	114	7,00	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,06	0,019	239	7,00	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,06	0,018	130	7,00	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,06	0,017	37	7,00	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	0,05	0,016	234	7,00	-	-	-	-	4
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,05	0,016	16	7,00	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	0,05	0,014	146	7,00	-	-	-	-	4
4	3736,26	249,25	2,00	0,05	0,014	172	7,00	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,05	0,014	143	7,00	-	-	-	-	3
3	2556,43	458,65	2,00	0,05	0,014	158	7,00	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	0,04	0,013	150	7,00	-	-	-	-	4
5	4900,80	48,88	2,00	0,04	0,013	188	7,00	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,04	0,013	233	7,00	-	-	-	-	3
10	1436,56	573,95	2,00	0,04	0,012	147	7,00	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	0,04	0,012	204	7,00	-	-	-	-	3
10	6273,07	46,23	2,00	0,04	0,011	205	7,00	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	0,04	0,011	159	7,00	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	0,04	0,011	220	7,00	-	-	-	-	3
10	6396,21	114,83	2,00	0,03	0,010	206	7,00	-	-	-	-	4
11 2	2438,26	-14006,6 5	2,00	0,01	0,003	11	7,00	-	-	-	-	4
11 3	-1868,05	-12108,4 1	2,00	9,89E-03	0,003	37	7,00	-	-	-	-	4
11 4	-9385,79	-5394,35	2,00	5,99E-03	0,002	83	7,00	-	-	-	-	4

Вещество: 6043

Серы диоксид и сероводород

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	

11	5785,21	-5230,11	2,00	0,04	-	308	2,40	-	-	-	-	4
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,04	-	292	2,40	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	0,04	-	291	2,40	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,04	-	328	2,40	-	-	-	-	3
10	6026,68	-4468,38	2,00	0,04	-	281	2,40	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,04	-	275	2,40	-	-	-	-	4
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,03	-	58	2,40	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,03	-	257	2,40	-	-	-	-	3
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,03	-	91	2,40	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,03	-	354	2,40	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	0,03	-	253	2,40	-	-	-	-	4
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,02	-	36	2,40	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,02	-	14	2,40	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	0,02	-	240	2,40	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,02	-	105	2,30	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,02	-	238	2,40	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	0,02	-	234	2,30	-	-	-	-	4
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,02	-	118	2,30	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,02	-	133	2,30	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	0,01	-	189	2,30	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	0,01	-	174	2,30	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,01	-	233	2,30	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	0,01	-	205	2,30	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	0,01	-	148	2,30	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	0,01	-	159	2,30	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,01	-	145	2,30	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	0,01	-	152	2,30	-	-	-	-	4
10	6273,07	46,23	2,00	0,01	-	207	2,30	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	0,01	-	220	2,30	-	-	-	-	3
10	6396,21	114,83	2,00	0,01	-	208	2,30	-	-	-	-	4
10	1436,56	573,95	2,00	0,01	-	148	2,30	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	0,01	-	161	2,30	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	3,37E-03	-	10	2,30	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	3,33E-03	-	37	2,30	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	2,02E-03	-	84	2,40	-	-	-	-	4

Вещество: 6053
Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
11	5910,12	-4756,42	2,00	2,17E-03	-	293	7,00	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	2,11E-03	-	293	7,00	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	2,05E-03	-	308	7,00	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	1,92E-03	-	285	0,70	-	-	-	-	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	1,87E-03	-	80	0,60	-	-	-	-	3
10	6075,54	-4310,29	2,00	1,86E-03	-	280	0,70	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	1,77E-03	-	328	0,70	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	1,73E-03	-	44	0,60	-	-	-	-	3

10	6384,43	-3675,79	2,00	1,50E-03	-	263	0,60	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	1,42E-03	-	260	0,60	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	1,35E-03	-	352	0,70	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	1,35E-03	-	101	0,70	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	1,28E-03	-	29	0,70	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	1,16E-03	-	247	0,60	-	-	-	-	4
14	3590,35	-7060,35	2,00	1,11E-03	-	10	0,80	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	1,10E-03	-	244	0,70	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	1,01E-03	-	191	1,00	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	9,75E-04	-	239	0,80	-	-	-	-	4
19	1000,52	-2212,17	2,00	9,74E-04	-	116	0,80	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	9,45E-04	-	211	1,20	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	8,84E-04	-	174	1,10	-	-	-	-	3
10	6273,07	46,23	2,00	8,32E-04	-	212	1,30	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	8,24E-04	-	131	1,00	-	-	-	-	3
10	6396,21	114,83	2,00	7,89E-04	-	213	1,40	-	-	-	-	4
8	7522,25	-1659,16	2,00	7,42E-04	-	238	1,10	-	-	-	-	3
3	2556,43	458,65	2,00	7,13E-04	-	161	3,20	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	7,11E-04	-	149	3,50	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	6,96E-04	-	226	1,40	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	6,90E-04	-	147	3,30	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	6,89E-04	-	153	3,20	-	-	-	-	4
10	1436,56	573,95	2,00	6,29E-04	-	149	3,20	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	6,18E-04	-	162	3,20	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	2,82E-04	-	36	4,40	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	2,81E-04	-	9	4,40	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	1,79E-04	-	83	6,60	-	-	-	-	4

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,24	-	296	2,40	-	-	-	-	3
11	5785,21	-5230,11	2,00	0,24	-	310	2,40	-	-	-	-	4
11	5940,43	-4755,82	2,00	0,24	-	296	2,40	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	0,23	-	287	2,40	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,22	-	328	2,40	-	-	-	-	3
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,22	-	281	2,40	-	-	-	-	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,19	-	77	1,00	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,17	-	263	2,40	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	0,16	-	259	2,40	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,16	-	353	2,40	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,16	-	42	0,90	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,15	-	102	2,30	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	0,13	-	245	2,30	-	-	-	-	4
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,13	-	33	2,30	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,12	-	12	2,30	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,12	-	242	2,30	-	-	-	-	3

19	1000,52	-2212,17	2,00	0,11	-	117	2,30	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	0,11	-	237	2,30	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,10	-	132	2,30	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	0,09	-	191	2,30	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	0,09	-	174	2,30	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	0,08	-	208	2,30	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	0,08	-	149	3,20	-	-	-	-	4
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,08	-	236	2,30	-	-	-	-	3
3	2556,43	458,65	2,00	0,08	-	160	3,20	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,08	-	146	3,20	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	0,08	-	153	3,20	-	-	-	-	4
10	6273,07	46,23	2,00	0,08	-	210	3,20	-	-	-	-	4
10	6396,21	114,83	2,00	0,08	-	211	3,10	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	0,07	-	223	3,10	-	-	-	-	3
10	1436,56	573,95	2,00	0,07	-	149	3,10	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	0,07	-	162	3,10	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	0,03	-	36	3,20	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	0,03	-	9	3,10	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	0,02	-	84	3,10	-	-	-	-	4

Вещество: 6205
Серый диоксид и фтористый водород

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
11	5785,21	-5230,11	2,00	0,02	-	308	2,40	-	-	-	-	4
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,02	-	292	2,40	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	0,02	-	291	2,40	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,02	-	328	2,40	-	-	-	-	3
10	6026,68	-4468,38	2,00	0,02	-	281	2,40	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,02	-	275	2,40	-	-	-	-	4
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,02	-	58	2,40	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,02	-	256	2,40	-	-	-	-	3
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,02	-	91	2,40	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,02	-	354	2,40	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	0,02	-	253	2,40	-	-	-	-	4
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,01	-	36	2,40	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,01	-	14	2,30	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,01	-	105	2,30	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	0,01	-	240	2,40	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,01	-	238	2,40	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	0,01	-	234	2,30	-	-	-	-	4
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,01	-	118	2,30	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	8,86E-03	-	133	2,30	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	8,50E-03	-	189	2,30	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	8,48E-03	-	174	2,30	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	7,95E-03	-	233	2,30	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	7,72E-03	-	205	2,30	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	7,57E-03	-	148	2,30	-	-	-	-	4

3	2556,43	458,65	2,00	7,46E-03	-	159	2,30	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	7,27E-03	-	145	2,30	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	7,17E-03	-	152	2,30	-	-	-	-	4
10	6273,07	46,23	2,00	7,10E-03	-	207	2,30	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	6,87E-03	-	220	2,30	-	-	-	-	3
10	6396,21	114,83	2,00	6,85E-03	-	208	2,30	-	-	-	-	4
10	1436,56	573,95	2,00	6,26E-03	-	148	2,30	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	5,94E-03	-	161	2,30	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	1,93E-03	-	10	2,40	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	1,91E-03	-	37	2,40	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	1,18E-03	-	84	3,10	-	-	-	-	4

Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 08:35 - 03.12.2025 08:41], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0123 (Железа оксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 08:35 - 03.12.2025 08:41], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0126 (Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 08:35 - 03.12.2025 08:41] . ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 08:35 - 03.12.2025 08:41], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0152 (Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 08:35 - 03.12.2025 08:41], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 08:35 - 03.12.2025 08:41] . ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 08:35 - 03.12.2025 08:41], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 08:35 - 03.12.2025 08:41] . ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0330 (Сера диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 08:35 - 03.12.2025 08:41] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 08:35 - 03.12.2025 08:41] . ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 08:35 - 03.12.2025 08:41] . ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0342 (Фториды газообразные)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

0,05

Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 08:35 - 03.12.2025 08:41] . ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0344 (Фториды плохо растворимые)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 08:35 - 03.12.2025 08:41] . ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0616 (Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

0,05

Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 08:35 - 03.12.2025 08:41] . ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1042 (Бутан-1-ол (Бутиловый спирт))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 08:35 - 03.12.2025 08:41] . ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2704 (Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 08:35 - 03.12.2025 08:41] . ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2732 (Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 08:35 - 03.12.2025 08:41] . ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2735 (Масло минеральное нефтяное)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

0,05

Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 08:35 - 03.12.2025 08:41] . ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2741 (Гептановая фракция)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 08:35 - 03.12.2025 08:41], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2754 (Алканы C12-C19 (в пересчете на С))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 08:35 - 03.12.2025 08:41] . ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2902 (Взвешенные вещества)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

0,05

Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 08:35 - 03.12.2025 08:41] . ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO₂)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 08:35 - 03.12.2025 08:41] . ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6043 (Серы диоксид и сероводород)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 08:35 - 03.12.2025 08:41] . ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6053 (Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

0,05

Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 08:35 - 03.12.2025 08:41] . ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 08:35 - 03.12.2025 08:41] . ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6205 (Серый диоксид и фтористый водород)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 08:35 - 03.12.2025 08:41] . ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Г.2 Расчеты рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы с учетом фона

УПРЗА «ЭКОЛОГ»
Copyright © 1990-2024 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО "ПроТех Инжиниринг"
Регистрационный номер: 01016722

Предприятие: 800052, УКК_Рудник Белая Пашня_2025

Город: 342, Пермь

Район: 1, Усольский

Адрес предприятия:

Разработчик:

ИНН:

ОКПО:

Отрасль:

Величина нормативной санзоны: 0 м

ВИД: 1, Существующее положение

ВР: 3, м.р._с фоном

Расчетные константы: S=999999,99

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Расчет завершен успешно. Рассчитано 3 веществ/групп суммации. 4.70.5.93

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	-20,8
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	24
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	160
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	7
Плотность атмосферного воздуха, кг/м ³ :	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Структура предприятия (площадки, цеха)

1 - Площадка №1
1 - Цех теплогазоснабжения
2 - Цех ВиК
3 - Рудник
4 - Флотационная обогатительная фабрика
5 - Цех дробления каменной соли на площадке
6 - Цех погрузки готовой продукции
7 - Железнодорожный цех. Погрузочный парк «Г»
8 - ЦОТК
9 - Столовая
10 - Стоянка у КПП
11 - Промплощадка
12 - АБК-1 стоянка
13 - АБК рудника. Стоянка
14 - Тяговая подстанция
15 - ВГСЧ
16 - Ствол №3. Период эксплуатации
17 - ГДК. Ствол 1 и 2. Период строительства
18 - Гидрозакладочный комплекс (строительство)
19 - Обогажительный комплекс. Стройплощадка
20 - Ствол 3.Период строительства

Структура предприятия (площадки, цеха)

2 - Площадка №2
1 - Флотационная обогатительная фабрика
3 - ООО "Березниковый механический завод"
1 - РБУ
2 - Закрытый склад ТМЦ
3 - Открытый склад сыпучих материалов
4 - Территория предприятия
4 - Флотационная фабрика с технологией обезв
1 - Обоганительный комплекс. 2 очередь строи
5 - Флотационная фабрика с технологией обезв
1 - Рудник. ПУР. Склады руды
6 - Корпус классификации

Параметры источников выбросов

Учет:

"%" - источник учитывается с исключением из фона;

"+" - источник учитывается без исключения из фона;

"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.

При отсутствии отметок источник не учитывается.

* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:

1 - Точечный;

2 - Линейный;

3 - Неорганизованный;

4 - Совокупность точечных источников;

5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;

6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;

7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);

8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);

9 - Точечный, с выбросом вбок;

10 - Свеча;

11- Неорганизованный (полигон);

12 - Передвижной;

13 - Передвижной (неорганизованный).

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°C)	Кэф. рел.	Координаты		Ширина ист. (м)
											X1, (м)	X2, (м)	
											Y1, (м)	Y2, (м)	
№ пл.: 1, № цеха: 1													
101	%	1	4	Свечи на площадке ГРС	3,42	0,02	0,00	9,55	23,90	1	4380,30	4412,31	34,00
											-5167,01	-5131,01	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410				Метан	1,1550000	0,014000	1	0,19	19,49	0,50	0,00	0,00	0,00
1716				Одорант СПМ	0,0000001	2,000000E-10	1	0,00	19,49	0,50	0,00	0,00	0,00
102	%	1	4	Свечи на площадке ГРС. Продувка устройств	3,04	0,02	0,01	22,28	23,90	1	4439,31	4418,31	20,00
											-5110,01	-5134,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410				Метан	6,1300000	0,022000	1	1,32	17,33	0,50	0,00	0,00	0,00
1716				Одорант СПМ	0,0000001	4,000000E-10	1	0,00	17,33	0,50	0,00	0,00	0,00
103	%	1	1	Аварийная свеча сброса газа	5	0,08	0,00	0,16	23,90	1	4369,31	0,00	0,00
											-5180,01	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410				Метан	0,1620000	0,324000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1716				Одорант СПМ	0,0002000	0,000400	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
104	%	1	1	Аварийная свеча сброса газа	5	0,08	0,00	0,37	23,90	1	4379,31	0,00	0,00
											-5189,01	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410				Метан	0,1700000	0,340000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
105	%	1	1	Аварийная свеча сброса газа	5	0,08	0,00	0,15	23,90	1	4435,31	0,00	0,00
											-5157,01	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410				Метан	0,1700000	0,340000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
106	%	1	4	Подогреватели газа	8	0,32	0,35	4,35	152,00	1	4410,31	4411,31	0,50
											-5118,01	-5119,01	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0240000	0,606000	1	0,10	60,10	1,15	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0040000	0,099000	1	0,01	60,10	1,15	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0020000	0,009000	1	0,00	60,10	1,15	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0680000	1,668000	1	0,01	60,10	1,15	0,00	0,00	0,00

0703				Бенз/а/пирен	2,0000000E-10	3,0000000E-09	1	0,00	60,10	1,15	0,00	0,00	0,00
107	%	1	1	котел MiniRAC50	5	0,38	0,03	0,22	207,00	1	4409,31	0,00	0,00
											-5116,01	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,038000	1	0,10	16,53	0,63	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003000	0,006000	1	0,01	16,53	0,63	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0002000	0,000800	1	0,00	16,53	0,63	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0050000	0,152000	1	0,01	16,53	0,63	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	3,0000000E-10	1,0000000E-08	1	0,00	16,53	0,63	0,00	0,00	0,00
108	%	1	1	Свеча продувочная	6	0,05	0,00	0,25	23,90	1	4752,20	0,00	0,00
											-5403,59	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000	1	0,02	34,20	0,50	0,00	0,00	0,00
109	%	1	1	Свеча продувочная с емкости сбора	6	0,15	0,24	13,58	23,90	1	4698,19	0,00	0,00
											-5418,60	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	167,2270000	0,627000	1	7,36	34,20	0,50	0,00	0,00	0,00
110	%	1	1	Камера приема очистных устройств	6	0,05	0,03	15,28	23,90	1	4748,20	0,00	0,00
											-5399,60	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	20,81700000	0,077000	1	0,92	34,20	0,50	0,00	0,00	0,00
111	%	1	1	Охранный кран ГРС	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	4697,19	0,00	0,00
											-5414,59	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000	1	0,08	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
112	%	1	1	водогрейные котлы Vitomax 200HW	15	0,90	7,91	12,43	178,00	1	4413,20	0,00	0,00
											-3917,54	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,7140000	17,988000	1	0,34	277,05	3,80	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,2790000	2,923000	1	0,03	277,05	3,80	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,2630000	0,114000	1	0,07	277,05	3,80	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0910000	0,147000	1	0,01	277,05	3,80	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	2,9360000	30,356000	1	0,02	277,05	3,80	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	0,0000008	0,000009	1	0,00	277,05	3,80	0,00	0,00	0,00
113	%	1	1	водогрейный котел Vitomax 200 HW, паровые котлы Vitomax 200 HS	15	1,22	1,09	0,93	185,00	1	4426,20	0,00	0,00
											-3933,55	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,5000000	23,095000	1	0,44	121,67	1,48	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0810000	3,796000	1	0,04	121,67	1,48	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,1360000	0,113000	1	0,16	121,67	1,48	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0120000	0,229000	1	0,00	121,67	1,48	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	1,2270000	46,859000	1	0,04	121,67	1,48	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	0,0000002	0,000010	1	0,00	121,67	1,48	0,00	0,00	0,00
114	%	1	1	Емкости	14	0,25	0,83	16,91	24,00	1	4440,21	0,00	0,00
											-3952,55	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)	0,0000006	0,000002	3	0,00	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0154	Натрий гипохлорит (Натрий хлорноватистохлорид; натрий оксихлорид)	0,0000006	5,000000E-07	3	0,00	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000200	2,000000E-07	1	0,00	79,80	0,50	0,00	0,00	0,00
115	% 1 4 Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,02	0,01	31,83	23,90	1	4431,21 -3939,55	4433,21 -3941,55	1,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410	Метан	0,5430000	0,001000	1	0,01	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1716	Одорант СПМ	0,0000100	1,000000E-09	1	0,00	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
116	% 1 4 Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,02	0,01	19,10	23,90	1	4412,20 -3916,54	4427,21 -3933,55	0,50
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410	Метан	1,4630000	0,005000	1	0,02	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1716	Одорант СПМ	0,0000200	5,000000E-09	1	0,00	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
117	% 1 4 Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,06	0,10	33,95	23,90	1	4386,20 -3933,55	4394,20 -3940,55	0,50
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410	Метан	8,8300000	0,016000	1	0,12	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1716	Одорант СПМ	0,0002000	8,000000E-08	1	0,01	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
118	% 1 4 Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,02	0,05	159,15	23,90	1	4395,20 -3940,55	4401,21 -3947,55	0,50
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410	Метан	12,1710000	0,021000	1	0,16	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1716	Одорант СПМ	0,0002000	1,000000E-07	1	0,01	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
119	% 1 4 баки хранения ДТ	13	0,35	0,01	0,15	36,00	1	4334,20 -3862,54	4335,20 -3863,54	0,25
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0001000	0,000050	1	0,02	32,70	0,50	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0370000	0,017000	1	0,06	32,70	0,50	0,00	0,00	0,00
120	% 1 1 неплотности оборудования	3	0,40	0,84	6,68	23,90	1	4352,20 -3886,55	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0001000	0,000040	1	0,04	39,63	1,16	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0350000	0,015000	1	0,11	39,63	1,16	0,00	0,00	0,00
122	% 1 4 котел Vitomax 200-HW	15	0,63	1,15	3,69	205,00	1	3489,55 -3369,74	3487,55 -3367,74	0,45
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1460000	1,562000	1	0,10	141,38	1,56	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0240000	0,255000	1	0,01	141,38	1,56	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0270000	0,000600	1	0,02	141,38	1,56	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0100000	0,022000	1	0,00	141,38	1,56	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,3220000	4,384000	1	0,01	141,38	1,56	0,00	0,00	0,00

0703				Бенз/а/пирен	4,0000000E-08	5,0000000E-07	1	0,00	141,38	1,56	0,00	0,00	0,00
123	%	1	1	накопительная емкость ДТ	4	0,05	0,00	0,36	23,90	1	3482,56	0,00	0,00
											-3372,74	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000060	0,000002	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
2754				Алканы C 12-C 19 (в пересчете на С)	0,0020000	0,000600	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
124	%	1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	5	0,02	0,06	183,03	23,90	1	3479,56	3481,06	0,70
											-3369,74	-3368,24	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410				Метан	0,3900000	0,001000	1	0,01	54,25	0,95	0,00	0,00	0,00
1716				Одорант СПМ	0,0000060	2,0000000E-09	1	0,00	54,25	0,95	0,00	0,00	0,00
125	%	1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	5	0,03	0,09	123,08	23,90	1	3480,55	3482,06	0,75
											-3370,74	-3369,24	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410				Метан	0,6720000	0,002000	1	0,02	54,72	0,96	0,00	0,00	0,00
1716				Одорант СПМ	0,0000200	4,0000000E-09	1	0,00	54,72	0,96	0,00	0,00	0,00
126	%	1	1	Камера запуска очистных устройств	6	0,05	0,02	8,66	23,90	1	23140,64	0,00	0,00
											9726,84	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410				Метан	11,7960000	0,045000	1	0,52	34,20	0,50	0,00	0,00	0,00
127	%	1	1	Камера запуска очистных устройств. Продувочная свеча	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	23142,63	0,00	0,00
											9725,84	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000	1	0,08	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
128	%	1	1	Линейный кран МГ	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	23321,64	0,00	0,00
											9870,84	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000	1	0,08	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
129	%	1	1	Линейный кран МГ	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	23299,64	0,00	0,00
											9891,85	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410				Метан	0,3470000	0,000500	1	0,08	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
6121	%	1	3	емкость топливозаправщика	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4376,20	4379,20	5,00
											-3889,55	-3891,55	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000100	0,000005	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754				Алканы C 12-C 19 (в пересчете на С)	0,0040000	0,002000	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
№ п.п.: 1, № цеха: 2													
130	%	1	4	водогрейные котлы Vitorond 200	6,5	0,42	0,16	1,15	200,00	1	4049,51	4046,90	3,00
											-5323,46	-5319,16	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0180000	0,172000	1	0,18	39,29	1,06	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0020000	0,028000	1	0,01	39,29	1,06	0,00	0,00	0,00

0330				Сера диоксид	0,0020000	0,002000	1	0,01	39,29	1,06	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0580000	0,596000	1	0,02	39,29	1,06	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	8,0000000E-09	8,0000000E-08	1	0,00	39,29	1,06	0,00	0,00	0,00
131	%	1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	5	0,03	0,15	206,55	23,90	1	4056,51	4055,50	1,00
											-5324,46	-5325,96	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410				Метан	1,7940000	0,003000	1	0,02	91,83	1,61	0,00	0,00	0,00
1716				Одорант СГМ	0,0000300	1,0000000E-08	1	0,00	91,83	1,61	0,00	0,00	0,00
132	%	1	1	КНС	2	0,10	0,01	0,64	23,90	1	4042,50	0,00	0,00
											-5345,47	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000003	0,000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000020	0,000060	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000005	0,000020	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000040	0,000100	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410				Метан	0,0003000	0,009000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1071				Гидроксибензол	0,0000002	0,000006	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000003	0,000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1728				Этилмеркаптан	1,0000000E-08	3,0000000E-07	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
133	%	1	1	Аварийный дизель-генераторный агрегат	2,2	0,08	0,21	42,18	120,00	1	4018,35	0,00	0,00
											-5460,45	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0370000	0,000080	1	0,41	54,41	5,26	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0060000	0,000010	1	0,03	54,41	5,26	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0020000	0,000010	3	0,09	27,21	5,26	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0120000	0,000040	1	0,05	54,41	5,26	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0400000	0,000100	1	0,02	54,41	5,26	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	4,0000000E-08	1,0000000E-10	3	0,00	27,21	5,26	0,00	0,00	0,00
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0005000	0,000001	1	0,02	54,41	5,26	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0110000	0,000030	1	0,02	54,41	5,26	0,00	0,00	0,00
134	%	1	1	приемная камера	2	0,10	0,01	0,64	23,90	1	3320,33	0,00	0,00
											-3285,60	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000003	0,000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000020	0,000060	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000005	0,000020	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000030	0,000100	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410				Метан	0,0002000	0,006000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1071				Гидроксибензол	0,0000002	0,000006	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000002	0,000006	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1728				Этилмеркаптан	1,0000000E-08	3,0000000E-07	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
135	%	1	1	решетки	2,55	0,16	0,16	8,16	23,90	1	3300,32	0,00	0,00
											-3239,60	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000005	0,000020	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0000040	0,000100	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000010	0,000030	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000020	0,000100	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
0410	Метан				0,0001000	0,003000	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
1071	Гидроксibenзол				0,0000005	0,000020	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)				0,0000004	0,000010	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
1728	Этилмеркаптан				0,0000010	0,000030	1	0,22	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
136	%	1	4	усреднитель, отстойник, блок доочистки, емкость очищенной сточно	9,2	0,45	1,29	8,11	23,90	1	3298,33	3307,33	11,00
											-3245,60	-3264,60	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um			
0155	Натрия карбонат	0,0000400	0,000060	3	0,00	27,05	0,52	0,00	0,00	0,00			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000070	0,000060	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00			
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0001000	0,001000	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001000	0,000900	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00			
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000500	0,000500	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00			
0410	Метан	0,0050000	0,037000	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00			
1071	Гидроксibenзол	0,0000500	0,000500	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00			
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000500	0,000400	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00			
1728	Этилмеркаптан	0,0000020	0,000010	1	0,03	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00			
137	%	1	1	шнековый дегидратор	2,1	0,16	0,13	6,27	23,90	1	3296,32	0,00	0,00
											-3241,60	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима				
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000010	0,000030	1	0,00	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00		
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000100	0,000300	1	0,00	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000050	0,000200	1	0,00	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00		
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000060	0,000200	1	0,01	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00		
0410	Метан	0,0002000	0,006000	1	0,00	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00		
1071	Гидроксibenзол	0,0000050	0,000200	1	0,01	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00		
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000300	0,000900	1	0,01	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00		
1728	Этилмеркаптан	0,0000002	0,000006	1	0,08	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00		
6138	%	1	3	площадка складирования обезвоженного осадка	2	0,00	0,00	-	1	3286,33	3287,32	3,00
										-3221,61	-3225,61	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000030	0,000090	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0002000	0,006000	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000500	0,002000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000600	1	0,07	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0009000	0,028000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1071	Гидроксibenзол	0,0000200	0,000600	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000100	0,000300	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1728	Этилмеркаптан	0,0000007	0,000020	1	0,40	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

№ пл.: 1, № цеха: 3

139	+	1	1	Рудник	17	10,90	800,00	8,57	12,00	1	3913,71	0,00	0,00
											-4007,53	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0123	Железа оксид	0,0474536	4,723924	1	0,00	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00