

0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				1,9380000	54,419040	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000102	0,000285	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000258	0,000725	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
11	%	1	1	Труба выпускная 8.2.1.СНМ.02.07	53,7	1,40	27,78	18,04	85,00	1	4356,20	0,00	0,00
											-3958,40	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,9444400	26,519875	1	0,01	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,1666680	4,680003	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				1,2363770	34,717465	1	0,02	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,2009113	5,641588	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				1,9380000	54,419040	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000102	0,000285	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000258	0,000725	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
12	%	1	1	АС, Труба выпускная 8.2.1.СНМ.01.06	53,7	8,00	6,25	0,12	80,00	1	4377,80	0,00	0,00
											-3981,10	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0531250	1,491750	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0093900	0,263670	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000006	0,000163	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
13	%	1	1	АС, Труба выпускная 8.2.1.СНМ.01.06	53,7	8,00	6,25	0,12	80,00	1	4351,70	0,00	0,00
											-3953,70	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0531250	1,491750	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0093900	0,263670	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000006	0,000163	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
14	%	1	1	Труба выпускная 8.2.2.СНМ.02.04	53,7	1,00	13,55	17,26	116,00	1	4320,50	0,00	0,00
											-3916,90	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1152175	3,235000	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0203325	0,570936	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,2837460	7,967587	1	0,01	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0461087	1,294733	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				0,6120000	17,184960	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000020	0,000057	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000126	0,000354	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
15	%	1	1	Труба выпускная 8.2.2.СНМ.02.05	53,7	1,00	13,55	17,26	116,00	1	4325,80	0,00	0,00
											-3921,00	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1152175	3,235000	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0203325	0,570936	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,2837460	7,967587	1	0,01	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0461087	1,294733	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				0,6120000	17,184960	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000020	0,000057	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000126	0,000354	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
16	%	1	1	АС, труба выпускная 8.2.2.СНМ.01.04	53,7	1,40	29,08	18,89	120,00	1	4331,10	0,00	0,00
											-3930,00	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2472000	6,941600	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0436200	1,224970	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000270	0,000759	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
17	%	1	1	АС, труба выпускная 8.2.2.CHM.01.04	53,7	1,40	29,08	18,89	120,00	1	4338,00	0,00	0,00
											-3938,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г			См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2472000	6,941600	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0436200	1,224970	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000270	0,000759	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
6002	%	1	5	Перегрузочный узел	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4347,66	4353,74	5,00
											-4008,23	-4014,77	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г			См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0617203	1,483021	1	5,88	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0022921	0,055076	1	0,13	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0043076	0,103503	1	0,41	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6003	%	1	3	Емкость для приготовления амино-масляной смеси	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4311,16	4317,24	5,00
											-3969,93	-3976,47	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г			См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0012960	0,001636	1	0,74	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 6, № цеха: 0													
5001	%	1	1	4.9.1.C4.01.0	38,5	0,50	3,00	15,28	20,00	1	3857,00	0,00	0,00
											-3358,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г			См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1069600	3,068100	2	0,02	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1986400	5,697900	2	0,02	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
5002	%	1	1	4.9.1.C4.02.0	38,5	0,71	6,40	16,16	20,00	1	3838,50	0,00	0,00
											-3350,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г			См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4152900	11,912400	2	0,08	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,2236200	6,414350	2	0,03	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
5003	%	1	1	4.9.3.C4.03.0	38,5	0,71	6,40	16,16	20,00	1	3835,70	0,00	0,00
											-3352,60	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г			См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2236200	6,414350	2	0,04	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,4152900	11,912400	2	0,05	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
5004	%	1	1	4.9.4.C4.04.0	20	0,36	1,50	15,15	20,00	1	3839,50	0,00	0,00
											-3365,10	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г			См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0534800	1,534050	2	0,05	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0993200	2,848950	2	0,05	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
5005	%	1	1	Механизированная уборка помещений	38,5	0,20	0,33	10,58	20,00	1	3833,90	0,00	0,00
											-3366,30	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г			См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0714000	0,003759	2	0,01	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1326000	0,006981	2	0,02	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00

5006	%	1	1	Вытяжка с помещений с маслом	38,35	0,63	3,10	9,94	20,00	1	3827,60	0,00	0,00
											-3362,70	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0025920	0,005131	1	0,00	218,60	0,50	0,00	0,00	0,00
6512	%	1	3	Вывоз некондиционированного продукта	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3810,00	3816,00	42,00
											-3359,00	-3365,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0007778	0,005124	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001264	0,000833	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000972	0,000540	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0001556	0,000906	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0017222	0,010126	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0003056	0,001793	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6513	%	1	3	Пересылка некондиционированного продукта в автотранспорт	3,5	0,00	0,00	0,00	-	1	3828,00	3828,00	0,26
											-3348,00	-3349,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0252000	0,794707	3	1,95	9,98	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0468000	1,475885	3	2,17	9,98	0,50	0,00	0,00	0,00

Расчет проводился по веществам

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых максимальных		Расчет среднесуточных максимальных			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,2	ПДК с/г	0,04	ПДК с/с	0,1	Да	Нет

Посты измерения фоновых концентраций

№ поста	Наименование	Координаты (м)	
		X	Y
1	Пост фона	2403,50	2441,50

Код в-ва	Наименование вещества	Максимальная концентрация *					Средняя концентрация *
		Штиль	Север	Восток	Юг	Запад	
0123	Железа оксид	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	7,150E-04
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	4,000E-05	4,000E-05	4,000E-05	4,000E-05	4,000E-05	1,000E-05
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,064	0,043	0,046	0,057	0,052	0,025
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,047	0,043	0,037	0,038	0,052	0,016
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,033	0,015	0,018	0,023	0,020	0,008
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,137	0,130	0,136	0,162	0,150	0,050
0330	Сера диоксид	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	4,000E-04
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	2,680	1,960	2,700	2,460	2,220	1,150
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,000
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,003
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,009
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,016
0703	Бенз/а/пирен	4,000E-07	4,000E-07	4,000E-07	4,000E-07	4,000E-07	2,600E-07
1071	Гидроксибензол	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,001
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,035	0,022	0,024	0,026	0,034	0,011
2902	Взвешенные вещества	0,280	0,275	0,260	0,250	0,265	0,079
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,001

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м³ для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации

Перебор метеопараметров при расчете**Уточненный перебор**

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Зона влияния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)		По ширине	По длине	
		X	Y	X	Y					
4	Полное описание	-146.00	-2992.55	8087.10	-2992.55	9430.10	0.00	200.00	200.00	2.00

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	1179,53	-1127,13	2,00	на границе СЗЗ	
2	1506,28	9,95	2,00	на границе СЗЗ	
3	2556,43	458,65	2,00	на границе СЗЗ	
4	3736,26	249,25	2,00	на границе СЗЗ	
5	4900,80	48,88	2,00	на границе СЗЗ	
6	6071,75	-165,45	2,00	на границе СЗЗ	
7	7191,02	-567,92	2,00	на границе СЗЗ	
8	7522,25	-1659,16	2,00	на границе СЗЗ	
9	6820,49	-2564,67	2,00	на границе СЗЗ	
10	6384,43	-3675,79	2,00	на границе СЗЗ	
11	5910,12	-4756,42	2,00	на границе СЗЗ	
12	5385,14	-5782,74	2,00	на границе СЗЗ	
13	4600,86	-6631,28	2,00	на границе СЗЗ	
14	3590,35	-7060,35	2,00	на границе СЗЗ	
15	2765,47	-6291,33	2,00	на границе СЗЗ	
16	2699,36	-5208,36	2,00	на границе СЗЗ	
17	2266,23	-4113,05	2,00	на границе СЗЗ	
18	1493,02	-3268,17	2,00	на границе СЗЗ	
19	1000,52	-2212,17	2,00	на границе СЗЗ	
101	1436,56	573,95	2,00	на границе жилой зоны	
102	2404,72	1246,79	2,00	на границе жилой зоны	
103	6273,07	46,23	2,00	на границе жилой зоны	
104	6396,21	114,83	2,00	на границе жилой зоны	
105	6979,86	-2150,98	2,00	на границе жилой зоны	
106	6745,30	-2778,77	2,00	на границе жилой зоны	
107	6453,25	-3516,93	2,00	на границе жилой зоны	
108	6075,54	-4310,29	2,00	на границе жилой зоны	
109	6026,68	-4468,38	2,00	на границе жилой зоны	
110	5940,43	-4755,82	2,00	на границе жилой зоны	
111	5785,21	-5230,11	2,00	на границе жилой зоны	
112	2438,26	-14006,65	2,00	на границе жилой зоны	
113	-1868,05	-12108,41	2,00	на границе жилой зоны	
114	-9385,79	-5394,35	2,00	на границе жилой зоны	
115	1735,91	18,26	2,00	на границе жилой зоны	
116	1949,91	340,26	2,00	на границе жилой зоны	

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:

- 0 - расчетная точка пользователя
- 1 - точка на границе охранной зоны
- 2 - точка на границе производственной зоны
- 3 - точка на границе СЗЗ
- 4 - на границе жилой зоны
- 5 - на границе застройки
- 6 - контрольные точки
- 7 - точки фона

Вещество: 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
4	3736,26	249,25	2,00	0,63	0,025	-	-	0,49	0,020	0,63	0,025	3
5	4900,80	48,88	2,00	0,63	0,025	-	-	0,49	0,020	0,63	0,025	3
3	2556,43	458,65	2,00	0,63	0,025	-	-	0,54	0,021	0,63	0,025	3
10	2404,72	1246,79	2,00	0,63	0,025	-	-	0,55	0,022	0,63	0,025	4
11	1949,91	340,26	2,00	0,63	0,025	-	-	0,56	0,022	0,63	0,025	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,63	0,025	-	-	0,52	0,021	0,63	0,025	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	0,63	0,025	-	-	0,52	0,021	0,63	0,025	4
11	1735,91	18,26	2,00	0,63	0,025	-	-	0,57	0,023	0,63	0,025	4
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,63	0,025	-	-	0,52	0,021	0,63	0,025	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,63	0,025	-	-	0,55	0,022	0,63	0,025	3
6	6071,75	-165,45	2,00	0,63	0,025	-	-	0,55	0,022	0,63	0,025	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	0,63	0,025	-	-	0,52	0,021	0,63	0,025	4
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,63	0,025	-	-	0,54	0,022	0,63	0,025	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	0,63	0,025	-	-	0,54	0,022	0,63	0,025	4
10	6273,07	46,23	2,00	0,63	0,025	-	-	0,56	0,023	0,63	0,025	4
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,63	0,025	-	-	0,57	0,023	0,63	0,025	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,63	0,025	-	-	0,57	0,023	0,63	0,025	3
10	1436,56	573,95	2,00	0,63	0,025	-	-	0,58	0,023	0,63	0,025	4
10	6396,21	114,83	2,00	0,63	0,025	-	-	0,57	0,023	0,63	0,025	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,63	0,025	-	-	0,56	0,022	0,63	0,025	3
11	5785,21	-5230,11	2,00	0,63	0,025	-	-	0,55	0,022	0,63	0,025	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,63	0,025	-	-	0,55	0,022	0,63	0,025	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	0,63	0,025	-	-	0,55	0,022	0,63	0,025	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,63	0,025	-	-	0,56	0,022	0,63	0,025	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,63	0,025	-	-	0,58	0,023	0,63	0,025	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,63	0,025	-	-	0,56	0,022	0,63	0,025	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	0,63	0,025	-	-	0,57	0,023	0,63	0,025	4
7	7191,02	-567,92	2,00	0,63	0,025	-	-	0,59	0,024	0,63	0,025	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,63	0,025	-	-	0,58	0,023	0,63	0,025	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,63	0,025	-	-	0,58	0,023	0,63	0,025	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,63	0,025	-	-	0,59	0,023	0,63	0,025	3
11	2438,26	-14006,65	2,00	0,63	0,025	-	-	0,61	0,025	0,63	0,025	4
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,63	0,025	-	-	0,58	0,023	0,63	0,025	3
11	-9385,79	-5394,35	2,00	0,63	0,025	-	-	0,62	0,025	0,63	0,025	4

11 3	-1868,05	-12108,4 1	2,00	0,63	0,025	-	-	0,62	0,025	0,63	0,025	4
---------	----------	---------------	------	------	-------	---	---	------	-------	------	-------	---

Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [03.12.2025 09:28 - 03.12.2025 09:32]

Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Разрешение	Обозначение	E110-0004-8000500655-П-01-ОВОС2
2595/25	Наименование объекта строительства	«Усольский калийный комбинат. Отработка запасов сильвинита на Палашерском, Балахонцевском и Белопащинском участках Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей» Оценка воздействия на окружающую среду Книга 2. Текстовая часть. Приложения А-Т.2 Том 2
Основание для внесения изменений:		Задание Е.Е1100040-ПД-01-ТЗ-1 на внесение изменений в проектную документацию «Усольский калийный комбинат. Отработка запасов сильвинита на Палашерском, Балахонцевском и Белопащинском участках Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей» от 21.07.2025

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
1	Все	E110-0004-8000500655-П-01-ОВОС2-Т	3	
		Замена документа. Корректировка текстовой части.		

Коды причины изменения		1 – Введение усовершенствований 3 – Дополнительное требование Заказчика, не предусмотренное Заданием и нормативной документацией 5 – Отсутствие, изменения данных или документов, недостоверная информация необходимая для реализации проектных решений 7 – Доработка утвержденных документов в связи с выпуском смежных документов	2 – Изменение стандартов и норм 4 – Ошибка разработчика в проектно-сметной документации 6 – Отклонение в строительно-монтажных работах 8 – Комментарии Заказчика, требующие пояснений от Разработчика документации
------------------------	--	--	---

	Фамилия	Подпись	Дата	 ПроТех инжиниринг ООО «ПроТех Инжиниринг»	Лист	Листов
Изм. внес	Качанова		08.12.25			
Нач. отдела	Абзалова		08.12.25			
ГИП	Хвостанцев		08.12.25			
Утвердил	Мальцев		08.12.25			
				Отдел охраны окружающей среды		1

Согласовано	Лезникова	08.12.25
	Кравченко	08.12.25
	Нормоконтролер	
	Архив	