

0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0000992	0,000590	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0000158	0,000096	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6219	%	1	3	Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4381,38	4432,40	4,00
											-4132,67	-4090,66	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0001238	0,000798	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000201	0,000130	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0000123	0,000068	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000292	0,000170	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0010014	0,005144	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0000894	0,000417	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0000369	0,000223	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6220	%	1	3	Грузовой транспорт и спецтехника	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4458,96	4464,78	6,00
											-4109,25	-4116,87	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0027511	0,006437	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0004471	0,001046	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0001719	0,000385	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0007003	0,001707	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0091492	0,020401	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0032753	0,007613	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6221	%	1	3	Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4356,31	4463,49	6,00
											-4201,42	-4122,41	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0002513	0,001641	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000408	0,000267	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0000343	0,000192	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000556	0,000330	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0005344	0,003150	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0000975	0,000587	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6222	%	1	3	Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4443,30	4456,02	3,00
											-4092,93	-4108,30	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000708	0,000456	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000115	0,000074	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0000070	0,000039	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000167	0,000097	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0005722	0,002939	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0000511	0,000238	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0000211	0,000128	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пп.: 4, № цеха: 1													
1	%	1	1	6.13.0001 свеча 8.1.С.Ч.01.0	39,5	0,72	4,44	10,91	40,00	1	4201,00	0,00	0,00
											-4040,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um

0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0231110	0,015111	2	0,00	164,86	0,79	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0506670	1,422720	2	0,01	164,86	0,79	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0151110	0,424320	2	0,00	164,86	0,79	0,00	0,00	0,00
2	%	1	1	6.13.0002 вакуум-насос обезвоживания концентрата, 1 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4252,00	0,00	0,00
											-4007,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0357780	1,004640	3	0,02	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0019440	0,054600	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0003890	0,010920	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	%	1	1	6.13.0002 вакуум-насос обезвоживания концентрата, 2 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4255,00	0,00	0,00
											-4008,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0357780	1,004640	3	0,02	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0019440	0,054600	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0003890	0,010920	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
4	%	1	1	6.13.0004 вакуум-насос обезвоживания галита, 1 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4275,00	0,00	0,00
											-4032,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0007780	0,021840	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0346110	0,971880	3	0,01	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0015560	0,043680	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
5	%	1	1	6.13.0004 вакуум-насос обезвоживания галита, 2 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4278,00	0,00	0,00
											-4032,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0007780	0,021840	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0346110	0,971880	3	0,01	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0015560	0,043680	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6	%	1	1	6.13.0005 хранение масла (помещение 145), B23	28,7	0,25	0,27	5,50	20,00	1	4223,00	0,00	0,00
											-3985,90	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0004176	0,000182	1	0,00	163,59	0,50	0,00	0,00	0,00
6001	%	1	5	узел перегрузки руды	23	0,00	0,00	0,00	-	1	4272,00	4276,00	2,00
											-3964,00	-3969,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1601603	2,428538	3	0,15	65,55	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,3511206	5,324103	3	0,20	65,55	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,1047202	1,587890	3	0,10	65,55	0,50	0,00	0,00	0,00
6002	%	1	3	хранение масла (помещение 101)	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4285,40	4287,00	4,50
											-3951,20	-3952,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0000126	0,000238	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пп.: 5, № цеха: 1													
10	%	1	1	Труба выпускная 8.2.1.СНМ.02.06	53,7	1,40	27,78	18,04	85,00	1	4370,00	0,00	0,00
											-3974,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,9444400	26,519875	1	0,01	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,1666680	4,680003	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				1,2363770	34,717465	1	0,02	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,2009113	5,641588	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				1,9380000	54,419040	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000102	0,000285	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000258	0,000725	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
11	%	1	1	Труба выпускная 8.2.1.СНМ.02.07	53,7	1,40	27,78	18,04	85,00	1	4356,20	0,00	0,00
											-3958,40	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,9444400	26,519875	1	0,01	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,1666680	4,680003	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				1,2363770	34,717465	1	0,02	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,2009113	5,641588	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				1,9380000	54,419040	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000102	0,000285	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000258	0,000725	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
12	%	1	1	АС, Труба выпускная 8.2.1.СНМ.01.06	53,7	8,00	6,25	0,12	80,00	1	4377,80	0,00	0,00
											-3981,10	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0531250	1,491750	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0093900	0,263670	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000006	0,000163	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
13	%	1	1	АС, Труба выпускная 8.2.1.СНМ.01.06	53,7	8,00	6,25	0,12	80,00	1	4351,70	0,00	0,00
											-3953,70	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0531250	1,491750	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0093900	0,263670	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000006	0,000163	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
14	%	1	1	Труба выпускная 8.2.2.СНМ.02.04	53,7	1,00	13,55	17,26	116,00	1	4320,50	0,00	0,00
											-3916,90	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1152175	3,235000	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0203325	0,570936	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,2837460	7,967587	1	0,01	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0461087	1,294733	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,6120000	17,184960	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000020	0,000057	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000126	0,000354	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
15	%	1	1	Труба выпускная 8.2.2.СНМ.02.05	53,7	1,00	13,55	17,26	116,00	1	4325,80	0,00	0,00
											-3921,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1152175	3,235000	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0203325	0,570936	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,2837460	7,967587	1	0,01	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0461087	1,294733	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,6120000	17,184960	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000020	0,000057	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000126	0,000354	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00

16	%	1	1	АС, труба выпускная 8.2.2.CHM01.04	53,7	1,40	29,08	18,89	120,00	1	4331,10	0,00	0,00
											-3930,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2472000	6,941600	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0436200	1,224970	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000270	0,000759	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
17	%	1	1	АС, труба выпускная 8.2.2.CHM01.04	53,7	1,40	29,08	18,89	120,00	1	4338,00	0,00	0,00
											-3938,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2472000	6,941600	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0436200	1,224970	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000270	0,000759	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
6002	%	1	5	Перегрузочный узел	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4347,66	4353,74	5,00
											-4008,23	-4014,77	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0617203	1,483021	1	5,88	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0022921	0,055076	1	0,13	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0043076	0,103503	1	0,41	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6003	%	1	3	Емкость для приготовления амино-масляной смеси	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4311,16	4317,24	5,00
											-3969,93	-3976,47	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0012960	0,001636	1	0,74	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пп.: 6, № цеха: 0													
5001	%	1	1	4.9.1.C4.01.0	38,5	0,50	3,00	15,28	20,00	1	3857,00	0,00	0,00
											-3358,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1069600	3,068100	2	0,02	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1986400	5,697900	2	0,02	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
5002	%	1	1	4.9.1.C4.02.0	38,5	0,71	6,40	16,16	20,00	1	3838,50	0,00	0,00
											-3350,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4152900	11,912400	2	0,08	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,2236200	6,414350	2	0,03	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
5003	%	1	1	4.9.3.C4.03.0	38,5	0,71	6,40	16,16	20,00	1	3835,70	0,00	0,00
											-3352,60	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2236200	6,414350	2	0,04	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,4152900	11,912400	2	0,05	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
5004	%	1	1	4.9.4.C4.04.0	20	0,36	1,50	15,15	20,00	1	3839,50	0,00	0,00
											-3365,10	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0534800	1,534050	2	0,05	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0993200	2,848950	2	0,05	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
5005	%	1	1	Механизированная уборка помещений	38,5	0,20	0,33	10,58	20,00	1	3833,90	0,00	0,00
											-3366,30	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	

0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0714000	0,003759	2	0,01	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,1326000	0,006981	2	0,02	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
5006	%	1	1	Вытяжка с помещений с маслом	38,35	0,63	3,10	9,94	20,00	1	3827,60	0,00	0,00
											-3362,70	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0025920	0,005131	1	0,00	218,60	0,50	0,00	0,00	0,00
6512	%	1	3	Вывоз некондиционированного продукта	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3810,00	3816,00	42,00
											-3359,00	-3365,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0007778	0,005124	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0001264	0,000833	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0000972	0,000540	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0001556	0,000906	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0017222	0,010126	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0003056	0,001793	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6513	%	1	3	Пересылка некондиционированного продукта в автотранспорт	3,5	0,00	0,00	0,00	-	1	3828,00	3828,00	0,26
											-3348,00	-3349,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0252000	0,794707	3	1,95	9,98	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0468000	1,475885	3	2,17	9,98	0,50	0,00	0,00	0,00

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,2	ПДК с/г	0,04	ПДК с/с	0,1	Да	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,4	ПДК с/г	0,06	-	-	Нет	Нет
0317	Кислота синильная	-	-	ПДК с/с	0,01	-	-	Нет	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,15	ПДК с/г	0,025	ПДК с/с	0,05	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,5	ПДК с/с	0,05	-	-	Нет	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р	0,008	ПДК с/г	0,002	-	-	Нет	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р	5	ПДК с/г	3	ПДК с/с	3	Нет	Нет
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	ПДК м/р	0,05	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,01	Нет	Нет
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	ПДК м/р	0,2	ПДК с/с	0,06	-	-	Нет	Нет
6035	Группа суммации: Сероводород, формальдегид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6043	Группа суммации: Серы диоксид и сероводород	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет
6204	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Азота диоксид, серы диоксид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет

Посты измерения фоновых концентраций

№ поста	Наименование	Координаты (м)					
		X		Y			
1	Пост фона	2403,50		2441,50			
Код в-ва	Наименование вещества	Максимальная концентрация *					Средняя концентрация
		Штиль	Север	Восток	Юг	Запад	
0123	Железа оксид	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	7,150E-04
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	4,000E-05	4,000E-05	4,000E-05	4,000E-05	4,000E-05	1,000E-05
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,064	0,043	0,046	0,057	0,052	0,025
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,047	0,043	0,037	0,038	0,052	0,016
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,033	0,015	0,018	0,023	0,020	0,008
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,137	0,130	0,136	0,162	0,150	0,050
0330	Сера диоксид	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	4,000E-04
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	2,680	1,960	2,700	2,460	2,220	1,150
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,000
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,003
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,009
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,016
0703	Бенз/а/пирен	4,000E-07	4,000E-07	4,000E-07	4,000E-07	4,000E-07	2,600E-07
1071	Гидроксибензол	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,001
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,035	0,022	0,024	0,026	0,034	0,011
2902	Взвешенные вещества	0,280	0,275	0,260	0,250	0,265	0,079
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,001

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м³ для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации

Перебор метеопараметров при расчете**Набор пользователя****Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически****Направление ветра**

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Зона влияния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)		По ширине	По длине	
		X	Y	X	Y					
4	Полное описание	-146.00	-2992.55	8087.10	-2992.55	9430.10	0.00	200.00	200.00	2.00

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	1179,53	-1127,13	2,00	на границе СЗЗ	
2	1506,28	9,95	2,00	на границе СЗЗ	
3	2556,43	458,65	2,00	на границе СЗЗ	
4	3736,26	249,25	2,00	на границе СЗЗ	
5	4900,80	48,88	2,00	на границе СЗЗ	
6	6071,75	-165,45	2,00	на границе СЗЗ	
7	7191,02	-567,92	2,00	на границе СЗЗ	
8	7522,25	-1659,16	2,00	на границе СЗЗ	
9	6820,49	-2564,67	2,00	на границе СЗЗ	
10	6384,43	-3675,79	2,00	на границе СЗЗ	
11	5910,12	-4756,42	2,00	на границе СЗЗ	
12	5385,14	-5782,74	2,00	на границе СЗЗ	
13	4600,86	-6631,28	2,00	на границе СЗЗ	
14	3590,35	-7060,35	2,00	на границе СЗЗ	
15	2765,47	-6291,33	2,00	на границе СЗЗ	
16	2699,36	-5208,36	2,00	на границе СЗЗ	
17	2266,23	-4113,05	2,00	на границе СЗЗ	
18	1493,02	-3268,17	2,00	на границе СЗЗ	
19	1000,52	-2212,17	2,00	на границе СЗЗ	
101	1436,56	573,95	2,00	на границе жилой зоны	
102	2404,72	1246,79	2,00	на границе жилой зоны	
103	6273,07	46,23	2,00	на границе жилой зоны	
104	6396,21	114,83	2,00	на границе жилой зоны	
105	6979,86	-2150,98	2,00	на границе жилой зоны	
106	6745,30	-2778,77	2,00	на границе жилой зоны	
107	6453,25	-3516,93	2,00	на границе жилой зоны	
108	6075,54	-4310,29	2,00	на границе жилой зоны	
109	6026,68	-4468,38	2,00	на границе жилой зоны	
110	5940,43	-4755,82	2,00	на границе жилой зоны	
111	5785,21	-5230,11	2,00	на границе жилой зоны	
112	2438,26	-14006,65	2,00	на границе жилой зоны	
113	-1868,05	-12108,41	2,00	на границе жилой зоны	
114	-9385,79	-5394,35	2,00	на границе жилой зоны	
115	1735,91	18,26	2,00	на границе жилой зоны	
116	1949,91	340,26	2,00	на границе жилой зоны	

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:

- 0 - расчетная точка пользователя
- 1 - точка на границе охранной зоны
- 2 - точка на границе производственной зоны
- 3 - точка на границе СЗЗ
- 4 - на границе жилой зоны
- 5 - на границе застройки
- 6 - контрольные точки
- 7 - точки фона

Вещество: 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,63	0,126	85	7,00	0,12	0,025	0,23	0,046	3
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,62	0,125	280	7,00	0,14	0,027	0,26	0,052	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	0,62	0,123	285	7,00	0,13	0,026	0,26	0,052	4
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,60	0,121	45	7,00	0,14	0,029	0,23	0,046	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,60	0,121	263	7,00	0,16	0,032	0,26	0,052	3
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,59	0,119	294	7,00	0,13	0,025	0,26	0,052	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	0,59	0,118	293	7,00	0,13	0,025	0,26	0,052	4
10	6453,25	-3516,93	2,00	0,59	0,118	260	7,00	0,17	0,033	0,26	0,052	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	0,56	0,112	306	7,00	0,13	0,026	0,26	0,052	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,53	0,107	105	7,00	0,15	0,029	0,23	0,046	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	0,53	0,106	247	7,00	0,19	0,038	0,26	0,052	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,52	0,103	244	7,00	0,19	0,038	0,26	0,052	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,51	0,102	135	3,89	0,23	0,047	0,28	0,057	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,51	0,102	27	7,00	0,14	0,029	0,21	0,043	3
5	4900,80	48,88	2,00	0,51	0,101	193	3,89	0,23	0,047	0,28	0,057	3
4	3736,26	249,25	2,00	0,51	0,101	177	3,89	0,23	0,047	0,28	0,057	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,50	0,100	323	7,00	0,10	0,019	0,21	0,043	3
6	6071,75	-165,45	2,00	0,50	0,100	209	3,89	0,24	0,047	0,28	0,057	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	0,50	0,100	239	3,89	0,20	0,040	0,26	0,052	4
11	1735,91	18,26	2,00	0,49	0,099	150	3,89	0,24	0,048	0,28	0,057	4
3	2556,43	458,65	2,00	0,49	0,099	162	3,89	0,24	0,048	0,28	0,057	3
10	6273,07	46,23	2,00	0,49	0,098	210	3,89	0,24	0,048	0,28	0,057	4
2	1506,28	9,95	2,00	0,49	0,098	148	3,89	0,24	0,048	0,28	0,057	3
11	1949,91	340,26	2,00	0,49	0,098	155	3,89	0,24	0,048	0,28	0,057	4
10	6396,21	114,83	2,00	0,49	0,097	211	3,89	0,24	0,049	0,28	0,057	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,49	0,097	347	7,00	0,13	0,026	0,21	0,043	3
7	7191,02	-567,92	2,00	0,49	0,097	224	3,89	0,24	0,049	0,28	0,057	3
10	1436,56	573,95	2,00	0,48	0,095	151	3,89	0,25	0,049	0,28	0,057	4
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,48	0,095	237	3,89	0,21	0,043	0,26	0,052	3
10	2404,72	1246,79	2,00	0,47	0,094	163	3,89	0,25	0,050	0,28	0,057	4
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,47	0,093	7	7,00	0,15	0,029	0,21	0,043	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,46	0,093	120	7,00	0,17	0,033	0,23	0,046	3
11	-1868,05	-12108,41	2,00	0,34	0,068	36	1,61	0,31	0,062	0,32	0,064	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	0,34	0,068	9	1,61	0,31	0,062	0,32	0,064	4

11	-9385,79	-5394,35	2,00	0,33	0,067	84	1,61	0,31	0,063	0,32	0,064	4
----	----------	----------	------	------	-------	----	------	------	-------	------	-------	---

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветра	Скор ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,04	0,017	85	7,00	-	-	-	-	3
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,04	0,016	280	7,00	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	0,04	0,016	285	7,00	-	-	-	-	4
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,04	0,015	294	7,00	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	0,04	0,015	293	7,00	-	-	-	-	4
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,04	0,015	45	7,00	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,04	0,014	263	7,00	-	-	-	-	3
11	5785,21	-5230,11	2,00	0,04	0,014	306	7,00	-	-	-	-	4
10	6453,25	-3516,93	2,00	0,03	0,014	260	7,00	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,03	0,013	323	7,00	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,03	0,013	105	7,00	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,03	0,012	27	7,00	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,03	0,012	347	7,00	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	0,03	0,011	247	7,00	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,03	0,011	244	7,00	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,03	0,010	7	7,00	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	0,02	0,010	239	3,88	-	-	-	-	4
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,02	0,010	120	3,88	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,02	0,009	135	3,88	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	0,02	0,009	193	3,88	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	0,02	0,009	177	3,88	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,02	0,009	237	3,88	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	0,02	0,009	209	3,88	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	0,02	0,008	150	3,88	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	0,02	0,008	162	3,88	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,02	0,008	148	3,88	-	-	-	-	3
10	6273,07	46,23	2,00	0,02	0,008	210	3,88	-	-	-	-	4
11	1949,91	340,26	2,00	0,02	0,008	155	3,88	-	-	-	-	4
10	6396,21	114,83	2,00	0,02	0,008	211	3,88	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	0,02	0,008	224	3,88	-	-	-	-	3
10	1436,56	573,95	2,00	0,02	0,007	151	3,88	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	0,02	0,007	163	3,88	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	9,32E-03	0,004	36	2,89	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	9,25E-03	0,004	9	2,89	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	7,22E-03	0,003	84	2,89	-	-	-	-	4

Вещество: 0317
Гидроцианид (Синильная кислота, нитрил муравьиной кислоты, цианистоводородная кислота, формонитрил)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветра	Скор ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
11	-9385,79	-5394,35	2,00	-	6,202E-04	84	2,97	-	-	-	-	4

113	-1868,05	-12108,41	2,00	-	7,897E-04	36	3,52	-	-	-	-	4
19	1000,52	-2212,17	2,00	-	0,002	122	5,90	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	-	0,001	136	4,18	-	-	-	-	3
10	1436,56	573,95	2,00	-	0,001	152	3,52	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	-	0,002	107	7,00	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	-	0,001	149	4,18	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	-	0,001	152	4,18	-	-	-	-	4
11	1949,91	340,26	2,00	-	0,001	156	3,52	-	-	-	-	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	-	0,003	86	7,00	-	-	-	-	3
10	2404,72	1246,79	2,00	-	0,001	164	3,52	-	-	-	-	4
112	2438,26	-14006,65	2,00	-	7,786E-04	8	3,52	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	-	0,001	163	4,18	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	-	0,003	45	7,00	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	-	0,002	27	7,00	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	-	0,002	6	5,90	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	-	0,001	178	4,18	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	-	0,002	345	7,00	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	-	0,001	194	4,18	-	-	-	-	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	-	0,002	320	7,00	-	-	-	-	3
11	5785,21	-5230,11	2,00	-	0,002	303	7,00	-	-	-	-	4
11	5910,12	-4756,42	2,00	-	0,002	291	7,00	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	-	0,002	290	7,00	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	-	0,002	282	7,00	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	-	0,001	209	4,18	-	-	-	-	3
10	6075,54	-4310,29	2,00	-	0,002	278	7,00	-	-	-	-	4
10	6273,07	46,23	2,00	-	0,001	210	4,18	-	-	-	-	4
10	6384,43	-3675,79	2,00	-	0,002	262	7,00	-	-	-	-	3
10	6396,21	114,83	2,00	-	0,001	211	3,52	-	-	-	-	4
10	6453,25	-3516,93	2,00	-	0,002	259	7,00	-	-	-	-	4
10	6745,30	-2778,77	2,00	-	0,002	247	5,90	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	-	0,002	244	5,90	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	-	0,001	239	4,18	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	-	0,001	224	3,52	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	-	0,001	237	4,18	-	-	-	-	3

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,26	0,040	86	7,00	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,25	0,038	45	7,00	-	-	-	-	3
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,23	0,035	279	7,00	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	0,23	0,035	283	7,00	-	-	-	-	4
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,23	0,034	291	7,00	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	0,23	0,034	291	7,00	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	0,22	0,033	304	7,00	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,21	0,032	321	7,00	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,21	0,032	263	7,00	-	-	-	-	3

10	6453,25	-3516,93	2,00	0,20	0,031	259	7,00	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,20	0,030	107	7,00	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,19	0,029	27	7,00	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,19	0,028	345	7,00	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	0,17	0,025	247	7,00	-	-	-	-	4
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,16	0,025	6	7,00	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,16	0,024	244	7,00	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,15	0,022	121	5,32	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	0,14	0,022	239	5,32	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,14	0,021	136	4,04	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	0,13	0,020	194	4,04	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	0,13	0,020	178	4,04	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,13	0,020	237	4,04	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	0,13	0,020	209	4,04	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	0,13	0,019	151	4,04	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	0,13	0,019	163	4,04	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,13	0,019	149	4,04	-	-	-	-	3
10	6273,07	46,23	2,00	0,13	0,019	210	4,04	-	-	-	-	4
11	1949,91	340,26	2,00	0,12	0,019	155	4,04	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	0,12	0,018	224	4,04	-	-	-	-	3
10	6396,21	114,83	2,00	0,12	0,018	211	4,04	-	-	-	-	4
10	1436,56	573,95	2,00	0,12	0,017	151	4,04	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	0,11	0,017	164	4,04	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	0,08	0,012	36	3,07	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	0,08	0,012	8	3,07	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	0,06	0,009	84	3,07	-	-	-	-	4

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
11	5785,21	-5230,11	2,00	0,04	0,020	308	2,30	-	-	-	-	4
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,04	0,020	292	2,30	-	-	-	-	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,04	0,020	328	2,30	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	0,04	0,020	291	2,30	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	0,04	0,019	281	2,30	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,04	0,018	275	2,30	-	-	-	-	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,04	0,018	86	7,00	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,03	0,017	45	7,00	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,03	0,015	257	2,30	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,03	0,015	354	2,30	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	0,03	0,014	253	2,30	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,03	0,014	106	7,00	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,03	0,014	27	7,00	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,02	0,012	7	7,00	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	0,02	0,012	247	7,00	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,02	0,011	244	4,01	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,02	0,011	120	4,01	-	-	-	-	3

10	6979,86	-2150,98	2,00	0,02	0,011	239	4,01	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,02	0,011	135	4,01	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	0,02	0,011	177	4,01	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	0,02	0,011	193	4,01	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	0,02	0,010	150	4,01	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	0,02	0,010	162	4,01	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	0,02	0,010	209	4,01	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,02	0,010	148	4,01	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,02	0,010	237	4,01	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	0,02	0,010	155	4,01	-	-	-	-	4
10	6273,07	46,23	2,00	0,02	0,009	210	4,01	-	-	-	-	4
10	6396,21	114,83	2,00	0,02	0,009	211	4,01	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	0,02	0,009	224	4,01	-	-	-	-	3
10	1436,56	573,95	2,00	0,02	0,009	151	4,01	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	0,02	0,009	163	4,01	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	0,01	0,005	36	3,03	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	0,01	0,005	9	3,03	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	8,09E-03	0,004	84	3,03	-	-	-	-	4

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,34	0,003	86	7,00	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,33	0,003	45	7,00	-	-	-	-	3
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,29	0,002	291	7,00	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	0,29	0,002	290	7,00	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	0,29	0,002	282	7,00	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,29	0,002	278	7,00	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	0,28	0,002	303	7,00	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,27	0,002	320	7,00	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,26	0,002	262	7,00	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,25	0,002	107	7,00	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,25	0,002	27	7,00	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	0,25	0,002	259	7,00	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,24	0,002	345	7,00	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,21	0,002	6	5,90	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	0,21	0,002	247	5,90	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,20	0,002	244	5,90	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,19	0,002	122	5,90	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	0,18	0,001	239	4,18	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,17	0,001	136	4,18	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	0,17	0,001	194	4,18	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	0,17	0,001	178	4,18	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,17	0,001	237	4,18	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	0,17	0,001	209	4,18	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	0,16	0,001	152	4,18	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	0,16	0,001	163	4,18	-	-	-	-	3

2	1506,28	9,95	2,00	0,16	0,001	149	4,18	-	-	-	-	3
10	6273,07	46,23	2,00	0,16	0,001	210	4,18	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	0,16	0,001	224	3,52	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	0,16	0,001	156	3,52	-	-	-	-	4
10	6396,21	114,83	2,00	0,16	0,001	211	3,52	-	-	-	-	4
10	1436,56	573,95	2,00	0,15	0,001	152	3,52	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	0,15	0,001	164	3,52	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	0,10	7,901E-04	36	3,52	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	0,10	7,790E-04	8	3,52	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	0,08	6,204E-04	84	2,97	-	-	-	-	4

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,03	0,166	297	2,47	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	0,03	0,163	297	2,47	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	0,03	0,162	310	2,47	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	0,03	0,155	287	2,47	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,03	0,148	282	2,47	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,03	0,146	328	2,47	-	-	-	-	3
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,03	0,136	77	0,87	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,02	0,117	264	7,00	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,02	0,112	43	0,87	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	0,02	0,111	260	7,00	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,02	0,107	103	7,00	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,02	0,100	352	2,47	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	0,02	0,088	247	3,49	-	-	-	-	4
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,02	0,088	118	7,00	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,02	0,085	244	3,49	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,02	0,083	27	7,00	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,02	0,080	9	3,49	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,02	0,079	133	7,00	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	0,02	0,078	239	3,49	-	-	-	-	4
4	3736,26	249,25	2,00	0,01	0,072	176	3,49	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	0,01	0,070	193	3,49	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	0,01	0,068	149	4,94	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	0,01	0,066	161	4,94	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,01	0,066	146	4,94	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,01	0,064	237	3,49	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	0,01	0,064	153	4,94	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	0,01	0,064	209	3,49	-	-	-	-	3
10	6273,07	46,23	2,00	0,01	0,060	210	3,49	-	-	-	-	4
10	6396,21	114,83	2,00	0,01	0,058	211	3,49	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	0,01	0,058	224	3,49	-	-	-	-	3
10	1436,56	573,95	2,00	0,01	0,057	149	7,00	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	0,01	0,054	162	3,49	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	4,77E-03	0,024	36	3,49	-	-	-	-	4

11 2	2438,26	-14006,6 5	2,00	4,74E-03	0,024	9	3,49	-	-	-	-	4
11 4	-9385,79	-5394,35	2,00	3,20E-03	0,016	84	3,49	-	-	-	-	4

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,06	0,003	86	7,00	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,06	0,003	45	7,00	-	-	-	-	3
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,05	0,003	291	7,00	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	0,05	0,003	290	7,00	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	0,05	0,003	282	7,00	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,05	0,003	278	7,00	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	0,05	0,002	303	7,00	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,05	0,002	320	7,00	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,05	0,002	262	7,00	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,04	0,002	107	7,00	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,04	0,002	27	7,00	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	0,04	0,002	259	7,00	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,04	0,002	345	7,00	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,04	0,002	6	5,90	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	0,04	0,002	247	5,90	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,04	0,002	244	5,90	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,03	0,002	122	5,90	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	0,03	0,002	239	4,18	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,03	0,002	136	4,18	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	0,03	0,002	194	4,18	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	0,03	0,001	178	4,18	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,03	0,001	237	4,18	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	0,03	0,001	209	4,18	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	0,03	0,001	152	4,18	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	0,03	0,001	163	4,18	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,03	0,001	149	4,18	-	-	-	-	3
10	6273,07	46,23	2,00	0,03	0,001	210	4,18	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	0,03	0,001	224	3,52	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	0,03	0,001	156	3,52	-	-	-	-	4
10	6396,21	114,83	2,00	0,03	0,001	211	3,52	-	-	-	-	4
10	1436,56	573,95	2,00	0,03	0,001	152	3,52	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	0,03	0,001	164	3,52	-	-	-	-	4
11 3	-1868,05	-12108,4 1	2,00	0,02	8,707E-04	36	3,52	-	-	-	-	4
11 2	2438,26	-14006,6 5	2,00	0,02	8,587E-04	8	3,52	-	-	-	-	4
11 4	-9385,79	-5394,35	2,00	0,01	6,836E-04	84	2,97	-	-	-	-	4

Вещество: 1555
Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	

17	2266,23	-4113,05	2,00	0,05	0,010	86	7,00	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,05	0,010	45	7,00	-	-	-	-	3
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,04	0,008	291	7,00	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	0,04	0,008	290	7,00	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	0,04	0,008	282	7,00	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,04	0,008	278	7,00	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	0,04	0,008	303	7,00	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,04	0,008	320	7,00	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,04	0,007	262	7,00	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,04	0,007	107	7,00	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,04	0,007	27	7,00	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	0,04	0,007	259	7,00	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,03	0,007	345	7,00	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,03	0,006	6	5,90	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	0,03	0,006	247	5,90	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,03	0,006	244	5,90	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,03	0,006	122	5,90	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	0,03	0,005	239	4,18	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,03	0,005	136	4,18	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	0,02	0,005	194	4,18	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	0,02	0,005	178	4,18	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,02	0,005	237	4,18	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	0,02	0,005	209	4,18	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	0,02	0,005	152	4,18	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	0,02	0,005	163	4,18	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,02	0,005	149	4,18	-	-	-	-	3
10	6273,07	46,23	2,00	0,02	0,005	210	4,18	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	0,02	0,005	224	3,52	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	0,02	0,005	156	3,52	-	-	-	-	4
10	6396,21	114,83	2,00	0,02	0,005	211	3,52	-	-	-	-	4
10	1436,56	573,95	2,00	0,02	0,004	152	3,52	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	0,02	0,004	164	3,52	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	0,01	0,003	36	3,52	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	0,01	0,003	8	3,52	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	0,01	0,002	84	2,97	-	-	-	-	4

Вещество: 6035
Сероводород, формальдегид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,40	-	86	7,00	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,39	-	45	7,00	-	-	-	-	3
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,34	-	291	7,00	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	0,34	-	290	7,00	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	0,34	-	282	7,00	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,34	-	278	7,00	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	0,33	-	303	7,00	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,32	-	320	7,00	-	-	-	-	3

10	6384,43	-3675,79	2,00	0,30	-	262	7,00	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,30	-	107	7,00	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,30	-	27	7,00	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	0,29	-	259	7,00	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,28	-	345	7,00	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,25	-	6	5,90	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	0,25	-	247	5,90	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,24	-	244	5,90	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,23	-	122	5,90	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	0,22	-	239	4,18	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,21	-	136	4,18	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	0,20	-	194	4,18	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	0,20	-	178	4,18	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,20	-	237	4,18	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	0,19	-	209	4,18	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	0,19	-	152	4,18	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	0,19	-	163	4,18	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,19	-	149	4,18	-	-	-	-	3
10	6273,07	46,23	2,00	0,19	-	210	4,18	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	0,19	-	224	3,52	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	0,19	-	156	3,52	-	-	-	-	4
10	6396,21	114,83	2,00	0,18	-	211	3,52	-	-	-	-	4
10	1436,56	573,95	2,00	0,18	-	152	3,52	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	0,18	-	164	3,52	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	0,12	-	36	3,52	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	0,11	-	8	3,52	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	0,09	-	84	2,97	-	-	-	-	4

Вещество: 6043
Серы диоксид и сероводород

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,37	-	86	7,00	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,37	-	45	7,00	-	-	-	-	3
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,33	-	291	7,00	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	0,32	-	290	7,00	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	0,32	-	282	7,00	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,32	-	278	7,00	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	0,31	-	303	7,00	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,30	-	321	7,00	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,29	-	262	7,00	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,28	-	107	7,00	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,28	-	27	7,00	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	0,28	-	259	7,00	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,27	-	345	7,00	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,24	-	6	5,90	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	0,23	-	247	5,90	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,22	-	244	5,90	-	-	-	-	3

19	1000,52	-2212,17	2,00	0,21	-	122	5,90	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	0,21	-	239	4,18	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,20	-	136	4,18	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	0,19	-	194	4,18	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	0,19	-	178	4,18	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,19	-	237	4,18	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	0,18	-	209	4,18	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	0,18	-	151	4,18	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	0,18	-	163	4,18	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,18	-	149	4,18	-	-	-	-	3
10	6273,07	46,23	2,00	0,18	-	210	4,18	-	-	-	-	4
11	1949,91	340,26	2,00	0,18	-	156	3,52	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	0,18	-	224	3,52	-	-	-	-	3
10	6396,21	114,83	2,00	0,18	-	211	3,52	-	-	-	-	4
10	1436,56	573,95	2,00	0,17	-	151	3,52	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	0,17	-	164	3,52	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	0,11	-	36	3,52	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	0,11	-	8	3,52	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	0,09	-	84	2,97	-	-	-	-	4

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,34	-	85	7,00	-	-	-	-	3
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,32	-	280	7,00	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	0,32	-	285	7,00	-	-	-	-	4
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,31	-	293	7,00	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	0,31	-	293	7,00	-	-	-	-	4
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,31	-	45	7,00	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,29	-	263	7,00	-	-	-	-	3
11	5785,21	-5230,11	2,00	0,29	-	306	7,00	-	-	-	-	4
10	6453,25	-3516,93	2,00	0,28	-	260	7,00	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,27	-	323	7,00	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,26	-	105	7,00	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,25	-	27	7,00	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,24	-	347	7,00	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	0,23	-	247	7,00	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,22	-	244	7,00	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,22	-	7	7,00	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,20	-	120	3,93	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	0,20	-	239	3,93	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,19	-	135	3,93	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	0,18	-	193	3,93	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	0,18	-	177	3,93	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,18	-	237	3,93	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	0,18	-	209	3,93	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	0,17	-	150	3,93	-	-	-	-	4

3	2556,43	458,65	2,00	0,17	-	162	3,93	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,17	-	148	3,93	-	-	-	-	3
10	6273,07	46,23	2,00	0,17	-	210	3,93	-	-	-	-	4
11	1949,91	340,26	2,00	0,17	-	155	3,93	-	-	-	-	4
10	6396,21	114,83	2,00	0,16	-	211	3,93	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	0,16	-	224	3,93	-	-	-	-	3
10	1436,56	573,95	2,00	0,15	-	151	3,93	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	0,15	-	163	3,93	-	-	-	-	4
11 3	-1868,05	-12108,4 1	2,00	0,08	-	36	2,94	-	-	-	-	4
11 2	2438,26	-14006,6 5	2,00	0,08	-	9	2,94	-	-	-	-	4
11 4	-9385,79	-5394,35	2,00	0,06	-	84	2,94	-	-	-	-	4

Высота 2м



Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 13:11 - 03.12.2025 13:13] . ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 13:11 - 03.12.2025 13:13], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0317 (Кислота синильная)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 13:11 - 03.12.2025 13:13], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 13:11 - 03.12.2025 13:13], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0330 (Сера диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 13:11 - 03.12.2025 13:13], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Высота 2м



Высота 2м




Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 13:11 - 03.12.2025 13:13] . ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1555 (Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

0,05

Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 13:11 - 03.12.2025 13:13], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 6035 (Сероводород, формальдегид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 13:11 - 03.12.2025 13:13], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6043 (Серый диоксид и сероводород)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 13:11 - 03.12.2025 13:13], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 13:11 - 03.12.2025 13:13], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



С.3 Расчет рассеивания загрязняющих веществ при детонации ВМ

УПРЗА «ЭКОЛОГ»
Copyright © 1990-2024 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО "ПроТех Инжиниринг"
Регистрационный номер: 01016722

Предприятие: 800052, УКК_Рудник Белая Пашня_2025

Город: 342, Пермь

Район: 1, Усольский

Адрес предприятия:

Разработчик:

ИНН:

ОКПО:

Отрасль:

Величина нормативной санзоны: 0 м

ВИД: 4, Аварии: детонация ВМ

ВР: 1, Новый вариант расчета

Расчетные константы: S=999999,99

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Расчет завершен успешно. Рассчитано 5 веществ/групп суммации. 4.70.5.93

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	-20,8
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	24
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	160
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	7
Плотность атмосферного воздуха, кг/м ³ :	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Структура предприятия (площадки, цеха)

1 - Площадка №1
1 - Цех теплогазоснабжения
2 - Цех ВиК
3 - Рудник
4 - Флотационная обогатительная фабрика
5 - Цех дробления каменной соли на площадке
6 - Цех погрузки готовой продукции
7 - Железнодорожный цех. Погрузочный парк «Г»
8 - ЦОТК
9 - Столовая
10 - Стоянка у КПП
11 - Промплощадка
12 - АБК-1 стоянка
13 - АБК рудника. Стоянка
14 - Тяговая подстанция
15 - ВГСЧ
16 - Ствол №3. Период эксплуатации
17 - ГДК. Ствол 1 и 2. Период строительства
18 - Гидроакладочный комплекс (строительство)
19 - Обогатительный комплекс. Стройплощадка
20 - Ствол 3. Период строительства

Структура предприятия (площадки, цеха)

2 - Площадка №2
1 - Флотационная обогатительная фабрика
3 - ООО "Березниковый механический завод"
1 - РБУ
2 - Закрытый склад ТМЦ
3 - Открытый склад сыпучих материалов
4 - Территория предприятия
4 - Флотационная фабрика с технологией обезв
1 - Обоганительный комплекс. 2 очередь строи
5 - Флотационная фабрика с технологией обезв
1 - Рудник. ПУР. Склады руды
6 - Корпус классификации

Параметры источников выбросов

Учет:

"%" - источник учитывается с исключением из фона;

"+" - источник учитывается без исключения из фона;

"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.

При отсутствии отметок источник не учитывается.

* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:

1 - Точечный;

2 - Линейный;

3 - Неорганизованный;

4 - Совокупность точечных источников;

5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;

6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;

7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);

8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);

9 - Точечный, с выбросом вбок;

10 - Свеча;

11- Неорганизованный (полигон);

12 - Передвижной;

13 - Передвижной (неорганизованный).

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°C)	Кэф. рел.	Координаты		Ширина ист. (м)
											X1, (м)	X2, (м)	
											Y1, (м)	Y2, (м)	
№ пл.: 1, № цеха: 1													
101	%	1	4	Свечи на площадке ГРС	3,42	0,02	0,00	9,55	23,90	1	4380,30	4412,31	34,00
											-5167,01	-5131,01	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0410				Метан	1,1550000	0,014000	1	0,19	19,49	0,50	0,00	0,00	0,00
1716				Одорант СПМ	0,0000001	2,000000E-10	1	0,00	19,49	0,50	0,00	0,00	0,00
102	%	1	4	Свечи на площадке ГРС. Продувка устройств	3,04	0,02	0,01	22,28	23,90	1	4439,31	4418,31	20,00
											-5110,01	-5134,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0410				Метан	6,1300000	0,022000	1	1,32	17,33	0,50	0,00	0,00	0,00
1716				Одорант СПМ	0,0000001	4,000000E-10	1	0,00	17,33	0,50	0,00	0,00	0,00
103	%	1	1	Аварийная свеча сброса газа	5	0,08	0,00	0,16	23,90	1	4369,31	0,00	0,00
											-5180,01	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0410				Метан	0,1620000	0,324000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1716				Одорант СПМ	0,0002000	0,000400	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
104	%	1	1	Аварийная свеча сброса газа	5	0,08	0,00	0,37	23,90	1	4379,31	0,00	0,00
											-5189,01	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0410				Метан	0,1700000	0,340000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
105	%	1	1	Аварийная свеча сброса газа	5	0,08	0,00	0,15	23,90	1	4435,31	0,00	0,00
											-5157,01	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0410				Метан	0,1700000	0,340000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
106	%	1	4	Подогреватели газа	8	0,32	0,35	4,35	152,00	1	4410,31	4411,31	0,50
											-5118,01	-5119,01	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0240000	0,606000	1	0,10	60,10	1,15	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0040000	0,099000	1	0,01	60,10	1,15	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0020000	0,009000	1	0,00	60,10	1,15	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0680000	1,668000	1	0,01	60,10	1,15	0,00	0,00	0,00

0703				Бенз/а/пирен	2,0000000E-10	3,0000000E-09	1	0,00	60,10	1,15	0,00	0,00	0,00
107	%	1	1	котел MiniRAC50	5	0,38	0,03	0,22	207,00	1	4409,31	0,00	0,00
											-5116,01	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,038000	1	0,10	16,53	0,63	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003000	0,006000	1	0,01	16,53	0,63	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0002000	0,000800	1	0,00	16,53	0,63	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0050000	0,152000	1	0,01	16,53	0,63	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	3,0000000E-10	1,0000000E-08	1	0,00	16,53	0,63	0,00	0,00	0,00
108	%	1	1	Свеча продувочная	6	0,05	0,00	0,25	23,90	1	4752,20	0,00	0,00
											-5403,59	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000	1	0,02	34,20	0,50	0,00	0,00	0,00
109	%	1	1	Свеча продувочная с емкости сбора	6	0,15	0,24	13,58	23,90	1	4698,19	0,00	0,00
											-5418,60	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410				Метан	167,2270000	0,627000	1	7,36	34,20	0,50	0,00	0,00	0,00
110	%	1	1	Камера приема очистных устройств	6	0,05	0,03	15,28	23,90	1	4748,20	0,00	0,00
											-5399,60	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410				Метан	20,81700000	0,077000	1	0,92	34,20	0,50	0,00	0,00	0,00
111	%	1	1	Охранный кран ГРС	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	4697,19	0,00	0,00
											-5414,59	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000	1	0,08	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
112	%	1	1	водогрейные котлы Vitomax 200HW	15	0,90	7,91	12,43	178,00	1	4413,20	0,00	0,00
											-3917,54	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,7140000	17,988000	1	0,34	277,05	3,80	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,2790000	2,923000	1	0,03	277,05	3,80	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,2630000	0,114000	1	0,07	277,05	3,80	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0910000	0,147000	1	0,01	277,05	3,80	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	2,9360000	30,356000	1	0,02	277,05	3,80	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	0,0000008	0,000009	1	0,00	277,05	3,80	0,00	0,00	0,00
113	%	1	1	водогрейный котел Vitomax 200 HW, паровые котлы Vitomax 200 HS	15	1,22	1,09	0,93	185,00	1	4426,20	0,00	0,00
											-3933,55	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,5000000	23,095000	1	0,44	121,67	1,48	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0810000	3,796000	1	0,04	121,67	1,48	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,1360000	0,113000	1	0,16	121,67	1,48	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0120000	0,229000	1	0,00	121,67	1,48	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	1,2270000	46,859000	1	0,04	121,67	1,48	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	0,0000002	0,000010	1	0,00	121,67	1,48	0,00	0,00	0,00
114	%	1	1	Емкости	14	0,25	0,83	16,91	24,00	1	4440,21	0,00	0,00
											-3952,55	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)	0,0000006	0,000002	3	0,00	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0154	Натрий гипохлорит (Натрий хлорноватистохлорид; натрий оксихлорид)	0,0000006	5,000000E-07	3	0,00	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000200	2,000000E-07	1	0,00	79,80	0,50	0,00	0,00	0,00
115	% 1 4 Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,02	0,01	31,83	23,90	1	4431,21 -3939,55	4433,21 -3941,55	1,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410	Метан	0,5430000	0,001000	1	0,01	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1716	Одорант СПМ	0,0000100	1,000000E-09	1	0,00	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
116	% 1 4 Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,02	0,01	19,10	23,90	1	4412,20 -3916,54	4427,21 -3933,55	0,50
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410	Метан	1,4630000	0,005000	1	0,02	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1716	Одорант СПМ	0,0000200	5,000000E-09	1	0,00	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
117	% 1 4 Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,06	0,10	33,95	23,90	1	4386,20 -3933,55	4394,20 -3940,55	0,50
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410	Метан	8,8300000	0,016000	1	0,12	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1716	Одорант СПМ	0,0002000	8,000000E-08	1	0,01	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
118	% 1 4 Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,02	0,05	159,15	23,90	1	4395,20 -3940,55	4401,21 -3947,55	0,50
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410	Метан	12,1710000	0,021000	1	0,16	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1716	Одорант СПМ	0,0002000	1,000000E-07	1	0,01	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
119	% 1 4 баки хранения ДТ	13	0,35	0,01	0,15	36,00	1	4334,20 -3862,54	4335,20 -3863,54	0,25
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0001000	0,000050	1	0,02	32,70	0,50	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0370000	0,017000	1	0,06	32,70	0,50	0,00	0,00	0,00
120	% 1 1 неплотности оборудования	3	0,40	0,84	6,68	23,90	1	4352,20 -3886,55	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0001000	0,000040	1	0,04	39,63	1,16	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0350000	0,015000	1	0,11	39,63	1,16	0,00	0,00	0,00
122	% 1 4 котел Vitomax 200-HW	15	0,63	1,15	3,69	205,00	1	3489,55 -3369,74	3487,55 -3367,74	0,45
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1460000	1,562000	1	0,10	141,38	1,56	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0240000	0,255000	1	0,01	141,38	1,56	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0270000	0,000600	1	0,02	141,38	1,56	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0100000	0,022000	1	0,00	141,38	1,56	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,3220000	4,384000	1	0,01	141,38	1,56	0,00	0,00	0,00

0703				Бенз/а/пирен	4,0000000E-08	5,0000000E-07	1	0,00	141,38	1,56	0,00	0,00	0,00
123	%	1	1	накопительная емкость ДТ	4	0,05	0,00	0,36	23,90	1	3482,56	0,00	0,00
											-3372,74	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000060	0,000002	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
2754				Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0020000	0,000600	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
124	%	1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	5	0,02	0,06	183,03	23,90	1	3479,56	3481,06	0,70
											-3369,74	-3368,24	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410				Метан	0,3900000	0,001000	1	0,01	54,25	0,95	0,00	0,00	0,00
1716				Одорант СПМ	0,0000060	2,0000000E-09	1	0,00	54,25	0,95	0,00	0,00	0,00
125	%	1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	5	0,03	0,09	123,08	23,90	1	3480,55	3482,06	0,75
											-3370,74	-3369,24	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410				Метан	0,6720000	0,002000	1	0,02	54,72	0,96	0,00	0,00	0,00
1716				Одорант СПМ	0,0000200	4,0000000E-09	1	0,00	54,72	0,96	0,00	0,00	0,00
126	%	1	1	Камера запуска очистных устройств	6	0,05	0,02	8,66	23,90	1	23140,64	0,00	0,00
											9726,84	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410				Метан	11,7960000	0,045000	1	0,52	34,20	0,50	0,00	0,00	0,00
127	%	1	1	Камера запуска очистных устройств. Продувочная свеча	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	23142,63	0,00	0,00
											9725,84	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000	1	0,08	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
128	%	1	1	Линейный кран МГ	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	23321,64	0,00	0,00
											9870,84	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000	1	0,08	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
129	%	1	1	Линейный кран МГ	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	23299,64	0,00	0,00
											9891,85	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410				Метан	0,3470000	0,000500	1	0,08	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
6121	%	1	3	емкость топливозаправщика	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4376,20	4379,20	5,00
											-3889,55	-3891,55	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000100	0,000005	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754				Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0040000	0,002000	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пп.: 1, № цеха: 2													
130	%	1	4	водогрейные котлы Vitorond 200	6,5	0,42	0,16	1,15	200,00	1	4049,51	4046,90	3,00
											-5323,46	-5319,16	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0180000	0,172000	1	0,18	39,29	1,06	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0020000	0,028000	1	0,01	39,29	1,06	0,00	0,00	0,00

0330				Сера диоксид	0,0020000	0,002000	1	0,01	39,29	1,06	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0580000	0,596000	1	0,02	39,29	1,06	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	8,0000000E-09	8,0000000E-08	1	0,00	39,29	1,06	0,00	0,00	0,00
131	%	1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	5	0,03	0,15	206,55	23,90	1	4056,51	4055,50	1,00
											-5324,46	-5325,96	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410				Метан	1,7940000	0,003000	1	0,02	91,83	1,61	0,00	0,00	0,00
1716				Одорант СГМ	0,0000300	1,0000000E-08	1	0,00	91,83	1,61	0,00	0,00	0,00
132	%	1	1	КНС	2	0,10	0,01	0,64	23,90	1	4042,50	0,00	0,00
											-5345,47	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000003	0,000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000020	0,000060	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000005	0,000020	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000040	0,000100	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410				Метан	0,0003000	0,009000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1071				Гидроксибензол	0,0000002	0,000006	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000003	0,000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1728				Этилмеркаптан	1,0000000E-08	3,0000000E-07	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
133	%	1	1	Аварийный дизель-генераторный агрегат	2,2	0,08	0,21	42,18	120,00	1	4018,35	0,00	0,00
											-5460,45	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0370000	0,000080	1	0,41	54,41	5,26	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0060000	0,000010	1	0,03	54,41	5,26	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0020000	0,000010	3	0,09	27,21	5,26	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0120000	0,000040	1	0,05	54,41	5,26	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0400000	0,000100	1	0,02	54,41	5,26	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	4,0000000E-08	1,0000000E-10	3	0,00	27,21	5,26	0,00	0,00	0,00
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0005000	0,000001	1	0,02	54,41	5,26	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0110000	0,000030	1	0,02	54,41	5,26	0,00	0,00	0,00
134	%	1	1	приемная камера	2	0,10	0,01	0,64	23,90	1	3320,33	0,00	0,00
											-3285,60	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000003	0,000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000020	0,000060	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000005	0,000020	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000030	0,000100	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410				Метан	0,0002000	0,006000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1071				Гидроксибензол	0,0000002	0,000006	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000002	0,000006	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1728				Этилмеркаптан	1,0000000E-08	3,0000000E-07	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
135	%	1	1	решетки	2,55	0,16	0,16	8,16	23,90	1	3300,32	0,00	0,00
											-3239,60	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000005	0,000020	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0000040	0,000100	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000010	0,000030	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000020	0,000100	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
0410	Метан				0,0001000	0,003000	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
1071	Гидроксibenзол				0,0000005	0,000020	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)				0,0000004	0,000010	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
1728	Этилмеркаптан				0,0000010	0,000030	1	0,22	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
136	%	1	4	усреднитель, отстойник, блок доочистки, емкость очищенной сточно	9,2	0,45	1,29	8,11	23,90	1	3298,33	3307,33	11,00
											-3245,60	-3264,60	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0155	Натрия карбонат				0,0000400	0,000060	3	0,00	27,05	0,52	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000070	0,000060	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0001000	0,001000	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0001000	0,000900	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000500	0,000500	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00
0410	Метан				0,0050000	0,037000	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00
1071	Гидроксibenзол				0,0000500	0,000500	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)				0,0000500	0,000400	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00
1728	Этилмеркаптан				0,0000020	0,000010	1	0,03	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00
137	%	1	1	шнековый дегидратор	2,1	0,16	0,13	6,27	23,90	1	3296,32	0,00	0,00
											-3241,60	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000010	0,000030	1	0,00	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0000100	0,000300	1	0,00	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000050	0,000200	1	0,00	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000060	0,000200	1	0,01	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00
0410	Метан				0,0002000	0,006000	1	0,00	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00
1071	Гидроксibenзол				0,0000050	0,000200	1	0,01	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)				0,0000300	0,000900	1	0,01	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00
1728	Этилмеркаптан				0,0000002	0,000006	1	0,08	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00
6138	%	1	3	площадка складирования обезвоженного осадка	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3286,33	3287,32	3,00
											-3221,61	-3225,61	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000030	0,000090	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0002000	0,006000	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000500	0,002000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000200	0,000600	1	0,07	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан				0,0009000	0,028000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1071	Гидроксibenзол				0,0000200	0,000600	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)				0,0000100	0,000300	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1728	Этилмеркаптан				0,0000007	0,000020	1	0,40	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 3													
139	+	1	1	Рудник	17	10,90	800,00	8,57	12,00	1	3913,71	0,00	0,00
											-4007,53	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123	Железа оксид				0,0474536	4,723924	1	0,00	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00

0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,8470083	298,32395 3	3	0,05	363,56	15,72	0,00	0,00	0,00			
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0009549	0,140656	1	0,00	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	8,3195346	1433,1294 20	3	0,31	363,56	15,72	0,00	0,00	0,00			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	4,1249643	101,62561 8	1	0,13	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,6691693	16,514844	1	0,01	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,4934551	11,779862	1	0,02	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
0330	Сера диоксид	0,3957795	9,349331	1	0,00	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000100	1	0,00	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	7,3473104	108,19795 7	1	0,01	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
0342	Фториды газообразные	0,0022459	0,148466	1	0,00	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
0344	Фториды плохо растворимые	0,0007480	0,138777	1	0,00	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0188222	2,101000	1	0,00	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0188222	2,101000	1	0,00	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	3,7655000	14,323259	1	0,00	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,8827394	20,635345	1	0,00	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0010000	0,007000	1	0,00	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
2741	Гептановая фракция	0,0200000	0,581000	1	0,00	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
2754	Алканы C 12-C 19 (в пересчете на C)	0,0920000	0,342000	1	0,00	727,11	15,72	0,00	0,00	0,00			
2902	Взвешенные вещества	0,0031111	0,133700	3	0,00	363,56	15,72	0,00	0,00	0,00			
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,8459462	172,51108 1	3	0,05	363,56	15,72	0,00	0,00	0,00			
140	%	1	4	Колориферная. Газовые горелки	19,7	0,45	2,01	12,64	100,00	1	3720,77	3712,22	21,00
											-3911,92	-3920,40	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1790000	3,785000	1	0,06	180,66	1,29	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0290000	0,615000	1	0,01	180,66	1,29	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0140000	0,045000	1	0,00	180,66	1,29	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,4340000	9,165000	1	0,01	180,66	1,29	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000001	0,000002	1	0,00	180,66	1,29	0,00	0,00	0,00
141	%	1	7	Теплогенераторы. ЗПМ1	9	0,12	0,07	6,19	100,00	1	3815,77	3826,78	4,00
											-3809,91	-3820,91	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0040000	0,077000	1	0,07	24,40	0,55	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0007000	0,012000	1	0,01	24,40	0,55	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0004000	0,001000	1	0,00	24,40	0,55	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0150000	0,282000	1	0,01	24,40	0,55	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,0000000E-10	4,0000000E-09	1	0,00	24,40	0,55	0,00	0,00	0,00
142	%	1	7	Теплогенераторы. ЗПМ2	9	0,12	0,07	6,19	100,00	1	3898,78	3911,78	2,00
											-3940,92	-3953,92	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0040000	0,077000	1	0,07	24,40	0,55	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0007000	0,012000	1	0,01	24,40	0,55	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0004000	0,001000	1	0,00	24,40	0,55	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0150000	0,282000	1	0,01	24,40	0,55	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,0000000E-10	4,0000000E-09	1	0,00	24,40	0,55	0,00	0,00	0,00

143	%	1	4	Мастерская НШЗ 2	20	0,60	3,33	11,78	20,00	1	3874,77	3887,77	2,00
											-3948,92	-3962,92	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0123				Железа оксид	0,0080000	0,016000	3	0,00	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2930				Пыль абразивная	0,0050000	0,010000	3	0,05	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
144	%	1	6	Сварочный пост НШЗ 2	20	0,10	0,33	42,02	20,00	1	3887,77	0,00	0,00
											-3928,92	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0123				Железа оксид	0,0010000	0,000300	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0143				Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001000	0,000060	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002000	0,000010	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000300	0,000002	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0010000	0,000060	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0342				Фториды газообразные	0,0000800	0,000020	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0000800	0,000005	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
146	%	1	1	Мастерская НШЗ 1	3	0,13	0,33	26,89	20,00	1	3780,77	0,00	0,00
											-3886,92	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0123				Железа оксид	0,0080000	0,016000	3	0,00	24,91	1,46	0,00	0,00	0,00
2930				Пыль абразивная	0,0050000	0,010000	3	0,76	24,91	1,46	0,00	0,00	0,00
147	%	1	1	Аспирационная система АС-1	37	0,80	6,72	13,37	30,00	1	3823,95	0,00	0,00
											-3911,06	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0490000	1,035000	3	0,02	105,70	0,67	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,5300000	14,882000	3	0,11	105,70	0,67	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0590000	1,657000	3	0,02	105,70	0,67	0,00	0,00	0,00
148	%	1	1	Аспирационная система АС-2	37	0,80	5,48	10,90	31,00	1	3830,95	0,00	0,00
											-3918,06	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0490000	1,035000	3	0,02	96,49	0,66	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,4300000	12,074000	3	0,10	96,49	0,66	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0340000	0,955000	3	0,01	96,49	0,66	0,00	0,00	0,00
150	%	1	1	Аспирационная система АС-3	47	0,80	8,10	16,11	15,00	1	3944,33	0,00	0,00
											-3793,88	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0480000	0,839000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1010000	1,768000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
151	%	1	1	Аспирационная система АС-4	47	0,80	7,85	15,62	22,00	1	3949,33	0,00	0,00
											-3799,88	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0480000	0,870000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,3400000	8,705000	3	0,04	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
152	%	1	1	Аспирационная система АС-7	47	0,80	7,22	14,36	21,00	1	3955,33	0,00	0,00
											-3806,88	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0520000	0,983000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,3500000	5,925000	3	0,04	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
153	%	1	1	Аспирационная система AC-1	47	0,80	5,72	11,38	23,00	1	3962,33	0,00	0,00
											-3810,88	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0480000	0,839000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,2500000	5,897000	3	0,03	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
154	%	1	1	Аспирационная система AC-2	47	0,80	5,22	10,38	24,00	1	3966,33	0,00	0,00
											-3815,88	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0480000	0,839000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,1100000	3,089000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
6145	%	1	3	Газовая резка металлов	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3838,78	3840,28	2,00
											-3943,92	-3941,92	2,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0123	Железа оксид				0,0100000	0,000001	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)				0,0002000	2,000000E-08	1	0,57	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0050000	4,000000E-07	1	0,71	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0006000	6,000000E-08	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)				0,0070000	7,000000E-07	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6149	%	1	3	Пересыпки	15	0,00	0,00	0,00	-	1	3812,94	3828,95	28,00
											-3926,07	-3912,06	28,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1960000	4,122000	3	0,51	42,75	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,4130000	8,698000	3	0,64	42,75	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0850000	1,798000	3	0,22	42,75	0,50	0,00	0,00	0,00
6155	%	1	3	Пересыпки	15	0,00	0,00	0,00	-	1	3929,32	3951,32	37,00
											-3804,88	-3828,39	37,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1110000	2,340000	3	0,29	42,75	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,2340000	4,938000	3	0,36	42,75	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0480000	1,021000	3	0,12	42,75	0,50	0,00	0,00	0,00
6156	%	1	3	Склад руды поз. 2.1	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4007,82	4090,82	55,00
											-3783,93	-3709,92	55,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0008000	0,000600	3	0,03	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0020000	0,001000	3	0,04	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0020000	0,000200	3	0,07	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
6157	%	1	3	Склад руды поз. 2.2	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3953,82	4035,82	55,00
											-3715,92	-3641,92	55,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um

0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0008000	0,000600	3	0,03	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0020000	0,001000	3	0,04	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0020000	0,000200	3	0,07	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пп.: 1, № цеха: 4													
6158	%	1	3	ленточные конвейеры, узлы пересыпки	8	0,00	0,00	0,00	-	1	4615,23	4743,23	1,40
											-3846,29	-3867,28	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1390000	6,173000	3	1,56	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				6,4380000	286,148000	3	43,46	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,3660000	16,088000	3	4,12	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
6159	%	1	3	ленточные конвейеры, узлы пересыпки	31	0,00	0,00	0,00	-	1	4744,24	4722,23	1,40
											-3865,29	-3525,28	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1380000	6,048000	3	0,07	88,35	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				6,3940000	280,368000	3	1,83	88,35	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,3640000	15,896000	3	0,17	88,35	0,50	0,00	0,00	0,00
6160	%	1	3	пыление солеотвала	60	0,00	0,00	0,00	-	1	4694,23	4696,23	200,00
											-3488,28	-3686,28	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0210000	149,458000	3	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,9760000	6927,367000	3	0,06	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0560000	396,063000	3	0,01	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
6161	%	1	3	работа бульдозеров работа погрузчика	60	0,00	0,00	0,00	-	1	4646,24	4690,24	50,00
											-3613,29	-3658,29	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0140000	0,300000	3	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,6500000	13,905000	3	0,04	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0150000	1,733000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0030000	0,281000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0080000	0,527000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0100000	2,352000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0910000	3,608000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0240000	3,644000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				0,0370000	0,794000	3	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
6162	%	1	3	пыление при движении КамаЗов, двигатели КамаЗов	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3779,62	4988,73	5,00
											-3129,12	-4329,13	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0360000	0,081000	1	0,61	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0060000	0,013000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0040000	0,009000	1	0,09	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0070000	0,015000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0820000	0,170000	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0130000	0,028000	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2				4,3330000	24,086000	3	145,96	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
6163	%	1	3	пыление при движении КамаЗов, двигатели КамаЗов	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3301,33	4511,23	5,00
											-3347,60	-4575,99	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0360000	0,081000	1	0,61	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0060000	0,013000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0040000	0,009000	1	0,09	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0070000	0,015000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0820000	0,170000	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0130000	0,028000	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

№ пп.: 1, № цеха: 5

6164	%	1	3	Установка WJC900, работа погрузчиков	5	0,00	0,00	0,00	-	1	5005,43	5036,43	30,00
											-4195,17	-4219,18	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0090000	22,070000	3	20,39	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	0,477000	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0020000	0,078000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0060000	0,146000	1	0,13	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0070000	0,577000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0760000	1,009000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	1,002000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0540000	1,161000	3	1,82	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00

№ пп.: 1, № цеха: 6

165	%	1	1	Аспирационная система AC-1 (погрузка)	32,9	1,60	33,34	16,58	15,40	1	4120,18	0,00	0,00
											-3506,29	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,5900000	7,076000	2	0,05	294,86	1,05	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0700000	26,030000	2	0,06	294,86	1,05	0,00	0,00	0,00
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002000	0,000100	1	0,00	393,14	1,05	0,00	0,00	0,00

166	%	1	1	Аспирационная система AC-2 (погрузка)	57,3	0,32	1,52	19,50	15,20	1	4114,18	0,00	0,00
											-3510,29	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0030000	0,084000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0960000	1,881000	3	0,01	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00

167	%	1	1	Аспирационная система AC-3 (погрузка)	57,3	0,32	0,42	5,37	10,20	1	4106,18	0,00	0,00
											-3517,29	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0120000	0,168000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0290000	0,449000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00

168	%	1	1	Аспирационная система AC-4 (погрузка)	57,3	0,32	0,62	7,93	23,10	1	4099,18	0,00	0,00
											-3522,29	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,028000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0380000	0,562000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00

169	%	1	1	Аспирационная система AC-5 (погрузка)	57,3	0,32	0,60	7,65	14,80	1	4123,18	0,00	0,00
											-3546,28	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,056000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0410000	0,899000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00

170	%	1	1	Аспирационная система АС-6 (погрузка)	57,3	0,32	0,65	8,40	-8,60	1	4130,19	0,00	0,00
											-3540,28	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0120000	0,337000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0180000	0,505000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
171	%	1	1	Аспирационная система АС-7 (погрузка)	57,3	0,32	0,47	6,00	-3,20	1	4144,18	0,00	0,00
											-3530,28	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0730000	1,095000	3	0,01	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0170000	0,365000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
6174	%	1	3	Емкость хранения пылеподавателя	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4133,18	4135,18	2,00
											-3518,29	-3520,29	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0002000	0,000100	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6175	%	2	3	Засыпка отсева в самосвал	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4123,18	4120,18	2,00
											-3555,29	-3558,29	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0005000	0,001000	3	0,02	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0000200	0,000050	3	0,00	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0210000	0,013000	1	0,35	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0030000	0,002000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0090000	0,004000	1	0,20	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0030000	0,002000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,2010000	0,123000	1	0,14	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0030000	0,005000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0230000	0,009000	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6176	%	1	3	Склад готовой продукции №2	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3748,32	3939,32	62,00
											-3684,60	-3518,88	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4340000	2,696000	3	14,62	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0160000	0,103000	3	0,32	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
6177	%	1	3	Склад готовой продукции №3	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3689,80	3879,97	62,00
											-3620,81	-3454,67	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,3520000	0,936000	3	11,86	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0140000	0,035000	3	0,28	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	0,002000	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0020000	0,000300	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0060000	0,000800	1	0,13	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0020000	0,000300	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0760000	0,012000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	0,002000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ п.п.: 1, № цеха: 7													
172	%	1	1	Аспирационная система АС-8 (погрузка)	57,3	0,32	0,48	6,20	-9,10	1	4137,18	0,00	0,00
											-3534,28	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um

0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0020000	0,0560000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0070000	0,1970000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
173	%	1	1	Механизированная уборка ВП 9	57,3	0,32	0,56	7,19	23,00	1	4116,19	0,00	0,00
											-3521,29	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0060000	0,1680000	1	0,00	326,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0003000	0,0080000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
179	%	1	1	Дизельгенераторная установка	2,2	0,08	0,03	6,72	120,00	1	4173,79	0,00	0,00
											-3598,29	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0370000	0,0000800	1	4,41	12,87	0,71	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0060000	0,0000100	1	0,36	12,87	0,71	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0020000	0,0000100	3	0,95	6,44	0,71	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0120000	0,0000400	1	0,57	12,87	0,71	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0400000	0,0001000	1	0,19	12,87	0,71	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				4,0000000E-08	1,0000000E-10	3	0,00	6,44	0,71	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленоксид)				0,0005000	0,0000010	1	0,24	12,87	0,71	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0110000	0,0000300	1	0,22	12,87	0,71	0,00	0,00	0,00
6178	%	1	3	Маневровая площадка тепловозов	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3723,15	4358,20	24,00
											-3106,28	-3787,29	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,6120000	69,5760000	1	10,31	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,1000000	11,3080000	1	0,84	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0040000	0,5620000	1	0,09	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,2120000	1,7230000	1	1,43	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0980000	11,8750000	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				2,9020000	8,6170000	1	8,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 8													
180	%	1	4	Лаборатория экологического и санитарного контроля	3	0,30	0,42	5,94	20,00	1	4117,14	4112,14	1,40
											-4081,04	-4086,04	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)				0,0000900	0,1190000	3	0,16	13,21	0,77	0,00	0,00	0,00
0302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)				0,0040000	0,1180000	1	0,06	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0003000	0,1150000	1	0,01	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)				0,0009000	0,1100000	1	0,03	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)				0,0002000	0,0650000	1	0,00	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0130000	0,1280000	1	0,02	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,0002000	0,0010000	1	0,00	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)				0,0100000	0,1520000	1	0,01	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон)				0,0010000	0,0050000	1	0,02	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)				0,0010000	0,1350000	1	0,03	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 9													
181	%	1	4	Жарка	11,35	0,89	4,28	6,88	23,90	1	4085,14	4082,63	0,63
											-4049,03	-4046,03	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000030	0,0000050	1	0,00	90,74	0,70	0,00	0,00	0,00

1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)				0,0000020	0,000030	1	0,00	90,74	0,70	0,00	0,00	0,00
182	%	1	6	приготовление хлебобулочных изделий	14,96	0,20	0,16	5,09	23,90	1	4084,13	0,00	0,00
											-4054,03	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
1061				Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	0,0090000	0,068000	1	0,00	85,27	0,50	0,00	0,00	0,00
1317				Ацетальдегид (Уксусный альдегид)	0,0008000	0,006000	1	0,02	85,27	0,50	0,00	0,00	0,00
1555				Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0003000	0,002000	1	0,00	85,27	0,50	0,00	0,00	0,00
3721				Пыль мучная	0,0004000	0,003000	3	0,00	42,64	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 10													
6183	%	2	3	Стоянка у КПП	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4794,46	4882,47	27,00
											-4574,64	-4550,64	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0005000	0,002000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000900	0,000300	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0002000	0,000700	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0860000	0,305000	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0415				Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,0090000	0,029000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0004000	0,002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 11													
6184	%	2	3	Подъездная дорога к ГДК	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4439,21	5071,96	6,00
											-4475,30	-4717,35	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0050000	0,019000	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0008000	0,003000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0006000	0,002000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0010000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0620000	0,141000	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0070000	0,014000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0020000	0,005000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6185	%	1	3	дорога на станцию 2 подъема	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4254,20	4082,50	6,00
											-4222,30	-5304,47	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,000900	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003000	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0002000	0,000090	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0005000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0220000	0,009000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0020000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0007000	0,000300	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6186	%	2	3	транспорт промплощадки	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3623,14	4716,24	430,00
											-3070,27	-4362,30	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1030000	0,370000	1	14,72	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0170000	0,060000	1	1,21	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0110000	0,034000	1	2,10	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0240000	0,076000	1	1,37	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				1,2460000	2,815000	1	7,12	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,1470000	0,283000	1	0,84	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0310000	0,103000	1	0,74	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6190	%	1	3	Стоянка автобусов	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4388,21	4428,22	48,00
											-4331,01	-4381,01	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0200000	0,042000	1	0,34	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0030000	0,007000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0020000	0,002000	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0030000	0,006000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0750000	0,127000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0200000	0,040000	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 12													
6187	%	2	3	Стоянка у АБК-1	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3695,00	3725,00	29,00
											-3456,53	-3491,52	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0005000	0,000800	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000800	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0001000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0780000	0,124000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0090000	0,013000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 13													
6188	%	2	3	Стоянка у АБК рудника	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4011,17	4086,18	12,00
											-3972,30	-4059,29	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0010000	0,000900	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0002000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0003000	0,000400	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,2430000	0,155000	1	0,16	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0210000	0,012000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 14													
6189	%	1	3	Гараж возле подстанции	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4225,19	4228,20	10,00
											-4323,30	-4331,30	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0002000	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000300	0,000020	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000800	0,000050	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0350000	0,021000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0030000	0,002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 15													
191	%	2	1	Слесарная мастерская	9,3	0,63	1,28	4,11	20,00	1	3403,14	0,00	0,00
											-3489,08	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0123	Железа оксид				0,0070000	0,015000	3	0,00	26,51	0,50	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества				0,0003000	0,000500	3	0,00	26,51	0,50	0,00	0,00	0,00

2930	Пыль абразивная				0,0002000	0,000300	3	0,01	26,51	0,50	0,00	0,00	0,00
192	%	2	1	Пост технического обслуживания	9,3	0,20	0,22	7,00	20,00	1	3414,14	0,00	0,00
											-3495,08	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0002000	0,003000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000400	0,000050	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0000100	0,000020	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000400	0,000050	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0100000	0,001000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0002000	0,000200	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
193	%	1	1	Стоянка спецтехники, мойка машин	9,3	0,32	0,67	8,33	20,00	1	3418,14	0,00	0,00
											-3505,08	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0007000	0,002000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0001000	0,000300	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0000400	0,000090	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0001000	0,000300	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0040000	0,008000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0005000	0,001000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
194	%	1	1	Стоянка спецтехники	8	0,25	0,44	8,96	20,00	1	3387,15	0,00	0,00
											-3482,08	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0003000	0,000800	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000600	0,000100	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0000200	0,000040	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000600	0,000100	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0020000	0,004000	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0002000	0,000500	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
196	%	1	1	ВГСЧ	12	0,61	3,00	10,27	20,00	1	3470,14	0,00	0,00
											-3502,08	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0010000	0,001000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0002000	0,000200	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0000600	0,000060	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0004000	0,000300	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0110000	0,009000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0005000	0,000300	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0010000	0,001000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
6195	%	1	3	Спецтехника (проезд)	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3375,15	3436,14	6,00
											-3438,08	-3460,08	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0004000	0,000900	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000700	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0000600	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000900	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0009000	0,002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0002000	0,000300	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 16													
197	%	1	1	Сварка, металлообработка в надшахтном здании ствола №3	27,44	0,25	0,17	3,46	20,00	1	3862,78	0,00	0,00
												-3722,51	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0123				Железа оксид	0,0270000	0,142000	3	0,00	78,20	0,50	0,00	0,00	0,00
0143				Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0002000	0,000700	1	0,00	156,41	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0000400	0,000200	1	0,00	156,41	0,50	0,00	0,00	0,00
2930				Пыль абразивная	0,0170000	0,088000	3	0,08	78,20	0,50	0,00	0,00	0,00
198	%	1	1	Въезд-выезд автотранспорта в производственное помещение	27,3	0,25	0,19	3,87	20,00	1	3889,78	0,00	0,00
												-3688,51	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0250000	0,000700	1	0,01	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0040000	0,000100	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0010000	0,000030	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0030000	0,000090	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0840000	0,002000	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	0,000300	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
199	%	1	1	Въезд-выезд автотранспорта в производственное помещение	27,3	0,25	0,19	3,87	20,00	1	3878,77	0,00	0,00
												-3683,51	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0250000	0,000700	1	0,01	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0040000	0,000100	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0010000	0,000030	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0030000	0,000090	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0840000	0,002000	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	0,000300	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
200	%	1	1	Газовые горелки в надшахтном здании ствола №3	27,4	0,46	0,18	1,08	240,00	1	3851,77	0,00	0,00
												-3722,51	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	0,088000	1	0,00	104,74	0,73	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0007000	0,010000	1	0,00	104,74	0,73	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0210000	0,420000	1	0,00	104,74	0,73	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	9,0000000E-10	2,0000000E-08	1	0,00	104,74	0,73	0,00	0,00	0,00
201	%	1	1	Газовые горелки в надшахтном здании ствола №3	27,4	0,46	0,18	1,08	240,00	1	3856,77	0,00	0,00
												-3717,51	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	0,088000	1	0,00	104,74	0,73	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0007000	0,010000	1	0,00	104,74	0,73	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0210000	0,420000	1	0,00	104,74	0,73	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	9,0000000E-10	2,0000000E-08	1	0,00	104,74	0,73	0,00	0,00	0,00
202	%	1	1	Газовые горелки в здании подъемных машин ствола №3	30,5	0,57	0,01	0,04	240,00	1	3897,78	0,00	0,00
												-3684,51	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	0,172000	1	0,01	75,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0010000	0,028000	1	0,00	75,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0390000	0,776000	1	0,00	75,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000E-09	5,000000E-08	1	0,00	75,90	0,50	0,00	0,00	0,00
203	% 1 1 Газовые горелки в здании подъемных машин ствола №3	30,5	0,57	0,01	0,04	240,00	1	3889,78	0,00	0,00
								-3679,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	0,172000	1	0,01	75,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0010000	0,028000	1	0,00	75,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0390000	0,776000	1	0,00	75,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000E-09	5,000000E-08	1	0,00	75,90	0,50	0,00	0,00	0,00
204	% 1 1 Теплогенераторы в здании калиферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3795,78	0,00	0,00
								-3724,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	1,802000	1	0,30	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	0,293000	1	0,02	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	0,004000	1	0,06	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0000700	0,000010	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,3900000	7,128000	1	0,03	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000E-08	3,000000E-07	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
205	% 1 1 Теплогенераторы в здании калиферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3800,78	0,00	0,00
								-3729,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	1,802000	1	0,30	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	0,293000	1	0,02	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	0,004000	1	0,06	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0000700	0,000010	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,3900000	7,128000	1	0,03	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000E-08	3,000000E-07	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
206	% 1 1 Теплогенераторы в здании калиферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3791,78	0,00	0,00
								-3728,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	1,802000	1	0,30	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	0,293000	1	0,02	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	0,004000	1	0,06	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0000700	0,000010	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,3900000	7,128000	1	0,03	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000E-08	3,000000E-07	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
207	% 1 1 Теплогенераторы в здании калиферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3795,78	0,00	0,00
								-3732,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	1,802000	1	0,30	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	0,293000	1	0,02	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00

0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0240000	0,004000	1	0,06	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000700	0,000010	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,3900000	7,128000	1	0,03	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,0000000E-08	3,0000000E-07	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
208	%	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3789,77	0,00	0,00
											-3731,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1540000	1,802000	1	0,30	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0250000	0,293000	1	0,02	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0240000	0,004000	1	0,06	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000700	0,000010	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,3900000	7,128000	1	0,03	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,0000000E-08	3,0000000E-07	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
209	%	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3793,77	0,00	0,00
											-3735,52	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1540000	1,802000	1	0,30	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0250000	0,293000	1	0,02	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0240000	0,004000	1	0,06	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000700	0,000010	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,3900000	7,128000	1	0,03	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,0000000E-08	3,0000000E-07	1	0,00	64,18	0,57	0,00	0,00	0,00
211	%	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3818,78	0,00	0,00
											-3749,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0940000	0,610000	1	0,48	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0150000	0,099000	1	0,04	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0240000	0,004000	1	0,16	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000700	0,000010	1	0,00	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,1300000	2,392000	1	0,03	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				1,0000000E-08	1,0000000E-07	1	0,00	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
212	%	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3822,78	0,00	0,00
											-3753,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0300000	0,597000	1	0,15	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0050000	0,097000	1	0,01	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,1200000	2,373000	1	0,02	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				4,0000000E-09	1,0000000E-07	1	0,00	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
213	%	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3817,78	0,00	0,00
											-3752,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0300000	0,597000	1	0,15	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0050000	0,097000	1	0,01	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,1200000	2,373000	1	0,02	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00

0703	Бенз/а/пирен				5,0000000 E-09	1,000000E -07	1	0,00	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
214	%	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3821,78	0,00	0,00
											-3755,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0940000	0,610000	1	0,48	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0150000	0,099000	1	0,04	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0240000	0,004000	1	0,16	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000700	0,000010	1	0,00	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,1300000	2,392000	1	0,03	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				1,0000000 E-08	1,000000E -07	1	0,00	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
215	%	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3786,78	0,00	0,00
											-3735,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0300000	0,597000	1	0,15	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0050000	0,097000	1	0,01	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,1200000	2,373000	1	0,02	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				4,0000000 E-09	1,000000E -07	1	0,00	40,53	0,50	0,00	0,00	0,00
216	%	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,30	0,02	0,28	240,00	1	3817,78	0,00	0,00
											-3758,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0600000	0,484000	1	0,31	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0100000	0,079000	1	0,03	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0160000	0,002000	1	0,11	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0580000	0,008000	1	0,12	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0840000	1,318000	1	0,02	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,0000000 E-08	4,000000E -08	1	0,00	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00
217	%	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,30	0,02	0,28	240,00	1	3825,78	0,00	0,00
											-3755,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0600000	0,484000	1	0,31	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0100000	0,079000	1	0,03	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0160000	0,002000	1	0,11	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0580000	0,008000	1	0,12	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0840000	1,318000	1	0,02	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,0000000 E-08	4,000000E -08	1	0,00	40,41	0,50	0,00	0,00	0,00
№ п.л.: 1, № цеха: 17													
6501	%	1	3	Стройтехника	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3664,14	3714,15	245,00
											-3220,27	-3281,28	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,3970000	17,324000	1	6,69	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0650000	2,815000	1	0,55	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0460000	1,783000	1	1,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0840000	3,430000	1	0,57	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				1,0580000	43,025000	1	0,71	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,1710000	7,039000	1	0,48	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

6502	%	1	3	Сварка, покраска, асфальтирование, пересыпки, земляные работы	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3664,14	3714,15	245,00
											-3220,27	-3281,28	
Код в-ва		Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123				Железа оксид	0,0002000	0,004000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0143				Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0000100	0,000300	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0001000	0,003000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0009000	0,023000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0342				Фториды газообразные	0,0000500	0,001000	1	0,07	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0344				Фториды плохо растворимые	0,0000900	0,002000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0616				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0020000	0,034000	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2752				Уайт-спирит	0,0020000	0,034000	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754				Алканы C12-C19 (в пересчете на C)	0,0520000	0,154000	1	1,49	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2902				Взвешенные вещества	0,0120000	0,404000	3	2,06	5,70	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,1240000	1,878000	1	11,81	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 18													
6503	%	1	3	Сварочные работы	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3938,32	3946,33	15,00
											-3848,88	-3857,88	
Код в-ва		Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123				Железа оксид	0,0080000	0,019000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0143				Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0006000	0,001000	1	0,20	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0010000	0,003000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002000	0,000400	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0070000	0,017000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0342				Фториды газообразные	0,0006000	0,001000	1	0,10	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0006000	0,001000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 19													
6504	%	1	3	Сварка, покраска, техника	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3629,35	5334,04	650,00
											-2779,95	-1568,16	
Код в-ва		Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123				Железа оксид	0,0050000	0,018000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0143				Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0004000	0,002000	1	0,13	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1930000	8,285000	1	3,25	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0310000	1,347000	1	0,26	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0360000	1,229000	1	0,81	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0220000	0,864000	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,1730000	6,996000	1	0,12	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0342				Фториды газообразные	0,0004000	0,001000	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0344				Фториды плохо растворимые	0,0020000	0,006000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0616				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0160000	0,034000	1	0,27	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0490000	1,999000	1	0,14	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2752				Уайт-спирит	0,0160000	0,034000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2902				Взвешенные вещества	0,0020000	0,002000	3	0,04	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0007000	0,002000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6505	%	1	3	укладка асфальта	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3783,77	4126,18	1190,00
											-3826,91	-3494,28	
Код в-ва		Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um

2754	Алканы C 12-C 19 (в пересчете на C)				0,3120000	0,1220000	1	8,91	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 20													
6506	%	1	3	Дорожно-строительная техника	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3881,78	3913,78	200,00
											-3638,51	-3672,50	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1350000	20,2630000	1	19,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0220000	3,2930000	1	1,57	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0190000	3,5590000	1	3,62	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0140000	2,2830000	1	0,80	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,2770000	19,9000000	1	1,58	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0210000	0,0870000	1	0,12	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0280000	5,2970000	1	0,67	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6507	%	1	3	Автотранспорт	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3875,78	3917,32	5,00
											-3723,50	-3733,87	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0020000	0,0030000	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0003000	0,0004000	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0002000	0,0003000	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0004000	0,0006000	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0040000	0,0060000	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0006000	0,0008000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6508	%	1	3	Автотранспорт	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3782,78	3854,78	5,00
											-3733,51	-3748,51	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0010000	0,0010000	1	0,14	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0002000	0,0002000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0001000	0,0002000	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0002000	0,0002000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0020000	0,0020000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0004000	0,0004000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6509	%	1	3	Заправка строительной техники дизельным топливом	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3775,77	3779,77	6,00
											-3743,51	-3748,51	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000080	0,000001	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы C 12-C 19 (в пересчете на C)				0,0030000	0,0002000	1	0,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6510	%	1	3	Сварочные и окрасочные работы	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3881,76	3913,78	200,00
											-3638,51	-3672,52	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0123	Железа оксид				0,0020000	0,0110000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)				0,0001000	0,0009000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0005000	0,0040000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0050000	0,0340000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0342	Фториды газообразные				0,0003000	0,0020000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0344	Фториды плохо растворимые				0,0005000	0,0030000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,0110000	0,0140000	1	0,19	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,004000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,0010000	0,006000	1	0,17	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0010000	0,005000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1117	1-Метоксипропанол	0,0002000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	0,0070000	0,004000	1	0,24	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон)	0,0080000	0,004000	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1865	Триэтилтетрамин	0,0005000	0,000300	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2750	Сольвент нефтяной	0,0005000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества	0,0170000	0,022000	3	0,34	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0002000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

6511	%	1	3	Сварочные и окрасочные работы подземная часть	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3881,76	3913,78	200,00
											-3638,51	-3672,52	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0123	Железа оксид	0,0020000	0,011000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001000	0,000900	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0005000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0050000	0,034000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0342	Фториды газообразные	0,0003000	0,002000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0344	Фториды плохо растворимые	0,0005000	0,003000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0090000	0,352000	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0004000	0,017000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	0,0070000	0,279000	1	0,24	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон)	0,0080000	0,297000	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества	0,0060000	0,079000	3	0,12	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0002000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

№ пл.: 2, № цеха: 1

1	%	1	1	1К.Труба АС-1, АС-2 (отделение обогащения)	54,5	0,80	5,12	10,19	29,60	1	4171,36	0,00	0,00
											-3879,69	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0580000	0,689000	2	0,01	157,00	0,52	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0290000	0,386000	2	0,00	157,00	0,52	0,00	0,00	0,00

2	%	1	1	1К.Труба АС-3, АС-4 (отделение обогащения)	54,5	0,80	3,82	7,60	29,80	1	4193,36	0,00	0,00
											-3908,68	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0180000	0,341000	2	0,00	139,58	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1100000	1,858000	2	0,01	139,58	0,50	0,00	0,00	0,00

4	%	1	1	1К.Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка)) Сушилка	54,91	1,70	11,71	5,16	67,78	1	4216,36	0,00	0,00
											-3825,68	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3,5090000	92,880000	2	0,19	333,69	1,37	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	6,8820000	194,181000	2	0,23	333,69	1,37	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,6950000	20,093000	1	0,03	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1150000	3,282000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0004000	0,012000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	1,2950000	36,719000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	0,0000040	0,000090	1	0,00	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20	0,0040000	0,083000	1	0,01	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00

5	%	1	1	1К. Труба КС-2 (сушильно-грануляционное отделение (сушка)) Сушилка	54,91	1,70	14,01	6,17	55,25	1	4234,36	0,00	0,00
											-3843,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,5020000	41,951000	2	0,08	330,13	1,30	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	3,8270000	114,893000	2	0,13	330,13	1,30	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,4930000	14,737000	1	0,02	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0800000	2,384000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0060000	0,093000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окис; углерод монооксид; угарный газ)	1,1820000	34,025000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	0,0000070	0,000200	1	0,00	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0020000	0,045000	1	0,01	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
6	%	1	1	1К. Труба КС-3 (сушильно-грануляционное отделение (сушка)) Сушилка	54,91	1,70	29,28	12,90	53,08	1	4248,36	0,00	0,00
											-3859,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4470000	13,127000	2	0,01	467,14	1,62	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,0430000	52,849000	2	0,04	467,14	1,62	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,5080000	15,325000	1	0,01	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0830000	2,508000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0005000	0,015000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окис; углерод монооксид; угарный газ)	1,2140000	35,976000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	0,0000060	0,000100	1	0,00	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0010000	0,019000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
7	%	1	1	1К. Труба АС-4 (сушильно-грануляционное отделение (сушка)) Труба	54	0,80	2,86	5,69	56,85	1	4221,36	0,00	0,00
											-3832,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2090000	4,149000	2	0,03	185,10	0,78	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0210000	22,291000	2	0,09	185,10	0,78	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0005000	0,008000	1	0,00	246,80	0,78	0,00	0,00	0,00
8	%	1	1	1К. Труба АС-5 (сушильно-грануляционное отделение (сушка)) Труба	54	0,80	10,74	21,37	46,16	1	4237,36	0,00	0,00
											-3847,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9450000	49,226000	2	0,11	320,21	1,07	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,5000000	62,075000	2	0,09	320,21	1,07	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0020000	0,032000	1	0,01	426,94	1,07	0,00	0,00	0,00
9	%	1	1	1К. Труба АС-6 (сушильно-грануляционное отделение (сушка)) Труба	54	0,80	3,16	6,29	68,96	1	4256,36	0,00	0,00
											-3865,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,1460000	34,428000	2	0,14	211,29	0,90	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0880000	24,056000	2	0,08	211,29	0,90	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0009000	0,017000	1	0,01	281,73	0,90	0,00	0,00	0,00
10	%	1	1	1К. Сушилки КС 1-ой линии 4.1Б.ДР.01.01	54,975	1,23	13,84	11,65	101,68	1	4173,36	0,00	0,00
											-3774,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,2270000	35,263000	2	0,04	446,73	1,75	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,6630000	74,923000	2	0,05	446,73	1,75	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1830000	5,666000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0300000	0,929000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00

0330				Сера диоксид	0,0006000	0,009000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	0,1910000	5,913000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	0,0000020	0,000030	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0020000	0,032000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
11	%	1	1	1К. Сушилки KC 2-ой линии 4.1B.DR.01.02	54,975	1,23	13,19	11,10	100,75	1	4190,36 -3793,69	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9680000	57,648000	2	0,07	435,44	1,72	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,2500000	37,585000	2	0,03	435,44	1,72	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1830000	5,449000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0300000	0,898000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0040000	0,062000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	0,1910000	5,666000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	0,0000010	0,000030	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0010000	0,028000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
12	%	1	1	1К. Сушилки KC 3-ой линии 4.1B.DR.01.03	54,975	1,23	11,35	9,55	104,23	1	4204,36 -3765,68	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	2,0210000	56,347000	2	0,08	411,41	1,66	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0180000	25,542000	2	0,02	411,41	1,66	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1550000	4,706000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	0,774000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0009000	0,015000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	0,1780000	5,263000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	0,0000030	0,000050	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0010000	0,024000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
13	%	1	1	1К. Труба AC-1 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))	54,975	1,60	15,48	7,70	62,30	1	4163,36 -3765,68	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9280000	46,533000	2	0,09	369,91	1,44	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,9590000	18,328000	2	0,03	369,91	1,44	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0010000	0,019000	1	0,00	493,22	1,44	0,00	0,00	0,00
14	%	1	1	1К. Труба AC-2 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))	54,975	1,60	11,66	5,80	76,22	1	4179,36 -3783,69	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4950000	14,923000	2	0,02	353,56	1,45	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,5000000	12,167000	2	0,02	353,56	1,45	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0004000	0,008000	1	0,00	471,41	1,45	0,00	0,00	0,00
15	%	1	1	1К. Труба AC-3 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))Т	54,975	1,60	10,66	5,30	63,00	1	4195,36 -3801,69	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,5010000	43,654000	2	0,09	313,23	1,28	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,2510000	6,316000	2	0,01	313,23	1,28	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0007000	0,014000	1	0,00	417,64	1,28	0,00	0,00	0,00
73	%	1	1	1К. Труба газозудаления емкости приготовления эмульсии Емкости пр	22,9	0,20	0,03	0,95	23,10	1	4198,36 -3712,69	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um

0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0000600	0,001000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,0030000	0,091000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20	0,0000010	0,000001	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
74	% 1 1 1К. Труба газоудаления емкостей хранения газойля каталитического	22,9	0,20	0,04	1,27	18,50	1	4206,36	0,00	0,00
								-3721,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22	0,0007000	0,021000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002000	0,006000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
75	% 1 1 1К. Труба газоудаления емкости приготовления эмульсии Емкости хр	22,9	0,20	0,00	0,10	18,55	1	4217,36	0,00	0,00
								-3731,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000200	0,000600	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
3227	Полиэтиленгликоли: ПЭГ-400, ПЭГ-6000	0,0280000	0,044000	1	0,02	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
76	% 1 1 1К. Труба газоудаления емкостей с использованием карбамида и сол	22,9	0,08	0,02	4,18	22,75	1	4226,36	0,00	0,00
								-3739,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0155	Натрия карбонат	0,0000400	0,000010	3	0,00	65,27	0,50	0,00	0,00	0,00
0195	Гексакис(циано-С)феррат(4-)тетракалия ОС-6-11)	0,0000600	0,000010	3	0,00	65,27	0,50	0,00	0,00	0,00
1532	Карбамид (Мочевина; карбамид; карбамид марки А и марки Б; карбам	0,0001000	0,000100	3	0,00	65,27	0,50	0,00	0,00	0,00
77	% 1 1 1К.Труба газоудаления емкости с аминомасляной смесью Емкость с а	22,9	0,10	0,00	0,09	20,20	1	4235,36	0,00	0,00
								-3746,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
1803	Амины алифатические C15-20	0,0000010	0,000002	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000040	0,000100	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
78	% 1 1 1К.Труба газоудаления емкостей приготовления депрессоров шлама Е	22,9	0,08	0,02	4,18	21,50	1	4228,36	0,00	0,00
								-3705,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2966	Пыль крахмала	0,0000400	0,000200	3	0,00	65,27	0,50	0,00	0,00	0,00
79	% 1 1 1К. Труба газоудаления емкостей приготовления Емкости пригото	22,9	0,20	0,12	3,85	21,20	1	4247,36	0,00	0,00
								-3722,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2985	Полиакриламид анионный АК-618	0,0003000	0,000100	3	0,00	65,27	0,50	0,00	0,00	0,00
80	% 1 1 1К. Труба места складирования Метасиликата натрия Место складиро	22,9	0,20	0,13	4,20	23,53	1	4239,36	0,00	0,00
								-3715,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
3129	Натрий силикат (диНатрий моносиликат; динатриевая соль метакремн	0,0003000	0,002000	3	0,00	65,27	0,50	0,00	0,00	0,00
81	% 1 1 1К.Труба лаборатории отделения сущенияОтделение сущения, отмет	53,65	0,13	0,04	3,26	20,00	1	4084,36	0,00	0,00
								-3798,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	0,0040000	0,063000	1	0,00	305,81	0,50	0,00	0,00	0,00
82	% 1 1 1К.Труба лаборатории сушильно-грануляционного отделения АБК суши	52,5	0,25	0,20	3,99	20,00	1	4159,36	0,00	0,00
								-3752,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F	См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	0,0040000	0,063000	1	0,00	299,25	0,50	0,00	0,00	0,00

1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)				0,002000	0,000700	1	0,00	299,25	0,50	0,00	0,00	0,00
83	%	1	1	1К. Труба лаборатории реagentного отделения Реagentное отделение	22,4	0,13	0,04	3,26	20,00	1	4189,36	0,00	0,00
											-3690,69	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000500	0,000020	1	0,00	127,68	0,50	0,00	0,00	0,00
0316				Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0001000	0,000040	1	0,00	127,68	0,50	0,00	0,00	0,00
0322				Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000300	0,000010	1	0,00	127,68	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0040000	0,063000	1	0,00	127,68	0,50	0,00	0,00	0,00
1555				Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0002000	0,000070	1	0,00	127,68	0,50	0,00	0,00	0,00
84	%	1	1	1К. Труба КС-4 (сушильно-грануляционное отделение)	54,9	1,70	45,94	20,24	52,60	1	4273,00	0,00	0,00
											-3893,00	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,8000000	7,399000	2	0,02	596,28	1,87	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0850000	1,796000	2	0,00	596,28	1,87	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1200000	3,096000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0200000	0,495000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0130000	0,217000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1100000	2,508000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	0,0000200	0,000300	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0004000	0,003000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
85	%	1	1	1К. Труба АС-7, АС-8 (сушильно-грануляционное отделение)	54,69	0,80	1,25	2,49	42,96	1	4276,00	0,00	0,00
											-3896,00	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0090000	0,093000	1	0,00	152,32	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0290000	0,529000	2	0,01	114,24	0,50	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000200	0,000200	1	0,00	152,32	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пп.: 3, № цеха: 1													
201	%	1	1	Труба №1 бункера силоса цемента РБУ-1	18,6	0,41	1,79	13,56	10,00	1	4402,09	0,00	0,00
											-4123,23	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0020760	0,004910	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
212	%	1	1	Труба №2 бункера силоса цемента РБУ-1	18,6	0,41	1,76	13,34	8,00	1	4398,77	0,00	0,00
											-4125,55	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0016960	0,004011	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
215	%	1	1	Труба №1 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,84	13,95	9,00	1	4426,25	0,00	0,00
											-4106,95	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0018890	0,004468	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
216	%	1	1	Труба №2 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,30	9,81	8,00	1	4422,91	0,00	0,00
											-4109,58	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0012300	0,002909	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
217	%	1	1	Труба №3 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,30	9,86	7,00	1	4422,68	0,00	0,00
											-4112,18	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um

2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO ₂	0,0013930	0,003295	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
218	%	1	1	Труба №4 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,40	10,64	7,00	1	4424,84	0,00	0,00
											-4114,90	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO ₂	0,0014750	0,003489	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
6223	%	1	3	Разгрузка и пересыпка матриалов	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4406,93	4401,74	8,00
											-4132,09	-4126,01	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0153156	0,002205	1	0,26	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0024888	0,000358	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0010994	0,000158	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0032428	0,000467	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0260389	0,003750	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0054722	0,000788	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2907				Пыль неорганическая >70%SiO ₂	0,0000525	0,000378	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO ₂	0,0000210	0,000151	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6224	%	1	3	Загрузка и пересыпка материалов	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4432,87	4427,21	8,00
											-4114,61	-4107,91	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0153156	0,002205	1	0,26	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0024888	0,000358	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0010994	0,000158	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0032428	0,000467	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0260389	0,003750	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0054722	0,000788	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2907				Пыль неорганическая >70% SiO ₂	0,0000525	0,000378	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO ₂	0,0000210	0,000151	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пп.: 3, № цеха: 2													
204	%	1	1	Труба (хранение, пересыпка песка, работа техники)	5,5	0,40	0,69	5,53	20,00	1	4433,43	0,00	0,00
											-4184,90	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0102104	0,000073	1	0,13	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0016592	0,000012	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0007330	0,000005	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0021619	0,000016	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0173593	0,000125	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0036481	0,000026	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
2907				Пыль неорганическая >70% SiO ₂	0,0886821	0,017746	1	1,52	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
225	%	1	1	Труба (хранение, пересыпка щебня, ДВС техники)	5,5	0,40	0,69	5,53	20,00	1	4427,58	0,00	0,00
											-4178,10	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0102104	0,000073	1	0,13	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0016592	0,000012	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0007330	0,000005	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0021619	0,000016	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0173593	0,000125	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00

2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0036481	0,000026	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO ₂	0,0808866	0,008697	1	0,69	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
226	%	1	1	Труба (ДВС техники)	5,5	0,40	0,69	5,53	20,00	1	4440,33	0,00	0,00
											-4192,86	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000600	0,000025	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000098	0,000004	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000029	0,000001	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0000180	0,000008	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0001906	0,000078	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000808	0,000081	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
227	%	1	1	Труба (шиномонтажные работы)	5,5	0,40	0,69	5,53	20,00	1	4447,49	0,00	0,00
											-4199,45	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2978				Пыль резинового вулканизата	0,0226000	0,081360	1	0,58	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
№ п.п.: 3, № цеха: 3													
6203	%	1	3	Неорганизованный (пересыпка сыпучих материалов)	7	0,00	0,00	0,00	-	1	4483,85	4464,03	20,00
											-4144,88	-4160,27	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2907				Пыль неорганическая >70%SiO ₂	0,6439523	0,728825	1	6,60	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO ₂	0,5681189	0,657425	1	2,91	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00
№ п.п.: 3, № цеха: 4													
224	%	1	4	Труба (дизель-генераторная установка)	2,5	0,40	3,30	26,26	20,00	1	4378,89	4379,99	0,50
											-4199,99	-4199,19	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2688000	0,000321	1	0,96	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0436800	0,000052	1	0,08	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0016625	0,000002	1	0,01	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,2100000	0,000251	1	0,30	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,4340000	0,000521	1	0,06	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	3,5000000 E-08	4,008000E -11	1	0,00	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленоксид)	0,0004025	5,000000E -07	1	0,01	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1450750	0,000172	1	0,09	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
6207	%	1	3	Передвижная заправка автотранспортных средств	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4425,06	4419,10	4,00
											-4168,46	-4173,46	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000085	0,000000E -07	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754				Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0030442	0,000218	1	0,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6208	%	1	3	Спецтехника	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4379,93	4394,96	8,00
											-4145,19	-4164,20	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040289	0,009659	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0006547	0,001570	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0005653	0,001155	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0006240	0,001547	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0220042	0,048895	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0042472	0,009170	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6209	%	1	3	Сварочно-шлифовальные работы	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4491,85	4481,75	10,00
											-4197,05	-4185,21	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0123	Железа оксид				0,0270784	0,005285	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)				0,0001950	0,000015	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0342	Фториды газообразные				0,0008670	0,000065	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2930	Пыль абразивная				0,0023000	0,000403	1	0,19	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6210	%	1	3	Легковой транспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4435,24	4463,46	5,00
											-4155,87	-4190,57	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000822	0,000536	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000134	0,000087	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0000088	0,000048	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000189	0,000112	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0001653	0,000983	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0000264	0,000159	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6211	%	1	3	Грузовой автотранспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4343,29	4350,78	6,00
											-4178,23	-4188,23	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0054756	0,014714	1	0,09	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0008898	0,002391	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0003413	0,000873	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0013950	0,003926	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0182439	0,047034	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0065428	0,017682	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6212	%	1	3	Легковой автотранспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4400,47	4407,77	5,00
											-4222,24	-4231,91	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000762	0,000362	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000124	0,000059	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0000049	0,000022	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000400	0,000199	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0001989	0,000794	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0000747	0,000336	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6213	%	1	3	Легковой автотранспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4436,55	4447,51	5,00
											-4227,10	-4241,59	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000811	0,000325	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000132	0,000053	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0000054	0,000021	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000415	0,000169	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0002056	0,000679	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0000764	0,000279	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

6214	%	1	3	Грузовой транспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4452,16	4462,68	4,00
											-4211,80	-4224,96	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето						Зима
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0019071	0,003071	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0003099	0,000499	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0001167	0,000184	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0005669	0,000941	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)			0,0062000	0,009380	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0021433	0,003364	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
6215	%	1	3	Грузовой автотранспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4403,81	4412,29	3,00
											-4140,22	-4150,57	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето						Зима
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0027644	0,004398	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0004492	0,000715	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0001732	0,000265	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0007031	0,001158	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)			0,0091764	0,013800	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0032792	0,005104	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
6216	%	1	3	Внутренний проезд грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4366,77	4408,83	5,00
											-4202,37	-4254,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето						Зима
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0000904	0,000590	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000147	0,000096	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000096	0,000053	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0000208	0,000123	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)			0,0001818	0,001081	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0000290	0,000175	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
6217	%	1	3	Внутренний проезд грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4402,85	4425,93	4,00
											-4176,12	-4204,04	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето						Зима
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0000904	0,000589	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0001470	0,000959	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000963	0,000532	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0002078	0,001229	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)			0,0018181	0,010808	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0002903	0,001754	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
6218	%	1	3	Внутренний проезд грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4385,75	4400,80	3,00
											-4141,20	-4160,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето						Зима
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0000493	0,000322	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000080	0,000052	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000053	0,000029	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0000113	0,000067	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)			0,0000992	0,000590	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0000158	0,000096	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	

6219	%	1	3	Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4381,38	4432,40	4,00
											-4132,67	-4090,66	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0001238	0,000798	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000201	0,000130	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000123	0,000068	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0000292	0,000170	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0010014	0,005144	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)			0,0000894	0,000417	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0000369	0,000223	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
6220	%	1	3	Грузовой транспорт и спецтехника	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4458,96	4464,78	6,00
											-4109,25	-4116,87	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0027511	0,006437	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0004471	0,001046	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0001719	0,000385	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0007003	0,001707	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0091492	0,020401	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0032753	0,007613	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
6221	%	1	3	Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4356,31	4463,49	6,00
											-4201,42	-4122,41	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0002513	0,001641	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000408	0,000267	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000343	0,000192	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0000556	0,000330	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0005344	0,003150	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0000975	0,000587	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
6222	%	1	3	Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4443,30	4456,02	3,00
											-4092,93	-4108,30	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0000708	0,000456	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000115	0,000074	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000070	0,000039	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0000167	0,000097	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0005722	0,002939	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)			0,0000511	0,000238	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0000211	0,000128	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
№ пп.: 4, № цеха: 1													
1	%	1	1	6.13.0001 свеча 8.1.С4.01.0	39,5	0,72	4,44	10,91	40,00	1	4201,00	0,00	0,00
											-4040,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)			0,0231110	0,015111	2	0,00	164,86	0,79	0,00	0,00	0,00	
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)			0,0506670	1,422720	2	0,01	164,86	0,79	0,00	0,00	0,00	
2908	Пыль неорганическая: 70-20%SiO2			0,0151110	0,424320	2	0,00	164,86	0,79	0,00	0,00	0,00	

2	%	1	1	6.13.0002 вакуум-насос обезвоживания концентрата, 1 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4252,00	0,00	0,00
											-4007,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0357780	1,004640	3	0,02	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0019440	0,054600	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0003890	0,010920	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	%	1	1	6.13.0002 вакуум-насос обезвоживания концентрата, 2 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4255,00	0,00	0,00
											-4008,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0357780	1,004640	3	0,02	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0019440	0,054600	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0003890	0,010920	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
4	%	1	1	6.13.0004 вакуум-насос обезвоживания галита, 1 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4275,00	0,00	0,00
											-4032,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0007780	0,021840	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0346110	0,971880	3	0,01	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0015560	0,043680	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
5	%	1	1	6.13.0004 вакуум-насос обезвоживания галита, 2 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4278,00	0,00	0,00
											-4032,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0007780	0,021840	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0346110	0,971880	3	0,01	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0015560	0,043680	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6	%	1	1	6.13.0005 хранение масла (помещение 145), B23	28,7	0,25	0,27	5,50	20,00	1	4223,00	0,00	0,00
											-3985,90	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0004176	0,000182	1	0,00	163,59	0,50	0,00	0,00	0,00
6001	%	1	5	узел перегрузки руды	23	0,00	0,00	0,00	-	1	4272,00	4276,00	2,00
											-3964,00	-3969,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1601603	2,428538	3	0,15	65,55	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,3511206	5,324103	3	0,20	65,55	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,1047202	1,587890	3	0,10	65,55	0,50	0,00	0,00	0,00
6002	%	1	3	хранение масла (помещение 101)	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4285,40	4287,00	4,50
											-3951,20	-3952,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0000126	0,000238	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пп.: 5, № цеха: 1													
10	%	1	1	Труба выпускная 8.2.1.CHM.02.06	53,7	1,40	27,78	18,04	85,00	1	4370,00	0,00	0,00
											-3974,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,9444400	26,519875	1	0,01	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1666680	4,680003	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,2363770	34,717465	1	0,02	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,2009113	5,641588	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00

0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				1,9380000	54,419040	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000102	0,000285	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000258	0,000725	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
11	%	1	1	Труба выпускная 8.2.1.СНМ.02.07	53,7	1,40	27,78	18,04	85,00	1	4356,20	0,00	0,00
											-3958,40	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,9444400	26,519875	1	0,01	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,1666680	4,680003	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				1,2363770	34,717465	1	0,02	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,2009113	5,641588	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				1,9380000	54,419040	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000102	0,000285	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000258	0,000725	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
12	%	1	1	АС, Труба выпускная 8.2.1.СНМ.01.06	53,7	8,00	6,25	0,12	80,00	1	4377,80	0,00	0,00
											-3981,10	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0531250	1,491750	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0093900	0,263670	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000006	0,000163	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
13	%	1	1	АС, Труба выпускная 8.2.1.СНМ.01.06	53,7	8,00	6,25	0,12	80,00	1	4351,70	0,00	0,00
											-3953,70	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0531250	1,491750	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0093900	0,263670	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000006	0,000163	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
14	%	1	1	Труба выпускная 8.2.2.СНМ.02.04	53,7	1,00	13,55	17,26	116,00	1	4320,50	0,00	0,00
											-3916,90	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1152175	3,235000	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0203325	0,570936	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,2837460	7,967587	1	0,01	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0461087	1,294733	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				0,6120000	17,184960	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000020	0,000057	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000126	0,000354	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
15	%	1	1	Труба выпускная 8.2.2.СНМ.02.05	53,7	1,00	13,55	17,26	116,00	1	4325,80	0,00	0,00
											-3921,00	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1152175	3,235000	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0203325	0,570936	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,2837460	7,967587	1	0,01	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0461087	1,294733	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				0,6120000	17,184960	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000020	0,000057	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000126	0,000354	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
16	%	1	1	АС, труба выпускная 8.2.2.СНМ.01.04	53,7	1,40	29,08	18,89	120,00	1	4331,10	0,00	0,00
											-3930,00	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2472000	6,941600	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0436200	1,224970	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000270	0,000759	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
17	%	1	1	АС, труба выпускная 8.2.2.CHM.01.04	53,7	1,40	29,08	18,89	120,00	1	4338,00	0,00	0,00
											-3938,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г			См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2472000	6,941600	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0436200	1,224970	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000270	0,000759	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
6002	%	1	5	Перегрузочный узел	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4347,66	4353,74	5,00
											-4008,23	-4014,77	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г			См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0617203	1,483021	1	5,88	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0022921	0,055076	1	0,13	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20%SiO2	0,0043076	0,103503	1	0,41	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6003	%	1	3	Емкость для приготовления амино-масляной смеси	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4311,16	4317,24	5,00
											-3969,93	-3976,47	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г			См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0012960	0,001636	1	0,74	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 6, № цеха: 0													
5001	%	1	1	4.9.1.C4.01.0	38,5	0,50	3,00	15,28	20,00	1	3857,00	0,00	0,00
											-3358,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г			См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1069600	3,068100	2	0,02	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1986400	5,697900	2	0,02	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
5002	%	1	1	4.9.1.C4.02.0	38,5	0,71	6,40	16,16	20,00	1	3838,50	0,00	0,00
											-3350,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г			См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4152900	11,912400	2	0,08	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,2236200	6,414350	2	0,03	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
5003	%	1	1	4.9.3.C4.03.0	38,5	0,71	6,40	16,16	20,00	1	3835,70	0,00	0,00
											-3352,60	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г			См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2236200	6,414350	2	0,04	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,4152900	11,912400	2	0,05	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
5004	%	1	1	4.9.4.C4.04.0	20	0,36	1,50	15,15	20,00	1	3839,50	0,00	0,00
											-3365,10	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г			См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0534800	1,534050	2	0,05	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0993200	2,848950	2	0,05	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
5005	%	1	1	Механизированная уборка помещений	38,5	0,20	0,33	10,58	20,00	1	3833,90	0,00	0,00
											-3366,30	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г			См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0714000	0,003759	2	0,01	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1326000	0,006981	2	0,02	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00

5006	%	1	1	Вытяжка с помещений с маслом	38,35	0,63	3,10	9,94	20,00	1	3827,60	0,00	0,00
											-3362,70	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0025920	0,005131	1	0,00	218,60	0,50	0,00	0,00	0,00
6512	%	1	3	Вывоз некондиционированного продукта	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3810,00	3816,00	42,00
											-3359,00	-3365,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0007778	0,005124	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001264	0,000833	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000972	0,000540	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0001556	0,000906	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0017222	0,010126	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0003056	0,001793	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6513	%	1	3	Пересыпка некондиционированного продукта в автотранспорт	3,5	0,00	0,00	0,00	-	1	3828,00	3828,00	0,26
											-3348,00	-3349,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0252000	0,794707	3	1,95	9,98	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0468000	1,475885	3	2,17	9,98	0,50	0,00	0,00	0,00

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых максимальных		Расчет среднесуточных максимальных			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	ПДК м/р	0,5	ПДК с/с	0,15	-	-	Нет	Нет
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,2	ПДК с/г	0,04	ПДК с/с	0,1	Да	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,4	ПДК с/г	0,06	-	-	Нет	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р	5	ПДК с/г	3	ПДК с/с	3	Нет	Нет
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	ПДК м/р	0,3	ПДК с/с	0,1	-	-	Нет	Нет

Посты измерения фоновых концентраций

№ поста	Наименование	Координаты (м)	
		X	Y
1	Пост фона	2403,50	2441,50

Код в-ва	Наименование вещества	Максимальная концентрация *					Средняя концентрация *
		Штиль	Север	Восток	Юг	Запад	
0123	Железа оксид	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	7,150E-04
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	4,000E-05	4,000E-05	4,000E-05	4,000E-05	4,000E-05	1,000E-05
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,064	0,043	0,046	0,057	0,052	0,025
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,047	0,043	0,037	0,038	0,052	0,016
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,033	0,015	0,018	0,023	0,020	0,008
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,137	0,130	0,136	0,162	0,150	0,050
0330	Сера диоксид	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	4,000E-04
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	2,680	1,960	2,700	2,460	2,220	1,150
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,000
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,003
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,009
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,016
0703	Бенз/а/пирен	4,000E-07	4,000E-07	4,000E-07	4,000E-07	4,000E-07	2,600E-07
1071	Гидроксибензол	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,001
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,035	0,022	0,024	0,026	0,034	0,011
2902	Взвешенные вещества	0,280	0,275	0,260	0,250	0,265	0,079
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,001

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м³ для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации

Перебор метеопараметров при расчете**Набор пользователя****Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически****Направление ветра**

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Зона влияния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)		По ширине	По длине	
		X	Y	X	Y					
4	Полное описание	-146.00	-2992.55	8087.10	-2992.55	9430.10	0.00	200.00	200.00	2.00

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	1179,53	-1127,13	2,00	на границе СЗЗ	
2	1506,28	9,95	2,00	на границе СЗЗ	
3	2556,43	458,65	2,00	на границе СЗЗ	
4	3736,26	249,25	2,00	на границе СЗЗ	
5	4900,80	48,88	2,00	на границе СЗЗ	
6	6071,75	-165,45	2,00	на границе СЗЗ	
7	7191,02	-567,92	2,00	на границе СЗЗ	
8	7522,25	-1659,16	2,00	на границе СЗЗ	
9	6820,49	-2564,67	2,00	на границе СЗЗ	
10	6384,43	-3675,79	2,00	на границе СЗЗ	
11	5910,12	-4756,42	2,00	на границе СЗЗ	
12	5385,14	-5782,74	2,00	на границе СЗЗ	
13	4600,86	-6631,28	2,00	на границе СЗЗ	
14	3590,35	-7060,35	2,00	на границе СЗЗ	
15	2765,47	-6291,33	2,00	на границе СЗЗ	
16	2699,36	-5208,36	2,00	на границе СЗЗ	
17	2266,23	-4113,05	2,00	на границе СЗЗ	
18	1493,02	-3268,17	2,00	на границе СЗЗ	
19	1000,52	-2212,17	2,00	на границе СЗЗ	
101	1436,56	573,95	2,00	на границе жилой зоны	
102	2404,72	1246,79	2,00	на границе жилой зоны	
103	6273,07	46,23	2,00	на границе жилой зоны	
104	6396,21	114,83	2,00	на границе жилой зоны	
105	6979,86	-2150,98	2,00	на границе жилой зоны	
106	6745,30	-2778,77	2,00	на границе жилой зоны	
107	6453,25	-3516,93	2,00	на границе жилой зоны	
108	6075,54	-4310,29	2,00	на границе жилой зоны	
109	6026,68	-4468,38	2,00	на границе жилой зоны	
110	5940,43	-4755,82	2,00	на границе жилой зоны	
111	5785,21	-5230,11	2,00	на границе жилой зоны	
112	2438,26	-14006,65	2,00	на границе жилой зоны	
113	-1868,05	-12108,41	2,00	на границе жилой зоны	
114	-9385,79	-5394,35	2,00	на границе жилой зоны	
115	1735,91	18,26	2,00	на границе жилой зоны	
116	1949,91	340,26	2,00	на границе жилой зоны	

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:

- 0 - расчетная точка пользователя
- 1 - точка на границе охранной зоны
- 2 - точка на границе производственной зоны
- 3 - точка на границе СЗЗ
- 4 - на границе жилой зоны
- 5 - на границе застройки
- 6 - контрольные точки
- 7 - точки фона

Вещество: 0152 Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,41	0,207	286	3,43	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	0,41	0,203	291	3,43	-	-	-	-	4
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,38	0,192	266	3,43	-	-	-	-	3
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,38	0,189	302	3,43	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	0,37	0,187	301	3,43	-	-	-	-	4
10	6453,25	-3516,93	2,00	0,37	0,183	261	3,43	-	-	-	-	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,36	0,180	83	7,00	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,30	0,152	48	3,43	-	-	-	-	3
11	5785,21	-5230,11	2,00	0,28	0,141	316	2,40	-	-	-	-	4
10	6745,30	-2778,77	2,00	0,27	0,134	246	3,43	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,24	0,122	243	3,43	-	-	-	-	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,23	0,114	329	3,43	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,23	0,113	102	7,00	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	0,20	0,101	238	3,43	-	-	-	-	4
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,20	0,101	30	3,43	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,18	0,092	351	3,43	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,16	0,082	10	3,43	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,16	0,079	117	3,43	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,15	0,075	236	3,43	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	0,13	0,067	190	3,43	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,13	0,065	132	3,43	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	0,13	0,065	207	3,43	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	0,12	0,062	174	3,43	-	-	-	-	3
7	7191,02	-567,92	2,00	0,12	0,060	222	3,43	-	-	-	-	3
10	6273,07	46,23	2,00	0,12	0,059	208	3,43	-	-	-	-	4
10	6396,21	114,83	2,00	0,11	0,056	209	3,43	-	-	-	-	4
11	1735,91	18,26	2,00	0,11	0,053	148	3,43	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	0,10	0,052	160	3,43	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,10	0,051	146	3,43	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	0,10	0,050	152	3,43	-	-	-	-	4
10	1436,56	573,95	2,00	0,09	0,043	149	3,43	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	0,08	0,040	161	3,43	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	0,03	0,015	36	3,43	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	0,03	0,015	9	3,43	-	-	-	-	4

11	-9385,79	-5394,35	2,00	0,02	0,009	84	3,43	-	-	-	-	4
----	----------	----------	------	------	-------	----	------	---	---	---	---	---

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,51	0,102	298	1,96	0,19	0,039	0,32	0,064	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	0,51	0,101	298	1,96	0,20	0,039	0,32	0,064	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	0,50	0,100	289	1,96	0,20	0,040	0,32	0,064	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	0,50	0,100	311	1,96	0,20	0,040	0,32	0,064	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,50	0,099	284	1,96	0,20	0,040	0,32	0,064	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,49	0,098	77	1,04	0,21	0,042	0,32	0,064	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,48	0,096	329	1,96	0,21	0,043	0,32	0,064	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,46	0,092	43	1,04	0,23	0,045	0,32	0,064	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,46	0,092	265	1,96	0,23	0,045	0,32	0,064	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	0,45	0,091	263	1,04	0,23	0,046	0,32	0,064	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,44	0,088	99	1,04	0,24	0,048	0,32	0,064	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,44	0,088	352	1,96	0,24	0,048	0,32	0,064	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	0,43	0,085	249	1,04	0,25	0,050	0,32	0,064	4
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,42	0,084	28	1,04	0,25	0,050	0,32	0,064	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,42	0,084	246	1,04	0,25	0,051	0,32	0,064	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,41	0,083	11	1,96	0,26	0,051	0,32	0,064	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,41	0,082	115	1,04	0,26	0,052	0,32	0,064	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	0,41	0,082	241	1,04	0,26	0,052	0,32	0,064	4
5	4900,80	48,88	2,00	0,40	0,080	192	1,04	0,27	0,053	0,32	0,064	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,40	0,080	132	1,96	0,27	0,054	0,32	0,064	3
4	3736,26	249,25	2,00	0,40	0,079	175	1,04	0,27	0,054	0,32	0,064	3
6	6071,75	-165,45	2,00	0,39	0,079	210	1,04	0,27	0,054	0,32	0,064	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,39	0,078	239	1,04	0,27	0,055	0,32	0,064	3
11	1735,91	18,26	2,00	0,39	0,077	148	1,96	0,28	0,055	0,32	0,064	4
3	2556,43	458,65	2,00	0,39	0,077	160	1,96	0,28	0,055	0,32	0,064	3
10	6273,07	46,23	2,00	0,39	0,077	210	1,04	0,28	0,055	0,32	0,064	4
2	1506,28	9,95	2,00	0,38	0,077	145	1,96	0,28	0,056	0,32	0,064	3
11	1949,91	340,26	2,00	0,38	0,077	152	1,96	0,28	0,056	0,32	0,064	4
10	6396,21	114,83	2,00	0,38	0,076	211	1,04	0,28	0,056	0,32	0,064	4
7	7191,02	-567,92	2,00	0,38	0,076	225	1,04	0,28	0,056	0,32	0,064	3
10	1436,56	573,95	2,00	0,38	0,075	148	1,96	0,28	0,057	0,32	0,064	4
10	2404,72	1246,79	2,00	0,37	0,075	161	1,96	0,29	0,057	0,32	0,064	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	0,34	0,068	36	1,96	0,31	0,062	0,32	0,064	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	0,34	0,068	9	1,96	0,31	0,062	0,32	0,064	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	0,33	0,066	83	1,96	0,31	0,063	0,32	0,064	4

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,03	0,011	297	2,70	-	-	-	-	3

11	5940,43	-4755,82	2,00	0,03	0,011	297	2,70	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	0,03	0,011	311	2,70	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	0,03	0,010	288	2,70	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,02	0,010	283	2,70	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,02	0,010	329	2,70	-	-	-	-	3
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,02	0,009	77	1,04	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,02	0,008	264	2,70	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,02	0,008	43	1,04	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	0,02	0,007	260	2,70	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,02	0,007	352	2,70	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,02	0,007	102	7,00	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	0,01	0,006	246	2,70	-	-	-	-	4
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,01	0,006	28	1,04	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,01	0,005	246	1,04	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,01	0,005	117	7,00	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,01	0,005	11	2,70	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	0,01	0,005	239	3,71	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,01	0,005	132	7,00	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	0,01	0,004	176	3,71	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	0,01	0,004	192	3,71	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	0,01	0,004	149	3,71	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	0,01	0,004	161	3,71	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	0,01	0,004	209	3,71	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,01	0,004	237	3,71	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	9,99E-03	0,004	146	3,71	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	9,84E-03	0,004	153	3,71	-	-	-	-	4
10	6273,07	46,23	2,00	9,46E-03	0,004	210	3,71	-	-	-	-	4
10	6396,21	114,83	2,00	9,19E-03	0,004	211	3,71	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	9,00E-03	0,004	224	3,71	-	-	-	-	3
10	1436,56	573,95	2,00	8,79E-03	0,004	149	3,71	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	8,37E-03	0,003	162	3,71	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	3,59E-03	0,001	36	3,71	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	3,57E-03	0,001	9	3,71	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	2,34E-03	9,362E-04	83	3,71	-	-	-	-	4

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,03	0,166	297	2,45	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	0,03	0,163	297	2,45	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	0,03	0,162	310	2,45	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	0,03	0,155	287	2,45	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,03	0,148	282	2,45	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,03	0,146	329	2,45	-	-	-	-	3
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,03	0,136	77	0,86	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,02	0,114	264	2,45	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,02	0,112	43	0,86	-	-	-	-	3

10	6453,25	-3516,93	2,00	0,02	0,108	260	2,45	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,02	0,101	101	2,45	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,02	0,100	352	2,45	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	0,02	0,084	246	2,45	-	-	-	-	4
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,02	0,080	117	7,00	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,02	0,079	31	2,45	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,02	0,078	243	2,45	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,01	0,075	11	2,45	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,01	0,072	132	7,00	-	-	-	-	3
10	6979,86	-2150,98	2,00	0,01	0,069	239	3,47	-	-	-	-	4
4	3736,26	249,25	2,00	0,01	0,063	176	3,47	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	0,01	0,061	148	7,00	-	-	-	-	4
5	4900,80	48,88	2,00	0,01	0,061	192	3,47	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,01	0,060	146	7,00	-	-	-	-	3
3	2556,43	458,65	2,00	0,01	0,059	161	7,00	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	0,01	0,058	153	7,00	-	-	-	-	4
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,01	0,056	237	3,47	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	0,01	0,055	209	3,47	-	-	-	-	3
10	1436,56	573,95	2,00	0,01	0,052	149	7,00	-	-	-	-	4
10	6273,07	46,23	2,00	0,01	0,051	210	3,47	-	-	-	-	4
10	6396,21	114,83	2,00	9,87E-03	0,049	211	3,47	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	9,82E-03	0,049	223	3,47	-	-	-	-	3
10	2404,72	1246,79	2,00	9,69E-03	0,048	162	7,00	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	3,69E-03	0,018	36	3,47	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	3,67E-03	0,018	9	3,47	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	2,42E-03	0,012	84	3,47	-	-	-	-	4

Вещество: 2908

Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и другие)

№	Коорд Х(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,20	0,061	300	7,00	-	-	-	-	3
11	5940,43	-4755,82	2,00	0,20	0,059	300	7,00	-	-	-	-	4
11	5785,21	-5230,11	2,00	0,18	0,055	316	7,00	-	-	-	-	4
10	6026,68	-4468,38	2,00	0,17	0,051	285	7,00	-	-	-	-	4
10	6075,54	-4310,29	2,00	0,15	0,046	278	7,00	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,13	0,038	334	7,00	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,10	0,031	260	7,00	-	-	-	-	3
10	6453,25	-3516,93	2,00	0,09	0,028	256	7,00	-	-	-	-	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,09	0,028	86	7,00	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,08	0,023	57	7,00	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,07	0,022	357	7,00	-	-	-	-	3
10	6745,30	-2778,77	2,00	0,07	0,021	242	7,00	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,07	0,021	101	7,00	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,06	0,019	114	7,00	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,06	0,019	239	7,00	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,06	0,018	130	7,00	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,06	0,017	37	7,00	-	-	-	-	3

10	6979,86	-2150,98	2,00	0,05	0,016	234	7,00	-	-	-	-	4
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,05	0,016	16	7,00	-	-	-	-	3
11	1735,91	18,26	2,00	0,05	0,015	146	7,00	-	-	-	-	4
4	3736,26	249,25	2,00	0,05	0,015	172	7,00	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,05	0,014	143	7,00	-	-	-	-	3
3	2556,43	458,65	2,00	0,05	0,014	158	7,00	-	-	-	-	3
11	1949,91	340,26	2,00	0,05	0,014	150	7,00	-	-	-	-	4
5	4900,80	48,88	2,00	0,04	0,013	188	7,00	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,04	0,013	234	7,00	-	-	-	-	3
10	1436,56	573,95	2,00	0,04	0,012	147	7,00	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	0,04	0,012	204	7,00	-	-	-	-	3
10	6273,07	46,23	2,00	0,04	0,011	206	7,00	-	-	-	-	4
10	2404,72	1246,79	2,00	0,04	0,011	159	7,00	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	0,04	0,011	220	7,00	-	-	-	-	3
10	6396,21	114,83	2,00	0,03	0,010	207	7,00	-	-	-	-	4
11	2438,26	-14006,65	2,00	0,01	0,003	11	7,00	-	-	-	-	4
11	-1868,05	-12108,41	2,00	0,01	0,003	37	7,00	-	-	-	-	4
11	-9385,79	-5394,35	2,00	6,09E-03	0,002	83	7,00	-	-	-	-	4

Высота 2м



Высота 2м



Отчет


Вариант расчета: УКК_Рудник Белая Пашня_2025 (800052) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.12.2025 13:36 - 03.12.2025 13:37] . ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

