

**УСОЛЬСКИЙ КАЛИЙНЫЙ КОМБИНАТ  
ПРУД-РАССОЛОСБОРНИК № 1**

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Оценка воздействия на окружающую среду**

**Книга 3. Текстовая часть. Приложения Ж-К**

**E110-0128-УКК.25.1200-П-01-ОВОС3**

**Том 3**

**Санкт-Петербург**

**2026**

**УСОЛЬСКИЙ КАЛИЙНЫЙ КОМБИНАТ  
ПРУД-РАССОЛОСБОРНИК № 1**

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Оценка воздействия на окружающую среду**

Книга 3. Текстовая часть. Приложения Ж-К

**E110-0128-УКК.25.1200-П-01-ОВОС3**

**Том 3**

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Заместитель директора  
филиала по управлению  
проектами

А.С. Мальцев

Главный инженер проекта

В.Р. Петров

**Санкт-Петербург**

**2026**

## Список исполнителей

Разработано:

Лист/ Документ	Отдел/ должность	Подпись	Дата
Все	Отдел охраны окружающей среды		
	Начальник управления УСР		28.05.26
	Начальник отдела		28.05.26
	Главный специалист		28.05.26
	Ведущий инженер		28.05.26
	Ведущий инженер		28.05.26
	Ведущий инженер		28.05.26

2026	Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 3. Текстовая часть. Приложения Ж-К. Том 3	2
------	---	---

Лист/ Документ	Отдел/ должность	Подпись	Дата
	Инженер 1 категории		28.05.26
	Инженер 2 категории		28.05.26
	Инженер 3 категории		28.05.26

Согласовано:

Должность	Подпись	Дата
Нормоконтролёр		28.05.26

## Содержание

Приложение Ж	(обязательное) Расчет рассеивания среднегодовых концентраций ЗВ в приземном слое атмосферы в период строительства .....	5
Приложение И	(обязательное) Расчет рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы в период эксплуатации.....	152
Приложение К	(обязательное) Расчет рассеивания среднегодовых концентраций ЗВ в приземном слое атмосферы в период эксплуатации.....	260

## Приложение Ж (обязательное)

### Расчет рассеивания среднегодовых концентраций ЗВ в приземном слое атмосферы в период строительства Без учета фона

**УПРЗА «ЭКОЛОГ»  
Copyright © 1990-2024 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»**

Программа зарегистрирована на: ООО "ПроТех Инжиниринг"  
Регистрационный номер: 01016722

**Предприятие:** 26, Пруд рассолосборник

Город: 2, Пермь

Район: 2, Усольский

Адрес предприятия:

Разработчик:

ИНН:

ОКПО:

Отрасль:

Величина нормативной санзоны: 0 м

**ВИД: 1, Стройка**

**ВР: 3, СГ без фона**

**Расчетные константы: S=999999,99**

**Расчет: «Расчет средних концентраций по МРР-2017»**

Расчет завершен успешно. Расчитано 25 веществ. **ВНИМАНИЕ!** Расчет групп суммации невозможен! 4.70.5.93

#### Метеорологические параметры

Использован файл климатических характеристик:

№3403/25, 08.10.2021, ООО "ЕвроХим-Проект" - Данные по Пермский кр.: гг. Соликамск и Березники, 01-01-6722 - 22.09.22

#### Структура предприятия (площадки, цеха)

<b>1 - Площадка №1</b>
1 - Цех теплогазоснабжения
2 - Цех ВИК
3 - Рудник
4 - Флотационная обогатительная фабрика
5 - Цех дробления каменной соли на площадке
6 - Цех погрузки готовой продукции
7 - Железнодорожный цех. Погрузочный парк «Г»
8 - ЦОТК
9 - Столовая
10 - Стоянка у КПП
11 - Промплощадка
12 - АБК-1 стоянка
13 - АБК рудника, Стоянка
14 - Тяговая подстанция
15 - ВГСЧ
16 - Ствол №3. Период эксплуатации
17 - ГДК Ствол 1 и 2. Период строительства
18 - Гидроакладочный комплекс (строительство)
19 - Обогатительный комплекс, Стройплощадка
20 - Ствол 3.Период строительства
<b>2 - Площадка №2</b>
1 - Флотационная обогатительная фабрика
<b>3 - ООО "Березниковый механический завод"</b>
1 - РБУ
2 - Закрытый склад ТМЦ

**Структура предприятия (площадки, цеха)**

3 - Открытый склад сыпучих материалов
4 - Территория предприятия
<b>4 - Флотационная фабрика с технологией обезв</b>
1 - Обоганительный комплекс. 2 очередь строи
<b>5 - Флотационная фабрика с технологией обезв</b>
1 - Рудник. ПУР. Склады руды
<b>6 - Корпус классификации</b>
27 - Корпус классификации
<b>7 - Установка выпаривания избыточных рассоло</b>
28 - Склад оборудования (1 этап)
29 - Склад оборудования (2 этап)
<b>8 - Пруд рассолосбраник (Стройка)</b>
1 - Стройка

**Параметры источников выбросов**

Учет:

 "%\* - источник учитывается с исключением из фона;  
 "+\* - источник учитывается без исключения из фона;  
 "-\* - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.  
 При отсутствии отметок источник не учитывается.

\* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:

- 1 - Точечный;
- 2 - Линейный;
- 3 - Неорганизованный;
- 4 - Совокупность точечных источников;
- 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
- 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
- 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
- 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
- 9 - Точечный, с выбросом вбок;
- 10 - Свеча;
- 11 - Неорганизованный (полигон);
- 12 - Передвижной;
- 13 - Передвижной (неорганизованный).

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°C)	Коеф. реп.	Координаты		Ширина ист. (м)
											X1, (м)	X2, (м)	
<b>№ пл.: 1, № цеха: 1</b>													
101	+	1	4	[0101] Свечи на площадке ГРС	3,42	0,02	0,00	9,55	23,90	1	4380,30	4412,31	34,00
											-5187,01	-5135,01	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0410				Метан	1,1550000	0,014000	1	0,19	19,49	0,50	0,63	10,08	0,50
1716				Одорант СПМ	0,0000001	2,000000E-10	1	0,00	19,49	0,50	0,00	10,08	0,50
102	+	1	4	[0102] Свечи на площадке ГРС. Продувка устройств	3,04	0,02	0,01	22,28	23,90	1	4438,31	4418,31	20,00
											-5110,01	-5134,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0410				Метан	6,1300000	0,022000	1	1,32	17,33	0,50	2,78	11,27	0,50
1716				Одорант СПМ	0,0000001	4,000000E-10	1	0,00	17,33	0,50	0,00	11,27	0,50
103	+	1	1	[0103] Аварийная свеча сброса газа	5	0,08	0,00	0,16	23,90	1	4389,31	0,00	0,00
											-5180,01	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0410				Метан	0,1620000	0,324000	1	0,01	28,50	0,50	0,05	12,51	0,50
1716				Одорант СПМ	0,0002000	0,000400	1	0,06	28,50	0,50	0,28	12,51	0,50
104	+	1	1	[0104] Аварийная свеча сброса газа	5	0,08	0,00	0,37	23,90	1	4379,31	0,00	0,00
											-5189,01	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0410				Метан	0,1700000	0,340000	1	0,01	28,50	0,50	0,05	12,85	0,50
105	+	1	1	[0105] Аварийная свеча сброса газа	5	0,08	0,00	0,15	23,90	1	4435,31	0,00	0,00
											-5157,01	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0410				Метан	0,1700000	0,340000	1	0,01	28,50	0,50	0,05	12,50	0,50
106	+	1	4	[0106] Подогреватели газа	8	0,32	0,35	4,35	152,00	1	4410,31	4411,31	0,50
											-5118,01	-5119,01	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0301				Азота диоксид (Диоксид азота; пероксид азота)	0,0240000	0,606000	1	0,11	57,28	1,15	0,10	62,09	1,28
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0040000	0,099000	1	0,01	57,28	1,15	0,01	62,09	1,28
0330				Сера диоксид	0,0020000	0,009000	1	0,00	57,28	1,15	0,00	62,09	1,28
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0880000	1,688000	1	0,01	57,28	1,15	0,01	62,09	1,28

0703				Бензол/тирен	2,0000000	3,000000E-09	1	0,00	57,28	1,15	0,00	62,09	1,28
107	+	1	1	[0107] котел MiniRAC50	5	0,38	0,03	0,22	207,00	1	4409,31	0,00	0,00
											-5116,01	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,038000	1	0,11	16,31	0,63	0,10	17,50	0,68
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003000	0,006000	1	0,01	16,31	0,63	0,01	17,50	0,68
0330				Сера диоксид	0,0002000	0,000800	1	0,00	16,31	0,63	0,00	17,50	0,68
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0050000	0,152000	1	0,01	16,31	0,63	0,01	17,50	0,68
0703				Бензол/тирен	3,0000000	1,000000E-08	1	0,00	16,31	0,63	0,00	17,50	0,68
108	+	1	1	[0108] Свеча продувочная	6	0,05	0,00	0,25	23,90	1	4752,20	0,00	0,00
											-5403,59	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000	1	0,02	34,20	0,50	0,07	14,99	0,50
109	+	1	1	[0109] Свеча продувочная с емкости сбора	6	0,15	0,24	13,58	23,90	1	4898,19	0,00	0,00
											-5418,60	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0410				Метан	187,2270000	0,627000	1	7,36	34,20	0,50	6,12	40,36	0,79
110	+	1	1	[0110] Камера приема очистных устройств	6	0,05	0,03	15,28	23,90	1	4748,20	0,00	0,00
											-5399,80	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0410				Метан	20,8170000	0,077000	1	0,92	34,20	0,50	2,11	21,28	0,50
111	+	1	1	[0111] Охранный кран ГРС	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	4897,19	0,00	0,00
											-5414,59	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000	1	0,08	17,10	0,50	0,36	7,49	0,50
112	+	1	1	[0112] водогрейные котлы Vitomax 200HW	15	0,90	7,91	12,43	178,00	1	4413,20	0,00	0,00
											-3917,54	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,7140000	17,988000	1	0,40	254,56	3,49	0,39	258,96	3,71
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,2790000	2,823000	1	0,03	254,56	3,49	0,03	258,96	3,71
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,2630000	0,114000	1	0,08	254,56	3,49	0,08	258,96	3,71
0330				Сера диоксид	0,0910000	0,147000	1	0,01	254,56	3,49	0,01	258,96	3,71
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	2,9360000	30,358000	1	0,03	254,56	3,49	0,03	258,96	3,71
0703				Бензол/тирен	0,0000008	0,000008	1	0,00	254,56	3,49	0,00	258,96	3,71
113	+	1	1	[0113] водогрейный котел Vitomax 200 HW, паровые котлы Vitomax 200 HS	15	1,22	1,09	0,93	185,00	1	4426,20	0,00	0,00
											-3933,55	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,5000000	23,095000	1	0,46	119,02	1,48	0,41	128,36	1,60
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0810000	3,798000	1	0,04	119,02	1,48	0,03	128,36	1,60
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,1360000	0,113000	1	0,17	119,02	1,48	0,15	128,36	1,60
0330				Сера диоксид	0,0120000	0,228000	1	0,00	119,02	1,48	0,00	128,36	1,60
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	1,2270000	46,859000	1	0,05	119,02	1,48	0,04	128,36	1,60
0703				Бензол/тирен	0,0000002	0,000010	1	0,00	119,02	1,48	0,00	128,36	1,60
114	+	1	1	[0114] Емкости	14	0,25	0,83	16,91	24,00	1	4440,21	0,00	0,00
											-3952,55	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)	0,0000006	0,000002	3	0,00	39,90	0,50	0,00	48,76	0,90
0154	Натрий гипохлорит (Натрий хлорноватистокислый; натрий оксиплорид)	0,0000006	5,000000E-07	3	0,00	39,90	0,50	0,00	48,76	0,90
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000200	2,000000E-07	1	0,00	79,80	0,50	0,00	97,52	0,90
115	+ 1 4 [0115] Опорожнение системы; Заполнение системы.	10	0,02	0,01	31,83	23,90	1	4431,21	4433,21	1,00
								-3938,55	-3941,55	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um
0410	Метан	0,5430000	0,001000	1	0,01	57,00	0,50	0,02	30,13	0,50
1716	Одорант СПМ	0,0000100	1,000000E-09	1	0,00	57,00	0,50	0,00	30,13	0,50
116	+ 1 4 [0116] Опорожнение системы; Заполнение системы.	10	0,02	0,01	19,10	23,90	1	4412,20	4427,21	0,50
								-3918,54	-3933,55	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um
0410	Метан	1,4630000	0,005000	1	0,02	57,00	0,50	0,07	28,00	0,50
1716	Одорант СПМ	0,0000200	5,000000E-09	1	0,00	57,00	0,50	0,00	28,00	0,50
117	+ 1 4 [0117] Опорожнение системы; Заполнение системы.	10	0,08	0,10	33,95	23,90	1	4388,20	4394,20	0,50
								-3933,55	-3940,55	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um
0410	Метан	8,9300000	0,018000	1	0,12	57,00	0,50	0,20	41,87	0,50
1716	Одорант СПМ	0,0002000	8,000000E-08	1	0,01	57,00	0,50	0,02	41,87	0,50
118	+ 1 4 [0118] Опорожнение системы; Заполнение системы.	10	0,02	0,05	159,15	23,90	1	4395,20	4401,21	0,50
								-3940,55	-3947,55	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um
0410	Метан	12,1710000	0,021000	1	0,16	57,00	0,50	0,16	57,00	0,50
1716	Одорант СПМ	0,0002000	1,000000E-07	1	0,01	57,00	0,50	0,01	57,00	0,50
119	+ 1 4 [0119] Бачи хранения ДТ	13	0,35	0,01	0,15	36,00	1	4334,20	4335,20	0,25
								-3862,54	-3863,54	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый; дигидросульфид; гидросульфид)	0,0001000	0,0000050	1	0,02	32,67	0,50	0,02	32,67	0,50
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0370000	0,017000	1	0,06	32,67	0,50	0,06	32,67	0,50
120	+ 1 1 [0120] неплотности оборудования	3	0,40	0,84	6,68	23,90	1	4352,20	0,00	0,00
								-3886,55	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый; дигидросульфид; гидросульфид)	0,0001000	0,000040	1	0,04	38,63	1,16	0,03	44,64	1,51
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0350000	0,015000	1	0,11	38,63	1,16	0,08	44,64	1,51
122	+ 1 4 [0122] котел Viomax 200-HW	15	0,63	1,15	3,69	205,00	1	3489,55	3487,55	0,45
								-3389,74	-3367,74	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1460000	1,562000	1	0,11	135,30	1,56	0,10	144,17	1,68
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0240000	0,255000	1	0,01	135,30	1,56	0,01	144,17	1,68
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0270000	0,000600	1	0,03	135,30	1,56	0,02	144,17	1,68
0330	Сера диоксид	0,0100000	0,022000	1	0,00	135,30	1,56	0,00	144,17	1,68
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,3220000	4,384000	1	0,01	135,30	1,56	0,01	144,17	1,68

0703				Бензол/тирен	4,0000000	5,000000E-08	07	1	0,00	135,30	1,58	0,00	144,17	1,88	
123	+	1	1	[0123] накопительная емкость ДТ	4	0,05			0,00	0,36	23,90	1	3482,56	0,00	0,00
													-3372,74	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс			F	Лето			Зима			
					г/с	т/г			См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000080	0,000002		1	0,00	22,80	0,50		0,02	10,07	0,50
2754				Алканы C12-C18 (в пересчете на С)	0,0020000	0,000000		1	0,01	22,80	0,50		0,05	10,07	0,50
124	+	1	4	[0124] Опорожнение системы. Заполнение системы.	5	0,02			0,08	183,03	23,90	1	3479,56	3481,06	0,70
													-3369,74	-3369,24	0,70
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс			F	Лето			Зима			
					г/с	т/г			См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	0,3000000	0,001000		1	0,01	54,25	0,95		0,01	54,25	0,95
1716				Одорант СПМ	0,0000080	2,000000E-09		1	0,00	54,25	0,95		0,00	54,25	0,95
125	+	1	4	[0125] Опорожнение системы. Заполнение системы.	5	0,03			0,09	123,08	23,90	1	3480,55	3482,06	0,75
													-3370,74	-3369,24	0,75
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс			F	Лето			Зима			
					г/с	т/г			См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	0,6720000	0,002000		1	0,02	54,72	0,96		0,02	54,72	0,96
1716				Одорант СПМ	0,0000200	4,000000E-09		1	0,00	54,72	0,96		0,00	54,72	0,96
126	+	1	1	[0126] Камера запуска очистных устройств	6	0,05			0,02	8,66	23,90	1	23140,64	0,00	0,00
													9726,84	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс			F	Лето			Зима			
					г/с	т/г			См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	11,7960000	0,045000		1	0,52	34,20	0,50		1,58	18,51	0,50
127	+	1	1	[0127] Камера запуска очистных устройств. Продувочная сеча	3	0,10			0,00	0,06	23,90	1	23142,63	0,00	0,00
													9725,84	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс			F	Лето			Зима			
					г/с	т/г			См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000		1	0,08	17,10	0,50		0,36	7,49	0,50
128	+	1	1	[0128] Линейный кран МГ	3	0,10			0,00	0,06	23,90	1	23321,64	0,00	0,00
													9870,84	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс			F	Лето			Зима			
					г/с	т/г			См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000		1	0,08	17,10	0,50		0,36	7,49	0,50
129	+	1	1	[0129] Линейный кран МГ	3	0,10			0,00	0,06	23,90	1	23299,64	0,00	0,00
													9891,85	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс			F	Лето			Зима			
					г/с	т/г			См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	0,3470000	0,000500		1	0,08	17,10	0,50		0,36	7,49	0,50
6121	+	1	3	[6121] емкость топливозаправщика	2	0,00			0,00	0,00	-	1	4376,20	4376,20	5,00
													-3889,55	-3891,55	5,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс			F	Лето			Зима			
					г/с	т/г			См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000100	0,000005		1	0,04	11,40	0,50		0,04	11,40	0,50
2754				Алканы C12-C18 (в пересчете на С)	0,0040000	0,002000		1	0,11	11,40	0,50		0,11	11,40	0,50
<b>№ пл.: 1, № цеха: 2</b>															
130	+	1	4	[0130] водогрейные котлы Vitorond 200	6,5	0,42			0,16	1,15	200,00	1	4049,51	4046,90	3,00
													-5323,46	-5319,16	3,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс			F	Лето			Зима			
					г/с	т/г			См/ПДК	Хм	Um		См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0180000	0,172000		1	0,20	38,03	1,06		0,18	40,70	1,14
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0020000	0,028000		1	0,01	38,03	1,06		0,01	40,70	1,14

0330				Сера диоксид	0,0020000	0,002000	1	0,01	38,03	1,06	0,01	40,70	1,14
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0580000	0,598000	1	0,03	38,03	1,06	0,02	40,70	1,14
0703				Бензол/тирен	8,0000000E-08	8,0000000E-08	1	0,00	38,03	1,06	0,00	40,70	1,14
131	+	1	4	[0131] Опорожнение системы; Заполнение системы.	5	0,03	0,15	206,55	23,90	1	4056,51	4055,50	1,00
											-5324,46	-5325,96	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0410				Метан	1,7940000	0,003000	1	0,02	91,83	1,61	0,02	91,83	1,61
1716				Одорант СПМ	0,0000300	1,0000000E-08	1	0,00	91,83	1,61	0,00	91,83	1,61
132	+	1	1	[0132] КНС	2	0,10	0,01	0,64	23,90	1	4042,50	0,00	0,00
											-5345,47	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000003	0,000008	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000020	0,000060	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000005	0,000020	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000040	0,000100	1	0,01	11,40	0,50	0,06	5,49	0,50
0410				Метан	0,0003000	0,009000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
1071				Гидроксибензол	0,0000002	0,000006	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленаксид)	0,0000003	0,000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
1728				Этилмеркаптан	1,0000000E-08	3,0000000E-07	1	0,01	11,40	0,50	0,02	5,49	0,50
133	+	1	1	[0133] Аварийный дизель-генераторный агрегат	2,2	0,08	0,21	42,18	120,00	1	4018,35	0,00	0,00
											-5460,45	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0370000	0,000080	1	0,49	50,00	1,99	0,49	50,00	1,99
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0090000	0,000010	1	0,04	50,00	1,99	0,04	50,00	1,99
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0020000	0,000010	3	0,11	25,00	1,99	0,11	25,00	1,99
0330				Сера диоксид	0,0120000	0,000040	1	0,08	50,00	1,99	0,08	50,00	1,99
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0400000	0,000100	1	0,02	50,00	1,99	0,02	50,00	1,99
0703				Бензол/тирен	4,0000000E-08	1,0000000E-10	3	0,00	25,00	1,99	0,00	25,00	1,99
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленаксид)	0,0005000	0,000001	1	0,03	50,00	1,99	0,03	50,00	1,99
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезаэрированный)	0,0110000	0,000030	1	0,02	50,00	1,99	0,02	50,00	1,99
134	+	1	1	[0134] приемная камера	2	0,10	0,01	0,64	23,90	1	3320,33	0,00	0,00
											-3285,60	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000003	0,000008	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000020	0,000060	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000005	0,000020	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000030	0,000100	1	0,01	11,40	0,50	0,04	5,49	0,50
0410				Метан	0,0002000	0,006000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
1071				Гидроксибензол	0,0000002	0,000006	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленаксид)	0,0000002	0,000006	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
1728				Этилмеркаптан	1,0000000E-08	3,0000000E-07	1	0,01	11,40	0,50	0,02	5,49	0,50
135	+	1	1	[0135] решетки	2,55	0,16	0,16	8,16	23,90	1	3300,32	0,00	0,00
											-3239,60	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um

0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0000005	0,000020	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92			
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000040	0,000100	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000010	0,000030	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92			
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000020	0,000100	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92			
0410	Метан	0,0001000	0,003000	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92			
1071	Гидроксибензол	0,0000005	0,000020	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92			
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленоксид)	0,0000004	0,000010	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92			
1728	Этилмеркаптан	0,0000010	0,000030	1	0,22	19,34	0,67	0,17	22,51	0,92			
136	+	1	4	[0136] усреднитель, отстойник, блок доочистки, емкость очищенной стоки	9,2	0,45	1,29	8,11	23,90	1	3298,33	3307,33	11,00
											-3245,60	-3264,60	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0155	Натрия карбонат	0,0000400	0,000080	3	0,00	27,05	0,52	0,00	42,46	1,20
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0000070	0,000080	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0001000	0,001000	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001000	0,000900	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000500	0,000500	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20
0410	Метан	0,0050000	0,037000	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20
1071	Гидроксибензол	0,0000500	0,000500	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленоксид)	0,0000500	0,000400	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20
1728	Этилмеркаптан	0,0000020	0,000010	1	0,03	54,09	0,52	0,02	84,92	1,20

137	+	1	1	[0137] щелочной дегидратор	2,1	0,16	0,13	6,27	23,90	1	3296,32	0,00	0,00
											-3241,60	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0000010	0,000030	1	0,00	14,86	0,62	0,00	17,72	0,90
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000100	0,000300	1	0,00	14,86	0,62	0,00	17,72	0,90
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000050	0,000200	1	0,00	14,86	0,62	0,00	17,72	0,90
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000060	0,000200	1	0,01	14,86	0,62	0,01	17,72	0,90
0410	Метан	0,0002000	0,008000	1	0,00	14,86	0,62	0,00	17,72	0,90
1071	Гидроксибензол	0,0000050	0,000200	1	0,01	14,86	0,62	0,01	17,72	0,90
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленоксид)	0,0000300	0,000900	1	0,01	14,86	0,62	0,01	17,72	0,90
1728	Этилмеркаптан	0,0000002	0,000006	1	0,08	14,86	0,62	0,08	17,72	0,90

6138	+	1	3	[6138] площадка складирования обезвоженного осадка	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3286,33	3287,32	3,00
											-3221,61	-3225,61	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0000030	0,000090	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0002000	0,008000	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000500	0,002000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000600	1	0,07	11,40	0,50	0,07	11,40	0,50
0410	Метан	0,0009000	0,028000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
1071	Гидроксибензол	0,0000200	0,000600	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленоксид)	0,0000100	0,000300	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
1728	Этилмеркаптан	0,0000007	0,000020	1	0,40	11,40	0,50	0,40	11,40	0,50

**№ пл.: 1, № цеха: 3**

139	+	1	1	[0139] Рудник. Вентиляционный ствол	17	10,90	435,00	4,66	12,00	1	3913,71	0,00	0,00
											-4007,53	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	1,1270000	11,202000	1	0,06	536,17	8,55	0,06	535,87	9,81

0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1620000	1,621000	1	0,01	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
0330	Сера диоксид	0,0750000	0,032000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000100	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	1,5720000	12,783000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
0342	Фториды газообразные	0,0020000	0,077000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	3,6110000	12,806000	1	0,01	536,17	8,55	0,01	535,87	9,81			
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1300000	0,067000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0010000	0,007000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
2741	Гептановая фракция	0,0200000	0,581000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
2754	Алканы C12-C18 (в пересчете на С)	0,0920000	0,342000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
140	+	1	4	[0140] Колориферная. Газовые горелки	19,7	0,45	2,01	12,64	100,00	1	3720,77	3712,22	21,00
											-3911,92	-3920,40	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г				См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1790000	3,785000	1	0,07	172,73	1,29	0,06	193,69	1,50			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0290000	0,615000	1	0,01	172,73	1,29	0,00	193,69	1,50			
0330	Сера диоксид	0,0140000	0,045000	1	0,00	172,73	1,29	0,00	193,69	1,50			
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,4340000	9,165000	1	0,01	172,73	1,29	0,01	193,69	1,50			
0703	Бензол/пирен	0,0000001	0,000002	1	0,00	172,73	1,29	0,00	193,69	1,50			
141	+	1	7	[0141] Теплогенераторы. ЗГМ1	9	0,12	0,07	6,19	100,00	1	3915,77	3926,78	4,00
											-3809,91	-3820,91	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г				См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	0,077000	1	0,07	24,39	0,55	0,06	28,45	0,64			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0007000	0,012000	1	0,01	24,39	0,55	0,01	28,45	0,64			
0330	Сера диоксид	0,0004000	0,001000	1	0,00	24,39	0,55	0,00	28,45	0,64			
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0150000	0,282000	1	0,01	24,39	0,55	0,01	28,45	0,64			
0703	Бензол/пирен	2,0000000E-10	4,0000000E-09	1	0,00	24,39	0,55	0,00	28,45	0,64			
142	+	1	7	[0142] Теплогенераторы. ЗГМ2	9	0,12	0,07	6,19	100,00	1	3888,78	3911,78	2,00
											-3940,92	-3963,92	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г				См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	0,077000	1	0,07	24,39	0,55	0,06	28,45	0,64			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0007000	0,012000	1	0,01	24,39	0,55	0,01	28,45	0,64			
0330	Сера диоксид	0,0004000	0,001000	1	0,00	24,39	0,55	0,00	28,45	0,64			
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0150000	0,282000	1	0,01	24,39	0,55	0,01	28,45	0,64			
0703	Бензол/пирен	2,0000000E-10	4,0000000E-09	1	0,00	24,39	0,55	0,00	28,45	0,64			
143	+	1	4	[0143] Мастерская НШЗ 2	20	0,60	3,33	11,78	20,00	1	3874,77	3887,77	2,00
											-3948,92	-3962,92	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г				См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0123	Железа оксид	0,0080000	0,016000	3	0,00	57,00	0,50	0,00	90,30	1,23			
2930	Пыль абразивная	0,0050000	0,010000	3	0,05	57,00	0,50	0,03	90,30	1,23			
144	+	1	6	[0144] Сварочный пост НШЗ 2	20	0,10	0,33	42,02	20,00	1	3887,77	0,00	0,00
											-3928,92	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г				См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0123	Железа оксид	0,0010000	0,000300	1	0,00	114,00	0,50	0,00	56,48	0,57			
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001000	0,000060	1	0,00	114,00	0,50	0,01	56,48	0,57			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002000	0,000010	1	0,00	114,00	0,50	0,00	56,48	0,57			

0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000300	0,000002	1	0,00	114,00	0,50	0,00	56,48	0,57
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0010000	0,000080	1	0,00	114,00	0,50	0,00	56,48	0,57
0342				Фториды газообразные	0,0000800	0,000020	1	0,00	114,00	0,50	0,00	56,48	0,57
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0000800	0,000005	1	0,00	114,00	0,50	0,00	56,48	0,57
146	+	1	1	[0146] Мастерская НШЗ 1	3	0,13	0,33	26,89	20,00	1	3780,77	0,00	0,00
											-3886,82	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um		См/ГДК	Хм	Um
0123				Железа оксид	0,0080000	0,016000	3	0,00	24,91	1,46	0,00	24,91	1,46
2930				Пыль абразивная	0,0050000	0,010000	3	0,76	24,91	1,46	0,76	24,91	1,46
147	+	1	1	[0147] Аспирационная система АС-1	37	0,80	6,72	13,37	30,00	1	3823,95	0,00	0,00
											-3911,06	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um		См/ГДК	Хм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0490000	1,035000	3	0,02	105,70	0,67	0,01	169,29	1,36
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,5300000	14,882000	3	0,11	105,70	0,67	0,05	169,29	1,36
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0590000	1,657000	3	0,02	105,70	0,67	0,01	169,29	1,36
148	+	1	1	[0148] Аспирационная система АС-2	37	0,80	5,48	10,90	31,00	1	3830,95	0,00	0,00
											-3910,06	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um		См/ГДК	Хм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0490000	1,035000	3	0,02	96,49	0,66	0,01	153,85	1,28
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,4300000	12,074000	3	0,10	96,49	0,66	0,05	153,85	1,28
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0340000	0,955000	3	0,01	96,49	0,66	0,01	153,85	1,28
150	+	1	1	[0150] Аспирационная система АС-3	47	0,80	8,10	16,11	15,00	1	3944,33	0,00	0,00
											-3793,88	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um		См/ГДК	Хм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0480000	0,839000	3	0,01	133,95	0,50	0,01	192,26	1,19
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1010000	1,768000	3	0,01	133,95	0,50	0,01	192,26	1,19
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	192,26	1,19
151	+	1	1	[0151] Аспирационная система АС-4	47	0,80	7,85	15,82	22,00	1	3949,33	0,00	0,00
											-3798,88	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um		См/ГДК	Хм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0480000	0,870000	3	0,01	133,95	0,50	0,01	197,58	1,25
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,3400000	8,705000	3	0,04	133,95	0,50	0,02	197,58	1,25
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	197,58	1,25
152	+	1	1	[0152] Аспирационная система АС-7	47	0,80	7,22	14,36	21,00	1	3955,33	0,00	0,00
											-3808,88	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um		См/ГДК	Хм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0520000	0,983000	3	0,01	133,95	0,50	0,01	188,29	1,21
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,3500000	5,925000	3	0,04	133,95	0,50	0,02	188,29	1,21
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	188,29	1,21
153	+	1	1	[0153] Аспирационная система АС-1	47	0,80	5,72	11,38	23,00	1	3962,33	0,00	0,00
											-3810,88	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um		См/ГДК	Хм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0480000	0,839000	3	0,01	133,95	0,50	0,01	169,92	1,14
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,2500000	5,897000	3	0,03	133,95	0,50	0,02	169,92	1,14
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	169,92	1,14
154	+	1	1	[0154] Аспирационная система АС-2	47	0,80	5,22	10,38	24,00	1	3966,33	0,00	0,00
											-3815,88	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0480000	0,839000	3	0,01	133,95	0,50	0,01	163,61	1,11
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1100000	3,089000	3	0,01	133,95	0,50	0,01	163,61	1,11
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	163,61	1,11
6145	+   1   3   [6145] Газовая резка металлов	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3838,78	3840,28	2,00
								-3943,92	-3941,92	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0123	Железа оксид	0,0100000	0,000001	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0002000	2,000000E-08	1	0,57	11,40	0,50	0,57	11,40	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0050000	4,000000E-07	1	0,71	11,40	0,50	0,71	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0006000	8,000000E-08	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0070000	7,000000E-07	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50
6149	+   1   3   [6149] Пересылки	15	0,00	0,00	0,00	-	1	3812,94	3828,95	28,00
								-3926,07	-3912,06	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1960000	4,122000	3	0,51	42,75	0,50	0,51	42,75	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,4130000	8,698000	3	0,64	42,75	0,50	0,64	42,75	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0850000	1,798000	3	0,22	42,75	0,50	0,22	42,75	0,50
6155	+   1   3   [6155] Пересылки	15	0,00	0,00	0,00	-	1	3929,32	3951,32	37,00
								-3804,88	-3828,39	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1110000	2,340000	3	0,29	42,75	0,50	0,29	42,75	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,2340000	4,938000	3	0,36	42,75	0,50	0,36	42,75	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0480000	1,021000	3	0,12	42,75	0,50	0,12	42,75	0,50
6156	+   1   3   [6156] Склад руды поз. 2.1	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4007,82	4090,82	65,00
								-3783,93	-3709,92	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0008000	0,000600	3	0,03	14,25	0,50	0,03	14,25	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,001000	3	0,04	14,25	0,50	0,04	14,25	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0020000	0,000200	3	0,07	14,25	0,50	0,07	14,25	0,50
6157	+   1   3   [6157] Склад руды поз. 2.2	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3953,82	4035,82	65,00
								-3715,82	-3641,92	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0008000	0,000600	3	0,03	14,25	0,50	0,03	14,25	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,001000	3	0,04	14,25	0,50	0,04	14,25	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0020000	0,000200	3	0,07	14,25	0,50	0,07	14,25	0,50
<b>№ пл.: 1, № цеха: 4</b>										
6158	+   1   3   [6158] ленточные конвейеры, узлы пересылки	8	0,00	0,00	0,00	-	1	4615,23	4743,23	1,40
								-3846,29	-3867,28	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1360000	6,173000	3	1,56	22,80	0,50	1,56	22,80	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	6,4380000	286,148000	3	43,46	22,80	0,50	43,46	22,80	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,3660000	16,088000	3	4,12	22,80	0,50	4,12	22,80	0,50
6159	+   1   3   [6159] ленточные конвейеры, узлы пересылки	31	0,00	0,00	0,00	-	1	4744,24	4722,23	1,40
								-3885,29	-3525,28	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1380000	6,048000	3	0,07	88,35	0,50	0,07	88,35	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	6,3940000	289,368000	3	1,83	88,35	0,50	1,83	88,35	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,3640000	15,896000	3	0,17	88,35	0,50	0,17	88,35	0,50
6160	+ 1 3 [6160] пыление солиотвала	80	0,00	0,00	0,00	-	1	4894,23	4696,23	200,00
								-3488,28	-3686,28	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0210000	149,458000	3	0,00	171,00	0,50	0,00	171,00	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,9760000	8927,367000	3	0,06	171,00	0,50	0,06	171,00	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0560000	396,063000	3	0,01	171,00	0,50	0,01	171,00	0,50
6161	+ 1 3 [6161] работа буль дозоров работа погрузчика	80	0,00	0,00	0,00	-	1	4648,24	4690,24	50,00
								-3813,29	-3658,29	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0140000	0,300000	3	0,00	171,00	0,50	0,00	171,00	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,6500000	13,905000	3	0,04	171,00	0,50	0,04	171,00	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0150000	1,733000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	342,00	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0030000	0,281000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	342,00	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0080000	0,527000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	342,00	0,50
0330	Сера диоксид	0,0100000	2,352000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	342,00	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0910000	3,608000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	342,00	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0240000	3,844000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	342,00	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0370000	0,794000	3	0,00	171,00	0,50	0,00	171,00	0,50
6162	+ 1 3 [6162] пыление при движении КамАЗов, двигателя КамАЗов	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3779,62	4988,73	5,00
								-3129,12	-4329,13	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0360000	0,081000	1	0,61	28,50	0,50	0,61	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0060000	0,013000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0040000	0,009000	1	0,09	28,50	0,50	0,09	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0070000	0,015000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0820000	0,170000	1	0,06	28,50	0,50	0,06	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0130000	0,028000	1	0,04	28,50	0,50	0,04	28,50	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	4,3330000	24,086000	3	145,96	14,25	0,50	145,96	14,25	0,50
6163	+ 1 3 [6163] пыление при движении КамАЗов, двигателя КамАЗов	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3301,33	4511,23	5,00
								-3347,60	-4575,99	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0360000	0,081000	1	0,61	28,50	0,50	0,61	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0060000	0,013000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0040000	0,009000	1	0,09	28,50	0,50	0,09	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0070000	0,015000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0820000	0,170000	1	0,06	28,50	0,50	0,06	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0130000	0,028000	1	0,04	28,50	0,50	0,04	28,50	0,50
<b>№ пп.: 1, № цеха: 5</b>										
6164	+ 1 3 [6164] Установка WJC900, работа погрузчика	5	0,00	0,00	0,00	-	1	5005,43	5036,43	30,00
								-4195,17	-4219,18	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0090000	22,070000	3	20,39	14,25	0,50	20,39	14,25	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0090000	0,477000	1	0,15	28,50	0,50	0,15	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0020000	0,078000	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0080000	0,148000	1	0,13	28,50	0,50	0,13	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0070000	0,577000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод оксид ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0760000	1,009000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0120000	1,002000	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0540000	1,181000	3	1,82	14,25	0,50	1,82	14,25	0,50
<b>№ пл.: 1, № цеха: 6</b>										
165	+ 1 1 [0165] Аспирационная система АС-1 (погрузка)	32,9	1,60	33,34	16,58	15,40	1	4120,18	0,00	0,00
								-3508,29	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,5900000	7,078000	2	0,05	294,86	1,05	0,03	412,97	3,03
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0700000	26,030000	2	0,08	294,86	1,05	0,03	412,97	3,03
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002000	0,000100	1	0,00	393,14	1,05	0,00	550,83	3,03
168	+ 1 1 [0168] Аспирационная система АС-2 (погрузка)	57,3	0,32	1,52	19,50	15,20	1	4114,18	0,00	0,00
								-3510,29	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0030000	0,084000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	116,31	0,64
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0960000	1,881000	3	0,01	163,31	0,50	0,01	116,31	0,64
167	+ 1 1 [0167] Аспирационная система АС-3 (погрузка)	57,3	0,32	0,42	5,37	10,20	1	4108,18	0,00	0,00
								-3517,29	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0120000	0,168000	3	0,00	163,31	0,50	0,01	78,14	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0290000	0,449000	3	0,00	163,31	0,50	0,01	78,14	0,50
168	+ 1 1 [0168] Аспирационная система АС-4 (погрузка)	57,3	0,32	0,62	7,93	23,10	1	4099,18	0,00	0,00
								-3522,29	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,028000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	82,23	0,51
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0380000	0,562000	3	0,00	163,31	0,50	0,01	82,23	0,51
169	+ 1 1 [0169] Аспирационная система АС-5 (погрузка)	57,3	0,32	0,60	7,55	14,80	1	4123,18	0,00	0,00
								-3546,28	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,056000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	81,15	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0410000	0,899000	3	0,00	163,31	0,50	0,01	81,15	0,50
170	+ 1 1 [0170] Аспирационная система АС-6 (погрузка)	57,3	0,32	0,85	8,40	-8,60	1	4130,19	0,00	0,00
								-3540,28	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0120000	0,337000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	82,14	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0180000	0,505000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	82,14	0,50
171	+ 1 1 [0171] Аспирационная система АС-7 (погрузка)	57,3	0,32	0,47	6,00	-3,20	1	4144,18	0,00	0,00
								-3530,28	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0730000	1,095000	3	0,01	163,31	0,50	0,03	78,97	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0170000	0,365000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	78,97	0,50

6174	+	1	3	[6174] Емкость хранения пылеподавателя	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4133,18	4135,18	2,00
											-3518,29	-3520,29	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДК	Xм	Um	См/ГДК	Xм	Um
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0002000	0,000100	1	0,11	11,40	0,50	0,11	11,40	0,50
6175	+	2	3	[6175] Засыпка отвода в самосвал	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4123,18	4120,18	2,00
											-3555,29	-3558,29	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДК	Xм	Um	См/ГДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0005000	0,001000	3	0,02	14,25	0,50	0,02	14,25	0,50
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0000200	0,000050	3	0,00	14,25	0,50	0,00	14,25	0,50
0301				Азота диоксид (Диоксид азота, пероксид азота)	0,0210000	0,013000	1	0,35	28,50	0,50	0,35	28,50	0,50
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0030000	0,002000	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0090000	0,004000	1	0,20	28,50	0,50	0,20	28,50	0,50
0330				Сера диоксид	0,0030000	0,002000	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,2010000	0,123000	1	0,14	28,50	0,50	0,14	28,50	0,50
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0030000	0,005000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0230000	0,009000	1	0,06	28,50	0,50	0,06	28,50	0,50
6176	+	1	3	[6176] Склад готовой продукции №2	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3748,32	3839,32	62,00
											-3684,60	-3518,88	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДК	Xм	Um	См/ГДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4340000	2,898000	3	14,82	14,25	0,50	14,82	14,25	0,50
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0160000	0,103000	3	0,32	14,25	0,50	0,32	14,25	0,50
6177	+	1	3	[6177] Склад готовой продукции №3	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3689,80	3879,97	62,00
											-3620,81	-3454,67	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДК	Xм	Um	См/ГДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,3520000	0,936000	3	11,86	14,25	0,50	11,86	14,25	0,50
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0140000	0,035000	3	0,28	14,25	0,50	0,28	14,25	0,50
0301				Азота диоксид (Диоксид азота, пероксид азота)	0,0090000	0,002000	1	0,15	28,50	0,50	0,15	28,50	0,50
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0020000	0,000300	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0060000	0,000800	1	0,13	28,50	0,50	0,13	28,50	0,50
0330				Сера диоксид	0,0020000	0,000300	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0760000	0,012000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	0,002000	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
<b>№ пл.: 1, № цеха: 7</b>													
172	+	1	1	[0172] Аспирационная система АС-8 (погружка)	57,3	0,32	0,48	8,20	-8,10	1	4137,18	0,00	0,00
											-3534,28	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДК	Xм	Um	См/ГДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,058000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	79,24	0,50
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0070000	0,197000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	79,24	0,50
173	+	1	1	[0173] Механизованная уборка ВП 9	57,3	0,32	0,56	7,19	23,00	1	4116,19	0,00	0,00
											-3521,29	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДК	Xм	Um	См/ГДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0060000	0,168000	1	0,00	326,61	0,50	0,00	161,07	0,50
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0003000	0,008000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	80,54	0,50
179	+	1	1	[0179] дизель генераторная установка	2,2	0,08	0,03	6,72	120,00	1	4173,79	0,00	0,00
											-3598,29	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДК	Xм	Um	См/ГДК	Xм	Um

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0370000	0,0000080	1	5,01	12,03	0,71	4,46	13,09	0,81		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0080000	0,000010	1	0,41	12,03	0,71	0,36	13,09	0,81		
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0020000	0,000010	3	1,08	6,02	0,71	0,98	6,55	0,81		
0330	Сера диоксид			0,0120000	0,000040	1	0,66	12,03	0,71	0,58	13,09	0,81		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)			0,0400000	0,000100	1	0,22	12,03	0,71	0,19	13,09	0,81		
0703	Бенза/пирен			4,0000000	1,000000E-10	3	0,00	6,02	0,71	0,00	6,55	0,81		
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксидметан, метиленоксид)			0,0005000	0,000001	1	0,27	12,03	0,71	0,24	13,09	0,81		
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)			0,0110000	0,000030	1	0,25	12,03	0,71	0,22	13,09	0,81		
6178	+	1	3	'[6178] маневровая площадка тепловозов'		5	0,00	0,00	0,00	-	1	3723,15	4368,20	24,00
												-3106,28	-3787,29	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима				
				г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0120000	69,578000	1	10,31	28,50	0,50	10,31	28,50	0,50		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,1000000	11,308000	1	0,84	28,50	0,50	0,84	28,50	0,50		
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0040000	0,562000	1	0,09	28,50	0,50	0,09	28,50	0,50		
0330	Сера диоксид			0,2120000	1,723000	1	1,43	28,50	0,50	1,43	28,50	0,50		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)			0,0980000	11,875000	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50		
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)			2,9020000	8,617000	1	8,15	28,50	0,50	8,15	28,50	0,50		
<b>№ пп.: 1, № цеха: 8</b>														
180	+	1	4	[0180] Лаборатория экологического и санитарного контроля		3	0,30	0,42	5,94	20,00	1	4117,14	4112,14	1,40
												-4081,04	-4086,04	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима				
				г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um		
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)			0,0000900	0,119000	3	0,16	13,21	0,77	0,11	16,04	1,16		
0302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)			0,0040000	0,118000	1	0,06	26,42	0,77	0,04	32,07	1,16		
0303	Аммиак (Азота гидрид)			0,0003000	0,115000	1	0,01	26,42	0,77	0,01	32,07	1,16		
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)			0,0009000	0,110000	1	0,03	26,42	0,77	0,02	32,07	1,16		
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)			0,0002000	0,065000	1	0,00	26,42	0,77	0,00	32,07	1,16		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)			0,0130000	0,128000	1	0,02	26,42	0,77	0,01	32,07	1,16		
0621	Метилбензол (Фенилметан)			0,0002000	0,001000	1	0,00	26,42	0,77	0,00	32,07	1,16		
1061	Этанол (Этиловый спирт, метилкарбинол)			0,0100000	0,152000	1	0,01	26,42	0,77	0,01	32,07	1,16		
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)			0,0010000	0,005000	1	0,02	26,42	0,77	0,01	32,07	1,16		
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)			0,0010000	0,135000	1	0,03	26,42	0,77	0,02	32,07	1,16		
<b>№ пп.: 1, № цеха: 9</b>														
181	+	1	4	[0181] Жарка		11,35	0,89	4,28	6,88	23,90	1	4085,14	4082,83	0,63
												-4049,03	-4048,03	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима				
				г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um		
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)			0,0000030	0,000050	1	0,00	90,74	0,70	0,00	144,53	1,67		
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)			0,0000020	0,000030	1	0,00	90,74	0,70	0,00	144,53	1,67		
182	+	1	6	[0182] приготовление хлебобулочных изделий		14,96	0,20	0,16	5,09	23,90	1	4084,13	0,00	0,00
												-4054,03	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима				
				г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um		
1061	Этанол (Этиловый спирт, метилкарбинол)			0,0090000	0,068000	1	0,00	85,27	0,50	0,00	37,72	0,51		
1317	Ацетальдегид (Уксусный альдегид)			0,0008000	0,006000	1	0,02	85,27	0,50	0,10	37,72	0,51		
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)			0,0003000	0,002000	1	0,00	85,27	0,50	0,00	37,72	0,51		
3721	Пыль мучная			0,0094000	0,003000	3	0,00	42,64	0,50	0,00	18,86	0,51		
<b>№ пп.: 1, № цеха: 10</b>														
6183	+	2	3	[6183] Стоянка у КПП		5	0,00	0,00	0,00	-	1	4794,46	4882,47	27,00
												-4574,64	-4550,64	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0005000	0,002000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000900	0,000300	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
0330	Сера диоксид	0,0002000	0,000700	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0880000	0,305000	1	0,08	28,50	0,50	0,08	28,50	0,50			
0415	Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,0090000	0,029000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0004000	0,002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
<b>№ п.л.: 1, № цеха: 11</b>													
6184	+	2	3	[6184] Подъездная дорога к ГДК	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4439,21	5071,98	6,00
											-4475,30	-4717,35	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0050000	0,019000	1	0,08	28,50	0,50	0,08	28,50	0,50			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0008000	0,003000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50			
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0006000	0,002000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50			
0330	Сера диоксид	0,0010000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50			
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0620000	0,141000	1	0,04	28,50	0,50	0,04	28,50	0,50			
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0070000	0,014000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0020000	0,005000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50			
6185	+	1	3	[6185] дорога на станцию 2 подъема	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4254,20	4082,50	6,00
											-4222,30	-5304,47	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,000900	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003000	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0002000	0,000090	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
0330	Сера диоксид	0,0005000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0220000	0,009000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50			
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0020000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0007000	0,000300	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
6188	+	2	3	[6188] транспорт промплощадки	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3823,14	4718,24	430,00
											-3070,27	-4362,30	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1030000	0,370000	1	14,72	11,40	0,50	14,72	11,40	0,50			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0170000	0,060000	1	1,21	11,40	0,50	1,21	11,40	0,50			
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0110000	0,034000	1	2,10	11,40	0,50	2,10	11,40	0,50			
0330	Сера диоксид	0,0240000	0,078000	1	1,37	11,40	0,50	1,37	11,40	0,50			
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	1,2460000	2,815000	1	7,12	11,40	0,50	7,12	11,40	0,50			
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,1470000	0,283000	1	0,84	11,40	0,50	0,84	11,40	0,50			
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0310000	0,103000	1	0,74	11,40	0,50	0,74	11,40	0,50			
6190	+	1	3	[6190] Стоянка автобусов	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4388,21	4428,22	48,00
											-4331,01	-4381,01	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0200000	0,042000	1	0,34	28,50	0,50	0,34	28,50	0,50			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0030000	0,007000	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50			
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0020000	0,002000	1	0,04	28,50	0,50	0,04	28,50	0,50			
0330	Сера диоксид	0,0030000	0,006000	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50			

0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0750000	0,127000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)			0,0200000	0,040000	1	0,06	28,50	0,50	0,06	28,50	0,50	
<b>№ п.л.: 1, № цеха: 12</b>													
6187	+	2	3	[6187] Стоянка у АБК-1	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3695,00	3725,00	29,00
											-3458,53	-3491,52	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)			0,0005000	0,000800	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000800	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0001000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0780000	0,124000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50	
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)			0,0090000	0,013000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50	
<b>№ п.л.: 1, № цеха: 13</b>													
6188	+	2	3	[6188] Стоянка у АБК рудника	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4011,17	4086,18	12,00
											-3972,30	-4059,29	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)			0,0010000	0,000900	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0002000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0003000	0,000400	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,2430000	0,155000	1	0,16	28,50	0,50	0,16	28,50	0,50	
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)			0,0210000	0,012000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50	
<b>№ п.л.: 1, № цеха: 14</b>													
6189	+	1	3	[6189] Гаряж возле подстанции	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4225,19	4228,20	10,00
											-4323,30	-4331,30	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)			0,0002000	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000300	0,000020	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0000800	0,000050	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0350000	0,021000	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50	
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)			0,0030000	0,002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
<b>№ п.л.: 1, № цеха: 15</b>													
191	+	2	1	[0191] Слесарная мастерская	9,3	0,63	1,28	4,11	20,00	1	3403,14	0,00	0,00
											-3486,08	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0123	Железа оксид			0,0070000	0,015000	3	0,00	26,51	0,50	0,00	37,34	1,16	
2902	Взвешенные вещества			0,0003000	0,000500	3	0,00	26,51	0,50	0,00	37,34	1,16	
2930	Пыль абразивная			0,0002000	0,000300	3	0,01	26,51	0,50	0,01	37,34	1,16	
192	+	2	1	[0192] Пост технического обслуживания	9,3	0,20	0,22	7,00	20,00	1	3414,14	0,00	0,00
											-3485,08	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)			0,0002000	0,003000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	41,21	0,64	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000400	0,000050	1	0,00	53,01	0,50	0,00	41,21	0,64	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000100	0,000020	1	0,00	53,01	0,50	0,00	41,21	0,64	
0330	Сера диоксид			0,0000400	0,000050	1	0,00	53,01	0,50	0,00	41,21	0,64	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0100000	0,001000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	41,21	0,64	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)			0,0002000	0,000200	1	0,00	53,01	0,50	0,00	41,21	0,64	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um
193	[0193] Стоянка спецтехники, мойка машин	9,3	0,32	0,67	8,33	20,00	1	3418,14	0,00	0,00
								-3505,08	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0007000	0,002000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	65,02	0,93
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001000	0,000300	1	0,00	53,01	0,50	0,00	65,02	0,93
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000400	0,000090	1	0,00	53,01	0,50	0,00	65,02	0,93
0330	Сера диоксид	0,0001000	0,000300	1	0,00	53,01	0,50	0,00	65,02	0,93
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0040000	0,008000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	65,02	0,93
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0005000	0,001000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	65,02	0,93
194	[0194] Стоянка спецтехники	8	0,25	0,44	8,96	20,00	1	3387,15	0,00	0,00
								-3482,08	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0003000	0,000800	1	0,00	45,80	0,50	0,00	52,33	0,85
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000500	0,000100	1	0,00	45,80	0,50	0,00	52,33	0,85
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000200	0,000040	1	0,00	45,80	0,50	0,00	52,33	0,85
0330	Сера диоксид	0,0000600	0,000100	1	0,00	45,80	0,50	0,00	52,33	0,85
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0020000	0,004000	1	0,00	45,80	0,50	0,00	52,33	0,85
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0002000	0,000500	1	0,00	45,80	0,50	0,00	52,33	0,85
196	[0196] ВГСЧ	12	0,61	3,00	10,27	20,00	1	3470,14	0,00	0,00
								-3502,08	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0010000	0,001000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	135,78	1,41
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002000	0,000200	1	0,00	92,80	0,68	0,00	135,78	1,41
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000600	0,000060	1	0,00	92,80	0,68	0,00	135,78	1,41
0330	Сера диоксид	0,0004000	0,000300	1	0,00	92,80	0,68	0,00	135,78	1,41
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0110000	0,009000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	135,78	1,41
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0005000	0,000300	1	0,00	92,80	0,68	0,00	135,78	1,41
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0010000	0,001000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	135,78	1,41
6195	[6195] Спецтехника (проезд)	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3375,15	3436,14	6,00
								-3438,08	-3460,08	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0004000	0,000900	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000700	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000600	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000900	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0009000	0,002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0002000	0,000300	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
<b>№ пл.: 1, № цеха: 16</b>										
197	[0197] Сварка, металлообработка в надшахтном здании ствола №3	27,44	0,25	0,17	3,46	20,00	1	3862,78	0,00	0,00
								-3722,51	0,00	0,00
0123	Железа оксид	0,0270000	0,142000	3	0,00	78,20	0,50	0,00	37,65	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0002000	0,000700	1	0,00	156,41	0,50	0,00	75,31	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0000400	0,000200	1	0,00	156,41	0,50	0,00	75,31	0,50
2930	Пыль абразивная	0,0170000	0,088000	3	0,08	78,20	0,50	0,31	37,65	0,50

198	+	1	1	[0198] Въезд-выезд автотранспорта в производственное помещение	27,3	0,25	0,19	3,87	20,00	1	3889,78	0,00	0,00
											-3688,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0250000	0,000700	1	0,01	155,81	0,50	0,03	75,81	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0040000	0,000100	1	0,00	155,81	0,50	0,00	75,81	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0010000	0,000030	1	0,00	155,81	0,50	0,00	75,81	0,50
0330	Сера диоксид				0,0030000	0,000090	1	0,00	155,81	0,50	0,00	75,81	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0840000	0,002000	1	0,00	155,81	0,50	0,00	75,81	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)				0,0120000	0,000300	1	0,00	155,81	0,50	0,00	75,81	0,50
198	+	1	1	[0199] Въезд-выезд автотранспорта в производственное помещение	27,3	0,25	0,19	3,87	20,00	1	3878,77	0,00	0,00
											-3683,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0250000	0,000700	1	0,01	155,81	0,50	0,03	75,81	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0040000	0,000100	1	0,00	155,81	0,50	0,00	75,81	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0010000	0,000030	1	0,00	155,81	0,50	0,00	75,81	0,50
0330	Сера диоксид				0,0030000	0,000090	1	0,00	155,81	0,50	0,00	75,81	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0840000	0,002000	1	0,00	155,81	0,50	0,00	75,81	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)				0,0120000	0,000300	1	0,00	155,81	0,50	0,00	75,81	0,50
200	+	1	1	[0200] Газовые горелки в надшахтном здании ствола №3	27,4	0,46	0,18	1,08	240,00	1	3851,77	0,00	0,00
											-3722,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0040000	0,088000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0007000	0,010000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0210000	0,420000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78
0703	Бензол/лирен				9,0000000E-10	2,000000E-08	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78
201	+	1	1	[0201] Газовые горелки в надшахтном здании ствола №3	27,4	0,46	0,18	1,08	240,00	1	3856,77	0,00	0,00
											-3717,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0040000	0,088000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0007000	0,010000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0210000	0,420000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78
0703	Бензол/лирен				9,0000000E-10	2,000000E-08	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78
202	+	1	1	[0202] Газовые горелки в здании подъемных машин ствола №3	30,5	0,57	0,01	0,04	240,00	1	3897,78	0,00	0,00
											-3684,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0090000	0,172000	1	0,01	75,83	0,50	0,01	75,83	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0010000	0,028000	1	0,00	75,83	0,50	0,00	75,83	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0390000	0,776000	1	0,00	75,83	0,50	0,00	75,83	0,50
0703	Бензол/лирен				2,0000000E-09	5,000000E-08	1	0,00	75,83	0,50	0,00	75,83	0,50
203	+	1	1	[0203] Газовые горелки в здании подъемных машин ствола №3	30,5	0,57	0,01	0,04	240,00	1	3889,78	0,00	0,00
											-3679,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0090000	0,172000	1	0,01	75,83	0,50	0,01	75,83	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0010000	0,028000	1	0,00	75,83	0,50	0,00	75,83	0,50

0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)		0,0390000	0,779000	1	0,00	75,83	0,50	0,00	75,83	0,50		
0703	Бензо/а/пирен		2,0000000E-08	5,000000E-08	1	0,00	75,83	0,50	0,00	75,83	0,50		
204	+	1	1	[0204] Теплогенераторы в здании caloriferной stove №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3795,78	0,00	0,00
											-3724,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
			г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,28	67,86	0,61		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,02	67,86	0,61		
0328	Углерод (Пигмент черный)		0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,06	67,86	0,61		
0330	Сера диоксид		0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)		0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,03	67,86	0,61		
0703	Бензо/а/пирен		2,0000000E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61		
205	+	1	1	[0205] Теплогенераторы в здании caloriferной stove №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3800,78	0,00	0,00
											-3729,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
			г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,28	67,86	0,61		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,02	67,86	0,61		
0328	Углерод (Пигмент черный)		0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,06	67,86	0,61		
0330	Сера диоксид		0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)		0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,03	67,86	0,61		
0703	Бензо/а/пирен		2,0000000E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61		
206	+	1	1	[0206] Теплогенераторы в здании caloriferной stove №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3791,78	0,00	0,00
											-3729,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
			г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,28	67,86	0,61		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,02	67,86	0,61		
0328	Углерод (Пигмент черный)		0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,06	67,86	0,61		
0330	Сера диоксид		0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)		0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,03	67,86	0,61		
0703	Бензо/а/пирен		2,0000000E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61		
207	+	1	1	[0207] Теплогенераторы в здании caloriferной stove №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3795,78	0,00	0,00
											-3732,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
			г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,28	67,86	0,61		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,02	67,86	0,61		
0328	Углерод (Пигмент черный)		0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,06	67,86	0,61		
0330	Сера диоксид		0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)		0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,03	67,86	0,61		
0703	Бензо/а/пирен		2,0000000E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61		
208	+	1	1	[0208] Теплогенераторы в здании caloriferной stove №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3789,77	0,00	0,00
											-3731,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
			г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,28	67,86	0,61		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,02	67,86	0,61		
0328	Углерод (Пигмент черный)		0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,06	67,86	0,61		
0330	Сера диоксид		0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61		

0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)		0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,03	67,86	0,61		
0703	Бензол/пирен		2,0000000E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61		
209	+	1	1	[0209] Теплогенераторы в здании калориферной ствoла №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3793,77	0,00	0,00
											-3735,52	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
			г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,28	67,86	0,61		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,02	67,86	0,61		
0328	Углерод (Пигмент черный)		0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,06	67,86	0,61		
0330	Сера диоксид		0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)		0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,03	67,86	0,61		
0703	Бензол/пирен		2,0000000E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61		
211	+	1	1	[0211] Теплогенераторы в здании калориферной ствoла №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3818,78	0,00	0,00
											-3748,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
			г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,0940000	0,610000	1	0,49	40,23	0,50	0,47	41,18	0,51		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0150000	0,099000	1	0,04	40,23	0,50	0,04	41,18	0,51		
0328	Углерод (Пигмент черный)		0,0240000	0,004000	1	0,17	40,23	0,50	0,16	41,18	0,51		
0330	Сера диоксид		0,0000700	0,000010	1	0,00	40,23	0,50	0,00	41,18	0,51		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)		0,1300000	2,392000	1	0,03	40,23	0,50	0,03	41,18	0,51		
0703	Бензол/пирен		1,0000000E-08	1,000000E-07	1	0,00	40,23	0,50	0,00	41,18	0,51		
212	+	1	1	[0212] Теплогенераторы в здании калориферной ствoла №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3822,78	0,00	0,00
											-3753,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
			г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,0300000	0,597000	1	0,16	40,23	0,50	0,15	41,18	0,51		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0050000	0,097000	1	0,01	40,23	0,50	0,01	41,18	0,51		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)		0,1200000	2,373000	1	0,02	40,23	0,50	0,02	41,18	0,51		
0703	Бензол/пирен		4,0000000E-08	1,000000E-07	1	0,00	40,23	0,50	0,00	41,18	0,51		
213	+	1	1	[0213] Теплогенераторы в здании калориферной ствoла №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3817,78	0,00	0,00
											-3752,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
			г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,0300000	0,597000	1	0,16	40,23	0,50	0,15	41,18	0,51		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0050000	0,097000	1	0,01	40,23	0,50	0,01	41,18	0,51		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)		0,1200000	2,373000	1	0,02	40,23	0,50	0,02	41,18	0,51		
0703	Бензол/пирен		5,0000000E-08	1,000000E-07	1	0,00	40,23	0,50	0,00	41,18	0,51		
214	+	1	1	[0214] Теплогенераторы в здании калориферной ствoла №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3821,78	0,00	0,00
											-3755,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
			г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,0940000	0,610000	1	0,49	40,23	0,50	0,47	41,18	0,51		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0150000	0,099000	1	0,04	40,23	0,50	0,04	41,18	0,51		
0328	Углерод (Пигмент черный)		0,0240000	0,004000	1	0,17	40,23	0,50	0,16	41,18	0,51		
0330	Сера диоксид		0,0000700	0,000010	1	0,00	40,23	0,50	0,00	41,18	0,51		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)		0,1300000	2,392000	1	0,03	40,23	0,50	0,03	41,18	0,51		
0703	Бензол/пирен		1,0000000E-08	1,000000E-07	1	0,00	40,23	0,50	0,00	41,18	0,51		

215	+	1	1	[0215] Теплогенераторы в здании калориферной ствoла №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3786,78	0,00	0,00
											-3735,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0300000	0,597000	1	0,16	40,23	0,50	0,15	41,18	0,51	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0050000	0,097000	1	0,01	40,23	0,50	0,01	41,18	0,51	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,1200000	2,373000	1	0,02	40,23	0,50	0,02	41,18	0,51	
0703	Бензол/пирен			4,0000000	1,000000E-07	1	0,00	40,23	0,50	0,00	41,18	0,51	
216	+	1	1	[0216] Теплогенераторы в здании калориферной ствoла №3	15,9	0,30	0,02	0,28	240,00	1	3817,78	0,00	0,00
											-3758,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0600000	0,484000	1	0,31	40,14	0,50	0,31	40,14	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0100000	0,079000	1	0,03	40,14	0,50	0,03	40,14	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0160000	0,002000	1	0,11	40,14	0,50	0,11	40,14	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0580000	0,008000	1	0,12	40,14	0,50	0,12	40,14	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0840000	1,318000	1	0,02	40,14	0,50	0,02	40,14	0,50	
0703	Бензол/пирен			2,0000000	4,000000E-08	1	0,00	40,14	0,50	0,00	40,14	0,50	
217	+	1	1	[0217] Теплогенераторы в здании калориферной ствoла №3	15,9	0,30	0,02	0,28	240,00	1	3825,78	0,00	0,00
											-3755,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0600000	0,484000	1	0,31	40,14	0,50	0,31	40,14	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0100000	0,079000	1	0,03	40,14	0,50	0,03	40,14	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0160000	0,002000	1	0,11	40,14	0,50	0,11	40,14	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0580000	0,008000	1	0,12	40,14	0,50	0,12	40,14	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0840000	1,318000	1	0,02	40,14	0,50	0,02	40,14	0,50	
0703	Бензол/пирен			2,0000000	4,000000E-08	1	0,00	40,14	0,50	0,00	40,14	0,50	
<b>№ п.л.: 1, № цеха: 17</b>													
6501	+	1	3	[6501] Стройтехника	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3664,14	3714,15	245,00
											-3220,27	-3281,28	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,3970000	17,324000	1	6,69	28,50	0,50	6,69	28,50	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0650000	2,815000	1	0,55	28,50	0,50	0,55	28,50	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0460000	1,783000	1	1,03	28,50	0,50	1,03	28,50	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0840000	3,430000	1	0,57	28,50	0,50	0,57	28,50	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			1,0580000	43,025000	1	0,71	28,50	0,50	0,71	28,50	0,50	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезадорированный)			0,1710000	7,039000	1	0,48	28,50	0,50	0,48	28,50	0,50	
6502	+	1	3	[6502] Сварка, покраска, асфальтирование, пересыпка, земляные работы	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3664,14	3714,15	245,00
											-3220,27	-3281,28	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um	
0123	Железа оксид			0,0002000	0,004000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50	
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)			0,0000100	0,000300	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0001000	0,003000	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0009000	0,023000	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
0342	Фториды газообразные			0,0000500	0,001000	1	0,07	11,40	0,50	0,07	11,40	0,50	
0344	Фториды плохо растворимые			0,0000900	0,002000	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилталуол)			0,0020000	0,034000	1	0,29	11,40	0,50	0,29	11,40	0,50	

2752	Уайт-спирит	0,0020000	0,034000	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0520000	0,154000	1	1,49	11,40	0,50	1,49	11,40	0,50
2902	Взвешенные вещества	0,0120000	0,404000	3	2,08	5,70	0,50	2,08	5,70	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,1240000	1,878000	1	11,81	11,40	0,50	11,81	11,40	0,50

**№ пл.: 1, № цеха: 18**

6503	+	1	3	[6503] Сварочные работы	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3938,32	3946,33	15,00
											-3848,88	-3857,88	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0123	Железа оксид	0,0080000	0,019000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0008000	0,001000	1	0,20	28,50	0,50	0,20	28,50	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0010000	0,003000	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002000	0,000400	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0070000	0,017000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0342	Фториды газообразные	0,0008000	0,001000	1	0,10	28,50	0,50	0,10	28,50	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0008000	0,001000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50

**№ пл.: 1, № цеха: 19**

6504	+	1	3	[6504] Сварка, покраска, техника	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3629,35	5334,04	850,00
											-2779,95	-1568,16	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0123	Железа оксид	0,0050000	0,018000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0004000	0,002000	1	0,13	28,50	0,50	0,13	28,50	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1930000	8,285000	1	3,25	28,50	0,50	3,25	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0310000	1,347000	1	0,26	28,50	0,50	0,26	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0360000	1,229000	1	0,81	28,50	0,50	0,81	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0220000	0,864000	1	0,15	28,50	0,50	0,15	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,1730000	6,998000	1	0,12	28,50	0,50	0,12	28,50	0,50
0342	Фториды газообразные	0,0004000	0,001000	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0344	Фториды плохо растворимые	0,0020000	0,008000	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0160000	0,034000	1	0,27	28,50	0,50	0,27	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дельдорируемый)	0,0490000	1,999000	1	0,14	28,50	0,50	0,14	28,50	0,50
2752	Уайт-спирит	0,0180000	0,034000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
2902	Взвешенные вещества	0,0020000	0,002000	3	0,04	14,25	0,50	0,04	14,25	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0007000	0,002000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50

6505	+	1	3	[6505] укладка асфальта	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3783,77	4126,18	1190,0
											-3826,91	-3494,28	0

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,3120000	0,122000	1	8,91	11,40	0,50	8,91	11,40	0,50

**№ пл.: 1, № цеха: 20**

6506	+	1	3	[6506] Дорожно-строительная техника	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3881,78	3913,79	200,00
											-3638,51	-3672,50	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1350000	20,283000	1	19,29	11,40	0,50	19,29	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0220000	3,293000	1	1,57	11,40	0,50	1,57	11,40	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0190000	3,559000	1	3,62	11,40	0,50	3,62	11,40	0,50
0330	Сера диоксид	0,0140000	2,283000	1	0,80	11,40	0,50	0,80	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,2770000	19,900000	1	1,58	11,40	0,50	1,58	11,40	0,50
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0210000	0,087000	1	0,12	11,40	0,50	0,12	11,40	0,50

2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0280000	5,297000	1	0,67	11,40	0,50	0,67	11,40	0,50	
6507	+	1	3	[6507] Автотранспорт	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3875,78	3917,32	5,00
											-3723,50	-3733,87	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0020000	0,003000	1	0,29	11,40	0,50	0,29	11,40	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0003000	0,000400	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0002000	0,000300	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0004000	0,000600	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)			0,0040000	0,006000	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0006000	0,000800	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
6508	+	1	3	[6508] Автотранспорт	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3782,78	3854,78	5,00
											-3733,51	-3748,51	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0010000	0,001000	1	0,14	11,40	0,50	0,14	11,40	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0002000	0,000200	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0001000	0,000200	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0002000	0,000200	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)			0,0020000	0,002000	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0004000	0,000400	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
6509	+	1	3	[6509] Заправка строительной техники дизельным топливом	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3775,77	3779,77	6,00
											-3743,51	-3748,51	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)			0,0000080	0,000001	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50	
2754	Алканы C12-C18 (в пересчете на С)			0,0030000	0,000200	1	0,09	11,40	0,50	0,09	11,40	0,50	
6510	+	1	3	[6510] Сварочные и окрасочные работы	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3881,78	3913,78	200,00
											-3638,51	-3672,52	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0123	Железа оксид			0,0020000	0,011000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)			0,0001000	0,000900	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0005000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)			0,0050000	0,034000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0342	Фториды газообразные			0,0003000	0,002000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50	
0344	Фториды плохо растворимые			0,0005000	0,003000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50	
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)			0,0110000	0,014000	1	0,19	28,50	0,50	0,19	28,50	0,50	
0621	Метилбензол (Фенилметан)			0,0004000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0627	Этилбензол (Фенилэтан)			0,0010000	0,006000	1	0,17	28,50	0,50	0,17	28,50	0,50	
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)			0,0010000	0,005000	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50	
1117	1-Метоксипропанол			0,0002000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)			0,0070000	0,004000	1	0,24	28,50	0,50	0,24	28,50	0,50	
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)			0,0080000	0,004000	1	0,08	28,50	0,50	0,08	28,50	0,50	
1865	Триэтилтетрамин			0,0000500	0,000300	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50	
2750	Соль вент нафта			0,0005000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50	
2902	Взвешенные вещества			0,0170000	0,022000	3	0,34	14,25	0,50	0,34	14,25	0,50	
2908	Пыль неорганическая 70-20% SiO2			0,0002000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
6511	+	1	3	[6511] Сварочные и окрасочные работы подземная часть	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3881,78	3913,78	200,00
											-3638,51	-3672,52	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um
0123	Железа оксид	0,0020000	0,011000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001000	0,000900	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0005000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0050000	0,034000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0342	Фториды газообразные	0,0003000	0,002000	1	0,06	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0344	Фториды плохо растворимые	0,0005000	0,003000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0090000	0,352000	1	0,15	28,50	0,50	0,15	28,50	0,50
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0004000	0,017000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	0,0070000	0,279000	1	0,24	28,50	0,50	0,24	28,50	0,50
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформаль дегид)	0,0080000	0,297000	1	0,08	28,50	0,50	0,08	28,50	0,50
2902	Взвешенные вещества	0,0060000	0,079000	3	0,12	14,25	0,50	0,12	14,25	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0002000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

№ пл.: 2, № цеха: 1													
1	+	1	1	[0001] 1К.Труба АС-1, АС-2 (отделение обогащения)	54,5	0,80	5,12	10,19	29,60	1	4171,36	0,00	0,00
											-3879,69	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0590000	0,669000	2	0,01	157,00	0,52	0,00	271,69	1,09
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0290000	0,388000	2	0,00	157,00	0,52	0,00	271,69	1,09

№ пл.: 2, № цеха: 1													
2	+	1	1	[0002] 1К.Труба АС-3, АС-4 (отделение обогащения)	54,5	0,80	3,82	7,50	29,80	1	4193,36	0,00	0,00
											-3908,68	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0180000	0,341000	2	0,00	139,58	0,50	0,00	238,47	0,99
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1100000	1,858000	2	0,01	139,58	0,50	0,01	238,47	0,99

№ пл.: 2, № цеха: 1													
4	+	1	1	[0004] 1К.Труба КС-1 (сушиль но-грануляционное отделение (сушиль) Сушилк	54,91	1,70	11,71	5,16	67,78	1	4216,36	0,00	0,00
											-3825,68	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3,5090000	92,880000	2	0,19	333,89	1,37	0,14	407,57	1,73
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	6,8820000	194,161000	2	0,23	333,69	1,37	0,17	407,57	1,73
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,8950000	20,093000	1	0,03	444,92	1,37	0,02	543,43	1,73
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1150000	3,282000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	543,43	1,73
0330	Сера диоксид	0,0004000	0,012000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	543,43	1,73
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	1,2950000	36,719000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	543,43	1,73
0703	Бензол/пирен	0,0000040	0,000090	1	0,00	444,92	1,37	0,00	543,43	1,73
1803	Амины алифатические C15-20	0,0040000	0,083000	1	0,01	444,92	1,37	0,01	543,43	1,73

№ пл.: 2, № цеха: 1													
5	+	1	1	[0005] 1К.Труба КС-2 (сушиль но-грануляционное отделение (сушиль) Сушилк	54,91	1,70	14,01	6,17	55,25	1	4234,36	0,00	0,00
											-3843,69	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,5020000	41,951000	2	0,08	330,13	1,30	0,06	421,48	1,75
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	3,8270000	114,893000	2	0,13	330,13	1,30	0,09	421,48	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,4930000	14,737000	1	0,02	440,17	1,30	0,01	561,97	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0800000	2,384000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	561,97	1,75
0330	Сера диоксид	0,0080000	0,093000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	561,97	1,75
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	1,1820000	34,025000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	561,97	1,75
0703	Бензол/пирен	0,0000070	0,000200	1	0,00	440,17	1,30	0,00	561,97	1,75
1803	Амины алифатические C15-20	0,0020000	0,045000	1	0,01	440,17	1,30	0,00	561,97	1,75

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
6	[0006] 1К. Труба КС-3 (сушиль но-грануляционное отделение (сушка))Сушильк	54,91	1,70	29,28	12,90	53,08	1	4248,36	0,00	0,00
								-3859,68	0,00	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4470000	13,127000	2	0,01	467,14	1,62	0,01	558,72	2,51
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,0430000	52,849000	2	0,04	467,14	1,62	0,03	558,72	2,51
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,5080000	15,325000	1	0,01	622,85	1,62	0,01	744,96	2,51
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0830000	2,508000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	744,96	2,51
0330	Сера диоксид	0,0005000	0,015000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	744,96	2,51
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	1,2140000	35,976000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	744,96	2,51
0703	Бенза/пирен	0,0000080	0,000100	1	0,00	622,85	1,62	0,00	744,96	2,51
1803	Амины алифатические C15-20	0,0010000	0,019000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	744,96	2,51
7	[0007] 1К. Труба АС-4 (сушиль но-грануляционное отделение (сушка))Труба	54	0,80	2,88	5,69	58,85	1	4221,36	0,00	0,00
								-3832,69	0,00	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2090000	4,149000	2	0,03	185,10	0,78	0,02	237,15	1,04
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0210000	22,291000	2	0,09	185,10	0,78	0,06	237,15	1,04
1803	Амины алифатические C15-20	0,0005000	0,008000	1	0,00	246,80	0,78	0,00	316,20	1,04
8	[0008] 1К. Труба АС-5 (сушиль но-грануляционное отделение (сушка))Труба	54	0,80	10,74	21,37	46,16	1	4237,38	0,00	0,00
								-3847,69	0,00	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9450000	49,226000	2	0,11	320,21	1,07	0,07	415,43	1,54
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,5000000	62,075000	2	0,09	320,21	1,07	0,06	415,43	1,54
1803	Амины алифатические C15-20	0,0020000	0,032000	1	0,01	426,94	1,07	0,00	553,91	1,54
9	[0009] 1К. Труба АС-6 (сушиль но-грануляционное отделение (сушка))Труба	54	0,80	3,16	6,29	68,96	1	4256,38	0,00	0,00
								-3865,88	0,00	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,1460000	34,428000	2	0,14	211,29	0,90	0,10	257,93	1,13
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0880000	24,056000	2	0,08	211,29	0,90	0,06	257,93	1,13
1803	Амины алифатические C15-20	0,0009000	0,017000	1	0,01	281,73	0,90	0,00	343,90	1,13
10	[0010] 1К. Сушильк КС 1-ой линии 4.1B.DR.01.01	54,975	1,23	13,84	11,65	101,68	1	4173,36	0,00	0,00
								-3774,68	0,00	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,2270000	35,263000	2	0,04	446,73	1,75	0,04	500,52	2,20
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,6630000	74,923000	2	0,05	446,73	1,75	0,05	500,52	2,20
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,1930000	5,668000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	667,36	2,20
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0300000	0,929000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	667,36	2,20
0330	Сера диоксид	0,0006000	0,009000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	667,36	2,20
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,1910000	5,913000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	667,36	2,20
0703	Бенза/пирен	0,0000020	0,000030	1	0,00	595,63	1,75	0,00	667,36	2,20
1803	Амины алифатические C15-20	0,0020000	0,032000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	667,36	2,20
11	[0011] 1К. Сушильк КС 2-ой линии 4.1B.DR.01.02	54,975	1,23	13,19	11,10	100,75	1	4180,36	0,00	0,00
								-3793,69	0,00	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9680000	57,648000	2	0,07	435,44	1,72	0,06	493,34	2,15
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,2500000	37,585000	2	0,03	435,44	1,72	0,02	493,34	2,15
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,1930000	5,449000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	657,79	2,15
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0300000	0,898000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	657,79	2,15
0330	Сера диоксид	0,0040000	0,062000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	657,79	2,15

0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,1910000	5,666000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	657,79	2,15
0703	Бензол/ириен	0,0000010	0,000030	1	0,00	580,58	1,72	0,00	657,79	2,15
1803	Амины алифатические C15-20	0,0010000	0,028000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	657,79	2,15
12	+ 1 1 [0012] 1К. Сушилки КС 3-ой линия 4.18.DR.01.03	54,975	1,23	11,35	9,55	104,23	1	4204,36	0,00	0,00
								-3765,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	2,0210000	56,347000	2	0,08	411,41	1,66	0,07	465,31	1,92
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0180000	25,542000	2	0,02	411,41	1,66	0,02	465,31	1,92
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1550000	4,706000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	620,41	1,92
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	0,774000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	620,41	1,92
0330	Сера диоксид	0,0009000	0,015000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	620,41	1,92
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,1780000	5,263000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	620,41	1,92
0703	Бензол/ириен	0,0000030	0,000050	1	0,00	548,55	1,66	0,00	620,41	1,92
1803	Амины алифатические C15-20	0,0010000	0,024000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	620,41	1,92
13	+ 1 1 [0013] 1К. Труба АС-1 (сушиль но-грануляционное отделение (грануляция))	54,975	1,60	15,48	7,70	62,30	1	4163,36	0,00	0,00
								-3785,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9280000	46,533000	2	0,09	369,91	1,44	0,06	456,26	1,86
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,9590000	18,328000	2	0,03	369,91	1,44	0,02	456,26	1,86
1803	Амины алифатические C15-20	0,0010000	0,019000	1	0,00	493,22	1,44	0,00	608,35	1,86
14	+ 1 1 [0014] 1К. Труба АС-2 (сушиль но-грануляционное отделение (грануляция))	54,975	1,60	11,66	5,80	76,22	1	4179,36	0,00	0,00
								-3783,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4950000	14,923000	2	0,02	353,56	1,45	0,02	421,38	1,78
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,5000000	12,167000	2	0,02	353,56	1,45	0,01	421,38	1,78
1803	Амины алифатические C15-20	0,0004000	0,008000	1	0,00	471,41	1,45	0,00	561,84	1,78
15	+ 1 1 [0015] 1К. Труба АС-3 (сушиль но-грануляционное отделение (грануляция))	54,975	1,60	10,66	5,30	63,00	1	4195,36	0,00	0,00
								-3801,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,5010000	43,654000	2	0,09	313,23	1,28	0,06	388,84	1,65
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,2510000	6,319000	2	0,01	313,23	1,28	0,01	388,84	1,65
1803	Амины алифатические C15-20	0,0007000	0,014000	1	0,00	417,84	1,28	0,00	518,45	1,65
73	+ 1 1 [0073] 1К. Труба газоудаления емкости приготовления эмульсии Емкости пр	22,9	0,20	0,03	0,95	23,10	1	4198,36	0,00	0,00
								-3712,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0000600	0,001000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	58,38	0,50
0416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	0,0030000	0,091000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	58,38	0,50
1803	Амины алифатические C15-20	0,0000010	0,000001	1	0,00	130,53	0,50	0,00	58,38	0,50
74	+ 1 1 [0074] 1К. Труба газоудаления емкостью хранения газойля каталитического	22,9	0,20	0,04	1,27	18,50	1	4206,36	0,00	0,00
								-3721,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22	0,0007000	0,021000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	58,92	0,50
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002000	0,006000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	58,92	0,50
75	+ 1 1 [0075] 1К. Труба газоудаления емкости приготовления эмульсии Емкости пр	22,9	0,20	0,00	0,10	18,55	1	4217,36	0,00	0,00
								-3731,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000200	0,000600	1	0,00	130,53	0,50	0,00	58,96	0,50

3227				Полиэтиленгликоль ПЭГ-400	0,0280000	0,044000	1	0,02	130,53	0,50	0,09	56,96	0,50	
76	+	1	1	[0076] 1К. Труба газозудаления емкостей с использованием карбамида и сол	22,9	0,08	0,02	4,18	22,75	1	4226,36	0,00	0,00	
											-3739,69	0,00	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	г/с	т/г	F		Лето		Зима			
									См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0155				Натрия карбонат	0,0000400	0,000010	3	0,00	85,27	0,50	0,00	29,80	0,50	
0195				Гексакино(циано-С)феррат(4-)тетраакваля ОС-6-11)	0,0000600	0,000010	3	0,00	85,27	0,50	0,00	29,80	0,50	
1532				Диамид уголь ной кислоты	0,0001000	0,000100	3	0,00	85,27	0,50	0,00	29,80	0,50	
77	+	1	1	[0077] 1К. Труба газозудаления емкостей с аминомасляной смесью Емкость с в	22,9	0,10	0,00	0,09	20,20	1	4235,36	0,00	0,00	
											-3748,69	0,00	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	г/с	т/г	F		Лето		Зима			
									См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1803				Амины алифатические С15-20	0,0000010	0,000002	1	0,00	130,53	0,50	0,00	56,87	0,50	
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0000040	0,000100	1	0,00	130,53	0,50	0,00	56,87	0,50	
78	+	1	1	[0078] 1К. Труба газозудаления емкостей приготовления депрессоров шлама Е	22,9	0,08	0,02	4,18	21,50	1	4228,36	0,00	0,00	
											-3705,69	0,00	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	г/с	т/г	F		Лето		Зима			
									См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2966				Пыль крахмала	0,0000400	0,000200	3	0,00	85,27	0,50	0,00	29,80	0,50	
79	+	1	1	[0079] 1К. Труба газозудаления емкостей приготовления Емкости приготове	22,9	0,20	0,12	3,85	21,20	1	4247,36	0,00	0,00	
											-3722,68	0,00	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	г/с	т/г	F		Лето		Зима			
									См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2985				Помакриламид анионный АК-818	0,0003000	0,000100	3	0,00	85,27	0,50	0,00	31,62	0,50	
80	+	1	1	[0080] 1К. Труба места складирования Метасиликата натрия Место складиро	22,9	0,20	0,13	4,20	23,53	1	4239,36	0,00	0,00	
											-3715,69	0,00	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	г/с	т/г	F		Лето		Зима			
									См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
3129				Натрий кремнекислый	0,0003000	0,002000	3	0,00	85,27	0,50	0,00	31,92	0,50	
81	+	1	1	[0081] 1К. Труба лаборатории отделения сущенияОтделение сущения, отмет	53,65	0,13	0,04	3,26	20,00	1	4084,36	0,00	0,00	
											-3798,69	0,00	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	г/с	т/г	F		Лето		Зима			
									См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0040000	0,063000	1	0,00	305,81	0,50	0,00	136,47	0,50	
82	+	1	1	[0082] 1К. Труба лаборатории сушиль но-грануляционного отделения АБК суши	52,5	0,25	0,20	3,99	20,00	1	4159,36	0,00	0,00	
											-3752,69	0,00	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	г/с	т/г	F		Лето		Зима			
									См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0040000	0,063000	1	0,00	299,25	0,50	0,00	138,57	0,50	
1061				Этанол (Этиловый спирт, метилкарбинол)	0,0020000	0,000700	1	0,00	299,25	0,50	0,00	138,57	0,50	
83	+	1	1	[0083] 1К. Труба лаборатории реагентного отделения Реагентное отделение	22,4	0,13	0,04	3,26	20,00	1	4189,36	0,00	0,00	
											-3690,69	0,00	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	г/с	т/г	F		Лето		Зима			
									См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000500	0,000020	1	0,00	127,68	0,50	0,00	58,97	0,50	
0316				Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0001000	0,000040	1	0,00	127,68	0,50	0,00	58,97	0,50	
0322				Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000300	0,000010	1	0,00	127,68	0,50	0,00	58,97	0,50	
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0040000	0,063000	1	0,00	127,68	0,50	0,00	58,97	0,50	
1555				Этановая кислота (Метанкарбонная кислота)	0,0002000	0,000070	1	0,00	127,68	0,50	0,00	58,97	0,50	
84	+	1	1	[0084] 1К. Труба КС-4 (сушиль но-грануляционное отделение)	54,9	1,70	45,94	20,24	52,80	1	4273,00	0,00	0,00	
											-3893,00	0,00	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	г/с	т/г	F		Лето		Зима			
									См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,8000000	7,399000	2	0,02	596,28	1,87	0,01	850,99	3,11	

0152	Натрий хлорид (Натриевая соль: соляной кислоты)	0,0850000	1,796000	2	0,00	596,28	1,87	0,00	650,99	3,11
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,1200000	3,096000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	867,98	3,11
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0200000	0,495000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	867,98	3,11
0330	Сера диоксид	0,0130000	0,217000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	867,98	3,11
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,1100000	2,508000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	867,98	3,11
0703	Бензапирен	0,0000200	0,000300	1	0,00	795,04	1,87	0,00	867,98	3,11
1803	Арены алифатические C15-20	0,0004000	0,003000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	867,98	3,11
85	[0085] 1К. Труба АС-7, АС-8 (сушиль но-грануляционное отделение)	54,89	0,80	1,25	2,49	42,96	1	4276,00	0,00	0,00
								-3896,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F		Лето См/ПДК Хм Ум		Зима См/ПДК Хм Ум		
0126	Калий хлорид (Калиевая соль: соляной кислоты)	0,0090000	0,093000	1	0,00	152,32	0,50	0,00	216,14	0,74
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль: соляной кислоты)	0,0290000	0,529000	2	0,01	114,24	0,50	0,00	162,11	0,74
1803	Арены алифатические C15-20	0,0000200	0,000200	1	0,00	152,32	0,50	0,00	216,14	0,74
<b>№ пл.: 3, № цеха: 1</b>										
201	[0201] Труба №1 бункера силоса цемента РБУ-1	18,6	0,41	1,79	13,56	10,00	1	4402,09	0,00	0,00
								-4123,23	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F		Лето См/ПДК Хм Ум		Зима См/ПДК Хм Ум		
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0020780	0,004910	1	0,00	106,02	0,50	0,00	132,18	0,83
212	[0212] Труба №2 бункера силоса цемента РБУ-1	18,6	0,41	1,76	13,34	8,00	1	4388,77	0,00	0,00
								-4125,55	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F		Лето См/ПДК Хм Ум		Зима См/ПДК Хм Ум		
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0016960	0,004011	1	0,00	106,02	0,50	0,00	129,07	0,91
215	[0215] Труба №1 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,84	13,95	9,00	1	4426,25	0,00	0,00
								-4108,95	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F		Лето См/ПДК Хм Ум		Зима См/ПДК Хм Ум		
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0018890	0,004468	1	0,00	106,02	0,50	0,00	133,38	0,93
216	[0216] Труба №2 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,30	9,81	8,00	1	4422,91	0,00	0,00
								-4109,58	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F		Лето См/ПДК Хм Ум		Зима См/ПДК Хм Ум		
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0012300	0,002908	1	0,00	106,02	0,50	0,00	108,90	0,82
217	[0217] Труба №3 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,30	9,86	7,00	1	4422,88	0,00	0,00
								-4112,18	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F		Лето См/ПДК Хм Ум		Зима См/ПДК Хм Ум		
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0013930	0,003295	1	0,00	106,02	0,50	0,00	108,31	0,81
218	[0218] Труба №4 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,40	10,64	7,00	1	4424,84	0,00	0,00
								-4114,90	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F		Лето См/ПДК Хм Ум		Зима См/ПДК Хм Ум		
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0014750	0,003489	1	0,00	106,02	0,50	0,00	112,89	0,83
6223	[6223] Разгрузка и пересылка материалов	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4408,93	4401,74	8,00
								-4132,09	-4126,01	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	т/г	F		Лето См/ПДК Хм Ум		Зима См/ПДК Хм Ум		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0153156	0,002205	1	0,26	28,50	0,50	0,26	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0024888	0,000358	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0010994	0,000158	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0032428	0,000467	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0290389	0,003750	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50

2732				Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0054722	0,000788	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
2907				Пыль неорганическая >70% SiO2	0,0000525	0,000378	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0000210	0,000151	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
6224	+	1	3	[0224] Загрузка и пересылка материала	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4432,87	4427,21	8,00
											-1114,81	-1107,91	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0153156	0,002205	1	0,26	28,50	0,50	0,26	28,50	0,50
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0024888	0,000358	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0010994	0,000158	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0330				Сера диоксид	0,0032428	0,000487	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0260389	0,003750	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0054722	0,000788	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
2907				Пыль неорганическая >70% SiO2	0,0000525	0,000378	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0000210	0,000151	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
<b>№ пл.: 3, № цеха: 2</b>													
204	+	1	1	[0204] Труба (хранение, пересылка песка, работа техники)	5,5	0,40	0,89	5,53	20,00	1	4433,43	0,00	0,00
											-1184,80	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0102104	0,000073	1	0,13	32,78	0,52	0,07	48,96	1,12
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0016592	0,000012	1	0,01	32,78	0,52	0,01	48,96	1,12
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0007330	0,000005	1	0,01	32,78	0,52	0,01	48,96	1,12
0330				Сера диоксид	0,0021619	0,000016	1	0,01	32,78	0,52	0,01	48,96	1,12
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0173593	0,000125	1	0,01	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0036481	0,000026	1	0,01	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
2907				Пыль неорганическая >70% SiO2	0,0886821	0,017746	1	1,52	32,78	0,52	0,84	48,96	1,12
225	+	1	1	[0225] Труба (хранение, пересылка щебня, ДВС техника)	5,5	0,40	0,89	5,53	20,00	1	4427,58	0,00	0,00
											-1178,10	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0102104	0,000073	1	0,13	32,78	0,52	0,07	48,96	1,12
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0016592	0,000012	1	0,01	32,78	0,52	0,01	48,96	1,12
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0007330	0,000005	1	0,01	32,78	0,52	0,01	48,96	1,12
0330				Сера диоксид	0,0021619	0,000016	1	0,01	32,78	0,52	0,01	48,96	1,12
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0173593	0,000125	1	0,01	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0036481	0,000026	1	0,01	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0808866	0,008897	1	0,89	32,78	0,52	0,38	48,96	1,12
226	+	1	1	[0226] Труба (ДВС техника)	5,5	0,40	0,89	5,53	20,00	1	4440,33	0,00	0,00
											-1192,88	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000500	0,000025	1	0,00	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000098	0,000004	1	0,00	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000029	0,000001	1	0,00	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
0330				Сера диоксид	0,0000180	0,000008	1	0,00	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0001906	0,000078	1	0,00	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0000808	0,000081	1	0,00	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
227	+	1	1	[0227] Труба (шлиномонтажные работы)	5,5	0,40	0,89	5,53	20,00	1	4447,49	0,00	0,00
											-1198,45	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2978	Пыль резинового вулканизата	0,0228000	0,081380	1	0,58	32,78	0,52	0,32	48,96	1,12
<b>№ п.л.: 3, № цеха: 3</b>										
6203	+ 1 3 [6203] Неорганизованный (пересыпка сыпучих материалов)	7	0,00	0,00	0,00	-	1	4483,85	4464,03	20,00
								-1144,88	-1160,27	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2907	Пыль неорганическая >70% SiO2	0,6439523	0,728825	1	6,60	39,90	0,50	6,60	39,90	0,50
2908	Пыль неорганическая 70-20% SiO2	0,5681189	0,657425	1	2,91	39,90	0,50	2,91	39,90	0,50
<b>№ п.л.: 3, № цеха: 4</b>										
224	+ 1 4 [0224] Труба (дизель-генераторная установка)	2,5	0,40	3,30	28,26	20,00	1	4378,80	4379,99	0,50
								-1199,99	-1199,19	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2888000	0,000321	1	0,96	93,48	12,02	0,96	93,48	12,02
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0436800	0,000052	1	0,08	93,48	12,02	0,08	93,48	12,02
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0016625	0,000002	1	0,01	93,48	12,02	0,01	93,48	12,02
0330	Сера диоксид	0,2100000	0,000251	1	0,30	93,48	12,02	0,30	93,48	12,02
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,4340000	0,000521	1	0,06	93,48	12,02	0,06	93,48	12,02
0703	Бензол/стирен	3,5000000	4,008000E-11	1	0,00	93,48	12,02	0,00	93,48	12,02
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленоксид)	0,0004025	5,000000E-07	1	0,01	93,48	12,02	0,01	93,48	12,02
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,1450750	0,000172	1	0,09	93,48	12,02	0,09	93,48	12,02
6207	+ 1 3 [6207] Передвижная заправка автотранспортных средств	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4425,06	4419,10	4,00
								-1168,46	-1173,46	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000085	6,000000E-07	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0030442	0,000218	1	0,09	11,40	0,50	0,09	11,40	0,50
6208	+ 1 3 [6208] Спецтехника	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4379,93	4394,96	8,00
								-1145,19	-1164,20	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040289	0,000659	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0006547	0,001570	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0005653	0,001155	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0006240	0,001547	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0220042	0,048895	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0042472	0,009170	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
6209	+ 1 3 [6209] Сварочно-шлифовальные работы	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4481,85	4481,75	10,00
								-1197,05	-1189,21	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0123	Железа оксид	0,0270784	0,005285	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001950	0,000015	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0342	Фториды газообразные	0,0009970	0,000065	1	0,15	28,50	0,50	0,15	28,50	0,50
2930	Пыль абразивная	0,0023000	0,000403	1	0,19	28,50	0,50	0,19	28,50	0,50
6210	+ 1 3 [6210] Легковой транспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4435,24	4463,46	5,00
								-1155,07	-1190,57	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um

0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0000822	0,000536	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000134	0,000087	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000088	0,000048	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000189	0,000112	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0001653	0,000983	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0000264	0,000159	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
6211	+ 1 3 [6211] Грузовой автотранспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4343,29	4350,78	6,00
								-4178,23	-4188,23	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0054756	0,014714	1	0,09	28,50	0,50	0,09	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0008898	0,002391	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0003413	0,000873	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0013950	0,003926	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0182439	0,047034	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0065428	0,017682	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
6212	+ 1 3 [6212] Легковой автотранспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4400,47	4407,77	5,00
								-4222,24	-4231,91	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0000762	0,000362	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000124	0,000059	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000049	0,000022	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000400	0,000199	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0001989	0,000794	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0000747	0,000336	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
6213	+ 1 3 [6213] Легковой автотранспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4436,55	4447,51	5,00
								-4227,10	-4241,59	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0000811	0,000325	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000132	0,000053	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000054	0,000021	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000415	0,000169	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0002056	0,000679	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0000764	0,000279	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
6214	+ 1 3 [6214] Грузовой транспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4452,18	4462,68	4,00
								-4211,80	-4224,96	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0019071	0,003071	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003099	0,000499	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0001187	0,000184	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0005699	0,000941	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0082000	0,009380	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0021433	0,003364	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
6215	+ 1 3 [6215] Грузовой автотранспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4403,81	4412,29	3,00
								-4140,22	-4150,57	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,0027644	0,004398	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0004492	0,000715	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0328	Углерод (Пигмент черный)		0,0001732	0,000285	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0330	Сера диоксид		0,0007031	0,001158	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)		0,0091784	0,013800	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50		
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)		0,0032792	0,005104	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50		
6216	+	1	3	[6216] Внутренний проезд грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4366,77	4408,83	5,00
											-4202,37	-4254,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,0000904	0,000590	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0000147	0,000096	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0328	Углерод (Пигмент черный)		0,0000096	0,000053	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0330	Сера диоксид		0,0000208	0,000123	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)		0,0001818	0,001081	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)		0,0000290	0,000175	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
6217	+	1	3	[6217] Внутренний проезд грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4402,85	4425,93	4,00
											-4176,12	-4204,04	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,0009044	0,005899	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0001470	0,000096	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0328	Углерод (Пигмент черный)		0,0000963	0,000532	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0330	Сера диоксид		0,0002078	0,001229	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)		0,0018181	0,010808	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)		0,0002903	0,001754	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
6218	+	1	3	[6218] Внутренний проезд грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4385,75	4400,80	3,00
											-4141,20	-4160,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,0000493	0,000322	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0000080	0,000052	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0328	Углерод (Пигмент черный)		0,0000053	0,000029	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0330	Сера диоксид		0,0000113	0,000067	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)		0,0000992	0,000590	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)		0,0000158	0,000096	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
6219	+	1	3	[6219] Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4381,38	4432,40	4,00
											-4132,67	-4090,66	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,0001238	0,000798	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0000201	0,000130	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0328	Углерод (Пигмент черный)		0,0000123	0,000068	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0330	Сера диоксид		0,0000292	0,000170	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)		0,0010014	0,005144	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)		0,0000894	0,000417	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)		0,0000369	0,000223	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
6220	+	1	3	[6220] Грузовой транспорт и спецтехника	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4458,96	4464,78	6,00
											-4109,25	-4116,87	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0027511	0,006437	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0004471	0,001046	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0001719	0,000386	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0007003	0,001707	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0091492	0,020401	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0032753	0,007613	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
6221	+ 1 3 [8221] Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4358,31	4463,49	0,00
								-4201,42	-4122,41	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002513	0,001541	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000408	0,000267	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000343	0,000192	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000556	0,000330	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0005344	0,003150	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000975	0,000587	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
6222	+ 1 3 [8222] Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4443,30	4456,02	3,00
								-4092,93	-4108,30	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000708	0,000456	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000115	0,000074	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000070	0,000039	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000167	0,000097	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0005722	0,002939	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0000511	0,000238	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000211	0,000128	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

**№ пп.: 4, № цеха: 1**

1	+ 1 1	[0001] 6.13.0001 свеча 8.1.С-Ч.01.0	39,5	0,72	4,44	10,91	40,00	1	4201,00	0,00	0,00
									-4040,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима			
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0231110	0,015111	2	0,00	164,86	0,79	0,00	229,83	1,23	
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0506670	1,422720	2	0,01	164,86	0,79	0,00	229,83	1,23	
2908	Пыль неорганическая 70-20% SiO2	0,0151110	0,424320	2	0,00	164,86	0,79	0,00	229,83	1,23	
2	+ 1 1	[0002] 6.13.0002 вакуум-насос обезвоживания концентрата, 1 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4252,00	0,00	0,00
									-4007,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима			
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0357780	1,004640	3	0,02	85,50	0,50	0,01	125,26	1,13	
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0019440	0,054800	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13	
2908	Пыль неорганическая 70-20% SiO2	0,0003890	0,010920	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13	
3	+ 1 1	[0003] 6.13.0002 вакуум-насос обезвоживания концентрата, 2 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4255,00	0,00	0,00
									-4008,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0357780	1,004640	3	0,02	85,50	0,50	0,01	125,26	1,13
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0019440	0,054800	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13
2908	Пыль неорганическая 70-20% SiO2	0,0003890	0,010920	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13

4	+	1	1	[0004] 6.13.0004 вакуум-насос обезжелезивания галита, 1 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4275,00	0,00	0,00
											-4032,00	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0007780	0,021840	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0346110	0,971880	3	0,01	85,50	0,50	0,01	125,26	1,13
2908				Пыль неорганическая 70-20% SiO2	0,0015560	0,043680	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13
5	+	1	1	[0005] 6.13.0004 вакуум-насос обезжелезивания галита, 2 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4278,00	0,00	0,00
											-4032,00	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0007780	0,021840	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0346110	0,971880	3	0,01	85,50	0,50	0,01	125,26	1,13
2908				Пыль неорганическая 70-20% SiO2	0,0015560	0,043680	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13
6	+	1	1	[0006] 6.13.0005 хранение масла (помещение 145), В23	28,7	0,25	0,27	5,50	20,00	1	4223,00	0,00	0,00
											-3985,90	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0004176	0,000182	1	0,00	163,59	0,50	0,00	82,70	0,50
6001	+	1	5	[6001] узел перегрузки руды	23	0,00	0,00	0,00	-	1	4272,00	4278,00	2,00
											-3964,00	-3969,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1801803	2,428538	3	0,15	85,55	0,50	0,15	85,55	0,50
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,3511206	5,324103	3	0,20	85,55	0,50	0,20	85,55	0,50
2908				Пыль неорганическая 70-20% SiO2	0,1047202	1,587890	3	0,10	85,55	0,50	0,10	85,55	0,50
8002	+	1	3	[8002] хранение масла (помещение 101)	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4285,40	4287,00	4,50
											-3961,20	-3962,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0000126	0,000238	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
<b>№ пл.: 5, № цеха: 1</b>													
10	+	1	1	[0010] Труба вытяжная В.2.1.СНМ 02.06	53,7	1,40	27,78	18,04	85,00	1	4370,00	0,00	0,00
											-3974,00	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,9444400	26,519875	1	0,01	745,93	2,45	0,01	779,54	2,83
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1666680	4,680003	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
0301				Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	1,2363770	34,717465	1	0,02	745,93	2,45	0,02	779,54	2,83
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,2009113	5,641588	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	1,9380000	54,419040	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
0703				Бензол/пирен	0,0000102	0,000285	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000258	0,000725	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
11	+	1	1	[0011] Труба вытяжная В.2.1.СНМ 02.07	53,7	1,40	27,78	18,04	85,00	1	4356,20	0,00	0,00
											-3958,40	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,9444400	26,519875	1	0,01	745,93	2,45	0,01	779,54	2,83
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1666680	4,680003	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
0301				Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	1,2363770	34,717465	1	0,02	745,93	2,45	0,02	779,54	2,83
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,2009113	5,641588	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	1,9380000	54,419040	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
0703				Бензол/пирен	0,0000102	0,000285	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000258	0,000725	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83

12	+	1	1	[0012] АС, Труба выпускная 8.2.1 СНМ 01.06	53,7	8,00	6,25	0,12	80,00	1	4377,80	0,00	0,00
											-3981,10	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДК	Xм	Um	См/ГДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0531250	1,491750	1	0,00	331,01	1,21	0,00	400,87	1,48
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0093900	0,263670	1	0,00	331,01	1,21	0,00	400,87	1,48
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000006	0,000183	1	0,00	331,01	1,21	0,00	400,87	1,48
13	+	1	1	[0013] АС, Труба выпускная 8.2.1 СНМ 01.06	53,7	8,00	6,25	0,12	80,00	1	4351,70	0,00	0,00
											-3953,70	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДК	Xм	Um	См/ГДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0531250	1,491750	1	0,00	331,01	1,21	0,00	400,87	1,48
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0093900	0,263670	1	0,00	331,01	1,21	0,00	400,87	1,48
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000006	0,000183	1	0,00	331,01	1,21	0,00	400,87	1,48
14	+	1	1	[0014] Труба выпускная 8.2.2 СНМ 02.04	53,7	1,00	13,55	17,26	116,00	1	4320,50	0,00	0,00
											-3916,90	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДК	Xм	Um	См/ГДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1152175	3,235000	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0203325	0,570936	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0301				Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,2837460	7,967587	1	0,01	636,40	1,85	0,01	686,33	2,34
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0461087	1,294733	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,6120000	17,184960	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0703				Бензол/пирен	0,0000020	0,000057	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000126	0,000354	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
15	+	1	1	[0015] Труба выпускная 8.2.2 СНМ 02.05	53,7	1,00	13,55	17,26	116,00	1	4325,80	0,00	0,00
											-3921,00	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДК	Xм	Um	См/ГДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1152175	3,235000	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0203325	0,570936	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0301				Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,2837460	7,967587	1	0,01	636,40	1,85	0,01	686,33	2,34
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0461087	1,294733	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,6120000	17,184960	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0703				Бензол/пирен	0,0000020	0,000057	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000126	0,000354	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
16	+	1	1	[0016] АС, труба выпускная 8.2.2 СНМ 01.04	53,7	1,40	29,08	18,89	120,00	1	4331,10	0,00	0,00
											-3930,00	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДК	Xм	Um	См/ГДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2472000	6,941600	1	0,00	785,09	2,82	0,00	811,34	3,12
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0436200	1,224970	1	0,00	785,09	2,82	0,00	811,34	3,12
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000270	0,000759	1	0,00	785,09	2,82	0,00	811,34	3,12
17	+	1	1	[0017] АС, труба выпускная 8.2.2 СНМ 01.04	53,7	1,40	29,08	18,89	120,00	1	4338,00	0,00	0,00
											-3938,00	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДК	Xм	Um	См/ГДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2472000	6,941600	1	0,00	785,09	2,82	0,00	811,34	3,12
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0436200	1,224970	1	0,00	785,09	2,82	0,00	811,34	3,12
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000270	0,000759	1	0,00	785,09	2,82	0,00	811,34	3,12
6002	+	1	5	[6002] Перегрузочный узел	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4347,66	4353,74	5,00
											-4008,23	-4014,77	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДК	Xм	Um	См/ГДК	Xм	Um

0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0617203	1,483021	1	5,88	11,40	0,50	5,88	11,40	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0022921	0,055078	1	0,13	11,40	0,50	0,13	11,40	0,50
2908	Пыль неорганическая. 70-20% SiO2	0,0043076	0,103503	1	0,41	11,40	0,50	0,41	11,40	0,50
6003	+ 1 3 [8003] Емкость для приготовления амино-масляной смеси	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4311,16	-4317,24	5,00
								-3988,93	-3976,47	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0012960	0,001636	1	0,74	11,40	0,50	0,74	11,40	0,50
<b>№ пл.: 6, № цеха: 27</b>										
5001	+ 1 1 [5001] 4.9.1.С4.01.0	38,5	0,50	3,00	15,28	20,00	1	3857,00	0,00	0,00
								-3358,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1068600	3,068100	2	0,02	164,59	0,50	0,02	184,23	0,96
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1986400	5,897900	2	0,02	164,59	0,50	0,02	184,23	0,96
5002	+ 1 1 [5002] 4.9.1.С4.02.0	38,5	0,71	6,40	16,16	20,00	1	3838,50	0,00	0,00
								-3350,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4152900	11,912400	2	0,08	164,59	0,50	0,05	247,41	1,23
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,2236200	6,414350	2	0,03	164,59	0,50	0,01	247,41	1,23
5003	+ 1 1 [5003] 4.9.3.С4.03.0	38,5	0,71	6,40	16,16	20,00	1	3835,70	0,00	0,00
								-3352,60	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2236200	6,414350	2	0,04	164,59	0,50	0,02	247,41	1,23
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,4152900	11,912400	2	0,05	164,59	0,50	0,03	247,41	1,23
5004	+ 1 1 [5004] 4.9.4.С4.04.0	20	0,38	1,50	15,15	20,00	1	3839,50	0,00	0,00
								-3365,10	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0534800	1,534050	2	0,05	85,50	0,50	0,04	103,61	0,94
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0993200	2,848950	2	0,05	85,50	0,50	0,04	103,61	0,94
5005	+ 1 1 [5005] Механизированная уборка помещений	38,5	0,20	0,33	10,58	20,00	1	3833,90	0,00	0,00
								-3368,30	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0714000	0,003759	2	0,01	164,59	0,50	0,05	84,91	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1326000	0,006981	2	0,02	164,59	0,50	0,05	84,91	0,50
5006	+ 1 1 [5006] Вытяжка с помещений с маслом	38,35	0,63	3,10	9,94	20,00	1	3827,60	0,00	0,00
								-3362,70	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0025920	0,005131	1	0,00	218,60	0,50	0,00	235,75	0,97
6512	+ 1 3 [6512] Вывоз некондиционированного продукта	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3810,00	-3816,00	42,00
								-3359,00	-3365,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0007778	0,005124	1	0,11	11,40	0,50	0,11	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001264	0,000833	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000972	0,000540	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
0330	Сера диоксид	0,0001556	0,000906	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись, углерод монооксид, угарный газ)	0,0017222	0,010126	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0003056	0,001793	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50

6513	+	1	3	[6513] Пересылка лежачего кондиционированного продукта в автотранспорт	3,5	0,00	0,00	0,00	-	1	3828,00	3828,00	0,26
											-3348,00	-3348,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	г/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0252000	0,794707	3	1,95	9,98	0,50	1,95	9,98	0,50
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0468000	1,475885	3	2,17	9,98	0,50	2,17	9,98	0,50
<b>№ пп.: 7, № цеха: 28</b>													
5007	+	1	1	[5007] Вентилятор В1	16,8	0,71	3,40	8,59	10,00	1	4505,00	0,00	0,00
											-4253,00	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	г/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0091521	0,000217	1	0,01	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0014872	0,000035	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0039398	0,000070	1	0,01	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
0330				Сера диоксид	0,0013618	0,000030	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0953826	0,002045	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0037778	0,000092	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0081065	0,000151	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
5008	+	2	1	[5008] Вентилятор В2	16,8	0,71	3,40	8,59	10,00	1	4489,10	0,00	0,00
											-4258,80	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	г/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0091521	0,000217	1	0,01	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0014872	0,000035	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0039398	0,000070	1	0,01	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
0330				Сера диоксид	0,0013618	0,000030	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0953826	0,002045	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0037778	0,000092	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0081065	0,000151	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
<b>№ пп.: 7, № цеха: 29</b>													
5009	+	1	1	[5009] Вентилятор В1	16,8	0,71	3,40	8,59	25,00	1	4530,90	0,00	0,00
											-4274,10	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	г/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0091521	0,000217	1	0,01	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0014872	0,000035	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0039398	0,000070	1	0,01	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0330				Сера диоксид	0,0013618	0,000030	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0953826	0,002045	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0037778	0,000092	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0081065	0,000151	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
5010	+	1	1	[5010] Вентилятор В2	16,8	0,71	3,40	8,59	25,00	1	4523,10	0,00	0,00
											-4278,90	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	г/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0091521	0,000217	1	0,01	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0014872	0,000035	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0039398	0,000070	1	0,01	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0330				Сера диоксид	0,0013618	0,000030	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0953826	0,002045	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37

2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0037778	0,000092	1	0,00	96,76	0,50	0,00	164,23	1,37
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0081066	0,000151	1	0,00	96,76	0,50	0,00	164,23	1,37

**№ пл.: 8, № цеха: 1**

5501	+	1	1	[5501] Компрессорная установка	2	0,10	0,22	27,83	450,00	1	3355,20	0,00	0,00
											-1275,90	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1373334	0,002890	1	2,37	42,80	4,23	2,36	42,81	4,28
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0223187	0,000470	1	0,19	42,80	4,23	0,19	42,81	4,28
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0118667	0,000252	1	0,27	42,80	4,23	0,27	42,81	4,28
0330	Сера диоксид	0,0183333	0,000378	1	0,13	42,80	4,23	0,13	42,81	4,28
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,1200000	0,002520	1	0,08	42,80	4,23	0,08	42,81	4,28
0703	Бензол/аирен	0,0000002	0,000000	1	0,00	42,80	4,23	0,00	42,81	4,28
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленаксид)	0,0025000	0,000050	1	0,17	42,80	4,23	0,17	42,81	4,28
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0800000	0,001260	1	0,17	42,80	4,23	0,17	42,81	4,28

8001	+	1	3	[8001] Строительная техника	2	0,00	0,00	0,00	-	1	2685,00	3484,80	552,00
											-910,90	-1030,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0847770	0,006776	1	12,11	11,40	0,50	12,11	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0137783	0,015726	1	0,98	11,40	0,50	0,98	11,40	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0335979	0,025037	1	6,40	11,40	0,50	6,40	11,40	0,50
0330	Сера диоксид	0,0123538	0,012497	1	0,71	11,40	0,50	0,71	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0343110	0,830391	1	4,77	11,40	0,50	4,77	11,40	0,50
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0327778	0,040738	1	0,19	11,40	0,50	0,19	11,40	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0716163	0,056712	1	1,71	11,40	0,50	1,71	11,40	0,50

8002	+	1	3	[8002] Транспорт	2	0,00	0,00	0,00	-	1	2685,00	3484,80	552,00
											-910,90	-1030,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0078889	0,024444	1	1,13	11,40	0,50	1,13	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0012819	0,003972	1	0,09	11,40	0,50	0,09	11,40	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0009861	0,002488	1	0,19	11,40	0,50	0,19	11,40	0,50
0330	Сера диоксид	0,0016444	0,004465	1	0,09	11,40	0,50	0,09	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0191667	0,049270	1	0,10	11,40	0,50	0,10	11,40	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0029722	0,008074	1	0,07	11,40	0,50	0,07	11,40	0,50

8003	+	1	3	[8003] Заправка техники	2	0,00	0,00	0,00	-	1	2783,00	2805,00	89,00
											-1086,00	-1116,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000031	0,000003	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
2754	Алканы C12-C18 (в пересчете на С)	0,0010872	0,001228	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50

8004	+	1	3	[8004] Сварка металла	2	0,00	0,00	0,00	-	1	2683,00	3407,00	392,00
											-976,00	-1064,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0123	Железа оксид	0,0282591	0,007734	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0024329	0,000686	1	6,95	11,40	0,50	6,95	11,40	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0031733	0,000868	1	0,45	11,40	0,50	0,45	11,40	0,50

0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0005157	0,000141	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0351711	0,009623	1	0,20	11,40	0,50	0,20	11,40	0,50
0342	Фториды газообразные	0,0019833	0,000543	1	2,83	11,40	0,50	2,83	11,40	0,50
0344	Фториды плохо растворимые	0,0087267	0,002388	1	1,25	11,40	0,50	1,25	11,40	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0037022	0,001013	1	0,35	11,40	0,50	0,35	11,40	0,50
8005	+ 1 3 [8005] Сварка ПЭ труб	2	0,00	0,00	0,00	-	1	2693,00	3407,00	392,00
								-976,00	-1064,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	г/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0000894	0,000013	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0406	Полиэтен (Политек; полиэтилен пиролизат)	0,0000103	0,000001	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
1317	Ацеталь дегид (Уксусный аль дегид)	0,0000051	7,301000E-07	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксаметан, метилоксид)	0,0000005	7,450000E-08	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
1555	Этановая кислота (Метанкарбонная кислота)	0,0000061	8,791000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
8006	+ 1 3 [8006] Экструзионная сварка геомембраны	2	0,00	0,00	0,00	-	1	2693,00	3407,00	392,00
								-976,00	-1064,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	г/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0090243	0,008902	1	0,05	11,40	0,50	0,05	11,40	0,50
1317	Ацеталь дегид (Уксусный аль дегид)	0,0080764	0,005994	1	17,36	11,40	0,50	17,36	11,40	0,50
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксаметан, метилоксид)	0,0047002	0,008367	1	2,69	11,40	0,50	2,69	11,40	0,50
1555	Этановая кислота (Метанкарбонная кислота)	0,0084975	0,006409	1	0,93	11,40	0,50	0,93	11,40	0,50
8007	+ 1 3 [8007] Окрасочные работы	2	0,00	0,00	0,00	-	1	2693,00	3407,00	392,00
								-976,00	-1064,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	г/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0393750	0,040905	1	5,63	11,40	0,50	5,63	11,40	0,50
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,2807438	0,100314	1	13,37	11,40	0,50	13,37	11,40	0,50
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	0,0543375	0,019416	1	15,53	11,40	0,50	15,53	11,40	0,50
1401	Пропан-2-он (Диметилэтанон, диметилформаль дегид)	0,1177313	0,042067	1	9,61	11,40	0,50	9,61	11,40	0,50
2902	Взвешенные вещества	0,8303750	0,281853	3	142,36	5,70	0,50	142,36	5,70	0,50
8008	+ 1 3 [8008] Буровые работы	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3610,00	4930,00	228,00
								-1379,00	-1182,40	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	г/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2908	Пыль неорганическая: до 20% SiO2	0,0030120	0,003643	3	0,52	5,70	0,50	0,52	5,70	0,50
8009	+ 1 5 [8009] Пересылка щебня	2	0,00	0,00	0,00	-	1	2685,00	3484,00	552,00
								-910,00	-1030,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	г/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,1190000	1,883211	3	34,00	5,70	0,50	34,00	5,70	0,50
8010	+ 1 5 [8010] Доставка щебня	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3821,70	3342,90	97,71
								-1474,40	-1054,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	г/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0079333	0,125547	3	2,27	5,70	0,50	2,27	5,70	0,50

**Расчет проводился по веществам**

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0123	Железа оксид	-	-	ПДК c/c	0,04	-	-	Нет	Нет
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	ПДК м/р	0,01	ПДК c/r	5E-5	ПДК c/c	0,001	Нет	Нет
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,2	ПДК c/r	0,04	ПДК c/c	0,1	Нет	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,4	ПДК c/r	0,06	-	-	Нет	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,15	ПДК c/r	0,025	ПДК c/c	0,05	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,5	ПДК c/c	0,05	-	-	Нет	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р	0,008	ПДК c/r	0,002	-	-	Нет	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р	5	ПДК c/r	3	ПДК c/c	3	Нет	Нет
0342	Фториды газообразные	ПДК м/р	0,02	ПДК c/r	0,005	ПДК c/c	0,014	Нет	Нет
0344	Фториды плохо растворимые	ПДК м/р	0,2	ПДК c/c	0,03	-	-	Нет	Нет
0406	Полиэтен (Попитен; полиэтилен пиролизат)	ОБУВ	0,1	-	-	-	-	Нет	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	ПДК м/р	0,2	ПДК c/r	0,1	-	-	Нет	Нет
0621	Метилбензол (Фенилметан)	ПДК м/р	0,6	ПДК c/r	0,4	-	-	Нет	Нет
0703	Бенз[а]пирен	-	-	ПДК c/r	1E-6	ПДК c/c	1E-6	Нет	Нет
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	ПДК м/р	0,1	-	-	-	-	Нет	Нет
1317	Ацетальдегид (Уксусный альдегид)	ПДК м/р	0,01	ПДК c/r	0,005	-	-	Нет	Нет
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	ПДК м/р	0,05	ПДК c/r	0,003	ПДК c/c	0,01	Нет	Нет
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	ПДК м/р	0,35	-	-	-	-	Нет	Нет
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	ПДК м/р	0,2	ПДК c/c	0,06	-	-	Нет	Нет
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	ПДК м/р	5	ПДК c/c	1,5	-	-	Нет	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,2	-	-	-	-	Нет	Нет
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	ПДК м/р	1	-	-	-	-	Нет	Нет
2902	Взвешенные вещества	ПДК м/р	0,5	ПДК c/r	0,075	ПДК c/c	0,15	Нет	Нет
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO <sub>2</sub>	ПДК м/р	0,3	ПДК c/c	0,1	-	-	Нет	Нет
2909	Пыль неорганическая: до 20% SiO <sub>2</sub>	ПДК м/р	0,5	ПДК c/c	0,15	-	-	Нет	Нет

**Расчетные области**
**Расчетные площадки**

Код	Тип	Полное описание площадки					Зона влияния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)		По ширине	По длине	
		Х	У	Х	У					
2	Полное описание	-328,20	-3183,50	8649,40	-3183,50	10218,40	0,00	200,00	200,00	2,00

**Расчетные точки**

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	Х	У			
1	1179,53	-1127,13	2,00	на границе С33	
2	1506,28	9,95	2,00	на границе С33	
3	2556,43	458,65	2,00	на границе С33	
4	3736,26	249,25	2,00	на границе С33	
5	4900,80	48,88	2,00	на границе С33	
6	6071,75	-165,45	2,00	на границе С33	
7	7191,02	-567,92	2,00	на границе С33	
8	7522,25	-1659,16	2,00	на границе С33	
9	6820,49	-2564,67	2,00	на границе С33	
10	6384,43	-3675,79	2,00	на границе С33	
11	5910,12	-4756,42	2,00	на границе С33	
12	5385,14	-5782,74	2,00	на границе С33	
13	4600,86	-6631,28	2,00	на границе С33	
14	3590,35	-7060,35	2,00	на границе С33	
15	2765,47	-6291,33	2,00	на границе С33	
16	2699,36	-5208,36	2,00	на границе С33	
17	2266,23	-4113,05	2,00	на границе С33	
18	1493,02	-3268,17	2,00	на границе С33	
19	1000,52	-2212,17	2,00	на границе С33	
57	6328,40	-2185,38	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
58	5996,43	-3718,51	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
59	5173,74	-4685,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
60	4598,73	-5072,32	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
61	4472,42	-5029,32	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
62	3801,61	-6075,53	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
63	4111,98	-5155,70	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
64	3503,12	-4570,57	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
65	3754,10	-4274,55	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
66	3123,02	-3572,76	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
67	3298,46	-3334,92	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
68	3313,00	-2719,24	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
69	2148,30	-2345,47	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия

70	1980,66	-2027,99	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
71	3767,10	-767,82	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
72	4347,79	-892,49	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
73	4701,02	-972,57	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
74	4979,26	-993,35	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
75	5860,59	-1124,03	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
76	3153,30	-660,60	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
77	2332,00	-518,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
78	2259,60	-917,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
79	2125,40	-1460,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
80	2721,00	-2575,10	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
81	3186,60	-2919,60	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
82	2899,00	-3268,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
83	3410,00	-4281,40	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
84	3914,90	-5685,70	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
85	4191,20	-5354,30	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
86	4391,60	-5215,50	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
87	4879,00	-4919,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
88	5400,00	-4506,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
89	5833,10	-4092,30	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
90	6356,60	-3087,40	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
91	6585,40	-1317,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
101	1436,56	573,95	2,00	на границе жилой зоны	
102	2404,72	1246,79	2,00	на границе жилой зоны	
103	6273,07	46,23	2,00	на границе жилой зоны	
104	6396,21	114,83	2,00	на границе жилой зоны	
105	6979,86	-2150,98	2,00	на границе жилой зоны	
106	6745,30	-2778,77	2,00	на границе жилой зоны	
107	6453,25	-3516,93	2,00	на границе жилой зоны	
108	6075,54	-4310,29	2,00	на границе жилой зоны	
109	6026,68	-4468,38	2,00	на границе жилой зоны	
110	5940,43	-4755,82	2,00	на границе жилой зоны	
111	5785,21	-5230,11	2,00	на границе жилой зоны	
115	1735,91	18,26	2,00	на границе жилой зоны	
116	1949,91	340,26	2,00	на границе жилой зоны	

**Результаты расчета по веществам  
(расчетные точки)**

Типы точек:

- 0 - расчетная точка пользователя
- 1 - точка на границе охранной зоны
- 2 - точка на границе производственной зоны
- 3 - точка на границе СЗЗ
- 4 - на границе жилой зоны
- 5 - на границе застройки
- 6 - контрольные точки
- 7 - точки фона

**Вещество: 0123  
Железа оксид**

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								Доли ПДК	мг/куб.м	Доли ПДК	мг/куб.м	
65	3754,10	-4274,55	2,00	4,75E-04	1,902E-05	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	3,88E-04	1,552E-05	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-860,60	2,00	3,77E-04	1,509E-05	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	3,56E-04	1,424E-05	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	2,77E-04	1,108E-05	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	2,49E-04	9,979E-06	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	1,98E-04	7,932E-06	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	1,95E-04	7,780E-06	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	1,94E-04	7,757E-06	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	1,84E-04	7,356E-06	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	1,74E-04	6,979E-06	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	1,64E-04	6,572E-06	-	-	-	-	-	-	2
82	2699,00	-3268,00	2,00	1,63E-04	6,501E-06	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	1,52E-04	6,088E-06	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	1,40E-04	5,564E-06	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	1,38E-04	5,510E-06	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	1,35E-04	5,398E-06	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	1,31E-04	5,259E-06	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	1,29E-04	5,166E-06	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	1,16E-04	4,637E-06	-	-	-	-	-	-	3
87	4879,00	-4919,90	2,00	1,11E-04	4,429E-06	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	1,07E-04	4,263E-06	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	1,04E-04	4,157E-06	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	1,02E-04	4,092E-06	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	1,02E-04	4,084E-06	-	-	-	-	-	-	3
89	5833,10	-4092,30	2,00	1,00E-04	4,013E-06	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	9,95E-05	3,979E-06	-	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	9,62E-05	3,848E-06	-	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	9,34E-05	3,737E-06	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	8,70E-05	3,482E-06	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	7,80E-05	3,122E-06	-	-	-	-	-	-	4
62	3801,61	-6075,53	2,00	7,58E-05	3,031E-06	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	7,45E-05	2,980E-06	-	-	-	-	-	-	4
10	6384,43	-3675,79	2,00	7,16E-05	2,865E-06	-	-	-	-	-	-	3
75	5660,59	-1124,03	2,00	7,15E-05	2,862E-06	-	-	-	-	-	-	2

79	2125,40	-1460,90	2,00	7,02E-05	2,810E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	2
107	6453,25	-3516,93	2,00	6,83E-05	2,733E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	4
90	6356,60	-3087,40	2,00	6,77E-05	2,708E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	6,67E-05	2,669E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	6,58E-05	2,631E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	6,49E-05	2,595E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	6,43E-05	2,572E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	3
102	2404,72	1246,79	2,00	5,99E-05	2,397E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	5,91E-05	2,363E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	5,70E-05	2,278E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	2
116	1949,91	340,26	2,00	5,58E-05	2,233E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	5,31E-05	2,122E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	5,25E-05	2,099E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	3
106	6745,30	-2778,77	2,00	5,23E-05	2,093E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	4
111	5785,21	-5230,11	2,00	5,20E-05	2,080E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	5,04E-05	2,018E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	4,89E-05	1,957E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	4,84E-05	1,934E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	4,82E-05	1,929E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	3
103	6273,07	46,23	2,00	4,43E-05	1,771E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	4,36E-05	1,746E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	2
14	3590,35	-7060,35	2,00	4,24E-05	1,698E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	4,18E-05	1,664E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	4,15E-05	1,661E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	4
104	6396,21	114,83	2,00	4,06E-05	1,623E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	4
101	1436,56	573,95	2,00	3,82E-05	1,526E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	3,62E-05	1,447E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	3,45E-05	1,381E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	3,39E-05	1,355E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	3,04E-05	1,218E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	2,98E-05	1,191E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	3
7	7191,02	-567,92	2,00	2,75E-05	1,100E-06	-	-	-	-	-	-	-	-	3

**Вещество: 0143**
**Марганец и его соединения (в расчете на марганец (IV) оксид)**

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
76	3153,30	-660,60	2,00	0,02	1,157E-06	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,02	7,622E-07	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	0,01	6,705E-07	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,01	5,846E-07	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	0,01	5,772E-07	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	0,01	5,750E-07	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	0,01	5,379E-07	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	0,01	5,256E-07	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	9,54E-03	4,768E-07	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	8,25E-03	4,125E-07	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	6,02E-03	3,011E-07	-	-	-	-	-	-	3
64	3503,12	-4570,57	2,00	5,93E-03	2,967E-07	-	-	-	-	-	-	2

82	2899,00	-3288,00	2,00	5,92E-03	2,962E-07	-	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	5,75E-03	2,877E-07	-	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	5,55E-03	2,776E-07	-	-	-	-	-	-	-	3
80	2721,00	-2575,10	2,00	5,36E-03	2,680E-07	-	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	5,14E-03	2,572E-07	-	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	5,05E-03	2,525E-07	-	-	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	4,86E-03	2,428E-07	-	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	4,84E-03	2,419E-07	-	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	4,77E-03	2,384E-07	-	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	4,75E-03	2,373E-07	-	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	4,47E-03	2,233E-07	-	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	4,45E-03	2,225E-07	-	-	-	-	-	-	-	3
75	5860,59	-1124,03	2,00	3,88E-03	1,940E-07	-	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	3,87E-03	1,934E-07	-	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	3,77E-03	1,884E-07	-	-	-	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	3,75E-03	1,875E-07	-	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	3,72E-03	1,858E-07	-	-	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	3,71E-03	1,853E-07	-	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	3,69E-03	1,844E-07	-	-	-	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	3,24E-03	1,619E-07	-	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	3,14E-03	1,572E-07	-	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	3,05E-03	1,524E-07	-	-	-	-	-	-	-	2
108	6075,54	-4310,29	2,00	2,93E-03	1,464E-07	-	-	-	-	-	-	-	4
102	2404,72	1246,79	2,00	2,92E-03	1,458E-07	-	-	-	-	-	-	-	4
10	6384,43	-3675,79	2,00	2,90E-03	1,449E-07	-	-	-	-	-	-	-	3
69	2148,30	-2345,47	2,00	2,89E-03	1,446E-07	-	-	-	-	-	-	-	2
107	6453,25	-3516,93	2,00	2,83E-03	1,417E-07	-	-	-	-	-	-	-	4
62	3801,61	-6075,53	2,00	2,79E-03	1,393E-07	-	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	2,78E-03	1,389E-07	-	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	2,70E-03	1,350E-07	-	-	-	-	-	-	-	3
116	1949,91	340,26	2,00	2,64E-03	1,320E-07	-	-	-	-	-	-	-	4
106	6745,30	-2778,77	2,00	2,49E-03	1,246E-07	-	-	-	-	-	-	-	4
11	5910,12	-4756,42	2,00	2,47E-03	1,237E-07	-	-	-	-	-	-	-	3
70	1980,66	-2027,99	2,00	2,47E-03	1,237E-07	-	-	-	-	-	-	-	2
110	5940,43	-4755,82	2,00	2,44E-03	1,221E-07	-	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	2,40E-03	1,200E-07	-	-	-	-	-	-	-	3
91	6585,40	-1317,00	2,00	2,33E-03	1,166E-07	-	-	-	-	-	-	-	2
115	1735,91	18,26	2,00	2,25E-03	1,126E-07	-	-	-	-	-	-	-	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	2,23E-03	1,117E-07	-	-	-	-	-	-	-	3
103	6273,07	46,23	2,00	2,23E-03	1,113E-07	-	-	-	-	-	-	-	4
105	6979,86	-2150,98	2,00	2,18E-03	1,092E-07	-	-	-	-	-	-	-	4
111	5785,21	-5230,11	2,00	2,03E-03	1,016E-07	-	-	-	-	-	-	-	4
104	6396,21	114,83	2,00	2,02E-03	1,008E-07	-	-	-	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	2,00E-03	9,969E-08	-	-	-	-	-	-	-	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	1,97E-03	9,830E-08	-	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	1,88E-03	9,415E-08	-	-	-	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	1,85E-03	9,272E-08	-	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	1,72E-03	8,605E-08	-	-	-	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	1,69E-03	8,434E-08	-	-	-	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	1,62E-03	8,082E-08	-	-	-	-	-	-	-	3

8	7522,25	-1659,16	2,00	1,58E-03	7,812E-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
7	7191,02	-567,92	2,00	1,36E-03	6,778E-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
15	2785,47	-6291,33	2,00	1,35E-03	6,774E-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	1,34E-03	6,716E-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	1,34E-03	6,701E-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

**Вещество: 0301**  
**Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)**

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
67	3296,46	-3334,92	2,00	0,47	0,019	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	0,46	0,019	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,43	0,017	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	0,34	0,014	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	0,27	0,011	-	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	0,24	0,010	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	0,24	0,010	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	0,23	0,009	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-787,82	2,00	0,22	0,009	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	0,21	0,008	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	0,20	0,008	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	0,20	0,008	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	0,19	0,008	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	0,19	0,007	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	0,18	0,007	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,18	0,007	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	0,17	0,007	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	0,17	0,007	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	0,15	0,006	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	0,15	0,006	-	-	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	0,14	0,006	-	-	-	-	-	-	2
58	5998,43	-3718,51	2,00	0,14	0,006	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	0,14	0,005	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	0,14	0,005	-	-	-	-	-	-	3
88	5400,00	-4506,00	2,00	0,13	0,005	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	0,13	0,005	-	-	-	-	-	-	3
84	3914,90	-5685,70	2,00	0,13	0,005	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,11	0,004	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	0,11	0,004	-	-	-	-	-	-	4
107	6453,25	-3516,93	2,00	0,11	0,004	-	-	-	-	-	-	4
90	6356,80	-3087,40	2,00	0,10	0,004	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	0,10	0,004	-	-	-	-	-	-	4
62	3801,61	-6075,53	2,00	0,10	0,004	-	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	0,09	0,004	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	0,09	0,004	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	0,09	0,004	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	0,09	0,004	-	-	-	-	-	-	3
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,09	0,003	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	0,09	0,003	-	-	-	-	-	-	4

69	2148,30	-2345,47	2,00	0,08	0,003	-	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	0,08	0,003	-	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	0,08	0,003	-	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	0,08	0,003	-	-	-	-	-	-	-	2
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,08	0,003	-	-	-	-	-	-	-	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	-	3
70	1980,66	-2027,99	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	-	3
102	2404,72	1246,79	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	-	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	-	3
9	6820,48	-2564,67	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	-	3
116	1949,91	340,26	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	0,06	0,002	-	-	-	-	-	-	-	4
115	1735,91	18,26	2,00	0,06	0,002	-	-	-	-	-	-	-	4
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,06	0,002	-	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	0,06	0,002	-	-	-	-	-	-	-	4
105	6979,86	-2150,98	2,00	0,06	0,002	-	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	0,06	0,002	-	-	-	-	-	-	-	2
2	1506,28	9,95	2,00	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-	-	4
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	-	3
7	7191,02	-567,92	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	-	3

**Вещество: 0304  
Азот (II) оксид (Азот монооксид)**

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,05	0,003	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	0,05	0,003	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,05	0,003	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2

76	3153,30	-660,60	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	0,02	9,998E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	0,02	9,307E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	0,02	9,286E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	0,01	8,930E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	0,01	8,924E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
88	5400,00	-4506,00	2,00	0,01	8,744E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	0,01	8,631E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
84	3914,90	-5685,70	2,00	0,01	8,311E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,01	7,153E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	0,01	7,101E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
107	6453,25	-3516,93	2,00	0,01	6,857E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
90	6356,60	-3087,40	2,00	0,01	6,728E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	0,01	6,578E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
62	3801,61	-6075,53	2,00	0,01	6,326E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	0,01	6,086E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	0,01	6,000E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	9,79E-03	5,876E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	9,73E-03	5,838E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
11	5910,12	-4756,42	2,00	9,47E-03	5,683E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	9,36E-03	5,614E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
69	2148,30	-2345,47	2,00	9,20E-03	5,519E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	9,01E-03	5,404E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	8,33E-03	4,997E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	8,24E-03	4,946E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
13	4600,86	-6631,28	2,00	8,17E-03	4,902E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	7,98E-03	4,785E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
70	1980,66	-2027,99	2,00	7,85E-03	4,711E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	7,79E-03	4,673E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	7,71E-03	4,624E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
102	2404,72	1246,79	2,00	7,68E-03	4,605E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	7,56E-03	4,533E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	7,48E-03	4,489E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	7,40E-03	4,442E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
116	1949,91	340,26	2,00	7,12E-03	4,272E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	6,66E-03	3,994E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
115	1735,91	18,26	2,00	6,45E-03	3,871E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
14	3590,35	-7060,35	2,00	6,26E-03	3,754E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	6,15E-03	3,688E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
105	6979,86	-2150,98	2,00	6,07E-03	3,644E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	6,02E-03	3,610E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
2	1506,28	9,95	2,00	5,62E-03	3,373E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	5,26E-03	3,156E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
15	2765,47	-6291,33	2,00	4,79E-03	2,874E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	4,73E-03	2,839E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	4,68E-03	2,810E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	4,59E-03	2,751E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	4,30E-03	2,582E-04	-	-	-	-	-	-	-	3

7	7191,02	-567,92	2,00	4,09E-03	2,453E-04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
---	---------	---------	------	----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Вещество: 0328**  
**Углерод (Пигмент черный)**

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,06	0,002	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,05	0,001	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	0,05	0,001	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	0,04	9,051E-04	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	0,03	8,070E-04	-	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	0,02	6,020E-04	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	0,02	5,662E-04	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	0,02	5,503E-04	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	0,02	5,485E-04	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	0,02	5,142E-04	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,02	4,946E-04	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	0,02	4,929E-04	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	0,02	4,442E-04	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-860,60	2,00	0,02	4,063E-04	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	0,02	4,063E-04	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	0,02	3,794E-04	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	0,01	3,734E-04	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	0,01	3,610E-04	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	0,01	3,536E-04	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	0,01	3,177E-04	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	0,01	3,174E-04	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	0,01	3,011E-04	-	-	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	0,01	2,956E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	0,01	2,893E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	0,01	2,856E-04	-	-	-	-	-	-	3
58	5998,43	-3718,51	2,00	0,01	2,838E-04	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	0,01	2,750E-04	-	-	-	-	-	-	2
108	6075,54	-4310,29	2,00	8,87E-03	2,218E-04	-	-	-	-	-	-	4
10	6384,43	-3675,79	2,00	8,59E-03	2,146E-04	-	-	-	-	-	-	3
90	6356,60	-3087,40	2,00	8,47E-03	2,118E-04	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	8,30E-03	2,075E-04	-	-	-	-	-	-	4
107	6453,25	-3516,93	2,00	8,25E-03	2,062E-04	-	-	-	-	-	-	4
62	3801,61	-6075,53	2,00	8,12E-03	2,031E-04	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	8,00E-03	2,001E-04	-	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	7,94E-03	1,984E-04	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	7,87E-03	1,967E-04	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	7,78E-03	1,944E-04	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	7,37E-03	1,841E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	7,25E-03	1,813E-04	-	-	-	-	-	-	3
11	5910,12	-4756,42	2,00	7,19E-03	1,797E-04	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	7,08E-03	1,770E-04	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	7,01E-03	1,752E-04	-	-	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	6,54E-03	1,634E-04	-	-	-	-	-	-	2

106	6745,30	-2778,77	2,00	6,38E-03	1,598E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
17	2268,23	-4113,05	2,00	6,38E-03	1,595E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2584,67	2,00	5,88E-03	1,466E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	5,85E-03	1,462E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
111	5785,21	-5230,11	2,00	5,81E-03	1,452E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	5,73E-03	1,434E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
6	6071,75	-185,45	2,00	5,72E-03	1,431E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	5,68E-03	1,421E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
102	2404,72	1246,79	2,00	5,48E-03	1,370E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
116	1949,91	340,26	2,00	5,23E-03	1,307E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
105	6979,86	-2150,98	2,00	4,89E-03	1,221E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	48,23	2,00	4,81E-03	1,204E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	4,80E-03	1,200E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
115	1735,91	18,26	2,00	4,76E-03	1,191E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
14	3590,35	-7060,35	2,00	4,50E-03	1,124E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	4,39E-03	1,099E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
16	2699,36	-5208,36	2,00	4,14E-03	1,034E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	4,12E-03	1,030E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	3,92E-03	9,805E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	3,75E-03	9,387E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
19	1000,52	-2212,17	2,00	3,63E-03	9,071E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	3,52E-03	8,800E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	3,36E-03	8,408E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
7	7191,02	-567,92	2,00	2,93E-03	7,333E-05	-	-	-	-	-	-	-	3

**Вещество: 0330**  
**Сера диоксид**

№	Коорд Х(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	0,02	7,881E-04	-	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	0,02	7,631E-04	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	0,01	6,395E-04	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	0,01	6,272E-04	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,01	6,204E-04	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	0,01	6,032E-04	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	0,01	6,025E-04	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	0,01	5,423E-04	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	9,96E-03	4,961E-04	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	9,85E-03	4,925E-04	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	9,71E-03	4,857E-04	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	9,60E-03	4,802E-04	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	9,21E-03	4,603E-04	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	8,87E-03	4,435E-04	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	8,74E-03	4,372E-04	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	8,74E-03	4,371E-04	-	-	-	-	-	-	2

88	5400,00	-4506,00	2,00	8,74E-03	4,368E-04	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	8,23E-03	4,117E-04	-	-	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	8,09E-03	4,045E-04	-	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	7,31E-03	3,654E-04	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	7,13E-03	3,563E-04	-	-	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	6,85E-03	3,426E-04	-	-	-	-	-	-	3
84	3914,90	-5685,70	2,00	6,32E-03	3,156E-04	-	-	-	-	-	-	2
108	6075,54	-4310,29	2,00	6,03E-03	3,015E-04	-	-	-	-	-	-	4
109	6026,68	-4468,38	2,00	5,64E-03	2,822E-04	-	-	-	-	-	-	4
10	6384,43	-3675,79	2,00	5,58E-03	2,790E-04	-	-	-	-	-	-	3
90	6356,60	-3087,40	2,00	5,36E-03	2,681E-04	-	-	-	-	-	-	2
107	6453,25	-3516,93	2,00	5,31E-03	2,654E-04	-	-	-	-	-	-	4
77	2332,00	-518,90	2,00	5,01E-03	2,506E-04	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	5,01E-03	2,505E-04	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	4,80E-03	2,399E-04	-	-	-	-	-	-	3
62	3801,61	-6075,53	2,00	4,79E-03	2,394E-04	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	4,78E-03	2,389E-04	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	4,73E-03	2,367E-04	-	-	-	-	-	-	2
110	5940,43	-4755,82	2,00	4,72E-03	2,362E-04	-	-	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	4,64E-03	2,319E-04	-	-	-	-	-	-	3
79	2125,40	-1460,90	2,00	4,56E-03	2,281E-04	-	-	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	4,26E-03	2,130E-04	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	4,01E-03	2,004E-04	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	4,00E-03	2,001E-04	-	-	-	-	-	-	2
12	5385,14	-5782,74	2,00	3,92E-03	1,962E-04	-	-	-	-	-	-	3
111	5785,21	-5230,11	2,00	3,88E-03	1,939E-04	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	3,68E-03	1,841E-04	-	-	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	3,65E-03	1,827E-04	-	-	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	3,64E-03	1,822E-04	-	-	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	3,58E-03	1,789E-04	-	-	-	-	-	-	3
102	2404,72	1246,79	2,00	3,56E-03	1,779E-04	-	-	-	-	-	-	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	3,48E-03	1,740E-04	-	-	-	-	-	-	3
116	1949,91	340,26	2,00	3,37E-03	1,685E-04	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	3,06E-03	1,532E-04	-	-	-	-	-	-	4
115	1735,91	18,26	2,00	3,06E-03	1,531E-04	-	-	-	-	-	-	4
105	6979,86	-2150,98	2,00	3,01E-03	1,507E-04	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	2,95E-03	1,473E-04	-	-	-	-	-	-	2
104	6396,21	114,83	2,00	2,82E-03	1,410E-04	-	-	-	-	-	-	4
14	3590,35	-7060,35	2,00	2,79E-03	1,394E-04	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	2,65E-03	1,326E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	2,64E-03	1,318E-04	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	2,44E-03	1,221E-04	-	-	-	-	-	-	4
15	2765,47	-6291,33	2,00	2,39E-03	1,196E-04	-	-	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	2,33E-03	1,163E-04	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	2,20E-03	1,102E-04	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	2,09E-03	1,044E-04	-	-	-	-	-	-	3
7	7191,02	-567,92	2,00	1,90E-03	9,491E-05	-	-	-	-	-	-	3

**Вещество: 0333**  
**Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)**

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
67	3298,46	-3334,92	2,00	2,42E-03	4,838E-06	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	1,03E-03	2,059E-06	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	6,40E-04	1,261E-06	-	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	2,44E-04	4,890E-07	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	2,38E-04	4,758E-07	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	2,20E-04	4,398E-07	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	1,94E-04	3,876E-07	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	1,09E-04	2,171E-07	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	9,67E-05	1,933E-07	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	7,94E-05	1,588E-07	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	6,88E-05	1,377E-07	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	5,71E-05	1,142E-07	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	5,23E-05	1,047E-07	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	4,75E-05	9,490E-08	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	4,68E-05	9,360E-08	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	3,91E-05	7,821E-08	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	3,46E-05	6,927E-08	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	3,40E-05	6,801E-08	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	3,38E-05	6,760E-08	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	3,35E-05	6,694E-08	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	3,28E-05	6,558E-08	-	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	3,15E-05	6,297E-08	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	2,78E-05	5,561E-08	-	-	-	-	-	-	3
70	1980,66	-2027,99	2,00	2,77E-05	5,548E-08	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	2,68E-05	5,369E-08	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-872,57	2,00	2,54E-05	5,080E-08	-	-	-	-	-	-	2
16	2699,36	-5208,36	2,00	2,47E-05	4,948E-08	-	-	-	-	-	-	3
87	4879,00	-4919,90	2,00	2,39E-05	4,784E-08	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	2,36E-05	4,716E-08	-	-	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	2,29E-05	4,576E-08	-	-	-	-	-	-	3
74	4979,26	-993,35	2,00	2,01E-05	4,027E-08	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	1,99E-05	3,970E-08	-	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	1,91E-05	3,815E-08	-	-	-	-	-	-	2
116	1949,91	340,26	2,00	1,90E-05	3,800E-08	-	-	-	-	-	-	4
88	5400,00	-4506,00	2,00	1,89E-05	3,773E-08	-	-	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	1,88E-05	3,766E-08	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	1,79E-05	3,584E-08	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	1,78E-05	3,557E-08	-	-	-	-	-	-	4
102	2404,72	1246,79	2,00	1,71E-05	3,410E-08	-	-	-	-	-	-	4
90	6356,60	-3087,40	2,00	1,55E-05	3,103E-08	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	1,53E-05	3,064E-08	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	1,52E-05	3,045E-08	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	1,52E-05	3,036E-08	-	-	-	-	-	-	4
107	6453,25	-3516,93	2,00	1,50E-05	2,991E-08	-	-	-	-	-	-	4

109	6026,68	-4468,38	2,00	1,45E-05	2,893E-08	-	-	-	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	1,43E-05	2,869E-08	-	-	-	-	-	-	-	3
15	2785,47	-6291,33	2,00	1,36E-05	2,728E-08	-	-	-	-	-	-	-	3
11	5910,12	-4756,42	2,00	1,35E-05	2,709E-08	-	-	-	-	-	-	-	3
17	2266,23	-4113,05	2,00	1,35E-05	2,693E-08	-	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	1,34E-05	2,661E-08	-	-	-	-	-	-	-	4
110	5940,43	-4755,82	2,00	1,34E-05	2,675E-08	-	-	-	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	1,32E-05	2,639E-08	-	-	-	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	1,30E-05	2,609E-08	-	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	1,27E-05	2,540E-08	-	-	-	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	1,26E-05	2,520E-08	-	-	-	-	-	-	-	3
111	5785,21	-5230,11	2,00	1,25E-05	2,496E-08	-	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	1,23E-05	2,456E-08	-	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	1,21E-05	2,421E-08	-	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	1,12E-05	2,233E-08	-	-	-	-	-	-	-	3
75	5860,59	-1124,03	2,00	1,09E-05	2,175E-08	-	-	-	-	-	-	-	2
105	6979,86	-2150,98	2,00	9,32E-06	1,864E-08	-	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	8,94E-06	1,788E-08	-	-	-	-	-	-	-	3
91	6585,40	-1317,00	2,00	7,96E-06	1,591E-08	-	-	-	-	-	-	-	2
103	6273,07	46,23	2,00	7,92E-06	1,583E-08	-	-	-	-	-	-	-	4
104	6396,21	114,83	2,00	7,40E-06	1,480E-08	-	-	-	-	-	-	-	4
8	7522,25	-1659,16	2,00	6,64E-06	1,328E-08	-	-	-	-	-	-	-	3
7	7191,02	-567,92	2,00	5,50E-06	1,100E-08	-	-	-	-	-	-	-	3

**Вещество: 0337**
**Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)**

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
68	3313,00	-2719,24	2,00	7,74E-03	0,023	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	7,16E-03	0,021	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	6,23E-03	0,019	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	5,38E-03	0,016	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	3,67E-03	0,011	-	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	3,54E-03	0,011	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	3,36E-03	0,010	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	3,32E-03	0,010	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	3,08E-03	0,009	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	3,07E-03	0,009	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	3,01E-03	0,009	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	3,00E-03	0,009	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	2,97E-03	0,009	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	2,89E-03	0,009	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	2,73E-03	0,008	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	2,71E-03	0,008	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	2,64E-03	0,008	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	2,51E-03	0,008	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	2,38E-03	0,007	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	2,25E-03	0,007	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	2,11E-03	0,006	-	-	-	-	-	-	3

59	5173,74	-4685,00	2,00	2,04E-03	0,006	-	-	-	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	2,04E-03	0,006	-	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	1,99E-03	0,006	-	-	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	1,96E-03	0,006	-	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	1,94E-03	0,006	-	-	-	-	-	-	-	3
84	3914,90	-5685,70	2,00	1,92E-03	0,006	-	-	-	-	-	-	-	2
108	6075,54	-4310,29	2,00	1,82E-03	0,005	-	-	-	-	-	-	-	4
10	6384,43	-3675,79	2,00	1,55E-03	0,005	-	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	1,54E-03	0,005	-	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	1,52E-03	0,005	-	-	-	-	-	-	-	4
78	2259,60	-917,90	2,00	1,51E-03	0,005	-	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	1,49E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	-	2
107	6453,25	-3516,93	2,00	1,48E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	1,47E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	-	3
90	6356,60	-3087,40	2,00	1,42E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	1,33E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	1,32E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	-	3
75	5860,59	-1124,03	2,00	1,31E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	-	2
110	5940,43	-4755,82	2,00	1,31E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	-	4
69	2148,30	-2345,47	2,00	1,30E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	-	2
13	4600,96	-6631,28	2,00	1,18E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	-	3
102	2404,72	1246,79	2,00	1,16E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	1,13E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	-	2
12	5385,14	-5782,74	2,00	1,10E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	-	3
116	1949,91	340,26	2,00	1,08E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	-	4
111	5785,21	-5230,11	2,00	1,08E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	-	4
106	6745,30	-2778,77	2,00	1,08E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	1,08E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	1,08E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	1,07E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	1,05E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	9,82E-04	0,003	-	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	9,81E-04	0,003	-	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	9,41E-04	0,003	-	-	-	-	-	-	-	4
14	3590,35	-7060,35	2,00	9,24E-04	0,003	-	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	8,75E-04	0,003	-	-	-	-	-	-	-	4
2	1506,28	9,95	2,00	8,57E-04	0,003	-	-	-	-	-	-	-	3
91	6585,40	-1317,00	2,00	8,27E-04	0,002	-	-	-	-	-	-	-	2
105	6979,86	-2150,98	2,00	8,14E-04	0,002	-	-	-	-	-	-	-	4
101	1436,56	573,95	2,00	8,07E-04	0,002	-	-	-	-	-	-	-	4
15	2765,47	-6291,33	2,00	7,07E-04	0,002	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	6,99E-04	0,002	-	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	6,89E-04	0,002	-	-	-	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	6,72E-04	0,002	-	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	5,98E-04	0,002	-	-	-	-	-	-	-	3
7	7191,02	-567,92	2,00	5,88E-04	0,002	-	-	-	-	-	-	-	3

**Вещество: 0342**  
**Фториды газообразные**

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
68	3313,00	-2719,24	2,00	2,92E-04	1,459E-06	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	2,72E-04	1,358E-06	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	2,70E-04	1,350E-06	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	2,57E-04	1,284E-06	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	2,11E-04	1,055E-06	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	1,68E-04	8,376E-07	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	1,62E-04	8,121E-07	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	1,56E-04	7,800E-07	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	1,47E-04	7,370E-07	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	1,34E-04	6,687E-07	-	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	1,32E-04	6,589E-07	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	1,28E-04	6,383E-07	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	1,13E-04	5,634E-07	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	1,08E-04	5,423E-07	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	1,07E-04	5,372E-07	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	1,06E-04	5,292E-07	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	1,05E-04	5,231E-07	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	1,03E-04	5,146E-07	-	-	-	-	-	-	3
60	4598,73	-5072,32	2,00	9,34E-05	4,669E-07	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	9,31E-05	4,654E-07	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	8,95E-05	4,476E-07	-	-	-	-	-	-	3
84	3914,90	-5685,70	2,00	8,88E-05	4,441E-07	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	8,39E-05	4,194E-07	-	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	8,33E-05	4,167E-07	-	-	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	8,26E-05	4,132E-07	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	8,22E-05	4,109E-07	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	7,92E-05	3,960E-07	-	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	7,88E-05	3,941E-07	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	7,85E-05	3,926E-07	-	-	-	-	-	-	3
59	5173,74	-4685,00	2,00	7,80E-05	3,900E-07	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	6,98E-05	3,491E-07	-	-	-	-	-	-	2
108	6075,54	-4310,29	2,00	6,75E-05	3,375E-07	-	-	-	-	-	-	4
109	6026,68	-4468,38	2,00	6,45E-05	3,223E-07	-	-	-	-	-	-	4
10	6384,43	-3675,79	2,00	6,37E-05	3,183E-07	-	-	-	-	-	-	3
79	2125,40	-1460,90	2,00	6,36E-05	3,181E-07	-	-	-	-	-	-	2
107	6453,25	-3516,93	2,00	6,08E-05	3,042E-07	-	-	-	-	-	-	4
75	5860,59	-1124,03	2,00	5,94E-05	2,970E-07	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	5,88E-05	2,940E-07	-	-	-	-	-	-	4
90	6356,60	-3087,40	2,00	5,82E-05	2,908E-07	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	5,80E-05	2,899E-07	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	5,72E-05	2,862E-07	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	5,67E-05	2,835E-07	-	-	-	-	-	-	4
116	1949,91	340,26	2,00	5,46E-05	2,729E-07	-	-	-	-	-	-	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	5,40E-05	2,700E-07	-	-	-	-	-	-	3



86	4391,60	-5215,50	2,00	1,67E-05	5,599E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	1,83E-05	5,476E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	1,80E-05	5,414E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	1,76E-05	5,275E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	1,56E-05	4,680E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	1,55E-05	4,664E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	1,53E-05	4,589E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	1,52E-05	4,552E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	1,50E-05	4,495E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	1,49E-05	4,464E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	1,49E-05	4,463E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	1,45E-05	4,337E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	1,42E-05	4,250E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
90	6356,60	-3087,40	2,00	1,36E-05	4,092E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	1,36E-05	4,079E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
116	1949,91	340,26	2,00	1,28E-05	3,830E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	1,23E-05	3,701E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	1,22E-05	3,674E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
107	6453,25	-3516,93	2,00	1,21E-05	3,642E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
108	6075,54	-4310,29	2,00	1,18E-05	3,533E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	1,14E-05	3,426E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	1,13E-05	3,401E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
109	6026,68	-4468,38	2,00	1,11E-05	3,331E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	1,11E-05	3,322E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
62	3801,61	-6075,53	2,00	1,11E-05	3,320E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	1,09E-05	3,256E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
115	1735,91	18,26	2,00	1,07E-05	3,214E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
105	6979,86	-2150,98	2,00	1,02E-05	3,064E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	1,01E-05	3,027E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
11	5910,12	-4756,42	2,00	9,95E-06	2,985E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	9,82E-06	2,946E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
104	6396,21	114,83	2,00	9,10E-06	2,730E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
2	1506,28	9,95	2,00	8,83E-06	2,649E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
17	2266,23	-4113,05	2,00	8,68E-06	2,605E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
111	5785,21	-5230,11	2,00	8,35E-06	2,505E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	8,21E-06	2,462E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	8,10E-06	2,430E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	8,02E-06	2,406E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	8,01E-06	2,404E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	7,97E-06	2,392E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
6	7522,25	-1659,16	2,00	7,27E-06	2,180E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	6,52E-06	1,956E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	6,39E-06	1,918E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
7	7191,02	-567,92	2,00	6,16E-06	1,848E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	6,13E-06	1,840E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	5,89E-06	1,767E-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3

**Вещество: 0406**  
**Полиэтен (Политен; полиэтилен пиролизат)**

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
19	1000,52	-2212,17	2,00	-	1,356E-11	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	-	5,104E-11	-	-	-	-	-	-	3
101	1438,56	573,95	2,00	-	4,777E-11	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	-	1,409E-11	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	-	5,403E-11	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	-	7,230E-11	-	-	-	-	-	-	4
116	1949,91	340,26	2,00	-	9,743E-11	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	-	3,085E-11	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	-	8,090E-11	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	-	4,159E-11	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	-	2,788E-10	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	-	2,522E-11	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	-	2,572E-10	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	-	1,100E-10	-	-	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	-	2,230E-10	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	-	1,785E-11	-	-	-	-	-	-	3
80	2721,00	-2575,10	2,00	-	9,374E-11	-	-	-	-	-	-	2
15	2765,47	-6291,33	2,00	-	1,185E-11	-	-	-	-	-	-	3
82	2899,00	-3268,00	2,00	-	5,679E-11	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	-	4,694E-11	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	-	2,050E-09	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	-	8,045E-11	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	-	5,598E-11	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	-	9,628E-11	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	-	2,982E-11	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	-	2,534E-11	-	-	-	-	-	-	2
14	3590,35	-7080,35	2,00	-	9,470E-12	-	-	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	-	1,948E-10	-	-	-	-	-	-	3
65	3754,10	-4274,55	2,00	-	2,831E-11	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	-	3,829E-10	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	-	1,298E-11	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	-	1,478E-11	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	-	1,747E-11	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	-	1,589E-11	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	-	1,585E-10	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	-	1,582E-11	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	-	1,643E-11	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	-	1,546E-11	-	-	-	-	-	-	2
13	4600,86	-6631,28	2,00	-	9,655E-12	-	-	-	-	-	-	3
73	4701,02	-972,57	2,00	-	1,034E-10	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	-	1,443E-11	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	-	4,596E-11	-	-	-	-	-	-	3
74	4979,26	-993,35	2,00	-	7,730E-11	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	-	1,355E-11	-	-	-	-	-	-	2

12	5385,14	-5782,74	2,00	-	9,543E-12	-	-	-	-	-	-	3
88	5400,00	-4506,00	2,00	-	1,291E-11	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	-	9,364E-12	-	-	-	-	-	-	4
89	5833,10	-4082,30	2,00	-	1,219E-11	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	-	3,811E-11	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	-	9,984E-12	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	-	9,880E-12	-	-	-	-	-	-	4
58	5996,43	-3718,51	2,00	-	1,288E-11	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	-	1,029E-11	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	-	2,764E-11	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	-	1,054E-11	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	48,23	2,00	-	2,296E-11	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	-	2,212E-11	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	-	1,448E-11	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	-	1,154E-11	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	-	2,115E-11	-	-	-	-	-	-	4
107	6453,25	-3516,93	2,00	-	1,193E-11	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	-	2,452E-11	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	-	1,464E-11	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	-	1,566E-11	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	-	1,719E-11	-	-	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	-	1,787E-11	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	-	1,532E-11	-	-	-	-	-	-	3

**Вещество: 0616**  
**Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)**

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
65	3754,10	-4274,55	2,00	8,68E-04	8,676E-05	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-860,60	2,00	7,59E-04	7,587E-05	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	6,83E-04	6,831E-05	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	6,79E-04	6,793E-05	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	4,97E-04	4,966E-05	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	4,93E-04	4,932E-05	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	3,57E-04	3,570E-05	-	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	3,32E-04	3,317E-05	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	3,26E-04	3,264E-05	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	3,13E-04	3,132E-05	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	2,85E-04	2,846E-05	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	2,75E-04	2,752E-05	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	2,50E-04	2,496E-05	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	2,47E-04	2,468E-05	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	2,40E-04	2,396E-05	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	2,30E-04	2,296E-05	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	2,26E-04	2,257E-05	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	2,24E-04	2,236E-05	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	2,04E-04	2,041E-05	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	2,03E-04	2,033E-05	-	-	-	-	-	-	3
78	2259,60	-917,90	2,00	1,87E-04	1,869E-05	-	-	-	-	-	-	2

77	2332,00	-518,90	2,00	1,80E-04	1,801E-05	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	1,73E-04	1,734E-05	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	1,70E-04	1,698E-05	-	-	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4082,30	2,00	1,64E-04	1,645E-05	-	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	1,61E-04	1,613E-05	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	1,61E-04	1,610E-05	-	-	-	-	-	-	3
88	5400,00	-4506,00	2,00	1,58E-04	1,590E-05	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	1,58E-04	1,577E-05	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	1,57E-04	1,569E-05	-	-	-	-	-	-	3
62	3801,61	-6075,53	2,00	1,29E-04	1,288E-05	-	-	-	-	-	-	2
108	6075,54	-4310,29	2,00	1,26E-04	1,261E-05	-	-	-	-	-	-	4
79	2125,40	-1460,90	2,00	1,25E-04	1,250E-05	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	1,23E-04	1,233E-05	-	-	-	-	-	-	3
107	6453,25	-3516,93	2,00	1,18E-04	1,182E-05	-	-	-	-	-	-	4
109	6026,68	-4468,38	2,00	1,18E-04	1,179E-05	-	-	-	-	-	-	4
90	6356,60	-3087,40	2,00	1,18E-04	1,177E-05	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	1,17E-04	1,168E-05	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	1,10E-04	1,096E-05	-	-	-	-	-	-	3
102	2404,72	1246,79	2,00	1,07E-04	1,067E-05	-	-	-	-	-	-	4
75	5860,59	-1124,03	2,00	1,06E-04	1,060E-05	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	1,02E-04	1,024E-05	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	1,01E-04	1,011E-05	-	-	-	-	-	-	4
116	1949,91	340,26	2,00	1,01E-04	1,007E-05	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	9,85E-05	9,851E-06	-	-	-	-	-	-	2
18	1493,02	-3268,17	2,00	8,84E-05	8,842E-06	-	-	-	-	-	-	3
57	6328,40	-2185,38	2,00	8,81E-05	8,806E-06	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	8,80E-05	8,803E-06	-	-	-	-	-	-	4
115	1735,91	18,26	2,00	8,77E-05	8,769E-06	-	-	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	8,75E-05	8,752E-06	-	-	-	-	-	-	3
111	5785,21	-5230,11	2,00	8,27E-05	8,274E-06	-	-	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	8,15E-05	8,150E-06	-	-	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	8,07E-05	8,067E-06	-	-	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	7,96E-05	7,960E-06	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	7,38E-05	7,383E-06	-	-	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	7,18E-05	7,184E-06	-	-	-	-	-	-	3
103	6273,07	46,23	2,00	6,88E-05	6,877E-06	-	-	-	-	-	-	4
101	1436,56	573,95	2,00	6,71E-05	6,709E-06	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	6,53E-05	6,530E-06	-	-	-	-	-	-	2
105	6979,86	-2150,98	2,00	6,49E-05	6,492E-06	-	-	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	6,36E-05	6,360E-06	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	6,32E-05	6,324E-06	-	-	-	-	-	-	4
15	2765,47	-8291,33	2,00	6,14E-05	6,141E-06	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	6,00E-05	5,995E-06	-	-	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	5,33E-05	5,327E-06	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	4,62E-05	4,620E-06	-	-	-	-	-	-	3
7	7191,02	-567,92	2,00	4,33E-05	4,326E-06	-	-	-	-	-	-	3

**Вещество: 0621**  
**Метилбензол (Фенилметан)**

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
76	3153,90	-660,60	2,00	3,47E-04	1,388E-04	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	6,69E-05	2,674E-05	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	4,80E-05	1,921E-05	-	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	4,44E-05	1,776E-05	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	3,85E-05	1,542E-05	-	-	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	3,42E-05	1,370E-05	-	-	-	-	-	-	3
72	4347,79	-892,49	2,00	2,91E-05	1,164E-05	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	2,22E-05	8,888E-06	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	1,96E-05	7,827E-06	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	1,93E-05	7,721E-06	-	-	-	-	-	-	4
81	3186,60	-2919,60	2,00	1,81E-05	7,225E-06	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	1,78E-05	7,118E-06	-	-	-	-	-	-	2
116	1949,91	340,26	2,00	1,72E-05	6,865E-06	-	-	-	-	-	-	4
67	3298,46	-3334,92	2,00	1,55E-05	6,183E-06	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-893,35	2,00	1,48E-05	5,925E-06	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	1,47E-05	5,865E-06	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	1,43E-05	5,732E-06	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	1,32E-05	5,291E-06	-	-	-	-	-	-	2
115	1735,91	18,26	2,00	1,29E-05	5,149E-06	-	-	-	-	-	-	4
82	2899,00	-3268,00	2,00	1,27E-05	5,062E-06	-	-	-	-	-	-	2
2	1506,28	9,95	2,00	9,71E-06	3,883E-06	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	9,10E-06	3,640E-06	-	-	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	9,06E-06	3,623E-06	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	8,60E-06	3,441E-06	-	-	-	-	-	-	4
69	2148,30	-2345,47	2,00	8,05E-06	3,221E-06	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	7,63E-06	3,051E-06	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	7,44E-06	2,976E-06	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	7,30E-06	2,919E-06	-	-	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	6,10E-06	2,439E-06	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	6,08E-06	2,431E-06	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	5,50E-06	2,200E-06	-	-	-	-	-	-	2
17	2206,23	-4113,05	2,00	5,43E-06	2,172E-06	-	-	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	5,36E-06	2,143E-06	-	-	-	-	-	-	3
86	4391,60	-5215,50	2,00	5,23E-06	2,091E-06	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	5,20E-06	2,080E-06	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	4,90E-06	1,959E-06	-	-	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	4,67E-06	1,868E-06	-	-	-	-	-	-	2
103	6273,07	46,23	2,00	4,48E-06	1,791E-06	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	4,45E-06	1,782E-06	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	4,40E-06	1,761E-06	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	4,30E-06	1,719E-06	-	-	-	-	-	-	2
104	6396,21	114,83	2,00	4,13E-06	1,650E-06	-	-	-	-	-	-	4
59	5173,74	-4685,00	2,00	4,02E-06	1,607E-06	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	3,94E-06	1,575E-06	-	-	-	-	-	-	2



108	6075,54	-4310,29	2,00	2,51E-03	2,514E-09	-	-	-	-	-	-	-	4
10	6384,43	-3675,79	2,00	2,50E-03	2,497E-09	-	-	-	-	-	-	-	3
103	6273,07	46,23	2,00	2,49E-03	2,492E-09	-	-	-	-	-	-	-	4
78	2259,60	-917,90	2,00	2,49E-03	2,490E-09	-	-	-	-	-	-	-	2
107	6453,25	-3516,93	2,00	2,39E-03	2,393E-09	-	-	-	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	2,39E-03	2,387E-09	-	-	-	-	-	-	-	3
81	3186,60	-2919,60	2,00	2,37E-03	2,371E-09	-	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,69	-4468,38	2,00	2,36E-03	2,364E-09	-	-	-	-	-	-	-	4
104	6396,21	114,83	2,00	2,36E-03	2,356E-09	-	-	-	-	-	-	-	4
116	1949,91	340,26	2,00	2,29E-03	2,289E-09	-	-	-	-	-	-	-	4
62	3801,61	-6075,53	2,00	2,26E-03	2,261E-09	-	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	2,25E-03	2,246E-09	-	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	2,11E-03	2,112E-09	-	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	2,06E-03	2,059E-09	-	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	2,05E-03	2,047E-09	-	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	2,02E-03	2,023E-09	-	-	-	-	-	-	-	2
115	1735,91	18,26	2,00	2,02E-03	2,016E-09	-	-	-	-	-	-	-	4
110	5940,43	-4755,82	2,00	2,00E-03	2,003E-09	-	-	-	-	-	-	-	4
80	2721,00	-2575,10	2,00	2,00E-03	2,001E-09	-	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	2,00E-03	1,998E-09	-	-	-	-	-	-	-	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	1,94E-03	1,945E-09	-	-	-	-	-	-	-	3
67	3298,46	-3334,92	2,00	1,94E-03	1,945E-09	-	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	1,90E-03	1,898E-09	-	-	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	1,87E-03	1,870E-09	-	-	-	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	1,84E-03	1,841E-09	-	-	-	-	-	-	-	2
101	1436,56	573,95	2,00	1,84E-03	1,835E-09	-	-	-	-	-	-	-	4
14	3590,35	-7060,35	2,00	1,82E-03	1,824E-09	-	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	1,81E-03	1,808E-09	-	-	-	-	-	-	-	3
57	6328,40	-2185,38	2,00	1,77E-03	1,774E-09	-	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	1,76E-03	1,764E-09	-	-	-	-	-	-	-	4
111	5785,21	-5230,11	2,00	1,71E-03	1,715E-09	-	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	1,63E-03	1,633E-09	-	-	-	-	-	-	-	3
17	2266,23	-4113,05	2,00	1,59E-03	1,592E-09	-	-	-	-	-	-	-	3
70	1980,66	-2027,99	2,00	1,56E-03	1,556E-09	-	-	-	-	-	-	-	2
7	7191,02	-567,92	2,00	1,55E-03	1,554E-09	-	-	-	-	-	-	-	3
69	2148,30	-2345,47	2,00	1,54E-03	1,540E-09	-	-	-	-	-	-	-	2
105	6979,06	-2150,98	2,00	1,49E-03	1,487E-09	-	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	1,48E-03	1,484E-09	-	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	1,36E-03	1,362E-09	-	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	1,30E-03	1,298E-09	-	-	-	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	1,16E-03	1,158E-09	-	-	-	-	-	-	-	3
83	3410,00	-4281,40	2,00	1,13E-03	1,127E-09	-	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	9,81E-04	9,811E-10	-	-	-	-	-	-	-	2
15	2765,47	-6291,33	2,00	8,88E-04	8,881E-10	-	-	-	-	-	-	-	3
64	3503,12	-4570,57	2,00	8,43E-04	8,426E-10	-	-	-	-	-	-	-	2
16	2699,36	-5208,36	2,00	6,12E-04	6,120E-10	-	-	-	-	-	-	-	3

**Вещество: 1210**  
**Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)**

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
19	1000,52	-2212,17	2,00	-	3,320E-06	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	-	3,861E-06	-	-	-	-	-	-	3
101	1438,56	573,95	2,00	-	4,149E-06	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	-	5,810E-06	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	-	4,554E-06	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	-	5,360E-06	-	-	-	-	-	-	4
116	1949,91	340,26	2,00	-	6,072E-06	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	-	6,113E-06	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	-	7,642E-06	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	-	7,186E-06	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	-	1,074E-05	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	-	7,700E-06	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	-	1,041E-05	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	-	6,355E-06	-	-	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	-	9,310E-06	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	-	3,738E-06	-	-	-	-	-	-	3
80	2721,00	-2575,10	2,00	-	1,400E-05	-	-	-	-	-	-	2
15	2765,47	-6291,33	2,00	-	4,042E-06	-	-	-	-	-	-	3
82	2899,00	-3268,00	2,00	-	2,051E-05	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	-	3,479E-05	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	-	3,901E-05	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	-	2,985E-05	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	-	3,931E-05	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	-	3,968E-05	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	-	1,500E-05	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	-	2,195E-05	-	-	-	-	-	-	2
14	3590,35	-7080,35	2,00	-	4,866E-06	-	-	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	-	1,173E-05	-	-	-	-	-	-	3
65	3754,10	-4274,55	2,00	-	6,164E-05	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	-	2,023E-05	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	-	8,833E-06	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	-	1,198E-05	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	-	1,925E-05	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	-	1,556E-05	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	-	1,742E-05	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	-	1,569E-05	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	-	1,665E-05	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	-	1,408E-05	-	-	-	-	-	-	2
13	4600,86	-6631,28	2,00	-	5,953E-06	-	-	-	-	-	-	3
73	4701,02	-972,57	2,00	-	1,498E-05	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	-	1,155E-05	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	-	8,886E-06	-	-	-	-	-	-	3
74	4979,26	-993,35	2,00	-	1,228E-05	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	-	1,069E-05	-	-	-	-	-	-	2

12	5385,14	-5782,74	2,00	-	5,444E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
88	5400,00	-4506,00	2,00	-	1,081E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	-	5,513E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
89	5833,10	-4082,30	2,00	-	1,120E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	-	5,968E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	-	6,897E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	-	6,808E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
58	5996,43	-3718,51	2,00	-	1,081E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	-	8,001E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	-	4,739E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	-	8,564E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	48,23	2,00	-	4,100E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	-	4,847E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	-	7,483E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	-	8,202E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	-	3,796E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
107	6453,25	-3516,93	2,00	-	7,790E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	-	3,697E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	-	5,426E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	-	4,780E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	-	3,724E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	-	2,595E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	-	2,657E-06	-	-	-	-	-	-	-	3

**Вещество: 1317**  
**Ацетальдегид (Уксусный альдегид)**

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
76	3153,30	-860,60	2,00	1,68E-03	8,402E-06	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	3,46E-04	1,728E-06	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	2,43E-04	1,214E-06	-	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	2,26E-04	1,130E-06	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	1,98E-04	9,892E-07	-	-	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	1,82E-04	9,125E-07	-	-	-	-	-	-	3
72	4347,79	-892,49	2,00	1,67E-04	8,357E-07	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	1,37E-04	6,840E-07	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	1,21E-04	6,048E-07	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	1,13E-04	5,635E-07	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	1,04E-04	5,183E-07	-	-	-	-	-	-	4
80	2721,00	-2575,10	2,00	1,03E-04	5,132E-07	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	9,62E-05	4,811E-07	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	9,61E-05	4,807E-07	-	-	-	-	-	-	2
116	1949,91	340,26	2,00	9,26E-05	4,630E-07	-	-	-	-	-	-	4
79	2125,40	-1460,90	2,00	8,22E-05	4,110E-07	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	8,18E-05	4,091E-07	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	7,78E-05	3,891E-07	-	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	7,56E-05	3,781E-07	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	7,48E-05	3,739E-07	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	7,14E-05	3,569E-07	-	-	-	-	-	-	2



**Вещество: 1325**  
**Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)**

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
76	3153,30	-660,60	2,00	3,68E-03	1,163E-05	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	1,61E-03	4,821E-06	-	-	-	-	-	-	2
81	3188,60	-2919,60	2,00	8,27E-04	2,481E-06	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	7,51E-04	2,252E-06	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	6,14E-04	1,843E-06	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	5,45E-04	1,636E-06	-	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	5,04E-04	1,511E-06	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	4,34E-04	1,303E-06	-	-	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	3,85E-04	1,155E-06	-	-	-	-	-	-	3
72	4347,79	-892,49	2,00	3,20E-04	9,597E-07	-	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	2,70E-04	8,108E-07	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	2,50E-04	7,505E-07	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	2,32E-04	6,969E-07	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	2,18E-04	6,545E-07	-	-	-	-	-	-	4
73	4701,02	-872,57	2,00	2,10E-04	6,309E-07	-	-	-	-	-	-	2
116	1949,91	340,26	2,00	1,96E-04	5,875E-07	-	-	-	-	-	-	4
79	2125,40	-1460,90	2,00	1,75E-04	5,238E-07	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	1,58E-04	4,732E-07	-	-	-	-	-	-	2
115	1735,91	18,26	2,00	1,48E-04	4,437E-07	-	-	-	-	-	-	4
83	3410,00	-4281,40	2,00	1,19E-04	3,562E-07	-	-	-	-	-	-	2
2	1506,28	9,95	2,00	1,12E-04	3,356E-07	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	1,04E-04	3,133E-07	-	-	-	-	-	-	3
69	2148,30	-2345,47	2,00	1,02E-04	3,048E-07	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	9,90E-05	2,969E-07	-	-	-	-	-	-	2
101	1438,56	573,95	2,00	9,89E-05	2,966E-07	-	-	-	-	-	-	4
5	4900,80	48,88	2,00	9,80E-05	2,940E-07	-	-	-	-	-	-	3
64	3503,12	-4570,57	2,00	8,94E-05	2,683E-07	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	7,82E-05	2,348E-07	-	-	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	7,69E-05	2,307E-07	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	6,26E-05	1,879E-07	-	-	-	-	-	-	2
6	6071,75	-185,45	2,00	5,74E-05	1,723E-07	-	-	-	-	-	-	3
17	2206,23	-4113,05	2,00	5,55E-05	1,664E-07	-	-	-	-	-	-	3
85	4191,20	-5354,30	2,00	5,47E-05	1,640E-07	-	-	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	5,11E-05	1,532E-07	-	-	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	4,95E-05	1,486E-07	-	-	-	-	-	-	2
16	2699,36	-5208,36	2,00	4,92E-05	1,475E-07	-	-	-	-	-	-	3
103	6273,07	48,23	2,00	4,80E-05	1,441E-07	-	-	-	-	-	-	4
61	4472,42	-5029,32	2,00	4,52E-05	1,357E-07	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	4,50E-05	1,351E-07	-	-	-	-	-	-	2
104	6396,21	114,83	2,00	4,43E-05	1,330E-07	-	-	-	-	-	-	4
84	3914,90	-5685,70	2,00	4,39E-05	1,316E-07	-	-	-	-	-	-	2
18	1493,02	-3268,17	2,00	4,21E-05	1,263E-07	-	-	-	-	-	-	3
60	4598,73	-5072,32	2,00	4,18E-05	1,254E-07	-	-	-	-	-	-	2
105	6979,86	-2150,98	2,00	3,85E-05	1,154E-07	-	-	-	-	-	-	4





**Вещество: 1555**  
**Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)**

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
65	3754,10	-4274,55	2,00	2,32E-04	1,393E-05	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	2,24E-04	1,347E-05	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	2,17E-04	1,303E-05	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	2,16E-04	1,299E-05	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	1,93E-04	1,160E-05	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	1,83E-04	1,099E-05	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	1,76E-04	1,057E-05	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	1,71E-04	1,025E-05	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	1,68E-04	1,009E-05	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	1,60E-04	9,621E-06	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	1,39E-04	8,324E-06	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	1,34E-04	8,066E-06	-	-	-	-	-	-	2
87	4679,00	-4919,90	2,00	1,31E-04	7,864E-06	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	1,29E-04	7,744E-06	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	1,25E-04	7,514E-06	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	1,15E-04	6,915E-06	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	1,13E-04	6,806E-06	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	1,06E-04	6,351E-06	-	-	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	1,05E-04	6,317E-06	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	9,83E-05	5,896E-06	-	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	8,85E-05	5,312E-06	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	8,76E-05	5,255E-06	-	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	8,44E-05	5,062E-06	-	-	-	-	-	-	2
108	6075,54	-4310,29	2,00	8,38E-05	5,029E-06	-	-	-	-	-	-	4
109	6028,68	-4468,38	2,00	8,28E-05	4,969E-06	-	-	-	-	-	-	4
62	3801,61	-6075,53	2,00	7,83E-05	4,696E-06	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	7,69E-05	4,615E-06	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	7,57E-05	4,544E-06	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	7,45E-05	4,467E-06	-	-	-	-	-	-	4
64	3503,12	-4570,57	2,00	7,16E-05	4,299E-06	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	7,16E-05	4,294E-06	-	-	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	6,37E-05	3,821E-06	-	-	-	-	-	-	3
78	2259,60	-917,90	2,00	6,27E-05	3,764E-06	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	6,18E-05	3,707E-06	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	6,11E-05	3,668E-06	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	6,08E-05	3,646E-06	-	-	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	5,76E-05	3,457E-06	-	-	-	-	-	-	3
107	6453,25	-3516,93	2,00	5,76E-05	3,454E-06	-	-	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	5,62E-05	3,373E-06	-	-	-	-	-	-	3
111	5785,21	-5230,11	2,00	5,57E-05	3,344E-06	-	-	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	5,27E-05	3,165E-06	-	-	-	-	-	-	3
75	5860,59	-1124,03	2,00	4,90E-05	2,939E-06	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	4,70E-05	2,822E-06	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	4,58E-05	2,752E-06	-	-	-	-	-	-	2





**Вещество: 2732**  
**Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)**

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
19	1000,52	-2212,17	2,00	-	2,990E-04	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	-	2,819E-04	-	-	-	-	-	-	3
101	1438,56	573,95	2,00	-	3,118E-04	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	-	4,747E-04	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	-	3,391E-04	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	-	3,921E-04	-	-	-	-	-	-	4
116	1949,91	340,26	2,00	-	4,319E-04	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	-	5,120E-04	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	-	5,831E-04	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	-	6,127E-04	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	-	6,442E-04	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	-	4,524E-04	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	-	6,454E-04	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	-	4,563E-04	-	-	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	-	5,981E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	-	3,305E-04	-	-	-	-	-	-	3
80	2721,00	-2575,10	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
15	2765,47	-6291,33	2,00	-	3,080E-04	-	-	-	-	-	-	3
82	2899,00	-3268,00	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
14	3590,35	-7080,35	2,00	-	3,615E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	-	9,215E-04	-	-	-	-	-	-	3
65	3754,10	-4274,55	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	-	6,289E-04	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	-	8,353E-04	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
13	4600,86	-6631,28	2,00	-	4,695E-04	-	-	-	-	-	-	3
73	4701,02	-972,57	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	-	8,795E-04	-	-	-	-	-	-	3
74	4979,26	-993,35	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2

12	5385,14	-5782,74	2,00	-	4,933E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
88	5400,00	-4506,00	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	-	4,879E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
89	5833,10	-4082,30	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	-	5,990E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	-	6,009E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	-	5,919E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
58	5996,43	-3718,51	2,00	-	9,579E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	-	7,024E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	-	4,529E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	-	7,548E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	48,23	2,00	-	3,869E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	-	5,392E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	-	7,048E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	-	7,276E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	-	3,557E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
107	6453,25	-3516,93	2,00	-	6,956E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	-	3,706E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	-	5,221E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	-	4,729E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	-	3,850E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	-	2,389E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	-	2,651E-04	-	-	-	-	-	-	-	3

**Вещество: 2754**  
**Алканы C12-C19 (в пересчете на C)**

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
19	1000,52	-2212,17	2,00	-	4,347E-06	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	-	4,157E-06	-	-	-	-	-	-	3
101	1438,56	573,95	2,00	-	4,515E-06	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	-	7,435E-06	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	-	4,969E-06	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	-	5,797E-06	-	-	-	-	-	-	4
116	1949,91	340,26	2,00	-	6,333E-06	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	-	7,982E-06	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	-	9,177E-06	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	-	9,796E-06	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	-	1,013E-05	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	-	6,976E-06	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	-	9,959E-06	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	-	6,365E-06	-	-	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	-	8,602E-06	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	-	5,424E-06	-	-	-	-	-	-	3
80	2721,00	-2575,10	2,00	-	2,099E-05	-	-	-	-	-	-	2
15	2765,47	-6291,33	2,00	-	4,671E-06	-	-	-	-	-	-	3
82	2899,00	-3268,00	2,00	-	3,956E-05	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	-	3,461E-05	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	-	1,797E-05	-	-	-	-	-	-	2



**Вещество: 2902**  
**Взвешенные вещества**

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
76	3153,30	-660,60	2,00	1,29E-03	9,641E-05	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	6,44E-04	4,833E-05	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	5,08E-04	3,807E-05	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	3,48E-04	2,612E-05	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	2,57E-04	1,925E-05	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	2,47E-04	1,849E-05	-	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	2,05E-04	1,534E-05	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	1,65E-04	1,240E-05	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	1,61E-04	1,208E-05	-	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	1,49E-04	1,117E-05	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	1,42E-04	1,066E-05	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	1,30E-04	9,734E-06	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	1,21E-04	9,056E-06	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	1,16E-04	8,707E-06	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	1,13E-04	8,452E-06	-	-	-	-	-	-	3
3	2556,43	458,65	2,00	1,11E-04	8,322E-06	-	-	-	-	-	-	3
73	4701,02	-972,57	2,00	9,13E-05	6,851E-06	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	6,85E-05	5,135E-06	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	6,50E-05	4,874E-06	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	6,43E-05	4,825E-06	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	5,56E-05	4,171E-06	-	-	-	-	-	-	4
61	4472,42	-5029,32	2,00	5,56E-05	4,167E-06	-	-	-	-	-	-	2
116	1949,91	340,26	2,00	5,46E-05	4,096E-06	-	-	-	-	-	-	4
86	4391,60	-5215,50	2,00	5,15E-05	3,863E-06	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	5,14E-05	3,856E-06	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	5,09E-05	3,818E-06	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	4,76E-05	3,566E-06	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	4,48E-05	3,357E-06	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	4,41E-05	3,304E-06	-	-	-	-	-	-	4
84	3914,90	-5685,70	2,00	4,09E-05	3,066E-06	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	4,03E-05	3,026E-06	-	-	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	3,89E-05	2,915E-06	-	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	3,88E-05	2,909E-06	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	3,70E-05	2,774E-06	-	-	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	3,70E-05	2,772E-06	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	3,61E-05	2,706E-06	-	-	-	-	-	-	2
2	1508,28	9,95	2,00	3,41E-05	2,555E-06	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	3,10E-05	2,327E-06	-	-	-	-	-	-	3
90	6356,60	-3087,40	2,00	3,09E-05	2,321E-06	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	3,03E-05	2,272E-06	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	3,02E-05	2,263E-06	-	-	-	-	-	-	2
18	1493,02	-3268,17	2,00	2,93E-05	2,198E-06	-	-	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	2,93E-05	2,198E-06	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	2,91E-05	2,184E-06	-	-	-	-	-	-	4



66	3123,02	-3572,76	2,00	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-	-	4
63	4111,98	-5155,70	2,00	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-	-	3
82	2899,00	-3268,00	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	-	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	-	3
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	-	4
106	6745,30	-2778,77	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	-	2
104	6396,21	114,83	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	-	3
80	2721,00	-2575,10	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	-	2
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	-	3
91	6585,40	-1317,00	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	-	2
105	6979,86	-2150,98	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	-	4
102	2404,72	1246,79	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	-	4
78	2259,60	-917,90	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	-	3
64	3503,12	-4570,57	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	-	2
7	7191,02	-567,92	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	-	3
79	2125,40	-1460,90	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	-	2
116	1949,91	340,26	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	-	3
70	1980,66	-2027,99	2,00	9,98E-03	9,961E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
8	7522,25	-1659,16	2,00	9,57E-03	9,572E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	9,38E-03	9,384E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
2	1506,28	9,95	2,00	8,35E-03	8,349E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	8,23E-03	8,230E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
19	1000,52	-2212,17	2,00	7,46E-03	7,461E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	6,78E-03	6,780E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	5,09E-03	5,093E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	4,77E-03	4,766E-04	-	-	-	-	-	-	-	3

**Вещество: 2909**  
**Пыль неорганическая: до 20% SiO<sub>2</sub>**

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
73	4701,02	-972,57	2,00	7,08E-06	1,062E-06	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	4,51E-06	6,770E-07	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	3,22E-06	4,832E-07	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	2,08E-06	3,127E-07	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	5,76E-07	8,634E-08	-	-	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	4,71E-07	7,070E-08	-	-	-	-	-	-	3
76	3153,30	-660,60	2,00	3,72E-07	5,578E-08	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	3,19E-07	4,791E-08	-	-	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	1,34E-07	2,013E-08	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	1,18E-07	1,773E-08	-	-	-	-	-	-	2
6	6071,75	-165,45	2,00	1,17E-07	1,756E-08	-	-	-	-	-	-	3
68	3313,00	-2719,24	2,00	1,15E-07	1,729E-08	-	-	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	1,08E-07	1,620E-08	-	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	1,04E-07	1,560E-08	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	1,04E-07	1,558E-08	-	-	-	-	-	-	3
79	2125,40	-1460,90	2,00	9,94E-08	1,476E-08	-	-	-	-	-	-	2
103	6273,07	46,23	2,00	8,62E-08	1,324E-08	-	-	-	-	-	-	4
81	3186,60	-2919,60	2,00	8,34E-08	1,250E-08	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	8,01E-08	1,201E-08	-	-	-	-	-	-	2
104	6396,21	114,83	2,00	7,74E-08	1,161E-08	-	-	-	-	-	-	4
102	2404,72	1246,79	2,00	7,62E-08	1,142E-08	-	-	-	-	-	-	4
105	6979,86	-2150,98	2,00	7,26E-08	1,090E-08	-	-	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	6,90E-08	1,035E-08	-	-	-	-	-	-	3
65	3754,10	-4274,55	2,00	6,39E-08	9,580E-09	-	-	-	-	-	-	2
9	6820,49	-2564,67	2,00	6,15E-08	9,230E-09	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	6,12E-08	9,187E-09	-	-	-	-	-	-	3
66	3123,02	-3572,76	2,00	5,82E-08	8,723E-09	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	5,78E-08	8,671E-09	-	-	-	-	-	-	2
116	1949,91	340,26	2,00	5,66E-08	8,495E-09	-	-	-	-	-	-	4
106	6745,30	-2778,77	2,00	5,60E-08	8,405E-09	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	5,34E-08	8,017E-09	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	5,33E-08	7,999E-09	-	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	5,30E-08	7,950E-09	-	-	-	-	-	-	2
115	1735,91	18,26	2,00	5,13E-08	7,692E-09	-	-	-	-	-	-	4
88	5400,00	-4506,00	2,00	5,08E-08	7,613E-09	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	5,03E-08	7,546E-09	-	-	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	4,96E-08	7,441E-09	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	4,85E-08	7,280E-09	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	4,78E-08	7,170E-09	-	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	4,72E-08	7,074E-09	-	-	-	-	-	-	2
1	1179,53	-1127,13	2,00	4,68E-08	7,026E-09	-	-	-	-	-	-	3
61	4472,42	-5029,32	2,00	4,65E-08	6,979E-09	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	4,53E-08	6,789E-09	-	-	-	-	-	-	2
107	6453,25	-3516,93	2,00	4,45E-08	6,676E-09	-	-	-	-	-	-	4

2	1506,28	9,95	2,00	4,41E-08	6,621E-09	-	-	-	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	4,31E-08	6,469E-09	-	-	-	-	-	-	-	3
63	4111,98	-5155,70	2,00	4,25E-08	6,371E-09	-	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	4,21E-08	6,316E-09	-	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	4,10E-08	6,157E-09	-	-	-	-	-	-	-	2
108	6075,54	-4310,29	2,00	3,98E-08	5,968E-09	-	-	-	-	-	-	-	4
85	4191,20	-5354,30	2,00	3,88E-08	5,827E-09	-	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	3,85E-08	5,768E-09	-	-	-	-	-	-	-	4
101	1436,56	573,95	2,00	3,69E-08	5,540E-09	-	-	-	-	-	-	-	4
11	5910,12	-4756,42	2,00	3,65E-08	5,474E-09	-	-	-	-	-	-	-	3
69	2148,30	-2345,47	2,00	3,62E-08	5,433E-09	-	-	-	-	-	-	-	2
110	5940,43	-4755,82	2,00	3,60E-08	5,400E-09	-	-	-	-	-	-	-	4
111	5785,21	-5230,11	2,00	3,22E-08	4,827E-09	-	-	-	-	-	-	-	4
84	3914,90	-5685,70	2,00	3,20E-08	4,806E-09	-	-	-	-	-	-	-	2
12	5385,14	-5782,74	2,00	2,93E-08	4,392E-09	-	-	-	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	2,76E-08	4,135E-09	-	-	-	-	-	-	-	3
62	3801,61	-6075,53	2,00	2,68E-08	4,018E-09	-	-	-	-	-	-	-	2
16	2699,36	-5208,36	2,00	2,37E-08	3,549E-09	-	-	-	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	2,31E-08	3,461E-09	-	-	-	-	-	-	-	3
17	2266,23	-4113,05	2,00	1,94E-08	2,908E-09	-	-	-	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	1,84E-08	2,763E-09	-	-	-	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	1,83E-08	2,749E-09	-	-	-	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	1,22E-08	1,836E-09	-	-	-	-	-	-	-	3

**Отчет**


Вариант расчета: Пруд рассолоборник (26) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [01.04.2026 15:55 - 01.04.2026 16:27]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0123 (Железа оксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

**Отчет**


Вариант расчета: Пруд рассолосборник (26) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [01.04.2026 15:55 - 01.04.2026 16:27]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



**Отчет**


Вариант расчета: Пруд рассолоборник (26) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [01.04.2026 15:55 - 01.04.2026 16:27]

Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



**Цветовая схема (ПДК)**



**Отчет**


Вариант расчета: Пруд рассолоборник (26) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [01.04.2026 15:55 - 01.04.2026 16:27]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



**Отчет**


Вариант расчета: Пруд рассолоборник (26) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [01.04.2026 15:55 - 01.04.2026 16:27]

Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



**Отчет**


Вариант расчета: Пруд рассолоборник (26) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [01.04.2026 15:55 - 01.04.2026 16:27]

Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 0330 (Серя диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



**Отчет**


Вариант расчета: Пруд рассолоборник (26) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [01.04.2026 15:55 - 01.04.2026 16:27]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

**Отчет**


Вариант расчета: Пруд рассолоборник (26) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [01.04.2026 15:55 - 01.04.2026 16:27]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



**Отчет**


Вариант расчета: Пруд рассолоборник (26) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [01.04.2026 15:55 - 01.04.2026 16:27]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0342 (Фториды газообразные)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

**Отчет**


Вариант расчета: Пруд рассолоборник (26) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [01.04.2026 15:55 - 01.04.2026 16:27]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0344 (Фториды плохо растворимые)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

**Отчет**


Вариант расчета: Пруд рассолоборник (26) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [01.04.2026 15:55 - 01.04.2026 16:27]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0616 (Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

**Отчет**


Вариант расчета: Пруд рассолоборник (26) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [01.04.2026 15:55 - 01.04.2026 16:27]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0621 (Метилбензол (Фенилметан))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

**Отчет**


Вариант расчета: Пруд рассолоборник (26) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [01.04.2026 15:55 - 01.04.2026 16:27]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

**Отчет**


Вариант расчета: Пруд рассолосборник (26) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [01.04.2026 15:55 - 01.04.2026 16:27]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1317 (Ацетальдегид (Уксусный альдегид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

**Отчет**


Вариант расчета: Пруд рассолоборник (26) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [01.04.2026 15:55 - 01.04.2026 16:27]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленоксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

**Отчет**


Вариант расчета: Пруд рассолоборник (26) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [01.04.2026 15:55 - 01.04.2026 16:27]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1555 (Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

**Отчет**


Вариант расчета: Пруд рассолоборник (26) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [01.04.2026 15:55 - 01.04.2026 16:27]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2704 (Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

**Отчет**


Вариант расчета: Пруд рассолоборник (26) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [01.04.2026 15:55 - 01.04.2026 16:27]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2902 (Взвешенные вещества)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

**Отчет**


Вариант расчета: Пруд рассолоборник (26) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [01.04.2026 15:55 - 01.04.2026 16:27]

Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO<sub>2</sub>)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



**Отчет**


Вариант расчета: Пруд рассолоборник (26) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [01.04.2026 15:55 - 01.04.2026 16:27]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2909 (Пыль неорганическая; до 20% SiO<sub>2</sub>)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

## С учетом фона

### УПРЗА «ЭКОЛОГ» Copyright © 1990-2024 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО "ПроТех Инжиниринг"  
Регистрационный номер: 01016722

Предприятие: 26, Пруд рассолосборник

Город: 2, Пермь

Район: 2, Усольский

Адрес предприятия:

Разработчик:

ИНН:

ОКПО:

Отрасль:

Величина нормативной санзоны: 0 м

**ВИД: 1, Стройка**

**ВР: 4, СГ с фоном**

**Расчетные константы: S=999999,99**

**Расчет: «Расчет средних концентраций по МРР-2017»**

Расчет завершен успешно. Расчитано 1 веществ. **ВНИМАНИЕ!** Расчет групп суммации невозможен! 4.70.5.93

### Метеорологические параметры

Использован файл климатических характеристик:

№3403/25, 08.10.2021. ООО "ЕвроХим-Проект" - Данные по Пермский кр.: гг. Соликамск и Березники, 01-01-6722 - 22.09.22

### Структура предприятия (площадки, цеха)

<b>1 - Площадка №1</b>
1 - Цех теплогазоснабжения
2 - Цех ВиК
3 - Рудник
4 - Флотационная обогатительная фабрика
5 - Цех дробления каменной соли на площадке
6 - Цех погрузки готовой продукции
7 - Железнодорожный цех. Погрузочный парк «Г»
8 - ЦОТК
9 - Столовая
10 - Стоянка у КПП
11 - Промплощадка
12 - АБК-1 стоянка
13 - АБК рудника. Стоянка
14 - Тяговая подстанция
15 - ВГСЧ
16 - Ствол №3. Период эксплуатации
17 - ГДК. Ствол 1 и 2. Период строительства
18 - Гидрокладочный комплекс (строительство)
19 - Обогатительный комплекс. Стройплощадка
20 - Ствол 3.Период строительства
<b>2 - Площадка №2</b>
1 - Флотационная обогатительная фабрика
<b>3 - ООО "Березниковый механический завод"</b>
1 - РБУ
2 - Закрытый склад ТМЦ

**Структура предприятия (площадки, цеха)**

3 - Открытый склад сыпучих материалов
4 - Территория предприятия
<b>4 - Флотационная фабрика с технологией обезв</b>
1 - Обоганительный комплекс. 2 очередь строи
<b>5 - Флотационная фабрика с технологией обезв</b>
1 - Рудник. ПУР. Склады руды
<b>6 - Корпус классификации</b>
27 - Корпус классификации
<b>7 - Установка выпаривания избыточных рассоло</b>
28 - Склад оборудования (1 этап)
29 - Склад оборудования (2 этап)
<b>8 - Пруд рассолосбраник (Стройка)</b>
1 - Стройка

**Параметры источников выбросов**

Учет:

 "%" - источник учитывается с исключением из фона;  
 "+" - источник учитывается без исключения из фона;  
 "-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.  
 При отсутствии отметок источник не учитывается.

\* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:

- 1 - Точечный;
- 2 - Линейный;
- 3 - Неорганизованный;
- 4 - Совокупность точечных источников;
- 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
- 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
- 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
- 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
- 9 - Точечный, с выбросом вбок;
- 10 - Свеча;
- 11 - Неорганизованный (полигон);
- 12 - Передвижной;
- 13 - Передвижной (неорганизованный).

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°C)	Коеф. реп.	Координаты		Ширина ист. (м)
											X1, (м)	X2, (м)	
<b>№ пл.: 1, № цеха: 1</b>													
101	%	1	4	[0101] Свечи на площадке ГРС	3,42	0,02	0,00	9,55	23,90	1	4380,30	4412,31	34,00
											-5187,01	-5135,01	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0410				Метан	1,1550000	0,014000	1	0,19	19,49	0,50	0,63	10,08	0,50
1716				Одорант СПМ	0,0000001	2,000000E-10	1	0,00	19,49	0,50	0,00	10,08	0,50
102	%	1	4	[0102] Свечи на площадке ГРС. Продувка устройств	3,04	0,02	0,01	22,28	23,90	1	4438,31	4418,31	20,00
											-5110,01	-5134,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0410				Метан	6,1300000	0,022000	1	1,32	17,33	0,50	2,78	11,27	0,50
1716				Одорант СПМ	0,0000001	4,000000E-10	1	0,00	17,33	0,50	0,00	11,27	0,50
103	%	1	1	[0103] Аварийная свеча сброса газа	5	0,08	0,00	0,16	23,90	1	4389,31	0,00	0,00
											-5180,01	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0410				Метан	0,1620000	0,324000	1	0,01	28,50	0,50	0,05	12,51	0,50
1716				Одорант СПМ	0,0002000	0,000400	1	0,06	28,50	0,50	0,28	12,51	0,50
104	%	1	1	[0104] Аварийная свеча сброса газа	5	0,08	0,00	0,37	23,90	1	4379,31	0,00	0,00
											-5189,01	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0410				Метан	0,1700000	0,340000	1	0,01	28,50	0,50	0,05	12,85	0,50
105	%	1	1	[0105] Аварийная свеча сброса газа	5	0,08	0,00	0,15	23,90	1	4435,31	0,00	0,00
											-5157,01	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0410				Метан	0,1700000	0,340000	1	0,01	28,50	0,50	0,05	12,50	0,50
106	%	1	4	[0106] Подогреватели газа	8	0,32	0,35	4,35	152,00	1	4410,31	4411,31	0,50
											-5118,01	-5119,01	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0301				Азота диоксид (Диоксид азота; пероксид азота)	0,0240000	0,606000	1	0,11	57,28	1,15	0,10	62,09	1,28
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0040000	0,099000	1	0,01	57,28	1,15	0,01	62,09	1,28
0330				Сера диоксид	0,0020000	0,009000	1	0,00	57,28	1,15	0,00	62,09	1,28
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0880000	1,688000	1	0,01	57,28	1,15	0,01	62,09	1,28

0703				Бензол/тирен	2,0000000	3,000000E-09	1	0,00	57,28	1,15	0,00	62,09	1,28
107	%	1	1	[0107] котел MiniRAC50	5	0,38	0,03	0,22	207,00	1	4409,31	0,00	0,00
											-5116,01	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,038000	1	0,11	16,31	0,63	0,10	17,50	0,68
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003000	0,006000	1	0,01	16,31	0,63	0,01	17,50	0,68
0330				Сера диоксид	0,0002000	0,000800	1	0,00	16,31	0,63	0,00	17,50	0,68
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0050000	0,152000	1	0,01	16,31	0,63	0,01	17,50	0,68
0703				Бензол/тирен	3,0000000	1,000000E-08	1	0,00	16,31	0,63	0,00	17,50	0,68
108	%	1	1	[0108] Свеча продувочная	6	0,05	0,00	0,25	23,90	1	4752,20	0,00	0,00
											-5403,59	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000	1	0,02	34,20	0,50	0,07	14,99	0,50
109	%	1	1	[0109] Свеча продувочная с емкости сбора	6	0,15	0,24	13,58	23,90	1	4898,19	0,00	0,00
											-5418,60	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0410				Метан	187,2270000	0,627000	1	7,36	34,20	0,50	6,12	40,36	0,79
110	%	1	1	[0110] Камера приема очистных устройств	6	0,05	0,03	15,28	23,90	1	4748,20	0,00	0,00
											-5399,80	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0410				Метан	20,8170000	0,077000	1	0,92	34,20	0,50	2,11	21,28	0,50
111	%	1	1	[0111] Охранный кран ГРС	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	4897,19	0,00	0,00
											-5414,59	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000	1	0,08	17,10	0,50	0,36	7,49	0,50
112	%	1	1	[0112] водогрейные котлы Vitomax 200HW	15	0,90	7,91	12,43	178,00	1	4413,20	0,00	0,00
											-3917,54	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,7140000	17,988000	1	0,40	254,56	3,49	0,39	258,96	3,71
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,2790000	2,823000	1	0,03	254,56	3,49	0,03	258,96	3,71
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,2630000	0,114000	1	0,08	254,56	3,49	0,08	258,96	3,71
0330				Сера диоксид	0,0910000	0,147000	1	0,01	254,56	3,49	0,01	258,96	3,71
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	2,9360000	30,358000	1	0,03	254,56	3,49	0,03	258,96	3,71
0703				Бензол/тирен	0,0000008	0,000008	1	0,00	254,56	3,49	0,00	258,96	3,71
113	%	1	1	[0113] водогрейный котел Vitomax 200 HW, паровые котлы Vitomax 200 HS	15	1,22	1,09	0,93	185,00	1	4426,20	0,00	0,00
											-3933,55	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,5000000	23,095000	1	0,46	119,02	1,48	0,41	128,36	1,60
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0810000	3,798000	1	0,04	119,02	1,48	0,03	128,36	1,60
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,1360000	0,113000	1	0,17	119,02	1,48	0,15	128,36	1,60
0330				Сера диоксид	0,0120000	0,228000	1	0,00	119,02	1,48	0,00	128,36	1,60
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	1,2270000	46,859000	1	0,05	119,02	1,48	0,04	128,36	1,60
0703				Бензол/тирен	0,0000002	0,000010	1	0,00	119,02	1,48	0,00	128,36	1,60
114	%	1	1	[0114] Емкости	14	0,25	0,83	16,91	24,00	1	4440,21	0,00	0,00
											-3952,55	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um			
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)	0,0000006	0,000002	3	0,00	39,90	0,50	0,00	48,76	0,90			
0154	Натрий гипохлорит (Натрий хлорноватистокислый; натрий оксиплорид)	0,0000006	5,000000E-07	3	0,00	39,90	0,50	0,00	48,76	0,90			
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000200	2,000000E-07	1	0,00	79,80	0,50	0,00	97,52	0,90			
115	%	1	4	[0115] Опорожнение системы; Заполнение системы.	10	0,02	0,01	31,83	23,90	1	4431,21	4433,21	1,00
											-3938,55	-3941,55	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um			
0410	Метан	0,5430000	0,001000	1	0,01	57,00	0,50	0,02	30,13	0,50			
1716	Одорант СПМ	0,0000100	1,000000E-09	1	0,00	57,00	0,50	0,00	30,13	0,50			
116	%	1	4	[0116] Опорожнение системы; Заполнение системы.	10	0,02	0,01	19,10	23,90	1	4412,20	4427,21	0,50
											-3918,54	-3933,55	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um			
0410	Метан	1,4630000	0,005000	1	0,02	57,00	0,50	0,07	28,00	0,50			
1716	Одорант СПМ	0,0000200	5,000000E-09	1	0,00	57,00	0,50	0,00	28,00	0,50			
117	%	1	4	[0117] Опорожнение системы; Заполнение системы.	10	0,08	0,10	33,95	23,90	1	4388,20	4394,20	0,50
											-3933,55	-3940,55	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um			
0410	Метан	8,9300000	0,018000	1	0,12	57,00	0,50	0,20	41,87	0,50			
1716	Одорант СПМ	0,0002000	8,000000E-08	1	0,01	57,00	0,50	0,02	41,87	0,50			
118	%	1	4	[0118] Опорожнение системы; Заполнение системы.	10	0,02	0,05	159,15	23,90	1	4395,20	4401,21	0,50
											-3940,55	-3947,55	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um			
0410	Метан	12,1710000	0,021000	1	0,16	57,00	0,50	0,16	57,00	0,50			
1716	Одорант СПМ	0,0002000	1,000000E-07	1	0,01	57,00	0,50	0,01	57,00	0,50			
119	%	1	4	[0119] Бачи хранения ДТ	13	0,35	0,01	0,15	36,00	1	4334,20	4335,20	0,25
											-3862,54	-3863,54	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um			
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый; дигидросульфид; гидросульфид)	0,0001000	0,0000050	1	0,02	32,67	0,50	0,02	32,67	0,50			
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0370000	0,017000	1	0,06	32,67	0,50	0,06	32,67	0,50			
120	%	1	1	[0120] неплотности оборудования	3	0,40	0,84	6,68	23,90	1	4352,20	0,00	0,00
											-3886,55	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um			
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый; дигидросульфид; гидросульфид)	0,0001000	0,000040	1	0,04	38,63	1,16	0,03	44,64	1,51			
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0350000	0,015000	1	0,11	38,63	1,16	0,08	44,64	1,51			
122	%	1	4	[0122] котел Viomax 200-HW	15	0,63	1,15	3,69	205,00	1	3489,55	3487,55	0,45
											-3389,74	-3367,74	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1460000	1,562000	1	0,11	135,30	1,56	0,10	144,17	1,68			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0240000	0,255000	1	0,01	135,30	1,56	0,01	144,17	1,68			
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0270000	0,000600	1	0,03	135,30	1,56	0,02	144,17	1,68			
0330	Сера диоксид	0,0100000	0,022000	1	0,00	135,30	1,56	0,00	144,17	1,68			
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,3220000	4,384000	1	0,01	135,30	1,56	0,01	144,17	1,68			

0703				Бензол/тирен	4,0000000	5,000000E-08	1	0,00	135,30	1,58	0,00	144,17	1,88
123	%	1	1	[0123] накопительная емкость ДТ	4	0,05	0,00	0,38	23,90	1	3482,56	0,00	0,00
											-3372,74	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000080	0,000002	1	0,00	22,80	0,50	0,02	10,07	0,50
2754				Алканы C12-C18 (в пересчете на С)	0,0020000	0,000000	1	0,01	22,80	0,50	0,05	10,07	0,50
124	%	1	4	[0124] Опорожнение системы. Заполнение системы.	5	0,02	0,08	183,03	23,90	1	3479,56	3481,06	0,70
											-3389,74	-3388,24	0,70
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	0,3000000	0,001000	1	0,01	54,25	0,95	0,01	54,25	0,95
1716				Одорант СПМ	0,0000080	2,000000E-09	1	0,00	54,25	0,95	0,00	54,25	0,95
125	%	1	4	[0125] Опорожнение системы. Заполнение системы.	5	0,03	0,09	123,08	23,90	1	3480,55	3482,06	0,75
											-3370,74	-3368,24	0,75
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	0,6720000	0,002000	1	0,02	54,72	0,96	0,02	54,72	0,96
1716				Одорант СПМ	0,0000200	4,000000E-09	1	0,00	54,72	0,96	0,00	54,72	0,96
126	%	1	1	[0126] Камера запуска очистных устройств	6	0,05	0,02	8,86	23,90	1	23140,64	0,00	0,00
											9726,84	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	11,7960000	0,045000	1	0,52	34,20	0,50	1,58	18,51	0,50
127	%	1	1	[0127] Камера запуска очистных устройств. Продувочная сеча	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	23142,63	0,00	0,00
											9725,84	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000	1	0,08	17,10	0,50	0,36	7,49	0,50
128	%	1	1	[0128] Линейный кран МГ	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	23321,64	0,00	0,00
											9870,84	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000	1	0,08	17,10	0,50	0,36	7,49	0,50
129	%	1	1	[0129] Линейный кран МГ	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	23299,64	0,00	0,00
											9891,85	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	0,3470000	0,000500	1	0,08	17,10	0,50	0,36	7,49	0,50
6121	%	1	3	[6121] емкость топливозаправщика	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4378,20	4378,20	5,00
											-3889,55	-3891,55	5,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000100	0,000005	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50
2754				Алканы C12-C18 (в пересчете на С)	0,0040000	0,002000	1	0,11	11,40	0,50	0,11	11,40	0,50
<b>№ пл.: 1, № цеха: 2</b>													
130	%	1	4	[0130] водогрейные котлы Vitorond 200	6,5	0,42	0,16	1,15	200,00	1	4049,51	4046,90	3,00
											-5323,46	-5319,16	3,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0180000	0,172000	1	0,20	38,03	1,06	0,18	40,70	1,14
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0020000	0,028000	1	0,01	38,03	1,06	0,01	40,70	1,14

0330				Сера диоксид	0,0020000	0,002000	1	0,01	38,03	1,06	0,01	40,70	1,14	
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0580000	0,598000	1	0,03	38,03	1,06	0,02	40,70	1,14	
0703				Бензол/тирен	8,0000000E-08	8,0000000E-08	1	0,00	38,03	1,06	0,00	40,70	1,14	
131	%	1	4	[0131] Опорожнение системы; Заполнение системы.	5	0,03		0,15	206,55	23,90	1	4056,51 -5324,46	4055,50 -5325,96	1,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um		См/ГДЖ	Хм	Um
0410				Метан	1,7940000	0,003000	1	0,02	91,83	1,61	0,02	91,83	1,61	
1716				Одорант СПМ	0,0000300	1,0000000E-08	1	0,00	91,83	1,61	0,00	91,83	1,61	
132	%	1	1	[0132] КНС	2	0,10		0,01	0,64	23,90	1	4042,50 -5345,47	0,00 0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um		См/ГДЖ	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000003	0,000008	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50	
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000020	0,000060	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50	
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000005	0,000020	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50	
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000040	0,000100	1	0,01	11,40	0,50	0,06	5,49	0,50	
0410				Метан	0,0003000	0,009000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50	
1071				Гидроксибензол	0,0000002	0,000006	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50	
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленаксид)	0,0000003	0,000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50	
1728				Этилмеркаптан	1,0000000E-08	3,0000000E-07	1	0,01	11,40	0,50	0,02	5,49	0,50	
133	%	1	1	[0133] Аварийный дизель-генераторный агрегат	2,2	0,08		0,21	42,18	120,00	1	4018,35 -5460,45	0,00 0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um		См/ГДЖ	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0370000	0,000080	1	0,49	50,00	1,99	0,49	50,00	1,99	
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0090000	0,000010	1	0,04	50,00	1,99	0,04	50,00	1,99	
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0020000	0,000010	3	0,11	25,00	1,99	0,11	25,00	1,99	
0330				Сера диоксид	0,0120000	0,000040	1	0,06	50,00	1,99	0,06	50,00	1,99	
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0400000	0,000100	1	0,02	50,00	1,99	0,02	50,00	1,99	
0703				Бензол/тирен	4,0000000E-08	1,0000000E-10	3	0,00	25,00	1,99	0,00	25,00	1,99	
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленаксид)	0,0005000	0,000001	1	0,03	50,00	1,99	0,03	50,00	1,99	
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезаэрированный)	0,0110000	0,000030	1	0,02	50,00	1,99	0,02	50,00	1,99	
134	%	1	1	[0134] приемная камера	2	0,10		0,01	0,64	23,90	1	3320,33 -3285,60	0,00 0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um		См/ГДЖ	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000003	0,000008	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50	
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000020	0,000060	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50	
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000005	0,000020	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50	
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000030	0,000100	1	0,01	11,40	0,50	0,04	5,49	0,50	
0410				Метан	0,0002000	0,006000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50	
1071				Гидроксибензол	0,0000002	0,000006	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50	
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленаксид)	0,0000002	0,000006	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50	
1728				Этилмеркаптан	1,0000000E-08	3,0000000E-07	1	0,01	11,40	0,50	0,02	5,49	0,50	
135	%	1	1	[0135] решетки	2,55	0,16		0,16	8,16	23,90	1	3300,32 -3239,60	0,00 0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um		См/ГДЖ	Хм	Um

0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0000005	0,000020	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92			
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000040	0,000100	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000010	0,000030	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92			
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000020	0,000100	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92			
0410	Метан	0,0001000	0,003000	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92			
1071	Гидроксибензол	0,0000005	0,000020	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92			
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленоксид)	0,0000004	0,000010	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92			
1728	Этилмеркаптан	0,0000010	0,000030	1	0,22	19,34	0,67	0,17	22,51	0,92			
136	%	1	4	[0136] усреднитель, отстойник, блок доочистки, емкость очищенной стоки	9,2	0,45	1,29	8,11	23,90	1	3298,33	3307,33	11,00
											-3245,60	-3264,60	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xm	Um
0155	Натрия карбонат	0,0000400	0,000080	3	0,00	27,05	0,52	0,00	42,46	1,20
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0000070	0,000080	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0001000	0,001000	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001000	0,000900	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000500	0,000500	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20
0410	Метан	0,0050000	0,037000	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20
1071	Гидроксибензол	0,0000500	0,000500	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленоксид)	0,0000500	0,000400	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20
1728	Этилмеркаптан	0,0000020	0,000010	1	0,03	54,09	0,52	0,02	84,92	1,20

137	%	1	1	[0137] щелочной дегидратор	2,1	0,16	0,13	6,27	23,90	1	3296,32	0,00	0,00
											-3241,60	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0000010	0,000030	1	0,00	14,86	0,62	0,00	17,72	0,90
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000100	0,000300	1	0,00	14,86	0,62	0,00	17,72	0,90
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000050	0,000200	1	0,00	14,86	0,62	0,00	17,72	0,90
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000060	0,000200	1	0,01	14,86	0,62	0,01	17,72	0,90
0410	Метан	0,0002000	0,008000	1	0,00	14,86	0,62	0,00	17,72	0,90
1071	Гидроксибензол	0,0000050	0,000200	1	0,01	14,86	0,62	0,01	17,72	0,90
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленоксид)	0,0000300	0,000900	1	0,01	14,86	0,62	0,01	17,72	0,90
1728	Этилмеркаптан	0,0000002	0,000006	1	0,08	14,86	0,62	0,08	17,72	0,90

6138	%	1	3	[6138] площадка складирования обезвоженного осадка	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3286,33	3287,32	3,00
											-3221,61	-3225,61	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0000030	0,000090	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0002000	0,008000	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000500	0,002000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000600	1	0,07	11,40	0,50	0,07	11,40	0,50
0410	Метан	0,0009000	0,028000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
1071	Гидроксибензол	0,0000200	0,000600	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленоксид)	0,0000100	0,000300	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
1728	Этилмеркаптан	0,0000007	0,000020	1	0,40	11,40	0,50	0,40	11,40	0,50

**№ пл.: 1, № цеха: 3**

139	%	1	1	[0139] Рудник. Вентиляционный ствол	17	10,90	435,00	4,66	12,00	1	3913,71	0,00	0,00
											-4007,53	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	1,1270000	11,202000	1	0,06	536,17	8,55	0,06	535,87	9,81

0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1620000	1,621000	1	0,01	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
0330	Сера диоксид	0,0750000	0,032000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000100	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	1,5720000	12,783000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
0342	Фториды газообразные	0,0020000	0,077000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	3,6110000	12,806000	1	0,01	536,17	8,55	0,01	535,87	9,81			
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1300000	0,067000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0010000	0,007000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
2741	Гептановая фракция	0,0200000	0,581000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
2754	Алканы C12-C18 (в пересчете на С)	0,0920000	0,342000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
140	%	1	4	[0140] Колориферная. Газовые горелки	19,7	0,45	2,01	12,64	100,00	1	3720,77	3712,22	21,00
											-3911,92	-3920,40	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
	г/с	т/г				См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1790000	3,785000	1	0,07	172,73	1,29	0,06	193,69	1,50			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0290000	0,615000	1	0,01	172,73	1,29	0,00	193,69	1,50			
0330	Сера диоксид	0,0140000	0,045000	1	0,00	172,73	1,29	0,00	193,69	1,50			
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,4340000	9,165000	1	0,01	172,73	1,29	0,01	193,69	1,50			
0703	Бензол/пирен	0,0000001	0,000002	1	0,00	172,73	1,29	0,00	193,69	1,50			
141	%	1	7	[0141] Теплогенераторы. ЗГМ1	9	0,12	0,07	6,19	100,00	1	3915,77	3926,78	4,00
											-3809,91	-3820,91	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
	г/с	т/г				См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	0,077000	1	0,07	24,39	0,55	0,06	28,45	0,64			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0007000	0,012000	1	0,01	24,39	0,55	0,01	28,45	0,64			
0330	Сера диоксид	0,0004000	0,001000	1	0,00	24,39	0,55	0,00	28,45	0,64			
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0150000	0,282000	1	0,01	24,39	0,55	0,01	28,45	0,64			
0703	Бензол/пирен	2,0000000E-10	4,0000000E-09	1	0,00	24,39	0,55	0,00	28,45	0,64			
142	%	1	7	[0142] Теплогенераторы. ЗГМ2	9	0,12	0,07	6,19	100,00	1	3888,78	3911,78	2,00
											-3940,92	-3963,92	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
	г/с	т/г				См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	0,077000	1	0,07	24,39	0,55	0,06	28,45	0,64			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0007000	0,012000	1	0,01	24,39	0,55	0,01	28,45	0,64			
0330	Сера диоксид	0,0004000	0,001000	1	0,00	24,39	0,55	0,00	28,45	0,64			
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0150000	0,282000	1	0,01	24,39	0,55	0,01	28,45	0,64			
0703	Бензол/пирен	2,0000000E-10	4,0000000E-09	1	0,00	24,39	0,55	0,00	28,45	0,64			
143	%	1	4	[0143] Мастерская НШЗ 2	20	0,60	3,33	11,78	20,00	1	3874,77	3887,77	2,00
											-3948,92	-3962,92	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
	г/с	т/г				См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um		
0123	Железа оксид	0,0080000	0,016000	3	0,00	57,00	0,50	0,00	90,30	1,23			
2930	Пыль абразивная	0,0050000	0,010000	3	0,05	57,00	0,50	0,03	90,30	1,23			
144	%	1	6	[0144] Сварочный пост НШЗ 2	20	0,10	0,33	42,02	20,00	1	3887,77	0,00	0,00
											-3928,92	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
	г/с	т/г				См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um		
0123	Железа оксид	0,0010000	0,000300	1	0,00	114,00	0,50	0,00	56,48	0,57			
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001000	0,000060	1	0,00	114,00	0,50	0,01	56,48	0,57			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002000	0,000010	1	0,00	114,00	0,50	0,00	56,48	0,57			

0304					Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000300	0,000002	1	0,00	114,00	0,50	0,00	56,48	0,57
0337					Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0010000	0,000080	1	0,00	114,00	0,50	0,00	56,48	0,57
0342					Фториды газообразные	0,0000800	0,000020	1	0,00	114,00	0,50	0,00	56,48	0,57
2908					Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0000800	0,000005	1	0,00	114,00	0,50	0,00	56,48	0,57
146	%	1	1		[0146] Мастерская НШЗ 1	3	0,13	0,33	26,89	20,00	1	3780,77	0,00	0,00
												-3886,82	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um		См/ГДК	Хм	Um
0123					Железа оксид	0,0080000	0,016000	3	0,00	24,91	1,46	0,00	24,91	1,46
2930					Пыль абразивная	0,0050000	0,010000	3	0,76	24,91	1,46	0,76	24,91	1,46
147	%	1	1		[0147] Аспирационная система АС-1	37	0,80	6,72	13,37	30,00	1	3823,95	0,00	0,00
												-3911,06	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um		См/ГДК	Хм	Um
0126					Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0490000	1,035000	3	0,02	105,70	0,67	0,01	169,29	1,36
0152					Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,5300000	14,882000	3	0,11	105,70	0,67	0,05	169,29	1,36
2908					Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0590000	1,657000	3	0,02	105,70	0,67	0,01	169,29	1,36
148	%	1	1		[0148] Аспирационная система АС-2	37	0,80	5,48	10,90	31,00	1	3830,95	0,00	0,00
												-3910,06	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um		См/ГДК	Хм	Um
0126					Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0490000	1,035000	3	0,02	96,49	0,66	0,01	153,85	1,28
0152					Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,4300000	12,074000	3	0,10	96,49	0,66	0,05	153,85	1,28
2908					Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0340000	0,955000	3	0,01	96,49	0,66	0,01	153,85	1,28
150	%	1	1		[0150] Аспирационная система АС-3	47	0,80	8,10	16,11	15,00	1	3944,33	0,00	0,00
												-3793,88	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um		См/ГДК	Хм	Um
0126					Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0480000	0,839000	3	0,01	133,95	0,50	0,01	192,26	1,19
0152					Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1010000	1,768000	3	0,01	133,95	0,50	0,01	192,26	1,19
2908					Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	192,26	1,19
151	%	1	1		[0151] Аспирационная система АС-4	47	0,80	7,85	15,82	22,00	1	3949,33	0,00	0,00
												-3798,88	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um		См/ГДК	Хм	Um
0126					Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0480000	0,870000	3	0,01	133,95	0,50	0,01	197,58	1,25
0152					Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,3400000	8,705000	3	0,04	133,95	0,50	0,02	197,58	1,25
2908					Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	197,58	1,25
152	%	1	1		[0152] Аспирационная система АС-7	47	0,80	7,22	14,36	21,00	1	3955,33	0,00	0,00
												-3808,88	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um		См/ГДК	Хм	Um
0126					Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0520000	0,983000	3	0,01	133,95	0,50	0,01	188,29	1,21
0152					Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,3500000	5,925000	3	0,04	133,95	0,50	0,02	188,29	1,21
2908					Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	188,29	1,21
153	%	1	1		[0153] Аспирационная система АС-1	47	0,80	5,72	11,38	23,00	1	3962,33	0,00	0,00
												-3810,88	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um		См/ГДК	Хм	Um
0126					Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0480000	0,839000	3	0,01	133,95	0,50	0,01	169,92	1,14
0152					Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,2500000	5,897000	3	0,03	133,95	0,50	0,02	169,92	1,14
2908					Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	169,92	1,14
154	%	1	1		[0154] Аспирационная система АС-2	47	0,80	5,22	10,38	24,00	1	3966,33	0,00	0,00
												-3815,88	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0480000	0,839000	3	0,01	133,95	0,50	0,01	163,61	1,11
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1100000	3,089000	3	0,01	133,95	0,50	0,01	163,61	1,11
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	163,61	1,11
6145	% 1 3 [6145] Газовая резка металлов	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3838,78	3840,28	2,00
								-3943,92	-3941,92	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0123	Железа оксид	0,0100000	0,000001	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0002000	2,000000E-08	1	0,57	11,40	0,50	0,57	11,40	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0050000	4,000000E-07	1	0,71	11,40	0,50	0,71	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0006000	8,000000E-08	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0070000	7,000000E-07	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50
6149	% 1 3 [6149] Пересылки	15	0,00	0,00	0,00	-	1	3812,94	3828,95	28,00
								-3926,07	-3912,06	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1960000	4,122000	3	0,51	42,75	0,50	0,51	42,75	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,4130000	8,698000	3	0,64	42,75	0,50	0,64	42,75	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0850000	1,798000	3	0,22	42,75	0,50	0,22	42,75	0,50
6155	% 1 3 [6155] Пересылки	15	0,00	0,00	0,00	-	1	3929,32	3951,32	37,00
								-3804,88	-3828,39	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1110000	2,340000	3	0,29	42,75	0,50	0,29	42,75	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,2340000	4,938000	3	0,36	42,75	0,50	0,36	42,75	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0480000	1,021000	3	0,12	42,75	0,50	0,12	42,75	0,50
6156	% 1 3 [6156] Склад руды поз. 2.1	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4007,82	4090,82	65,00
								-3783,93	-3709,92	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0008000	0,000600	3	0,03	14,25	0,50	0,03	14,25	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,001000	3	0,04	14,25	0,50	0,04	14,25	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0020000	0,000200	3	0,07	14,25	0,50	0,07	14,25	0,50
6157	% 1 3 [6157] Склад руды поз. 2.2	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3953,82	4035,82	65,00
								-3715,82	-3641,92	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0008000	0,000600	3	0,03	14,25	0,50	0,03	14,25	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,001000	3	0,04	14,25	0,50	0,04	14,25	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0020000	0,000200	3	0,07	14,25	0,50	0,07	14,25	0,50
<b>№ пл.: 1, № цеха: 4</b>										
6158	% 1 3 [6158] ленточные конвейеры, узлы пересылки	8	0,00	0,00	0,00	-	1	4615,23	4743,23	1,40
								-3846,29	-3867,28	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1360000	6,173000	3	1,56	22,80	0,50	1,56	22,80	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	6,4380000	286,148000	3	43,46	22,80	0,50	43,46	22,80	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,3660000	16,088000	3	4,12	22,80	0,50	4,12	22,80	0,50
6159	% 1 3 [6159] ленточные конвейеры, узлы пересылки	31	0,00	0,00	0,00	-	1	4744,24	4722,23	1,40
								-3885,29	-3525,28	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um			
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1380000	6,048000	3	0,07	88,35	0,50	0,07	88,35	0,50			
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	6,3940000	289,368000	3	1,83	88,35	0,50	1,83	88,35	0,50			
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,3640000	15,896000	3	0,17	88,35	0,50	0,17	88,35	0,50			
6160	%	1	3	[6160] пыление солиотвала	80	0,00	0,00	0,00	-	1	4894,23 -3488,28	4696,23 -3686,28	200,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um			
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0210000	149,458000	3	0,00	171,00	0,50	0,00	171,00	0,50			
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,9760000	8927,367000	3	0,06	171,00	0,50	0,06	171,00	0,50			
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0560000	396,063000	3	0,01	171,00	0,50	0,01	171,00	0,50			
6101	%	1	3	[6101] работа буль дозоров работа погрузчика	80	0,00	0,00	0,00	-	1	4648,24 -3813,29	4690,24 -3658,29	50,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um			
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0140000	0,300000	3	0,00	171,00	0,50	0,00	171,00	0,50			
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,6500000	13,905000	3	0,04	171,00	0,50	0,04	171,00	0,50			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0150000	1,733000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	342,00	0,50			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0030000	0,281000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	342,00	0,50			
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0080000	0,527000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	342,00	0,50			
0330	Сера диоксид	0,0100000	2,352000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	342,00	0,50			
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0910000	3,608000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	342,00	0,50			
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0240000	3,844000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	342,00	0,50			
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0370000	0,794000	3	0,00	171,00	0,50	0,00	171,00	0,50			
6162	%	1	3	[6162] пыление при движении КамАЗов, двигатели КамАЗов	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3779,62 -3129,12	4988,73 -4329,13	5,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0360000	0,081000	1	0,61	28,50	0,50	0,61	28,50	0,50			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0060000	0,013000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50			
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0040000	0,009000	1	0,09	28,50	0,50	0,09	28,50	0,50			
0330	Сера диоксид	0,0070000	0,015000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50			
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0820000	0,170000	1	0,06	28,50	0,50	0,06	28,50	0,50			
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0130000	0,028000	1	0,04	28,50	0,50	0,04	28,50	0,50			
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	4,3330000	24,086000	3	145,96	14,25	0,50	145,96	14,25	0,50			
6163	%	1	3	[6163] пыление при движении КамАЗов, двигатели КамАЗов	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3301,33 -3347,60	4511,23 -4575,99	5,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0360000	0,081000	1	0,61	28,50	0,50	0,61	28,50	0,50			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0060000	0,013000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50			
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0040000	0,009000	1	0,09	28,50	0,50	0,09	28,50	0,50			
0330	Сера диоксид	0,0070000	0,015000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50			
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0820000	0,170000	1	0,06	28,50	0,50	0,06	28,50	0,50			
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0130000	0,028000	1	0,04	28,50	0,50	0,04	28,50	0,50			
<b>№ пп.: 1, № цеха: 5</b>													
6164	%	1	3	[6164] Установка WJC900, работа погрузчика	5	0,00	0,00	0,00	-	1	5005,43 -4195,17	5036,43 -4219,18	30,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um			
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0090000	22,070000	3	20,39	14,25	0,50	20,39	14,25	0,50			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0090000	0,477000	1	0,15	28,50	0,50	0,15	28,50	0,50			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0020000	0,078000	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50			
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0080000	0,148000	1	0,13	28,50	0,50	0,13	28,50	0,50			
0330	Сера диоксид	0,0070000	0,577000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50			
0337	Углерода оксид (Углерод оксид ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0760000	1,009000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50			
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0120000	1,002000	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50			
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0540000	1,181000	3	1,82	14,25	0,50	1,82	14,25	0,50			
<b>№ пл.: 1, № цеха: 6</b>													
165	%	1	1	[0165] Аспирационная система АС-1 (погрузка)	32,9	1,60	33,34	16,58	15,40	1	4120,18	0,00	0,00
											-3508,29	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,5900000	7,078000	2	0,05	294,86	1,05	0,03	412,97	3,03
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				1,0700000	26,030000	2	0,08	294,86	1,05	0,03	412,97	3,03
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0002000	0,000100	1	0,00	393,14	1,05	0,00	550,83	3,03
168	%	1	1	[0168] Аспирационная система АС-2 (погрузка)	57,3	0,32	1,52	19,50	15,20	1	4114,18	0,00	0,00
											-3510,29	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0030000	0,084000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	116,31	0,64
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0960000	1,881000	3	0,01	163,31	0,50	0,01	116,31	0,64
167	%	1	1	[0167] Аспирационная система АС-3 (погрузка)	57,3	0,32	0,42	5,37	10,20	1	4108,18	0,00	0,00
											-3517,29	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0120000	0,168000	3	0,00	163,31	0,50	0,01	78,14	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0290000	0,449000	3	0,00	163,31	0,50	0,01	78,14	0,50
168	%	1	1	[0168] Аспирационная система АС-4 (погрузка)	57,3	0,32	0,62	7,93	23,10	1	4099,18	0,00	0,00
											-3522,29	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0020000	0,028000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	82,23	0,51
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0380000	0,562000	3	0,00	163,31	0,50	0,01	82,23	0,51
169	%	1	1	[0169] Аспирационная система АС-5 (погрузка)	57,3	0,32	0,60	7,55	14,80	1	4123,18	0,00	0,00
											-3546,28	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0020000	0,056000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	81,15	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0410000	0,899000	3	0,00	163,31	0,50	0,01	81,15	0,50
170	%	1	1	[0170] Аспирационная система АС-6 (погрузка)	57,3	0,32	0,85	8,40	-8,60	1	4130,19	0,00	0,00
											-3540,28	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0120000	0,337000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	82,14	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0180000	0,505000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	82,14	0,50
171	%	1	1	[0171] Аспирационная система АС-7 (погрузка)	57,3	0,32	0,47	6,00	-3,20	1	4144,18	0,00	0,00
											-3530,28	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0730000	1,095000	3	0,01	163,31	0,50	0,03	78,97	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0170000	0,365000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	78,97	0,50

6174	%	1	3	[6174] Емкость хранения пылеподавателя	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4133,18	4135,18	2,00
											-3518,29	-3520,29	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0002000	0,000100	1	0,11	11,40	0,50	0,11	11,40	0,50
6175	%	2	3	[6175] Засыпка отвода в самосвал	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4123,18	4120,18	2,00
											-3555,29	-3558,29	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0005000	0,001000	3	0,02	14,25	0,50	0,02	14,25	0,50
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0000200	0,000050	3	0,00	14,25	0,50	0,00	14,25	0,50
0301				Азота диоксид (Диоксид азота, пероксид азота)	0,0210000	0,013000	1	0,35	28,50	0,50	0,35	28,50	0,50
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0030000	0,002000	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0090000	0,004000	1	0,20	28,50	0,50	0,20	28,50	0,50
0330				Сера диоксид	0,0030000	0,002000	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,2010000	0,123000	1	0,14	28,50	0,50	0,14	28,50	0,50
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0030000	0,005000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0230000	0,009000	1	0,06	28,50	0,50	0,06	28,50	0,50
6176	%	1	3	[6176] Склад готовой продукции №2	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3748,32	3839,32	62,00
											-3684,60	-3518,88	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4340000	2,898000	3	14,62	14,25	0,50	14,62	14,25	0,50
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0160000	0,103000	3	0,32	14,25	0,50	0,32	14,25	0,50
6177	%	1	3	[6177] Склад готовой продукции №3	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3689,80	3879,97	62,00
											-3620,81	-3454,67	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,3520000	0,036000	3	11,86	14,25	0,50	11,86	14,25	0,50
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0140000	0,035000	3	0,28	14,25	0,50	0,28	14,25	0,50
0301				Азота диоксид (Диоксид азота, пероксид азота)	0,0090000	0,002000	1	0,15	28,50	0,50	0,15	28,50	0,50
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0020000	0,000300	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0060000	0,000800	1	0,13	28,50	0,50	0,13	28,50	0,50
0330				Сера диоксид	0,0020000	0,000300	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0760000	0,012000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	0,002000	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
<b>№ пл.: 1, № цеха: 7</b>													
172	%	1	1	[0172] Аспирационная система АС-8 (погружка)	57,3	0,32	0,48	8,20	-8,10	1	4137,18	0,00	0,00
											-3534,28	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,058000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	79,24	0,50
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0070000	0,197000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	79,24	0,50
173	%	1	1	[0173] Механизованная уборка ВП 9	57,3	0,32	0,56	7,19	23,00	1	4116,19	0,00	0,00
											-3521,29	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0060000	0,168000	1	0,00	326,61	0,50	0,00	161,07	0,50
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0003000	0,008000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	80,54	0,50
179	%	1	1	[0179] дизель генераторная установка	2,2	0,08	0,03	6,72	120,00	1	4173,79	0,00	0,00
											-3598,29	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0370000	0,000080	1	5,01	12,03	0,71	4,46	13,09	0,81			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0080000	0,000010	1	0,41	12,03	0,71	0,36	13,09	0,81			
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0020000	0,000010	3	1,08	6,02	0,71	0,98	6,55	0,81			
0330	Сера диоксид	0,0120000	0,000040	1	0,66	12,03	0,71	0,58	13,09	0,81			
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0400000	0,000100	1	0,22	12,03	0,71	0,19	13,09	0,81			
0703	Бензапирен	4,0000000	1,000000E-10	3	0,00	6,02	0,71	0,00	6,55	0,81			
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксидметан, метиленоксид)	0,0005000	0,000001	1	0,27	12,03	0,71	0,24	13,09	0,81			
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0110000	0,000030	1	0,25	12,03	0,71	0,22	13,09	0,81			
6178	%	1	3	'6178] маневровая площадка тепловозов'	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3723,15	4368,20	24,00
											-3106,28	-3787,29	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0120000	69,578000	1	10,31	28,50	0,50	10,31	28,50	0,50			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1000000	11,308000	1	0,84	28,50	0,50	0,84	28,50	0,50			
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0040000	0,562000	1	0,09	28,50	0,50	0,09	28,50	0,50			
0330	Сера диоксид	0,2120000	1,723000	1	1,43	28,50	0,50	1,43	28,50	0,50			
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0980000	11,875000	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50			
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	2,9020000	8,617000	1	8,15	28,50	0,50	8,15	28,50	0,50			
<b>№ пп.: 1, № цеха: 8</b>													
180	%	1	4	[0180] Лаборатория экологического и санитарного контроля	3	0,30	0,42	5,94	20,00	1	4117,14	4112,14	1,40
											-4081,04	-4086,04	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um			
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)	0,0000900	0,119000	3	0,16	13,21	0,77	0,11	16,04	1,16			
0302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)	0,0040000	0,118000	1	0,06	26,42	0,77	0,04	32,07	1,16			
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0003000	0,115000	1	0,01	26,42	0,77	0,01	32,07	1,16			
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0009000	0,110000	1	0,03	26,42	0,77	0,02	32,07	1,16			
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0002000	0,065000	1	0,00	26,42	0,77	0,00	32,07	1,16			
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0130000	0,128000	1	0,02	26,42	0,77	0,01	32,07	1,16			
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0002000	0,001000	1	0,00	26,42	0,77	0,00	32,07	1,16			
1061	Этанол (Этиловый спирт, метилкарбинол)	0,0100000	0,152000	1	0,01	26,42	0,77	0,01	32,07	1,16			
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	0,0010000	0,005000	1	0,02	26,42	0,77	0,01	32,07	1,16			
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0010000	0,135000	1	0,03	26,42	0,77	0,02	32,07	1,16			
<b>№ пп.: 1, № цеха: 9</b>													
181	%	1	4	[0181] Жарка	11,35	0,89	4,28	6,88	23,90	1	4085,14	4082,83	0,63
											-4049,03	-4048,03	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um			
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000030	0,000050	1	0,00	90,74	0,70	0,00	144,53	1,67			
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000020	0,000030	1	0,00	90,74	0,70	0,00	144,53	1,67			
182	%	1	6	[0182] приготовление хлебобулочных изделий	14,96	0,20	0,16	5,09	23,90	1	4084,13	0,00	0,00
											-4054,03	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um			
1061	Этанол (Этиловый спирт, метилкарбинол)	0,0090000	0,068000	1	0,00	85,27	0,50	0,00	37,72	0,51			
1317	Ацетальдегид (Уксусный альдегид)	0,0008000	0,006000	1	0,02	85,27	0,50	0,10	37,72	0,51			
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0003000	0,002000	1	0,00	85,27	0,50	0,00	37,72	0,51			
3721	Пыль мучная	0,0004000	0,003000	3	0,00	42,64	0,50	0,00	18,86	0,51			
<b>№ пп.: 1, № цеха: 10</b>													
6183	%	2	3	[6183] Стоянка у КПП	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4794,46	4882,47	27,00
											-4574,64	-4550,64	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0005000	0,002000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000900	0,000300	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
0330	Сера диоксид	0,0002000	0,000700	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0880000	0,305000	1	0,08	28,50	0,50	0,08	28,50	0,50			
0415	Смесь, предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,0090000	0,029000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0004000	0,002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
<b>№ п.л.: 1, № цеха: 11</b>													
6184	%	2	3	[6184] Подъездная дорога к ГДК	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4439,21	5071,98	6,00
											-4475,30	-4717,35	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0050000	0,019000	1	0,08	28,50	0,50	0,08	28,50	0,50			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0008000	0,003000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50			
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0006000	0,002000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50			
0330	Сера диоксид	0,0010000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50			
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0620000	0,141000	1	0,04	28,50	0,50	0,04	28,50	0,50			
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0070000	0,014000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0020000	0,005000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50			
6185	%	1	3	[6185] дорога на станцию 2 подъема	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4254,20	4082,50	6,00
											-4222,30	-5304,47	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,000900	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003000	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0002000	0,000090	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
0330	Сера диоксид	0,0005000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0220000	0,009000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50			
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0020000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0007000	0,000300	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50			
6188	%	2	3	[6188] транспорт промплощадки	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3823,14	4718,24	430,00
											-3070,27	-4362,30	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1030000	0,370000	1	14,72	11,40	0,50	14,72	11,40	0,50			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0170000	0,060000	1	1,21	11,40	0,50	1,21	11,40	0,50			
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0110000	0,034000	1	2,10	11,40	0,50	2,10	11,40	0,50			
0330	Сера диоксид	0,0240000	0,078000	1	1,37	11,40	0,50	1,37	11,40	0,50			
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	1,2460000	2,815000	1	7,12	11,40	0,50	7,12	11,40	0,50			
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,1470000	0,283000	1	0,84	11,40	0,50	0,84	11,40	0,50			
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0310000	0,103000	1	0,74	11,40	0,50	0,74	11,40	0,50			
6190	%	1	3	[6190] Стоянка автобусов	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4388,21	4428,22	48,00
											-4331,01	-4381,01	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0200000	0,042000	1	0,34	28,50	0,50	0,34	28,50	0,50			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0030000	0,007000	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50			
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0020000	0,002000	1	0,04	28,50	0,50	0,04	28,50	0,50			
0330	Сера диоксид	0,0030000	0,006000	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50			

0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0750000	0,127000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0200000	0,040000	1	0,06	28,50	0,50	0,06	28,50	0,50

**№ п.л.: 1, № цеха: 12**

6187	%	2	3	[6187] Стоянка у АБК-1	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3695,00	3725,00	29,00
											-3458,53	-3491,52	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето					Зима	
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0005000	0,000800	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000800	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0330	Сера диоксид	0,0001000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0780000	0,124000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50	
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0090000	0,013000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50	

**№ п.л.: 1, № цеха: 13**

6188	%	2	3	[6188] Стоянка у АБК рудника	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4011,17	4086,18	12,00
											-3972,30	-4059,29	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето					Зима	
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0010000	0,000900	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0330	Сера диоксид	0,0003000	0,000400	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,2430000	0,155000	1	0,16	28,50	0,50	0,16	28,50	0,50	
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0210000	0,012000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50	

**№ п.л.: 1, № цеха: 14**

6189	%	1	3	[6189] Гаряж возле подстанции	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4225,19	4229,20	10,00
											-4323,30	-4331,30	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето					Зима	
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0002000	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000300	0,000020	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0330	Сера диоксид	0,0000800	0,000050	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0350000	0,021000	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50	
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0030000	0,002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	

**№ п.л.: 1, № цеха: 15**

191	%	2	1	[0191] Слесарная мастерская	9,3	0,63	1,28	4,11	20,00	1	3403,14	0,00	0,00
											-3489,08	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето					Зима	
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0123	Железа оксид	0,0070000	0,015000	3	0,00	26,51	0,50	0,00	37,34	1,16	
2902	Взвешенные вещества	0,0003000	0,000500	3	0,00	26,51	0,50	0,00	37,34	1,16	
2930	Пыль абразивная	0,0002000	0,000300	3	0,01	26,51	0,50	0,01	37,34	1,16	

192	%	2	1	[0192] Пост технического обслуживания	9,3	0,20	0,22	7,00	20,00	1	3414,14	0,00	0,00
											-3485,08	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето					Зима	
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0002000	0,003000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	41,21	0,64	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000400	0,000050	1	0,00	53,01	0,50	0,00	41,21	0,64	
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000100	0,000020	1	0,00	53,01	0,50	0,00	41,21	0,64	
0330	Сера диоксид	0,0000400	0,000050	1	0,00	53,01	0,50	0,00	41,21	0,64	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0100000	0,001000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	41,21	0,64	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0002000	0,000200	1	0,00	53,01	0,50	0,00	41,21	0,64	

Код в-ва	%	1	1	[0193] Стоянка спецтехники, мойка машин	9,3	0,32	0,67	8,33	20,00	1	3418,14	0,00	0,00	
											-3505,08	0,00		
		Выброс				F		Лето			Зима			
		г/с	т/г			См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0007000	0,002000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	65,02	0,93		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0001000	0,000300	1	0,00	53,01	0,50	0,00	65,02	0,93		
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000400	0,000090	1	0,00	53,01	0,50	0,00	65,02	0,93		
0330	Сера диоксид			0,0001000	0,000300	1	0,00	53,01	0,50	0,00	65,02	0,93		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)			0,0040000	0,008000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	65,02	0,93		
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0005000	0,001000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	65,02	0,93		
194	%	1	1	[0194] Стоянка спецтехники	8	0,25	0,44	8,96	20,00	1	3387,15	0,00	0,00	
											-3482,08	0,00		
		Выброс				F		Лето			Зима			
		г/с	т/г			См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0003000	0,000800	1	0,00	45,80	0,50	0,00	52,33	0,85		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000500	0,000100	1	0,00	45,80	0,50	0,00	52,33	0,85		
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000200	0,000040	1	0,00	45,80	0,50	0,00	52,33	0,85		
0330	Сера диоксид			0,0000600	0,000100	1	0,00	45,80	0,50	0,00	52,33	0,85		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)			0,0020000	0,004000	1	0,00	45,80	0,50	0,00	52,33	0,85		
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0002000	0,000500	1	0,00	45,80	0,50	0,00	52,33	0,85		
196	%	1	1	[0196] ВГСЧ	12	0,61	3,00	10,27	20,00	1	3470,14	0,00	0,00	
											-3502,08	0,00		
		Выброс				F		Лето			Зима			
		г/с	т/г			См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0010000	0,001000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	135,78	1,41		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0002000	0,000200	1	0,00	92,80	0,68	0,00	135,78	1,41		
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000600	0,000060	1	0,00	92,80	0,68	0,00	135,78	1,41		
0330	Сера диоксид			0,0004000	0,000300	1	0,00	92,80	0,68	0,00	135,78	1,41		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)			0,0110000	0,009000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	135,78	1,41		
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)			0,0005000	0,000300	1	0,00	92,80	0,68	0,00	135,78	1,41		
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0010000	0,001000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	135,78	1,41		
6195	%	1	3	[6195] Спецтехника (проезд)	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3375,15	3436,14	6,00	
											-3438,08	-3460,08		
		Выброс				F		Лето			Зима			
		г/с	т/г			См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0004000	0,000900	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000700	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000600	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0330	Сера диоксид			0,0000900	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)			0,0009000	0,002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0002000	0,000300	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50		
<b>№ пл.: 1, № цеха: 16</b>														
197	%	1	1	[0197] Сварка, металлообработка в надшахтном здании ствола №3	27,44	0,25	0,17	3,46	20,00	1	3862,78	0,00	0,00	
											-3722,51	0,00		
		Выброс				F		Лето			Зима			
		г/с	т/г			См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um			
0123	Железа оксид			0,0270000	0,142000	3	0,00	78,20	0,50	0,00	37,65	0,50		
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)			0,0002000	0,000700	1	0,00	156,41	0,50	0,00	75,31	0,50		
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2			0,0000400	0,000200	1	0,00	156,41	0,50	0,00	75,31	0,50		
2930	Пыль абразивная			0,0170000	0,088000	3	0,08	78,20	0,50	0,31	37,65	0,50		

198	%	1	1	[0198] Въезд-выезд автотранспорта в производственное помещение	27,3	0,25	0,19	3,87	20,00	1	3889,78	0,00	0,00
											-3688,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0250000	0,000700	1	0,01	155,81	0,50	0,03	75,81	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0040000	0,000100	1	0,00	155,81	0,50	0,00	75,81	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0010000	0,000030	1	0,00	155,81	0,50	0,00	75,81	0,50
0330	Сера диоксид				0,0030000	0,000090	1	0,00	155,81	0,50	0,00	75,81	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0840000	0,002000	1	0,00	155,81	0,50	0,00	75,81	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0120000	0,000300	1	0,00	155,81	0,50	0,00	75,81	0,50
198	%	1	1	[0198] Въезд-выезд автотранспорта в производственное помещение	27,3	0,25	0,19	3,87	20,00	1	3878,77	0,00	0,00
											-3683,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0250000	0,000700	1	0,01	155,81	0,50	0,03	75,81	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0040000	0,000100	1	0,00	155,81	0,50	0,00	75,81	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0010000	0,000030	1	0,00	155,81	0,50	0,00	75,81	0,50
0330	Сера диоксид				0,0030000	0,000090	1	0,00	155,81	0,50	0,00	75,81	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0840000	0,002000	1	0,00	155,81	0,50	0,00	75,81	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0120000	0,000300	1	0,00	155,81	0,50	0,00	75,81	0,50
200	%	1	1	[0200] Газовые горелки в надшахтном здании ствола №3	27,4	0,46	0,18	1,08	240,00	1	3851,77	0,00	0,00
											-3722,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0040000	0,088000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0007000	0,010000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0210000	0,420000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78
0703	Бензол/лирен				9,0000000E-10	2,000000E-08	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78
201	%	1	1	[0201] Газовые горелки в надшахтном здании ствола №3	27,4	0,46	0,18	1,08	240,00	1	3856,77	0,00	0,00
											-3717,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0040000	0,088000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0007000	0,010000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0210000	0,420000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78
0703	Бензол/лирен				9,0000000E-10	2,000000E-08	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78
202	%	1	1	[0202] Газовые горелки в здании подъемных машин ствола №3	30,5	0,57	0,01	0,04	240,00	1	3897,78	0,00	0,00
											-3684,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0090000	0,172000	1	0,01	75,83	0,50	0,01	75,83	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0010000	0,028000	1	0,00	75,83	0,50	0,00	75,83	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0390000	0,776000	1	0,00	75,83	0,50	0,00	75,83	0,50
0703	Бензол/лирен				2,0000000E-09	5,000000E-08	1	0,00	75,83	0,50	0,00	75,83	0,50
203	%	1	1	[0203] Газовые горелки в здании подъемных машин ствола №3	30,5	0,57	0,01	0,04	240,00	1	3889,78	0,00	0,00
											-3679,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0090000	0,172000	1	0,01	75,83	0,50	0,01	75,83	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0010000	0,028000	1	0,00	75,83	0,50	0,00	75,83	0,50

0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)		0,0390000	0,779000	1	0,00	75,83	0,50	0,00	75,83	0,50		
0703	Бензо/а/пирен		2,0000000E-08	5,000000E-08	1	0,00	75,83	0,50	0,00	75,83	0,50		
204	%	1	1	[0204] Теплогенераторы в здании caloriferной stove №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3795,78	0,00	0,00
											-3724,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
			г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,28	67,86	0,61		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,02	67,86	0,61		
0328	Углерод (Пигмент черный)		0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,06	67,86	0,61		
0330	Сера диоксид		0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)		0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,03	67,86	0,61		
0703	Бензо/а/пирен		2,0000000E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61		
205	%	1	1	[0205] Теплогенераторы в здании caloriferной stove №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3800,78	0,00	0,00
											-3729,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
			г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,28	67,86	0,61		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,02	67,86	0,61		
0328	Углерод (Пигмент черный)		0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,06	67,86	0,61		
0330	Сера диоксид		0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)		0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,03	67,86	0,61		
0703	Бензо/а/пирен		2,0000000E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61		
206	%	1	1	[0206] Теплогенераторы в здании caloriferной stove №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3791,78	0,00	0,00
											-3728,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
			г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,28	67,86	0,61		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,02	67,86	0,61		
0328	Углерод (Пигмент черный)		0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,06	67,86	0,61		
0330	Сера диоксид		0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)		0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,03	67,86	0,61		
0703	Бензо/а/пирен		2,0000000E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61		
207	%	1	1	[0207] Теплогенераторы в здании caloriferной stove №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3795,78	0,00	0,00
											-3732,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
			г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,28	67,86	0,61		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,02	67,86	0,61		
0328	Углерод (Пигмент черный)		0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,06	67,86	0,61		
0330	Сера диоксид		0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)		0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,03	67,86	0,61		
0703	Бензо/а/пирен		2,0000000E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61		
208	%	1	1	[0208] Теплогенераторы в здании caloriferной stove №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3789,77	0,00	0,00
											-3731,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
			г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,28	67,86	0,61		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,02	67,86	0,61		
0328	Углерод (Пигмент черный)		0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,06	67,86	0,61		
0330	Сера диоксид		0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61		

0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)		0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,03	67,86	0,61		
0703	Бензол/пирен		2,0000000E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61		
209	%	1	1	[0209] Теплогенераторы в здании калориферной ствoла №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3793,77	0,00	0,00
											-3735,52	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
			г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,28	67,86	0,61		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,02	67,86	0,61		
0328	Углерод (Пигмент черный)		0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,06	67,86	0,61		
0330	Сера диоксид		0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)		0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,03	67,86	0,61		
0703	Бензол/пирен		2,0000000E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61		
211	%	1	1	[0211] Теплогенераторы в здании калориферной ствoла №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3818,78	0,00	0,00
											-3748,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
			г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,0940000	0,610000	1	0,49	40,23	0,50	0,47	41,18	0,51		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0150000	0,099000	1	0,04	40,23	0,50	0,04	41,18	0,51		
0328	Углерод (Пигмент черный)		0,0240000	0,004000	1	0,17	40,23	0,50	0,16	41,18	0,51		
0330	Сера диоксид		0,0000700	0,000010	1	0,00	40,23	0,50	0,00	41,18	0,51		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)		0,1300000	2,392000	1	0,03	40,23	0,50	0,03	41,18	0,51		
0703	Бензол/пирен		1,0000000E-08	1,000000E-07	1	0,00	40,23	0,50	0,00	41,18	0,51		
212	%	1	1	[0212] Теплогенераторы в здании калориферной ствoла №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3822,78	0,00	0,00
											-3753,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
			г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,0300000	0,597000	1	0,16	40,23	0,50	0,15	41,18	0,51		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0050000	0,097000	1	0,01	40,23	0,50	0,01	41,18	0,51		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)		0,1200000	2,373000	1	0,02	40,23	0,50	0,02	41,18	0,51		
0703	Бензол/пирен		4,0000000E-08	1,000000E-07	1	0,00	40,23	0,50	0,00	41,18	0,51		
213	%	1	1	[0213] Теплогенераторы в здании калориферной ствoла №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3817,78	0,00	0,00
											-3752,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
			г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,0300000	0,597000	1	0,16	40,23	0,50	0,15	41,18	0,51		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0050000	0,097000	1	0,01	40,23	0,50	0,01	41,18	0,51		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)		0,1200000	2,373000	1	0,02	40,23	0,50	0,02	41,18	0,51		
0703	Бензол/пирен		5,0000000E-08	1,000000E-07	1	0,00	40,23	0,50	0,00	41,18	0,51		
214	%	1	1	[0214] Теплогенераторы в здании калориферной ствoла №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3821,78	0,00	0,00
											-3755,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
			г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,0940000	0,610000	1	0,49	40,23	0,50	0,47	41,18	0,51		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0150000	0,099000	1	0,04	40,23	0,50	0,04	41,18	0,51		
0328	Углерод (Пигмент черный)		0,0240000	0,004000	1	0,17	40,23	0,50	0,16	41,18	0,51		
0330	Сера диоксид		0,0000700	0,000010	1	0,00	40,23	0,50	0,00	41,18	0,51		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)		0,1300000	2,392000	1	0,03	40,23	0,50	0,03	41,18	0,51		
0703	Бензол/пирен		1,0000000E-08	1,000000E-07	1	0,00	40,23	0,50	0,00	41,18	0,51		

215	%	1	1	[0215] Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3786,78	0,00	0,00
											-3735,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0300000	0,597000	1	0,16	40,23	0,50	0,15	41,18	0,51	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0050000	0,097000	1	0,01	40,23	0,50	0,01	41,18	0,51	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)			0,1200000	2,373000	1	0,02	40,23	0,50	0,02	41,18	0,51	
0703	Бенза/пирен			4,0000000	1,000000E-08	1	0,00	40,23	0,50	0,00	41,18	0,51	
216	%	1	1	[0216] Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,30	0,02	0,28	240,00	1	3817,78	0,00	0,00
											-3758,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0600000	0,484000	1	0,31	40,14	0,50	0,31	40,14	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0100000	0,079000	1	0,03	40,14	0,50	0,03	40,14	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0160000	0,002000	1	0,11	40,14	0,50	0,11	40,14	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0580000	0,008000	1	0,12	40,14	0,50	0,12	40,14	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)			0,0840000	1,318000	1	0,02	40,14	0,50	0,02	40,14	0,50	
0703	Бенза/пирен			2,0000000	4,000000E-08	1	0,00	40,14	0,50	0,00	40,14	0,50	
217	%	1	1	[0217] Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,30	0,02	0,28	240,00	1	3825,78	0,00	0,00
											-3755,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0600000	0,484000	1	0,31	40,14	0,50	0,31	40,14	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0100000	0,079000	1	0,03	40,14	0,50	0,03	40,14	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0160000	0,002000	1	0,11	40,14	0,50	0,11	40,14	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0580000	0,008000	1	0,12	40,14	0,50	0,12	40,14	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)			0,0840000	1,318000	1	0,02	40,14	0,50	0,02	40,14	0,50	
0703	Бенза/пирен			2,0000000	4,000000E-08	1	0,00	40,14	0,50	0,00	40,14	0,50	
<b>№ пл.: 1, № цеха: 17</b>													
6501	%	1	3	[6501] Стройтехника	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3664,14	3714,15	245,00
											-3220,27	-3281,28	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,3970000	17,324000	1	6,69	28,50	0,50	6,69	28,50	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0650000	2,815000	1	0,55	28,50	0,50	0,55	28,50	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0460000	1,783000	1	1,03	28,50	0,50	1,03	28,50	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0840000	3,430000	1	0,57	28,50	0,50	0,57	28,50	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)			1,0580000	43,025000	1	0,71	28,50	0,50	0,71	28,50	0,50	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезадорированный)			0,1710000	7,039000	1	0,48	28,50	0,50	0,48	28,50	0,50	
6502	%	1	3	[6502] Сварка, покраска, асфальтирование, пересыпки, земляные работы	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3664,14	3714,15	245,00
											-3220,27	-3281,28	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um	
0123	Железа оксид			0,0002000	0,004000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50	
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)			0,0000100	0,000300	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0001000	0,003000	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)			0,0009000	0,023000	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
0342	Фториды газообразные			0,0000500	0,001000	1	0,07	11,40	0,50	0,07	11,40	0,50	
0344	Фториды плохо растворимые			0,0000900	0,002000	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилталуол)			0,0020000	0,034000	1	0,29	11,40	0,50	0,29	11,40	0,50	

2752	Уайт-спирит	0,0020000	0,034000	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0520000	0,154000	1	1,49	11,40	0,50	1,49	11,40	0,50
2902	Взвешенные вещества	0,0120000	0,404000	3	2,08	5,70	0,50	2,08	5,70	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,1240000	1,878000	1	11,81	11,40	0,50	11,81	11,40	0,50

**№ пл.: 1, № цеха: 18**

6503	%	1	3	[6503] Сварочные работы	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3938,32	3946,33	15,00
											-3848,88	-3857,88	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0123	Железа оксид	0,0080000	0,019000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0008000	0,001000	1	0,20	28,50	0,50	0,20	28,50	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0010000	0,003000	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002000	0,000400	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0070000	0,017000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0342	Фториды газообразные	0,0008000	0,001000	1	0,10	28,50	0,50	0,10	28,50	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0008000	0,001000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50

**№ пл.: 1, № цеха: 19**

6504	%	1	3	[6504] Сварка, покраска, техника	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3629,35	5334,04	850,00
											-2779,95	-1568,16	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0123	Железа оксид	0,0050000	0,018000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0004000	0,002000	1	0,13	28,50	0,50	0,13	28,50	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1930000	8,285000	1	3,25	28,50	0,50	3,25	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0310000	1,347000	1	0,26	28,50	0,50	0,26	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0360000	1,229000	1	0,81	28,50	0,50	0,81	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0220000	0,864000	1	0,15	28,50	0,50	0,15	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,1730000	6,998000	1	0,12	28,50	0,50	0,12	28,50	0,50
0342	Фториды газообразные	0,0004000	0,001000	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0344	Фториды плохо растворимые	0,0020000	0,008000	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0160000	0,034000	1	0,27	28,50	0,50	0,27	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дельдорируемый)	0,0490000	1,999000	1	0,14	28,50	0,50	0,14	28,50	0,50
2752	Уайт-спирит	0,0180000	0,034000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
2902	Взвешенные вещества	0,0020000	0,002000	3	0,04	14,25	0,50	0,04	14,25	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0007000	0,002000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50

6505	%	1	3	[6505] укладка асфальта	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3783,77	4126,18	1190,0
											-3826,91	-3494,28	0

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,3120000	0,122000	1	8,91	11,40	0,50	8,91	11,40	0,50

**№ пл.: 1, № цеха: 20**

6506	%	1	3	[6506] Дорожно-строительная техника	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3881,78	3913,79	200,00
											-3638,51	-3672,50	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1350000	20,283000	1	19,29	11,40	0,50	19,29	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0220000	3,293000	1	1,57	11,40	0,50	1,57	11,40	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0190000	3,559000	1	3,62	11,40	0,50	3,62	11,40	0,50
0330	Сера диоксид	0,0140000	2,283000	1	0,80	11,40	0,50	0,80	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,2770000	19,900000	1	1,58	11,40	0,50	1,58	11,40	0,50
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0210000	0,087000	1	0,12	11,40	0,50	0,12	11,40	0,50

2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0280000	5,297000	1	0,67	11,40	0,50	0,67	11,40	0,50	
6507	%	1	3	[6507] Автотранспорт	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3875,78	3917,32	5,00
											-3723,50	-3733,87	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0020000	0,003000	1	0,29	11,40	0,50	0,29	11,40	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0003000	0,000400	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0002000	0,000300	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0004000	0,000600	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)			0,0040000	0,006000	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0006000	0,000800	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
6508	%	1	3	[6508] Автотранспорт	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3782,78	3854,78	5,00
											-3733,51	-3748,51	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0010000	0,001000	1	0,14	11,40	0,50	0,14	11,40	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0002000	0,000200	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0001000	0,000200	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0002000	0,000200	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)			0,0020000	0,002000	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0004000	0,000400	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
6509	%	1	3	[6509] Заправка строительной техники дизельным топливом	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3775,77	3779,77	6,00
											-3743,51	-3748,51	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)			0,0000080	0,000001	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50	
2754	Алканы C12-C18 (в пересчете на С)			0,0030000	0,000200	1	0,09	11,40	0,50	0,09	11,40	0,50	
6510	%	1	3	[6510] Сварочные и окрасочные работы	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3881,78	3913,78	200,00
											-3638,51	-3672,52	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0123	Железа оксид			0,0020000	0,011000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)			0,0001000	0,000900	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0005000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)			0,0050000	0,034000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0342	Фториды газообразные			0,0003000	0,002000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50	
0344	Фториды плохо растворимые			0,0005000	0,003000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50	
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)			0,0110000	0,014000	1	0,19	28,50	0,50	0,19	28,50	0,50	
0621	Метилбензол (Фенилметан)			0,0004000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0627	Этилбензол (Фенилэтан)			0,0010000	0,006000	1	0,17	28,50	0,50	0,17	28,50	0,50	
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)			0,0010000	0,005000	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50	
1117	1-Метоксипропанол			0,0002000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)			0,0070000	0,004000	1	0,24	28,50	0,50	0,24	28,50	0,50	
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)			0,0080000	0,004000	1	0,08	28,50	0,50	0,08	28,50	0,50	
1865	Триэтилтетрамин			0,0000500	0,000300	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50	
2750	Соль вент нафта			0,0005000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50	
2902	Взвешенные вещества			0,0170000	0,022000	3	0,34	14,25	0,50	0,34	14,25	0,50	
2908	Пыль неорганическая 70-20% SiO2			0,0002000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
6511	%	1	3	[6511] Сварочные и окрасочные работы подземная часть	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3881,78	3913,78	200,00
											-3638,51	-3672,52	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um
0123	Железа оксид	0,0020000	0,011000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001000	0,000900	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0005000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0050000	0,034000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0342	Фториды газообразные	0,0003000	0,002000	1	0,06	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0344	Фториды плохо растворимые	0,0005000	0,003000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0090000	0,352000	1	0,15	28,50	0,50	0,15	28,50	0,50
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0004000	0,017000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	0,0070000	0,279000	1	0,24	28,50	0,50	0,24	28,50	0,50
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформаль дегид)	0,0080000	0,297000	1	0,08	28,50	0,50	0,08	28,50	0,50
2902	Взвешенные вещества	0,0060000	0,079000	3	0,12	14,25	0,50	0,12	14,25	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0002000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

№ пл.: 2, № цеха: 1													
1	%	1	1	[0001] 1К.Труба АС-1, АС-2 (отделение обогащения)	54,5	0,80	5,12	10,19	29,60	1	4171,36	0,00	0,00
											-3879,69	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0590000	0,669000	2	0,01	157,00	0,52	0,00	271,69	1,09
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0290000	0,388000	2	0,00	157,00	0,52	0,00	271,69	1,09

2													
2	%	1	1	[0002] 1К.Труба АС-3, АС-4 (отделение обогащения)	54,5	0,80	3,82	7,50	29,80	1	4193,36	0,00	0,00
											-3908,68	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0180000	0,341000	2	0,00	139,58	0,50	0,00	238,47	0,99
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1100000	1,858000	2	0,01	139,58	0,50	0,01	238,47	0,99

4													
4	%	1	1	[0004] 1К.Труба КС-1 (сушиль но-грануляционное отделение (сушиль) Сушилк	54,91	1,70	11,71	5,16	67,78	1	4216,36	0,00	0,00
											-3825,68	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3,5090000	92,880000	2	0,19	333,89	1,37	0,14	407,57	1,73
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	6,8820000	194,161000	2	0,23	333,69	1,37	0,17	407,57	1,73
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,8950000	20,093000	1	0,03	444,92	1,37	0,02	543,43	1,73
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1150000	3,282000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	543,43	1,73
0330	Сера диоксид	0,0004000	0,012000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	543,43	1,73
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	1,2950000	36,719000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	543,43	1,73
0703	Бензол/пирен	0,0000040	0,000090	1	0,00	444,92	1,37	0,00	543,43	1,73
1803	Амины алифатические C15-20	0,0040000	0,083000	1	0,01	444,92	1,37	0,01	543,43	1,73

5													
5	%	1	1	[0005] 1К.Труба КС-2 (сушиль но-грануляционное отделение (сушиль) Сушилк	54,91	1,70	14,01	6,17	55,25	1	4234,36	0,00	0,00
											-3843,69	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДК	Хм	Um	См/ГДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,5020000	41,951000	2	0,08	330,13	1,30	0,06	421,48	1,75
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	3,8270000	114,893000	2	0,13	330,13	1,30	0,09	421,48	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,4930000	14,737000	1	0,02	440,17	1,30	0,01	561,97	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0800000	2,384000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	561,97	1,75
0330	Сера диоксид	0,0080000	0,093000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	561,97	1,75
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	1,1820000	34,025000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	561,97	1,75
0703	Бензол/пирен	0,0000070	0,000200	1	0,00	440,17	1,30	0,00	561,97	1,75
1803	Амины алифатические C15-20	0,0020000	0,045000	1	0,01	440,17	1,30	0,00	561,97	1,75

6	%	1	1	[0006] 1К. Труба КС-3 (сушиль но-грануляционное отделение (сушка))Сушильк	54,91	1,70	29,28	12,90	53,08	1	4248,36	0,00	0,00
											-3859,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4470000	13,127000	2	0,01	467,14	1,62	0,01	558,72	2,51			
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,0430000	52,849000	2	0,04	467,14	1,62	0,03	558,72	2,51			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,5080000	15,325000	1	0,01	622,85	1,62	0,01	744,96	2,51			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0830000	2,508000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	744,96	2,51			
0330	Сера диоксид	0,0005000	0,015000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	744,96	2,51			
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	1,2140000	35,976000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	744,96	2,51			
0703	Бензапирен	0,0000080	0,000100	1	0,00	622,85	1,62	0,00	744,96	2,51			
1803	Амины алифатические C15-20	0,0010000	0,019000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	744,96	2,51			

7	%	1	1	[0007] 1К. Труба АС-4 (сушиль но-грануляционное отделение (сушка))Труба	54	0,80	2,88	5,69	58,85	1	4221,36	0,00	0,00
											-3832,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2090000	4,149000	2	0,03	185,10	0,78	0,02	237,15	1,04			
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0210000	22,291000	2	0,09	185,10	0,78	0,06	237,15	1,04			
1803	Амины алифатические C15-20	0,0005000	0,008000	1	0,00	246,80	0,78	0,00	316,20	1,04			

8	%	1	1	[0008] 1К. Труба АС-5 (сушиль но-грануляционное отделение (сушка))Труба	54	0,80	10,74	21,37	46,16	1	4237,38	0,00	0,00
											-3847,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9450000	49,226000	2	0,11	320,21	1,07	0,07	415,43	1,54			
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,5000000	62,075000	2	0,09	320,21	1,07	0,06	415,43	1,54			
1803	Амины алифатические C15-20	0,0020000	0,032000	1	0,01	426,94	1,07	0,00	553,91	1,54			

9	%	1	1	[0009] 1К. Труба АС-6 (сушиль но-грануляционное отделение (сушка))Труба	54	0,80	3,16	6,29	68,96	1	4256,38	0,00	0,00
											-3865,88	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,1460000	34,428000	2	0,14	211,29	0,90	0,10	257,93	1,13			
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0880000	24,056000	2	0,08	211,29	0,90	0,06	257,93	1,13			
1803	Амины алифатические C15-20	0,0009000	0,017000	1	0,01	281,73	0,90	0,00	343,90	1,13			

10	%	1	1	[0010] 1К. Сушилки КС 1-ой линии 4.1B.DR.01.01	54,975	1,23	13,84	11,65	101,68	1	4173,36	0,00	0,00
											-3774,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,2270000	35,263000	2	0,04	446,73	1,75	0,04	500,52	2,20			
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,6630000	74,923000	2	0,05	446,73	1,75	0,05	500,52	2,20			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,1930000	5,668000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	667,36	2,20			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0300000	0,929000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	667,36	2,20			
0330	Сера диоксид	0,0006000	0,009000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	667,36	2,20			
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,1910000	5,913000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	667,36	2,20			
0703	Бензапирен	0,0000020	0,000030	1	0,00	595,63	1,75	0,00	667,36	2,20			
1803	Амины алифатические C15-20	0,0020000	0,032000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	667,36	2,20			

11	%	1	1	[0011] 1К. Сушилки КС 2-ой линии 4.1B.DR.01.02	54,975	1,23	13,19	11,10	100,75	1	4180,36	0,00	0,00
											-3793,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима					
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9680000	57,648000	2	0,07	435,44	1,72	0,06	493,34	2,15			
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,2500000	37,585000	2	0,03	435,44	1,72	0,02	493,34	2,15			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,1930000	5,449000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	657,79	2,15			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0300000	0,898000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	657,79	2,15			
0330	Сера диоксид	0,0040000	0,062000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	657,79	2,15			

0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,1910000	5,666000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	657,79	2,15	
0703	Бензол/ириен			0,0000010	0,000030	1	0,00	580,58	1,72	0,00	657,79	2,15	
1803	Амины алифатические C15-20			0,0010000	0,028000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	657,79	2,15	
12	%	1	1	[0012] 1К. Сушилки КС 3-ой линия 4.18.DR.01.03	54,975	1,23	11,35	9,55	104,23	1	4204,36	0,00	0,00
											-3765,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)			2,0210000	56,347000	2	0,08	411,41	1,66	0,07	465,31	1,92	
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)			1,0180000	25,542000	2	0,02	411,41	1,66	0,02	465,31	1,92	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,1550000	4,706000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	620,41	1,92	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0250000	0,774000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	620,41	1,92	
0330	Сера диоксид			0,0009000	0,015000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	620,41	1,92	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,1780000	5,263000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	620,41	1,92	
0703	Бензол/ириен			0,0000030	0,000050	1	0,00	548,55	1,66	0,00	620,41	1,92	
1803	Амины алифатические C15-20			0,0010000	0,024000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	620,41	1,92	
13	%	1	1	[0013] 1К. Труба АС-1 (сушиль но-грануляционное отделение (грануляция))	54,975	1,60	15,48	7,70	62,30	1	4163,36	0,00	0,00
											-3785,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)			1,9280000	46,533000	2	0,09	369,91	1,44	0,06	456,26	1,86	
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)			0,9590000	18,328000	2	0,03	369,91	1,44	0,02	456,26	1,86	
1803	Амины алифатические C15-20			0,0010000	0,019000	1	0,00	493,22	1,44	0,00	608,35	1,86	
14	%	1	1	[0014] 1К. Труба АС-2 (сушиль но-грануляционное отделение (грануляция))	54,975	1,60	11,66	5,80	76,22	1	4179,36	0,00	0,00
											-3783,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)			0,4950000	14,923000	2	0,02	353,56	1,45	0,02	421,38	1,78	
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)			0,5000000	12,167000	2	0,02	353,56	1,45	0,01	421,38	1,78	
1803	Амины алифатические C15-20			0,0004000	0,008000	1	0,00	471,41	1,45	0,00	561,84	1,78	
15	%	1	1	[0015] 1К. Труба АС-3 (сушиль но-грануляционное отделение (грануляция))	54,975	1,60	10,66	5,30	63,00	1	4195,36	0,00	0,00
											-3801,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)			1,5010000	43,654000	2	0,09	313,23	1,28	0,06	388,84	1,65	
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)			0,2510000	6,319000	2	0,01	313,23	1,28	0,01	388,84	1,65	
1803	Амины алифатические C15-20			0,0007000	0,014000	1	0,00	417,84	1,28	0,00	518,45	1,65	
73	%	1	1	[0073] 1К. Труба газоудаления емкости приготовления эмульсии Емкости пр	22,9	0,20	0,03	0,95	23,10	1	4198,36	0,00	0,00
											-3712,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)			0,0000600	0,001000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	58,38	0,50	
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22			0,0030000	0,091000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	58,38	0,50	
1803	Амины алифатические C15-20			0,0000010	0,000001	1	0,00	130,53	0,50	0,00	58,38	0,50	
74	%	1	1	[0074] 1К. Труба газоудаления емкости хранения газойля каталитического	22,9	0,20	0,04	1,27	18,50	1	4206,36	0,00	0,00
											-3721,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22			0,0007000	0,021000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	58,92	0,50	
2735	Масло минеральное нефтяное			0,0002000	0,006000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	58,92	0,50	
75	%	1	1	[0075] 1К. Труба газоудаления емкости приготовления эмульсии Емкости пр	22,9	0,20	0,00	0,10	18,55	1	4217,36	0,00	0,00
											-3731,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
2735	Масло минеральное нефтяное			0,0000200	0,000600	1	0,00	130,53	0,50	0,00	58,96	0,50	

3227	Полиэтиленгликоль ПЭГ-400				0,0280000	0,044000	1	0,02	130,53	0,50	0,09	56,96	0,50
76	%	1	1	[0076] 1К. Труба газозудаления емкостей с использованием карбамида и сол	22,9	0,08	0,02	4,18	22,75	1	4226,36	0,00	0,00
											-3739,69	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0155				Натрия карбонат	0,0000400	0,000010	3	0,00	85,27	0,50	0,00	29,80	0,50
0195				Гексакино(циано-С)феррат(4-)тетраакваля ОС-6-11)	0,0000600	0,000010	3	0,00	85,27	0,50	0,00	29,80	0,50
1532				Диамид уголь ной кислоты	0,0001000	0,000100	3	0,00	85,27	0,50	0,00	29,80	0,50
77	%	1	1	[0077] 1К. Труба газозудаления емкостей с аминомасляной смесью Емкость с в	22,9	0,10	0,00	0,09	20,20	1	4235,36	0,00	0,00
											-3748,69	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000010	0,000002	1	0,00	130,53	0,50	0,00	56,87	0,50
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0000040	0,000100	1	0,00	130,53	0,50	0,00	56,87	0,50
78	%	1	1	[0078] 1К. Труба газозудаления емкостей приготовления депрессоров шлама Е	22,9	0,08	0,02	4,18	21,50	1	4228,36	0,00	0,00
											-3705,69	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2966				Пыль крахмала	0,0000400	0,000200	3	0,00	85,27	0,50	0,00	29,80	0,50
79	%	1	1	[0079] 1К. Труба газозудаления емкостей приготовления Емкости приготове	22,9	0,20	0,12	3,85	21,20	1	4247,36	0,00	0,00
											-3722,68	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2985				Полиакриламид анионный АК-818	0,0000000	0,000100	3	0,00	85,27	0,50	0,00	31,62	0,50
80	%	1	1	[0080] 1К. Труба места складирования Метасиликата натрия Место складиро	22,9	0,20	0,13	4,20	23,53	1	4239,36	0,00	0,00
											-3715,69	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
3129				Натрий кремнекислый	0,0000000	0,002000	3	0,00	85,27	0,50	0,00	31,92	0,50
81	%	1	1	[0081] 1К. Труба лаборатории отделения сушенияОтделение сушения, отмет	53,65	0,13	0,04	3,26	20,00	1	4084,36	0,00	0,00
											-3798,69	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0040000	0,063000	1	0,00	305,81	0,50	0,00	136,47	0,50
82	%	1	1	[0082] 1К. Труба лаборатории сушиль но-грануляционного отделения АБК суши	52,5	0,25	0,20	3,99	20,00	1	4159,36	0,00	0,00
											-3752,69	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0040000	0,063000	1	0,00	299,25	0,50	0,00	138,57	0,50
1061				Этанол (Этиловый спирт, метилкарбинол)	0,0020000	0,000700	1	0,00	299,25	0,50	0,00	138,57	0,50
83	%	1	1	[0083] 1К. Труба лаборатории реагентного отделения Реагентное отделение	22,4	0,13	0,04	3,26	20,00	1	4189,36	0,00	0,00
											-3690,69	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000500	0,000020	1	0,00	127,68	0,50	0,00	58,97	0,50
0316				Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0001000	0,000040	1	0,00	127,68	0,50	0,00	58,97	0,50
0322				Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000300	0,000010	1	0,00	127,68	0,50	0,00	58,97	0,50
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0040000	0,063000	1	0,00	127,68	0,50	0,00	58,97	0,50
1555				Этановая кислота (Метанкарбонвая кислота)	0,0002000	0,000070	1	0,00	127,68	0,50	0,00	58,97	0,50
84	%	1	1	[0084] 1К. Труба КС-4 (сушиль но-грануляционное отделение)	54,9	1,70	45,94	20,24	52,80	1	4273,00	0,00	0,00
											-3893,00	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,8000000	7,399000	2	0,02	596,28	1,87	0,01	850,99	3,11

0152	Натрий хлорид (Натриевая соль: соляной кислоты)		0,0850000	1,796000	2	0,00	596,28	1,87	0,00	650,99	3,11		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)		0,1200000	3,096000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	867,98	3,11		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0200000	0,495000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	867,98	3,11		
0330	Сера диоксид		0,0130000	0,217000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	867,98	3,11		
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)		0,1100000	2,508000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	867,98	3,11		
0703	Бенза/пирен		0,0000200	0,000300	1	0,00	795,04	1,87	0,00	867,98	3,11		
1803	Арены алифатические C15-20		0,0004000	0,003000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	867,98	3,11		
85	%	1	1	[0085] 1К. Труба АС-7, АС-8 (сушиль но-грануляционное отделение)	54,89	0,80	1,25	2,49	42,96	1	4276,00	0,00	0,00
											-3896,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
			г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um		
0126	Калий хлорид (Калиевая соль: соляной кислоты)		0,0090000	0,093000	1	0,00	152,32	0,50	0,00	216,14	0,74		
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль: соляной кислоты)		0,0290000	0,529000	2	0,01	114,24	0,50	0,00	162,11	0,74		
1803	Арены алифатические C15-20		0,0000200	0,000200	1	0,00	152,32	0,50	0,00	216,14	0,74		
<b>№ пл.: 3, № цеха: 1</b>													
201	%	1	1	[0201] Труба №1 бункера силоса цемента РБУ-1	18,6	0,41	1,79	13,56	10,00	1	4402,09	0,00	0,00
											-4123,23	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
			г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um		
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2		0,0020780	0,004910	1	0,00	106,02	0,50	0,00	132,18	0,93		
212	%	1	1	[0212] Труба №2 бункера силоса цемента РБУ-1	18,6	0,41	1,76	13,34	8,00	1	4398,77	0,00	0,00
											-4125,55	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
			г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um		
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2		0,0016960	0,004011	1	0,00	106,02	0,50	0,00	129,07	0,91		
215	%	1	1	[0215] Труба №1 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,84	13,95	9,00	1	4426,25	0,00	0,00
											-4108,95	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
			г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um		
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2		0,0018890	0,004468	1	0,00	106,02	0,50	0,00	133,38	0,93		
216	%	1	1	[0216] Труба №2 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,30	9,81	8,00	1	4422,91	0,00	0,00
											-4109,58	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
			г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um		
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2		0,0012300	0,002908	1	0,00	106,02	0,50	0,00	108,90	0,82		
217	%	1	1	[0217] Труба №3 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,30	9,86	7,00	1	4422,88	0,00	0,00
											-4112,18	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
			г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um		
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2		0,0013930	0,003295	1	0,00	106,02	0,50	0,00	108,31	0,81		
218	%	1	1	[0218] Труба №4 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,40	10,64	7,00	1	4424,84	0,00	0,00
											-4114,90	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
			г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um		
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2		0,0014750	0,003489	1	0,00	106,02	0,50	0,00	112,89	0,83		
6223	%	1	3	[6223] Разгрузка и пересылка материалов	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4408,93	4401,74	8,00
											-4132,09	-4126,01	
Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима				
			г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)		0,0153156	0,002205	1	0,26	28,50	0,50	0,26	28,50	0,50		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0024888	0,000358	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50		
0328	Углерод (Пигмент черный)		0,0010994	0,000158	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50		
0330	Сера диоксид		0,0032428	0,000467	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50		
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)		0,0290389	0,003750	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50		

2732				Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0054722	0,000788	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
2907				Пыль неорганическая >70% SiO2	0,0000525	0,000378	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0000210	0,000151	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
6224	%	1	3	[0224] Загрузка и пересылка материала	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4432,87	4427,21	8,00
											-1114,81	-1107,91	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0153156	0,002205	1	0,26	28,50	0,50	0,26	28,50	0,50
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0024888	0,000358	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0010994	0,000158	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0330				Сера диоксид	0,0032428	0,000487	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0260389	0,003750	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0054722	0,000788	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
2907				Пыль неорганическая >70% SiO2	0,0000525	0,000378	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0000210	0,000151	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
<b>№ пл.: 3, № цеха: 2</b>													
204	%	1	1	[0204] Труба (хранение, пересылка песка, работа техники)	5,5	0,40	0,89	5,53	20,00	1	4433,43	0,00	0,00
											-1184,80	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0102104	0,000073	1	0,13	32,78	0,52	0,07	48,96	1,12
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0016592	0,000012	1	0,01	32,78	0,52	0,01	48,96	1,12
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0007330	0,000005	1	0,01	32,78	0,52	0,01	48,96	1,12
0330				Сера диоксид	0,0021619	0,000016	1	0,01	32,78	0,52	0,01	48,96	1,12
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0173593	0,000125	1	0,01	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0036481	0,000026	1	0,01	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
2907				Пыль неорганическая >70% SiO2	0,0886821	0,017746	1	1,52	32,78	0,52	0,84	48,96	1,12
225	%	1	1	[0225] Труба (хранение, пересылка щебня, ДВС техника)	5,5	0,40	0,89	5,53	20,00	1	4427,58	0,00	0,00
											-1178,10	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0102104	0,000073	1	0,13	32,78	0,52	0,07	48,96	1,12
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0016592	0,000012	1	0,01	32,78	0,52	0,01	48,96	1,12
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0007330	0,000005	1	0,01	32,78	0,52	0,01	48,96	1,12
0330				Сера диоксид	0,0021619	0,000016	1	0,01	32,78	0,52	0,01	48,96	1,12
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0173593	0,000125	1	0,01	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0036481	0,000026	1	0,01	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0808866	0,008897	1	0,89	32,78	0,52	0,38	48,96	1,12
226	%	1	1	[0226] Труба (ДВС техника)	5,5	0,40	0,89	5,53	20,00	1	4440,33	0,00	0,00
											-1192,88	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000500	0,000025	1	0,00	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000098	0,000004	1	0,00	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000029	0,000001	1	0,00	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
0330				Сера диоксид	0,0000180	0,000008	1	0,00	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0001906	0,000078	1	0,00	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0000808	0,000081	1	0,00	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
227	%	1	1	[0227] Труба (шлиномонтажные работы)	5,5	0,40	0,89	5,53	20,00	1	4447,49	0,00	0,00
											-1198,45	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2978	Пыль резинового вулканизата	0,0228000	0,081380	1	0,58	32,78	0,52	0,32	48,96	1,12
<b>№ п.л.: 3, № цеха: 3</b>										
6203	% 1 3 [6203] Неорганизованный (пересыпка сыпучих материалов)	7	0,00	0,00	0,00	-	1	4483,85	4464,03	20,00
								-1144,88	-1160,27	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2907	Пыль неорганическая >70% SiO2	0,6439523	0,728825	1	6,60	39,90	0,50	6,60	39,90	0,50
2908	Пыль неорганическая 70-20% SiO2	0,5681189	0,657425	1	2,91	39,90	0,50	2,91	39,90	0,50
<b>№ п.л.: 3, № цеха: 4</b>										
224	% 1 4 [0224] Труба (дизель-генераторная установка)	2,5	0,40	3,30	28,26	20,00	1	4378,80	4379,99	0,50
								-1199,99	-1199,19	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2888000	0,000321	1	0,96	93,48	12,02	0,96	93,48	12,02
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0436800	0,000052	1	0,08	93,48	12,02	0,08	93,48	12,02
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0016625	0,000002	1	0,01	93,48	12,02	0,01	93,48	12,02
0330	Сера диоксид	0,2100000	0,000251	1	0,30	93,48	12,02	0,30	93,48	12,02
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,4340000	0,000521	1	0,06	93,48	12,02	0,06	93,48	12,02
0703	Бензол/ириен	3,5000000	4,008000E-11	1	0,00	93,48	12,02	0,00	93,48	12,02
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленоксид)	0,0004025	5,000000E-07	1	0,01	93,48	12,02	0,01	93,48	12,02
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,1450750	0,000172	1	0,09	93,48	12,02	0,09	93,48	12,02
6207	% 1 3 [6207] Передвижная заправка автотранспортных средств	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4425,06	4419,10	4,00
								-1168,46	-1173,46	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000085	6,000000E-07	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0030442	0,000218	1	0,09	11,40	0,50	0,09	11,40	0,50
6208	% 1 3 [6208] Спецтежелема	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4379,93	4394,96	8,00
								-1145,19	-1164,20	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040289	0,000659	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0006547	0,001570	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0005653	0,001155	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0006240	0,001547	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0220042	0,048895	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0042472	0,009170	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
6209	% 1 3 [6209] Сварочно-шлифовальные работы	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4481,85	4481,75	10,00
								-1197,05	-1189,21	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0123	Железа оксид	0,0270784	0,005285	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001950	0,000015	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0342	Фториды газообразные	0,0009970	0,000065	1	0,15	28,50	0,50	0,15	28,50	0,50
2930	Пыль абразивная	0,0023000	0,000403	1	0,19	28,50	0,50	0,19	28,50	0,50
6210	% 1 3 [6210] Легковой транспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4435,24	4463,46	5,00
								-1155,87	-1190,57	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um

0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0000822	0,000536	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000134	0,000087	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000088	0,000048	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000189	0,000112	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0001653	0,000983	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0000264	0,000159	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
6211	% 1 3 [6211] Грузовой автотранспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4343,29	4350,78	6,00
								-4178,23	-4188,23	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0054756	0,014714	1	0,09	28,50	0,50	0,09	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0008898	0,002391	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0003413	0,000873	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0013950	0,003926	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0182439	0,047034	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0065428	0,017682	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
6212	% 1 3 [6212] Легковой автотранспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4400,47	4407,77	5,00
								-4222,24	-4231,91	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0000762	0,000362	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000124	0,000059	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000049	0,000022	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000400	0,000199	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0001989	0,000794	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0000747	0,000336	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
6213	% 1 3 [6213] Легковой автотранспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4436,55	4447,51	5,00
								-4227,10	-4241,59	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0000811	0,000325	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000132	0,000053	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000054	0,000021	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000415	0,000169	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0002056	0,000679	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0000764	0,000279	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
6214	% 1 3 [6214] Грузовой транспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4452,18	4462,68	4,00
								-4211,80	-4224,96	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0019071	0,003071	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003099	0,000499	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0001187	0,000184	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0005699	0,000941	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0062000	0,009380	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0021433	0,003364	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
6215	% 1 3 [6215] Грузовой автотранспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4403,81	4412,29	3,00
								-4140,22	-4150,57	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0027644	0,004398	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0004492	0,000715	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0001732	0,000285	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0007031	0,001158	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0091784	0,013800	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)			0,0032792	0,005104	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50	
6216	%	1	3	[6216] Внутренний проезд грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4366,77	4408,83	5,00
											-4202,37	-4254,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0000904	0,000590	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000147	0,000096	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000096	0,000053	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0000208	0,000123	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0001818	0,001081	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)			0,0000290	0,000175	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
6217	%	1	3	[6217] Внутренний проезд грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4402,85	4425,93	4,00
											-4176,12	-4204,04	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0009044	0,005899	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0001470	0,0000969	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000963	0,000532	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0002078	0,001229	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0018181	0,010808	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)			0,0002903	0,001754	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
6218	%	1	3	[6218] Внутренний проезд грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4385,75	4400,80	3,00
											-4141,20	-4160,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0000493	0,000322	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000080	0,000052	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000053	0,000029	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0000113	0,000067	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0000992	0,000590	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)			0,0000158	0,000096	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
6219	%	1	3	[6219] Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4381,38	4432,40	4,00
											-4132,67	-4090,66	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0001238	0,000798	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000201	0,000130	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000123	0,000068	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0330	Сера диоксид			0,0000292	0,000170	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)			0,0010014	0,005144	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)			0,0000894	0,000417	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)			0,0000369	0,000223	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
6220	%	1	3	[6220] Грузовой транспорт и спецтехника	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4458,96	4464,78	6,00
											-4109,25	-4116,87	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0027511	0,006437	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0004471	0,001046	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0001719	0,000386	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0007003	0,001707	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0091492	0,020401	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0032753	0,007613	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
6221	% 1 3 [8221] Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4358,31	4463,49	6,00
								-4201,42	-4122,41	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002513	0,001541	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000408	0,000267	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000343	0,000192	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000556	0,000330	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0005344	0,003150	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000975	0,000587	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
6222	% 1 3 [8222] Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4443,30	4456,02	3,00
								-4092,93	-4108,30	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000708	0,000456	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000115	0,000074	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000070	0,000039	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000167	0,000097	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0005722	0,002939	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0000511	0,000238	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000211	0,000128	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
<b>№ пп.: 4, № цеха: 1</b>										
1	% 1 1 [0001] Б.13.0001 свеча Б.1.С.4.01.0	39,5	0,72	4,44	10,91	40,00	1	4201,00	0,00	0,00
								-4040,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0231110	0,015111	2	0,00	164,86	0,79	0,00	229,83	1,23
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0506670	1,422720	2	0,01	164,86	0,79	0,00	229,83	1,23
2908	Пыль неорганическая 70-20% SiO2	0,0151110	0,424320	2	0,00	164,86	0,79	0,00	229,83	1,23
2	% 1 1 [0002] Б.13.0002 вакуум-насос обезвоживания концентрата, 1 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4252,00	0,00	0,00
								-4007,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0357780	1,004640	3	0,02	85,50	0,50	0,01	125,26	1,13
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0019440	0,054800	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13
2908	Пыль неорганическая 70-20% SiO2	0,0003890	0,010920	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13
3	% 1 1 [0003] Б.13.0002 вакуум-насос обезвоживания концентрата, 2 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4255,00	0,00	0,00
								-4008,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0357780	1,004640	3	0,02	85,50	0,50	0,01	125,26	1,13
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0019440	0,054800	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13
2908	Пыль неорганическая 70-20% SiO2	0,0003890	0,010920	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13

4	%	1	1	[0004] 6.13.0004 вакуум-насос обезжелезивания галита, 1 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4275,00	0,00	0,00
											-4032,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	г/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0007780	0,021840	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0346110	0,971880	3	0,01	85,50	0,50	0,01	125,26	1,13
2908				Пыль неорганическая 70-20% SiO2	0,0015580	0,043680	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13
5	%	1	1	[0005] 6.13.0004 вакуум-насос обезжелезивания галита, 2 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4278,00	0,00	0,00
											-4032,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	г/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0007780	0,021840	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0346110	0,971880	3	0,01	85,50	0,50	0,01	125,26	1,13
2908				Пыль неорганическая 70-20% SiO2	0,0015580	0,043680	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13
6	%	1	1	[0006] 6.13.0005 хранение масла (помещение 145), В23	28,7	0,25	0,27	5,50	20,00	1	4223,00	0,00	0,00
											-3985,90	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	г/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0004176	0,000182	1	0,00	163,59	0,50	0,00	82,70	0,50
6001	%	1	5	[6001] узел перегрузки руды	23	0,00	0,00	0,00	-	1	4272,00	4278,00	2,00
											-3964,00	-3969,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	г/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1801803	2,428538	3	0,15	85,55	0,50	0,15	85,55	0,50
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,3511206	5,324103	3	0,20	85,55	0,50	0,20	85,55	0,50
2908				Пыль неорганическая 70-20% SiO2	0,1047202	1,587890	3	0,10	85,55	0,50	0,10	85,55	0,50
8002	%	1	3	[8002] хранение масла (помещение 101)	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4285,40	4287,00	4,50
											-3961,20	-3962,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	г/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0000126	0,000238	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
№ пл.: 5, № цеха: 1													
10	%	1	1	[0010] Труба выпускная В.2.1.СНМ 02.06	53,7	1,40	27,78	18,04	85,00	1	4370,00	0,00	0,00
											-3974,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	г/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,9444400	26,519875	1	0,01	745,93	2,45	0,01	779,54	2,83
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1666680	4,680003	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
0301				Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	1,2363770	34,717465	1	0,02	745,93	2,45	0,02	779,54	2,83
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,2009113	5,641588	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	1,9380000	54,419040	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
0703				Бензол/пирен	0,0000102	0,000285	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000258	0,000725	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
11	%	1	1	[0011] Труба выпускная В.2.1.СНМ 02.07	53,7	1,40	27,78	18,04	85,00	1	4356,20	0,00	0,00
											-3958,40	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	г/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,9444400	26,519875	1	0,01	745,93	2,45	0,01	779,54	2,83
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1666680	4,680003	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
0301				Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	1,2363770	34,717465	1	0,02	745,93	2,45	0,02	779,54	2,83
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,2009113	5,641588	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	1,9380000	54,419040	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
0703				Бензол/пирен	0,0000102	0,000285	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000258	0,000725	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83

12	%	1	1	[0012] АС, Труба выпускная 8.2.1.СНМ 01.06	53,7	8,00	6,25	0,12	80,00	1	4377,80	0,00	0,00
											-3981,10	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс	F		Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0531250	1,491750	1	0,00	331,01	1,21	0,00	400,87	1,48
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0093900	0,263670	1	0,00	331,01	1,21	0,00	400,87	1,48
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000006	0,000183	1	0,00	331,01	1,21	0,00	400,87	1,48
13	%	1	1	[0013] АС, Труба выпускная 8.2.1.СНМ 01.06	53,7	8,00	6,25	0,12	80,00	1	4351,70	0,00	0,00
											-3953,70	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс	F		Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0531250	1,491750	1	0,00	331,01	1,21	0,00	400,87	1,48
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0093900	0,263670	1	0,00	331,01	1,21	0,00	400,87	1,48
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000006	0,000183	1	0,00	331,01	1,21	0,00	400,87	1,48
14	%	1	1	[0014] Труба выпускная 8.2.2.СНМ 02.04	53,7	1,00	13,55	17,26	116,00	1	4320,50	0,00	0,00
											-3916,90	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс	F		Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1152175	3,235000	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0203325	0,570936	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0301				Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,2837460	7,967587	1	0,01	636,40	1,85	0,01	686,33	2,34
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0461087	1,294733	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,6120000	17,184960	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0703				Бензол/пирен	0,0000020	0,000057	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000126	0,000354	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
15	%	1	1	[0015] Труба выпускная 8.2.2.СНМ 02.05	53,7	1,00	13,55	17,26	116,00	1	4325,80	0,00	0,00
											-3921,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс	F		Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1152175	3,235000	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0203325	0,570936	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0301				Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,2837460	7,967587	1	0,01	636,40	1,85	0,01	686,33	2,34
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0461087	1,294733	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,6120000	17,184960	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0703				Бензол/пирен	0,0000020	0,000057	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000126	0,000354	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
16	%	1	1	[0016] АС, труба выпускная 8.2.2.СНМ 01.04	53,7	1,40	29,08	18,89	120,00	1	4331,10	0,00	0,00
											-3930,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс	F		Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2472000	6,941600	1	0,00	785,09	2,82	0,00	811,34	3,12
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0436200	1,224970	1	0,00	785,09	2,82	0,00	811,34	3,12
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000270	0,000759	1	0,00	785,09	2,82	0,00	811,34	3,12
17	%	1	1	[0017] АС, труба выпускная 8.2.2.СНМ 01.04	53,7	1,40	29,08	18,89	120,00	1	4338,00	0,00	0,00
											-3938,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс	F		Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2472000	6,941600	1	0,00	785,09	2,82	0,00	811,34	3,12
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0436200	1,224970	1	0,00	785,09	2,82	0,00	811,34	3,12
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000270	0,000759	1	0,00	785,09	2,82	0,00	811,34	3,12
6002	%	1	5	[6002] Перегрузочный узел	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4347,66	4353,74	5,00
											-4008,23	-4014,77	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс	F		Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um	

0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0617203	1,483021	1	5,88	11,40	0,50	5,88	11,40	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0022921	0,055078	1	0,13	11,40	0,50	0,13	11,40	0,50
2908	Пыль неорганическая. 70-20% SiO2	0,0043076	0,103503	1	0,41	11,40	0,50	0,41	11,40	0,50
6003	% 1 3 [8003] Емкость для приготовления аминно-масляной смеси	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4311,16	-4317,24	5,00
								-3988,93	-3976,47	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0012960	0,001636	1	0,74	11,40	0,50	0,74	11,40	0,50
<b>№ пл.: 6, № цеха: 27</b>										
5001	% 1 1 [5001] 4.9.1.С4.01.0	38,5	0,50	3,00	15,28	20,00	1	3857,00	0,00	0,00
								-3358,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1068600	3,068100	2	0,02	164,59	0,50	0,02	184,23	0,96
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1986400	5,897900	2	0,02	164,59	0,50	0,02	184,23	0,96
5002	% 1 1 [5002] 4.9.1.С4.02.0	38,5	0,71	6,40	16,16	20,00	1	3838,50	0,00	0,00
								-3350,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4152900	11,912400	2	0,08	164,59	0,50	0,05	247,41	1,23
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,2236200	6,414350	2	0,03	164,59	0,50	0,01	247,41	1,23
5003	% 1 1 [5003] 4.9.3.С4.03.0	38,5	0,71	6,40	16,16	20,00	1	3835,70	0,00	0,00
								-3352,60	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2236200	6,414350	2	0,04	164,59	0,50	0,02	247,41	1,23
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,4152900	11,912400	2	0,05	164,59	0,50	0,03	247,41	1,23
5004	% 1 1 [5004] 4.9.4.С4.04.0	20	0,38	1,50	15,15	20,00	1	3839,50	0,00	0,00
								-3365,10	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0534800	1,534050	2	0,05	85,50	0,50	0,04	103,61	0,94
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0993200	2,848950	2	0,05	85,50	0,50	0,04	103,61	0,94
5005	% 1 1 [5005] Механизированная уборка помещений	38,5	0,20	0,33	10,58	20,00	1	3833,90	0,00	0,00
								-3368,30	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0714000	0,003759	2	0,01	164,59	0,50	0,05	84,91	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1326000	0,006981	2	0,02	164,59	0,50	0,05	84,91	0,50
5006	% 1 1 [5006] Вытяжка с помещений с маслом	38,35	0,63	3,10	9,94	20,00	1	3827,60	0,00	0,00
								-3362,70	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0025920	0,005131	1	0,00	218,60	0,50	0,00	235,75	0,97
6512	% 1 3 [6512] Вывоз некондиционированного продукта	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3810,00	-3816,00	42,00
								-3359,00	-3365,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота, пероксид азота)	0,0007778	0,005124	1	0,11	11,40	0,50	0,11	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001264	0,000833	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000972	0,000540	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
0330	Сера диоксид	0,0001556	0,000906	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись, углерод монооксид, угарный газ)	0,0017222	0,010126	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0003056	0,001793	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50

Код в-ва	%	1	3	[8513] Пересылка лежачего кондиционированного продукта в автотранспорт	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
6513					3,5	0,00	0,00	0,00	-	1	3828,00	3828,00	0,26
											-3348,00	-3348,00	
<b>№ пл.: 7, № цеха: 28</b>													
5007	%	1	1	[5007] Вентилятор В1	16,8	0,71	3,40	8,59	10,00	1	4505,00	0,00	0,00
											-4253,00	0,00	
<b>№ пл.: 7, № цеха: 28</b>													
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0091521	0,000217	1	0,01	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0014872	0,000035	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0039398	0,000070	1	0,01	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
0330				Сера диоксид	0,0013618	0,000030	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0953826	0,002045	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0037778	0,000092	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0081065	0,000151	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
5008	%	2	1	[5008] Вентилятор В2	16,8	0,71	3,40	8,59	10,00	1	4489,10	0,00	0,00
											-4258,80	0,00	
<b>№ пл.: 7, № цеха: 29</b>													
5009	%	1	1	[5009] Вентилятор В1	16,8	0,71	3,40	8,59	25,00	1	4530,90	0,00	0,00
											-4274,10	0,00	
<b>№ пл.: 7, № цеха: 29</b>													
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0091521	0,000217	1	0,01	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0014872	0,000035	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0039398	0,000070	1	0,01	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0330				Сера диоксид	0,0013618	0,000030	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0953826	0,002045	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0037778	0,000092	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0081065	0,000151	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
5010	%	1	1	[5010] Вентилятор В2	16,8	0,71	3,40	8,59	25,00	1	4523,10	0,00	0,00
											-4278,90	0,00	
<b>№ пл.: 7, № цеха: 29</b>													
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ГДЖ	Хм	Um	См/ГДЖ	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0091521	0,000217	1	0,01	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0014872	0,000035	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0039398	0,000070	1	0,01	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0330				Сера диоксид	0,0013618	0,000030	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0953826	0,002045	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37

2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0037778	0,000092	1	0,00	96,76	0,50	0,00	164,23	1,37
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0081066	0,000151	1	0,00	96,76	0,50	0,00	164,23	1,37

**№ п/п.: 8, № цеха: 1**

5501	+	1	1	[5501] Компрессорная установка	2	0,10	0,22	27,83	450,00	1	3355,20	0,00	0,00
											-1275,90	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1373334	0,002890	1	2,37	42,80	4,23	2,36	42,81	4,28
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0223187	0,000470	1	0,19	42,80	4,23	0,19	42,81	4,28
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0118667	0,000252	1	0,27	42,80	4,23	0,27	42,81	4,28
0330	Сера диоксид	0,0183333	0,000378	1	0,13	42,80	4,23	0,13	42,81	4,28
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,1200000	0,002520	1	0,08	42,80	4,23	0,08	42,81	4,28
0703	Бензол/аирен	0,0000002	0,000000	1	0,00	42,80	4,23	0,00	42,81	4,28
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленаксид)	0,0025000	0,000050	1	0,17	42,80	4,23	0,17	42,81	4,28
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0800000	0,001260	1	0,17	42,80	4,23	0,17	42,81	4,28

8001	+	1	3	[8001] Строительная техника	2	0,00	0,00	0,00	-	1	2685,00	3484,80	552,00
											-910,90	-1030,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0847770	0,006776	1	12,11	11,40	0,50	12,11	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0137783	0,015726	1	0,98	11,40	0,50	0,98	11,40	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0335979	0,025037	1	6,40	11,40	0,50	6,40	11,40	0,50
0330	Сера диоксид	0,0123538	0,012497	1	0,71	11,40	0,50	0,71	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0343110	0,830391	1	4,77	11,40	0,50	4,77	11,40	0,50
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0327778	0,040738	1	0,19	11,40	0,50	0,19	11,40	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0716163	0,056712	1	1,71	11,40	0,50	1,71	11,40	0,50

8002	+	1	3	[8002] Транспорт	2	0,00	0,00	0,00	-	1	2685,00	3484,80	552,00
											-910,90	-1030,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0078889	0,024444	1	1,13	11,40	0,50	1,13	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0012819	0,003972	1	0,09	11,40	0,50	0,09	11,40	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0009861	0,002488	1	0,19	11,40	0,50	0,19	11,40	0,50
0330	Сера диоксид	0,0016444	0,004465	1	0,09	11,40	0,50	0,09	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0191667	0,049270	1	0,10	11,40	0,50	0,10	11,40	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки, керосин дезодорированный)	0,0029722	0,008074	1	0,07	11,40	0,50	0,07	11,40	0,50

8003	+	1	3	[8003] Заправка техники	2	0,00	0,00	0,00	-	1	2783,00	2805,00	89,00
											-1086,00	-1116,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000031	0,000003	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
2754	Алканы C12-C18 (в пересчете на С)	0,0010872	0,001228	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50

8004	+	1	3	[8004] Сварка металла	2	0,00	0,00	0,00	-	1	2683,00	3407,00	392,00
											-976,00	-1064,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ГДК	Xm	Um	См/ГДК	Xm	Um
0123	Железа оксид	0,0282591	0,007734	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0024329	0,000686	1	6,95	11,40	0,50	6,95	11,40	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0031733	0,000868	1	0,45	11,40	0,50	0,45	11,40	0,50

0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0005157	0,000141	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0351711	0,009623	1	0,20	11,40	0,50	0,20	11,40	0,50
0342	Фториды газообразные	0,0019833	0,000543	1	2,83	11,40	0,50	2,83	11,40	0,50
0344	Фториды плохо растворимые	0,0087267	0,002388	1	1,25	11,40	0,50	1,25	11,40	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0037022	0,001013	1	0,35	11,40	0,50	0,35	11,40	0,50
8005	+ 1 3 [8005] Сварка ПЭ труб	2	0,00	0,00	0,00	-	1	2693,00	3407,00	392,00
								-976,00	-1064,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0000894	0,000013	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0406	Полиэтен (Политен; полиэтилен пиролизат)	0,0000103	0,000001	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
1317	Ацеталь дегид (Уксусный аль дегид)	0,0000051	7,301000E-07	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксаметан, метилоксид)	0,0000005	7,450000E-08	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0000061	8,791000E-07	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
8006	+ 1 3 [8006] Экструзионная сварка геомембраны	2	0,00	0,00	0,00	-	1	2693,00	3407,00	392,00
								-976,00	-1064,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0090243	0,008902	1	0,05	11,40	0,50	0,05	11,40	0,50
1317	Ацеталь дегид (Уксусный аль дегид)	0,0080764	0,005994	1	17,36	11,40	0,50	17,36	11,40	0,50
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксаметан, метилоксид)	0,0047002	0,008367	1	2,69	11,40	0,50	2,69	11,40	0,50
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0084975	0,006409	1	0,93	11,40	0,50	0,93	11,40	0,50
8007	+ 1 3 [8007] Окрасочные работы	2	0,00	0,00	0,00	-	1	2693,00	3407,00	392,00
								-976,00	-1064,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0393750	0,040905	1	5,63	11,40	0,50	5,63	11,40	0,50
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,2807438	0,100314	1	13,37	11,40	0,50	13,37	11,40	0,50
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	0,0543375	0,019416	1	15,53	11,40	0,50	15,53	11,40	0,50
1401	Пропан-2-он (Диметилэтанон, диметилформаль дегид)	0,1177313	0,042067	1	9,61	11,40	0,50	9,61	11,40	0,50
2902	Взвешенные вещества	0,8303750	0,281853	3	142,36	5,70	0,50	142,36	5,70	0,50
8008	+ 1 3 [8008] Бутовые работы	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3610,00	4930,00	228,00
								-1379,00	-1182,40	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2908	Пыль неорганическая: до 20% SiO2	0,0030120	0,003643	3	0,52	5,70	0,50	0,52	5,70	0,50
8009	+ 1 5 [8009] Пересылка щебня	2	0,00	0,00	0,00	-	1	2685,00	3484,00	552,00
								-910,00	-1030,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,1190000	1,883211	3	34,00	5,70	0,50	34,00	5,70	0,50
8010	+ 1 5 [8010] Доставка щебня	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3821,70	3342,90	97,71
								-1474,40	-1054,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0079333	0,125547	3	2,27	5,70	0,50	2,27	5,70	0,50

**Расчет проводился по веществам**

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,2	ПДК с/г	0,04	ПДК с/с	0,1	Да	Нет

**Посты измерения фоновых концентраций**

№ поста	Наименование	Координаты (м)	
		X	Y
1		0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Максимальная концентрация *					Средняя концентрация *
		Штитель	Север	Восток	Юг	Запад	
0123	Железа оксид	7,150E-04	7,150E-04	7,150E-04	7,150E-04	7,150E-04	0,000
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	1,000E-05	1,000E-05	1,000E-05	1,000E-05	1,000E-05	0,000
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,000
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,016	0,160	0,160	0,160	0,160	0,000
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,000
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000
0330	Сера диоксид	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	4,000E-04	4,000E-04	4,000E-04	4,000E-04	4,000E-04	0,000
0337	Углерода оксид (Углерод окись, углерод моноокись, угарный газ)	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	0,000
0521	Метилбензол (Фенилметан)	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,000
0527	Этилбензол (Фенилэтан)	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,000
0640	1,4-Диметилбензол (4-Метилтолуол)	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,000
0703	Бенз/а/пирен	2,600E-07	2,600E-07	2,600E-07	2,600E-07	2,600E-07	0,000
1071	Гидроксибензол	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,000
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метилоксид)	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,000
3180	Магний дихлорид (Магний хлористый)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000

\* Фоновые концентрации измеряются в мг/м<sup>3</sup> для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации

**Расчетные области**
**Расчетные площадки**

Код	Тип	Полное описание площадки					Зона влияния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)		По ширине	По длине	
		Х	У	Х	У					
2	Полное описание	-328,20	-3183,50	8649,40	-3183,50	10218,40	0,00	200,00	200,00	2,00

**Расчетные точки**

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	Х	У			
1	1179,53	-1127,13	2,00	на границе С33	
2	1506,28	9,95	2,00	на границе С33	
3	2556,43	458,65	2,00	на границе С33	
4	3736,26	249,25	2,00	на границе С33	
5	4900,80	48,88	2,00	на границе С33	
6	6071,75	-165,45	2,00	на границе С33	
7	7191,02	-567,92	2,00	на границе С33	
8	7522,25	-1659,16	2,00	на границе С33	
9	6820,49	-2564,67	2,00	на границе С33	
10	6384,43	-3675,79	2,00	на границе С33	
11	5910,12	-4756,42	2,00	на границе С33	
12	5385,14	-5782,74	2,00	на границе С33	
13	4600,86	-6631,28	2,00	на границе С33	
14	3590,35	-7060,35	2,00	на границе С33	
15	2765,47	-6291,33	2,00	на границе С33	
16	2699,36	-5208,36	2,00	на границе С33	
17	2266,23	-4113,05	2,00	на границе С33	
18	1493,02	-3268,17	2,00	на границе С33	
19	1000,52	-2212,17	2,00	на границе С33	
57	6328,40	-2185,38	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
58	5996,43	-3718,51	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
59	5173,74	-4685,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
60	4598,73	-5072,32	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
61	4472,42	-5029,32	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
62	3801,61	-6075,53	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
63	4111,98	-5155,70	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
64	3503,12	-4570,57	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
65	3754,10	-4274,55	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
66	3123,02	-3572,76	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
67	3298,46	-3334,92	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
68	3313,00	-2719,24	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
69	2148,30	-2345,47	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия

70	1980,66	-2027,99	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
71	3767,10	-767,82	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
72	4347,79	-892,49	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
73	4701,02	-972,57	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
74	4979,26	-993,35	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
75	5860,59	-1124,03	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
76	3153,30	-660,60	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
77	2332,00	-518,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
78	2259,60	-917,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
79	2125,40	-1460,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
80	2721,00	-2575,10	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
81	3186,60	-2919,60	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
82	2899,00	-3268,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
83	3410,00	-4281,40	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
84	3914,90	-5685,70	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
85	4191,20	-5354,30	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
86	4391,60	-5215,50	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
87	4879,00	-4919,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
88	5400,00	-4506,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
89	5833,10	-4092,30	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
90	6356,60	-3087,40	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
91	6585,40	-1317,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
101	1436,56	573,95	2,00	на границе жилой зоны	
102	2404,72	1246,79	2,00	на границе жилой зоны	
103	6273,07	46,23	2,00	на границе жилой зоны	
104	6396,21	114,83	2,00	на границе жилой зоны	
105	6979,86	-2150,98	2,00	на границе жилой зоны	
106	6745,30	-2778,77	2,00	на границе жилой зоны	
107	6453,25	-3516,93	2,00	на границе жилой зоны	
108	6075,54	-4310,29	2,00	на границе жилой зоны	
109	6026,68	-4468,38	2,00	на границе жилой зоны	
110	5940,43	-4755,82	2,00	на границе жилой зоны	
111	5785,21	-5230,11	2,00	на границе жилой зоны	
115	1735,91	18,26	2,00	на границе жилой зоны	
116	1949,91	340,26	2,00	на границе жилой зоны	

### Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:

- 0 - расчетная точка пользователя
- 1 - точка на границе охранной зоны
- 2 - точка на границе производственной зоны
- 3 - точка на границе СЗЗ
- 4 - на границе жилой зоны
- 5 - на границе застройки
- 6 - контрольные точки
- 7 - точки фона

Вещество: 0301

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
76	3153,30	-660,60	2,00	0,63	0,025	-	-	0,46	0,018	0,63	0,025	2
71	3767,10	-767,82	2,00	0,63	0,025	-	-	0,40	0,016	0,63	0,025	2
77	2332,00	-518,90	2,00	0,63	0,025	-	-	0,53	0,021	0,63	0,025	2
78	2259,60	-917,90	2,00	0,63	0,025	-	-	0,53	0,021	0,63	0,025	2
3	2556,43	458,65	2,00	0,63	0,025	-	-	0,54	0,021	0,63	0,025	3
4	3736,26	249,25	2,00	0,63	0,025	-	-	0,49	0,020	0,63	0,025	3
72	4347,79	-892,49	2,00	0,63	0,025	-	-	0,39	0,015	0,63	0,025	2
102	2404,72	1246,79	2,00	0,63	0,025	-	-	0,55	0,022	0,63	0,025	4
73	4701,02	-972,57	2,00	0,63	0,025	-	-	0,40	0,016	0,63	0,025	2
116	1949,91	340,26	2,00	0,63	0,025	-	-	0,56	0,022	0,63	0,025	4
68	3313,00	-2719,24	2,00	0,63	0,025	-	-	0,16	0,006	0,63	0,025	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	0,63	0,025	-	-	0,47	0,019	0,63	0,025	2
74	4979,26	-993,35	2,00	0,63	0,025	-	-	0,43	0,017	0,63	0,025	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	0,63	0,025	-	-	0,28	0,011	0,63	0,025	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	0,63	0,025	-	-	0,54	0,022	0,63	0,025	2
115	1735,91	18,26	2,00	0,63	0,025	-	-	0,57	0,023	0,63	0,025	4
82	2899,00	-3268,00	2,00	0,63	0,025	-	-	0,38	0,015	0,63	0,025	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,63	0,025	-	-	0,16	0,006	0,63	0,025	2
2	1506,28	9,95	2,00	0,63	0,025	-	-	0,57	0,023	0,63	0,025	3
5	4900,80	48,88	2,00	0,63	0,025	-	-	0,49	0,020	0,63	0,025	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,63	0,025	-	-	0,58	0,023	0,63	0,025	3
101	1436,56	573,95	2,00	0,63	0,025	-	-	0,58	0,023	0,63	0,025	4
66	3123,02	-3572,76	2,00	0,63	0,025	-	-	0,36	0,014	0,63	0,025	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	0,63	0,025	-	-	0,54	0,022	0,63	0,025	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	0,63	0,025	-	-	0,53	0,021	0,63	0,025	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	0,63	0,025	-	-	0,55	0,022	0,63	0,025	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,63	0,025	-	-	0,45	0,018	0,63	0,025	2
6	6071,75	-165,45	2,00	0,63	0,025	-	-	0,55	0,022	0,63	0,025	3
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,63	0,025	-	-	0,20	0,008	0,63	0,025	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	0,63	0,025	-	-	0,43	0,017	0,63	0,025	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	0,63	0,025	-	-	0,57	0,023	0,63	0,025	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,63	0,025	-	-	0,56	0,022	0,63	0,025	3
103	6273,07	46,23	2,00	0,63	0,025	-	-	0,56	0,023	0,63	0,025	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	0,63	0,025	-	-	0,55	0,022	0,63	0,025	2
104	6396,21	114,83	2,00	0,63	0,025	-	-	0,57	0,023	0,63	0,025	4

7	7191,02	-567,92	2,00	0,63	0,025	-	-	0,59	0,023	0,63	0,025	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,63	0,025	-	-	0,58	0,023	0,63	0,025	3
63	4111,98	-5155,70	2,00	0,63	0,025	-	-	0,42	0,017	0,63	0,025	2
105	6979,86	-2150,98	2,00	0,63	0,025	-	-	0,57	0,023	0,63	0,025	4
61	4472,42	-5029,32	2,00	0,63	0,025	-	-	0,42	0,017	0,63	0,025	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	0,63	0,025	-	-	0,45	0,018	0,63	0,025	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	0,63	0,025	-	-	0,44	0,018	0,63	0,025	2
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,63	0,025	-	-	0,56	0,022	0,63	0,025	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,63	0,025	-	-	0,59	0,023	0,63	0,025	3
60	4598,73	-5072,32	2,00	0,63	0,025	-	-	0,44	0,018	0,63	0,025	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	0,63	0,025	-	-	0,50	0,020	0,63	0,025	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	0,63	0,025	-	-	0,55	0,022	0,63	0,025	4
87	4879,00	-4919,90	2,00	0,63	0,025	-	-	0,47	0,019	0,63	0,025	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	0,63	0,025	-	-	0,52	0,021	0,63	0,025	2
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,63	0,025	-	-	0,56	0,022	0,63	0,025	3
59	5173,74	-4685,00	2,00	0,63	0,025	-	-	0,49	0,020	0,63	0,025	2
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,63	0,025	-	-	0,58	0,023	0,63	0,025	3
88	5400,00	-4506,00	2,00	0,63	0,025	-	-	0,49	0,020	0,63	0,025	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	0,63	0,025	-	-	0,48	0,019	0,63	0,025	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	0,63	0,025	-	-	0,53	0,021	0,63	0,025	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	0,63	0,025	-	-	0,48	0,019	0,63	0,025	2
107	6453,25	-3516,93	2,00	0,63	0,025	-	-	0,52	0,021	0,63	0,025	4
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,63	0,025	-	-	0,58	0,023	0,63	0,025	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,63	0,025	-	-	0,52	0,021	0,63	0,025	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	0,63	0,025	-	-	0,52	0,021	0,63	0,025	4
109	6026,68	-4468,38	2,00	0,63	0,025	-	-	0,52	0,021	0,63	0,025	4
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,63	0,025	-	-	0,54	0,022	0,63	0,025	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	0,63	0,025	-	-	0,54	0,022	0,63	0,025	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,63	0,025	-	-	0,55	0,022	0,63	0,025	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,63	0,025	-	-	0,55	0,022	0,63	0,025	3
111	5785,21	-5230,11	2,00	0,63	0,025	-	-	0,55	0,022	0,63	0,025	4
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,63	0,025	-	-	0,57	0,023	0,63	0,025	3

**Отчет**


Вариант расчета: Пруд рассолоборник (26) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [01.04.2026 17:00 - 01.04.2026 17:04]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



**Приложение И**  
**(обязательное)**  
**Расчет рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы**  
**в период эксплуатации**  
**Без учета фона**

**УПРЗА «ЭКОЛОГ»**  
**Copyright © 1990-2024 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»**

Программа зарегистрирована на: ООО "ПроТех Инжиниринг"  
Регистрационный номер: 01016722

**Предприятие: 26, Пруд рассолосборник**

Город: 2, Пермь

Район: 2, Усольский

Адрес предприятия:

Разработчик:

ИНН:

ОКПО:

Отрасль:

Величина нормативной санзоны: 0 м

**ВИД: 2, Эксплуатация**

**ВР: 1, МР без фона**

**Расчетные константы: S=999999,99**

**Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)**

Расчет завершен успешно. Рассчитано 7 веществ/групп суммации.

**Метеорологические параметры**

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	-20,8
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	24
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	160
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	7
Плотность атмосферного воздуха, кг/м <sup>3</sup> :	1,29
Скорость звука, м/с:	331

**Структура предприятия (площадки, цеха)**

<b>1 - Площадка №1</b>
1 - Цех теплогазоснабжения
2 - Цех ВМК
3 - Рудник
4 - Флотационная обогатительная фабрика
5 - Цех дробления каменной соли на площадке
6 - Цех погрузки готовой продукции
7 - Железнодорожный цех. Погрузочный парк «Г»
8 - ЦОТК
9 - Столовая
10 - Стоянка у КПП
11 - Промплощадка
12 - АБК-1 стоянка
13 - АБК рудника. Стоянка
14 - Тяговая подстанция
15 - ВГСЧ
16 - Ствол №3. Период эксплуатации
17 - ГДК. Ствол 1 и 2. Период строительства
18 - Гидроакладочный комплекс (строительство)
19 - Обоганительный комплекс. Стройплощадка
20 - Ствол 3. Период строительства

**Структура предприятия (площадки, цеха)**

<b>2 - Площадка №2</b>
1 - Флотационная обогатительная фабрика
<b>3 - ООО "Березниковый механический завод"</b>
1 - РБУ
2 - Закрытый склад ТМЦ
3 - Открытый склад сыпучих материалов
4 - Территория предприятия
<b>4 - Флотационная фабрика с технологией обезв</b>
1 - Обоганительный комплекс. 2 очередь строи
<b>5 - Флотационная фабрика с технологией обезв</b>
1 - Рудник. ПУР. Склады руды
<b>6 - Корпус классификации</b>
27 - Корпус классификации
<b>7 - Установка выпаривания избыточных рассоло</b>
28 - Склад оборудования (1 этап)
29 - Склад оборудования (2 этап)
<b>8 - Пруд-рассолосборник</b>
1 - Пруд-рассолосборник №1

### Параметры источников выбросов

Учет:

"%" - источник учитывается с исключением из фона;  
 "+\*" - источник учитывается без исключения из фона;  
 "%\*" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.  
 При отсутствии отметок источник не учитывается.

\* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:

1 - Точечный;  
 2 - Линейный;  
 3 - Неорганизованный;  
 4 - Совокупность точечных источников;  
 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;  
 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;  
 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);  
 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);  
 9 - Точечный, с выбросом вбок;  
 10 - Свеча;  
 11- Неорганизованный (полигон);  
 12 - Передвижной;  
 13 - Передвижной (неорганизованный).

№ ИСТ.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°C)	Кэф. реп.	Координаты		Ширина ист. (м)
											X1, (м)	X2, (м)	
<b>№ пл.: 1, № цеха: 1</b>													
101	+	1	4	[0101] Свечи на площадке ГРС	3,42	0,02	0,00	9,55	23,90	1	4380,30	4412,31	34,00
											-5167,01	-5131,01	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410				Метан	1,1550000	0,014000	1	0,19	19,49	0,50	0,63	10,08	0,50
1716				Одорант СПМ	0,0000001	2,000000E-10	1	0,00	19,49	0,50	0,00	10,08	0,50
102	+	1	4	[0102] Свечи на площадке ГРС. Продувка устройств	3,04	0,02	0,01	22,28	23,90	1	4439,31	4418,31	20,00
											-5110,01	-5134,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410				Метан	6,1300000	0,022000	1	1,32	17,33	0,50	2,78	11,27	0,50
1716				Одорант СПМ	0,0000001	4,000000E-10	1	0,00	17,33	0,50	0,00	11,27	0,50
103	+	1	1	[0103] Аварийная свеча сброса газа	5	0,08	0,00	0,16	23,90	1	4369,31	0,00	0,00
											-5180,01	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410				Метан	0,1620000	0,324000	1	0,01	28,50	0,50	0,05	12,51	0,50
1716				Одорант СПМ	0,0002000	0,000400	1	0,06	28,50	0,50	0,26	12,51	0,50
104	+	1	1	[0104] Аварийная свеча сброса газа	5	0,08	0,00	0,37	23,90	1	4379,31	0,00	0,00
											-5189,01	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410				Метан	0,1700000	0,340000	1	0,01	28,50	0,50	0,05	12,65	0,50
105	+	1	1	[0105] Аварийная свеча сброса газа	5	0,08	0,00	0,15	23,90	1	4435,31	0,00	0,00
											-5157,01	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410				Метан	0,1700000	0,340000	1	0,01	28,50	0,50	0,05	12,50	0,50
106	+	1	4	[0106] Подогреватели газа	8	0,32	0,35	4,35	152,00	1	4410,31	4411,31	0,50
											-5118,01	-5119,01	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0240000	0,606000	1	0,11	57,28	1,15	0,10	62,09	1,28
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0040000	0,099000	1	0,01	57,28	1,15	0,01	62,09	1,28
0330				Сера диоксид	0,0020000	0,009000	1	0,00	57,28	1,15	0,00	62,09	1,28
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0680000	1,668000	1	0,01	57,28	1,15	0,01	62,09	1,28

0703				Бенз/а/пирен	2,0000000E-10	3,0000000E-09	1	0,00	57,28	1,15	0,00	62,09	1,28
107	+	1	1	[0107] котел MiniRACS0	5	0,38	0,03	0,22	207,00	1	4409,31	0,00	0,00
											-5116,01	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		Стм/ПДК	Хм	Um	Стм/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,038000	1	0,11	16,31	0,63	0,10	17,50	0,68
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003000	0,006000	1	0,01	16,31	0,63	0,01	17,50	0,68
0330				Сера диоксид	0,0002000	0,000800	1	0,00	16,31	0,63	0,00	17,50	0,68
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	0,0050000	0,152000	1	0,01	16,31	0,63	0,01	17,50	0,68
0703				Бенз/а/пирен	3,0000000E-10	1,0000000E-08	1	0,00	16,31	0,63	0,00	17,50	0,68
108	+	1	1	[0108] Свеча продувочная	6	0,05	0,00	0,25	23,90	1	4752,20	0,00	0,00
											-5403,59	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		Стм/ПДК	Хм	Um	Стм/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000	1	0,02	34,20	0,50	0,07	14,99	0,50
109	+	1	1	[0109] Свеча продувочная с емкости сбора	6	0,15	0,24	13,58	23,90	1	4698,19	0,00	0,00
											-5418,60	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		Стм/ПДК	Хм	Um	Стм/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	167,2270000	0,627000	1	7,36	34,20	0,50	6,12	40,36	0,79
110	+	1	1	[0110] Камера приема очистных устройств	6	0,05	0,03	15,28	23,90	1	4748,20	0,00	0,00
											-5399,60	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		Стм/ПДК	Хм	Um	Стм/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	20,8170000	0,077000	1	0,92	34,20	0,50	2,11	21,28	0,50
111	+	1	1	[0111] Охранный кран ГРС	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	4697,19	0,00	0,00
											-5414,59	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		Стм/ПДК	Хм	Um	Стм/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000	1	0,08	17,10	0,50	0,36	7,49	0,50
112	+	1	1	[0112] водогрейные котлы Vitomax 200HW	15	0,90	7,91	12,43	178,00	1	4413,20	0,00	0,00
											-3917,54	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		Стм/ПДК	Хм	Um	Стм/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,7140000	17,988000	1	0,40	254,56	3,49	0,39	258,96	3,71
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,2790000	2,923000	1	0,03	254,56	3,49	0,03	258,96	3,71
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,2630000	0,114000	1	0,08	254,56	3,49	0,08	258,96	3,71
0330				Сера диоксид	0,0910000	0,147000	1	0,01	254,56	3,49	0,01	258,96	3,71
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	2,9360000	30,356000	1	0,03	254,56	3,49	0,03	258,96	3,71
0703				Бенз/а/пирен	0,0000008	0,000009	1	0,00	254,56	3,49	0,00	258,96	3,71
113	+	1	1	[0113] водогрейный котел Vitomax 200 HW, паровые котлы Vitomax 200 HS	15	1,22	1,09	0,93	185,00	1	4426,20	0,00	0,00
											-3933,55	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		Стм/ПДК	Хм	Um	Стм/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,5000000	23,095000	1	0,46	119,02	1,48	0,41	128,36	1,60
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0810000	3,796000	1	0,04	119,02	1,48	0,03	128,36	1,60
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,1360000	0,113000	1	0,17	119,02	1,48	0,15	128,36	1,60
0330				Сера диоксид	0,0120000	0,229000	1	0,00	119,02	1,48	0,00	128,36	1,60
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	1,2270000	46,859000	1	0,05	119,02	1,48	0,04	128,36	1,60
0703				Бенз/а/пирен	0,0000002	0,000010	1	0,00	119,02	1,48	0,00	128,36	1,60
114	+	1	1	[0114] Емкости	14	0,25	0,83	16,91	24,00	1	4440,21	0,00	0,00
											-3952,55	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)	0,0000006	0,000002	3	0,00	39,90	0,50	0,00	48,76	0,90
0154	Натрий гипохлорит (Натрий хлорноватистокислый; натрий оксихлорид)	0,0000006	5,000000E-07	3	0,00	39,90	0,50	0,00	48,76	0,90
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000200	2,000000E-07	1	0,00	79,80	0,50	0,00	97,52	0,90
115	[0115] Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,02	0,01	31,83	23,90	1	4431,21 -3939,55	4433,21 -3941,55	1,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0410	Метан	0,5430000	0,001000	1	0,01	57,00	0,50	0,02	30,13	0,50
1716	Одорант СПМ	0,0000100	1,000000E-09	1	0,00	57,00	0,50	0,00	30,13	0,50
116	[0116] Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,02	0,01	19,10	23,90	1	4412,20 -3916,54	4427,21 -3933,55	0,50
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0410	Метан	1,4630000	0,005000	1	0,02	57,00	0,50	0,07	28,00	0,50
1716	Одорант СПМ	0,0000200	5,000000E-09	1	0,00	57,00	0,50	0,00	28,00	0,50
117	[0117] Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,06	0,10	33,95	23,90	1	4386,20 -3933,55	4394,20 -3940,55	0,50
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0410	Метан	8,8300000	0,016000	1	0,12	57,00	0,50	0,20	41,87	0,50
1716	Одорант СПМ	0,0002000	8,000000E-08	1	0,01	57,00	0,50	0,02	41,87	0,50
118	[0118] Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,02	0,05	159,15	23,90	1	4395,20 -3940,55	4401,21 -3947,55	0,50
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0410	Метан	12,1710000	0,021000	1	0,16	57,00	0,50	0,16	57,00	0,50
1716	Одорант СПМ	0,0002000	1,000000E-07	1	0,01	57,00	0,50	0,01	57,00	0,50
119	[0119] баки хранения ДТ	13	0,35	0,01	0,15	36,00	1	4334,20 -3862,54	4335,20 -3863,54	0,25
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0001000	0,000050	1	0,02	32,67	0,50	0,02	32,67	0,50
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0370000	0,017000	1	0,06	32,67	0,50	0,06	32,67	0,50
120	[0120] неплотности оборудования	3	0,40	0,84	6,68	23,90	1	4352,20 -3886,55	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0001000	0,000040	1	0,04	39,63	1,16	0,03	44,64	1,51
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0350000	0,015000	1	0,11	39,63	1,16	0,08	44,64	1,51
122	[0122] котел Vitomax 200-HW	15	0,63	1,15	3,69	205,00	1	3489,55 -3369,74	3487,55 -3367,74	0,45
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1460000	1,562000	1	0,11	135,30	1,56	0,10	144,17	1,68
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0240000	0,255000	1	0,01	135,30	1,56	0,01	144,17	1,68
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0270000	0,000600	1	0,03	135,30	1,56	0,02	144,17	1,68
0330	Сера диоксид	0,0100000	0,022000	1	0,00	135,30	1,56	0,00	144,17	1,68
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,3220000	4,384000	1	0,01	135,30	1,56	0,01	144,17	1,68

0703				Бенз/а/пирен	4,0000000E-08	5,0000000E-07	1	0,00	135,30	1,56	0,00	144,17	1,68
123	+	1	1	[0123] накопительная емкость ДТ	4	0,05	0,00	0,36	23,90	1	3482,56	0,00	0,00
											-3372,74	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		Стм/ПДК	Хм	Um	Стм/ПДК	Хм	Um
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000060	0,000002	1	0,00	22,80	0,50	0,02	10,07	0,50
2754				Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0020000	0,000600	1	0,01	22,80	0,50	0,05	10,07	0,50
124	+	1	4	[0124] Опорожнение системы. Заполнение системы.	5	0,02	0,06	183,03	23,90	1	3479,56	3481,06	0,70
											-3369,74	-3368,24	0,70
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		Стм/ПДК	Хм	Um	Стм/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	0,3900000	0,001000	1	0,01	54,25	0,95	0,01	54,25	0,95
1716				Одорант СПМ	0,0000060	2,0000000E-09	1	0,00	54,25	0,95	0,00	54,25	0,95
125	+	1	4	[0125] Опорожнение системы. Заполнение системы.	5	0,03	0,09	123,08	23,90	1	3480,55	3482,06	0,75
											-3370,74	-3369,24	0,75
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		Стм/ПДК	Хм	Um	Стм/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	0,6720000	0,002000	1	0,02	54,72	0,96	0,02	54,72	0,96
1716				Одорант СПМ	0,0000200	4,0000000E-09	1	0,00	54,72	0,96	0,00	54,72	0,96
126	+	1	1	[0126] Камера запуска очистных устройств	6	0,05	0,02	8,66	23,90	1	23140,64	0,00	0,00
											9726,84	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		Стм/ПДК	Хм	Um	Стм/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	11,7960000	0,045000	1	0,52	34,20	0,50	1,58	18,51	0,50
127	+	1	1	[0127] Камера запуска очистных устройств. Продувочная свеча	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	23142,63	0,00	0,00
											9725,84	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		Стм/ПДК	Хм	Um	Стм/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000	1	0,08	17,10	0,50	0,36	7,49	0,50
128	+	1	1	[0128] Линейный кран МГ	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	23321,64	0,00	0,00
											9870,84	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		Стм/ПДК	Хм	Um	Стм/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000	1	0,08	17,10	0,50	0,36	7,49	0,50
129	+	1	1	[0129] Линейный кран МГ	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	23299,64	0,00	0,00
											9891,85	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		Стм/ПДК	Хм	Um	Стм/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000	1	0,08	17,10	0,50	0,36	7,49	0,50
6121	+	1	3	[6121] емкость топливозаправщика	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4376,20	4379,20	5,00
											-3889,55	-3891,55	5,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		Стм/ПДК	Хм	Um	Стм/ПДК	Хм	Um
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000100	0,000005	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50
2754				Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0040000	0,002000	1	0,11	11,40	0,50	0,11	11,40	0,50
<b>№ пл.: 1, № цеха: 2</b>													
130	+	1	4	[0130] водогрейные котлы Vitorond 200	6,5	0,42	0,16	1,15	200,00	1	4049,51	4046,90	3,00
											-5323,46	-5319,16	3,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		Стм/ПДК	Хм	Um	Стм/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0180000	0,172000	1	0,20	38,03	1,06	0,18	40,70	1,14
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0020000	0,028000	1	0,01	38,03	1,06	0,01	40,70	1,14

0330				Серя диоксид	0,0020000	0,0020000	1	0,01	38,03	1,06	0,01	40,70	1,14	
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0580000	0,5960000	1	0,03	38,03	1,06	0,02	40,70	1,14	
0703				Бена/а/пирен	8,0000000E-09	8,0000000E-08	1	0,00	38,03	1,06	0,00	40,70	1,14	
131	+	1	4	[0131] Опорожнение системы. Заполнение системы.	5	0,03		0,15	206,55	23,90	1	4056,51 -5324,46	4055,50 -5325,96	1,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um
0410				Метан	1,7940000	0,0030000	1	0,02	91,83	1,61	0,02	91,83	1,61	
1716				Одорант СПМ	0,0000300	1,0000000E-08	1	0,00	91,83	1,61	0,00	91,83	1,61	
132	+	1	1	[0132] КНС	2	0,10		0,01	0,64	23,90	1	4042,50 -5345,47	0,00 0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000003	0,0000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50	
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000020	0,0000060	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50	
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000005	0,0000200	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50	
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000040	0,0001000	1	0,01	11,40	0,50	0,06	5,49	0,50	
0410				Метан	0,0003000	0,0090000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50	
1071				Гидроксибензол	0,0000002	0,0000060	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50	
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксметан, метиленоксид)	0,0000003	0,0000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50	
1728				Этилмеркаптан	1,0000000E-08	3,0000000E-07	1	0,01	11,40	0,50	0,02	5,49	0,50	
133	+	1	1	[0133] Аварийный дизель-генераторный агрегат	2,2	0,08		0,21	42,18	120,00	1	4018,35 -5460,45	0,00 0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0370000	0,0000060	1	0,49	50,00	1,99	0,49	50,00	1,99	
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0060000	0,0000100	1	0,04	50,00	1,99	0,04	50,00	1,99	
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0020000	0,0000100	3	0,11	25,00	1,99	0,11	25,00	1,99	
0330				Серя диоксид	0,0120000	0,0000400	1	0,06	50,00	1,99	0,06	50,00	1,99	
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0400000	0,0001000	1	0,02	50,00	1,99	0,02	50,00	1,99	
0703				Бена/а/пирен	4,0000000E-08	1,0000000E-10	3	0,00	25,00	1,99	0,00	25,00	1,99	
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксметан, метиленоксид)	0,0005000	0,0000010	1	0,03	50,00	1,99	0,03	50,00	1,99	
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0110000	0,0000300	1	0,02	50,00	1,99	0,02	50,00	1,99	
134	+	1	1	[0134] приемная камера	2	0,10		0,01	0,64	23,90	1	3320,33 -3285,60	0,00 0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000003	0,0000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50	
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000020	0,0000060	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50	
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000005	0,0000200	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50	
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000030	0,0001000	1	0,01	11,40	0,50	0,04	5,49	0,50	
0410				Метан	0,0002000	0,0060000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50	
1071				Гидроксибензол	0,0000002	0,0000060	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50	
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксметан, метиленоксид)	0,0000002	0,0000006	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50	
1728				Этилмеркаптан	1,0000000E-08	3,0000000E-07	1	0,01	11,40	0,50	0,02	5,49	0,50	
135	+	1	1	[0135] решетки	2,55	0,16		0,16	8,16	23,90	1	3300,32 -3239,60	0,00 0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um		См/ПДК	Xm	Um

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,0000005	0,000020	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92		
0303	Аммиак (Азота гидрид)		0,0000040	0,000100	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0000010	0,000030	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92		
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)		0,0000020	0,000100	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92		
0410	Метан		0,0001000	0,003000	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92		
1071	Гидроксибензол		0,0000005	0,000020	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92		
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксметан, метиленоксид)		0,0000004	0,000010	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92		
1728	Этилмеркаптан		0,0000010	0,000030	1	0,22	19,34	0,67	0,17	22,51	0,92		
136	+	1	4	[0136] усреднитель, отстойник, блок доочистки, емкость очищенной сточной	9,2	0,45	1,29	8,11	23,90	1	3298,33	3307,33	11,00
											-3245,60	-3264,60	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0155	Натрия карбонат	0,0000400	0,000060	3	0,00	27,05	0,52	0,00	42,46	1,20
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000070	0,000060	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0001000	0,001000	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001000	0,000900	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000500	0,000500	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20
0410	Метан	0,0050000	0,037000	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20
1071	Гидроксибензол	0,0000500	0,000500	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксметан, метиленоксид)	0,0000500	0,000400	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20
1728	Этилмеркаптан	0,0000020	0,000010	1	0,03	54,09	0,52	0,02	84,92	1,20

137	+	1	1	[0137] шнековый дегидратор	2,1	0,16	0,13	6,27	23,90	1	3296,32	0,00	0,00
											-3241,60	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000010	0,000030	1	0,00	14,86	0,62	0,00	17,72	0,90
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000100	0,000300	1	0,00	14,86	0,62	0,00	17,72	0,90
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000050	0,000200	1	0,00	14,86	0,62	0,00	17,72	0,90
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000060	0,000200	1	0,01	14,86	0,62	0,01	17,72	0,90
0410	Метан	0,0002000	0,006000	1	0,00	14,86	0,62	0,00	17,72	0,90
1071	Гидроксибензол	0,0000050	0,000200	1	0,01	14,86	0,62	0,01	17,72	0,90
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксметан, метиленоксид)	0,0000300	0,000900	1	0,01	14,86	0,62	0,01	17,72	0,90
1728	Этилмеркаптан	0,0000002	0,000006	1	0,08	14,86	0,62	0,06	17,72	0,90

6138	+	1	3	[6138] площадка складирования обезвоженного осадка	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3286,33	3287,32	3,00
											-3221,61	-3225,61	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000030	0,000090	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0002000	0,006000	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000500	0,002000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000600	1	0,07	11,40	0,50	0,07	11,40	0,50
0410	Метан	0,0009000	0,028000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
1071	Гидроксибензол	0,0000200	0,000600	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксметан, метиленоксид)	0,0000100	0,000300	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
1728	Этилмеркаптан	0,0000007	0,000020	1	0,40	11,40	0,50	0,40	11,40	0,50

**№ пл.: 1, № цеха: 3**

139	+	1	1	[0139] Рудник, Вентиляционный ствол	17	10,90	435,00	4,66	12,00	1	3913,71	0,00	0,00
											-4007,53	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,1270000	11,202000	1	0,06	536,17	8,55	0,06	535,87	9,81

0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1820000	1,8210000	1	0,01	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
0330	Сера диоксид	0,0750000	0,0320000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,0001000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	1,5720000	12,7830000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
0342	Фториды газообразные	0,0020000	0,0770000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	3,6110000	12,8050000	1	0,01	536,17	8,55	0,01	535,87	9,81			
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1300000	0,0670000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0010000	0,0070000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
2741	Гептановая фракция	0,0200000	0,5810000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0920000	0,3420000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
140	+	1	4	[0140] Колориферная. Газовые горелки	19,7	0,45	2,01	12,64	100,00	1	3720,77	3712,22	21,00
											-3911,92	-3920,40	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1790000	3,7850000	1	0,07	172,73	1,29	0,06	193,69	1,50			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0290000	0,6150000	1	0,01	172,73	1,29	0,00	193,69	1,50			
0330	Сера диоксид	0,0140000	0,0450000	1	0,00	172,73	1,29	0,00	193,69	1,50			
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,4340000	9,1650000	1	0,01	172,73	1,29	0,01	193,69	1,50			
0703	Бенза/пирен	0,0000001	0,000002	1	0,00	172,73	1,29	0,00	193,69	1,50			
141	+	1	7	[0141] Теплогенераторы. ЗПМ1	9	0,12	0,07	6,19	100,00	1	3815,77	3826,78	4,00
											-3809,91	-3820,91	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	0,0770000	1	0,07	24,39	0,55	0,06	28,45	0,64			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0007000	0,0120000	1	0,01	24,39	0,55	0,01	28,45	0,64			
0330	Сера диоксид	0,0004000	0,0010000	1	0,00	24,39	0,55	0,00	28,45	0,64			
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0150000	0,2820000	1	0,01	24,39	0,55	0,01	28,45	0,64			
0703	Бенза/пирен	2,0000000E-10	4,0000000E-09	1	0,00	24,39	0,55	0,00	28,45	0,64			
142	+	1	7	[0142] Теплогенераторы. ЗПМ2	9	0,12	0,07	6,19	100,00	1	3898,78	3911,78	2,00
											-3940,92	-3953,92	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	0,0770000	1	0,07	24,39	0,55	0,06	28,45	0,64			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0007000	0,0120000	1	0,01	24,39	0,55	0,01	28,45	0,64			
0330	Сера диоксид	0,0004000	0,0010000	1	0,00	24,39	0,55	0,00	28,45	0,64			
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0150000	0,2820000	1	0,01	24,39	0,55	0,01	28,45	0,64			
0703	Бенза/пирен	2,0000000E-10	4,0000000E-09	1	0,00	24,39	0,55	0,00	28,45	0,64			
143	+	1	4	[0143] Мастерская НШЗ 2	20	0,60	3,33	11,78	20,00	1	3874,77	3887,77	2,00
											-3948,92	-3962,92	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0123	Железа оксид	0,0080000	0,0160000	3	0,00	57,00	0,50	0,00	90,30	1,23			
2930	Пыль абразивная	0,0050000	0,0100000	3	0,05	57,00	0,50	0,03	90,30	1,23			
144	+	1	6	[0144] Сварочный пост НШЗ 2	20	0,10	0,33	42,02	20,00	1	3887,77	0,00	0,00
											-3928,92	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0123	Железа оксид	0,0010000	0,0003000	1	0,00	114,00	0,50	0,00	56,48	0,57			
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001000	0,0000600	1	0,00	114,00	0,50	0,01	56,48	0,57			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002000	0,0000100	1	0,00	114,00	0,50	0,00	56,48	0,57			

0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000300	0,000002	1	0,00	114,00	0,50	0,00	56,48	0,57
0337				Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0010000	0,000060	1	0,00	114,00	0,50	0,00	56,48	0,57
0342				Фториды газообразные	0,0000800	0,000020	1	0,00	114,00	0,50	0,00	56,48	0,57
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0000800	0,000005	1	0,00	114,00	0,50	0,00	56,48	0,57
146	+	1	1	[0146] Мастерская НШЗ 1	3	0,13	0,33	26,89	20,00	1	3780,77	0,00	0,00
											-3886,92	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0123				Железа оксид	0,0080000	0,016000	3	0,00	24,91	1,46	0,00	24,91	1,46
2930				Пыль абразивная	0,0050000	0,010000	3	0,76	24,91	1,46	0,76	24,91	1,46
147	+	1	1	[0147] Аспирационная система АС-1	37	0,80	6,72	13,37	30,00	1	3823,95	0,00	0,00
											-3911,06	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0490000	1,035000	3	0,02	105,70	0,67	0,01	169,29	1,36
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,5300000	14,882000	3	0,11	105,70	0,67	0,05	169,29	1,36
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0590000	1,657000	3	0,02	105,70	0,67	0,01	169,29	1,36
148	+	1	1	[0148] Аспирационная система АС-2	37	0,80	5,48	10,90	31,00	1	3830,95	0,00	0,00
											-3918,06	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0490000	1,035000	3	0,02	96,49	0,66	0,01	153,65	1,28
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,4300000	12,074000	3	0,10	96,49	0,66	0,05	153,65	1,28
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0340000	0,955000	3	0,01	96,49	0,66	0,01	153,65	1,28
150	+	1	1	[0150] Аспирационная система АС-3	47	0,80	8,10	16,11	15,00	1	3944,33	0,00	0,00
											-3793,88	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0480000	0,839000	3	0,01	133,95	0,50	0,01	192,26	1,19
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1010000	1,768000	3	0,01	133,95	0,50	0,01	192,26	1,19
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	192,26	1,19
151	+	1	1	[0151] Аспирационная система АС-4	47	0,80	7,85	15,62	22,00	1	3949,33	0,00	0,00
											-3799,88	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0480000	0,870000	3	0,01	133,95	0,50	0,01	197,58	1,25
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,3400000	8,705000	3	0,04	133,95	0,50	0,02	197,58	1,25
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	197,58	1,25
152	+	1	1	[0152] Аспирационная система АС-7	47	0,80	7,22	14,36	21,00	1	3955,33	0,00	0,00
											-3806,88	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0520000	0,983000	3	0,01	133,95	0,50	0,01	188,29	1,21
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,3500000	5,925000	3	0,04	133,95	0,50	0,02	188,29	1,21
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	188,29	1,21
153	+	1	1	[0153] Аспирационная система АС-1	47	0,80	5,72	11,38	23,00	1	3962,33	0,00	0,00
											-3810,88	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0480000	0,839000	3	0,01	133,95	0,50	0,01	169,92	1,14
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,2500000	5,897000	3	0,03	133,95	0,50	0,02	169,92	1,14
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	169,92	1,14
154	+	1	1	[0154] Аспирационная система АС-2	47	0,80	5,22	10,38	24,00	1	3966,33	0,00	0,00
											-3815,88	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0480000	0,839000	3	0,01	133,95	0,50	0,01	163,61	1,11
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1100000	3,089000	3	0,01	133,95	0,50	0,01	163,61	1,11
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	163,61	1,11
6145	+ 1 3 [6145] Газовая река металлов	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3838,78	3840,28	2,00
								-3943,92	-3941,92	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0123	Железа оксид	0,0100000	0,000001	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0002000	2,000000E-08	1	0,57	11,40	0,50	0,57	11,40	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0050000	4,000000E-07	1	0,71	11,40	0,50	0,71	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0006000	6,000000E-08	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0070000	7,000000E-07	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50
6149	+ 1 3 [6149] Пересыпки	15	0,00	0,00	0,00	-	1	3812,94	3828,95	28,00
								-3926,07	-3912,06	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1960000	4,122000	3	0,51	42,75	0,50	0,51	42,75	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,4130000	8,698000	3	0,64	42,75	0,50	0,64	42,75	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0850000	1,798000	3	0,22	42,75	0,50	0,22	42,75	0,50
6155	+ 1 3 [6155] Пересыпки	15	0,00	0,00	0,00	-	1	3929,32	3951,32	37,00
								-3804,88	-3828,39	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1110000	2,340000	3	0,29	42,75	0,50	0,29	42,75	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,2340000	4,938000	3	0,36	42,75	0,50	0,36	42,75	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0480000	1,021000	3	0,12	42,75	0,50	0,12	42,75	0,50
6156	+ 1 3 [6156] Склад руды поз. 2.1	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4007,82	4090,82	55,00
								-3783,93	-3709,92	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0008000	0,000600	3	0,03	14,25	0,50	0,03	14,25	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,001000	3	0,04	14,25	0,50	0,04	14,25	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0020000	0,000200	3	0,07	14,25	0,50	0,07	14,25	0,50
6157	+ 1 3 [6157] Склад руды поз. 2.2	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3953,82	4035,82	55,00
								-3715,92	-3641,92	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0008000	0,000600	3	0,03	14,25	0,50	0,03	14,25	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,001000	3	0,04	14,25	0,50	0,04	14,25	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0020000	0,000200	3	0,07	14,25	0,50	0,07	14,25	0,50
<b>№ пл.: 1, № цеха: 4</b>										
6158	+ 1 3 [6158] ленточные конвейеры, узлы пересыпки	8	0,00	0,00	0,00	-	1	4615,23	4743,23	1,40
								-3846,29	-3867,28	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1390000	6,173000	3	1,56	22,80	0,50	1,56	22,80	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	6,4380000	286,148000	3	43,46	22,80	0,50	43,46	22,80	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,3660000	16,088000	3	4,12	22,80	0,50	4,12	22,80	0,50
6159	+ 1 3 [6159] ленточные конвейеры, узлы пересыпки	31	0,00	0,00	0,00	-	1	4744,24	4722,23	1,40
								-3865,29	-3525,28	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1380000	6,048000	3	0,07	88,35	0,50	0,07	88,35	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	6,3940000	280,368000	3	1,83	88,35	0,50	1,83	88,35	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,3640000	15,896000	3	0,17	88,35	0,50	0,17	88,35	0,50
6160	+ 1 3 [6160] пыление солеотвала	60	0,00	0,00	0,00	-	1	4694,23	4696,23	200,00
								-3488,28	-3686,28	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0210000	149,458000	3	0,00	171,00	0,50	0,00	171,00	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,9760000	6927,367000	3	0,06	171,00	0,50	0,06	171,00	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0560000	396,063000	3	0,01	171,00	0,50	0,01	171,00	0,50
6161	+ 1 3 [6161] работа бульдозеров работа погрузчика	60	0,00	0,00	0,00	-	1	4646,24	4690,24	50,00
								-3613,29	-3658,29	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0140000	0,300000	3	0,00	171,00	0,50	0,00	171,00	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,6500000	13,905000	3	0,04	171,00	0,50	0,04	171,00	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0150000	1,733000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	342,00	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0030000	0,281000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	342,00	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0080000	0,527000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	342,00	0,50
0330	Сера диоксид	0,0100000	2,352000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	342,00	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0910000	3,608000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	342,00	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0240000	3,644000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	342,00	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0370000	0,794000	3	0,00	171,00	0,50	0,00	171,00	0,50
6162	+ 1 3 [6162] пыление при движении КамАЗов, двигателя КамАЗов	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3779,62	4988,73	5,00
								-3129,12	-4329,13	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0360000	0,081000	1	0,61	28,50	0,50	0,61	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0060000	0,013000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0040000	0,009000	1	0,09	28,50	0,50	0,09	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0070000	0,015000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0820000	0,170000	1	0,06	28,50	0,50	0,06	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0130000	0,028000	1	0,04	28,50	0,50	0,04	28,50	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	4,3330000	24,086000	3	145,96	14,25	0,50	145,96	14,25	0,50
6163	+ 1 3 [6163] пыление при движении КамАЗов, двигателя КамАЗов	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3301,33	4511,23	5,00
								-3347,60	-4575,99	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0360000	0,081000	1	0,61	28,50	0,50	0,61	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0060000	0,013000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0040000	0,009000	1	0,09	28,50	0,50	0,09	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0070000	0,015000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0820000	0,170000	1	0,06	28,50	0,50	0,06	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0130000	0,028000	1	0,04	28,50	0,50	0,04	28,50	0,50
<b>№ пл.: 1, № цеха: 5</b>										
6164	+ 1 3 [6164] Установка WJS900, работа погрузчиков	5	0,00	0,00	0,00	-	1	5005,43	5036,43	30,00
								-4195,17	-4219,18	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0090000	22,070000	3	20,39	14,25	0,50	20,39	14,25	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	0,477000	1	0,15	28,50	0,50	0,15	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0020000	0,078000	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0060000	0,146000	1	0,13	28,50	0,50	0,13	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0070000	0,577000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0760000	1,009000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	1,002000	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0540000	1,161000	3	1,82	14,25	0,50	1,82	14,25	0,50
<b>№ пл.: 1, № цеха: 6</b>										
165	+ 1 1 [0165] Аспирационная система AC-1 (погрузка)	32,9	1,60	33,34	16,58	15,40	1	4120,18	0,00	0,00
								-3506,29	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,5900000	7,076000	2	0,05	294,86	1,05	0,03	412,97	3,03
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0700000	26,030000	2	0,06	294,86	1,05	0,03	412,97	3,03
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002000	0,000100	1	0,00	393,14	1,05	0,00	550,63	3,03
166	+ 1 1 [0166] Аспирационная система AC-2 (погрузка)	57,3	0,32	1,52	19,50	15,20	1	4114,18	0,00	0,00
								-3510,29	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0030000	0,084000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	116,31	0,64
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0960000	1,881000	3	0,01	163,31	0,50	0,01	116,31	0,64
167	+ 1 1 [0167] Аспирационная система AC-3 (погрузка)	57,3	0,32	0,42	5,37	10,20	1	4106,18	0,00	0,00
								-3517,29	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0120000	0,168000	3	0,00	163,31	0,50	0,01	78,14	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0290000	0,449000	3	0,00	163,31	0,50	0,01	78,14	0,50
168	+ 1 1 [0168] Аспирационная система AC-4 (погрузка)	57,3	0,32	0,62	7,93	23,10	1	4099,18	0,00	0,00
								-3522,29	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,028000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	82,23	0,51
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0380000	0,562000	3	0,00	163,31	0,50	0,01	82,23	0,51
169	+ 1 1 [0169] Аспирационная система AC-5 (погрузка)	57,3	0,32	0,60	7,65	14,80	1	4123,18	0,00	0,00
								-3546,28	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,056000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	81,15	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0410000	0,899000	3	0,00	163,31	0,50	0,01	81,15	0,50
170	+ 1 1 [0170] Аспирационная система AC-6 (погрузка)	57,3	0,32	0,65	8,40	-8,60	1	4130,19	0,00	0,00
								-3540,28	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0120000	0,337000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	82,14	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0180000	0,505000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	82,14	0,50
171	+ 1 1 [0171] Аспирационная система AC-7 (погрузка)	57,3	0,32	0,47	6,00	-3,20	1	4144,18	0,00	0,00
								-3530,28	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0730000	1,095000	3	0,01	163,31	0,50	0,03	78,97	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0170000	0,365000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	78,97	0,50

6174	+	1	3	[6174] Емкость хранения пылеподавателя	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4133,18	4135,18	2,00
											-3518,29	-3520,29	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето		Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0002000	0,000100	1	0,11	11,40	0,50	0,11	11,40	0,50
6175	+	2	3	[6175] Засыпка отсева в самосвал	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4123,18	4120,18	2,00
											-3555,29	-3558,29	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето		Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0005000	0,001000	3	0,02	14,25	0,50	0,02	14,25	0,50
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0000200	0,000050	3	0,00	14,25	0,50	0,00	14,25	0,50
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0210000	0,013000	1	0,35	28,50	0,50	0,35	28,50	0,50
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0030000	0,002000	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0090000	0,004000	1	0,20	28,50	0,50	0,20	28,50	0,50
0330				Сера диоксид	0,0030000	0,002000	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,2010000	0,123000	1	0,14	28,50	0,50	0,14	28,50	0,50
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0030000	0,005000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0230000	0,009000	1	0,06	28,50	0,50	0,06	28,50	0,50
6176	+	1	3	[6176] Склад готовой продукции №2	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3748,32	3939,32	62,00
											-3684,60	-3518,88	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето		Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4340000	2,696000	3	14,62	14,25	0,50	14,62	14,25	0,50
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0160000	0,103000	3	0,32	14,25	0,50	0,32	14,25	0,50
6177	+	1	3	[6177] Склад готовой продукции №3	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3689,80	3879,97	62,00
											-3620,81	-3454,67	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето		Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,3520000	0,936000	3	11,86	14,25	0,50	11,86	14,25	0,50
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0140000	0,035000	3	0,28	14,25	0,50	0,28	14,25	0,50
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	0,002000	1	0,15	28,50	0,50	0,15	28,50	0,50
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0020000	0,000300	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0060000	0,000800	1	0,13	28,50	0,50	0,13	28,50	0,50
0330				Сера диоксид	0,0020000	0,000300	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0760000	0,012000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	0,002000	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
<b>№ пл.: 1, № цеха: 7</b>													
172	+	1	1	[0172] Аспирационная система АС-8 (погрузка)	57,3	0,32	0,48	6,20	-9,10	1	4137,18	0,00	0,00
											-3534,28	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето		Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,056000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	79,24	0,50
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0070000	0,197000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	79,24	0,50
173	+	1	1	[0173] Механизованная уборка ВПг	57,3	0,32	0,56	7,19	23,00	1	4116,19	0,00	0,00
											-3521,29	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето		Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0060000	0,168000	1	0,00	326,61	0,50	0,00	161,07	0,50
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0003000	0,008000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	80,54	0,50
179	+	1	1	[0179] дизель генераторная установка	2,2	0,08	0,03	6,72	120,00	1	4173,79	0,00	0,00
											-3598,29	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето		Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um