

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно - монтажный участок, 02040078, Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горно - монтажный участок, 02040078, Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок ремонта энергетического оборудования, 10020033, Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется

Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок ремонта энергетического оборудования, 10020033, Электро слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020060А, Машины горных выемочных машин (5 разряд)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020060А, Машины горных выемочных машин (5 разряд)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020061А, Машины горных выемочных машин (5 разряд)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется

Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020061А, Машины горных выемочных машин (5 разряд)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020062А, Машины горных выемочных машин (5 разряд)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020062А, Машины горных выемочных машин (5 разряд)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020063А, Машины горных выемочных машин (5 разряд)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник,	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Рудник	Выполняется

Подземный очистной горный участок № 2, 10020063А, Машины горных выемочных машин (5 разряд)		химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020064А, Машины горных выемочных машин (5 разряд)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020064А, Машины горных выемочных машин (5 разряд)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020065А, Машины горных выемочных машин (5 разряд)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2,	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется

10020065А,Маши нист горных выемочных машин (5 разряд)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020066А,Маши нист горных выемочных машин (5 разряд)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020066А,Маши нист горных выемочных машин (5 разряд)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020067А,Маши нист горных выемочных машин (5 разряд)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020067А,Маши нист горных выемочных	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется

машин (5 разряд)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020068А, Машины горных выемочных машин (5 разряд)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 2, 10020068А, Машины горных выемочных машин (5 разряд)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки, 10020102А, Бурильщик шпуров	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки, 10020102А, Бурильщик шпуров	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству,	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного	Постоянно	Рудник	Выполняется

Рудник, Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки, 10020103А,Бурил ыщик шпуров	органов слуха.	воздействия шума			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки, 10020103А,Бурил ыщик шпуров	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки, 10020104А,Бурил ыщик шпуров	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки, 10020104А,Бурил ыщик шпуров	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется

самоходного транспорта и доставки, 10020105А,Бурильщик шпуров					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки, 10020105А,Бурильщик шпуров	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки, 10020106А,Бурильщик шпуров	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки, 10020106А,Бурильщик шпуров	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки,	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется

10020107А,Бурильщик шпуров					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок самоходного транспорта и доставки, 10020107А,Бурильщик шпуров	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок закладки, 10020108,Горномонтажник подземный	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный горный участок закладки, 10020108,Горномонтажник подземный	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 7, 10020296А,Машины горных выемочных машин (5 разряд)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник,	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия	Постоянно	Рудник	Выполняется

Подземный очистной горный участок № 7, 10020296А, Машины горных выемочных машин (5 разряд)		химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 7, 10020522А, Машины горных выемочных машин (5 разряд)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 7, 10020522А, Машины горных выемочных машин (5 разряд)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 7, 10020523А, Машины горных выемочных машин (5 разряд)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 7,	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется

10020523А,Маши нист горных выемочных машин (5 разряд)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 7, 10020524А,Маши нист горных выемочных машин (5 разряд)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 7, 10020524А,Маши нист горных выемочных машин (5 разряд)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 7, 10020525А,Маши нист горных выемочных машин (5 разряд)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 7, 10020525А,Маши нист горных выемочных	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется

машин (5 разряд)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 7, 10020526А, Машины горных выемочных машин (5 разряд)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 7, 10020526А, Машины горных выемочных машин (5 разряд)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 6, 10020501, Горный мастер участка	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 6, 10020501, Горный мастер участка	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 6,	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется

10020502,Механик участка					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 6, 10020502,Механик участка	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 6, 10020503,Энергетик участка	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 6, 10020503,Энергетик участка	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 6, 10020504А,Машинист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 6, 10020504А,Маши	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется







нист горных выемочных машин (5 разряда)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 6, 10020527А,Маши нист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 6, 10020527А,Маши нист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 6, 10020528А,Маши нист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 6, 10020528А,Маши нист горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется

Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 6, 10020529А, Машины горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 6, 10020529А, Машины горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 6, 10020530А, Машины горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 6, 10020530А, Машины горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник,	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется

Подземный очистной горный участок № 6, 10020531А, Машины горных выемочных машин (5 разряда)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 6, 10020531А, Машины горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 6, 10020505А, Машины горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 6, 10020505А, Машины горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 6,	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется

10020532А,Маши нист горных выемочных машин (6 разряда)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 6, 10020532А,Маши нист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 6, 10020533А,Маши нист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 6, 10020533А,Маши нист горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 6, 10020534А,Маши нист горных выемочных	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется

машин (6 разряда)					
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 6, 10020534А, Машины горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 6, 10020535А, Машины горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 6, 10020535А, Машины горных выемочных машин (6 разряда)	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 6, 10020536А, Машины горных выемочных машин (5 разряда)	Для ограничения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Рудник	Выполняется
Дирекция по производству,	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства	Снижение вредного	Постоянно	Рудник	Выполняется


Рудник, Подземный очистной горный участок № 6, 10020536А,Маши- нист горных выемочных машин (5 разряда)	индивидуальной защиты органов дыхания.	воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 6, 10020506,Крепиль- щик	Для ограничения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Дирекция по производству, Рудник, Подземный очистной горный участок № 6, 10020506,Крепиль- щик	Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации использовать виброгасящие перчатки.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной			

Дата составления: 19.05.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

технический директор

(должность)



(подпись)

Новожилов Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

01.06.26

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

директор по персоналу

(должность)



(подпись)

Вахонина Татьяна
Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

01.06.26

(дата)

директор по производственной
безопасности

(должность)



(подпись)

Ким Оксана Альбертовна

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

01.06.26

(дата)

председатель первичной профсоюзной
организации «ЕвроХим -Усольский
калийный комбинат»

(должность)


(подпись)


Герингер Алексей
Теодорович

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

01.06.26
(дата)

старший уполномоченный по охране
труда ППО «ЕвроХим-Усольский
калийный комбинат»

(должность)


(подпись)

Кузнецова Ирина Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

01.06.26
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5410

(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Найденова Светлана
Юрьевна

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

19.05.26
(дата)