

Структура предприятия (площадки, цеха)

2 - Площадка №2
1 - Флотационная обогатительная фабрика
3 - ООО "Березниковый механический завод"
1 - РБУ
2 - Закрытый склад ТМЦ
3 - Открытый склад сыпучих материалов
4 - Территория предприятия
4 - Флотационная фабрика с технологией обезв
1 - Обогажительный комплекс. 2 очередь строи
5 - Флотационная фабрика с технологией обезв
1 - Рудник. ПУР. Склады руды
6 - Корпус классификации
27 - Корпус классификации
7 - Установка выпаривания избыточных рассоло
28 - Склад оборудования (1 этап)
29 - Склад оборудования (2 этап)
8 - Пруд-рассолосборник
1 - Пруд-рассолосборник №1
9 - ПС 220кВ КамаКалий
30 - Реконструкция ПС 220кВ КамаКалий

Параметры источников выбросов

Учет:

"%" - источник учитывается с исключением из фона;

"+" - источник учитывается без исключения из фона;

"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.

При отсутствии отметок источник не учитывается.

* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:

1 - Точечный;

2 - Линейный;

3 - Неорганизованный;

4 - Совокупность точечных источников;

5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;

6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;

7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);

8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);

9 - Точечный, с выбросом вбок;

10 - Свеча;

11 - Неорганизованный (полигон);

12 - Передвижной;

13 - Передвижной (неорганизованный).

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр устья (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°C)	Коеф. рел.	Координаты		Ширина ист. (м)
											X1, (м)	X2, (м)	
											Y1, (м)	Y2, (м)	
№ пл.: 0, № цеха: 0													
6516	+	1	11	Неорганизованный (полигон, тип 11)	2	0,00			-	1	3487,10	0,00	0,00
											-873,60	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0258800	0,025690	1	3,70	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0246960	0,000000	1	1,76	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,3550000	0,000000	1	20,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0369000	0,000000	1	0,21	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2907	Пыль неорганическая >70% SiO2				0,6699600	0,000000	1	127,62	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0480000	0,000000	1	4,57	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2909	Пыль неорганическая: до 20% SiO2				0,1114740	0,000000	1	6,37	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 1													
101	+	1	4	Свечи на площадке ГРС	3,42	0,02	0,00	9,55	23,90	1	4380,30	4412,31	34,00
											-5167,01	-5131,01	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410	Метан				1,1550000	0,014000	1	0,19	19,49	0,50	0,00	0,00	0,00
1716	Одорант СПМ				0,0000001	2,000000E-10	1	0,00	19,49	0,50	0,00	0,00	0,00
102	+	1	4	Свечи на площадке ГРС. Продувка устройств	3,04	0,02	0,01	22,28	23,90	1	4439,31	4418,31	20,00
											-5110,01	-5134,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410	Метан				6,1300000	0,022000	1	1,32	17,33	0,50	0,00	0,00	0,00
1716	Одорант СПМ				0,0000001	4,000000E-10	1	0,00	17,33	0,50	0,00	0,00	0,00
103	+	1	1	Аварийная свеча сброса газа	5	0,08	0,00	0,16	23,90	1	4369,31	0,00	0,00
											-5180,01	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410	Метан				0,1620000	0,324000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1716	Одорант СПМ				0,0002000	0,000400	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
104	+	1	1	Аварийная свеча сброса газа	5	0,08	0,00	0,37	23,90	1	4379,31	0,00	0,00
											-5189,01	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0410	Метан				0,1700000	0,340000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

105	+	1	1	Аварийная свеча сброса газа	5	0,08	0,00	0,15	23,90	1	4435,31	0,00	0,00
											-5157,01	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	0,1700000	0,340000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
106	+	1	4	Подогреватели газа	8	0,32	0,35	4,35	152,00	1	4410,31	4411,31	0,50
											-5118,01	-5119,01	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0240000	0,606000	1	0,11	57,28	1,15	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0040000	0,099000	1	0,01	57,28	1,15	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0020000	0,009000	1	0,00	57,28	1,15	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0680000	1,668000	1	0,01	57,28	1,15	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	2,0000000E-10	3,000000E-09	1	0,00	57,28	1,15	0,00	0,00	0,00
107	+	1	1	котел MiniRAC50	5	0,38	0,03	0,22	207,00	1	4409,31	0,00	0,00
											-5116,01	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,038000	1	0,11	16,31	0,63	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003000	0,006000	1	0,01	16,31	0,63	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0002000	0,000800	1	0,00	16,31	0,63	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0050000	0,152000	1	0,01	16,31	0,63	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	3,0000000E-10	1,000000E-08	1	0,00	16,31	0,63	0,00	0,00	0,00
108	+	1	1	Свеча продувочная	6	0,05	0,00	0,25	23,90	1	4752,20	0,00	0,00
											-5403,59	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000	1	0,02	34,20	0,50	0,00	0,00	0,00
109	+	1	1	Свеча продувочная с емкости сбора	6	0,15	0,24	13,58	23,90	1	4698,19	0,00	0,00
											-5418,60	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	167,2270000	0,627000	1	7,36	34,20	0,50	0,00	0,00	0,00
110	+	1	1	Камера приема очистных устройств	6	0,05	0,03	15,28	23,90	1	4748,20	0,00	0,00
											-5399,60	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	20,8170000	0,077000	1	0,92	34,20	0,50	0,00	0,00	0,00
111	+	1	1	Охранный кран ГПС	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	4697,19	0,00	0,00
											-5414,59	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0410				Метан	0,3470000	0,001000	1	0,08	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
112	+	1	1	водогрейные котлы Vitomax 200HW	15	0,90	7,91	12,43	178,00	1	4413,20	0,00	0,00
											-3917,54	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,7140000	17,988000	1	0,40	254,56	3,49	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,2790000	2,923000	1	0,03	254,56	3,49	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,2630000	0,114000	1	0,08	254,56	3,49	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0910000	0,147000	1	0,01	254,56	3,49	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	2,9360000	30,356000	1	0,03	254,56	3,49	0,00	0,00	0,00

0703				Бенз/а/пирен	0,0000008	0,000009	1	0,00	254,56	3,49	0,00	0,00	0,00
113	+	1	1	водогрейный котел Vitomax 200 HW, паровые котлы Vitomax 200 HS	15	1,22	1,09	0,93	185,00	1	4426,20	0,00	0,00
											-3933,55	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,5000000	23,095000	1	0,46	119,02	1,48	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0810000	3,796000	1	0,04	119,02	1,48	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,1360000	0,113000	1	0,17	119,02	1,48	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0120000	0,229000	1	0,00	119,02	1,48	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,2270000	46,859000	1	0,05	119,02	1,48	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	0,0000002	0,000010	1	0,00	119,02	1,48	0,00	0,00	0,00
114	+	1	1	Емкости	14	0,25	0,83	16,91	24,00	1	4440,21	0,00	0,00
											-3952,55	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0150				Натрий гидроксид (Нагр едкий)	0,0000006	0,000002	3	0,00	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0154				Натрий гипохлорит (Натрий хлорноватистокислый; натрий оксихлорид)	0,0000006	5,000000E-07	3	0,00	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00
0322				Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000200	2,000000E-07	1	0,00	79,80	0,50	0,00	0,00	0,00
115	+	1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,02	0,01	31,83	23,90	1	4431,21	4433,21	1,00
											-3939,55	-3941,55	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410				Метан	0,5430000	0,001000	1	0,01	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1716				Одорант СПМ	0,0000100	1,000000E-09	1	0,00	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
116	+	1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,02	0,01	19,10	23,90	1	4412,20	4427,21	0,50
											-3916,54	-3933,55	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410				Метан	1,4630000	0,005000	1	0,02	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1716				Одорант СПМ	0,0000200	5,000000E-09	1	0,00	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
117	+	1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,06	0,10	33,95	23,90	1	4386,20	4394,20	0,50
											-3933,55	-3940,55	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410				Метан	8,8300000	0,016000	1	0,12	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1716				Одорант СПМ	0,0002000	8,000000E-08	1	0,01	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
118	+	1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,02	0,05	159,15	23,90	1	4395,20	4401,21	0,50
											-3940,55	-3947,55	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410				Метан	12,1710000	0,021000	1	0,16	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1716				Одорант СПМ	0,0002000	1,000000E-07	1	0,01	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
119	+	1	4	баки хранения ДТ	13	0,35	0,01	0,15	36,00	1	4334,20	4335,20	0,25
											-3862,54	-3863,54	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0001000	0,000050	1	0,02	32,67	0,50	0,00	0,00	0,00
2754				Алканы C12-C19 (в пересчете на С)	0,0370000	0,017000	1	0,06	32,67	0,50	0,00	0,00	0,00
120	+	1	1	неплотности оборудования	3	0,40	0,84	6,68	23,90	1	4352,20	0,00	0,00
											-3886,55	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0001000	0,000040	1	0,04	39,63	1,16	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)				0,0350000	0,015000	1	0,11	39,63	1,16	0,00	0,00	0,00
122	+	1	4	котел Vitomax 200-HW	15	0,63	1,15	3,69	205,00	1	3489,55 -3369,74	3487,55 -3367,74	0,45
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1460000	1,562000	1	0,11	135,30	1,56	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0240000	0,255000	1	0,01	135,30	1,56	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0270000	0,000600	1	0,03	135,30	1,56	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0100000	0,022000	1	0,00	135,30	1,56	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,3220000	4,384000	1	0,01	135,30	1,56	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				4,0000000E-08	5,0000000E-07	1	0,00	135,30	1,56	0,00	0,00	0,00
123	+	1	1	накопительная емкость ДТ	4	0,05	0,00	0,36	23,90	1	3482,56 -3372,74	0,00 0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000060	0,000002	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)				0,0020000	0,000600	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
124	+	1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	5	0,02	0,06	183,03	23,90	1	3479,56 -3369,74	3481,06 -3368,24	0,70
0410	Метан				0,3900000	0,001000	1	0,01	54,25	0,95	0,00	0,00	0,00
1716	Одорант СПМ				0,0000060	2,0000000E-09	1	0,00	54,25	0,95	0,00	0,00	0,00
125	+	1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	5	0,03	0,09	123,08	23,90	1	3480,55 -3370,74	3482,06 -3369,24	0,75
0410	Метан				0,6720000	0,002000	1	0,02	54,72	0,96	0,00	0,00	0,00
1716	Одорант СПМ				0,0000200	4,0000000E-09	1	0,00	54,72	0,96	0,00	0,00	0,00
126	+	1	1	Камера запуска очистных устройств	6	0,05	0,02	8,66	23,90	1	23140,64 9726,84	0,00 0,00	0,00
0410	Метан				11,7960000 0	0,045000	1	0,52	34,20	0,50	0,00	0,00	0,00
127	+	1	1	Камера запуска очистных устройств. Продувочная свеча	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	23142,63 9725,84	0,00 0,00	0,00
0410	Метан				0,3470000	0,001000	1	0,08	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
128	+	1	1	Линейный кран МГ	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	23321,64 9870,84	0,00 0,00	0,00
0410	Метан				0,3470000	0,001000	1	0,08	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00
129	+	1	1	Линейный кран МГ	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	23299,64 9891,85	0,00 0,00	0,00
0410	Метан				0,3470000	0,000500	1	0,08	17,10	0,50	0,00	0,00	0,00

6121	+	1	3	емкость топливозаправщика	2	0,00			-	1	4376,20	4379,20	5,00
											-3889,55	-3891,55	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000100	0,000005	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754				Алканы C12-C19 (в пересчете на C)	0,0040000	0,002000	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 2													
130	+	1	4	водогрейные котлы Vitorond 200	6,5	0,42	0,16	1,15	200,00	1	4049,51	4046,90	3,00
											-5323,46	-5319,16	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0180000	0,172000	1	0,20	38,03	1,06	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0020000	0,028000	1	0,01	38,03	1,06	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0020000	0,002000	1	0,01	38,03	1,06	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0580000	0,596000	1	0,03	38,03	1,06	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	8,0000000E-09	8,000000E-08	1	0,00	38,03	1,06	0,00	0,00	0,00
131	+	1	4	Опорожнение системы. Заполнение системы.	5	0,03	0,15	206,55	23,90	1	4056,51	4055,50	1,00
											-5324,46	-5325,96	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0410				Метан	1,7940000	0,003000	1	0,02	91,83	1,61	0,00	0,00	0,00
1716				Одорант СПМ	0,0000300	1,000000E-08	1	0,00	91,83	1,61	0,00	0,00	0,00
132	+	1	1	КНС	2	0,10	0,01	0,64	23,90	1	4042,50	0,00	0,00
											-5345,47	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000003	0,000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000020	0,000060	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000005	0,000020	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000040	0,000100	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410				Метан	0,0003000	0,009000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1071				Гидроксibenзол	0,0000002	0,000006	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000003	0,000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1728				Этилмеркаптан	1,0000000E-08	3,000000E-07	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
133	+	1	1	Аварийный дизель-генераторный агрегат	2,2	0,08	0,21	42,18	120,00	1	4018,35	0,00	0,00
											-5460,45	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0370000	0,000080	1	0,49	50,00	1,99	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0060000	0,000010	1	0,04	50,00	1,99	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0020000	0,000010	3	0,11	25,00	1,99	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0120000	0,000040	1	0,06	50,00	1,99	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0400000	0,000100	1	0,02	50,00	1,99	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	4,0000000E-08	1,000000E-10	3	0,00	25,00	1,99	0,00	0,00	0,00
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0005000	0,000001	1	0,03	50,00	1,99	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0110000	0,000030	1	0,02	50,00	1,99	0,00	0,00	0,00
134	+	1	1	приемная камера	2	0,10	0,01	0,64	23,90	1	3320,33	0,00	0,00
											-3285,60	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000003	0,000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000020	0,000060	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000005	0,000020	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000030	0,000100	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0002000	0,006000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1071	Гидроксibenзол	0,0000002	0,000006	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксметан, метилоксид)	0,0000002	0,000006	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1728	Этилмеркаптан	1,0000000 E-08	3,000000E-07	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

135	+	1	1	решетки	2,55	0,16	0,16	8,16	23,90	1	3300,32	0,00	0,00
											-3239,60	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000005	0,000020	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000040	0,000100	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000010	0,000030	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000020	0,000100	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0001000	0,003000	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
1071	Гидроксibenзол	0,0000005	0,000020	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксметан, метилоксид)	0,0000004	0,000010	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
1728	Этилмеркаптан	0,0000010	0,000030	1	0,22	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00

136	+	1	4	усреднитель, отстойник, блок доочистки, емкость очищенной сточно	9,2	0,45	1,29	8,11	23,90	1	3298,33	3307,33	11,00
											-3245,60	-3264,60	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0155	Натрия карбонат	0,0000400	0,000060	3	0,00	27,05	0,52	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000070	0,000060	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0001000	0,001000	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001000	0,000900	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000500	0,000500	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0050000	0,037000	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00
1071	Гидроксibenзол	0,0000500	0,000500	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксметан, метилоксид)	0,0000500	0,000400	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00
1728	Этилмеркаптан	0,0000020	0,000010	1	0,03	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00

137	+	1	1	шнековый дегидратор	2,1	0,16	0,13	6,27	23,90	1	3296,32	0,00	0,00
											-3241,60	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000010	0,000030	1	0,00	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000100	0,000300	1	0,00	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000050	0,000200	1	0,00	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000060	0,000200	1	0,01	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0002000	0,006000	1	0,00	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00
1071	Гидроксibenзол	0,0000050	0,000200	1	0,01	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксметан, метилоксид)	0,0000300	0,000900	1	0,01	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00
1728	Этилмеркаптан	0,0000002	0,000006	1	0,08	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00

6138	+	1	3	площадка складирования обезвоженного осадка	2	0,00			-	1	3286,33	3287,32	3,00
											-3221,61	-3225,61	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000030	0,000090	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0002000	0,006000	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000500	0,002000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000600	1	0,07	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0410	Метан	0,0009000	0,028000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1071	Гидроксibenзол	0,0000200	0,000600	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метилоксид)	0,0000100	0,000300	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1728	Этилмеркаптан	0,0000007	0,000020	1	0,40	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

№ пл.: 1, № цеха: 3

139	+	1	1	Рудник. Вентиляционный ствол	17	10,90	435,00	4,66	12,00	1	3913,71	0,00	0,00
											-4007,53	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,1270000	11,202000	1	0,06	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1820000	1,821000	1	0,01	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0750000	0,032000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000200	0,000100	1	0,00	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	1,5720000	12,783000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
0342	Фториды газообразные	0,0020000	0,077000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	3,6110000	12,805000	1	0,01	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1300000	0,067000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0010000	0,007000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
2741	Гептановая фракция	0,0200000	0,581000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)	0,0920000	0,342000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00

140	+	1	4	Колориферная. Газовые горелки	19,7	0,45	2,01	12,64	100,00	1	3720,77	3712,22	21,00
											-3911,92	-3920,40	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1790000	3,785000	1	0,07	172,73	1,29	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0290000	0,615000	1	0,01	172,73	1,29	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0140000	0,045000	1	0,00	172,73	1,29	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,4340000	9,165000	1	0,01	172,73	1,29	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,000002	1	0,00	172,73	1,29	0,00	0,00	0,00

141	+	1	7	Теплогенераторы. ЗПМ1	9	0,12	0,07	6,19	100,00	1	3815,77	3826,78	4,00
											-3809,91	-3820,91	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	0,077000	1	0,07	24,39	0,55	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0007000	0,012000	1	0,01	24,39	0,55	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0004000	0,001000	1	0,00	24,39	0,55	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0150000	0,282000	1	0,01	24,39	0,55	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000E-10	4,0000000E-09	1	0,00	24,39	0,55	0,00	0,00	0,00

142	+	1	7	Теплогенераторы. ЗПМ2	9	0,12	0,07	6,19	100,00	1	3898,78	3911,78	2,00
											-3940,92	-3953,92	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	0,077000	1	0,07	24,39	0,55	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0007000	0,012000	1	0,01	24,39	0,55	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0004000	0,001000	1	0,00	24,39	0,55	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0150000	0,282000	1	0,01	24,39	0,55	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000E-10	4,0000000E-09	1	0,00	24,39	0,55	0,00	0,00	0,00

143	+	1	4	Мастерская НШЗ 2	20	0,60	3,33	11,78	20,00	1	3874,77	3887,77	2,00
											-3948,92	-3962,92	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0123				Железа оксид	0,0080000	0,016000	3	0,00	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2930				Пыль абразивная	0,0050000	0,010000	3	0,05	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
144	+	1	6	Сварочный пост НШЗ 2	20	0,10	0,33	42,02	20,00	1	3887,77	0,00	0,00
											-3928,92	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0123				Железа оксид	0,0010000	0,000300	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0143				Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001000	0,000060	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002000	0,000010	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000300	0,000002	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0010000	0,000060	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0342				Фториды газообразные	0,0000800	0,000020	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0000800	0,000005	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
146	+	1	1	Мастерская НШЗ 1	3	0,13	0,33	26,89	20,00	1	3780,77	0,00	0,00
											-3886,92	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0123				Железа оксид	0,0080000	0,016000	3	0,00	24,91	1,46	0,00	0,00	0,00
2930				Пыль абразивная	0,0050000	0,010000	3	0,76	24,91	1,46	0,00	0,00	0,00
147	+	1	1	Аспирационная система АС-1	37	0,80	6,72	13,37	30,00	1	3823,95	0,00	0,00
											-3911,06	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0490000	1,035000	3	0,02	105,70	0,67	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,5300000	14,882000	3	0,11	105,70	0,67	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0590000	1,657000	3	0,02	105,70	0,67	0,00	0,00	0,00
148	+	1	1	Аспирационная система АС-2	37	0,80	5,48	10,90	31,00	1	3830,95	0,00	0,00
											-3918,06	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0490000	1,035000	3	0,02	96,49	0,66	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,4300000	12,074000	3	0,10	96,49	0,66	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0340000	0,955000	3	0,01	96,49	0,66	0,00	0,00	0,00
150	+	1	1	Аспирационная система АС-3	47	0,80	8,10	16,11	15,00	1	3944,33	0,00	0,00
											-3793,88	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0480000	0,839000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1010000	1,768000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
151	+	1	1	Аспирационная система АС-4	47	0,80	7,85	15,62	22,00	1	3949,33	0,00	0,00
											-3799,88	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0480000	0,870000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,3400000	8,705000	3	0,04	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
152	+	1	1	Аспирационная система АС-7	47	0,80	7,22	14,36	21,00	1	3955,33	0,00	0,00
											-3806,88	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0520000	0,983000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,3500000	5,925000	3	0,04	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
153	+	1	1	Аспирационная система AC-1	47	0,80	5,72	11,38	23,00	1	3962,33	0,00	0,00
											-3810,88	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0480000	0,839000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,2500000	5,897000	3	0,03	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
154	+	1	1	Аспирационная система AC-2	47	0,80	5,22	10,38	24,00	1	3966,33	0,00	0,00
											-3815,88	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0480000	0,839000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,1100000	3,089000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
6145	+	1	3	Газовая резка металлов	2	0,00			-	1	3838,78	3840,28	2,00
											-3943,92	-3941,92	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0123	Железа оксид				0,0100000	0,000001	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)				0,0002000	2,000000E-08	1	0,57	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0050000	4,000000E-07	1	0,71	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0006000	6,000000E-08	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0070000	7,000000E-07	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6149	+	1	3	Пересыпки	15	0,00			-	1	3812,94	3828,95	28,00
											-3926,07	-3912,06	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1960000	4,122000	3	0,51	42,75	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,4130000	8,698000	3	0,64	42,75	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0850000	1,798000	3	0,22	42,75	0,50	0,00	0,00	0,00
6155	+	1	3	Пересыпки	15	0,00			-	1	3929,32	3951,32	37,00
											-3804,88	-3828,39	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1110000	2,340000	3	0,29	42,75	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,2340000	4,938000	3	0,36	42,75	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0480000	1,021000	3	0,12	42,75	0,50	0,00	0,00	0,00
6156	+	1	3	Склад руды поз. 2.1	5	0,00			-	1	4007,82	4090,82	55,00
											-3783,93	-3709,92	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0008000	0,000600	3	0,03	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0020000	0,001000	3	0,04	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0020000	0,000200	3	0,07	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
6157	+	1	3	Склад руды поз. 2.2	5	0,00			-	1	3953,82	4035,82	55,00
											-3715,92	-3641,92	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um

0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0008000	0,000600	3	0,03	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,001000	3	0,04	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0020000	0,000200	3	0,07	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00

№ пл.: 1, № цеха: 4

6158	+	1	3	ленточные конвейеры, узлы пересыпки	8	0,00		-	1	4615,23	4743,23	1,40
										-3846,29	-3867,28	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1390000	6,173000	3	1,56	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	6,4380000	286,148000	3	43,46	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,3660000	16,088000	3	4,12	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00

6159	+	1	3	ленточные конвейеры, узлы пересыпки	31	0,00		-	1	4744,24	4722,23	1,40
										-3865,29	-3525,28	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1380000	6,048000	3	0,07	88,35	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	6,3940000	280,368000	3	1,83	88,35	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,3640000	15,896000	3	0,17	88,35	0,50	0,00	0,00	0,00

6160	+	1	3	пыление солеотвала	60	0,00		-	1	4694,23	4696,23	200,00
										-3488,28	-3686,28	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0210000	149,458000	3	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,9760000	6927,367000	3	0,06	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0560000	396,063000	3	0,01	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00

6161	+	1	3	работа бульдозеров работа погрузчика	60	0,00		-	1	4646,24	4690,24	50,00
										-3613,29	-3658,29	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0140000	0,300000	3	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,6500000	13,905000	3	0,04	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0150000	1,733000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0030000	0,281000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0080000	0,527000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0100000	2,352000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0910000	3,608000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0240000	3,644000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0370000	0,794000	3	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00

6162	+	1	3	пыление при движении КамАЗов, двигателя КамАЗов	5	0,00		-	1	3779,62	4988,73	5,00
										-3129,12	-4329,13	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0360000	0,081000	1	0,61	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0060000	0,013000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0040000	0,009000	1	0,09	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0070000	0,015000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0820000	0,170000	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0130000	0,028000	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	4,3330000	24,086000	3	145,96	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00

6163	+	1	3	пыление при движении КамАЗов, двигателя КамАЗов	5	0,00		-	1	3301,33	4511,23	5,00
										-3347,60	-4575,99	

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокиси азота; пероксид азота)				0,0360000	0,081000	1	0,61	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0060000	0,013000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0040000	0,009000	1	0,09	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0070000	0,015000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окиси; углерод моноокиси; угарный газ)				0,0820000	0,170000	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0130000	0,028000	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 5													
6164	+	1	3	Установка WJC900, работа погрузчиков	5	0,00			-	1	5005,43	5036,43	30,00
											-4195,17	-4219,18	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				1,0090000	22,070000	3	20,39	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокиси азота; пероксид азота)				0,0090000	0,477000	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0020000	0,078000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0060000	0,146000	1	0,13	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0070000	0,577000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окиси; углерод моноокиси; угарный газ)				0,0760000	1,009000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0120000	1,002000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0540000	1,161000	3	1,82	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 6													
165	+	1	1	Аспирационная система AC-1 (погрузка)	32,9	1,60	33,34	16,58	15,40	1	4120,18	0,00	0,00
											-3506,29	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,5900000	7,076000	2	0,05	294,86	1,05	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				1,0700000	26,030000	2	0,06	294,86	1,05	0,00	0,00	0,00
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0002000	0,000100	1	0,00	393,14	1,05	0,00	0,00	0,00
166	+	1	1	Аспирационная система AC-2 (погрузка)	57,3	0,32	1,52	19,50	15,20	1	4114,18	0,00	0,00
											-3510,29	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0030000	0,084000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0960000	1,881000	3	0,01	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
167	+	1	1	Аспирационная система AC-3 (погрузка)	57,3	0,32	0,42	5,37	10,20	1	4106,18	0,00	0,00
											-3517,29	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0120000	0,168000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0290000	0,449000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
168	+	1	1	Аспирационная система AC-4 (погрузка)	57,3	0,32	0,62	7,93	23,10	1	4099,18	0,00	0,00
											-3522,29	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0020000	0,028000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0380000	0,562000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
169	+	1	1	Аспирационная система AC-5 (погрузка)	57,3	0,32	0,60	7,65	14,80	1	4123,18	0,00	0,00
											-3546,28	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0020000	0,056000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0410000	0,899000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00

170	+	1	1	Аспирационная система АС-6 (погрузка)	57,3	0,32	0,65	8,40	-8,60	1	4130,19	0,00	0,00
											-3540,28	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0120000	0,337000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0180000	0,505000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
171	+	1	1	Аспирационная система АС-7 (погрузка)	57,3	0,32	0,47	6,00	-3,20	1	4144,18	0,00	0,00
											-3530,28	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0730000	1,095000	3	0,01	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0170000	0,365000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
6174	+	1	3	Емкость хранения пылеподавателя	2	0,00			-	1	4133,18	4135,18	2,00
											-3518,29	-3520,29	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0002000	0,000100	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6175	+	2	3	Засыпка отсева в самосвал	5	0,00			-	1	4123,18	4120,18	2,00
											-3555,29	-3558,29	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0005000	0,001000	3	0,02	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0000200	0,000050	3	0,00	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0210000	0,013000	1	0,35	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0030000	0,002000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0090000	0,004000	1	0,20	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0030000	0,002000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,2010000	0,123000	1	0,14	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0030000	0,005000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0230000	0,009000	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6176	+	1	3	Склад готовой продукции №2	5	0,00			-	1	3748,32	3939,32	62,00
											-3684,60	-3518,88	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4340000	2,696000	3	14,62	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0160000	0,103000	3	0,32	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
6177	+	1	3	Склад готовой продукции №3	5	0,00			-	1	3689,80	3879,97	62,00
											-3620,81	-3454,67	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,3520000	0,936000	3	11,86	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0140000	0,035000	3	0,28	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	0,002000	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0020000	0,000300	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0060000	0,000800	1	0,13	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0020000	0,000300	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0760000	0,012000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	0,002000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

№ п.л.: 1, № цеха: 7

172	+	1	1	Аспирационная система АС-8 (погрузка)	57,3	0,32	0,48	6,20	-9,10	1	4137,18	0,00	0,00
											-3534,28	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um

0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0020000	0,0560000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00	
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0070000	0,1970000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00	
173	+	1	1	Механизированная уборка ВП 9	57,3	0,32	0,56	7,19	23,00	1	4116,19	0,00	0,00	
											-3521,29	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0060000	0,1680000	1	0,00	326,61	0,50	0,00	0,00	0,00	
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0003000	0,0080000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00	
179	+	1	1	'дизельгенераторная установка'	2,2	0,08	0,03	6,72	120,00	1	4173,79	0,00	0,00	
											-3598,29	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0370000	0,0000800	1	5,01	12,03	0,71	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0060000	0,0000100	1	0,41	12,03	0,71	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0020000	0,0000100	3	1,08	6,02	0,71	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид				0,0120000	0,0000400	1	0,65	12,03	0,71	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0400000	0,0001000	1	0,22	12,03	0,71	0,00	0,00	0,00	
0703	Бенз/а/пирен				4,0000000E-08	1,0000000E-10	3	0,00	6,02	0,71	0,00	0,00	0,00	
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)				0,0005000	0,0000010	1	0,27	12,03	0,71	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0110000	0,0000300	1	0,25	12,03	0,71	0,00	0,00	0,00	
6178	+	1	3	'маневровая площадка тепловозов'	5	0,00			-	1	3723,15	4358,20	24,00	
											-3106,28	-3787,29		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,6120000	69,5760000	1	10,31	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,1000000	11,3080000	1	0,84	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0040000	0,5620000	1	0,09	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид				0,2120000	1,7230000	1	1,43	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0980000	11,8750000	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				2,9020000	8,6170000	1	8,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
№ пл.: 1, № цеха: 8														
180	+	1	4	Лаборатория экологического и санитарного контроля	3	0,30	0,42	5,94	20,00	1	4117,14	4112,14	1,40	
											-4081,04	-4086,04		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)				0,0000900	0,1190000	3	0,16	13,21	0,77	0,00	0,00	0,00	
0302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)				0,0040000	0,1180000	1	0,06	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00	
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0003000	0,1150000	1	0,01	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00	
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)				0,0009000	0,1100000	1	0,03	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00	
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)				0,0002000	0,0650000	1	0,00	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0130000	0,1280000	1	0,02	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00	
0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,0002000	0,0010000	1	0,00	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00	
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)				0,0100000	0,1520000	1	0,01	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00	
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; метилэтилкетон)				0,0010000	0,0050000	1	0,02	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00	
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)				0,0010000	0,1350000	1	0,03	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00	
№ пл.: 1, № цеха: 9														
181	+	1	4	Жарка	11,35	0,89	4,28	6,88	23,90	1	4085,14	4082,63	0,63	
											-4049,03	-4046,03		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000030	0,0000500	1	0,00	90,74	0,70	0,00	0,00	0,00	

1531				Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000020	0,000030	1	0,00	90,74	0,70	0,00	0,00	0,00	
182	+	1	6	приготовление хлебобулочных изделий	14,96	0,20	0,16	5,09	23,90	1	4084,13	0,00	0,00	
											-4054,03	0,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
1061				Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	0,0090000	0,068000	1	0,00	85,27	0,50	0,00	0,00	0,00	
1317				Ацетальдегид (Уксусный альдегид)	0,0008000	0,006000	1	0,02	85,27	0,50	0,00	0,00	0,00	
1555				Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0003000	0,002000	1	0,00	85,27	0,50	0,00	0,00	0,00	
3721				Пыль мушная	0,0004000	0,003000	3	0,00	42,64	0,50	0,00	0,00	0,00	
№ пл.: 1, № цеха: 10														
6183	+	2	3	Стоянка у КПП	5	0,00			-	1	4794,46	4882,47	27,00	
											-4574,64	-4550,64		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0005000	0,002000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000900	0,000300	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330				Сера диоксид	0,0002000	0,000700	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0860000	0,305000	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0415				Смесь предельных углеводородов C ₁ H ₄ -C ₅ H ₁₂	0,0090000	0,029000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0004000	0,002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
№ пл.: 1, № цеха: 11														
6184	+	2	3	Подъездная дорога к ГДК	5	0,00			-	1	4439,21	5071,96	6,00	
											-4475,30	-4717,35		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0050000	0,019000	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0008000	0,003000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0006000	0,002000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330				Сера диоксид	0,0010000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0620000	0,141000	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0070000	0,014000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0020000	0,005000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
6185	+	1	3	дорога на станцию 2 подъема	5	0,00			-	1	4254,20	4082,50	6,00	
											-4222,30	-5304,47		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,000900	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003000	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0002000	0,000090	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330				Сера диоксид	0,0005000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0220000	0,009000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0020000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0007000	0,000300	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
6186	+	2	3	транспорт промплощадки	2	0,00			-	1	3623,14	4716,24	430,00	
											-3070,27	-4362,30		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1030000	0,370000	1	14,72	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0170000	0,060000	1	1,21	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0110000	0,034000	1	2,10	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330				Сера диоксид	0,0240000	0,076000	1	1,37	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	

0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				1,2460000	2,815000	1	7,12	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,1470000	0,283000	1	0,84	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0310000	0,103000	1	0,74	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6190	+	1	3	Стоянка автобусов	5	0,00			-	1	4388,21	4428,22	48,00
											-4331,01	-4381,01	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокиси азота; пероксид азота)				0,0200000	0,042000	1	0,34	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0030000	0,007000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0020000	0,002000	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0030000	0,006000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				0,0750000	0,127000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0200000	0,040000	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 12													
6187	+	2	3	Стоянка у АБК-1	5	0,00			-	1	3695,00	3725,00	29,00
											-3456,53	-3491,52	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокиси азота; пероксид азота)				0,0005000	0,000800	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000800	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0001000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				0,0780000	0,124000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0090000	0,013000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 13													
6188	+	2	3	Стоянка у АБК рудника	5	0,00			-	1	4011,17	4086,18	12,00
											-3972,30	-4059,29	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокиси азота; пероксид азота)				0,0010000	0,000900	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0002000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0003000	0,000400	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				0,2430000	0,155000	1	0,16	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0210000	0,012000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 14													
6189	+	1	3	Гараж возле подстанции	5	0,00			-	1	4225,19	4228,20	10,00
											-4323,30	-4331,30	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокиси азота; пероксид азота)				0,0002000	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000300	0,000020	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000800	0,000050	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)				0,0350000	0,021000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0030000	0,002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 15													
191	+	2	1	Слесарная мастерская	9,3	0,63	1,28	4,11	20,00	1	3403,14	0,00	0,00
											-3489,08	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0123	Железа оксид				0,0070000	0,015000	3	0,00	26,51	0,50	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества				0,0003000	0,000500	3	0,00	26,51	0,50	0,00	0,00	0,00

2930				Пыль абразивная	0,0002000	0,000300	3	0,01	26,51	0,50	0,00	0,00	0,00
192	+	2	1	Пост технического обслуживания	9,3	0,20	0,22	7,00	20,00	1	3414,14	0,00	0,00
											-3495,08	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002000	0,003000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000400	0,000050	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000100	0,000020	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0000400	0,000050	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0100000	0,001000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0002000	0,000200	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
193	+	1	1	Стоянка спецтехники, мойка машин	9,3	0,32	0,67	8,33	20,00	1	3418,14	0,00	0,00
											-3505,08	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0007000	0,002000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001000	0,000300	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000400	0,000090	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0001000	0,000300	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0040000	0,008000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0005000	0,001000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
194	+	1	1	Стоянка спецтехники	8	0,25	0,44	8,96	20,00	1	3387,15	0,00	0,00
											-3482,08	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0003000	0,000800	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000600	0,000100	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000200	0,000040	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0000600	0,000100	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0020000	0,004000	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0002000	0,000500	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
196	+	1	1	ВГСЧ	12	0,61	3,00	10,27	20,00	1	3470,14	0,00	0,00
											-3502,08	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0010000	0,001000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002000	0,000200	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000600	0,000060	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0004000	0,000300	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0110000	0,009000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0005000	0,000300	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0010000	0,001000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
6195	+	1	3	Спецтехника (проезд)	5	0,00			-	1	3375,15	3436,14	6,00
											-3438,08	-3460,08	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0004000	0,000900	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000700	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000600	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0000900	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0009000	0,002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0002000	0,000300	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

№ п.л.: 1, № цеха: 16

197	+	1	1	Сварка, металлообработка в надшахтном здании ствола №3	27,44	0,25	0,17	3,46	20,00	1	3862,78	0,00	0,00
											-3722,51	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0123	Железа оксид	0,0270000	0,142000	3	0,00	78,20	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0002000	0,000700	1	0,00	156,41	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0000400	0,000200	1	0,00	156,41	0,50	0,00	0,00	0,00
2930	Пыль абразивная	0,0170000	0,088000	3	0,08	78,20	0,50	0,00	0,00	0,00

198	+	1	1	Въезд-выезд автотранспорта в производственное помещение	27,3	0,25	0,19	3,87	20,00	1	3889,78	0,00	0,00
											-3688,51	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0250000	0,000700	1	0,01	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0040000	0,000100	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0010000	0,000030	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0030000	0,000090	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0840000	0,002000	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	0,000300	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00

199	+	1	1	Въезд-выезд автотранспорта в производственное помещение	27,3	0,25	0,19	3,87	20,00	1	3878,77	0,00	0,00
											-3683,51	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0250000	0,000700	1	0,01	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0040000	0,000100	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0010000	0,000030	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0030000	0,000090	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0840000	0,002000	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	0,000300	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00

200	+	1	1	Газовые горелки в надшахтном здании ствола №3	27,4	0,46	0,18	1,08	240,00	1	3851,77	0,00	0,00
											-3722,51	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	0,088000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0007000	0,010000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0210000	0,420000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	9,0000000E-10	2,000000E-08	1	0,00	103,21	0,73	0,00	0,00	0,00

201	+	1	1	Газовые горелки в надшахтном здании ствола №3	27,4	0,46	0,18	1,08	240,00	1	3856,77	0,00	0,00
											-3717,51	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	0,088000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0007000	0,010000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0210000	0,420000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	9,0000000E-10	2,000000E-08	1	0,00	103,21	0,73	0,00	0,00	0,00

202	+	1	1	Газовые горелки в здании подъемных машин ствола №3	30,5	0,57	0,01	0,04	240,00	1	3897,78	0,00	0,00
											-3684,51	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	0,172000	1	0,01	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0010000	0,028000	1	0,00	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0390000	0,776000	1	0,00	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000E-09	5,000000E-08	1	0,00	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
203	Газовые горелки в здании подъемных машин ствола №3	30,5	0,57	0,01	0,04	240,00	1	3889,78	0,00	0,00
								-3679,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	0,172000	1	0,01	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0010000	0,028000	1	0,00	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0390000	0,776000	1	0,00	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000E-09	5,000000E-08	1	0,00	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
204	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3795,78	0,00	0,00
								-3724,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
205	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3800,78	0,00	0,00
								-3729,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
206	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3791,78	0,00	0,00
								-3728,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
207	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3795,78	0,00	0,00
								-3732,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00

0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,0000000E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
208	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3789,77	0,00	0,00
											-3731,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,0000000E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
209	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3793,77	0,00	0,00
											-3735,52	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,0000000E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
211	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3818,78	0,00	0,00
											-3749,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0940000	0,610000	1	0,49	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0150000	0,099000	1	0,04	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0240000	0,004000	1	0,17	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000700	0,000010	1	0,00	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,1300000	2,392000	1	0,03	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				1,0000000E-08	1,000000E-07	1	0,00	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
212	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3822,78	0,00	0,00
											-3753,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0300000	0,597000	1	0,16	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0050000	0,097000	1	0,01	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,1200000	2,373000	1	0,02	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				4,0000000E-09	1,000000E-07	1	0,00	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
213	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3817,78	0,00	0,00
											-3752,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0300000	0,597000	1	0,16	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0050000	0,097000	1	0,01	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,1200000	2,373000	1	0,02	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00

0703				Бенз/а/пирен	5,0000000E-09	1,0000000E-07	1	0,00	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
214	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3821,78	0,00	0,00
											-3755,51	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0940000	0,610000	1	0,49	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0150000	0,099000	1	0,04	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	0,004000	1	0,17	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0000700	0,000010	1	0,00	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1300000	2,392000	1	0,03	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	1,0000000E-08	1,0000000E-07	1	0,00	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
215	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3786,78	0,00	0,00
											-3735,51	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0300000	0,597000	1	0,16	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0050000	0,097000	1	0,01	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1200000	2,373000	1	0,02	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	4,0000000E-09	1,0000000E-07	1	0,00	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
216	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,30	0,02	0,28	240,00	1	3817,78	0,00	0,00
											-3758,51	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0600000	0,484000	1	0,31	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0100000	0,079000	1	0,03	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0160000	0,002000	1	0,11	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0580000	0,008000	1	0,12	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0840000	1,318000	1	0,02	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	2,0000000E-08	4,0000000E-08	1	0,00	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
217	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,30	0,02	0,28	240,00	1	3825,78	0,00	0,00
											-3755,51	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0600000	0,484000	1	0,31	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0100000	0,079000	1	0,03	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0160000	0,002000	1	0,11	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0580000	0,008000	1	0,12	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0840000	1,318000	1	0,02	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	2,0000000E-08	4,0000000E-08	1	0,00	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
№ п.л.: 1, № цеха: 17													
6501	+	1	3	Стройтехника	5	0,00			-	1	3664,14	3714,15	245,00
											-3220,27	-3281,28	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,3970000	17,324000	1	6,69	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0650000	2,815000	1	0,55	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0460000	1,783000	1	1,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0840000	3,430000	1	0,57	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,0580000	43,025000	1	0,71	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1710000	7,039000	1	0,48	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

6502	+	1	3	Сварка, покраска, асфальтирование, пересыпки, земляные работы	2	0,00		-	1	3664,14	3714,15	245,00
										-3220,27	-3281,28	

Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0123	Железа оксид			0,0002000	0,004000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)			0,0000100	0,000300	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0001000	0,003000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0009000	0,023000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0342	Фториды газообразные			0,0000500	0,001000	1	0,07	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0344	Фториды плохо растворимые			0,0000900	0,002000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)			0,0020000	0,034000	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2752	Уайт-спирит			0,0020000	0,034000	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)			0,0520000	0,154000	1	1,49	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества			0,0120000	0,404000	3	2,06	5,70	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2			0,1240000	1,878000	1	11,81	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

№ п.л.: 1, № цеха: 18

6503	+	1	3	Сварочные работы	5	0,00		-	1	3938,32	3946,33	15,00
										-3848,88	-3857,88	

Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0123	Железа оксид			0,0080000	0,019000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)			0,0006000	0,001000	1	0,20	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0010000	0,003000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0002000	0,000400	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0070000	0,017000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0342	Фториды газообразные			0,0006000	0,001000	1	0,10	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2			0,0006000	0,001000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

№ п.л.: 1, № цеха: 19

6504	+	1	3	Сварка, покраска, техника	5	0,00		-	1	3629,35	5334,04	650,00
										-2779,95	-1568,16	

Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0123	Железа оксид			0,0050000	0,018000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)			0,0004000	0,002000	1	0,13	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,1930000	8,285000	1	3,25	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0310000	1,347000	1	0,26	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0360000	1,229000	1	0,81	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид			0,0220000	0,864000	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,1730000	6,996000	1	0,12	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0342	Фториды газообразные			0,0004000	0,001000	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0344	Фториды плохо растворимые			0,0020000	0,006000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)			0,0160000	0,034000	1	0,27	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0490000	1,999000	1	0,14	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2752	Уайт-спирит			0,0160000	0,034000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества			0,0020000	0,002000	3	0,04	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2			0,0007000	0,002000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

6505	+	1	3	укладка асфальта	2	0,00		-	1	3783,77	4126,18	1190,00
										-3826,91	-3494,28	

Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um

2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)				0,3120000	0,1220000	1	8,91	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 20													
6506	+	1	3	Дорожно-строительная техника	2	0,00			-	1	3881,78	3913,78	200,00
											-3638,51	-3672,50	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1350000	20,263000	1	19,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0220000	3,293000	1	1,57	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0190000	3,559000	1	3,62	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0140000	2,283000	1	0,80	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,2770000	19,900000	1	1,58	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0210000	0,087000	1	0,12	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0280000	5,297000	1	0,67	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6507	+	1	3	Автотранспорт	2	0,00			-	1	3875,78	3917,32	5,00
											-3723,50	-3733,87	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0020000	0,003000	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0003000	0,000400	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0002000	0,000300	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0004000	0,000600	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0040000	0,006000	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0006000	0,000800	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6508	+	1	3	Автотранспорт	2	0,00			-	1	3782,78	3854,78	5,00
											-3733,51	-3748,51	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0010000	0,001000	1	0,14	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0002000	0,000200	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0001000	0,000200	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0002000	0,000200	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0020000	0,002000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0004000	0,000400	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6509	+	1	3	Заправка строительной техники дизельным топливом	2	0,00			-	1	3775,77	3779,77	6,00
											-3743,51	-3748,51	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000080	0,000001	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)				0,0030000	0,000200	1	0,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6510	+	1	3	Сварочные и окрасочные работы	5	0,00			-	1	3881,76	3913,78	200,00
											-3638,51	-3672,52	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123	Железа оксид				0,0020000	0,011000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)				0,0001000	0,000900	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0005000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0050000	0,034000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0342	Фториды газообразные				0,0003000	0,002000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0344	Фториды плохо растворимые				0,0005000	0,003000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,0110000	0,014000	1	0,19	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0004000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,0010000	0,006000	1	0,17	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0010000	0,005000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1117	1-Метоксипропанол	0,0002000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	0,0070000	0,004000	1	0,24	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; ацетилацетон; диметилэтанон)	0,0080000	0,004000	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1865	Триэтилентетрамин	0,0000500	0,000300	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2750	Сольвент нефтяной	0,0005000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества	0,0170000	0,022000	3	0,34	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0002000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

6511	+	1	3	Сварочные и окрасочные работы подземная часть	5	0,00			-	1	3881,76	3913,78	200,00
											-3638,51	-3672,52	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето						Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0123	Железа оксид	0,0020000	0,011000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001000	0,000900	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0005000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0050000	0,034000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
0342	Фториды газообразные	0,0003000	0,002000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
0344	Фториды плохо растворимые	0,0005000	0,003000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0090000	0,352000	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0004000	0,017000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	0,0070000	0,279000	1	0,24	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; ацетилацетон; диметилэтанон)	0,0080000	0,297000	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
2902	Взвешенные вещества	0,0060000	0,079000	3	0,12	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00			
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0002000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			

№ пл.: 2, № цеха: 1

1	+	1	1	1К.Труба АС-1, АС-2 (отделение обогащения)	54,5	0,80	5,12	10,19	29,60	1	4171,36	0,00	0,00
											-3879,69	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето						Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0580000	0,689000	2	0,01	157,00	0,52	0,00	0,00	0,00			
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0290000	0,386000	2	0,00	157,00	0,52	0,00	0,00	0,00			

2	+	1	1	1К.Труба АС-3, АС-4 (отделение обогащения)	54,5	0,80	3,82	7,60	29,80	1	4193,36	0,00	0,00
											-3908,68	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето						Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0180000	0,341000	2	0,00	139,58	0,50	0,00	0,00	0,00			
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1100000	1,858000	2	0,01	139,58	0,50	0,00	0,00	0,00			

4	+	1	1	1К.Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка)) Сушилка	54,91	1,70	11,71	5,16	67,78	1	4216,36	0,00	0,00
											-3825,68	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето						Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3,5090000	92,880000	2	0,19	333,69	1,37	0,00	0,00	0,00			
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	6,8820000	194,181000	2	0,23	333,69	1,37	0,00	0,00	0,00			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,6950000	20,093000	1	0,03	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1150000	3,282000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00			
0330	Сера диоксид	0,0004000	0,012000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00			
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	1,2950000	36,719000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00			
0703	Бенз[а]пирен	0,0000040	0,000090	1	0,00	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00			
1803	Амины алифатические C15-20	0,0040000	0,083000	1	0,01	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00			

5	+	1	1	1К. Труба КС-2 (сушильно-грануляционное отделение (сушка)) Сушилк	54,91	1,70	14,01	6,17	55,25	1	4234,36	0,00	0,00
											-3843,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				1,5020000	41,951000	2	0,08	330,13	1,30	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				3,8270000	114,893000	2	0,13	330,13	1,30	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,4930000	14,737000	1	0,02	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0800000	2,384000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0060000	0,093000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				1,1820000	34,025000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000070	0,000200	1	0,00	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0020000	0,045000	1	0,01	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
6	+	1	1	1К. Труба КС-3 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))Сушилк	54,91	1,70	29,28	12,90	53,08	1	4248,36	0,00	0,00
											-3859,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,4470000	13,127000	2	0,01	467,14	1,62	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				2,0430000	52,849000	2	0,04	467,14	1,62	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,5080000	15,325000	1	0,01	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0830000	2,508000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0005000	0,015000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				1,2140000	35,976000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000060	0,000100	1	0,00	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0010000	0,019000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
7	+	1	1	1К. Труба АС-4 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))Труба	54	0,80	2,86	5,69	56,85	1	4221,36	0,00	0,00
											-3832,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,2090000	4,149000	2	0,03	185,10	0,78	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				1,0210000	22,291000	2	0,09	185,10	0,78	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0005000	0,008000	1	0,00	246,80	0,78	0,00	0,00	0,00
8	+	1	1	1К. Труба АС-5 (сушильно-грануляционное отделение (сушка)) Труба	54	0,80	10,74	21,37	46,16	1	4237,36	0,00	0,00
											-3847,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				1,9450000	49,226000	2	0,11	320,21	1,07	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				2,5000000	62,075000	2	0,09	320,21	1,07	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0020000	0,032000	1	0,01	426,94	1,07	0,00	0,00	0,00
9	+	1	1	1К. Труба АС-6 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))Труба	54	0,80	3,16	6,29	68,96	1	4256,36	0,00	0,00
											-3865,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				1,1460000	34,428000	2	0,14	211,29	0,90	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				1,0880000	24,056000	2	0,08	211,29	0,90	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0009000	0,017000	1	0,01	281,73	0,90	0,00	0,00	0,00
10	+	1	1	1К. Сушилк КС 1-ой линии 4.1B.DR.01.01	54,975	1,23	13,84	11,65	101,68	1	4173,36	0,00	0,00
											-3774,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				1,2270000	35,263000	2	0,04	446,73	1,75	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				2,6630000	74,923000	2	0,05	446,73	1,75	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1830000	5,666000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0300000	0,929000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00

0330	Сера диоксид				0,0006000	0,009000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,1910000	5,913000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000020	0,000030	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0020000	0,032000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
11	+	1	1	1К. Сушилки КС 2-ой линии 4.1В.DR.01.02	54,975	1,23	13,19	11,10	100,75	1	4190,36	0,00	0,00
											-3793,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				1,9680000	57,648000	2	0,07	435,44	1,72	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				1,2500000	37,585000	2	0,03	435,44	1,72	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1830000	5,449000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0300000	0,898000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0040000	0,062000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,1910000	5,666000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000010	0,000030	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0010000	0,028000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
12	+	1	1	1К. Сушилки КС 3-ой линии 4.1В.DR.01.03	54,975	1,23	11,35	9,55	104,23	1	4204,36	0,00	0,00
											-3765,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				2,0210000	56,347000	2	0,08	411,41	1,66	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				1,0180000	25,542000	2	0,02	411,41	1,66	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1550000	4,706000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0250000	0,774000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0009000	0,015000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,1780000	5,263000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000030	0,000050	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0010000	0,024000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
13	+	1	1	1К. Труба АС-1 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))	54,975	1,60	15,48	7,70	62,30	1	4163,36	0,00	0,00
											-3765,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				1,9280000	46,533000	2	0,09	369,91	1,44	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,9590000	18,328000	2	0,03	369,91	1,44	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0010000	0,019000	1	0,00	493,22	1,44	0,00	0,00	0,00
14	+	1	1	1К. Труба АС-2 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))	54,975	1,60	11,66	5,80	76,22	1	4179,36	0,00	0,00
											-3783,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,4950000	14,923000	2	0,02	353,56	1,45	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,5000000	12,167000	2	0,02	353,56	1,45	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0004000	0,008000	1	0,00	471,41	1,45	0,00	0,00	0,00
15	+	1	1	1К. Труба АС-3 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))Т	54,975	1,60	10,66	5,30	63,00	1	4195,36	0,00	0,00
											-3801,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				1,5010000	43,654000	2	0,09	313,23	1,28	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,2510000	6,316000	2	0,01	313,23	1,28	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0007000	0,014000	1	0,00	417,64	1,28	0,00	0,00	0,00
73	+	1	1	1К. Труба газоудаления емкости приготовления эмульсии Емкости пр	22,9	0,20	0,03	0,95	23,10	1	4198,36	0,00	0,00
											-3712,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um

0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)				0,0000600	0,001000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22				0,0030000	0,091000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000010	0,000001	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
74	+	1	1	1К. Труба газоудаления емкостей хранения газойля каталитического	22,9	0,20	0,04	1,27	18,50	1	4206,36	0,00	0,00
											-3721,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г	См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22				0,0007000	0,021000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0002000	0,006000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
75	+	1	1	1К. Труба газоудаления емкости приготовления эмульсии Емкости хранения	22,9	0,20	0,00	0,10	18,55	1	4217,36	0,00	0,00
											-3731,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г	См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0000200	0,000600	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
3227	Полиэтиленгликоли: ПЭГ-400, ПЭГ-6000				0,0280000	0,044000	1	0,02	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
76	+	1	1	1К. Труба газоудаления емкостей с использованием карбамида и солей	22,9	0,08	0,02	4,18	22,75	1	4226,36	0,00	0,00
											-3739,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г	См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0155	Натрия карбонат				0,0000400	0,000010	3	0,00	65,27	0,50	0,00	0,00	0,00
0195	Гексакис(циано-С)феррат(4-)тетракалия ОС-6-11)				0,0000600	0,000010	3	0,00	65,27	0,50	0,00	0,00	0,00
1532	Карбамид (Мочевина; карбамид; карбамид марки А и марки Б; карбамид)				0,0001000	0,000100	3	0,00	65,27	0,50	0,00	0,00	0,00
77	+	1	1	1К.Труба газоудаления емкости с аминомасляной смесью Емкость с а	22,9	0,10	0,00	0,09	20,20	1	4235,36	0,00	0,00
											-3746,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г	См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000010	0,000002	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0000040	0,000100	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
78	+	1	1	1К.Труба газоудаления емкостей приготовления депрессоров шлама Е	22,9	0,08	0,02	4,18	21,50	1	4228,36	0,00	0,00
											-3705,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г	См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
2966	Пыль крахмала				0,0000400	0,000200	3	0,00	65,27	0,50	0,00	0,00	0,00
79	+	1	1	1К. Труба газоудаления емкостей приготовления Емкости приготовления	22,9	0,20	0,12	3,85	21,20	1	4247,36	0,00	0,00
											-3722,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г	См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
2985	Полиакриламид анионный АК-618				0,0003000	0,000100	3	0,00	65,27	0,50	0,00	0,00	0,00
80	+	1	1	1К. Труба места складирования Метасиликата натрия Место складирования	22,9	0,20	0,13	4,20	23,53	1	4239,36	0,00	0,00
											-3715,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г	См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
3129	Натрий силикат (диНатрий моносиликат; динатриевая соль метакремня)				0,0003000	0,002000	3	0,00	65,27	0,50	0,00	0,00	0,00
81	+	1	1	1К.Труба лаборатории отделения гущения Отделение гущения, отмет	53,65	0,13	0,04	3,26	20,00	1	4084,36	0,00	0,00
											-3798,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г	См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0040000	0,063000	1	0,00	305,81	0,50	0,00	0,00	0,00
82	+	1	1	1К.Труба лаборатории сушильно-грануляционного отделения АБК суши	52,5	0,25	0,20	3,99	20,00	1	4159,36	0,00	0,00
											-3752,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г	См/ПДК		Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0040000	0,063000	1	0,00	299,25	0,50	0,00	0,00	0,00

1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)				0,0020000	0,000700	1	0,00	299,25	0,50	0,00	0,00	0,00
83	+	1	1	1К.Труба лаборатории реагентного отделения Реагентное отделение	22,4	0,13	0,04	3,26	20,00	1	4189,36	0,00	0,00
											-3690,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000500	0,000020	1	0,00	127,68	0,50	0,00	0,00	0,00
0316				Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0001000	0,000040	1	0,00	127,68	0,50	0,00	0,00	0,00
0322				Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000300	0,000010	1	0,00	127,68	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0040000	0,063000	1	0,00	127,68	0,50	0,00	0,00	0,00
1555				Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0002000	0,000070	1	0,00	127,68	0,50	0,00	0,00	0,00
84	+	1	1	1К. Труба KC-4 (сушильно-грануляционное отделение)	54,9	1,70	45,94	20,24	52,60	1	4273,00	0,00	0,00
											-3893,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,8000000	7,399000	2	0,02	596,28	1,87	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0850000	1,796000	2	0,00	596,28	1,87	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1200000	3,096000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0200000	0,495000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0130000	0,217000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1100000	2,508000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	0,0000200	0,000300	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0004000	0,003000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
85	+	1	1	1К. Труба AC-7, AC-8 (сушильно-грануляционное отделение)	54,69	0,80	1,25	2,49	42,96	1	4276,00	0,00	0,00
											-3896,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0090000	0,093000	1	0,00	152,32	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0290000	0,529000	2	0,01	114,24	0,50	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000200	0,000200	1	0,00	152,32	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 3, № цеха: 1													
201	+	1	1	Труба №1 бункера силоса цемента РБУ-1	18,6	0,41	1,79	13,56	10,00	1	4402,09	0,00	0,00
											-4123,23	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0020760	0,004910	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
212	+	1	1	Труба №2 бункера силоса цемента РБУ-1	18,6	0,41	1,76	13,34	8,00	1	4398,77	0,00	0,00
											-4125,55	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0016960	0,004011	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
215	+	1	1	Труба №1 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,84	13,95	9,00	1	4426,25	0,00	0,00
											-4106,95	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0018890	0,004468	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
216	+	1	1	Труба №2 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,30	9,81	8,00	1	4422,91	0,00	0,00
											-4109,58	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0012300	0,002909	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
217	+	1	1	Труба №3 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,30	9,86	7,00	1	4422,68	0,00	0,00
											-4112,18	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um

2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO ₂				0,0013930	0,003295	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
218	+	1	1	Труба №4 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,40	10,64	7,00	1	4424,84	0,00	0,00
											-4114,90	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um

2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO ₂				0,0014750	0,003489	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
6223	+	1	3	Разгрузка и пересыпка маткриалов	5	0,00			-	1	4406,93	4401,74	8,00
											-4132,09	-4126,01	

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0153156	0,002205	1	0,26	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0024888	0,000358	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0010994	0,000158	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0032428	0,000467	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0260389	0,003750	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0054722	0,000788	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2907	Пыль неорганическая >70% SiO ₂				0,0000525	0,000378	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO ₂				0,0000210	0,000151	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

6224	+	1	3	Загрузка и пересыпка материалов	5	0,00			-	1	4432,87	4427,21	8,00
											-4114,61	-4107,91	

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0153156	0,002205	1	0,26	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0024888	0,000358	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0010994	0,000158	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0032428	0,000467	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0260389	0,003750	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0054722	0,000788	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2907	Пыль неорганическая >70% SiO ₂				0,0000525	0,000378	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO ₂				0,0000210	0,000151	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

№ пп.: 3, № цеха: 2

204	+	1	1	Труба (хранение, пересыпка песка, работа техники)	5,5	0,40	0,69	5,53	20,00	1	4433,43	0,00	0,00
											-4184,90	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0102104	0,000073	1	0,13	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0016592	0,000012	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0007330	0,000005	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0021619	0,000016	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0173593	0,000125	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0036481	0,000026	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
2907	Пыль неорганическая >70% SiO ₂				0,0886821	0,017746	1	1,52	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00

225	+	1	1	Труба (хранение, пересыпка щебня, ДВС техники)	5,5	0,40	0,69	5,53	20,00	1	4427,58	0,00	0,00
											-4178,10	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0102104	0,000073	1	0,13	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0016592	0,000012	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0007330	0,000005	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0021619	0,000016	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0173593	0,000125	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00

2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0036481	0,000026	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0808866	0,008697	1	0,69	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
226	+	1	1	Труба (ДВС техники)	5,5	0,40	0,69	5,53	20,00	1	4440,33	0,00	0,00
											-4192,86	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000600	0,000025	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000098	0,000004	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000029	0,000001	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0000180	0,000008	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	0,0001906	0,000078	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000808	0,000081	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
227	+	1	1	Труба (шиномонтажные работы)	5,5	0,40	0,69	5,53	20,00	1	4447,49	0,00	0,00
											-4199,45	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2978				Пыль резинового вулканизата	0,0226000	0,081360	1	0,58	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 3, № цеха: 3													
6203	+	1	3	Неорганизованный (пересыпка сыпучих материалов)	7	0,00			-	1	4483,85	4464,03	20,00
											-4144,88	-4160,27	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2907				Пыль неорганическая >70% SiO2	0,6439523	0,728825	1	6,60	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,5681189	0,657425	1	2,91	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 3, № цеха: 4													
224	+	1	4	Труба (дизель-генераторная установка)	2,5	0,40	3,30	26,26	20,00	1	4378,89	4379,99	0,50
											-4199,99	-4199,19	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2688000	0,000321	1	0,96	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0436800	0,000052	1	0,08	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0016625	0,000002	1	0,01	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,2100000	0,000251	1	0,30	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	0,4340000	0,000521	1	0,06	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен E-08	3,5000000	4,008000E-11	1	0,00	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0004025	5,000000E-07	1	0,01	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1450750	0,000172	1	0,09	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
6207	+	1	3	Передвижная заправка автотранспортных средств	2	0,00			-	1	4425,06	4419,10	4,00
											-4168,46	-4173,46	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000085	6,000000E-07	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754				Алканы C12-C19 (в пересчете на C)	0,0030442	0,000218	1	0,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6208	+	1	3	Спецтехника	5	0,00			-	1	4379,93	4394,96	8,00
											-4145,19	-4164,20	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040289	0,009659	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0006547	0,001570	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0005653	0,001155	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0006240	0,001547	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0220042	0,048895	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0042472	0,009170	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6209	+	1	3	Сварочно-шлифовальные работы	5	0,00			-	1	4491,85	4481,75	10,00
											-4197,05	-4185,21	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0123	Железа оксид				0,0270784	0,005285	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)				0,0001950	0,000015	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0342	Фториды газообразные				0,0008670	0,000065	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2930	Пыль абразивная				0,0023000	0,000403	1	0,19	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6210	+	1	3	Легковой транспорт	5	0,00			-	1	4435,24	4463,46	5,00
											-4155,87	-4190,57	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000822	0,000536	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000134	0,000087	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0000088	0,000048	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000189	0,000112	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0001653	0,000983	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0000264	0,000159	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6211	+	1	3	Грузовой автотранспорт	5	0,00			-	1	4343,29	4350,78	6,00
											-4178,23	-4188,23	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0054756	0,014714	1	0,09	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0008898	0,002391	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0003413	0,000873	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0013950	0,003926	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0182439	0,047034	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0065428	0,017682	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6212	+	1	3	Легковой автотранспорт	5	0,00			-	1	4400,47	4407,77	5,00
											-4222,24	-4231,91	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000762	0,000362	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000124	0,000059	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0000049	0,000022	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000400	0,000199	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0001989	0,000794	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0000747	0,000336	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6213	+	1	3	Легковой автотранспорт	5	0,00			-	1	4436,55	4447,51	5,00
											-4227,10	-4241,59	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000811	0,000325	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000132	0,000053	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0000054	0,000021	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000415	0,000169	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0002056	0,000679	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0000764	0,000279	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

6214	+	1	3	Грузовой транспорт	5	0,00			-	1	4452,16	4462,68	4,00
											-4211,80	-4224,96	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0019071	0,003071	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0003099	0,000499	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0001167	0,000184	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0005669	0,000941	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0062000	0,009380	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0021433	0,003364	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
6215	+	1	3	Грузовой автотранспорт	5	0,00			-	1	4403,81	4412,29	3,00
											-4140,22	-4150,57	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0027644	0,004398	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0004492	0,000715	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0001732	0,000265	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0007031	0,001158	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0091764	0,013800	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0032792	0,005104	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
6216	+	1	3	Внутренний проезд грузового транспорта	5	0,00			-	1	4366,77	4408,83	5,00
											-4202,37	-4254,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0000904	0,000590	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000147	0,000096	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000096	0,000053	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0000208	0,000123	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0001818	0,001081	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0000290	0,000175	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
6217	+	1	3	Внутренний проезд грузового транспорта	5	0,00			-	1	4402,85	4425,93	4,00
											-4176,12	-4204,04	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0000904	0,000590	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0001470	0,000959	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000963	0,000532	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0000208	0,001229	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0018181	0,010808	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0002903	0,001754	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
6218	+	1	3	Внутренний проезд грузового транспорта	5	0,00			-	1	4385,75	4400,80	3,00
											-4141,20	-4160,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0000493	0,000322	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000080	0,000052	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000053	0,000029	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0000113	0,000067	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0000992	0,000590	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0000158	0,000096	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	

6219	+	1	3	Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	5	0,00			-	1	4381,38	4432,40	4,00
											-4132,67	-4090,66	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс	F		Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0001238	0,000798	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000201	0,000130	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000123	0,000068	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0000292	0,000170	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0010014	0,005144	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)			0,0000894	0,000417	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0000369	0,000223	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
6220	+	1	3	Грузовой транспорт и спецтехника	5	0,00			-	1	4458,96	4464,78	6,00
											-4109,25	-4116,87	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс	F		Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0027511	0,006437	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0004471	0,001046	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0001719	0,000385	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0007003	0,001707	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0091492	0,020401	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0032753	0,007613	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
6221	+	1	3	Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	5	0,00			-	1	4356,31	4463,49	6,00
											-4201,42	-4122,41	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс	F		Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0002513	0,001641	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000408	0,000267	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000343	0,000192	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0000556	0,000330	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0005344	0,003150	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0000975	0,000587	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
6222	+	1	3	Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	5	0,00			-	1	4443,30	4456,02	3,00
											-4092,93	-4108,30	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс	F		Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0000708	0,000456	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000115	0,000074	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000070	0,000039	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0000167	0,000097	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0005722	0,002939	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)			0,0000511	0,000238	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0000211	0,000128	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
№ пл.: 4, № цеха: 1													
1	+	1	1	6.13.0001 свеча 8.1.С4.01.0	39,5	0,72	4,44	10,91	40,00	1	4201,00	0,00	0,00
											-4040,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс	F		Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)			0,0231110	0,015111	2	0,00	164,86	0,79	0,00	0,00	0,00	
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)			0,0506670	1,422720	2	0,01	164,86	0,79	0,00	0,00	0,00	
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2			0,0151110	0,424320	2	0,00	164,86	0,79	0,00	0,00	0,00	

2	+	1	1	6.13.0002 вакуум-насос обезвоживания концентрата, 1 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4252,00	0,00	0,00
											-4007,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0357780	1,004640	3	0,02	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0019440	0,054600	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0003890	0,010920	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	+	1	1	6.13.0002 вакуум-насос обезвоживания концентрата, 2 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4255,00	0,00	0,00
											-4008,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0357780	1,004640	3	0,02	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0019440	0,054600	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0003890	0,010920	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
4	+	1	1	6.13.0004 вакуум-насос обезвоживания галита, 1 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4275,00	0,00	0,00
											-4032,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0007780	0,021840	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0346110	0,971880	3	0,01	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0015560	0,043680	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
5	+	1	1	6.13.0004 вакуум-насос обезвоживания галита, 2 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4278,00	0,00	0,00
											-4032,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0007780	0,021840	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0346110	0,971880	3	0,01	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0015560	0,043680	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6	+	1	1	6.13.0005 хранение масла (помещение 145), В23	28,7	0,25	0,27	5,50	20,00	1	4223,00	0,00	0,00
											-3985,90	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0004176	0,000182	1	0,00	163,59	0,50	0,00	0,00	0,00
6001	+	1	5	узел перегрузки руды	23	0,00			-	1	4272,00	4276,00	2,00
											-3964,00	-3969,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1601603	2,428538	3	0,15	65,55	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,3511206	5,324103	3	0,20	65,55	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,1047202	1,587890	3	0,10	65,55	0,50	0,00	0,00	0,00
6002	+	1	3	хранение масла (помещение 101)	2	0,00			-	1	4285,40	4287,00	4,50
											-3951,20	-3952,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0000126	0,000238	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
№ п.л.: 5, № цеха: 1													
10	+	1	1	Труба выпускная 8.2.1.СНМ.02.06	53,7	1,40	27,78	18,04	85,00	1	4370,00	0,00	0,00
											-3974,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,9444400	26,519875	1	0,01	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,1666680	4,680003	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				1,2363770	34,717465	1	0,02	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,2009113	5,641588	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00

0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				1,9380000	54,419040	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000102	0,000285	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000258	0,000725	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
11	+	1	1	Труба выпускная 8.2.1.СНМ.02.07	53,7	1,40	27,78	18,04	85,00	1	4356,20	0,00	0,00
											-3958,40	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,9444400	26,519875	1	0,01	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,1666680	4,680003	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				1,2363770	34,717465	1	0,02	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,2009113	5,641588	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				1,9380000	54,419040	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000102	0,000285	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000258	0,000725	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
12	+	1	1	АС, Труба выпускная 8.2.1.СНМ.01.06	53,7	8,00	6,25	0,12	80,00	1	4377,80	0,00	0,00
											-3981,10	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0531250	1,491750	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0093900	0,263670	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000006	0,000163	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
13	+	1	1	АС, Труба выпускная 8.2.1.СНМ.01.06	53,7	8,00	6,25	0,12	80,00	1	4351,70	0,00	0,00
											-3953,70	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0531250	1,491750	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0093900	0,263670	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000006	0,000163	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
14	+	1	1	Труба выпускная 8.2.2.СНМ.02.04	53,7	1,00	13,55	17,26	116,00	1	4320,50	0,00	0,00
											-3916,90	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1152175	3,235000	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0203325	0,570936	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,2837460	7,967587	1	0,01	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0461087	1,294733	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,6120000	17,184960	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000020	0,000057	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000126	0,000354	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
15	+	1	1	Труба выпускная 8.2.2.СНМ.02.05	53,7	1,00	13,55	17,26	116,00	1	4325,80	0,00	0,00
											-3921,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1152175	3,235000	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0203325	0,570936	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,2837460	7,967587	1	0,01	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0461087	1,294733	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,6120000	17,184960	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000020	0,000057	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000126	0,000354	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
16	+	1	1	АС, труба выпускная 8.2.2.СНМ.01.04	53,7	1,40	29,08	18,89	120,00	1	4331,10	0,00	0,00
											-3930,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,2472000	6,941600	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0436200	1,224970	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000270	0,000759	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
17	+	1	1	АС, труба выпускная 8.2.2.СНМ.01.04	53,7	1,40	29,08	18,89	120,00	1	4338,00	0,00	0,00
											-3938,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,2472000	6,941600	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0436200	1,224970	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000270	0,000759	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
6002	+	1	5	Перегрузочный узел	2	0,00			-	1	4347,66	4353,74	5,00
											-4008,23	-4014,77	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0617203	1,483021	1	5,88	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0022921	0,055076	1	0,13	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0043076	0,103503	1	0,41	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6003	+	1	3	Емкость для приготовления амино-масляной смеси	2	0,00			-	1	4311,16	4317,24	5,00
											-3969,93	-3976,47	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0012960	0,001636	1	0,74	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 6, № цеха: 27													
5001	+	1	1	4.9.1.СЧ.01.0	38,5	0,50	3,00	15,28	20,00	1	3857,00	0,00	0,00
											-3358,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1069600	3,068100	2	0,02	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,1986400	5,697900	2	0,02	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
5002	+	1	1	4.9.1.СЧ.02.0	38,5	0,71	6,40	16,16	20,00	1	3838,50	0,00	0,00
											-3350,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,4152900	11,912400	2	0,08	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,2236200	6,414350	2	0,03	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
5003	+	1	1	4.9.3.СЧ.03.0	38,5	0,71	6,40	16,16	20,00	1	3835,70	0,00	0,00
											-3352,60	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,2236200	6,414350	2	0,04	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,4152900	11,912400	2	0,05	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
5004	+	1	1	4.9.4.СЧ.04.0	20	0,36	1,50	15,15	20,00	1	3839,50	0,00	0,00
											-3365,10	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0534800	1,534050	2	0,05	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0993200	2,848950	2	0,05	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
5005	+	1	1	Механизированная уборка помещений	38,5	0,20	0,33	10,58	20,00	1	3833,90	0,00	0,00
											-3366,30	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
								См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0714000	0,003759	2	0,01	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,1326000	0,006981	2	0,02	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00

5006	+	1	1	Вытяжка с помещений с маслом	38,35	0,63	3,10	9,94	20,00	1	3827,60	0,00	0,00
											-3362,70	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0025920	0,005131	1	0,00	218,60	0,50	0,00	0,00	0,00
6512	+	1	3	Вывоз некондиционированного продукта	2	0,00			-	1	3810,00	3816,00	42,00
											-3359,00	-3365,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0007778	0,005124	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001264	0,000833	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000972	0,000540	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0001556	0,000906	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0017222	0,010126	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0003056	0,001793	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6513	+	1	3	Пересыпка некондиционированного продукта в автотранспорт	3,5	0,00			-	1	3828,00	3828,00	0,26
											-3348,00	-3349,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0252000	0,794707	3	1,95	9,98	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0468000	1,475885	3	2,17	9,98	0,50	0,00	0,00	0,00
№ п.л.: 7, № цеха: 28													
5007	+	1	1	Вентилятор В1	16,8	0,71	3,40	8,59	10,00	1	4505,00	0,00	0,00
											-4253,00	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0091521	0,000217	1	0,01	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0014872	0,000035	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0039398	0,000070	1	0,01	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0013618	0,000030	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0953826	0,002045	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0037778	0,000092	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0081065	0,000151	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
5008	+	2	1	Вентилятор В2	16,8	0,71	3,40	8,59	10,00	1	4499,10	0,00	0,00
											-4258,80	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0091521	0,000217	1	0,01	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0014872	0,000035	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0039398	0,000070	1	0,01	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0013618	0,000030	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0953826	0,002045	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0037778	0,000092	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0081065	0,000151	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
№ п.л.: 7, № цеха: 29													
5009	+	1	1	Вентилятор В1	16,8	0,71	3,40	8,59	25,00	1	4530,90	0,00	0,00
											-4274,10	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0091521	0,000217	1	0,01	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0014872	0,000035	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00

0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0039398	0,000070	1	0,01	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0013618	0,000030	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0953826	0,002045	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0037778	0,000092	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0081065	0,000151	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
5010	+	1	1	Вентилятор В2	16,8	0,71	3,40	8,59	25,00	1	4523,10	0,00	0,00
											-4278,90	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0091521	0,000217	1	0,01	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0014872	0,000035	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0039398	0,000070	1	0,01	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0013618	0,000030	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0953826	0,002045	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0037778	0,000092	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0081065	0,000151	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 9, № цеха: 30													
5501	+	1	1	ДГУ	5	0,15	0,90	51,17	400,00	1	4308,00	0,00	0,00
											-4437,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,4266666	2,259200	1	0,78	112,40	4,71	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0693333	0,367120	1	0,06	112,40	4,71	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0277778	0,141200	1	0,07	112,40	4,71	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0666667	0,353000	1	0,05	112,40	4,71	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,3444444	1,835600	1	0,03	112,40	4,71	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000007	0,000004	1	0,00	112,40	4,71	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)				0,0066667	0,035300	1	0,05	112,40	4,71	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,1611111	0,847200	1	0,05	112,40	4,71	0,00	0,00	0,00
5502	+	1	1	Трансформатор (доливка масла)	3,5	0,08	0,00	0,60	20,00	1	4215,00	0,00	0,00
											-4365,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0009000	0,000060	1	0,14	19,95	0,50	0,00	0,00	0,00
6520	+	1	3	Участок работы техники	2	0,00			-	1	4198,00	4262,00	120,00
											-4334,00	-4482,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0859258	2,444403	1	12,28	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0139629	0,397216	1	1,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0178122	0,403653	1	3,39	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0108094	0,270230	1	0,62	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,2705490	2,278327	1	1,55	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0104444	0,006684	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0241906	0,622944	1	0,58	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6521	+	1	3	Участок сварочных работ	2	0,00			-	1	4165,00	4264,00	50,00
											-4390,00	-4354,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um

0123				Железа оксид	0,0005571	0,004560	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0143				Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0000588	0,000505	1	0,17	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0000145	0,000056	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
6522	+	1	3	Участок резки металла	2	0,00			-	1	4165,00	4264,00	50,00	
											-4390,00	-4354,00		
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0123				Железа оксид	0,0203000	0,029232	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
6523	+	1	3	Участок сварки ПЭ труб	2	0,00			-	1	4160,00	4246,00	33,00	
											-4391,00	-4358,00		
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0040306	0,002902	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0406				Полиэтен (Политен; полиэтилен пиролизат)	0,0004667	0,000336	1	0,13	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
1317				Ацетальдегид (Уксусный альдегид)	0,0002778	0,000200	1	0,79	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксметан, метиленоксид)	0,0000233	0,000017	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
1555				Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0002750	0,000198	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
6524	+	1	3	Участок лакокрасочных работ	2	0,00			-	1	4165,00	4264,00	50,00	
											-4390,00	-4354,00		
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0616				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0066406	0,004149	1	0,95	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
1210				Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	0,0005396	0,000031	1	0,15	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
2750				Сольвент нафта	0,0007194	0,000041	1	0,10	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
2752				Уайт-спирит	0,0066406	0,001575	1	0,19	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
6525	+	1	3	Участок гидроизоляционных работ	2	0,00			-	1	4165,00	4264,00	50,00	
											-4390,00	-4354,00		
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
2754				Алканы C12-C19 (в пересчете на C)	0,0001152	0,000730	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
6526	+	1	5	Участок пересыпки щебня и грунта	2	0,00			-	1	4153,00	4269,00	75,00	
											-4390,00	-4345,00		
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0340000	0,012162	3	9,71	5,70	0,50	0,00	0,00	0,00	
6527	+	1	3	Участок заправки техники	2	0,00			-	1	4180,00	4180,00	4,00	
											-4454,00	-4462,00		
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000013	0,000011	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
2754				Алканы C12-C19 (в пересчете на C)	0,0004697	0,003813	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
6528	+	1	3	Внутриплощадочный проезд	2	0,00			-	1	4215,00	4291,00	6,00	
											-4314,00	-4387,00		
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um	
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	0,005518	1	0,57	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0006500	0,000897	1	0,05	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0005556	0,000631	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330				Сера диоксид	0,0010778	0,001133	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0103333	0,011545	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0014444	0,001870	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	

6529	+	1	3	Участок асфальтобетонных работ	2	0,00			-	1	4165,00	4269,00	50,00
											-4390,00	-4345,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на С)			0,0347222	0,022000	1	0,99	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	

Выбросы источников по веществам

Типы источников:

- 1 - Точечный;
- 2 - Линейный;
- 3 - Неорганизованный;
- 4 - Совокупность точечных источников;
- 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
- 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
- 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
- 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
- 9 - Точечный, с выбросом в бок;
- 10 - Свеча;
- 11- Неорганизованный (полигон);
- 12 - Передвижной;
- 13 - Передвижной (неорганизованный).

Вещество: 0123 Железа оксид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	3	143	4	0,0080000	3	0,00	57,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	3	144	6	0,0010000	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	3	146	1	0,0080000	3	0,00	24,91	1,46	0,00	0,00	0,00
1	3	6145	3	0,0100000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	15	191	1	0,0070000	3	0,00	26,51	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	197	1	0,0270000	3	0,00	78,20	0,50	0,00	0,00	0,00
1	17	6502	3	0,0002000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	18	6503	3	0,0080000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	19	6504	3	0,0050000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6510	3	0,0020000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6511	3	0,0020000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6209	3	0,0270784	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	6521	3	0,0005571	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	6522	3	0,0203000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,1261355		0,00			0,00		

Вещество: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	3	144	6	0,0001000	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	3	6145	3	0,0002000	1	0,57	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	197	1	0,0002000	1	0,00	156,41	0,50	0,00	0,00	0,00
1	17	6502	3	0,0000100	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	18	6503	3	0,0006000	1	0,20	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	19	6504	3	0,0004000	1	0,13	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6510	3	0,0001000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6511	3	0,0001000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6209	3	0,0001950	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	6521	3	0,0000588	1	0,17	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

Итого:	0,0019638	1,24	0,00
--------	-----------	------	------

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	6516	11	0,0258800	1	3,70	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	106	4	0,0240000	1	0,11	57,28	1,15	0,00	0,00	0,00
1	1	107	1	0,0020000	1	0,11	16,31	0,63	0,00	0,00	0,00
1	1	112	1	1,7140000	1	0,40	254,56	3,49	0,00	0,00	0,00
1	1	113	1	0,5000000	1	0,46	119,02	1,48	0,00	0,00	0,00
1	1	122	4	0,1460000	1	0,11	135,30	1,56	0,00	0,00	0,00
1	2	130	4	0,0180000	1	0,20	38,03	1,06	0,00	0,00	0,00
1	2	132	1	0,0000003	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	2	133	1	0,0370000	1	0,49	50,00	1,99	0,00	0,00	0,00
1	2	134	1	0,0000003	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	2	135	1	0,0000005	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
1	2	136	4	0,0000070	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00
1	2	137	1	0,0000010	1	0,00	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00
1	2	6138	3	0,0000030	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	3	139	1	1,1270000	1	0,06	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
1	3	140	4	0,1790000	1	0,07	172,73	1,29	0,00	0,00	0,00
1	3	141	7	0,0040000	1	0,07	24,39	0,55	0,00	0,00	0,00
1	3	142	7	0,0040000	1	0,07	24,39	0,55	0,00	0,00	0,00
1	3	144	6	0,0002000	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	3	6145	3	0,0050000	1	0,71	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	4	6161	3	0,0150000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	4	6162	3	0,0360000	1	0,61	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	4	6163	3	0,0360000	1	0,61	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	5	6164	3	0,0090000	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	6	6175	3	0,0210000	1	0,35	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	6	6177	3	0,0090000	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	7	179	1	0,0370000	1	5,01	12,03	0,71	0,00	0,00	0,00
1	7	6178	3	0,6120000	1	10,31	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	10	6183	3	0,0005000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	11	6184	3	0,0050000	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	11	6185	3	0,0020000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	11	6186	3	0,1030000	1	14,72	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	11	6190	3	0,0200000	1	0,34	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	12	6187	3	0,0005000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	13	6188	3	0,0010000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	14	6189	3	0,0002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	15	192	1	0,0002000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
1	15	193	1	0,0007000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
1	15	194	1	0,0003000	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
1	15	196	1	0,0010000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
1	15	6195	3	0,0004000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	198	1	0,0250000	1	0,01	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00

1	16	199	1	0,0250000	1	0,01	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	200	1	0,0040000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	0,00	0,00
1	16	201	1	0,0040000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	0,00	0,00
1	16	202	1	0,0090000	1	0,01	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	203	1	0,0090000	1	0,01	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	204	1	0,1540000	1	0,31	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	205	1	0,1540000	1	0,31	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	206	1	0,1540000	1	0,31	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	207	1	0,1540000	1	0,31	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	208	1	0,1540000	1	0,31	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	209	1	0,1540000	1	0,31	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	211	1	0,0940000	1	0,49	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	212	1	0,0300000	1	0,16	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	213	1	0,0300000	1	0,16	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	214	1	0,0940000	1	0,49	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	215	1	0,0300000	1	0,16	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	216	1	0,0600000	1	0,31	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	217	1	0,0600000	1	0,31	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
1	17	6501	3	0,3970000	1	6,69	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	17	6502	3	0,0001000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	18	6503	3	0,0010000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	19	6504	3	0,1930000	1	3,25	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6506	3	0,1350000	1	19,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6507	3	0,0020000	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6508	3	0,0010000	1	0,14	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6510	3	0,0005000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6511	3	0,0005000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2	1	4	1	0,6950000	1	0,03	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00
2	1	5	1	0,4930000	1	0,02	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
2	1	6	1	0,5080000	1	0,01	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
2	1	10	1	0,1830000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
2	1	11	1	0,1830000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
2	1	12	1	0,1550000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
2	1	84	1	0,1200000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
3	1	6223	3	0,0153156	1	0,26	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	1	6224	3	0,0153156	1	0,26	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	2	204	1	0,0102104	1	0,13	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
3	2	225	1	0,0102104	1	0,13	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
3	2	226	1	0,0000600	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
3	4	224	4	0,2688000	1	0,96	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
3	4	6208	3	0,0040289	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6210	3	0,0000822	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6211	3	0,0054756	1	0,09	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6212	3	0,0000762	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6213	3	0,0000811	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6214	3	0,0019071	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6215	3	0,0027644	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6216	3	0,0000904	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6217	3	0,0009044	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6218	3	0,0000493	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

3	4	6219	3	0,0001238	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6220	3	0,0027511	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6221	3	0,0002513	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6222	3	0,0000708	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
5	1	10	1	1,2363770	1	0,02	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
5	1	11	1	1,2363770	1	0,02	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
5	1	14	1	0,2837460	1	0,01	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
5	1	15	1	0,2837460	1	0,01	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
6	27	6512	3	0,0007778	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
7	28	5007	1	0,0091521	1	0,01	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
7	28	5008	1	0,0091521	1	0,01	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
7	29	5009	1	0,0091521	1	0,01	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
7	29	5010	1	0,0091521	1	0,01	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	5501	1	0,4266666	1	0,78	112,40	4,71	0,00	0,00	0,00
9	30	6520	3	0,0859258	1	12,28	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	6528	3	0,0040000	1	0,57	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				13,0937851		88,57			0,00		

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0	0	6516	11	0,0246960	1	1,76	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	106	4	0,0040000	1	0,01	57,28	1,15	0,00	0,00	0,00
1	1	107	1	0,0003000	1	0,01	16,31	0,63	0,00	0,00	0,00
1	1	112	1	0,2790000	1	0,03	254,56	3,49	0,00	0,00	0,00
1	1	113	1	0,0810000	1	0,04	119,02	1,48	0,00	0,00	0,00
1	1	122	4	0,0240000	1	0,01	135,30	1,56	0,00	0,00	0,00
1	2	130	4	0,0020000	1	0,01	38,03	1,06	0,00	0,00	0,00
1	2	132	1	0,0000005	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	2	133	1	0,0060000	1	0,04	50,00	1,99	0,00	0,00	0,00
1	2	134	1	0,0000005	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	2	135	1	0,0000010	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
1	2	136	4	0,0001000	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00
1	2	137	1	0,0000050	1	0,00	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00
1	2	6138	3	0,0000500	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	3	139	1	0,1820000	1	0,01	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
1	3	140	4	0,0290000	1	0,01	172,73	1,29	0,00	0,00	0,00
1	3	141	7	0,0007000	1	0,01	24,39	0,55	0,00	0,00	0,00
1	3	142	7	0,0007000	1	0,01	24,39	0,55	0,00	0,00	0,00
1	3	144	6	0,0000300	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	3	6145	3	0,0006000	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	4	6161	3	0,0030000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	4	6162	3	0,0060000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	4	6163	3	0,0060000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	5	6164	3	0,0020000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	6	6175	3	0,0030000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	6	6177	3	0,0020000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

1	7	179	1	0,0060000	1	0,41	12,03	0,71	0,00	0,00	0,00
1	7	6178	3	0,1000000	1	0,84	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	10	6183	3	0,0000900	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	11	6184	3	0,0008000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	11	6185	3	0,0003000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	11	6186	3	0,0170000	1	1,21	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	11	6190	3	0,0030000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	12	6187	3	0,0000800	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	13	6188	3	0,0002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	14	6189	3	0,0000300	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	15	192	1	0,0000400	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
1	15	193	1	0,0001000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
1	15	194	1	0,0000600	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
1	15	196	1	0,0002000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
1	15	6195	3	0,0000700	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	198	1	0,0040000	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	199	1	0,0040000	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	200	1	0,0007000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	0,00	0,00
1	16	201	1	0,0007000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	0,00	0,00
1	16	202	1	0,0010000	1	0,00	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	203	1	0,0010000	1	0,00	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	204	1	0,0250000	1	0,02	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	205	1	0,0250000	1	0,02	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	206	1	0,0250000	1	0,02	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	207	1	0,0250000	1	0,02	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	208	1	0,0250000	1	0,02	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	209	1	0,0250000	1	0,02	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	211	1	0,0150000	1	0,04	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	212	1	0,0050000	1	0,01	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	213	1	0,0050000	1	0,01	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	214	1	0,0150000	1	0,04	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	215	1	0,0050000	1	0,01	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	216	1	0,0100000	1	0,03	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	217	1	0,0100000	1	0,03	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
1	17	6501	3	0,0650000	1	0,55	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	18	6503	3	0,0002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	19	6504	3	0,0310000	1	0,26	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6506	3	0,0220000	1	1,57	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6507	3	0,0003000	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6508	3	0,0002000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2	1	4	1	0,1150000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00
2	1	5	1	0,0800000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
2	1	6	1	0,0830000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
2	1	10	1	0,0300000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
2	1	11	1	0,0300000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
2	1	12	1	0,0250000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
2	1	84	1	0,0200000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
3	1	6223	3	0,0024888	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	1	6224	3	0,0024888	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	2	204	1	0,0016592	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00

3	2	225	1	0,0016592	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
3	2	226	1	0,0000098	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
3	4	224	4	0,0436800	1	0,08	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
3	4	6208	3	0,0006547	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6210	3	0,0000134	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6211	3	0,0008898	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6212	3	0,0000124	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6213	3	0,0000132	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6214	3	0,0003099	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6215	3	0,0004492	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6216	3	0,0000147	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6217	3	0,0001470	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6218	3	0,0000080	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6219	3	0,0000201	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6220	3	0,0004471	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6221	3	0,0000408	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6222	3	0,0000115	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
5	1	10	1	0,2009113	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
5	1	11	1	0,2009113	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
5	1	14	1	0,0461087	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
5	1	15	1	0,0461087	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
6	27	6512	3	0,0001264	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
7	28	5007	1	0,0014872	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
7	28	5008	1	0,0014872	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
7	29	5009	1	0,0014872	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
7	29	5010	1	0,0014872	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	5501	1	0,0693333	1	0,06	112,40	4,71	0,00	0,00	0,00
9	30	6520	3	0,0139629	1	1,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	6528	3	0,0006500	1	0,05	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				2,1513320		8,68			0,00		

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	1	112	1	0,2630000	1	0,08	254,56	3,49	0,00	0,00	0,00
1	1	113	1	0,1360000	1	0,17	119,02	1,48	0,00	0,00	0,00
1	1	122	4	0,0270000	1	0,03	135,30	1,56	0,00	0,00	0,00
1	2	133	1	0,0020000	3	0,11	25,00	1,99	0,00	0,00	0,00
1	4	6161	3	0,0080000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	4	6162	3	0,0040000	1	0,09	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	4	6163	3	0,0040000	1	0,09	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	5	6164	3	0,0060000	1	0,13	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	6	6175	3	0,0090000	1	0,20	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	6	6177	3	0,0060000	1	0,13	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	7	179	1	0,0020000	3	1,08	6,02	0,71	0,00	0,00	0,00
1	7	6178	3	0,0040000	1	0,09	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	11	6184	3	0,0006000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

1	11	6185	3	0,0002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	11	6186	3	0,0110000	1	2,10	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	11	6190	3	0,0020000	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	15	192	1	0,0000100	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
1	15	193	1	0,0000400	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
1	15	194	1	0,0000200	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
1	15	196	1	0,0000600	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
1	15	6195	3	0,0000600	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	198	1	0,0010000	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	199	1	0,0010000	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	204	1	0,0240000	1	0,06	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	205	1	0,0240000	1	0,06	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	206	1	0,0240000	1	0,06	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	207	1	0,0240000	1	0,06	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	208	1	0,0240000	1	0,06	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	209	1	0,0240000	1	0,06	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	211	1	0,0240000	1	0,17	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	214	1	0,0240000	1	0,17	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	216	1	0,0160000	1	0,11	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	217	1	0,0160000	1	0,11	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
1	17	6501	3	0,0460000	1	1,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	19	6504	3	0,0360000	1	0,81	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6506	3	0,0190000	1	3,62	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6507	3	0,0002000	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6508	3	0,0001000	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
3	1	6223	3	0,0010994	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	1	6224	3	0,0010994	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	2	204	1	0,0007330	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
3	2	225	1	0,0007330	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
3	2	226	1	0,0000029	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
3	4	224	4	0,0016625	1	0,01	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
3	4	6208	3	0,0005653	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6210	3	0,0000088	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6211	3	0,0003413	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6212	3	0,0000049	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6213	3	0,0000054	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6214	3	0,0001167	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6215	3	0,0001732	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6216	3	0,0000096	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6217	3	0,0000963	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6218	3	0,0000053	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6219	3	0,0000123	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6220	3	0,0001719	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6221	3	0,0000343	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6222	3	0,0000070	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6	27	6512	3	0,0000972	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
7	28	5007	1	0,0039398	1	0,01	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
7	28	5008	1	0,0039398	1	0,01	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
7	29	5009	1	0,0039398	1	0,01	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
7	29	5010	1	0,0039398	1	0,01	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00

9	30	5501	1	0,0277778	1	0,07	112,40	4,71	0,00	0,00	0,00
9	30	6520	3	0,0178122	1	3,39	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	6528	3	0,0005556	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,8811745		14,54			0,00		

Вещество: 0330
Сера диоксид

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	6516	11	0,3550000	1	20,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	106	4	0,0020000	1	0,00	57,28	1,15	0,00	0,00	0,00
1	1	107	1	0,0002000	1	0,00	16,31	0,63	0,00	0,00	0,00
1	1	112	1	0,0910000	1	0,01	254,56	3,49	0,00	0,00	0,00
1	1	113	1	0,0120000	1	0,00	119,02	1,48	0,00	0,00	0,00
1	1	122	4	0,0100000	1	0,00	135,30	1,56	0,00	0,00	0,00
1	2	130	4	0,0020000	1	0,01	38,03	1,06	0,00	0,00	0,00
1	2	133	1	0,0120000	1	0,06	50,00	1,99	0,00	0,00	0,00
1	3	139	1	0,0750000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
1	3	140	4	0,0140000	1	0,00	172,73	1,29	0,00	0,00	0,00
1	3	141	7	0,0004000	1	0,00	24,39	0,55	0,00	0,00	0,00
1	3	142	7	0,0004000	1	0,00	24,39	0,55	0,00	0,00	0,00
1	4	6161	3	0,0100000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	4	6162	3	0,0070000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	4	6163	3	0,0070000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	5	6164	3	0,0070000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	6	6175	3	0,0030000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	6	6177	3	0,0020000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	7	179	1	0,0120000	1	0,65	12,03	0,71	0,00	0,00	0,00
1	7	6178	3	0,2120000	1	1,43	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	10	6183	3	0,0002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	11	6184	3	0,0010000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	11	6185	3	0,0005000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	11	6186	3	0,0240000	1	1,37	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	11	6190	3	0,0030000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	12	6187	3	0,0001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	13	6188	3	0,0003000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	14	6189	3	0,0000800	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	15	192	1	0,0000400	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
1	15	193	1	0,0001000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
1	15	194	1	0,0000600	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
1	15	196	1	0,0004000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
1	15	6195	3	0,0000900	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	198	1	0,0030000	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	199	1	0,0030000	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	204	1	0,0000700	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	205	1	0,0000700	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	206	1	0,0000700	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	207	1	0,0000700	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00

1	16	208	1	0,0000700	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	209	1	0,0000700	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	211	1	0,0000700	1	0,00	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	214	1	0,0000700	1	0,00	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	216	1	0,0580000	1	0,12	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	217	1	0,0580000	1	0,12	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
1	17	6501	3	0,0840000	1	0,57	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	19	6504	3	0,0220000	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6506	3	0,0140000	1	0,80	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6507	3	0,0004000	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6508	3	0,0002000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2	1	4	1	0,0004000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00
2	1	5	1	0,0060000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
2	1	6	1	0,0005000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
2	1	10	1	0,0006000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
2	1	11	1	0,0040000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
2	1	12	1	0,0009000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
2	1	84	1	0,0130000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
3	1	6223	3	0,0032428	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	1	6224	3	0,0032428	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	2	204	1	0,0021619	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
3	2	225	1	0,0021619	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
3	2	226	1	0,0000180	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
3	4	224	4	0,2100000	1	0,30	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
3	4	6208	3	0,0006240	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6210	3	0,0000189	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6211	3	0,0013950	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6212	3	0,0000400	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6213	3	0,0000415	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6214	3	0,0005669	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6215	3	0,0007031	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6216	3	0,0000208	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6217	3	0,0002078	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6218	3	0,0000113	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6219	3	0,0000292	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6220	3	0,0007003	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6221	3	0,0000556	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6222	3	0,0000167	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6	27	6512	3	0,0001556	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
7	28	5007	1	0,0013618	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
7	28	5008	1	0,0013618	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
7	29	5009	1	0,0013618	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
7	29	5010	1	0,0013618	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	5501	1	0,0666667	1	0,05	112,40	4,71	0,00	0,00	0,00
9	30	6520	3	0,0108094	1	0,62	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	6528	3	0,0010778	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				1,4418450		26,98			0,00		

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	1	119	4	0,0001000	1	0,02	32,67	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	120	1	0,0001000	1	0,04	39,63	1,16	0,00	0,00	0,00
1	1	123	1	0,0000060	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6121	3	0,0000100	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	2	132	1	0,0000040	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	2	134	1	0,0000030	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	2	135	1	0,0000020	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
1	2	136	4	0,0000500	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00
1	2	137	1	0,0000060	1	0,01	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00
1	2	6138	3	0,0000200	1	0,07	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	3	139	1	0,0000200	1	0,00	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
1	20	6509	3	0,0000080	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6207	3	0,0000085	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	6527	3	0,0000013	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0003388		0,28			0,00		

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	6516	11	0,0369000	1	0,21	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	106	4	0,0680000	1	0,01	57,28	1,15	0,00	0,00	0,00
1	1	107	1	0,0050000	1	0,01	16,31	0,63	0,00	0,00	0,00
1	1	112	1	2,9360000	1	0,03	254,56	3,49	0,00	0,00	0,00
1	1	113	1	1,2270000	1	0,05	119,02	1,48	0,00	0,00	0,00
1	1	122	4	0,3220000	1	0,01	135,30	1,56	0,00	0,00	0,00
1	2	130	4	0,0580000	1	0,03	38,03	1,06	0,00	0,00	0,00
1	2	133	1	0,0400000	1	0,02	50,00	1,99	0,00	0,00	0,00
1	3	139	1	1,5720000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
1	3	140	4	0,4340000	1	0,01	172,73	1,29	0,00	0,00	0,00
1	3	141	7	0,0150000	1	0,01	24,39	0,55	0,00	0,00	0,00
1	3	142	7	0,0150000	1	0,01	24,39	0,55	0,00	0,00	0,00
1	3	144	6	0,0010000	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	3	6145	3	0,0070000	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	4	6161	3	0,0910000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	4	6162	3	0,0820000	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	4	6163	3	0,0820000	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	5	6164	3	0,0760000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	6	6175	3	0,2010000	1	0,14	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	6	6177	3	0,0760000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	7	179	1	0,0400000	1	0,22	12,03	0,71	0,00	0,00	0,00
1	7	6178	3	0,0980000	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

1	8	180	4	0,0130000	1	0,02	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00
1	10	6183	3	0,0860000	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	11	6184	3	0,0620000	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	11	6185	3	0,0220000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	11	6186	3	1,2460000	1	7,12	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	11	6190	3	0,0750000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	12	6187	3	0,0780000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	13	6188	3	0,2430000	1	0,16	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	14	6189	3	0,0350000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	15	192	1	0,0100000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
1	15	193	1	0,0040000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
1	15	194	1	0,0020000	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
1	15	196	1	0,0110000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
1	15	6195	3	0,0009000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	198	1	0,0840000	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	199	1	0,0840000	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	200	1	0,0210000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	0,00	0,00
1	16	201	1	0,0210000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	0,00	0,00
1	16	202	1	0,0390000	1	0,00	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	203	1	0,0390000	1	0,00	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	204	1	0,3900000	1	0,03	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	205	1	0,3900000	1	0,03	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	206	1	0,3900000	1	0,03	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	207	1	0,3900000	1	0,03	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	208	1	0,3900000	1	0,03	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	209	1	0,3900000	1	0,03	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	211	1	0,1300000	1	0,03	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	212	1	0,1200000	1	0,02	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	213	1	0,1200000	1	0,02	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	214	1	0,1300000	1	0,03	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	215	1	0,1200000	1	0,02	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	216	1	0,0840000	1	0,02	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	217	1	0,0840000	1	0,02	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
1	17	6501	3	1,0580000	1	0,71	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	17	6502	3	0,0009000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	18	6503	3	0,0070000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	19	6504	3	0,1730000	1	0,12	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6506	3	0,2770000	1	1,58	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6507	3	0,0040000	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6508	3	0,0020000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6510	3	0,0050000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6511	3	0,0050000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2	1	4	1	1,2950000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00
2	1	5	1	1,1820000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
2	1	6	1	1,2140000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
2	1	10	1	0,1910000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
2	1	11	1	0,1910000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
2	1	12	1	0,1780000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
2	1	81	1	0,0040000	1	0,00	305,81	0,50	0,00	0,00	0,00
2	1	82	1	0,0040000	1	0,00	299,25	0,50	0,00	0,00	0,00

2	1	83	1	0,0040000	1	0,00	127,68	0,50	0,00	0,00	0,00
2	1	84	1	0,1100000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
3	1	6223	3	0,0260389	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	1	6224	3	0,0260389	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	2	204	1	0,0173593	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
3	2	225	1	0,0173593	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
3	2	226	1	0,0001906	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
3	4	224	4	0,4340000	1	0,06	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
3	4	6208	3	0,0220042	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6210	3	0,0001653	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6211	3	0,0182439	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6212	3	0,0001989	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6213	3	0,0002056	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6214	3	0,0062000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6215	3	0,0091764	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6216	3	0,0001818	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6217	3	0,0018181	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6218	3	0,0000992	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6219	3	0,0010014	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6220	3	0,0091492	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6221	3	0,0005344	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6222	3	0,0005722	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
5	1	10	1	1,9380000	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
5	1	11	1	1,9380000	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
5	1	14	1	0,6120000	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
5	1	15	1	0,6120000	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
6	27	6512	3	0,0017222	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
7	28	5007	1	0,0953826	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
7	28	5008	1	0,0953826	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
7	29	5009	1	0,0953826	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
7	29	5010	1	0,0953826	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	5501	1	0,3444444	1	0,03	112,40	4,71	0,00	0,00	0,00
9	30	6520	3	0,2705490	1	1,55	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	6523	3	0,0040306	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	6528	3	0,0103333	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				25,3948475		13,28			0,00		

Вещество: 0406
Полиэтен (Политен; полиэтилен пиролизат)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
9	30	6523	3	0,0004667	1	0,13	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0004667		0,13			0,00		

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
1	17	6502	3	0,0020000	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	19	6504	3	0,0160000	1	0,27	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6510	3	0,0110000	1	0,19	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6511	3	0,0090000	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	6524	3	0,0066406	1	0,95	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0446406		1,84			0,00		

**Вещество: 0703
Бенз/а/пирен**

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
1	1	106	4	2,0000000E-10	1	0,00	57,28	1,15	0,00	0,00	0,00
1	1	107	1	3,0000000E-10	1	0,00	16,31	0,63	0,00	0,00	0,00
1	1	112	1	0,0000008	1	0,00	254,56	3,49	0,00	0,00	0,00
1	1	113	1	0,0000002	1	0,00	119,02	1,48	0,00	0,00	0,00
1	1	122	4	4,0000000E-08	1	0,00	135,30	1,56	0,00	0,00	0,00
1	2	130	4	8,0000000E-09	1	0,00	38,03	1,06	0,00	0,00	0,00
1	2	133	1	4,0000000E-08	3	0,00	25,00	1,99	0,00	0,00	0,00
1	3	140	4	0,0000001	1	0,00	172,73	1,29	0,00	0,00	0,00
1	3	141	7	2,0000000E-10	1	0,00	24,39	0,55	0,00	0,00	0,00
1	3	142	7	2,0000000E-10	1	0,00	24,39	0,55	0,00	0,00	0,00
1	7	179	1	4,0000000E-08	3	0,00	6,02	0,71	0,00	0,00	0,00
1	16	200	1	9,0000000E-10	1	0,00	103,21	0,73	0,00	0,00	0,00
1	16	201	1	9,0000000E-10	1	0,00	103,21	0,73	0,00	0,00	0,00
1	16	202	1	2,0000000E-09	1	0,00	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	203	1	2,0000000E-09	1	0,00	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	204	1	2,0000000E-08	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	205	1	2,0000000E-08	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	206	1	2,0000000E-08	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	207	1	2,0000000E-08	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	208	1	2,0000000E-08	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	209	1	2,0000000E-08	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	211	1	1,0000000E-08	1	0,00	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	212	1	4,0000000E-09	1	0,00	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	213	1	5,0000000E-09	1	0,00	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	214	1	1,0000000E-08	1	0,00	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	215	1	4,0000000E-09	1	0,00	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	216	1	2,0000000E-08	1	0,00	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	217	1	2,0000000E-08	1	0,00	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
2	1	4	1	0,0000040	1	0,00	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00
2	1	5	1	0,0000070	1	0,00	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
2	1	6	1	0,0000060	1	0,00	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
2	1	10	1	0,0000020	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
2	1	11	1	0,0000010	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
2	1	12	1	0,0000030	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
2	1	84	1	0,0000200	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00

3	4	224	4	3,5000000E-08	1	0,00	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
5	1	10	1	0,0000102	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
5	1	11	1	0,0000102	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
5	1	14	1	0,0000020	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
5	1	15	1	0,0000020	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
9	30	5501	1	0,0000007	1	0,00	112,40	4,71	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0000695		0,00			0,00		

Вещество: 1210
Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
1	20	6510	3	0,0070000	1	0,24	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6511	3	0,0070000	1	0,24	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	6524	3	0,0005396	1	0,15	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0145396		0,63			0,00		

Вещество: 1317
Ацетальдегид (Уксусный альдегид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
1	9	182	6	0,0008000	1	0,02	85,27	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	6523	3	0,0002778	1	0,79	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0010778		0,81			0,00		

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
1	2	132	1	0,0000003	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	2	133	1	0,0005000	1	0,03	50,00	1,99	0,00	0,00	0,00
1	2	134	1	0,0000002	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	2	135	1	0,0000004	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
1	2	136	4	0,0000500	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00
1	2	137	1	0,0000300	1	0,01	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00
1	2	6138	3	0,0000100	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	7	179	1	0,0005000	1	0,27	12,03	0,71	0,00	0,00	0,00
3	4	224	4	0,0004025	1	0,01	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
9	30	5501	1	0,0066667	1	0,05	112,40	4,71	0,00	0,00	0,00
9	30	6523	3	0,0000233	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0081834		0,38			0,00		

Вещество: 1555
Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
1	8	180	4	0,0010000	1	0,03	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00
1	9	182	6	0,0003000	1	0,00	85,27	0,50	0,00	0,00	0,00
2	1	83	1	0,0002000	1	0,00	127,68	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	6523	3	0,0002750	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0017750		0,07			0,00		

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
1	3	139	1	3,6110000	1	0,01	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
1	6	6175	3	0,0030000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	10	6183	3	0,0004000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	11	6184	3	0,0070000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	11	6185	3	0,0020000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	11	6186	3	0,1470000	1	0,84	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	12	6187	3	0,0090000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	13	6188	3	0,0210000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	14	6189	3	0,0030000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	15	196	1	0,0005000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
1	20	6506	3	0,0210000	1	0,12	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6219	3	0,0000894	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6222	3	0,0000511	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
7	28	5007	1	0,0037778	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
7	28	5008	1	0,0037778	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
7	29	5009	1	0,0037778	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
7	29	5010	1	0,0037778	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	6520	3	0,0104444	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				3,8505961		1,06			0,00		

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
1	2	133	1	0,0110000	1	0,02	50,00	1,99	0,00	0,00	0,00
1	3	139	1	0,1300000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
1	4	6161	3	0,0240000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	4	6162	3	0,0130000	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	4	6163	3	0,0130000	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	5	6164	3	0,0120000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	6	6175	3	0,0230000	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	6	6177	3	0,0120000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	7	179	1	0,0110000	1	0,25	12,03	0,71	0,00	0,00	0,00
1	7	6178	3	2,9020000	1	8,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

1	11	6184	3	0,0020000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	11	6185	3	0,0007000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	11	6186	3	0,0310000	1	0,74	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	11	6190	3	0,0200000	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	15	192	1	0,0002000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
1	15	193	1	0,0005000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
1	15	194	1	0,0002000	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
1	15	196	1	0,0010000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
1	15	6195	3	0,0002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	198	1	0,0120000	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	199	1	0,0120000	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
1	17	6501	3	0,1710000	1	0,48	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	19	6504	3	0,0490000	1	0,14	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6506	3	0,0280000	1	0,67	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6507	3	0,0006000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6508	3	0,0004000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
3	1	6223	3	0,0054722	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	1	6224	3	0,0054722	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	2	204	1	0,0036481	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
3	2	225	1	0,0036481	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
3	2	226	1	0,0000808	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
3	4	224	4	0,1450750	1	0,09	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
3	4	6208	3	0,0042472	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6210	3	0,0000264	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6211	3	0,0065428	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6212	3	0,0000747	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6213	3	0,0000764	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6214	3	0,0021433	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6215	3	0,0032792	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6216	3	0,0000290	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6217	3	0,0002903	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6218	3	0,0000158	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6219	3	0,0000369	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6220	3	0,0032753	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6221	3	0,0000975	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6222	3	0,0000211	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6	27	6512	3	0,0003056	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
7	28	5007	1	0,0081065	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
7	28	5008	1	0,0081065	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
7	29	5009	1	0,0081065	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
7	29	5010	1	0,0081065	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	5501	1	0,1611111	1	0,05	112,40	4,71	0,00	0,00	0,00
9	30	6520	3	0,0241906	1	0,58	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	6528	3	0,0014444	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				3,8828300		11,60			0,00		

Вещество: 2735
Масло минеральное нефтяное

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	3	139	1	0,0010000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
1	6	165	1	0,0002000	1	0,00	393,14	1,05	0,00	0,00	0,00
1	6	6174	3	0,0002000	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2	1	74	1	0,0002000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
2	1	75	1	0,0000200	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
2	1	77	1	0,0000040	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
4	1	6	1	0,0004176	1	0,00	163,59	0,50	0,00	0,00	0,00
4	1	6002	3	0,0000126	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
5	1	6003	3	0,0012960	1	0,74	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6	27	5006	1	0,0025920	1	0,00	218,60	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	5502	1	0,0009000	1	0,14	19,95	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0068422		1,00			0,00		

Вещество: 2750
Сольвент нефтя

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	20	6510	3	0,0005000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	6524	3	0,0007194	1	0,10	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0012194		0,11			0,00		

Вещество: 2752
Уайт-спирит

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	17	6502	3	0,0020000	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	19	6504	3	0,0160000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	6524	3	0,0066406	1	0,19	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,0246406		0,30			0,00		

Вещество: 2754
Алканы C12-C19 (в пересчете на C)

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	1	119	4	0,0370000	1	0,06	32,67	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	120	1	0,0350000	1	0,11	39,63	1,16	0,00	0,00	0,00
1	1	123	1	0,0020000	1	0,01	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6121	3	0,0040000	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	3	139	1	0,0920000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
1	17	6502	3	0,0520000	1	1,49	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	19	6505	3	0,3120000	1	8,91	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6509	3	0,0030000	1	0,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

3	4	6207	3	0,0030442	1	0,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	6525	3	0,0001152	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	6527	3	0,0004697	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	6529	3	0,0347222	1	0,99	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,5753513		11,88			0,00		

Вещество: 2908
Пыль неорганическая: 70-20% SiO₂

№ пл.	№ цех.	№ ист.	Тип	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
						См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0	0	6516	11	0,0480000	1	4,57	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	3	144	6	0,0000800	1	0,00	114,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	3	147	1	0,0590000	3	0,02	105,70	0,67	0,00	0,00	0,00
1	3	148	1	0,0340000	3	0,01	96,49	0,66	0,00	0,00	0,00
1	3	150	1	0,0290000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
1	3	151	1	0,0290000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
1	3	152	1	0,0290000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
1	3	153	1	0,0290000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
1	3	154	1	0,0290000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	0,00	0,00
1	3	6149	3	0,0850000	3	0,22	42,75	0,50	0,00	0,00	0,00
1	3	6155	3	0,0480000	3	0,12	42,75	0,50	0,00	0,00	0,00
1	3	6156	3	0,0020000	3	0,07	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
1	3	6157	3	0,0020000	3	0,07	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
1	4	6158	3	0,3660000	3	4,12	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	4	6159	3	0,3640000	3	0,17	88,35	0,50	0,00	0,00	0,00
1	4	6160	3	0,0560000	3	0,01	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	4	6161	3	0,0370000	3	0,00	171,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	4	6162	3	4,3330000	3	145,96	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
1	5	6164	3	0,0540000	3	1,82	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	197	1	0,0000400	1	0,00	156,41	0,50	0,00	0,00	0,00
1	17	6502	3	0,1240000	1	11,81	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	18	6503	3	0,0006000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	19	6504	3	0,0007000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6510	3	0,0002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6511	3	0,0002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	1	201	1	0,0020760	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
3	1	212	1	0,0016960	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
3	1	215	1	0,0018890	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
3	1	216	1	0,0012300	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
3	1	217	1	0,0013930	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
3	1	218	1	0,0014750	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
3	1	6223	3	0,0000210	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	1	6224	3	0,0000210	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	2	225	1	0,0808866	1	0,69	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
3	3	6203	3	0,5681189	1	2,91	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00
4	1	1	1	0,0151110	2	0,00	164,86	0,79	0,00	0,00	0,00
4	1	2	1	0,0003890	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
4	1	3	1	0,0003890	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00

4	1	4	1	0,0015560	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
4	1	5	1	0,0015560	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
4	1	6001	5	0,1047202	3	0,10	65,55	0,50	0,00	0,00	0,00
5	1	6002	5	0,0043076	1	0,41	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	6521	3	0,0000145	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	6526	5	0,0340000	3	9,71	5,70	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:				6,5796698		182,85			0,00		

Выбросы источников по группам суммации

Типы источников:

- 1 - Точечный;
- 2 - Линейный;
- 3 - Неорганизованный;
- 4 - Совокупность точечных источников;
- 5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
- 6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
- 7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
- 8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
- 9 - Точечный, с выбросом в бок;
- 10 - Свеча;
- 11 - Неорганизованный (полигон);
- 12 - Передвижной;
- 13 - Передвижной (неорганизованный).

Группа суммации: 6035 Сероводород, формальдегид

№ п.л.	№ цех .	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1	1	119	4	0333	0,0001000	1	0,02	32,67	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	120	1	0333	0,0001000	1	0,04	39,63	1,16	0,00	0,00	0,00
1	1	123	1	0333	0,0000060	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6121	3	0333	0,0000100	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	2	132	1	0333	0,0000040	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	2	134	1	0333	0,0000030	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	2	135	1	0333	0,0000020	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
1	2	136	4	0333	0,0000500	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00
1	2	137	1	0333	0,0000060	1	0,01	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00
1	2	6138	3	0333	0,0000200	1	0,07	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	3	139	1	0333	0,0000200	1	0,00	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
1	20	6509	3	0333	0,0000080	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6207	3	0333	0,0000085	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	6527	3	0333	0,0000013	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	2	132	1	1325	0,0000003	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	2	133	1	1325	0,0005000	1	0,03	50,00	1,99	0,00	0,00	0,00
1	2	134	1	1325	0,0000002	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	2	135	1	1325	0,0000004	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
1	2	136	4	1325	0,0000500	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00
1	2	137	1	1325	0,0000300	1	0,01	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00
1	2	6138	3	1325	0,0000100	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	7	179	1	1325	0,0005000	1	0,27	12,03	0,71	0,00	0,00	0,00
3	4	224	4	1325	0,0004025	1	0,01	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
9	30	5501	1	1325	0,0066667	1	0,05	112,40	4,71	0,00	0,00	0,00
9	30	6523	3	1325	0,0000233	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
Итого:					0,0085222		0,66			0,00		

Группа суммации: 6043 Серы диоксид и сероводород

№ пл.	№ цех	№ ист.	Тип	Код в-ва	Выброс (г/с)	F	Лето			Зима		
							См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0	0	6516	11	0330	0,3550000	1	20,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	106	4	0330	0,0020000	1	0,00	57,28	1,15	0,00	0,00	0,00
1	1	107	1	0330	0,0002000	1	0,00	16,31	0,63	0,00	0,00	0,00
1	1	112	1	0330	0,0910000	1	0,01	254,56	3,49	0,00	0,00	0,00
1	1	113	1	0330	0,0120000	1	0,00	119,02	1,48	0,00	0,00	0,00
1	1	122	4	0330	0,0100000	1	0,00	135,30	1,56	0,00	0,00	0,00
1	2	130	4	0330	0,0020000	1	0,01	38,03	1,06	0,00	0,00	0,00
1	2	133	1	0330	0,0120000	1	0,06	50,00	1,99	0,00	0,00	0,00
1	3	139	1	0330	0,0750000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
1	3	140	4	0330	0,0140000	1	0,00	172,73	1,29	0,00	0,00	0,00
1	3	141	7	0330	0,0004000	1	0,00	24,39	0,55	0,00	0,00	0,00
1	3	142	7	0330	0,0004000	1	0,00	24,39	0,55	0,00	0,00	0,00
1	4	6161	3	0330	0,0100000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	0,00	0,00
1	4	6162	3	0330	0,0070000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	4	6163	3	0330	0,0070000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	5	6164	3	0330	0,0070000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	6	6175	3	0330	0,0030000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	6	6177	3	0330	0,0020000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	7	179	1	0330	0,0120000	1	0,65	12,03	0,71	0,00	0,00	0,00
1	7	6178	3	0330	0,2120000	1	1,43	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	10	6183	3	0330	0,0002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	11	6184	3	0330	0,0010000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	11	6185	3	0330	0,0005000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	11	6186	3	0330	0,0240000	1	1,37	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	11	6190	3	0330	0,0030000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	12	6187	3	0330	0,0001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	13	6188	3	0330	0,0003000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	14	6189	3	0330	0,0000800	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	15	192	1	0330	0,0000400	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
1	15	193	1	0330	0,0001000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
1	15	194	1	0330	0,0000600	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
1	15	196	1	0330	0,0004000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
1	15	6195	3	0330	0,0000900	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	198	1	0330	0,0030000	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	199	1	0330	0,0030000	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	204	1	0330	0,0000700	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	205	1	0330	0,0000700	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	206	1	0330	0,0000700	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	207	1	0330	0,0000700	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	208	1	0330	0,0000700	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	209	1	0330	0,0000700	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
1	16	211	1	0330	0,0000700	1	0,00	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	214	1	0330	0,0000700	1	0,00	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	216	1	0330	0,0580000	1	0,12	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
1	16	217	1	0330	0,0580000	1	0,12	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
1	17	6501	3	0330	0,0840000	1	0,57	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
1	19	6504	3	0330	0,0220000	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

1	20	6506	3	0330	0,0140000	1	0,80	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6507	3	0330	0,0004000	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	20	6508	3	0330	0,0002000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2	1	4	1	0330	0,0004000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00
2	1	5	1	0330	0,0060000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
2	1	6	1	0330	0,0005000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
2	1	10	1	0330	0,0006000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
2	1	11	1	0330	0,0040000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
2	1	12	1	0330	0,0009000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
2	1	84	1	0330	0,0130000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
3	1	6223	3	0330	0,0032428	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	1	6224	3	0330	0,0032428	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	2	204	1	0330	0,0021619	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
3	2	225	1	0330	0,0021619	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
3	2	226	1	0330	0,0000180	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
3	4	224	4	0330	0,2100000	1	0,30	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
3	4	6208	3	0330	0,0006240	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6210	3	0330	0,0000189	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6211	3	0330	0,0013950	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6212	3	0330	0,0000400	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6213	3	0330	0,0000415	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6214	3	0330	0,0005669	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6215	3	0330	0,0007031	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6216	3	0330	0,0000208	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6217	3	0330	0,0002078	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6218	3	0330	0,0000113	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6219	3	0330	0,0000292	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6220	3	0330	0,0007003	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6221	3	0330	0,0000556	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	4	6222	3	0330	0,0000167	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6	27	6512	3	0330	0,0001556	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
7	28	5007	1	0330	0,0013618	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
7	28	5008	1	0330	0,0013618	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
7	29	5009	1	0330	0,0013618	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
7	29	5010	1	0330	0,0013618	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	5501	1	0330	0,0666667	1	0,05	112,40	4,71	0,00	0,00	0,00
9	30	6520	3	0330	0,0108094	1	0,62	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
9	30	6528	3	0330	0,0010778	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	119	4	0333	0,0001000	1	0,02	32,67	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	120	1	0333	0,0001000	1	0,04	39,63	1,16	0,00	0,00	0,00
1	1	123	1	0333	0,0000060	1	0,00	22,80	0,50	0,00	0,00	0,00
1	1	6121	3	0333	0,0000100	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	2	132	1	0333	0,0000040	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	2	134	1	0333	0,0000030	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	2	135	1	0333	0,0000020	1	0,00	19,34	0,67	0,00	0,00	0,00
1	2	136	4	0333	0,0000500	1	0,00	54,09	0,52	0,00	0,00	0,00
1	2	137	1	0333	0,0000060	1	0,01	14,86	0,62	0,00	0,00	0,00
1	2	6138	3	0333	0,0000200	1	0,07	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1	3	139	1	0333	0,0000200	1	0,00	536,17	8,55	0,00	0,00	0,00
1	20	6509	3	0333	0,0000080	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00