

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0360000	0,081000	1	0,61	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0060000	0,013000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0040000	0,009000	1	0,09	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0070000	0,015000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0820000	0,170000	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0130000	0,028000	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

№ пл.: 1, № цеха: 5										
6164	+	1	3	Установка WJC900, работа погрузчиков	5	0,00			-	1
							5005,43	5036,43		
							-4195,17	-4219,18		
									30,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0090000	22,070000	3	20,39	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	0,477000	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0020000	0,078000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0060000	0,146000	1	0,13	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0070000	0,577000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0760000	1,009000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	1,002000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0540000	1,161000	3	1,82	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00

№ пл.: 1, № цеха: 6										
165	+	1	1	Аспирационная система AC-1 (погрузка)	32,9	1,60	33,34	16,58	15,40	1
							4120,18	0,00		
							-3506,29	0,00		
									0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,5900000	7,076000	2	0,05	294,86	1,05	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0700000	26,030000	2	0,06	294,86	1,05	0,00	0,00	0,00
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002000	0,000100	1	0,00	393,14	1,05	0,00	0,00	0,00

166	+	1	1	Аспирационная система AC-2 (погрузка)	57,3	0,32	1,52	19,50	15,20	1
							4114,18	0,00		
							-3510,29	0,00		
									0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0030000	0,084000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0960000	1,881000	3	0,01	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00

167	+	1	1	Аспирационная система AC-3 (погрузка)	57,3	0,32	0,42	5,37	10,20	1
							4106,18	0,00		
							-3517,29	0,00		
									0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0120000	0,168000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0290000	0,449000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00

168	+	1	1	Аспирационная система AC-4 (погрузка)	57,3	0,32	0,62	7,93	23,10	1
							4099,18	0,00		
							-3522,29	0,00		
									0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,028000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0380000	0,562000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00

169	+	1	1	Аспирационная система AC-5 (погрузка)	57,3	0,32	0,60	7,65	14,80	1
							4123,18	0,00		
							-3546,28	0,00		
									0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,056000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0410000	0,899000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00

170	+	1	1	Аспирационная система АС-6 (погрузка)	57,3	0,32	0,65	8,40	-8,60	1	4130,19	0,00	0,00
											-3540,28	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0120000	0,337000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0180000	0,505000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
171	+	1	1	Аспирационная система АС-7 (погрузка)	57,3	0,32	0,47	6,00	-3,20	1	4144,18	0,00	0,00
											-3530,28	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0730000	1,095000	3	0,01	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0170000	0,365000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00
6174	+	1	3	Емкость хранения пылеподавателя	2	0,00			-	1	4133,18	4135,18	2,00
											-3518,29	-3520,29	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0002000	0,000100	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6175	+	2	3	Засыпка отсева в самосвал	5	0,00			-	1	4123,18	4120,18	2,00
											-3555,29	-3558,29	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0005000	0,001000	3	0,02	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0000200	0,000050	3	0,00	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0210000	0,013000	1	0,35	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0030000	0,002000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0090000	0,004000	1	0,20	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0030000	0,002000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)				0,2010000	0,123000	1	0,14	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0030000	0,005000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0230000	0,009000	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6176	+	1	3	Склад готовой продукции №2	5	0,00			-	1	3748,32	3939,32	62,00
											-3684,60	-3518,88	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,4340000	2,696000	3	14,62	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0160000	0,103000	3	0,32	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
6177	+	1	3	Склад готовой продукции №3	5	0,00			-	1	3689,80	3879,97	62,00
											-3620,81	-3454,67	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,3520000	0,936000	3	11,86	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0140000	0,035000	3	0,28	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0090000	0,002000	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0020000	0,000300	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0060000	0,000800	1	0,13	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0020000	0,000300	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)				0,0760000	0,012000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0120000	0,002000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 7													
172	+	1	1	Аспирационная система АС-8 (погрузка)	57,3	0,32	0,48	6,20	-9,10	1	4137,18	0,00	0,00
											-3534,28	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um

0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0020000	0,0560000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00	
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0070000	0,1970000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00	
173	+	1	1	Механизированная уборка ВП 9	57,3	0,32	0,56	7,19	23,00	1	4116,19	0,00	0,00	
											-3521,29	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0060000	0,1680000	1	0,00	326,61	0,50	0,00	0,00	0,00	
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0003000	0,0080000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	0,00	0,00	
179	+	1	1	'дизельгенераторная установка'	2,2	0,08	0,03	6,72	120,00	1	4173,79	0,00	0,00	
											-3598,29	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0370000	0,000080	1	5,01	12,03	0,71	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0060000	0,000010	1	0,41	12,03	0,71	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0020000	0,000010	3	1,08	6,02	0,71	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид				0,0120000	0,000040	1	0,65	12,03	0,71	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0400000	0,000100	1	0,22	12,03	0,71	0,00	0,00	0,00	
0703	Бенз/а/пирен				4,0000000E-08	1,000000E-10	3	0,00	6,02	0,71	0,00	0,00	0,00	
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)				0,0005000	0,000001	1	0,27	12,03	0,71	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0110000	0,000030	1	0,25	12,03	0,71	0,00	0,00	0,00	
6178	+	1	3	'маневровая площадка тепловозов'	5	0,00			-	1	3723,15	4358,20	24,00	
											-3106,28	-3787,29		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,6120000	69,576000	1	10,31	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,1000000	11,308000	1	0,84	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0040000	0,562000	1	0,09	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид				0,2120000	1,723000	1	1,43	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0980000	11,875000	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				2,9020000	8,617000	1	8,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
№ пл.: 1, № цеха: 8														
180	+	1	4	Лаборатория экологического и санитарного контроля	3	0,30	0,42	5,94	20,00	1	4117,14	4112,14	1,40	
											-4081,04	-4086,04		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)				0,0000900	0,119000	3	0,16	13,21	0,77	0,00	0,00	0,00	
0302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)				0,0040000	0,118000	1	0,06	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00	
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0003000	0,115000	1	0,01	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00	
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)				0,0009000	0,110000	1	0,03	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00	
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)				0,0002000	0,065000	1	0,00	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0130000	0,128000	1	0,02	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00	
0621	Метилбензол (Фенилметан)				0,0002000	0,001000	1	0,00	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00	
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)				0,0100000	0,152000	1	0,01	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00	
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; метилэтилкетон)				0,0010000	0,005000	1	0,02	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00	
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)				0,0010000	0,135000	1	0,03	26,42	0,77	0,00	0,00	0,00	
№ пл.: 1, № цеха: 9														
181	+	1	4	Жарка	11,35	0,89	4,28	6,88	23,90	1	4085,14	4082,63	0,63	
											-4049,03	-4046,03		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)				0,0000030	0,000050	1	0,00	90,74	0,70	0,00	0,00	0,00	

1531				Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000020	0,000030	1	0,00	90,74	0,70	0,00	0,00	0,00
182	+	1	6	приготовление хлебобулочных изделий	14,96	0,20	0,16	5,09	23,90	1	4084,13	0,00	0,00
											-4054,03	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
1061				Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	0,0090000	0,068000	1	0,00	85,27	0,50	0,00	0,00	0,00
1317				Ацетальдегид (Уксусный альдегид)	0,0008000	0,006000	1	0,02	85,27	0,50	0,00	0,00	0,00
1555				Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0003000	0,002000	1	0,00	85,27	0,50	0,00	0,00	0,00
3721				Пыль мучная	0,0004000	0,003000	3	0,00	42,64	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 10													
6183	+	2	3	Стоянка у КПП	5	0,00			-	1	4794,46	4882,47	27,00
											-4574,64	-4550,64	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0005000	0,002000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000900	0,000300	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0002000	0,000700	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0860000	0,305000	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0415				Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12	0,0090000	0,029000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0004000	0,002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 11													
6184	+	2	3	Подъездная дорога к ГДК	5	0,00			-	1	4439,21	5071,96	6,00
											-4475,30	-4717,35	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0050000	0,019000	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0008000	0,003000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0006000	0,002000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0010000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0620000	0,141000	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0070000	0,014000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0020000	0,005000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6185	+	1	3	дорога на станцию 2 подъема	5	0,00			-	1	4254,20	4082,50	6,00
											-4222,30	-5304,47	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,000900	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003000	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0002000	0,000090	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0005000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0220000	0,009000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0020000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0007000	0,000300	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6186	+	2	3	транспорт промплощадки	2	0,00			-	1	3623,14	4716,24	430,00
											-3070,27	-4362,30	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1030000	0,370000	1	14,72	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0170000	0,060000	1	1,21	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0110000	0,034000	1	2,10	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0240000	0,076000	1	1,37	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				1,2460000	2,815000	1	7,12	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,1470000	0,283000	1	0,84	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0310000	0,103000	1	0,74	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6190	+	1	3	Стоянка автобусов	5	0,00			-	1	4388,21	4428,22	48,00
											-4331,01	-4381,01	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0200000	0,042000	1	0,34	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0030000	0,007000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0020000	0,002000	1	0,04	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0030000	0,006000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0750000	0,127000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0200000	0,040000	1	0,06	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ п.л.: 1, № цеха: 12													
6187	+	2	3	Стоянка у АБК-1	5	0,00			-	1	3695,00	3725,00	29,00
											-3456,53	-3491,52	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0005000	0,000800	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000800	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0001000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0780000	0,124000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0090000	0,013000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ п.л.: 1, № цеха: 13													
6188	+	2	3	Стоянка у АБК рудника	5	0,00			-	1	4011,17	4086,18	12,00
											-3972,30	-4059,29	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0010000	0,000900	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0002000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0003000	0,000400	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,2430000	0,155000	1	0,16	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0210000	0,012000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ п.л.: 1, № цеха: 14													
6189	+	1	3	Гараж возле подстанции	5	0,00			-	1	4225,19	4228,20	10,00
											-4323,30	-4331,30	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0002000	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000300	0,000020	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000800	0,000050	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0350000	0,021000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0030000	0,002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ п.л.: 1, № цеха: 15													
191	+	2	1	Слесарная мастерская	9,3	0,63	1,28	4,11	20,00	1	3403,14	0,00	0,00
											-3489,08	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0123	Железа оксид				0,0070000	0,015000	3	0,00	26,51	0,50	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества				0,0003000	0,000500	3	0,00	26,51	0,50	0,00	0,00	0,00

2930				Пыль абразивная	0,0002000	0,000300	3	0,01	26,51	0,50	0,00	0,00	0,00
192	+	2	1	Пост технического обслуживания	9,3	0,20	0,22	7,00	20,00	1	3414,14	0,00	0,00
											-3495,08	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002000	0,003000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000400	0,000050	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000100	0,000020	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0000400	0,000050	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0100000	0,001000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0002000	0,000200	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
193	+	1	1	Стоянка спецтехники, мойка машин	9,3	0,32	0,67	8,33	20,00	1	3418,14	0,00	0,00
											-3505,08	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0007000	0,002000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001000	0,000300	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000400	0,000090	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0001000	0,000300	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0040000	0,008000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0005000	0,001000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	0,00	0,00
194	+	1	1	Стоянка спецтехники	8	0,25	0,44	8,96	20,00	1	3387,15	0,00	0,00
											-3482,08	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0003000	0,000800	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000600	0,000100	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000200	0,000040	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0000600	0,000100	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0020000	0,004000	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0002000	0,000500	1	0,00	45,60	0,50	0,00	0,00	0,00
196	+	1	1	ВГСЧ	12	0,61	3,00	10,27	20,00	1	3470,14	0,00	0,00
											-3502,08	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0010000	0,001000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002000	0,000200	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000600	0,000060	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0004000	0,000300	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0110000	0,009000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0005000	0,000300	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0010000	0,001000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	0,00	0,00
6195	+	1	3	Спецтехника (проезд)	5	0,00			-	1	3375,15	3436,14	6,00
											-3438,08	-3460,08	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0004000	0,000900	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000700	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000600	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0000900	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0009000	0,002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0002000	0,000300	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

№ пл.: 1, № цеха: 16

197	+	1	1	Сварка, металлообработка в надшахтном здании ствола №3	27,44	0,25	0,17	3,46	20,00	1	3862,78	0,00	0,00
											-3722,51	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123	Железа оксид	0,0270000	0,142000	3	0,00	78,20	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0002000	0,000700	1	0,00	156,41	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0000400	0,000200	1	0,00	156,41	0,50	0,00	0,00	0,00
2930	Пыль абразивная	0,0170000	0,088000	3	0,08	78,20	0,50	0,00	0,00	0,00

198	+	1	1	Въезд-выезд автотранспорта в производственное помещение	27,3	0,25	0,19	3,87	20,00	1	3889,78	0,00	0,00
											-3688,51	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0250000	0,000700	1	0,01	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0040000	0,000100	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0010000	0,000030	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0030000	0,000090	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0840000	0,002000	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	0,000300	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00

199	+	1	1	Въезд-выезд автотранспорта в производственное помещение	27,3	0,25	0,19	3,87	20,00	1	3878,77	0,00	0,00
											-3683,51	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0250000	0,000700	1	0,01	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0040000	0,000100	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0010000	0,000030	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0030000	0,000090	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0840000	0,002000	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	0,000300	1	0,00	155,61	0,50	0,00	0,00	0,00

200	+	1	1	Газовые горелки в надшахтном здании ствола №3	27,4	0,46	0,18	1,08	240,00	1	3851,77	0,00	0,00
											-3722,51	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	0,088000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0007000	0,010000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0210000	0,420000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	9,0000000E-10	2,000000E-08	1	0,00	103,21	0,73	0,00	0,00	0,00

201	+	1	1	Газовые горелки в надшахтном здании ствола №3	27,4	0,46	0,18	1,08	240,00	1	3856,77	0,00	0,00
											-3717,51	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	0,088000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0007000	0,010000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0210000	0,420000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	9,0000000E-10	2,000000E-08	1	0,00	103,21	0,73	0,00	0,00	0,00

202	+	1	1	Газовые горелки в здании подъемных машин ствола №3	30,5	0,57	0,01	0,04	240,00	1	3897,78	0,00	0,00
											-3684,51	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	0,172000	1	0,01	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0010000	0,028000	1	0,00	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0390000	0,776000	1	0,00	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000E-09	5,000000E-08	1	0,00	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
203	Газовые горелки в здании подъемных машин ствола №3	30,5	0,57	0,01	0,04	240,00	1	3889,78	0,00	0,00
								-3679,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	0,172000	1	0,01	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0010000	0,028000	1	0,00	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0390000	0,776000	1	0,00	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000E-09	5,000000E-08	1	0,00	75,83	0,50	0,00	0,00	0,00
204	Теплогенераторы в здании калифориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3795,78	0,00	0,00
								-3724,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
205	Теплогенераторы в здании калифориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3800,78	0,00	0,00
								-3729,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
206	Теплогенераторы в здании калифориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3791,78	0,00	0,00
								-3728,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
207	Теплогенераторы в здании калифориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3795,78	0,00	0,00
								-3732,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00

0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,39000000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,00000000E-08	3,0000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
208	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3789,77	0,00	0,00
											-3731,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,39000000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,00000000E-08	3,0000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
209	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3793,77	0,00	0,00
											-3735,52	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,39000000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				2,00000000E-08	3,0000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	0,00	0,00
211	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3818,78	0,00	0,00
											-3749,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0940000	0,610000	1	0,49	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0150000	0,099000	1	0,04	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0240000	0,004000	1	0,17	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000700	0,000010	1	0,00	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,1300000	2,392000	1	0,03	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				1,00000000E-08	1,0000000E-07	1	0,00	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
212	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3822,78	0,00	0,00
											-3753,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0300000	0,597000	1	0,16	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0050000	0,097000	1	0,01	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,1200000	2,373000	1	0,02	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				4,00000000E-09	1,0000000E-07	1	0,00	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
213	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3817,78	0,00	0,00
											-3752,51	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0300000	0,597000	1	0,16	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0050000	0,097000	1	0,01	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,1200000	2,373000	1	0,02	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00

0703				Бенз/а/пирен	5,0000000E-09	1,0000000E-07	1	0,00	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
214	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3821,78	0,00	0,00
											-3755,51	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0940000	0,610000	1	0,49	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0150000	0,099000	1	0,04	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	0,004000	1	0,17	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0000700	0,000010	1	0,00	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1300000	2,392000	1	0,03	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	1,0000000E-08	1,0000000E-07	1	0,00	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
215	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3786,78	0,00	0,00
											-3735,51	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0300000	0,597000	1	0,16	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0050000	0,097000	1	0,01	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1200000	2,373000	1	0,02	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	4,0000000E-09	1,0000000E-07	1	0,00	40,23	0,50	0,00	0,00	0,00
216	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,30	0,02	0,28	240,00	1	3817,78	0,00	0,00
											-3758,51	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0600000	0,484000	1	0,31	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0100000	0,079000	1	0,03	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0160000	0,002000	1	0,11	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0580000	0,008000	1	0,12	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0840000	1,318000	1	0,02	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	2,0000000E-08	4,0000000E-08	1	0,00	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
217	+	1	1	Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,30	0,02	0,28	240,00	1	3825,78	0,00	0,00
											-3755,51	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0600000	0,484000	1	0,31	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0100000	0,079000	1	0,03	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0160000	0,002000	1	0,11	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0580000	0,008000	1	0,12	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0840000	1,318000	1	0,02	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	2,0000000E-08	4,0000000E-08	1	0,00	40,14	0,50	0,00	0,00	0,00
№ п.л.: 1, № цеха: 17													
6501	+	1	3	Стройтехника	5	0,00			-	1	3664,14	3714,15	245,00
											-3220,27	-3281,28	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,3970000	17,324000	1	6,69	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0650000	2,815000	1	0,55	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0460000	1,783000	1	1,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0840000	3,430000	1	0,57	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,0580000	43,025000	1	0,71	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1710000	7,039000	1	0,48	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

6502	+	1	3	Сварка, покраска, асфальтирование, пересыпки, земляные работы	2	0,00		-	1	3664,14	3714,15	245,00
										-3220,27	-3281,28	

Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123	Железа оксид			0,0002000	0,004000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)			0,0000100	0,000300	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0001000	0,003000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0009000	0,023000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0342	Фториды газообразные			0,0000500	0,001000	1	0,07	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0344	Фториды плохо растворимые			0,0000900	0,002000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)			0,0020000	0,034000	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2752	Уайт-спирит			0,0020000	0,034000	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)			0,0520000	0,154000	1	1,49	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества			0,0120000	0,404000	3	2,06	5,70	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2			0,1240000	1,878000	1	11,81	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

№ пл.: 1, № цеха: 18

6503	+	1	3	Сварочные работы	5	0,00		-	1	3938,32	3946,33	15,00
										-3848,88	-3857,88	

Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123	Железа оксид			0,0080000	0,019000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)			0,0006000	0,001000	1	0,20	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0010000	0,003000	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0002000	0,000400	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0070000	0,017000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0342	Фториды газообразные			0,0006000	0,001000	1	0,10	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2			0,0006000	0,001000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

№ пл.: 1, № цеха: 19

6504	+	1	3	Сварка, покраска, техника	5	0,00		-	1	3629,35	5334,04	650,00
										-2779,95	-1568,16	

Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123	Железа оксид			0,0050000	0,018000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)			0,0004000	0,002000	1	0,13	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,1930000	8,285000	1	3,25	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0310000	1,347000	1	0,26	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0360000	1,229000	1	0,81	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид			0,0220000	0,864000	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,1730000	6,996000	1	0,12	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0342	Фториды газообразные			0,0004000	0,001000	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0344	Фториды плохо растворимые			0,0020000	0,006000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)			0,0160000	0,034000	1	0,27	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0490000	1,999000	1	0,14	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2752	Уайт-спирит			0,0160000	0,034000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2902	Взвешенные вещества			0,0020000	0,002000	3	0,04	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2			0,0007000	0,002000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

6505	+	1	3	укладка асфальта	2	0,00		-	1	3783,77	4126,18	1190,00
										-3826,91	-3494,28	0

Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима		
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um

2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)				0,3120000	0,1220000	1	8,91	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 1, № цеха: 20													
6506	+	1	3	Дорожно-строительная техника	2	0,00			-	1	3881,78	3913,78	200,00
											-3638,51	-3672,50	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1350000	20,263000	1	19,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0220000	3,293000	1	1,57	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0190000	3,559000	1	3,62	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0140000	2,283000	1	0,80	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,2770000	19,900000	1	1,58	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0210000	0,087000	1	0,12	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0280000	5,297000	1	0,67	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6507	+	1	3	Автотранспорт	2	0,00			-	1	3875,78	3917,32	5,00
											-3723,50	-3733,87	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0020000	0,003000	1	0,29	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0003000	0,000400	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0002000	0,000300	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0004000	0,000600	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0040000	0,006000	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0006000	0,000800	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6508	+	1	3	Автотранспорт	2	0,00			-	1	3782,78	3854,78	5,00
											-3733,51	-3748,51	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0010000	0,001000	1	0,14	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0002000	0,000200	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0001000	0,000200	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0002000	0,000200	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0020000	0,002000	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0004000	0,000400	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6509	+	1	3	Заправка строительной техники дизельным топливом	2	0,00			-	1	3775,77	3779,77	6,00
											-3743,51	-3748,51	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)				0,0000080	0,000001	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)				0,0030000	0,000200	1	0,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6510	+	1	3	Сварочные и окрасочные работы	5	0,00			-	1	3881,76	3913,78	200,00
											-3638,51	-3672,52	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0123	Железа оксид				0,0020000	0,011000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)				0,0001000	0,000900	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0005000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0050000	0,034000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0342	Фториды газообразные				0,0003000	0,002000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0344	Фториды плохо растворимые				0,0005000	0,003000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,0110000	0,014000	1	0,19	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0004000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,0010000	0,006000	1	0,17	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0010000	0,005000	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
1117	1-Метоксипропанол	0,0002000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	0,0070000	0,004000	1	0,24	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; ацетиформин, ацетон)	0,0080000	0,004000	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
1865	Триэтиленetetрамин	0,0000500	0,000300	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2750	Сольвент нефтяной	0,0005000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2902	Взвешенные вещества	0,0170000	0,022000	3	0,34	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00	
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0002000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
6511	+	1	3	Сварочные и окрасочные работы подземная часть	5	0,00	-	1	3881,76	3913,78	200,00
									-3638,51	-3672,52	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето						Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0123	Железа оксид	0,0020000	0,011000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001000	0,000900	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0005000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	0,0050000	0,034000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
0342	Фториды газообразные	0,0003000	0,002000	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
0344	Фториды плохо растворимые	0,0005000	0,003000	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0090000	0,352000	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0004000	0,017000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	0,0070000	0,279000	1	0,24	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; ацетиформин, ацетон)	0,0080000	0,297000	1	0,08	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			
2902	Взвешенные вещества	0,0060000	0,079000	3	0,12	14,25	0,50	0,00	0,00	0,00			
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO ₂	0,0002000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00			

№ п.л.: 2, № цеха: 1

1	+	1	1	1К.Труба АС-1, АС-2 (отделение обогащения)	54,5	0,80	5,12	10,19	29,60	1	4171,36	0,00	0,00
											-3879,69	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето						Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0580000	0,689000	2	0,01	157,00	0,52	0,00	0,00	0,00			
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0290000	0,386000	2	0,00	157,00	0,52	0,00	0,00	0,00			

2	+	1	1	1К.Труба АС-3, АС-4 (отделение обогащения)	54,5	0,80	3,82	7,60	29,80	1	4193,36	0,00	0,00
											-3908,68	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето						Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0180000	0,341000	2	0,00	139,58	0,50	0,00	0,00	0,00			
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1100000	1,858000	2	0,01	139,58	0,50	0,00	0,00	0,00			

4	+	1	1	1К.Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка)) Сушилка	54,91	1,70	11,71	5,16	67,78	1	4216,36	0,00	0,00
											-3825,68	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето						Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um			
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3,5090000	92,880000	2	0,19	333,69	1,37	0,00	0,00	0,00			
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	6,8820000	194,181000	2	0,23	333,69	1,37	0,00	0,00	0,00			
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,6950000	20,093000	1	0,03	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00			
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1150000	3,282000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00			
0330	Сера диоксид	0,0004000	0,012000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00			
0337	Углерода оксид (Углерод окис; углерод моноокис; угарный газ)	1,2950000	36,719000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00			
0703	Бенза/пирен	0,0000040	0,000090	1	0,00	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00			
1803	Амины алифатические C15-20	0,0040000	0,083000	1	0,01	444,92	1,37	0,00	0,00	0,00			

5	+	1	1	1К.Труба КС-2 (сушильно-грануляционное отделение (сушка)) Сушилк	54,91	1,70	14,01	6,17	55,25	1	4234,36	0,00	0,00
											-3843,69	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,5020000	41,951000	2	0,08	330,13	1,30	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	3,8270000	114,893000	2	0,13	330,13	1,30	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,4930000	14,737000	1	0,02	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0800000	2,384000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0060000	0,093000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,1820000	34,025000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	0,0000070	0,000200	1	0,00	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0020000	0,045000	1	0,01	440,17	1,30	0,00	0,00	0,00
6	+	1	1	1К. Труба КС-3 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))Сушилк	54,91	1,70	29,28	12,90	53,08	1	4248,36	0,00	0,00
											-3859,68	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4470000	13,127000	2	0,01	467,14	1,62	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,0430000	52,849000	2	0,04	467,14	1,62	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,5080000	15,325000	1	0,01	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0830000	2,508000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0005000	0,015000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,2140000	35,976000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	0,0000060	0,000100	1	0,00	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0010000	0,019000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	0,00	0,00
7	+	1	1	1К. Труба АС-4 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))Труба	54	0,80	2,86	5,69	56,85	1	4221,36	0,00	0,00
											-3832,69	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2090000	4,149000	2	0,03	185,10	0,78	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0210000	22,291000	2	0,09	185,10	0,78	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0005000	0,008000	1	0,00	246,80	0,78	0,00	0,00	0,00
8	+	1	1	1К. Труба АС-5 (сушильно-грануляционное отделение (сушка)) Труба	54	0,80	10,74	21,37	46,16	1	4237,36	0,00	0,00
											-3847,69	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9450000	49,226000	2	0,11	320,21	1,07	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,5000000	62,075000	2	0,09	320,21	1,07	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0020000	0,032000	1	0,01	426,94	1,07	0,00	0,00	0,00
9	+	1	1	1К. Труба АС-6 (сушильно-грануляционное отделение (сушка))Труба	54	0,80	3,16	6,29	68,96	1	4256,36	0,00	0,00
											-3865,68	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,1460000	34,428000	2	0,14	211,29	0,90	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0880000	24,056000	2	0,08	211,29	0,90	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0009000	0,017000	1	0,01	281,73	0,90	0,00	0,00	0,00
10	+	1	1	1К. Сушилки КС 1-ой линии 4.1B.DR.01.01	54,975	1,23	13,84	11,65	101,68	1	4173,36	0,00	0,00
											-3774,68	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,2270000	35,263000	2	0,04	446,73	1,75	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,6630000	74,923000	2	0,05	446,73	1,75	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1830000	5,666000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0300000	0,929000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00

0330	Сера диоксид	0,0006000	0,0090000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1910000	5,913000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	0,0000020	0,000030	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20	0,0020000	0,032000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	0,00	0,00

11	+	1	1	1К. Сушилки КС 2-ой линии 4.1B.DR.01.02	54,975	1,23	13,19	11,10	100,75	1	4190,36	0,00	0,00
											-3793,69	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима		
			г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)		1,9680000	57,648000	2	0,07	435,44	1,72	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)		1,2500000	37,585000	2	0,03	435,44	1,72	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,1830000	5,449000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0300000	0,898000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид		0,0040000	0,062000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)		0,1910000	5,666000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен		0,0000010	0,000030	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20		0,0010000	0,028000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	0,00	0,00

12	+	1	1	1К. Сушилки КС 3-ой линии 4.1B.DR.01.03	54,975	1,23	11,35	9,55	104,23	1	4204,36	0,00	0,00
											-3765,68	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима		
			г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)		2,0210000	56,347000	2	0,08	411,41	1,66	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)		1,0180000	25,542000	2	0,02	411,41	1,66	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)		0,1550000	4,706000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)		0,0250000	0,774000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид		0,0009000	0,015000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)		0,1780000	5,263000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен		0,0000030	0,000050	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20		0,0010000	0,024000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	0,00	0,00

13	+	1	1	1К. Труба АС-1 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))	54,975	1,60	15,48	7,70	62,30	1	4163,36	0,00	0,00
											-3765,68	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима		
			г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)		1,9280000	46,533000	2	0,09	369,91	1,44	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)		0,9590000	18,328000	2	0,03	369,91	1,44	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20		0,0010000	0,019000	1	0,00	493,22	1,44	0,00	0,00	0,00

14	+	1	1	1К. Труба АС-2 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))	54,975	1,60	11,66	5,80	76,22	1	4179,36	0,00	0,00
											-3783,69	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима		
			г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)		0,4950000	14,923000	2	0,02	353,56	1,45	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)		0,5000000	12,167000	2	0,02	353,56	1,45	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20		0,0004000	0,008000	1	0,00	471,41	1,45	0,00	0,00	0,00

15	+	1	1	1К. Труба АС-3 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))Т	54,975	1,60	10,66	5,30	63,00	1	4195,36	0,00	0,00
											-3801,69	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима		
			г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)		1,5010000	43,654000	2	0,09	313,23	1,28	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)		0,2510000	6,316000	2	0,01	313,23	1,28	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20		0,0007000	0,014000	1	0,00	417,64	1,28	0,00	0,00	0,00

73	+	1	1	1К. Труба газоудаления емкости приготовления эмульсии Емкости пр	22,9	0,20	0,03	0,95	23,10	1	4198,36	0,00	0,00
											-3712,69	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества		Выброс		F	Лето			Зима		
			г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um

0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)				0,0000600	0,001000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22				0,0030000	0,091000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000010	0,000001	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
74	+	1	1	1К. Труба газоудаления емкостей хранения газойля каталитического	22,9	0,20	0,04	1,27	18,50	1	4206,36	0,00	0,00
											-3721,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0416	Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22				0,0007000	0,021000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0002000	0,006000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
75	+	1	1	1К. Труба газоудаления емкости приготовления эмульсии Емкости хр	22,9	0,20	0,00	0,10	18,55	1	4217,36	0,00	0,00
											-3731,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0000200	0,000600	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
3227	Полиэтиленгликоли: ПЭГ-400, ПЭГ-6000				0,0280000	0,044000	1	0,02	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
76	+	1	1	1К. Труба газоудаления емкостей с использованием карбамида и сол	22,9	0,08	0,02	4,18	22,75	1	4226,36	0,00	0,00
											-3739,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0155	Натрия карбонат				0,0000400	0,000010	3	0,00	65,27	0,50	0,00	0,00	0,00
0195	Гексакис(циано-С)феррат(4-)тетракалия ОС-6-11)				0,0000600	0,000010	3	0,00	65,27	0,50	0,00	0,00	0,00
1532	Карбамид (Мочевина; карбамид; карбамид марки А и марки Б; карбам				0,0001000	0,000100	3	0,00	65,27	0,50	0,00	0,00	0,00
77	+	1	1	1К.Труба газоудаления емкости с аминокислотной смесью Емкость с а	22,9	0,10	0,00	0,09	20,20	1	4235,36	0,00	0,00
											-3746,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000010	0,000002	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0000040	0,000100	1	0,00	130,53	0,50	0,00	0,00	0,00
78	+	1	1	1К.Труба газоудаления емкостей приготовления депрессоров шлама Е	22,9	0,08	0,02	4,18	21,50	1	4228,36	0,00	0,00
											-3705,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2966	Пыль крахмала				0,0000400	0,000200	3	0,00	65,27	0,50	0,00	0,00	0,00
79	+	1	1	1К. Труба газоудаления емкостей приготовления Емкости пригото	22,9	0,20	0,12	3,85	21,20	1	4247,36	0,00	0,00
											-3722,68	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2985	Полиакриламид анионный АК-618				0,0003000	0,000100	3	0,00	65,27	0,50	0,00	0,00	0,00
80	+	1	1	1К. Труба места складирования Метасиликата натрия Место складиро	22,9	0,20	0,13	4,20	23,53	1	4239,36	0,00	0,00
											-3715,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
3129	Натрий силикат (диНатрий моносиликат; динатриевая соль метакремн				0,0003000	0,002000	3	0,00	65,27	0,50	0,00	0,00	0,00
81	+	1	1	1К.Труба лаборатории отделения сгущенияОтделение сгущения, отмет	53,65	0,13	0,04	3,26	20,00	1	4084,36	0,00	0,00
											-3798,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0040000	0,063000	1	0,00	305,81	0,50	0,00	0,00	0,00
82	+	1	1	1К.Труба лаборатории сушильно-грануляционного отделения АБК суши	52,5	0,25	0,20	3,99	20,00	1	4159,36	0,00	0,00
											-3752,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0040000	0,063000	1	0,00	299,25	0,50	0,00	0,00	0,00

1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)				0,0020000	0,000700	1	0,00	299,25	0,50	0,00	0,00	0,00
83	+	1	1	1К.Труба лаборатории реагентного отделения Реагентное отделение	22,4	0,13	0,04	3,26	20,00	1	4189,36	0,00	0,00
											-3690,69	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0303				Аммиак (Азота гидрид)	0,0000500	0,000020	1	0,00	127,68	0,50	0,00	0,00	0,00
0316				Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0001000	0,000040	1	0,00	127,68	0,50	0,00	0,00	0,00
0322				Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000300	0,000010	1	0,00	127,68	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0040000	0,063000	1	0,00	127,68	0,50	0,00	0,00	0,00
1555				Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0002000	0,000070	1	0,00	127,68	0,50	0,00	0,00	0,00
84	+	1	1	1К. Труба КС-4 (сушильно-грануляционное отделение)	54,9	1,70	45,94	20,24	52,60	1	4273,00	0,00	0,00
											-3893,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,8000000	7,399000	2	0,02	596,28	1,87	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0850000	1,796000	2	0,00	596,28	1,87	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1200000	3,096000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0200000	0,495000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0130000	0,217000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,1100000	2,508000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	0,0000200	0,000300	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0004000	0,003000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	0,00	0,00
85	+	1	1	1К. Труба АС-7, АС-8 (сушильно-грануляционное отделение)	54,69	0,80	1,25	2,49	42,96	1	4276,00	0,00	0,00
											-3896,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0090000	0,093000	1	0,00	152,32	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0290000	0,529000	2	0,01	114,24	0,50	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000200	0,000200	1	0,00	152,32	0,50	0,00	0,00	0,00
№ п.л.: 3, № цеха: 1													
201	+	1	1	Труба №1 бункера силоса цемента РБУ-1	18,6	0,41	1,79	13,56	10,00	1	4402,09	0,00	0,00
											-4123,23	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0020760	0,004910	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
212	+	1	1	Труба №2 бункера силоса цемента РБУ-1	18,6	0,41	1,76	13,34	8,00	1	4398,77	0,00	0,00
											-4125,55	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0016960	0,004011	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
215	+	1	1	Труба №1 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,84	13,95	9,00	1	4426,25	0,00	0,00
											-4106,95	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0018890	0,004468	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
216	+	1	1	Труба №2 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,30	9,81	8,00	1	4422,91	0,00	0,00
											-4109,58	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0012300	0,002909	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
217	+	1	1	Труба №3 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,30	9,86	7,00	1	4422,68	0,00	0,00
											-4112,18	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um

2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0013930	0,003295	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
218	+	1	1	Труба №4 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,40	10,64	7,00	1	4424,84	0,00	0,00
											-4114,90	0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0014750	0,003489	1	0,00	106,02	0,50	0,00	0,00	0,00
6223	+	1	3	Разгрузка и пересыпка маткриалов	5	0,00			-	1	4406,93	4401,74	8,00
											-4132,09	-4126,01	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0153156	0,002205	1	0,26	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0024888	0,000358	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0010994	0,000158	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0032428	0,000467	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0260389	0,003750	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0054722	0,000788	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2907				Пыль неорганическая >70% SiO2	0,0000525	0,000378	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0000210	0,000151	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6224	+	1	3	Загрузка и пересыпка материалов	5	0,00			-	1	4432,87	4427,21	8,00
											-4114,61	-4107,91	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0153156	0,002205	1	0,26	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0024888	0,000358	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0010994	0,000158	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0032428	0,000467	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0260389	0,003750	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0054722	0,000788	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2907				Пыль неорганическая >70% SiO2	0,0000525	0,000378	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0000210	0,000151	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ п.п.: 3, № цеха: 2													
204	+	1	1	Труба (хранение, пересыпка песка, работа техники)	5,5	0,40	0,69	5,53	20,00	1	4433,43	0,00	0,00
											-4184,90	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0102104	0,000073	1	0,13	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0016592	0,000012	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0007330	0,000005	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0021619	0,000016	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0173593	0,000125	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0036481	0,000026	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
2907				Пыль неорганическая >70% SiO2	0,0886821	0,017746	1	1,52	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
225	+	1	1	Труба (хранение, пересыпка щебня, ДВС техники)	5,5	0,40	0,69	5,53	20,00	1	4427,58	0,00	0,00
											-4178,10	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Хм	Um	См/ПДК	Хм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0102104	0,000073	1	0,13	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0016592	0,000012	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0007330	0,000005	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0021619	0,000016	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0173593	0,000125	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00

2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0036481	0,000026	1	0,01	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0808866	0,008697	1	0,69	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
226	+	1	1	Труба (ДВС техники)	5,5	0,40	0,69	5,53	20,00	1	4440,33	0,00	0,00
											-4192,86	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000600	0,000025	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000098	0,000004	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000029	0,000001	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0000180	0,000008	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0001906	0,000078	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000808	0,000081	1	0,00	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
227	+	1	1	Труба (шиномонтажные работы)	5,5	0,40	0,69	5,53	20,00	1	4447,49	0,00	0,00
											-4199,45	0,00	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2978				Пыль резинового вулканизата	0,0226000	0,081360	1	0,58	32,78	0,52	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 3, № цеха: 3													
6203	+	1	3	Неорганизованный (пересыпка сыпучих материалов)	7	0,00			-	1	4483,85	4464,03	20,00
											-4144,88	-4160,27	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
2907				Пыль неорганическая >70% SiO2	0,6439523	0,728825	1	6,60	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,5681189	0,657425	1	2,91	39,90	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 3, № цеха: 4													
224	+	1	4	Труба (дизель-генераторная установка)	2,5	0,40	3,30	26,26	20,00	1	4378,89	4379,99	0,50
											-4199,99	-4199,19	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2688000	0,000321	1	0,96	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0436800	0,000052	1	0,08	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0016625	0,000002	1	0,01	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,2100000	0,000251	1	0,30	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,4340000	0,000521	1	0,06	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
0703				Бенз/а/пирен	3,5000000E-08	4,008000E-11	1	0,00	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0004025	5,000000E-07	1	0,01	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1450750	0,000172	1	0,09	93,48	12,02	0,00	0,00	0,00
6207	+	1	3	Передвижная заправка автотранспортных средств	2	0,00			-	1	4425,06	4419,10	4,00
											-4168,46	-4173,46	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000085	6,000000E-07	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754				Алканы C12-C19 (в пересчете на C)	0,0030442	0,000218	1	0,09	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6208	+	1	3	Спецтехника	5	0,00			-	1	4379,93	4394,96	8,00
											-4145,19	-4164,20	0,00
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040289	0,009659	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0006547	0,001570	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0005653	0,001155	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0006240	0,001547	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0220042	0,048895	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0042472	0,009170	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6209	+	1	3	Сварочно-шлифовальные работы	5	0,00			-	1	4491,85	4481,75	10,00
											-4197,05	-4185,21	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0123	Железа оксид				0,0270784	0,005285	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)				0,0001950	0,000015	1	0,07	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0342	Фториды газообразные				0,0008670	0,000065	1	0,15	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2930	Пыль абразивная				0,0023000	0,000403	1	0,19	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6210	+	1	3	Легковой транспорт	5	0,00			-	1	4435,24	4463,46	5,00
											-4155,87	-4190,57	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000822	0,000536	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000134	0,000087	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0000088	0,000048	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000189	0,000112	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0001653	0,000983	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0000264	0,000159	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6211	+	1	3	Грузовой автотранспорт	5	0,00			-	1	4343,29	4350,78	6,00
											-4178,23	-4188,23	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0054756	0,014714	1	0,09	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0008898	0,002391	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0003413	0,000873	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0013950	0,003926	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0182439	0,047034	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0065428	0,017682	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6212	+	1	3	Легковой автотранспорт	5	0,00			-	1	4400,47	4407,77	5,00
											-4222,24	-4231,91	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000762	0,000362	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000124	0,000059	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0000049	0,000022	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000400	0,000199	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0001989	0,000794	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0000747	0,000336	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6213	+	1	3	Легковой автотранспорт	5	0,00			-	1	4436,55	4447,51	5,00
											-4227,10	-4241,59	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000811	0,000325	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000132	0,000053	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0000054	0,000021	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид				0,0000415	0,000169	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0002056	0,000679	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0000764	0,000279	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00

6214	+	1	3	Грузовой транспорт	5	0,00			-	1	4452,16	4462,68	4,00
											-4211,80	-4224,96	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0019071	0,003071	1	0,03	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0003099	0,000499	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0001167	0,000184	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0005669	0,000941	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0062000	0,009380	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0021433	0,003364	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
6215	+	1	3	Грузовой автотранспорт	5	0,00			-	1	4403,81	4412,29	3,00
											-4140,22	-4150,57	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0027644	0,004398	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0004492	0,000715	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0001732	0,000265	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0007031	0,001158	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0091764	0,013800	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0032792	0,005104	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
6216	+	1	3	Внутренний проезд грузового транспорта	5	0,00			-	1	4366,77	4408,83	5,00
											-4202,37	-4254,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0000904	0,000590	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000147	0,000096	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000096	0,000053	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0000208	0,000123	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0001818	0,001081	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0000290	0,000175	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
6217	+	1	3	Внутренний проезд грузового транспорта	5	0,00			-	1	4402,85	4425,93	4,00
											-4176,12	-4204,04	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0000904	0,000590	1	0,02	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0001470	0,000959	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000963	0,000532	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0002078	0,001229	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0018181	0,010808	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0002903	0,001754	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
6218	+	1	3	Внутренний проезд грузового транспорта	5	0,00			-	1	4385,75	4400,80	3,00
											-4141,20	-4160,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)			0,0000493	0,000322	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)			0,0000080	0,000052	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0328	Углерод (Пигмент черный)			0,0000053	0,000029	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0330	Сера диоксид			0,0000113	0,000067	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			0,0000992	0,000590	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			0,0000158	0,000096	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00	

6219	+	1	3	Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	5	0,00			-	1	4381,38	4432,40	4,00
											-4132,67	-4090,66	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0001238	0,000798	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000201	0,000130	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000123	0,000068	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0000292	0,000170	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0010014	0,005144	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0000894	0,000417	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000369	0,000223	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6220	+	1	3	Грузовой транспорт и спецтехника	5	0,00			-	1	4458,96	4464,78	6,00
											-4109,25	-4116,87	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0027511	0,006437	1	0,05	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0004471	0,001046	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0001719	0,000385	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0007003	0,001707	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0091492	0,020401	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0032753	0,007613	1	0,01	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6221	+	1	3	Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	5	0,00			-	1	4356,31	4463,49	6,00
											-4201,42	-4122,41	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002513	0,001641	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000408	0,000267	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000343	0,000192	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0000556	0,000330	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0005344	0,003150	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000975	0,000587	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6222	+	1	3	Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	5	0,00			-	1	4443,30	4456,02	3,00
											-4092,93	-4108,30	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000708	0,000456	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000115	0,000074	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000070	0,000039	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0000167	0,000097	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0005722	0,002939	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0000511	0,000238	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000211	0,000128	1	0,00	28,50	0,50	0,00	0,00	0,00
№ п.п.: 4, № цеха: 1													
1	+	1	1	6.13.0001 свеча 8.1.С4.01.0	39,5	0,72	4,44	10,91	40,00	1	4201,00	0,00	0,00
											-4040,00	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0231110	0,015111	2	0,00	164,86	0,79	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0506670	1,422720	2	0,01	164,86	0,79	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0151110	0,424320	2	0,00	164,86	0,79	0,00	0,00	0,00

2	+	1	1	6.13.0002 вакуум-насос обезвоживания концентрата, 1 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4252,00	0,00	0,00
											-4007,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0357780	1,004640	3	0,02	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0019440	0,054600	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0003890	0,010920	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
3	+	1	1	6.13.0002 вакуум-насос обезвоживания концентрата, 2 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4255,00	0,00	0,00
											-4008,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0357780	1,004640	3	0,02	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0019440	0,054600	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0003890	0,010920	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
4	+	1	1	6.13.0004 вакуум-насос обезвоживания галита, 1 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4275,00	0,00	0,00
											-4032,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0007780	0,021840	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0346110	0,971880	3	0,01	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0015560	0,043680	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
5	+	1	1	6.13.0004 вакуум-насос обезвоживания галита, 2 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4278,00	0,00	0,00
											-4032,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0007780	0,021840	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0346110	0,971880	3	0,01	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0015560	0,043680	3	0,00	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
6	+	1	1	6.13.0005 хранение масла (помещение 145), В23	28,7	0,25	0,27	5,50	20,00	1	4223,00	0,00	0,00
											-3985,90	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0004176	0,000182	1	0,00	163,59	0,50	0,00	0,00	0,00
6001	+	1	5	узел перегрузки руды	23	0,00			-	1	4272,00	4276,00	2,00
											-3964,00	-3969,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1601603	2,428538	3	0,15	65,55	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,3511206	5,324103	3	0,20	65,55	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,1047202	1,587890	3	0,10	65,55	0,50	0,00	0,00	0,00
6002	+	1	3	хранение масла (помещение 101)	2	0,00			-	1	4285,40	4287,00	4,50
											-3951,20	-3952,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0000126	0,000238	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
№ п.п.: 5, № цеха: 1													
10	+	1	1	Труба выпускная 8.2.1.СНМ.02.06	53,7	1,40	27,78	18,04	85,00	1	4370,00	0,00	0,00
											-3974,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,9444400	26,519875	1	0,01	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1666680	4,680003	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,2363770	34,717465	1	0,02	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,2009113	5,641588	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00

0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				1,9380000	54,419040	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000102	0,000285	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000258	0,000725	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
11	+	1	1	Труба выпускная 8.2.1.СНМ.02.07	53,7	1,40	27,78	18,04	85,00	1	4356,20	0,00	0,00
											-3958,40	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,9444400	26,519875	1	0,01	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,1666680	4,680003	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				1,2363770	34,717465	1	0,02	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,2009113	5,641588	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				1,9380000	54,419040	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000102	0,000285	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000258	0,000725	1	0,00	745,93	2,45	0,00	0,00	0,00
12	+	1	1	АС, Труба выпускная 8.2.1.СНМ.01.06	53,7	8,00	6,25	0,12	80,00	1	4377,80	0,00	0,00
											-3981,10	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0531250	1,491750	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0093900	0,263670	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000006	0,000163	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
13	+	1	1	АС, Труба выпускная 8.2.1.СНМ.01.06	53,7	8,00	6,25	0,12	80,00	1	4351,70	0,00	0,00
											-3953,70	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0531250	1,491750	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0093900	0,263670	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000006	0,000163	1	0,00	331,01	1,21	0,00	0,00	0,00
14	+	1	1	Труба выпускная 8.2.2.СНМ.02.04	53,7	1,00	13,55	17,26	116,00	1	4320,50	0,00	0,00
											-3916,90	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1152175	3,235000	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0203325	0,570936	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,2837460	7,967587	1	0,01	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0461087	1,294733	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,6120000	17,184960	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000020	0,000057	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000126	0,000354	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
15	+	1	1	Труба выпускная 8.2.2.СНМ.02.05	53,7	1,00	13,55	17,26	116,00	1	4325,80	0,00	0,00
											-3921,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,1152175	3,235000	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0203325	0,570936	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,2837460	7,967587	1	0,01	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0461087	1,294733	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,6120000	17,184960	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен				0,0000020	0,000057	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
1803	Амины алифатические C15-20				0,0000126	0,000354	1	0,00	636,40	1,85	0,00	0,00	0,00
16	+	1	1	АС, труба выпускная 8.2.2.СНМ.01.04	53,7	1,40	29,08	18,89	120,00	1	4331,10	0,00	0,00
											-3930,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2472000	6,941600	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0436200	1,224970	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000270	0,000759	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
17	+	1	1	АС, труба выпускная 8.2.2.CHM.01.04	53,7	1,40	29,08	18,89	120,00	1	4338,00	0,00	0,00
											-3938,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2472000	6,941600	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0436200	1,224970	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
1803				Амины алифатические C15-20	0,0000270	0,000759	1	0,00	785,09	2,82	0,00	0,00	0,00
6002	+	1	5	Перегрузочный узел	2	0,00			-	1	4347,66	4353,74	5,00
											-4008,23	-4014,77	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0617203	1,483021	1	5,88	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0022921	0,055076	1	0,13	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0043076	0,103503	1	0,41	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6003	+	1	3	Емкость для приготовления амино-масляной смеси	2	0,00			-	1	4311,16	4317,24	5,00
											-3969,93	-3976,47	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0012960	0,001636	1	0,74	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 6, № цеха: 27													
5001	+	1	1	4.9.1.C4.01.0	38,5	0,50	3,00	15,28	20,00	1	3857,00	0,00	0,00
											-3358,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1069600	3,068100	2	0,02	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1986400	5,697900	2	0,02	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
5002	+	1	1	4.9.1.C4.02.0	38,5	0,71	6,40	16,16	20,00	1	3838,50	0,00	0,00
											-3350,50	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4152900	11,912400	2	0,08	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,2236200	6,414350	2	0,03	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
5003	+	1	1	4.9.3.C4.03.0	38,5	0,71	6,40	16,16	20,00	1	3835,70	0,00	0,00
											-3352,60	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2236200	6,414350	2	0,04	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,4152900	11,912400	2	0,05	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
5004	+	1	1	4.9.4.C4.04.0	20	0,36	1,50	15,15	20,00	1	3839,50	0,00	0,00
											-3365,10	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0534800	1,534050	2	0,05	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0993200	2,848950	2	0,05	85,50	0,50	0,00	0,00	0,00
5005	+	1	1	Механизированная уборка помещений	38,5	0,20	0,33	10,58	20,00	1	3833,90	0,00	0,00
											-3366,30	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0714000	0,003759	2	0,01	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1326000	0,006981	2	0,02	164,59	0,50	0,00	0,00	0,00

5006	+	1	1	Вытяжка с помещений с маслом	38,35	0,63	3,10	9,94	20,00	1	3827,60	0,00	0,00
											-3362,70	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2735				Масло минеральное нефтяное	0,0025920	0,005131	1	0,00	218,60	0,50	0,00	0,00	0,00
6512	+	1	3	Вывоз некондиционированного продукта	2	0,00			-	1	3810,00	3816,00	42,00
											-3359,00	-3365,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0007778	0,005124	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001264	0,000833	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0000972	0,000540	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0001556	0,000906	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0017222	0,010126	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0003056	0,001793	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6513	+	1	3	Пересыпка некондиционированного продукта в автотранспорт	3,5	0,00			-	1	3828,00	3828,00	0,26
											-3348,00	-3349,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0126				Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0252000	0,794707	3	1,95	9,98	0,50	0,00	0,00	0,00
0152				Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0468000	1,475885	3	2,17	9,98	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 7, № цеха: 28													
5007	+	1	1	Вентилятор В1	16,8	0,71	3,40	8,59	10,00	1	4505,00	0,00	0,00
											-4253,00	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0091521	0,000217	1	0,01	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0014872	0,000035	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0039398	0,000070	1	0,01	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0013618	0,000030	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0953826	0,002045	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0037778	0,000092	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0081065	0,000151	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
5008	+	2	1	Вентилятор В2	16,8	0,71	3,40	8,59	10,00	1	4499,10	0,00	0,00
											-4258,80	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0091521	0,000217	1	0,01	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0014872	0,000035	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0039398	0,000070	1	0,01	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0013618	0,000030	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0953826	0,002045	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
2704				Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0037778	0,000092	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0081065	0,000151	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
№ пл.: 7, № цеха: 29													
5009	+	1	1	Вентилятор В1	16,8	0,71	3,40	8,59	25,00	1	4530,90	0,00	0,00
											-4274,10	0,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0091521	0,000217	1	0,01	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0014872	0,000035	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00

0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0039398	0,000070	1	0,01	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0013618	0,000030	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0953826	0,002045	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0037778	0,000092	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0081065	0,000151	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
5010	Вентилятор В2	16,8	0,71	3,40	8,59	25,00	1	4523,10	0,00	0,00
								-4278,90	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0091521	0,000217	1	0,01	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0014872	0,000035	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0039398	0,000070	1	0,01	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0013618	0,000030	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0953826	0,002045	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0037778	0,000092	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0081065	0,000151	1	0,00	95,76	0,50	0,00	0,00	0,00

№ п.л.: 9, № цеха: 30

5501	ДГУ	5	0,15	0,90	51,17	400,00	1	4308,00	0,00	0,00
								-4437,00	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,4266666	2,259200	1	0,78	112,40	4,71	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0693333	0,367120	1	0,06	112,40	4,71	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0277778	0,141200	1	0,07	112,40	4,71	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0666667	0,353000	1	0,05	112,40	4,71	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,3444444	1,835600	1	0,03	112,40	4,71	0,00	0,00	0,00
0703	Бенз/а/пирен	0,0000007	0,000004	1	0,00	112,40	4,71	0,00	0,00	0,00
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксметан, метиленоксид)	0,0066667	0,035300	1	0,05	112,40	4,71	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1611111	0,847200	1	0,05	112,40	4,71	0,00	0,00	0,00

5502	Трансформатор (доливка масла)	3,5	0,08	0,00	0,60	20,00	1	4215,00	0,00	0,00
								-4365,00	0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0009000	0,000060	1	0,14	19,95	0,50	0,00	0,00	0,00

6520	Участок работы техники	2	0,00			-	1	4198,00	4262,00	120,00
								-4334,00	-4482,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0859258	2,444403	1	12,28	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0139629	0,397216	1	1,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0178122	0,403653	1	3,39	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330	Сера диоксид	0,0108094	0,270230	1	0,62	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,2705490	2,278327	1	1,55	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0104444	0,006684	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0241906	0,622944	1	0,58	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

6521	Участок сварочных работ	2	0,00			-	1	4165,00	4264,00	50,00
								-4390,00	-4354,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
		г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um

0123				Железа оксид	0,0005571	0,004560	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0143				Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0000588	0,000505	1	0,17	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO ₂	0,0000145	0,000056	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6522	+	1	3	Участок резки металла	2	0,00			-	1	4165,00	4264,00	50,00
											-4390,00	-4354,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0123				Железа оксид	0,0203000	0,029232	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6523	+	1	3	Участок сварки ПЭ труб	2	0,00			-	1	4160,00	4246,00	33,00
											-4391,00	-4358,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0040306	0,002902	1	0,02	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0406				Полиэтен (Политен; полиэтилен пиролизат)	0,0004667	0,000336	1	0,13	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1317				Ацетальдегид (Уксусный альдегид)	0,0002778	0,000200	1	0,79	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1325				Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000233	0,000017	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1555				Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0002750	0,000198	1	0,04	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6524	+	1	3	Участок лакокрасочных работ	2	0,00			-	1	4165,00	4264,00	50,00
											-4390,00	-4354,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0616				Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0066406	0,004149	1	0,95	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
1210				Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	0,0005396	0,000031	1	0,15	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2750				Сольвент нефти	0,0007194	0,000041	1	0,10	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2752				Уайт-спирит	0,0066406	0,001575	1	0,19	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6525	+	1	3	Участок гидроизоляционных работ	2	0,00			-	1	4165,00	4264,00	50,00
											-4390,00	-4354,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2754				Алканы C12-C19 (в пересчете на C)	0,0001152	0,000730	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6526	+	1	5	Участок пересыпки щебня и грунта	2	0,00			-	1	4153,00	4269,00	75,00
											-4390,00	-4345,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
2908				Пыль неорганическая: 70-20% SiO ₂	0,0340000	0,012162	3	9,71	5,70	0,50	0,00	0,00	0,00
6527	+	1	3	Участок заправки техники	2	0,00			-	1	4180,00	4180,00	4,00
											-4454,00	-4462,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0333				Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000013	0,000011	1	0,00	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2754				Алканы C12-C19 (в пересчете на C)	0,0004697	0,003813	1	0,01	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
6528	+	1	3	Внутриплощадочный проезд	2	0,00			-	1	4215,00	4291,00	6,00
											-4314,00	-4387,00	
Код в-ва				Наименование вещества	Выброс		F	Лето			Зима		
					г/с	т/г		См/ПДК	Xм	Um	См/ПДК	Xм	Um
0301				Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	0,005518	1	0,57	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0304				Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0006500	0,000897	1	0,05	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0328				Углерод (Пигмент черный)	0,0005556	0,000631	1	0,11	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0330				Сера диоксид	0,0010778	0,001133	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
0337				Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0103333	0,011545	1	0,06	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00
2732				Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0014444	0,001870	1	0,03	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00

6529	+	1	3	Участок асфальтобетонных работ	2	0,00			-	1	4165,00	4269,00	50,00
											-4390,00	-4345,00	
Код в-ва	Наименование вещества			Выброс		F	Лето			Зима			
				г/с	т/г		См/ПДК	Xm	Um	См/ПДК	Xm	Um	
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)			0,0347222	0,022000	1	0,99	11,40	0,50	0,00	0,00	0,00	

Расчет проводился по веществам

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0123	Железа оксид	-	-	ПДК c/c	0,04	-	-	Нет	Нет
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	ПДК м/р	0,01	ПДК c/г	5Е-5	ПДК c/c	0,001	Нет	Нет
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,2	ПДК c/г	0,04	ПДК c/c	0,1	Нет	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,4	ПДК c/г	0,06	-	-	Нет	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,15	ПДК c/г	0,025	ПДК c/c	0,05	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,5	ПДК c/c	0,05	-	-	Нет	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р	0,008	ПДК c/г	0,002	-	-	Нет	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р	5	ПДК c/г	3	ПДК c/c	3	Нет	Нет
0406	Полиэтен (Политен; полиэтилен пиролизат)	ОБУВ	0,1	-	-	-	-	Нет	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	ПДК м/р	0,2	ПДК c/г	0,1	-	-	Нет	Нет
0703	Бенз/а/пирен	-	-	ПДК c/г	1Е-6	ПДК c/c	1Е-6	Нет	Нет
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	ПДК м/р	0,1	-	-	-	-	Нет	Нет
1317	Ацетальдегид (Уксусный альдегид)	ПДК м/р	0,01	ПДК c/г	0,005	-	-	Нет	Нет
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метилоксид)	ПДК м/р	0,05	ПДК c/г	0,003	ПДК c/c	0,01	Нет	Нет
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	ПДК м/р	0,2	ПДК c/c	0,06	-	-	Нет	Нет
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	ПДК м/р	5	ПДК c/c	1,5	-	-	Нет	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,2	-	-	-	-	Нет	Нет
2735	Масло минеральное нефтяное	ОБУВ	0,05	-	-	-	-	Нет	Нет
2750	Сольвент нефтя	ОБУВ	0,2	-	-	-	-	Нет	Нет
2752	Уайт-спирит	ОБУВ	1	-	-	-	-	Нет	Нет
2754	Алканы C12-C19 (в пересчете на C)	ПДК м/р	1	-	-	-	-	Нет	Нет
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	ПДК м/р	0,3	ПДК c/c	0,1	-	-	Нет	Нет

Перебор метеопараметров при расчете**Уточненный перебор**

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора	Конец сектора	Шаг перебора ветра
0	360	1

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Зона влияния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)		По ширине	По длине	
		Х	У	Х	У					
3	Полное описание	825.00	-3200.00	7825.00	-3200.00	8000.00	0.00	200.00	200.00	2.00

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	3656,00	-4372,00	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны
2	3244,00	-3317,00	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны
3	2226,00	-2556,00	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны
4	2297,00	-681,00	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны
5	4126,00	-842,00	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны
6	6007,00	-1161,00	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны
7	6644,00	-2415,00	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны
8	5775,00	-4160,00	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны
9	4345,00	-5166,00	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны
10	3979,00	-5325,00	2,00	на границе производственной зоны	Р.Т. на границе промзоны
11	2901,00	-5437,00	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33
12	1863,00	-3496,00	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33
13	1079,00	-1576,00	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33
14	1958,00	406,00	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33
15	4194,00	158,00	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33
16	6399,00	-254,00	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33
17	7449,00	-1828,00	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33
18	6350,00	-3719,00	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33
19	5437,00	-5748,00	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33
20	3766,00	-7096,00	2,00	на границе С33	Р.Т. на границе С33
21	5905,00	-4840,00	2,00	на границе жилой зоны	Р.Т. на границе жилой зоны сад-во Дружба
22	6093,00	24,00	2,00	на границе жилой зоны	Р.Т. на границе жилой зоны д.Сибирь
23	1495,00	580,00	2,00	на границе жилой зоны	Р.Т. на границе жилой зоны д. Володин Камень

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:

- 0 - расчетная точка пользователя
- 1 - точка на границе охранной зоны
- 2 - точка на границе производственной зоны
- 3 - точка на границе СЗЗ
- 4 - на границе жилой зоны
- 5 - на границе застройки
- 6 - контрольные точки
- 7 - точки фона

Вещество: 0123

диЖелезо триоксид, (железа оксид) (в пересчете на железо) (Железо сесквиоксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
13	1079,00	-1576,00	2,00	-	6,200E-05	-	-	-	-	-	-	3
23	1495,00	580,00	2,00	-	5,189E-05	-	-	-	-	-	-	4
12	1863,00	-3496,00	2,00	-	1,207E-04	-	-	-	-	-	-	3
14	1958,00	406,00	2,00	-	6,037E-05	-	-	-	-	-	-	3
3	2226,00	-2556,00	2,00	-	1,281E-04	-	-	-	-	-	-	2
4	2297,00	-681,00	2,00	-	8,481E-05	-	-	-	-	-	-	2
11	2901,00	-5437,00	2,00	-	1,244E-04	-	-	-	-	-	-	3
2	3244,00	-3317,00	2,00	-	5,704E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	3656,00	-4372,00	2,00	-	6,383E-04	-	-	-	-	-	-	2
20	3766,00	-7096,00	2,00	-	8,945E-05	-	-	-	-	-	-	3
10	3979,00	-5325,00	2,00	-	3,513E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	4126,00	-842,00	2,00	-	1,292E-04	-	-	-	-	-	-	2
15	4194,00	158,00	2,00	-	8,877E-05	-	-	-	-	-	-	3
9	4345,00	-5166,00	2,00	-	4,567E-04	-	-	-	-	-	-	2
19	5437,00	-5748,00	2,00	-	1,437E-04	-	-	-	-	-	-	3
8	5775,00	-4160,00	2,00	-	2,267E-04	-	-	-	-	-	-	2
21	5905,00	-4840,00	2,00	-	1,733E-04	-	-	-	-	-	-	4
6	6007,00	-1161,00	2,00	-	7,803E-05	-	-	-	-	-	-	2
22	6093,00	24,00	2,00	-	6,218E-05	-	-	-	-	-	-	4
18	6350,00	-3719,00	2,00	-	1,335E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	6399,00	-254,00	2,00	-	5,758E-05	-	-	-	-	-	-	3
7	6644,00	-2415,00	2,00	-	8,097E-05	-	-	-	-	-	-	2
17	7449,00	-1828,00	2,00	-	5,440E-05	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0143

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	3656,00	-4372,00	2,00	0,02	1,714E-05	-	-	-	-	-	-	2
2	3244,00	-3317,00	2,00	0,01	1,027E-05	-	-	-	-	-	-	2
9	4345,00	-5166,00	2,00	7,02E-03	7,015E-06	-	-	-	-	-	-	2
10	3979,00	-5325,00	2,00	6,01E-03	6,012E-06	-	-	-	-	-	-	2
8	5775,00	-4160,00	2,00	4,08E-03	4,077E-06	-	-	-	-	-	-	2
5	4126,00	-842,00	2,00	4,03E-03	4,033E-06	-	-	-	-	-	-	2

21	5905,00	-4840,00	2,00	3,09E-03	3,090E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
3	2226,00	-2556,00	2,00	2,98E-03	2,981E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
11	2901,00	-5437,00	2,00	2,83E-03	2,831E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
18	6350,00	-3719,00	2,00	2,80E-03	2,796E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
12	1863,00	-3496,00	2,00	2,77E-03	2,767E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
19	5437,00	-5748,00	2,00	2,66E-03	2,656E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
15	4194,00	158,00	2,00	2,54E-03	2,538E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
6	6007,00	-1161,00	2,00	2,54E-03	2,537E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
7	6644,00	-2415,00	2,00	2,12E-03	2,120E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
4	2297,00	-681,00	2,00	2,00E-03	2,005E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
20	3766,00	-7096,00	2,00	1,87E-03	1,874E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
22	6093,00	24,00	2,00	1,85E-03	1,845E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
16	6399,00	-254,00	2,00	1,67E-03	1,675E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
17	7449,00	-1828,00	2,00	1,40E-03	1,400E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
13	1079,00	-1576,00	2,00	1,40E-03	1,397E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
14	1958,00	406,00	2,00	1,39E-03	1,388E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
23	1495,00	580,00	2,00	1,18E-03	1,176E-06	-	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	3244,00	-3317,00	2,00	0,60	0,060	-	-	-	-	-	-	2
1	3656,00	-4372,00	2,00	0,48	0,048	-	-	-	-	-	-	2
9	4345,00	-5166,00	2,00	0,42	0,042	-	-	-	-	-	-	2
10	3979,00	-5325,00	2,00	0,34	0,034	-	-	-	-	-	-	2
8	5775,00	-4160,00	2,00	0,28	0,028	-	-	-	-	-	-	2
5	4126,00	-842,00	2,00	0,24	0,024	-	-	-	-	-	-	2
21	5905,00	-4840,00	2,00	0,22	0,022	-	-	-	-	-	-	4
3	2226,00	-2556,00	2,00	0,21	0,021	-	-	-	-	-	-	2
18	6350,00	-3719,00	2,00	0,21	0,021	-	-	-	-	-	-	3
19	5437,00	-5748,00	2,00	0,20	0,020	-	-	-	-	-	-	3
12	1863,00	-3496,00	2,00	0,18	0,018	-	-	-	-	-	-	3
15	4194,00	158,00	2,00	0,16	0,016	-	-	-	-	-	-	3
11	2901,00	-5437,00	2,00	0,15	0,015	-	-	-	-	-	-	3
4	2297,00	-681,00	2,00	0,15	0,015	-	-	-	-	-	-	2
7	6644,00	-2415,00	2,00	0,14	0,014	-	-	-	-	-	-	2
6	6007,00	-1161,00	2,00	0,14	0,014	-	-	-	-	-	-	2
20	3766,00	-7096,00	2,00	0,14	0,014	-	-	-	-	-	-	3
22	6093,00	24,00	2,00	0,11	0,011	-	-	-	-	-	-	4
14	1958,00	406,00	2,00	0,10	0,010	-	-	-	-	-	-	3
13	1079,00	-1576,00	2,00	0,10	0,010	-	-	-	-	-	-	3
16	6399,00	-254,00	2,00	0,10	0,010	-	-	-	-	-	-	3
17	7449,00	-1828,00	2,00	0,09	0,009	-	-	-	-	-	-	3
23	1495,00	580,00	2,00	0,09	0,009	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
13	1079,00	-1576,00	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
23	1495,00	580,00	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	4
12	1863,00	-3496,00	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
14	1958,00	406,00	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
3	2226,00	-2556,00	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
4	2297,00	-681,00	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
11	2901,00	-5437,00	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
2	3244,00	-3317,00	2,00	-	0,010	-	-	-	-	-	-	2
1	3656,00	-4372,00	2,00	-	0,008	-	-	-	-	-	-	2
20	3766,00	-7096,00	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
10	3979,00	-5325,00	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	2
5	4126,00	-842,00	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
15	4194,00	158,00	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
9	4345,00	-5166,00	2,00	-	0,007	-	-	-	-	-	-	2
19	5437,00	-5748,00	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
8	5775,00	-4160,00	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	2
21	5905,00	-4840,00	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	4
6	6007,00	-1161,00	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
22	6093,00	24,00	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	4
18	6350,00	-3719,00	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
16	6399,00	-254,00	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
7	6644,00	-2415,00	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
17	7449,00	-1828,00	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	3244,00	-3317,00	2,00	0,12	0,006	-	-	-	-	-	-	2
1	3656,00	-4372,00	2,00	0,10	0,005	-	-	-	-	-	-	2
9	4345,00	-5166,00	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	2
10	3979,00	-5325,00	2,00	0,05	0,003	-	-	-	-	-	-	2
8	5775,00	-4160,00	2,00	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-	2
5	4126,00	-842,00	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	2
21	5905,00	-4840,00	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	4
3	2226,00	-2556,00	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	2
18	6350,00	-3719,00	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	3
12	1863,00	-3496,00	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	3
19	5437,00	-5748,00	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	3
11	2901,00	-5437,00	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	3
15	4194,00	158,00	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	3
7	6644,00	-2415,00	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
6	6007,00	-1161,00	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2

4	2297,00	-681,00	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	-	2
20	3766,00	-7096,00	2,00	0,02	9,323E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
22	6093,00	24,00	2,00	0,02	8,057E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
16	6399,00	-254,00	2,00	0,01	7,499E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
13	1079,00	-1576,00	2,00	0,01	7,311E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
14	1958,00	406,00	2,00	0,01	7,069E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
17	7449,00	-1828,00	2,00	0,01	6,991E-04	-	-	-	-	-	-	-	3
23	1495,00	580,00	2,00	0,01	5,892E-04	-	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
13	1079,00	-1576,00	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
23	1495,00	580,00	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	4
12	1863,00	-3496,00	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
14	1958,00	406,00	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	3
3	2226,00	-2556,00	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
4	2297,00	-681,00	2,00	-	0,012	-	-	-	-	-	-	2
11	2901,00	-5437,00	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
2	3244,00	-3317,00	2,00	-	0,010	-	-	-	-	-	-	2
1	3656,00	-4372,00	2,00	-	0,009	-	-	-	-	-	-	2
20	3766,00	-7096,00	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
10	3979,00	-5325,00	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
5	4126,00	-842,00	2,00	-	0,013	-	-	-	-	-	-	2
15	4194,00	158,00	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	3
9	4345,00	-5166,00	2,00	-	0,007	-	-	-	-	-	-	2
19	5437,00	-5748,00	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	3
8	5775,00	-4160,00	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	2
21	5905,00	-4840,00	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	4
6	6007,00	-1161,00	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
22	6093,00	24,00	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	4
18	6350,00	-3719,00	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	3
16	6399,00	-254,00	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
7	6644,00	-2415,00	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
17	7449,00	-1828,00	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
13	1079,00	-1576,00	2,00	-	4,019E-07	-	-	-	-	-	-	3
23	1495,00	580,00	2,00	-	3,007E-07	-	-	-	-	-	-	4
12	1863,00	-3496,00	2,00	-	7,907E-07	-	-	-	-	-	-	3
14	1958,00	406,00	2,00	-	3,596E-07	-	-	-	-	-	-	3
3	2226,00	-2556,00	2,00	-	1,097E-06	-	-	-	-	-	-	2
4	2297,00	-681,00	2,00	-	5,640E-07	-	-	-	-	-	-	2
11	2901,00	-5437,00	2,00	-	6,703E-07	-	-	-	-	-	-	3

2	3244,00	-3317,00	2,00	-	2,466E-05	-	-	-	-	-	-	2
1	3656,00	-4372,00	2,00	-	2,479E-06	-	-	-	-	-	-	2
20	3766,00	-7096,00	2,00	-	4,001E-07	-	-	-	-	-	-	3
10	3979,00	-5325,00	2,00	-	6,005E-06	-	-	-	-	-	-	2
5	4126,00	-842,00	2,00	-	6,181E-07	-	-	-	-	-	-	2
15	4194,00	158,00	2,00	-	4,320E-07	-	-	-	-	-	-	3
9	4345,00	-5166,00	2,00	-	1,464E-06	-	-	-	-	-	-	2
19	5437,00	-5748,00	2,00	-	5,508E-07	-	-	-	-	-	-	3
8	5775,00	-4160,00	2,00	-	8,471E-07	-	-	-	-	-	-	2
21	5905,00	-4840,00	2,00	-	6,447E-07	-	-	-	-	-	-	4
6	6007,00	-1161,00	2,00	-	3,387E-07	-	-	-	-	-	-	2
22	6093,00	24,00	2,00	-	2,650E-07	-	-	-	-	-	-	4
18	6350,00	-3719,00	2,00	-	6,015E-07	-	-	-	-	-	-	3
16	6399,00	-254,00	2,00	-	2,536E-07	-	-	-	-	-	-	3
7	6644,00	-2415,00	2,00	-	4,066E-07	-	-	-	-	-	-	2
17	7449,00	-1828,00	2,00	-	2,710E-07	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
2	3244,00	-3317,00	2,00	0,04	0,114	-	-	-	-	-	-	2
1	3656,00	-4372,00	2,00	0,03	0,087	-	-	-	-	-	-	2
9	4345,00	-5166,00	2,00	0,02	0,066	-	-	-	-	-	-	2
10	3979,00	-5325,00	2,00	0,02	0,055	-	-	-	-	-	-	2
8	5775,00	-4160,00	2,00	0,02	0,049	-	-	-	-	-	-	2
5	4126,00	-842,00	2,00	0,01	0,040	-	-	-	-	-	-	2
21	5905,00	-4840,00	2,00	0,01	0,039	-	-	-	-	-	-	4
3	2226,00	-2556,00	2,00	0,01	0,037	-	-	-	-	-	-	2
19	5437,00	-5748,00	2,00	0,01	0,035	-	-	-	-	-	-	3
18	6350,00	-3719,00	2,00	0,01	0,035	-	-	-	-	-	-	3
12	1863,00	-3496,00	2,00	0,01	0,032	-	-	-	-	-	-	3
11	2901,00	-5437,00	2,00	9,00E-03	0,027	-	-	-	-	-	-	3
4	2297,00	-681,00	2,00	8,72E-03	0,026	-	-	-	-	-	-	2
15	4194,00	158,00	2,00	8,70E-03	0,026	-	-	-	-	-	-	3
7	6644,00	-2415,00	2,00	7,67E-03	0,023	-	-	-	-	-	-	2
20	3766,00	-7096,00	2,00	7,60E-03	0,023	-	-	-	-	-	-	3
6	6007,00	-1161,00	2,00	7,43E-03	0,022	-	-	-	-	-	-	2
14	1958,00	406,00	2,00	6,12E-03	0,018	-	-	-	-	-	-	3
13	1079,00	-1576,00	2,00	5,87E-03	0,018	-	-	-	-	-	-	3
22	6093,00	24,00	2,00	5,84E-03	0,018	-	-	-	-	-	-	4
16	6399,00	-254,00	2,00	5,50E-03	0,016	-	-	-	-	-	-	3
23	1495,00	580,00	2,00	5,20E-03	0,016	-	-	-	-	-	-	4
17	7449,00	-1828,00	2,00	5,15E-03	0,015	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0406
Полиэтен (Политен; полиэтилен пиролизат)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
13	1079,00	-1576,00	2,00	-	3,138E-07	-	-	-	-	-	-	3
23	1495,00	580,00	2,00	-	2,617E-07	-	-	-	-	-	-	4
12	1863,00	-3496,00	2,00	-	6,583E-07	-	-	-	-	-	-	3
14	1958,00	406,00	2,00	-	3,032E-07	-	-	-	-	-	-	3
3	2226,00	-2556,00	2,00	-	6,301E-07	-	-	-	-	-	-	2
4	2297,00	-681,00	2,00	-	4,202E-07	-	-	-	-	-	-	2
11	2901,00	-5437,00	2,00	-	8,099E-07	-	-	-	-	-	-	3
2	3244,00	-3317,00	2,00	-	1,932E-06	-	-	-	-	-	-	2
1	3656,00	-4372,00	2,00	-	7,698E-06	-	-	-	-	-	-	2
20	3766,00	-7096,00	2,00	-	6,580E-07	-	-	-	-	-	-	3
10	3979,00	-5325,00	2,00	-	3,267E-06	-	-	-	-	-	-	2
5	4126,00	-842,00	2,00	-	6,521E-07	-	-	-	-	-	-	2
15	4194,00	158,00	2,00	-	4,471E-07	-	-	-	-	-	-	3
9	4345,00	-5166,00	2,00	-	4,592E-06	-	-	-	-	-	-	2
19	5437,00	-5748,00	2,00	-	1,105E-06	-	-	-	-	-	-	3
8	5775,00	-4160,00	2,00	-	1,672E-06	-	-	-	-	-	-	2
21	5905,00	-4840,00	2,00	-	1,361E-06	-	-	-	-	-	-	4
6	6007,00	-1161,00	2,00	-	4,878E-07	-	-	-	-	-	-	2
22	6093,00	24,00	2,00	-	3,572E-07	-	-	-	-	-	-	4
18	6350,00	-3719,00	2,00	-	8,938E-07	-	-	-	-	-	-	3
16	6399,00	-254,00	2,00	-	3,472E-07	-	-	-	-	-	-	3
7	6644,00	-2415,00	2,00	-	4,870E-07	-	-	-	-	-	-	2
17	7449,00	-1828,00	2,00	-	3,182E-07	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
13	1079,00	-1576,00	2,00	-	5,385E-05	-	-	-	-	-	-	3
23	1495,00	580,00	2,00	-	4,693E-05	-	-	-	-	-	-	4
12	1863,00	-3496,00	2,00	-	1,055E-04	-	-	-	-	-	-	3
14	1958,00	406,00	2,00	-	5,582E-05	-	-	-	-	-	-	3
3	2226,00	-2556,00	2,00	-	1,133E-04	-	-	-	-	-	-	2
4	2297,00	-681,00	2,00	-	8,216E-05	-	-	-	-	-	-	2
11	2901,00	-5437,00	2,00	-	1,059E-04	-	-	-	-	-	-	3
2	3244,00	-3317,00	2,00	-	4,181E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	3656,00	-4372,00	2,00	-	4,781E-04	-	-	-	-	-	-	2
20	3766,00	-7096,00	2,00	-	7,396E-05	-	-	-	-	-	-	3
10	3979,00	-5325,00	2,00	-	2,480E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	4126,00	-842,00	2,00	-	1,511E-04	-	-	-	-	-	-	2
15	4194,00	158,00	2,00	-	9,648E-05	-	-	-	-	-	-	3
9	4345,00	-5166,00	2,00	-	2,911E-04	-	-	-	-	-	-	2
19	5437,00	-5748,00	2,00	-	1,029E-04	-	-	-	-	-	-	3

8	5775,00	-4160,00	2,00	-	1,368E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
21	5905,00	-4840,00	2,00	-	1,068E-04	-	-	-	-	-	-	-	4
6	6007,00	-1161,00	2,00	-	9,666E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
22	6093,00	24,00	2,00	-	7,008E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
18	6350,00	-3719,00	2,00	-	9,839E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
16	6399,00	-254,00	2,00	-	6,519E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
7	6644,00	-2415,00	2,00	-	7,165E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
17	7449,00	-1828,00	2,00	-	4,954E-05	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветр а	Скор. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
9	4345,00	-5166,00	2,00	0,04	4,456E-08	-	-	-	-	-	-	2
10	3979,00	-5325,00	2,00	0,04	4,398E-08	-	-	-	-	-	-	2
8	5775,00	-4160,00	2,00	0,04	3,593E-08	-	-	-	-	-	-	2
2	3244,00	-3317,00	2,00	0,03	3,453E-08	-	-	-	-	-	-	2
5	4126,00	-842,00	2,00	0,03	3,004E-08	-	-	-	-	-	-	2
18	6350,00	-3719,00	2,00	0,03	2,935E-08	-	-	-	-	-	-	3
21	5905,00	-4840,00	2,00	0,03	2,845E-08	-	-	-	-	-	-	4
1	3656,00	-4372,00	2,00	0,03	2,630E-08	-	-	-	-	-	-	2
19	5437,00	-5748,00	2,00	0,03	2,601E-08	-	-	-	-	-	-	3
12	1863,00	-3496,00	2,00	0,02	2,221E-08	-	-	-	-	-	-	3
15	4194,00	158,00	2,00	0,02	2,203E-08	-	-	-	-	-	-	3
3	2226,00	-2556,00	2,00	0,02	2,179E-08	-	-	-	-	-	-	2
6	6007,00	-1161,00	2,00	0,02	2,157E-08	-	-	-	-	-	-	2
7	6644,00	-2415,00	2,00	0,02	1,987E-08	-	-	-	-	-	-	2
20	3766,00	-7096,00	2,00	0,02	1,959E-08	-	-	-	-	-	-	3
4	2297,00	-681,00	2,00	0,02	1,866E-08	-	-	-	-	-	-	2
22	6093,00	24,00	2,00	0,02	1,731E-08	-	-	-	-	-	-	4
11	2901,00	-5437,00	2,00	0,02	1,718E-08	-	-	-	-	-	-	3
16	6399,00	-254,00	2,00	0,02	1,653E-08	-	-	-	-	-	-	3
17	7449,00	-1828,00	2,00	0,01	1,442E-08	-	-	-	-	-	-	3
14	1958,00	406,00	2,00	0,01	1,436E-08	-	-	-	-	-	-	3
13	1079,00	-1576,00	2,00	0,01	1,344E-08	-	-	-	-	-	-	3
23	1495,00	580,00	2,00	0,01	1,243E-08	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1210
Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветр а	Скор. ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
13	1079,00	-1576,00	2,00	-	2,799E-05	-	-	-	-	-	-	3
23	1495,00	580,00	2,00	-	2,222E-05	-	-	-	-	-	-	4
12	1863,00	-3496,00	2,00	-	5,878E-05	-	-	-	-	-	-	3
14	1958,00	406,00	2,00	-	2,673E-05	-	-	-	-	-	-	3
3	2226,00	-2556,00	2,00	-	5,895E-05	-	-	-	-	-	-	2
4	2297,00	-681,00	2,00	-	4,076E-05	-	-	-	-	-	-	2
11	2901,00	-5437,00	2,00	-	5,086E-05	-	-	-	-	-	-	3

2	3244,00	-3317,00	2,00	-	2,714E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	3656,00	-4372,00	2,00	-	3,203E-04	-	-	-	-	-	-	2
20	3766,00	-7096,00	2,00	-	3,497E-05	-	-	-	-	-	-	3
10	3979,00	-5325,00	2,00	-	9,792E-05	-	-	-	-	-	-	2
5	4126,00	-842,00	2,00	-	6,353E-05	-	-	-	-	-	-	2
15	4194,00	158,00	2,00	-	4,083E-05	-	-	-	-	-	-	3
9	4345,00	-5166,00	2,00	-	1,106E-04	-	-	-	-	-	-	2
19	5437,00	-5748,00	2,00	-	4,524E-05	-	-	-	-	-	-	3
8	5775,00	-4160,00	2,00	-	7,207E-05	-	-	-	-	-	-	2
21	5905,00	-4840,00	2,00	-	5,188E-05	-	-	-	-	-	-	4
6	6007,00	-1161,00	2,00	-	3,604E-05	-	-	-	-	-	-	2
22	6093,00	24,00	2,00	-	2,673E-05	-	-	-	-	-	-	4
18	6350,00	-3719,00	2,00	-	5,423E-05	-	-	-	-	-	-	3
16	6399,00	-254,00	2,00	-	2,528E-05	-	-	-	-	-	-	3
7	6644,00	-2415,00	2,00	-	3,684E-05	-	-	-	-	-	-	2
17	7449,00	-1828,00	2,00	-	2,365E-05	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1317
Ацетальдегид (Уксусный альдегид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
13	1079,00	-1576,00	2,00	-	8,690E-07	-	-	-	-	-	-	3
23	1495,00	580,00	2,00	-	7,538E-07	-	-	-	-	-	-	4
12	1863,00	-3496,00	2,00	-	1,648E-06	-	-	-	-	-	-	3
14	1958,00	406,00	2,00	-	8,746E-07	-	-	-	-	-	-	3
3	2226,00	-2556,00	2,00	-	1,646E-06	-	-	-	-	-	-	2
4	2297,00	-681,00	2,00	-	1,206E-06	-	-	-	-	-	-	2
11	2901,00	-5437,00	2,00	-	1,750E-06	-	-	-	-	-	-	3
2	3244,00	-3317,00	2,00	-	4,570E-06	-	-	-	-	-	-	2
1	3656,00	-4372,00	2,00	-	7,261E-06	-	-	-	-	-	-	2
20	3766,00	-7096,00	2,00	-	1,505E-06	-	-	-	-	-	-	3
10	3979,00	-5325,00	2,00	-	5,628E-06	-	-	-	-	-	-	2
5	4126,00	-842,00	2,00	-	1,849E-06	-	-	-	-	-	-	2
15	4194,00	158,00	2,00	-	1,278E-06	-	-	-	-	-	-	3
9	4345,00	-5166,00	2,00	-	7,022E-06	-	-	-	-	-	-	2
19	5437,00	-5748,00	2,00	-	2,196E-06	-	-	-	-	-	-	3
8	5775,00	-4160,00	2,00	-	3,326E-06	-	-	-	-	-	-	2
21	5905,00	-4840,00	2,00	-	2,556E-06	-	-	-	-	-	-	4
6	6007,00	-1161,00	2,00	-	1,233E-06	-	-	-	-	-	-	2
22	6093,00	24,00	2,00	-	9,588E-07	-	-	-	-	-	-	4
18	6350,00	-3719,00	2,00	-	2,014E-06	-	-	-	-	-	-	3
16	6399,00	-254,00	2,00	-	9,182E-07	-	-	-	-	-	-	3
7	6644,00	-2415,00	2,00	-	1,170E-06	-	-	-	-	-	-	2
17	7449,00	-1828,00	2,00	-	8,184E-07	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
9	4345,00	-5166,00	2,00	5,47E-03	5,466E-05	-	-	-	-	-	-	2
10	3979,00	-5325,00	2,00	5,32E-03	5,317E-05	-	-	-	-	-	-	2
1	3656,00	-4372,00	2,00	5,27E-03	5,268E-05	-	-	-	-	-	-	2
2	3244,00	-3317,00	2,00	3,37E-03	3,373E-05	-	-	-	-	-	-	2
8	5775,00	-4160,00	2,00	2,08E-03	2,077E-05	-	-	-	-	-	-	2
21	5905,00	-4840,00	2,00	1,80E-03	1,800E-05	-	-	-	-	-	-	4
19	5437,00	-5748,00	2,00	1,50E-03	1,500E-05	-	-	-	-	-	-	3
18	6350,00	-3719,00	2,00	1,18E-03	1,183E-05	-	-	-	-	-	-	3
11	2901,00	-5437,00	2,00	1,05E-03	1,054E-05	-	-	-	-	-	-	3
20	3766,00	-7096,00	2,00	9,39E-04	9,387E-06	-	-	-	-	-	-	3
5	4126,00	-842,00	2,00	9,20E-04	9,200E-06	-	-	-	-	-	-	2
3	2226,00	-2556,00	2,00	8,88E-04	8,880E-06	-	-	-	-	-	-	2
12	1863,00	-3496,00	2,00	8,48E-04	8,480E-06	-	-	-	-	-	-	3
7	6644,00	-2415,00	2,00	6,85E-04	6,847E-06	-	-	-	-	-	-	2
6	6007,00	-1161,00	2,00	6,77E-04	6,769E-06	-	-	-	-	-	-	2
15	4194,00	158,00	2,00	6,09E-04	6,093E-06	-	-	-	-	-	-	3
4	2297,00	-681,00	2,00	5,86E-04	5,863E-06	-	-	-	-	-	-	2
22	6093,00	24,00	2,00	4,80E-04	4,804E-06	-	-	-	-	-	-	4
16	6399,00	-254,00	2,00	4,68E-04	4,682E-06	-	-	-	-	-	-	3
17	7449,00	-1828,00	2,00	4,35E-04	4,347E-06	-	-	-	-	-	-	3
13	1079,00	-1576,00	2,00	4,18E-04	4,181E-06	-	-	-	-	-	-	3
14	1958,00	406,00	2,00	4,15E-04	4,149E-06	-	-	-	-	-	-	3
23	1495,00	580,00	2,00	3,56E-04	3,556E-06	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1555
Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
13	1079,00	-1576,00	2,00	-	5,315E-06	-	-	-	-	-	-	3
23	1495,00	580,00	2,00	-	4,534E-06	-	-	-	-	-	-	4
12	1863,00	-3496,00	2,00	-	1,126E-05	-	-	-	-	-	-	3
14	1958,00	406,00	2,00	-	5,260E-06	-	-	-	-	-	-	3
3	2226,00	-2556,00	2,00	-	1,078E-05	-	-	-	-	-	-	2
4	2297,00	-681,00	2,00	-	7,381E-06	-	-	-	-	-	-	2
11	2901,00	-5437,00	2,00	-	1,128E-05	-	-	-	-	-	-	3
2	3244,00	-3317,00	2,00	-	3,131E-05	-	-	-	-	-	-	2
1	3656,00	-4372,00	2,00	-	5,968E-05	-	-	-	-	-	-	2
20	3766,00	-7096,00	2,00	-	9,433E-06	-	-	-	-	-	-	3
10	3979,00	-5325,00	2,00	-	3,475E-05	-	-	-	-	-	-	2
5	4126,00	-842,00	2,00	-	1,183E-05	-	-	-	-	-	-	2
15	4194,00	158,00	2,00	-	7,807E-06	-	-	-	-	-	-	3
9	4345,00	-5166,00	2,00	-	4,473E-05	-	-	-	-	-	-	2
19	5437,00	-5748,00	2,00	-	1,414E-05	-	-	-	-	-	-	3

8	5775,00	-4160,00	2,00	-	2,207E-05	-	-	-	-	-	-	2
21	5905,00	-4840,00	2,00	-	1,673E-05	-	-	-	-	-	-	4
6	6007,00	-1161,00	2,00	-	8,034E-06	-	-	-	-	-	-	2
22	6093,00	24,00	2,00	-	5,877E-06	-	-	-	-	-	-	4
18	6350,00	-3719,00	2,00	-	1,375E-05	-	-	-	-	-	-	3
16	6399,00	-254,00	2,00	-	5,629E-06	-	-	-	-	-	-	3
7	6644,00	-2415,00	2,00	-	7,966E-06	-	-	-	-	-	-	2
17	7449,00	-1828,00	2,00	-	5,137E-06	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
13	1079,00	-1576,00	2,00	-	7,532E-04	-	-	-	-	-	-	3
23	1495,00	580,00	2,00	-	7,473E-04	-	-	-	-	-	-	4
12	1863,00	-3496,00	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
14	1958,00	406,00	2,00	-	8,446E-04	-	-	-	-	-	-	3
3	2226,00	-2556,00	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
4	2297,00	-681,00	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
11	2901,00	-5437,00	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
2	3244,00	-3317,00	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
1	3656,00	-4372,00	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
20	3766,00	-7096,00	2,00	-	9,890E-04	-	-	-	-	-	-	3
10	3979,00	-5325,00	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
5	4126,00	-842,00	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
15	4194,00	158,00	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
9	4345,00	-5166,00	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
19	5437,00	-5748,00	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
8	5775,00	-4160,00	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
21	5905,00	-4840,00	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	4
6	6007,00	-1161,00	2,00	-	9,729E-04	-	-	-	-	-	-	2
22	6093,00	24,00	2,00	-	8,435E-04	-	-	-	-	-	-	4
18	6350,00	-3719,00	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
16	6399,00	-254,00	2,00	-	7,977E-04	-	-	-	-	-	-	3
7	6644,00	-2415,00	2,00	-	9,191E-04	-	-	-	-	-	-	2
17	7449,00	-1828,00	2,00	-	6,984E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
13	1079,00	-1576,00	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	3
23	1495,00	580,00	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	4
12	1863,00	-3496,00	2,00	-	0,008	-	-	-	-	-	-	3
14	1958,00	406,00	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	3
3	2226,00	-2556,00	2,00	-	0,010	-	-	-	-	-	-	2
4	2297,00	-681,00	2,00	-	0,007	-	-	-	-	-	-	2
11	2901,00	-5437,00	2,00	-	0,007	-	-	-	-	-	-	3

2	3244,00	-3317,00	2,00	-	0,034	-	-	-	-	-	-	2
1	3656,00	-4372,00	2,00	-	0,023	-	-	-	-	-	-	2
20	3766,00	-7096,00	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	3
10	3979,00	-5325,00	2,00	-	0,013	-	-	-	-	-	-	2
5	4126,00	-842,00	2,00	-	0,011	-	-	-	-	-	-	2
15	4194,00	158,00	2,00	-	0,007	-	-	-	-	-	-	3
9	4345,00	-5166,00	2,00	-	0,015	-	-	-	-	-	-	2
19	5437,00	-5748,00	2,00	-	0,007	-	-	-	-	-	-	3
8	5775,00	-4160,00	2,00	-	0,012	-	-	-	-	-	-	2
21	5905,00	-4840,00	2,00	-	0,008	-	-	-	-	-	-	4
6	6007,00	-1161,00	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
22	6093,00	24,00	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	4
18	6350,00	-3719,00	2,00	-	0,009	-	-	-	-	-	-	3
16	6399,00	-254,00	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	3
7	6644,00	-2415,00	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
17	7449,00	-1828,00	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2735
Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.)

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
13	1079,00	-1576,00	2,00	-	2,959E-06	-	-	-	-	-	-	3
23	1495,00	580,00	2,00	-	2,811E-06	-	-	-	-	-	-	4
12	1863,00	-3496,00	2,00	-	5,181E-06	-	-	-	-	-	-	3
14	1958,00	406,00	2,00	-	3,249E-06	-	-	-	-	-	-	3
3	2226,00	-2556,00	2,00	-	5,423E-06	-	-	-	-	-	-	2
4	2297,00	-681,00	2,00	-	4,331E-06	-	-	-	-	-	-	2
11	2901,00	-5437,00	2,00	-	5,026E-06	-	-	-	-	-	-	3
2	3244,00	-3317,00	2,00	-	1,355E-05	-	-	-	-	-	-	2
1	3656,00	-4372,00	2,00	-	1,501E-05	-	-	-	-	-	-	2
20	3766,00	-7096,00	2,00	-	4,540E-06	-	-	-	-	-	-	3
10	3979,00	-5325,00	2,00	-	1,437E-05	-	-	-	-	-	-	2
5	4126,00	-842,00	2,00	-	7,038E-06	-	-	-	-	-	-	2
15	4194,00	158,00	2,00	-	4,864E-06	-	-	-	-	-	-	3
9	4345,00	-5166,00	2,00	-	1,832E-05	-	-	-	-	-	-	2
19	5437,00	-5748,00	2,00	-	6,800E-06	-	-	-	-	-	-	3
8	5775,00	-4160,00	2,00	-	1,154E-05	-	-	-	-	-	-	2
21	5905,00	-4840,00	2,00	-	7,812E-06	-	-	-	-	-	-	4
6	6007,00	-1161,00	2,00	-	4,506E-06	-	-	-	-	-	-	2
22	6093,00	24,00	2,00	-	3,517E-06	-	-	-	-	-	-	4
18	6350,00	-3719,00	2,00	-	7,449E-06	-	-	-	-	-	-	3
16	6399,00	-254,00	2,00	-	3,338E-06	-	-	-	-	-	-	3
7	6644,00	-2415,00	2,00	-	4,486E-06	-	-	-	-	-	-	2
17	7449,00	-1828,00	2,00	-	2,993E-06	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2750
Сольвент нефта

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
13	1079,00	-1576,00	2,00	-	1,316E-06	-	-	-	-	-	-	3
23	1495,00	580,00	2,00	-	1,183E-06	-	-	-	-	-	-	4
12	1863,00	-3496,00	2,00	-	2,644E-06	-	-	-	-	-	-	3
14	1958,00	406,00	2,00	-	1,386E-06	-	-	-	-	-	-	3
3	2226,00	-2556,00	2,00	-	2,662E-06	-	-	-	-	-	-	2
4	2297,00	-681,00	2,00	-	1,948E-06	-	-	-	-	-	-	2
11	2901,00	-5437,00	2,00	-	3,215E-06	-	-	-	-	-	-	3
2	3244,00	-3317,00	2,00	-	9,213E-06	-	-	-	-	-	-	2
1	3656,00	-4372,00	2,00	-	1,917E-05	-	-	-	-	-	-	2
20	3766,00	-7096,00	2,00	-	2,127E-06	-	-	-	-	-	-	3
10	3979,00	-5325,00	2,00	-	8,133E-06	-	-	-	-	-	-	2
5	4126,00	-842,00	2,00	-	2,935E-06	-	-	-	-	-	-	2
15	4194,00	158,00	2,00	-	1,976E-06	-	-	-	-	-	-	3
9	4345,00	-5166,00	2,00	-	9,587E-06	-	-	-	-	-	-	2
19	5437,00	-5748,00	2,00	-	3,209E-06	-	-	-	-	-	-	3
8	5775,00	-4160,00	2,00	-	4,780E-06	-	-	-	-	-	-	2
21	5905,00	-4840,00	2,00	-	3,525E-06	-	-	-	-	-	-	4
6	6007,00	-1161,00	2,00	-	1,647E-06	-	-	-	-	-	-	2
22	6093,00	24,00	2,00	-	1,311E-06	-	-	-	-	-	-	4
18	6350,00	-3719,00	2,00	-	3,017E-06	-	-	-	-	-	-	3
16	6399,00	-254,00	2,00	-	1,237E-06	-	-	-	-	-	-	3
7	6644,00	-2415,00	2,00	-	1,770E-06	-	-	-	-	-	-	2
17	7449,00	-1828,00	2,00	-	1,166E-06	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2752
Уайт-спирит

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
13	1079,00	-1576,00	2,00	-	1,800E-05	-	-	-	-	-	-	3
23	1495,00	580,00	2,00	-	1,578E-05	-	-	-	-	-	-	4
12	1863,00	-3496,00	2,00	-	2,856E-05	-	-	-	-	-	-	3
14	1958,00	406,00	2,00	-	1,944E-05	-	-	-	-	-	-	3
3	2226,00	-2556,00	2,00	-	3,595E-05	-	-	-	-	-	-	2
4	2297,00	-681,00	2,00	-	2,802E-05	-	-	-	-	-	-	2
11	2901,00	-5437,00	2,00	-	3,790E-05	-	-	-	-	-	-	3
2	3244,00	-3317,00	2,00	-	1,377E-04	-	-	-	-	-	-	2
1	3656,00	-4372,00	2,00	-	1,868E-04	-	-	-	-	-	-	2
20	3766,00	-7096,00	2,00	-	2,492E-05	-	-	-	-	-	-	3
10	3979,00	-5325,00	2,00	-	8,346E-05	-	-	-	-	-	-	2
5	4126,00	-842,00	2,00	-	6,043E-05	-	-	-	-	-	-	2
15	4194,00	158,00	2,00	-	4,027E-05	-	-	-	-	-	-	3
9	4345,00	-5166,00	2,00	-	9,799E-05	-	-	-	-	-	-	2
19	5437,00	-5748,00	2,00	-	3,487E-05	-	-	-	-	-	-	3

8	5775,00	-4160,00	2,00	-	4,827E-05	-	-	-	-	-	-	2
21	5905,00	-4840,00	2,00	-	3,687E-05	-	-	-	-	-	-	4
6	6007,00	-1161,00	2,00	-	4,486E-05	-	-	-	-	-	-	2
22	6093,00	24,00	2,00	-	3,014E-05	-	-	-	-	-	-	4
18	6350,00	-3719,00	2,00	-	3,254E-05	-	-	-	-	-	-	3
16	6399,00	-254,00	2,00	-	2,744E-05	-	-	-	-	-	-	3
7	6644,00	-2415,00	2,00	-	3,113E-05	-	-	-	-	-	-	2
17	7449,00	-1828,00	2,00	-	2,249E-05	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2754
Алканы C12-C19 (в пересчете на C)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	доли ПДК	Фон мг/куб.м	Фон до исключения доли ПДК	Фон до исключения мг/куб.м	Тип точки
13	1079,00	-1576,00	2,00	-	3,648E-04	-	-	-	-	-	-	3
23	1495,00	580,00	2,00	-	3,163E-04	-	-	-	-	-	-	4
12	1863,00	-3496,00	2,00	-	7,205E-04	-	-	-	-	-	-	3
14	1958,00	406,00	2,00	-	3,737E-04	-	-	-	-	-	-	3
3	2226,00	-2556,00	2,00	-	8,676E-04	-	-	-	-	-	-	2
4	2297,00	-681,00	2,00	-	5,461E-04	-	-	-	-	-	-	2
11	2901,00	-5437,00	2,00	-	5,679E-04	-	-	-	-	-	-	3
2	3244,00	-3317,00	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
1	3656,00	-4372,00	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
20	3766,00	-7096,00	2,00	-	4,082E-04	-	-	-	-	-	-	3
10	3979,00	-5325,00	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
5	4126,00	-842,00	2,00	-	7,891E-04	-	-	-	-	-	-	2
15	4194,00	158,00	2,00	-	5,058E-04	-	-	-	-	-	-	3
9	4345,00	-5166,00	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
19	5437,00	-5748,00	2,00	-	6,029E-04	-	-	-	-	-	-	3
8	5775,00	-4160,00	2,00	-	9,699E-04	-	-	-	-	-	-	2
21	5905,00	-4840,00	2,00	-	6,995E-04	-	-	-	-	-	-	4
6	6007,00	-1161,00	2,00	-	3,922E-04	-	-	-	-	-	-	2
22	6093,00	24,00	2,00	-	3,093E-04	-	-	-	-	-	-	4
18	6350,00	-3719,00	2,00	-	6,538E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	6399,00	-254,00	2,00	-	2,904E-04	-	-	-	-	-	-	3
7	6644,00	-2415,00	2,00	-	4,145E-04	-	-	-	-	-	-	2
17	7449,00	-1828,00	2,00	-	2,726E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2908
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем и другие)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	доли ПДК	Фон мг/куб.м	Фон до исключения доли ПДК	Фон до исключения мг/куб.м	Тип точки
13	1079,00	-1576,00	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	3
23	1495,00	580,00	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	4
12	1863,00	-3496,00	2,00	-	0,007	-	-	-	-	-	-	3
14	1958,00	406,00	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	3
3	2226,00	-2556,00	2,00	-	0,010	-	-	-	-	-	-	2
4	2297,00	-681,00	2,00	-	0,007	-	-	-	-	-	-	2
11	2901,00	-5437,00	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	3
2	3244,00	-3317,00	2,00	-	0,025	-	-	-	-	-	-	2
1	3656,00	-4372,00	2,00	-	0,015	-	-	-	-	-	-	2

20	3766,00	-7096,00	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	3
10	3979,00	-5325,00	2,00	-	0,013	-	-	-	-	-	-	2
5	4126,00	-842,00	2,00	-	0,010	-	-	-	-	-	-	2
15	4194,00	158,00	2,00	-	0,007	-	-	-	-	-	-	3
9	4345,00	-5166,00	2,00	-	0,018	-	-	-	-	-	-	2
19	5437,00	-5748,00	2,00	-	0,013	-	-	-	-	-	-	3
8	5775,00	-4160,00	2,00	-	0,020	-	-	-	-	-	-	2
21	5905,00	-4840,00	2,00	-	0,016	-	-	-	-	-	-	4
6	6007,00	-1161,00	2,00	-	0,007	-	-	-	-	-	-	2
22	6093,00	24,00	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	4
18	6350,00	-3719,00	2,00	-	0,013	-	-	-	-	-	-	3
16	6399,00	-254,00	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	3
7	6644,00	-2415,00	2,00	-	0,007	-	-	-	-	-	-	2
17	7449,00	-1828,00	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	3

Схема изолиний


Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчёт среднесуточных концентраций [23.06.2026
11:15 - 23.06.2026 11:15]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0123 (Железа оксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Схема изолиний


Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчёт среднесуточных концентраций [23.06.2026 11:15 - 23.06.2026 11:15]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Схема изолиний


Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчёт среднесуточных концентраций [23.06.2026 11:15 - 23.06.2026 11:15]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Схема изолиний


Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчёт среднесуточных концентраций [23.06.2026 11:15 - 23.06.2026 11:15]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Схема изолиний


Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчёт среднесуточных концентраций [23.06.2026 11:15 - 23.06.2026 11:15]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)




Схема изолиний


Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчёт среднесуточных концентраций [23.06.2026 11:15 - 23.06.2026 11:15]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0330 (Сера диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Схема изолиний


Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчёт среднесуточных концентраций [23.06.2026 11:15 - 23.06.2026 11:15]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Схема изолиний


Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчёт среднесуточных концентраций [23.06.2026 11:15 - 23.06.2026 11:15]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Схема изолиний


Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчёт среднесуточных концентраций [23.06.2026 11:15 - 23.06.2026 11:15]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0406 (Полиэтен (Политен; полиэтилен пиролизат))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Схема изолиний

Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчёт среднесуточных концентраций [23.06.2026 11:15 - 23.06.2026 11:15]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0616 (Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м




Схема изолиний


Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчёт среднесуточных концентраций [23.06.2026 11:15 - 23.06.2026 11:15]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Схема изолиний

Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчёт среднесуточных концентраций [23.06.2026 11:15 - 23.06.2026 11:15]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1210 (Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м




Схема изолиний


Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчёт среднесуточных концентраций [23.06.2026 11:15 - 23.06.2026 11:15]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1317 (Ацетальдегид (Уксусный альдегид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Схема изолиний


Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчёт среднесуточных концентраций [23.06.2026 11:15 - 23.06.2026 11:15]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксаметан, метиленоксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Схема изолиний


Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчёт среднесуточных концентраций [23.06.2026
11:15 - 23.06.2026 11:15]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1555 (Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Схема изолиний


Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчёт среднесуточных концентраций [23.06.2026 11:15 - 23.06.2026 11:15]

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2704 (Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)