

9		30		6527		9,52E-06		0,000		0,2	
2	3244,00	-3317,00	2,00	5,25E-03	-	137	1,20	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
9		30	5501		3,69E-03		0,000		70,4		
9		30	6520		1,40E-03		0,000		26,7		
9		30	6528		1,43E-04		0,000		2,7		
9		30	6527		1,01E-05		0,000		0,2		
21	5905,00	-4840,00	2,00	4,59E-03	-	284	1,20	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
9		30	5501		3,36E-03		0,000		73,2		
9		30	6520		1,11E-03		0,000		24,2		
9		30	6528		1,10E-04		0,000		2,4		
9		30	6527		7,92E-06		0,000		0,2		
11	2901,00	-5437,00	2,00	4,41E-03	-	54	1,20	-	-	-	3
19	5437,00	-5748,00	2,00	4,22E-03	-	319	1,20	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
9		30	5501		3,11E-03		0,000		73,7		
9		30	6520		1,00E-03		0,000		23,8		
9		30	6528		9,71E-05		0,000		2,3		
9		30	6527		7,36E-06		0,000		0,2		
18	6350,00	-3719,00	2,00	2,84E-03	-	251	1,20	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
9		30	5501		2,16E-03		0,000		76,1		
9		30	6520		6,12E-04		0,000		21,6		
9		30	6528		6,30E-05		0,000		2,2		
9		30	6527		4,34E-06		0,000		0,2		
12	1863,00	-3496,00	2,00	2,05E-03	-	111	1,20	-	-	-	3
20	3766,00	-7096,00	2,00	1,88E-03	-	11	1,20	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
9		30	5501		1,46E-03		0,000		77,5		
9		30	6520		3,83E-04		0,000		20,4		
9		30	6528		3,64E-05		0,000		1,9		
9		30	6527		3,00E-06		0,000		0,2		
3	2226,00	-2556,00	2,00	1,80E-03	-	132	1,20	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
9		30	5501		1,38E-03		0,000		76,4		
9		30	6520		3,84E-04		0,000		21,3		
9		30	6528		3,91E-05		0,000		2,2		
9		30	6527		2,85E-06		0,000		0,2		
7	6644,00	-2415,00	2,00	1,46E-03	-	229	1,20	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
9		30	5501		1,15E-03		0,000		79,0		
9		30	6520		2,77E-04		0,000		18,9		
9		30	6528		2,86E-05		0,000		2,0		
9		30	6527		1,98E-06		0,000		0,1		
5	4126,00	-842,00	2,00	1,09E-03	-	177	1,20	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
9		30	5501		8,64E-04		0,000		79,2		
9		30	6520		2,05E-04		0,000		18,8		
9		30	6528		2,13E-05		0,000		1,9		

2026	Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 6. Текстовая часть. Приложения Р-У. Том 6	221
-------------	---	------------

E110-0177-УКК.25.1602-ПП-01-ОВОС6 0 0 RU IFD.docx

Вещество: 6046
Углерода оксид и пыль цементного производства

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр а	Скор ветр а	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	3656,00	-4372,00	2,00	0,02	-	94	7,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	9	30	6520		0,01		0,000		64,6			
	9	30	5501		5,75E-03		0,000		32,7			
	9	30	6528		2,86E-04		0,000		1,6			
	9	30	6523		1,90E-04		0,000		1,1			
9	4345,00	-5166,00	2,00	0,01	-	354	1,20	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	9	30	6520		7,21E-03		0,000		60,5			
	9	30	5501		4,34E-03		0,000		36,5			
	9	30	6528		2,65E-04		0,000		2,2			
	9	30	6523		9,87E-05		0,000		0,8			
10	3979,00	-5325,00	2,00	9,42E-03	-	17	1,20	-	-	-	-	2
2	3244,00	-3317,00	2,00	5,61E-03	-	137	1,20	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	9	30	6520		3,51E-03		0,000		62,5			
	9	30	5501		1,91E-03		0,000		34,0			
	9	30	6528		1,37E-04		0,000		2,4			
	9	30	6523		5,42E-05		0,000		1,0			
8	5775,00	-4160,00	2,00	5,44E-03	-	260	1,20	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	9	30	6520		3,26E-03		0,000		60,0			
	9	30	5501		2,01E-03		0,000		36,9			
	9	30	6528		1,25E-04		0,000		2,3			
	9	30	6523		4,76E-05		0,000		0,9			
11	2901,00	-5437,00	2,00	4,70E-03	-	53	1,20	-	-	-	-	3
21	5905,00	-4840,00	2,00	4,65E-03	-	284	1,30	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	9	30	6520		2,84E-03		0,000		61,1			
	9	30	5501		1,66E-03		0,000		35,7			
	9	30	6528		1,08E-04		0,000		2,3			
	9	30	6523		4,07E-05		0,000		0,9			
19	5437,00	-5748,00	2,00	4,26E-03	-	319	1,30	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	9	30	6520		2,59E-03		0,000		60,9			
	9	30	5501		1,53E-03		0,000		36,0			
	9	30	6528		9,60E-05		0,000		2,3			
	9	30	6523		3,66E-05		0,000		0,9			
18	6350,00	-3719,00	2,00	2,73E-03	-	251	1,20	-	-	-	-	3
Площадка		Цех	Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	9	30	6520		1,53E-03		0,000		56,1			
	9	30	5501		1,12E-03		0,000		40,9			
	9	30	6528		6,04E-05		0,000		2,2			

	9	30	6523	2,23E-05	0,000	0,8						
12	1863,00	-3496,00	2,00	2,05E-03	-	111	2,40	-	-	-	-	3
20	3766,00	-7096,00	2,00	1,85E-03	-	10	2,70	-	-	-	-	3
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
	9	30	6520	1,42E-03				0,000		76,7		
	9	30	5501	3,59E-04				0,000		19,4		
	9	30	6528	5,21E-05				0,000		2,8		
	9	30	6523	2,07E-05				0,000		1,1		
3	2226,00	-2556,00	2,00	1,84E-03	-	133	2,70	-	-	-	-	2
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
	9	30	6520	1,42E-03				0,000		77,1		
	9	30	5501	3,46E-04				0,000		18,8		
	9	30	6528	5,40E-05				0,000		2,9		
	9	30	6523	2,16E-05				0,000		1,2		
7	6644,00	-2415,00	2,00	1,55E-03	-	230	7,00	-	-	-	-	2
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
	9	30	6520	1,08E-03				0,000		69,5		
	9	30	5501	4,16E-04				0,000		26,8		
	9	30	6528	4,18E-05				0,000		2,7		
	9	30	6523	1,59E-05				0,000		1,0		
5	4126,00	-842,00	2,00	1,32E-03	-	178	3,90	-	-	-	-	2
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
	9	30	6520	9,82E-04				0,000		74,3		
	9	30	5501	2,86E-04				0,000		21,6		
	9	30	6528	3,84E-05				0,000		2,9		
	9	30	6523	1,47E-05				0,000		1,1		
6	6007,00	-1161,00	2,00	1,27E-03	-	208	4,10	-	-	-	-	2
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
	9	30	6520	9,31E-04				0,000		73,5		
	9	30	5501	2,85E-04				0,000		22,5		
	9	30	6528	3,62E-05				0,000		2,9		
	9	30	6523	1,38E-05				0,000		1,1		
17	7449,00	-1828,00	2,00	1,12E-03	-	231	4,60	-	-	-	-	3
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
	9	30	6520	8,14E-04				0,000		73,0		
	9	30	5501	2,58E-04				0,000		23,1		
	9	30	6528	3,15E-05				0,000		2,8		
	9	30	6523	1,21E-05				0,000		1,1		
4	2297,00	-681,00	2,00	1,08E-03	-	152	4,70	-	-	-	-	2
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
	9	30	6520	7,96E-04				0,000		73,3		
	9	30	5501	2,46E-04				0,000		22,7		
	9	30	6528	3,10E-05				0,000		2,9		
	9	30	6523	1,20E-05				0,000		1,1		
13	1079,00	-1576,00	2,00	1,08E-03	-	132	4,80	-	-	-	-	3
15	4194,00	158,00	2,00	9,86E-04	-	179	5,20	-	-	-	-	3
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
	9	30	6520	7,16E-04				0,000		72,7		
	9	30	5501	2,31E-04				0,000		23,4		
	9	30	6528	2,79E-05				0,000		2,8		

9		30		6523		1,07E-05		0,000		1,1	
16	6399,00	-254,00	2,00	9,58E-04	-	207	5,40	-	-	-	3
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
9		30		6520		6,93E-04		0,000		72,3	
9		30		5501		2,28E-04		0,000		23,8	
9		30		6528		2,69E-05		0,000		2,8	
9		30		6523		1,03E-05		0,000		1,1	
22	6093,00	24,00	2,00	9,29E-04	-	203	5,60	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
9		30		6520		6,75E-04		0,000		72,6	
9		30		5501		2,19E-04		0,000		23,5	
9		30		6528		2,62E-05		0,000		2,8	
9		30		6523		1,01E-05		0,000		1,1	
14	1958,00	406,00	2,00	8,23E-04	-	155	6,30	-	-	-	3
23	1495,00	580,00	2,00	7,63E-04	-	151	6,80	-	-	-	4
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
9		30		6520		5,51E-04		0,000		72,2	
9		30		5501		1,83E-04		0,000		23,9	
9		30		6528		2,12E-05		0,000		2,8	
9		30		6523		8,28E-06		0,000		1,1	

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

№	Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Высота (м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр ветр	Скор ветр	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
1	3656,00	-4372,00	2,00	0,18	-	95	7,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
9		30	5501	0,12			0,000		67,3			
9		30	6520	0,06			0,000		31,8			
9		30	6528	1,60E-03			0,000		0,9			
9	4345,00	-5166,00	2,00	0,13	-	356	7,00	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
9		30	5501	0,10			0,000		76,2			
9		30	6520	0,03			0,000		22,5			
9		30	6528	1,74E-03			0,000		1,3			
10	3979,00	-5325,00	2,00	0,10	-	19	1,20	-	-	-	-	2
8	5775,00	-4160,00	2,00	0,06	-	260	1,20	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
9		30	5501	0,04			0,000		69,8			
9		30	6520	0,02			0,000		28,8			
9		30	6528	8,38E-04			0,000		1,4			
2	3244,00	-3317,00	2,00	0,06	-	137	1,20	-	-	-	-	2
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
9		30	5501	0,04			0,000		67,2			
9		30	6520	0,02			0,000		31,3			
9		30	6528	9,18E-04			0,000		1,6			
21	5905,00	-4840,00	2,00	0,05	-	284	1,20	-	-	-	-	4
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			

2026	Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 6. Текстовая часть. Приложения Р-У. Том 6	225
------	---	-----

E110-0177-УКК.25.1602-ПП-01-ОВОС6 0 0 RU IFD.docx

13	1079,00	-1576,00	2,00	9,61E-03	-	132	7,00	-	-	-	-	3
15	4194,00	158,00	2,00	8,82E-03	-	179	7,00	-	-	-	-	3
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
	9		30	5501			4,99E-03		0,000		56,6	
	9		30	6520			3,65E-03		0,000		41,4	
	9		30	6528			1,83E-04		0,000		2,1	
16	6399,00	-254,00	2,00	8,60E-03	-	207	7,00	-	-	-	-	3
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
	9		30	5501			4,88E-03		0,000		56,8	
	9		30	6520			3,54E-03		0,000		41,2	
	9		30	6528			1,76E-04		0,000		2,1	
22	6093,00	24,00	2,00	8,32E-03	-	202	7,00	-	-	-	-	4
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
	9		30	5501			4,72E-03		0,000		56,8	
	9		30	6520			3,43E-03		0,000		41,2	
	9		30	6528			1,71E-04		0,000		2,1	
14	1958,00	406,00	2,00	7,30E-03	-	154	6,70	-	-	-	-	3
23	1495,00	580,00	2,00	6,77E-03	-	151	6,80	-	-	-	-	4
Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад %												
	9		30	5501			3,76E-03		0,000		55,5	
	9		30	6520			2,87E-03		0,000		42,4	
	9		30	6528			1,42E-04		0,000		2,1	

**Максимальные концентрации и вклады по веществам
(расчетные площадки)**

**Вещество: 0123
Железа оксид**

Площадка: 1

Расчетная площадка № 2

Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
4225,00	-4400,00	-	0,077	302	0,50	-	-	-	-
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	9	30	6521	0,00		0,002		2,7	
	9	30	6522	0,00		0,075		97,3	

Вещество: 0143

Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

Площадка: 1

Расчетная площадка № 2

Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
4225,00	-4400,00	0,02	2,171E-04	302	0,50	-	-	-	-
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	9	30	6521	0,02		2,171E-04		100,0	

Вещество: 0301

Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

Площадка: 1

Расчетная площадка № 2

Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
4425,00	-4400,00	0,95	0,190	253	4,60	-	-	-	-
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
	9	30	5501	0,76		0,153		80,2	
	9	30	6520	0,19		0,038		19,8	
	9	30	6528	1,17E-06		2,336E-07		0,0	

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

Площадка: 1
Расчетная площадка № 2
Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
4425,00	-4400,00	0,08	0,031	253	4,60	-	-	-	-
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
		9	30	5501		0,06		0,025	
		9	30	6520		0,02		0,006	
								19,8	

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

Площадка: 1
Расчетная площадка № 2
Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
4225,00	-4400,00	0,17	0,026	132	0,50	-	-	-	-
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
		9	30	6520		0,17		0,026	
		9	30	5501		2,58E-03		3,870E-04	
								1,5	

Вещество: 0330
Сера диоксид

Площадка: 1
Расчетная площадка № 2
Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
4425,00	-4400,00	0,06	0,029	253	4,60	-	-	-	-
Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
		9	30	5501		0,05		0,024	
		9	30	6520		9,47E-03		0,005	
								16,6	

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

Площадка: 1

Расчетная площадка № 2

Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
4225,00	-4400,00	9,60E-04	7,678E-06	218	1,00	-	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
9	30	6527	9,60E-04		7,678E-06		100,0		

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

Площадка: 1

Расчетная площадка № 2

Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
4225,00	-4400,00	0,08	0,398	132	0,50	-	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
9	30	6520	0,08		0,393		98,8		
9	30	5501	9,60E-04		0,005		1,2		

Вещество: 0406
Полиэтен (Политен; полиэтилен пиролизат)

Площадка: 1

Расчетная площадка № 2

Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
4225,00	-4400,00	0,02	0,002	304	0,50	-	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
9	30	6523	0,02		0,002		100,0		

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

Площадка: 1

Расчетная площадка № 2

Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
4225,00	-4400,00	0,12	0,025	302	0,50	-	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
9	30	6524	0,12		0,025		100,0		

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

Площадка: 1

Расчетная площадка № 2

Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
4225,00	-4400,00	-	2,427E-07	114	4,70	-	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
9	30	5501	0,00		2,427E-07		100,0		

Вещество: 1210
Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)

Площадка: 1

Расчетная площадка № 2

Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
4225,00	-4400,00	0,02	0,002	302	0,50	-	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
9	30	6524	0,02		0,002		100,0		

Вещество: 1317
Ацетальдегид (Уксусный альдегид)

Площадка: 1
Расчетная площадка № 2
Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
4225,00	-4400,00	0,13	0,001	304	0,50	-	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
9	30	6523	0,13		0,001		100,0		

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

Площадка: 1
Расчетная площадка № 2
Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
4225,00	-4400,00	0,05	0,002	114	4,70	-	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
9	30	5501	0,05		0,002		100,0		

Вещество: 1555
Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)

Площадка: 1
Расчетная площадка № 2
Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
4225,00	-4400,00	6,44E-03	0,001	304	0,50	-	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
9	30	6523	6,44E-03		0,001		100,0		

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

Площадка: 1
Расчетная площадка № 2
Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
4225,00	-4400,00	3,04Е-03	0,015	138	0,50	-	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
9	30	6520	3,04Е-03		0,015		100,0		

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

Площадка: 1
Расчетная площадка № 2
Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
4425,00	-4400,00	0,06	0,068	253	4,80	-	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
9	30	5501	0,05		0,058		84,7		
9	30	6520	8,71Е-03		0,010		15,3		

Вещество: 2735
Масло минеральное нефтяное

Площадка: 1
Расчетная площадка № 2
Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
4225,00	-4400,00	0,11	0,006	344	0,60	-	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
9	30	5502	0,11		0,006		100,0		

Вещество: 2750
Сольвент нефта

Площадка: 1

Расчетная площадка № 2

Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
4225,00	-4400,00	0,01	0,003	302	0,50	-	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
9	30	6524	0,01		0,003		100,0		

Вещество: 2752
Уайт-спирит

Площадка: 1

Расчетная площадка № 2

Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
4225,00	-4400,00	0,02	0,025	302	0,50	-	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
9	30	6524	0,02		0,025		100,0		

Вещество: 2754
Алканы C12-C19 (в пересчете на С)

Площадка: 1

Расчетная площадка № 2

Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
4225,00	-4400,00	0,13	0,126	15	0,50	-	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
9	30	6529	0,13		0,125		99,7		
9	30	6525	4,23E-04		4,230E-04		0,3		

Вещество: 2908
Пыль неорганическая: 70-20% SiO₂

Площадка: 1
Расчетная площадка № 2
Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
4225,00	-4400,00	0,35	0,104	304	0,50	-	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
9	30	6526	0,35		0,104		99,9		
9	30	6521	1,78E-04		5,350E-05		0,1		

Вещество: 6035
Сероводород, формальдегид

Площадка: 1
Расчетная площадка № 2
Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
4225,00	-4400,00	0,05	-	114	4,70	-	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
9	30	5501	0,05		0,000		100,0		

Вещество: 6043
Серы диоксид и сероводород

Площадка: 1
Расчетная площадка № 2
Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
4425,00	-4400,00	0,06	-	253	4,60	-	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
9	30	5501	0,05		0,000		83,2		
9	30	6520	9,47E-03		0,000		16,5		
9	30	6527	1,27E-04		0,000		0,2		

Вещество: 6046
Углерода оксид и пыль цементного производства
Площадка: 1
Расчетная площадка № 2
Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
4225,00	-4400,00	0,08	-	132	0,50	-	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
9	30	6520	0,08		0,000		98,8		
9	30	5501	9,60E-04		0,000		1,2		

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид
Площадка: 1
Расчетная площадка № 2
Поле максимальных концентраций

Коорд Х(м)	Коорд У(м)	Концентр (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения	
						доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м
4425,00	-4400,00	0,63	-	253	4,60	-	-	-	-
Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
9	30	5501	0,51		0,000		80,4		
9	30	6520	0,12		0,000		19,6		

Схема изолиний


Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.07.2026 16:12 - 03.07.2026 16:13] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Схема изолиний


Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.07.2026 16:12 - 03.07.2026 16:13] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Схема изолиний


Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.07.2026 16:12 - 03.07.2026 16:13] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Схема изолиний


Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.07.2026 16:12 - 03.07.2026 16:13] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Схема изолиний


Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.07.2026 16:12 - 03.07.2026 16:13], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0330 (Сера диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Схема изолиний

Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.07.2026 16:12 - 03.07.2026 16:13] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м




Схема изолиний


Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.07.2026 16:12 - 03.07.2026 16:13] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0337 (Углерод окисл; углерод моноокисл; угарный газ))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Схема изолиний


Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.07.2026 16:12 - 03.07.2026 16:13], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0406 (Полиэтен (Политен; полиэтилен пиролизат))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Схема изолиний


Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.07.2026 16:12 - 03.07.2026 16:13] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 0616 (Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м




Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.07.2026 16:12 - 03.07.2026 16:13] . ЛЕТО

Код расчета: 1210 (Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Схема изолиний


Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.07.2026 16:12 - 03.07.2026 16:13], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1317 (Ацетальдегид (Уксусный альдегид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Схема изолиний


Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.07.2026 16:12 - 03.07.2026 16:13], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксметан, метиленоксид))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Схема изолиний

Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.07.2026 16:12 - 03.07.2026 16:13], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 1555 (Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м




Схема изолиний


Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.07.2026 16:12 - 03.07.2026 16:13], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2704 (Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Схема изолиний


Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.07.2026 16:12 - 03.07.2026 16:13] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2732 (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Схема изолиний


Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.07.2026 16:12 - 03.07.2026 16:13] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2735 (Масло минеральное нефтяное)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Схема изолиний


Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.07.2026 16:12 - 03.07.2026 16:13], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2750 (Сольвент нефтя)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Схема изолиний

Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.07.2026 16:12 - 03.07.2026 16:13] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2752 (Уайт-спирит)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м




Схема изолиний

Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.07.2026 16:12 - 03.07.2026 16:13] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2754 (Алканы С12-С19 (в пересчете на С))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м




Схема изолиний

Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.07.2026 16:12 - 03.07.2026 16:13] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO₂)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м




Схема изолиний

Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.07.2026 16:12 - 03.07.2026 16:13] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6035 (Сероводород, формальдегид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м




Схема изолиний


Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.07.2026 16:12 - 03.07.2026 16:13] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6043 (Серы диоксид и сероводород)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Схема изолиний


Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.07.2026 16:12 - 03.07.2026 16:13] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6046 (Углерода оксид и пыль цементного производства)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)




Вариант расчета: Реконструкция ПС 220 кВ КамаКалий (26) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [03.07.2026 16:12 - 03.07.2026 16:13], ЛЕТО

Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м



Приложение У
(обязательное)
Письмо ООО «ЕвроХим-УКК» от 21.07.2026 № 8-2/5537

Общество с ограниченной ответственностью
«ЕвроХим-Усольский калийный комбинат»
(ООО «ЕвроХим-УКК»)

тер. Усольского калийного комбината, соор. 15, м. о. город Березники, Пермский край, 618400, Россия
Почтовый адрес: пр-т Ленина, д. 80, г. Березники, Пермский край, 618400, Россия
тел.: +7 (3424) 25-62-10, eurochem.ru, info_usl@eurochem.ru
ОГРН 1115911003230, ИНН 5911066005

21.07.2026 № 8-2/5537
На № _____ от _____

Директору филиала
ООО «ПроТех Инжиниринг» -
Санкт-Петербург»
Смолке Р.В.

Номер договора: ПТИ-25/1399, ПТИ-24/1171
Требуется ответ: нет
Код направления работ: ENG

Тема: о направлении исходных данных

Уважаемый Роман Владимирович!

В ходе рассмотрения проектной документации, разрабатываемой ООО «ПроТех Инжиниринг» в рамках договоров № ПТИ-25/1399 и № ПТИ-24/1171 «Усольский калийный комбинат. Реконструкция ПС 220 «В КамаКалий», сообщаем, что на период эксплуатации проектируемые объекты будут включены в состав объекта II категории по степени негативного воздействия на окружающую среду – Площадка № 1 (код объекта 57-0259-002128-П).

На период строительства проектируемые объекты, в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 раздела 3 «Критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398, будут являться объектом III категории по степени негативного воздействия на окружающую среду в связи с продолжительностью строительства более 6 месяцев.

Директор по производственной безопасности



О.А. Ким

Исполнитель: Озолина О.В.,
тел. +7 (3424) 25-62-00, доб. 42048

2026	Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 6. Текстовая часть. Приложения Р-У. Том 6	260
------	---	-----