Общество с ограниченной ответственностью
«ПроТех Инжиниринг»

УСОЛЬСКИЙ КАЛИЙНЫЙ КОМБИНАТ
ПРУД-РАССОЛОСБОРНИК № 2

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Оценка воздействия на окружающую среду

Книга 3. Текстовая часть. Приложения И-М

Е110-0128-УКК.25.1308-П-01-ОВОС3

Том 3

Санкт-Петербург

2026

Общество с ограниченной ответственностью
«ПроТех Инжиниринг»

УСОЛЬСКИЙ КАЛИЙНЫЙ КОМБИНАТ
ПРУД-РАССОЛОСБОРНИК № 2

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Оценка воздействия на окружающую среду

Книга 3. Текстовая часть. Приложения И-М

Е110-0128-УКК.25.1308-П-01-ОВОС3

Том 3

Заместитель директора филиала по управлению проектами — А.С. Мальцев

личная подпись

Главный инженер проекта — В. Р. Петров

личная подпись

${QR}

Санкт-Петербург

2026

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Список исполнителей

Разработано:

Выполненные разделы документа	Отдел/должность	И.О. Фамилия	Подпись	Дата
Все	Отдел охраны окружающей среды			
	Начальник управления УСР	А.В. Матвеева		23.10.26
	Начальник отдела	А.Р. Абзалова		23.10.26
	Главный специалист	О.Н. Качанова		23.10.26
	Ведущий инженер	А.Р. Сипавина		23.10.26
	Инженер 1 категории	Е.С. Левцова		23.10.26

Согласовано:

Должность	И.О. Фамилия	Подпись	Дата
Нормоконтролёр	О.Г. Белова		23.10.26

Содержание

Приложение И (обязательное) Расчет рассеивания средних концентраций ЗВ в приземном слое атмосферы в период строительства 4

Приложение К (обязательное) Расчет рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы в период эксплуатации 70

Приложение Л (обязательное) Расчет рассеивания среднесуточных концентраций ЗВ в приземном слое атмосферы в период эксплуатации 281

Приложение М (обязательное) Расчет рассеивания среднегодовых концентраций ЗВ в приземном слое атмосферы в период эксплуатации 302

Приложение И
(обязательное)
Расчет рассеивания средних концентраций ЗВ в приземном слое атмосферы в период строительства

Без учета фона

УПРЗА «ЭКОЛОГ»
Copyright © 1990-2024 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО "ПроТех Инжиниринг"
Регистрационный номер: 01016722

Предприятие: 33, Пруд-рассолосборник №2
Город: 2, Пермь
Район: 2, Усольский
Адрес предприятия:
Разработчик:
ИНН:
ОКПО:
Отрасль:
Величина нормативной санзоны: 0 м
ВИД: 3, Стройка
ВР: 3, СГ без фона
Расчетные константы: S=999999,99
Расчет: «Расчет средних концентраций по МРР-2017»
Расчет завершен успешно. Рассчитано 21 веществ. 4.70.5.93

Метеорологические параметры

Использован файл климатических характеристик:

№3403/25, 08.10.2021, ООО "ЕвроХим-Проект" - Данные по Пермский кр.: гг. Соликамск и Березники, 01-01-6722 - 22.09.22

Структура предприятия (площадки, цеха)

1 - Площадка №1
1 - Цех теплогазоснабжения
2 - Цех ВиК
3 - Рудник
4 - Флотационная обогатительная фабрика
5 - Цех дробления каменной соли на площадке
6 - Цех погрузки готовой продукции
7 - Железнодорожный цех. Погрузочный парк «Г
8 - ЦОТК
9 - Столовая
10 - Стоянка у КПП
11 - Промплощадка
12 - АБК-1 стоянка
13 - АБК рудника. Стоянка
14 - Тяговая подстанция
15 - ВГСЧ
16 - Ствол №3. Период эксплуатации
17 - ГДК. Ствол 1 и 2. Период строительства
18 - Гидрозакладочный комплекс (строительство
19 - Обогатительный комплекс. Стройплощадка
20 - Ствол 3.Период строительства
2 - Площадка №2
1 - Флотационная обогатительная фабрика
3 - ООО "Березниковый механический завод"
1 - РБУ
2 - Закрытый склад ТМЦ

Структура предприятия (площадки, цеха)

3 - Открытый склад сыпучих материалов
4 - Территория предприятия
4 - Флотационная фабрика с технологией обезв
1 - Обогатительный комплекс. 2 очередь строи
5 - Флотационная фабрика с технологией обезв
1 - Рудник. ПУР. Склады руды
6 - Корпус классификации
27 - Корпус классификации
7 - Установка выпаривания избыточных рассоло
28 - Склад оборудования (1 этап)
29 - Склад оборудования (2 этап)
30 - Склад оборудования (3 этап)
8 - Пруд-рассолосборник
1 - Пруд-рассолосборник № 1
2 - Стройка Пруд-рассолосборник №2

Расчет проводился по веществам

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0123	Железа оксид	-	-	ПДК с/с	0,04	-	-	Нет	Нет
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	ПДК м/р	0,01	ПДК с/г	5E-5	ПДК с/с	0,001	Нет	Нет
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,2	ПДК с/г	0,04	ПДК с/с	0,1	Нет	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,4	ПДК с/г	0,06	-	-	Нет	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,15	ПДК с/г	0,025	ПДК с/с	0,05	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,5	ПДК с/с	0,05	-	-	Нет	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р	0,008	ПДК с/г	0,002	-	-	Нет	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р	5	ПДК с/г	3	ПДК с/с	3	Нет	Нет
0406	Полиэтен (Политен; полиэтилен пиролизат)	ОБУВ	0,1	-	-	-	-	Нет	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	ПДК м/р	0,2	ПДК с/г	0,1	-	-	Нет	Нет
0703	Бенз/а/пирен	-	-	ПДК с/г	1E-6	ПДК с/с	1E-6	Нет	Нет
1317	Ацетальдегид (Уксусный альдегид)	ПДК м/р	0,01	ПДК с/г	0,005	-	-	Нет	Нет
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	ПДК м/р	0,05	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,01	Нет	Нет
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	ПДК м/р	0,2	ПДК с/с	0,06	-	-	Нет	Нет
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	ПДК м/р	5	ПДК с/с	1,5	-	-	Нет	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,2	-	-	-	-	Нет	Нет
2752	Уайт-спирит	ОБУВ	1	-	-	-	-	Нет	Нет
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	ПДК м/р	1	-	-	-	-	Нет	Нет
2902	Взвешенные вещества	ПДК м/р	0,5	ПДК с/г	0,075	ПДК с/с	0,15	Нет	Нет
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	ПДК м/р	0,3	ПДК с/с	0,1	-	-	Нет	Нет
2909	Пыль неорганическая: до 20% SiO2	ПДК м/р	0,5	ПДК с/с	0,15	-	-	Нет	Нет

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Зона влияния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)				
		X	Y	X	Y			По ширине	По длине	
4	Полное описание	-146,00	-2992,55	8087,10	-2992,55	9430,10	0,00	200,00	200,00	2,00

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	1179,53	-1127,13	2,00	на границе СЗЗ	
2	1506,28	9,95	2,00	на границе СЗЗ	
3	2556,43	458,65	2,00	на границе СЗЗ	
4	3736,26	249,25	2,00	на границе СЗЗ	
5	4900,80	48,88	2,00	на границе СЗЗ	
6	6071,75	-165,45	2,00	на границе СЗЗ	
7	7191,02	-567,92	2,00	на границе СЗЗ	
8	7522,25	-1659,16	2,00	на границе СЗЗ	
9	6820,49	-2564,67	2,00	на границе СЗЗ	
10	6384,43	-3675,79	2,00	на границе СЗЗ	
11	5910,12	-4756,42	2,00	на границе СЗЗ	
12	5385,14	-5782,74	2,00	на границе СЗЗ	
13	4600,86	-6631,28	2,00	на границе СЗЗ	
14	3590,35	-7060,35	2,00	на границе СЗЗ	
15	2765,47	-6291,33	2,00	на границе СЗЗ	
16	2699,36	-5208,36	2,00	на границе СЗЗ	
17	2266,23	-4113,05	2,00	на границе СЗЗ	
18	1493,02	-3268,17	2,00	на границе СЗЗ	
19	1000,52	-2212,17	2,00	на границе СЗЗ	
57	6328,40	-2185,38	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
58	5996,43	-3718,51	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
59	5173,74	-4685,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
60	4598,73	-5072,32	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
61	4472,42	-5029,32	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
62	3801,61	-6075,53	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
63	4111,98	-5155,70	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
64	3503,12	-4570,57	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
65	3754,10	-4274,55	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
66	3123,02	-3572,76	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
67	3298,46	-3334,92	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
68	3313,00	-2719,24	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
69	2148,30	-2345,47	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия

70	1980,66	-2027,99	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
71	3767,10	-767,82	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
72	4347,79	-892,49	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
73	4701,02	-972,57	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
74	4979,26	-993,35	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
75	5860,59	-1124,03	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
76	3153,30	-660,60	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
77	2332,00	-518,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
78	2259,60	-917,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
79	2125,40	-1460,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
80	2721,00	-2575,10	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
81	3186,60	-2919,60	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
82	2899,00	-3268,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
83	3410,00	-4281,40	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
84	3914,90	-5685,70	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
85	4191,20	-5354,30	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
86	4391,60	-5215,50	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
87	4879,00	-4919,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
88	5400,00	-4506,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
89	5833,10	-4092,30	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
90	6356,60	-3087,40	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
91	6585,40	-1317,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
101	1436,56	573,95	2,00	на границе жилой зоны	
102	2404,72	1246,79	2,00	на границе жилой зоны	
103	6273,07	46,23	2,00	на границе жилой зоны	
104	6396,21	114,83	2,00	на границе жилой зоны	
105	6979,86	-2150,98	2,00	на границе жилой зоны	
106	6745,30	-2778,77	2,00	на границе жилой зоны	
107	6453,25	-3516,93	2,00	на границе жилой зоны	
108	6075,54	-4310,29	2,00	на границе жилой зоны	
109	6026,68	-4468,38	2,00	на границе жилой зоны	
110	5940,43	-4755,82	2,00	на границе жилой зоны	
111	5785,21	-5230,11	2,00	на границе жилой зоны	
115	1735,91	18,26	2,00	на границе жилой зоны	
116	1949,91	340,26	2,00	на границе жилой зоны	

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - контрольные точки
7 - точки фона

Вещество: 0123
Железа оксид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
72	4347,79	-892,49	2,00	6,82E-03	2,728E-04	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	6,71E-03	2,686E-04	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	5,17E-03	2,068E-04	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	1,87E-03	7,489E-05	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	1,46E-03	5,836E-05	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	1,37E-03	5,467E-05	-	-	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	9,30E-04	3,720E-05	-	-	-	-	-	-	3
68	3313,00	-2719,24	2,00	6,58E-04	2,633E-05	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	6,37E-04	2,547E-05	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	5,96E-04	2,383E-05	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	5,39E-04	2,156E-05	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	5,03E-04	2,012E-05	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	4,06E-04	1,624E-05	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	3,92E-04	1,566E-05	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	3,78E-04	1,512E-05	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	3,61E-04	1,446E-05	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	3,09E-04	1,235E-05	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	3,01E-04	1,205E-05	-	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	2,97E-04	1,190E-05	-	-	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	2,91E-04	1,165E-05	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	2,80E-04	1,120E-05	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	2,78E-04	1,111E-05	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	2,77E-04	1,109E-05	-	-	-	-	-	-	2
6	6071,75	-165,45	2,00	2,74E-04	1,094E-05	-	-	-	-	-	-	3
63	4111,98	-5155,70	2,00	2,73E-04	1,092E-05	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	2,68E-04	1,072E-05	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	2,48E-04	9,904E-06	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	2,46E-04	9,838E-06	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	2,44E-04	9,753E-06	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	2,34E-04	9,379E-06	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	2,26E-04	9,050E-06	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	2,23E-04	8,919E-06	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	2,22E-04	8,884E-06	-	-	-	-	-	-	2
103	6273,07	46,23	2,00	2,19E-04	8,750E-06	-	-	-	-	-	-	4
89	5833,10	-4092,30	2,00	2,09E-04	8,367E-06	-	-	-	-	-	-	2

116	1949,91	340,26	2,00	2,09E-04	8,355E-06	-	-	-	-	-	-	4
58	5996,43	-3718,51	2,00	2,07E-04	8,290E-06	-	-	-	-	-	-	2
104	6396,21	114,83	2,00	1,97E-04	7,895E-06	-	-	-	-	-	-	4
105	6979,86	-2150,98	2,00	1,96E-04	7,860E-06	-	-	-	-	-	-	4
90	6356,60	-3087,40	2,00	1,92E-04	7,660E-06	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	1,87E-04	7,462E-06	-	-	-	-	-	-	2
115	1735,91	18,26	2,00	1,86E-04	7,430E-06	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	1,83E-04	7,325E-06	-	-	-	-	-	-	3
70	1980,66	-2027,99	2,00	1,78E-04	7,110E-06	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	1,76E-04	7,021E-06	-	-	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	1,71E-04	6,825E-06	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	1,67E-04	6,697E-06	-	-	-	-	-	-	4
10	6384,43	-3675,79	2,00	1,67E-04	6,678E-06	-	-	-	-	-	-	3
107	6453,25	-3516,93	2,00	1,66E-04	6,659E-06	-	-	-	-	-	-	4
109	6026,68	-4468,38	2,00	1,62E-04	6,465E-06	-	-	-	-	-	-	4
8	7522,25	-1659,16	2,00	1,62E-04	6,464E-06	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	1,60E-04	6,410E-06	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	1,60E-04	6,400E-06	-	-	-	-	-	-	3
69	2148,30	-2345,47	2,00	1,51E-04	6,057E-06	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	1,50E-04	6,001E-06	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	1,48E-04	5,919E-06	-	-	-	-	-	-	4
62	3801,61	-6075,53	2,00	1,47E-04	5,878E-06	-	-	-	-	-	-	2
101	1436,56	573,95	2,00	1,40E-04	5,581E-06	-	-	-	-	-	-	4
111	5785,21	-5230,11	2,00	1,29E-04	5,151E-06	-	-	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	1,23E-04	4,931E-06	-	-	-	-	-	-	3
17	2266,23	-4113,05	2,00	1,21E-04	4,859E-06	-	-	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	1,13E-04	4,525E-06	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	1,01E-04	4,021E-06	-	-	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	9,96E-05	3,986E-06	-	-	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	9,18E-05	3,672E-06	-	-	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	8,56E-05	3,426E-06	-	-	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	8,08E-05	3,233E-06	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0143
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
72	4347,79	-892,49	2,00	0,58	2,895E-05	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	0,57	2,849E-05	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	0,44	2,192E-05	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	0,16	7,821E-06	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	0,12	6,017E-06	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	0,11	5,683E-06	-	-	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	0,08	3,831E-06	-	-	-	-	-	-	3
75	5860,59	-1124,03	2,00	0,04	2,202E-06	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	0,04	1,976E-06	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	0,03	1,535E-06	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	0,03	1,494E-06	-	-	-	-	-	-	3
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,03	1,482E-06	-	-	-	-	-	-	2

65	3754,10	-4274,55	2,00	0,03	1,457E-06	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	0,03	1,455E-06	-	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	0,03	1,407E-06	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	0,02	1,188E-06	-	-	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	0,02	1,181E-06	-	-	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	0,02	1,102E-06	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	0,02	1,101E-06	-	-	-	-	-	-	4
66	3123,02	-3572,76	2,00	0,02	1,089E-06	-	-	-	-	-	-	2
6	6071,75	-165,45	2,00	0,02	1,086E-06	-	-	-	-	-	-	3
82	2899,00	-3268,00	2,00	0,02	8,807E-07	-	-	-	-	-	-	2
103	6273,07	46,23	2,00	0,02	8,615E-07	-	-	-	-	-	-	4
64	3503,12	-4570,57	2,00	0,02	8,425E-07	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,02	8,400E-07	-	-	-	-	-	-	2
116	1949,91	340,26	2,00	0,02	7,985E-07	-	-	-	-	-	-	4
80	2721,00	-2575,10	2,00	0,02	7,858E-07	-	-	-	-	-	-	2
105	6979,86	-2150,98	2,00	0,02	7,752E-07	-	-	-	-	-	-	4
104	6396,21	114,83	2,00	0,02	7,751E-07	-	-	-	-	-	-	4
61	4472,42	-5029,32	2,00	0,02	7,552E-07	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	0,02	7,551E-07	-	-	-	-	-	-	2
115	1735,91	18,26	2,00	0,01	7,068E-07	-	-	-	-	-	-	4
60	4598,73	-5072,32	2,00	0,01	7,064E-07	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	0,01	6,994E-07	-	-	-	-	-	-	2
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,01	6,993E-07	-	-	-	-	-	-	3
59	5173,74	-4685,00	2,00	0,01	6,937E-07	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	0,01	6,901E-07	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	0,01	6,887E-07	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	0,01	6,846E-07	-	-	-	-	-	-	2
7	7191,02	-567,92	2,00	0,01	6,832E-07	-	-	-	-	-	-	3
58	5996,43	-3718,51	2,00	0,01	6,744E-07	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	0,01	6,656E-07	-	-	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	0,01	6,554E-07	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	0,01	6,542E-07	-	-	-	-	-	-	4
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,01	6,447E-07	-	-	-	-	-	-	3
70	1980,66	-2027,99	2,00	0,01	6,447E-07	-	-	-	-	-	-	2
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,01	6,206E-07	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,01	6,085E-07	-	-	-	-	-	-	3
107	6453,25	-3516,93	2,00	0,01	5,637E-07	-	-	-	-	-	-	4
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,01	5,546E-07	-	-	-	-	-	-	3
84	3914,90	-5685,70	2,00	0,01	5,471E-07	-	-	-	-	-	-	2
108	6075,54	-4310,29	2,00	0,01	5,306E-07	-	-	-	-	-	-	4
101	1436,56	573,95	2,00	0,01	5,258E-07	-	-	-	-	-	-	4
109	6026,68	-4468,38	2,00	0,01	5,134E-07	-	-	-	-	-	-	4
69	2148,30	-2345,47	2,00	0,01	5,121E-07	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	9,72E-03	4,860E-07	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	9,59E-03	4,794E-07	-	-	-	-	-	-	4
62	3801,61	-6075,53	2,00	8,92E-03	4,458E-07	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	8,63E-03	4,316E-07	-	-	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	8,23E-03	4,115E-07	-	-	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	7,30E-03	3,651E-07	-	-	-	-	-	-	3
17	2266,23	-4113,05	2,00	7,19E-03	3,596E-07	-	-	-	-	-	-	3

13	4600,86	-6631,28	2,00	7,17E-03	3,584E-07	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	7,10E-03	3,548E-07	-	-	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	5,87E-03	2,935E-07	-	-	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	5,76E-03	2,881E-07	-	-	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	4,68E-03	2,340E-07	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,47	0,019	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	0,47	0,019	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,43	0,017	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	0,42	0,017	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	0,41	0,016	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	0,36	0,014	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	0,35	0,014	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	0,27	0,011	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	0,25	0,010	-	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	0,24	0,010	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	0,21	0,008	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	0,21	0,008	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	0,21	0,008	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	0,20	0,008	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	0,19	0,008	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	0,19	0,007	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,18	0,007	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	0,17	0,007	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	0,17	0,007	-	-	-	-	-	-	3
87	4879,00	-4919,90	2,00	0,16	0,006	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	0,16	0,006	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	0,16	0,006	-	-	-	-	-	-	3
89	5833,10	-4092,30	2,00	0,15	0,006	-	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	0,15	0,006	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	0,14	0,006	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	0,14	0,006	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	0,13	0,005	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,11	0,005	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	0,11	0,004	-	-	-	-	-	-	4
107	6453,25	-3516,93	2,00	0,11	0,004	-	-	-	-	-	-	4
90	6356,60	-3087,40	2,00	0,11	0,004	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	0,10	0,004	-	-	-	-	-	-	4
75	5860,59	-1124,03	2,00	0,10	0,004	-	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	0,10	0,004	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	0,10	0,004	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	0,10	0,004	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	0,10	0,004	-	-	-	-	-	-	3
79	2125,40	-1460,90	2,00	0,09	0,004	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,09	0,004	-	-	-	-	-	-	3

110	5940,43	-4755,82	2,00	0,09	0,004	-	-	-	-	-	-	4
69	2148,30	-2345,47	2,00	0,09	0,003	-	-	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	0,08	0,003	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	0,08	0,003	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	0,08	0,003	-	-	-	-	-	-	3
102	2404,72	1246,79	2,00	0,08	0,003	-	-	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,08	0,003	-	-	-	-	-	-	3
70	1980,66	-2027,99	2,00	0,08	0,003	-	-	-	-	-	-	2
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,08	0,003	-	-	-	-	-	-	3
111	5785,21	-5230,11	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	3
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	3
116	1949,91	340,26	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	3
103	6273,07	46,23	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	4
115	1735,91	18,26	2,00	0,06	0,003	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	0,06	0,002	-	-	-	-	-	-	2
104	6396,21	114,83	2,00	0,06	0,002	-	-	-	-	-	-	4
105	6979,86	-2150,98	2,00	0,06	0,002	-	-	-	-	-	-	4
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,06	0,002	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,06	0,002	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	3
7	7191,02	-567,92	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,05	0,003	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	0,05	0,003	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,05	0,003	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	0,05	0,003	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	0,04	0,003	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2

83	3410,00	-4281,40	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	3
87	4879,00	-4919,90	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	3
89	5833,10	-4092,30	2,00	0,02	9,506E-04	-	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	0,02	9,493E-04	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	0,02	9,146E-04	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	0,01	8,957E-04	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	0,01	8,466E-04	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,01	7,327E-04	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	0,01	7,264E-04	-	-	-	-	-	-	4
107	6453,25	-3516,93	2,00	0,01	7,036E-04	-	-	-	-	-	-	4
90	6356,60	-3087,40	2,00	0,01	6,954E-04	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	0,01	6,737E-04	-	-	-	-	-	-	4
75	5860,59	-1124,03	2,00	0,01	6,725E-04	-	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	0,01	6,592E-04	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	0,01	6,562E-04	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	0,01	6,457E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	0,01	6,388E-04	-	-	-	-	-	-	3
79	2125,40	-1460,90	2,00	9,74E-03	5,846E-04	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	9,73E-03	5,836E-04	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	9,61E-03	5,766E-04	-	-	-	-	-	-	4
69	2148,30	-2345,47	2,00	9,46E-03	5,677E-04	-	-	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	8,91E-03	5,345E-04	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	8,70E-03	5,221E-04	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	8,38E-03	5,026E-04	-	-	-	-	-	-	3
102	2404,72	1246,79	2,00	8,36E-03	5,016E-04	-	-	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	8,35E-03	5,012E-04	-	-	-	-	-	-	3
70	1980,66	-2027,99	2,00	8,22E-03	4,933E-04	-	-	-	-	-	-	2
12	5385,14	-5782,74	2,00	8,20E-03	4,918E-04	-	-	-	-	-	-	3
111	5785,21	-5230,11	2,00	8,02E-03	4,813E-04	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	7,89E-03	4,735E-04	-	-	-	-	-	-	3
17	2266,23	-4113,05	2,00	7,73E-03	4,640E-04	-	-	-	-	-	-	3
116	1949,91	340,26	2,00	7,60E-03	4,560E-04	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	7,50E-03	4,503E-04	-	-	-	-	-	-	3
103	6273,07	46,23	2,00	7,19E-03	4,311E-04	-	-	-	-	-	-	4
115	1735,91	18,26	2,00	6,88E-03	4,127E-04	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	6,77E-03	4,060E-04	-	-	-	-	-	-	2
104	6396,21	114,83	2,00	6,62E-03	3,974E-04	-	-	-	-	-	-	4
105	6979,86	-2150,98	2,00	6,54E-03	3,926E-04	-	-	-	-	-	-	4
14	3590,35	-7060,35	2,00	6,41E-03	3,845E-04	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	5,99E-03	3,594E-04	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	5,57E-03	3,345E-04	-	-	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	4,97E-03	2,982E-04	-	-	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	4,95E-03	2,968E-04	-	-	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	4,94E-03	2,966E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	4,89E-03	2,933E-04	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	4,70E-03	2,823E-04	-	-	-	-	-	-	3

7	7191,02	-567,92	2,00	4,52E-03	2,714E-04	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
72	4347,79	-892,49	2,00	0,07	0,002	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	0,07	0,002	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,06	0,002	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	0,06	0,002	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,05	0,001	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	0,05	0,001	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	0,04	9,505E-04	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	0,03	8,463E-04	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	0,03	8,383E-04	-	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	0,03	6,291E-04	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	0,03	6,279E-04	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	0,02	5,935E-04	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	0,02	5,338E-04	-	-	-	-	-	-	3
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,02	5,224E-04	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	0,02	4,658E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	0,02	4,520E-04	-	-	-	-	-	-	3
61	4472,42	-5029,32	2,00	0,02	4,294E-04	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	0,02	4,036E-04	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	0,02	3,946E-04	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	0,02	3,808E-04	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	0,02	3,759E-04	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	0,01	3,409E-04	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	0,01	3,406E-04	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	0,01	3,242E-04	-	-	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	0,01	3,171E-04	-	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	0,01	3,063E-04	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	0,01	2,918E-04	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	0,01	2,890E-04	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	0,01	2,602E-04	-	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	0,01	2,525E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	9,61E-03	2,403E-04	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	9,58E-03	2,395E-04	-	-	-	-	-	-	4
90	6356,60	-3087,40	2,00	9,45E-03	2,363E-04	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	9,34E-03	2,335E-04	-	-	-	-	-	-	3
79	2125,40	-1460,90	2,00	9,28E-03	2,319E-04	-	-	-	-	-	-	2
107	6453,25	-3516,93	2,00	9,02E-03	2,256E-04	-	-	-	-	-	-	4
109	6026,68	-4468,38	2,00	8,99E-03	2,248E-04	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	8,74E-03	2,185E-04	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	8,69E-03	2,172E-04	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	8,46E-03	2,115E-04	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	7,85E-03	1,964E-04	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	7,74E-03	1,935E-04	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	7,50E-03	1,875E-04	-	-	-	-	-	-	2

6	6071,75	-165,45	2,00	7,47E-03	1,868E-04	-	-	-	-	-	-	3
106	6745,30	-2778,77	2,00	7,36E-03	1,840E-04	-	-	-	-	-	-	4
102	2404,72	1246,79	2,00	7,25E-03	1,813E-04	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	6,93E-03	1,733E-04	-	-	-	-	-	-	3
17	2266,23	-4113,05	2,00	6,84E-03	1,710E-04	-	-	-	-	-	-	3
91	6585,40	-1317,00	2,00	6,76E-03	1,689E-04	-	-	-	-	-	-	2
116	1949,91	340,26	2,00	6,47E-03	1,616E-04	-	-	-	-	-	-	4
111	5785,21	-5230,11	2,00	6,42E-03	1,604E-04	-	-	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	6,31E-03	1,578E-04	-	-	-	-	-	-	3
103	6273,07	46,23	2,00	6,20E-03	1,549E-04	-	-	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	6,16E-03	1,540E-04	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	6,11E-03	1,528E-04	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	6,11E-03	1,527E-04	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	5,87E-03	1,466E-04	-	-	-	-	-	-	4
104	6396,21	114,83	2,00	5,64E-03	1,409E-04	-	-	-	-	-	-	4
2	1506,28	9,95	2,00	5,07E-03	1,268E-04	-	-	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	4,89E-03	1,223E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	4,67E-03	1,167E-04	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	4,57E-03	1,143E-04	-	-	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	4,51E-03	1,129E-04	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	4,41E-03	1,102E-04	-	-	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	4,33E-03	1,082E-04	-	-	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	4,18E-03	1,045E-04	-	-	-	-	-	-	3
7	7191,02	-567,92	2,00	4,07E-03	1,016E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
68	3313,00	-2719,24	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	0,02	8,081E-04	-	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	0,02	7,805E-04	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	0,02	7,588E-04	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	0,01	6,433E-04	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,01	6,382E-04	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	0,01	6,278E-04	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	0,01	5,148E-04	-	-	-	-	-	-	3
59	5173,74	-4685,00	2,00	0,01	5,131E-04	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	0,01	5,063E-04	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	9,90E-03	4,950E-04	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	9,52E-03	4,758E-04	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	9,16E-03	4,582E-04	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	9,03E-03	4,516E-04	-	-	-	-	-	-	2

60	4598,73	-5072,32	2,00	9,03E-03	4,515E-04	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	9,01E-03	4,507E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	8,94E-03	4,471E-04	-	-	-	-	-	-	3
85	4191,20	-5354,30	2,00	8,49E-03	4,243E-04	-	-	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	8,37E-03	4,183E-04	-	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	7,60E-03	3,799E-04	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	6,53E-03	3,266E-04	-	-	-	-	-	-	2
108	6075,54	-4310,29	2,00	6,26E-03	3,128E-04	-	-	-	-	-	-	4
75	5860,59	-1124,03	2,00	5,92E-03	2,960E-04	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	5,87E-03	2,933E-04	-	-	-	-	-	-	4
10	6384,43	-3675,79	2,00	5,82E-03	2,911E-04	-	-	-	-	-	-	3
78	2259,60	-917,90	2,00	5,78E-03	2,890E-04	-	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	5,70E-03	2,852E-04	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	5,68E-03	2,839E-04	-	-	-	-	-	-	2
107	6453,25	-3516,93	2,00	5,56E-03	2,779E-04	-	-	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	5,39E-03	2,697E-04	-	-	-	-	-	-	3
79	2125,40	-1460,90	2,00	5,17E-03	2,587E-04	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	5,01E-03	2,506E-04	-	-	-	-	-	-	3
69	2148,30	-2345,47	2,00	5,00E-03	2,498E-04	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	4,97E-03	2,485E-04	-	-	-	-	-	-	2
110	5940,43	-4755,82	2,00	4,93E-03	2,467E-04	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	4,81E-03	2,407E-04	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	4,32E-03	2,161E-04	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	4,31E-03	2,155E-04	-	-	-	-	-	-	2
6	6071,75	-165,45	2,00	4,14E-03	2,069E-04	-	-	-	-	-	-	3
102	2404,72	1246,79	2,00	4,12E-03	2,062E-04	-	-	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	4,11E-03	2,054E-04	-	-	-	-	-	-	3
111	5785,21	-5230,11	2,00	4,07E-03	2,037E-04	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	4,00E-03	1,998E-04	-	-	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	3,80E-03	1,898E-04	-	-	-	-	-	-	3
116	1949,91	340,26	2,00	3,77E-03	1,884E-04	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	3,77E-03	1,883E-04	-	-	-	-	-	-	3
17	2266,23	-4113,05	2,00	3,63E-03	1,814E-04	-	-	-	-	-	-	3
91	6585,40	-1317,00	2,00	3,57E-03	1,787E-04	-	-	-	-	-	-	2
103	6273,07	46,23	2,00	3,51E-03	1,753E-04	-	-	-	-	-	-	4
115	1735,91	18,26	2,00	3,42E-03	1,708E-04	-	-	-	-	-	-	4
105	6979,86	-2150,98	2,00	3,41E-03	1,703E-04	-	-	-	-	-	-	4
104	6396,21	114,83	2,00	3,22E-03	1,609E-04	-	-	-	-	-	-	4
2	1506,28	9,95	2,00	2,96E-03	1,478E-04	-	-	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	2,91E-03	1,457E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	2,81E-03	1,403E-04	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	2,70E-03	1,352E-04	-	-	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	2,52E-03	1,262E-04	-	-	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	2,52E-03	1,261E-04	-	-	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	2,50E-03	1,251E-04	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	2,42E-03	1,212E-04	-	-	-	-	-	-	3
7	7191,02	-567,92	2,00	2,26E-03	1,131E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
67	3298,46	-3334,92	2,00	2,42E-03	4,838E-06	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	1,03E-03	2,059E-06	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	6,40E-04	1,281E-06	-	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	2,44E-04	4,890E-07	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	2,38E-04	4,760E-07	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	2,20E-04	4,399E-07	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	1,94E-04	3,877E-07	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	1,08E-04	2,170E-07	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	9,67E-05	1,934E-07	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	9,12E-05	1,824E-07	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	7,95E-05	1,590E-07	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	6,89E-05	1,378E-07	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	5,72E-05	1,143E-07	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	5,24E-05	1,048E-07	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	4,76E-05	9,520E-08	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	4,72E-05	9,444E-08	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	3,92E-05	7,840E-08	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	3,90E-05	7,803E-08	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	3,46E-05	6,925E-08	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	3,36E-05	6,713E-08	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	3,35E-05	6,706E-08	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	3,28E-05	6,563E-08	-	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	3,12E-05	6,244E-08	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	2,84E-05	5,672E-08	-	-	-	-	-	-	3
74	4979,26	-993,35	2,00	2,83E-05	5,658E-08	-	-	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	2,78E-05	5,556E-08	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	2,69E-05	5,379E-08	-	-	-	-	-	-	2
16	2699,36	-5208,36	2,00	2,48E-05	4,953E-08	-	-	-	-	-	-	3
87	4879,00	-4919,90	2,00	2,40E-05	4,805E-08	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	2,35E-05	4,695E-08	-	-	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	2,29E-05	4,577E-08	-	-	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	2,03E-05	4,055E-08	-	-	-	-	-	-	3
59	5173,74	-4685,00	2,00	2,00E-05	3,994E-08	-	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	1,92E-05	3,842E-08	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	1,90E-05	3,798E-08	-	-	-	-	-	-	2
116	1949,91	340,26	2,00	1,90E-05	3,793E-08	-	-	-	-	-	-	4
89	5833,10	-4092,30	2,00	1,90E-05	3,792E-08	-	-	-	-	-	-	2
115	1735,91	18,26	2,00	1,78E-05	3,558E-08	-	-	-	-	-	-	4
102	2404,72	1246,79	2,00	1,71E-05	3,413E-08	-	-	-	-	-	-	4
90	6356,60	-3087,40	2,00	1,57E-05	3,131E-08	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	1,54E-05	3,085E-08	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	1,53E-05	3,056E-08	-	-	-	-	-	-	4
2	1506,28	9,95	2,00	1,53E-05	3,050E-08	-	-	-	-	-	-	3
107	6453,25	-3516,93	2,00	1,51E-05	3,013E-08	-	-	-	-	-	-	4

109	6026,68	-4468,38	2,00	1,46E-05	2,913E-08	-	-	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	1,44E-05	2,878E-08	-	-	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	1,37E-05	2,734E-08	-	-	-	-	-	-	3
11	5910,12	-4756,42	2,00	1,36E-05	2,728E-08	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	1,35E-05	2,693E-08	-	-	-	-	-	-	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	1,35E-05	2,693E-08	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	1,34E-05	2,684E-08	-	-	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	1,33E-05	2,653E-08	-	-	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	1,31E-05	2,615E-08	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	1,27E-05	2,544E-08	-	-	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	1,26E-05	2,527E-08	-	-	-	-	-	-	3
111	5785,21	-5230,11	2,00	1,26E-05	2,512E-08	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	1,25E-05	2,503E-08	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	1,22E-05	2,446E-08	-	-	-	-	-	-	4
75	5860,59	-1124,03	2,00	1,18E-05	2,357E-08	-	-	-	-	-	-	2
9	6820,49	-2564,67	2,00	1,13E-05	2,261E-08	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	9,49E-06	1,898E-08	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	9,29E-06	1,858E-08	-	-	-	-	-	-	3
91	6585,40	-1317,00	2,00	8,32E-06	1,665E-08	-	-	-	-	-	-	2
103	6273,07	46,23	2,00	8,18E-06	1,635E-08	-	-	-	-	-	-	4
104	6396,21	114,83	2,00	7,63E-06	1,525E-08	-	-	-	-	-	-	4
8	7522,25	-1659,16	2,00	6,81E-06	1,361E-08	-	-	-	-	-	-	3
7	7191,02	-567,92	2,00	5,71E-06	1,142E-08	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
68	3313,00	-2719,24	2,00	7,84E-03	0,024	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	7,24E-03	0,022	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	6,29E-03	0,019	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	5,93E-03	0,018	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	5,83E-03	0,017	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	5,46E-03	0,016	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	4,99E-03	0,015	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	3,73E-03	0,011	-	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	3,58E-03	0,011	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	3,38E-03	0,010	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	3,11E-03	0,009	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	3,05E-03	0,009	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	3,05E-03	0,009	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	3,01E-03	0,009	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	2,94E-03	0,009	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	2,77E-03	0,008	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	2,69E-03	0,008	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	2,57E-03	0,008	-	-	-	-	-	-	3
85	4191,20	-5354,30	2,00	2,55E-03	0,008	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	2,41E-03	0,007	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	2,30E-03	0,007	-	-	-	-	-	-	2

5	4900,80	48,88	2,00	2,26E-03	0,007	-	-	-	-	-	-	3
59	5173,74	-4685,00	2,00	2,09E-03	0,006	-	-	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	2,08E-03	0,006	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	2,04E-03	0,006	-	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	2,00E-03	0,006	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	1,95E-03	0,006	-	-	-	-	-	-	2
108	6075,54	-4310,29	2,00	1,65E-03	0,005	-	-	-	-	-	-	4
77	2332,00	-518,90	2,00	1,60E-03	0,005	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	1,59E-03	0,005	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	1,59E-03	0,005	-	-	-	-	-	-	3
109	6026,68	-4468,38	2,00	1,55E-03	0,005	-	-	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	1,55E-03	0,005	-	-	-	-	-	-	3
62	3801,61	-6075,53	2,00	1,52E-03	0,005	-	-	-	-	-	-	2
107	6453,25	-3516,93	2,00	1,52E-03	0,005	-	-	-	-	-	-	4
75	5860,59	-1124,03	2,00	1,49E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	1,46E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	1,42E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	1,35E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	1,34E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	4
69	2148,30	-2345,47	2,00	1,33E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	1,23E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	1,20E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	3
70	1980,66	-2027,99	2,00	1,18E-03	0,004	-	-	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	1,17E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	2
6	6071,75	-165,45	2,00	1,16E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	1,13E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	3
116	1949,91	340,26	2,00	1,13E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	4
106	6745,30	-2778,77	2,00	1,13E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	4
111	5785,21	-5230,11	2,00	1,11E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	1,10E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	1,06E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	1,03E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	1,02E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	1,01E-03	0,003	-	-	-	-	-	-	4
14	3590,35	-7060,35	2,00	9,42E-04	0,003	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	9,34E-04	0,003	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	9,22E-04	0,003	-	-	-	-	-	-	2
2	1506,28	9,95	2,00	8,96E-04	0,003	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	8,73E-04	0,003	-	-	-	-	-	-	4
101	1436,56	573,95	2,00	8,40E-04	0,003	-	-	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	7,31E-04	0,002	-	-	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	7,25E-04	0,002	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	7,23E-04	0,002	-	-	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	6,98E-04	0,002	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	6,48E-04	0,002	-	-	-	-	-	-	3
7	7191,02	-567,92	2,00	6,42E-04	0,002	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0406
Полиэтен (Политен; полиэтилен пиролизат)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
19	1000,52	-2212,17	2,00	-	1,945E-10	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	-	3,580E-10	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	-	2,953E-10	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	-	9,453E-11	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	-	3,450E-10	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	-	4,014E-10	-	-	-	-	-	-	4
116	1949,91	340,26	2,00	-	4,551E-10	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	-	3,420E-10	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	-	6,832E-10	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	-	2,473E-10	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	-	9,021E-10	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	-	1,661E-10	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	-	8,207E-10	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	-	6,437E-10	-	-	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	-	8,795E-10	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	-	1,892E-10	-	-	-	-	-	-	3
80	2721,00	-2575,10	2,00	-	3,595E-10	-	-	-	-	-	-	2
15	2765,47	-6291,33	2,00	-	1,444E-10	-	-	-	-	-	-	3
82	2899,00	-3268,00	2,00	-	3,909E-10	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	-	4,467E-10	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	-	3,726E-09	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	-	6,496E-10	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	-	5,905E-10	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	-	8,637E-10	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	-	3,936E-10	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	-	3,565E-10	-	-	-	-	-	-	2
14	3590,35	-7060,35	2,00	-	1,387E-10	-	-	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	-	3,507E-09	-	-	-	-	-	-	3
65	3754,10	-4274,55	2,00	-	4,526E-10	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	-	1,817E-08	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	-	1,997E-10	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	-	2,362E-10	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	-	3,039E-10	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	-	2,784E-10	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	-	1,809E-08	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	-	2,970E-10	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	-	3,231E-10	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	-	3,133E-10	-	-	-	-	-	-	2
13	4600,86	-6631,28	2,00	-	1,680E-10	-	-	-	-	-	-	3
73	4701,02	-972,57	2,00	-	1,337E-08	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	-	3,216E-10	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	-	2,271E-09	-	-	-	-	-	-	3
74	4979,26	-993,35	2,00	-	4,595E-09	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	-	3,283E-10	-	-	-	-	-	-	2

12	5385,14	-5782,74	2,00	-	2,029E-10	-	-	-	-	-	-	3
88	5400,00	-4506,00	2,00	-	3,232E-10	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	-	2,134E-10	-	-	-	-	-	-	4
89	5833,10	-4092,30	2,00	-	3,022E-10	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	-	1,289E-09	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	-	2,341E-10	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	-	2,309E-10	-	-	-	-	-	-	4
58	5996,43	-3718,51	2,00	-	3,159E-10	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	-	2,421E-10	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	-	6,141E-10	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	-	2,483E-10	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	-	4,852E-10	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	-	6,064E-10	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	-	3,439E-10	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	-	2,649E-10	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	-	4,363E-10	-	-	-	-	-	-	4
107	6453,25	-3516,93	2,00	-	2,729E-10	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	-	6,855E-10	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	-	3,424E-10	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	-	3,745E-10	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	-	4,301E-10	-	-	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	-	3,977E-10	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	-	3,660E-10	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
72	4347,79	-892,49	2,00	8,84E-04	8,840E-05	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	8,75E-04	8,751E-05	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	8,59E-04	8,587E-05	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	7,17E-04	7,175E-05	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	6,86E-04	6,857E-05	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	6,84E-04	6,838E-05	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	4,96E-04	4,964E-05	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	4,95E-04	4,953E-05	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	3,85E-04	3,853E-05	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	3,31E-04	3,315E-05	-	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	3,29E-04	3,293E-05	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	3,20E-04	3,203E-05	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	2,81E-04	2,807E-05	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	2,68E-04	2,678E-05	-	-	-	-	-	-	3
83	3410,00	-4281,40	2,00	2,52E-04	2,519E-05	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	2,46E-04	2,460E-05	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	2,31E-04	2,314E-05	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	2,29E-04	2,286E-05	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	2,21E-04	2,213E-05	-	-	-	-	-	-	3
80	2721,00	-2575,10	2,00	2,16E-04	2,160E-05	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	2,10E-04	2,104E-05	-	-	-	-	-	-	2

84	3914,90	-5685,70	2,00	1,77E-04	1,774E-05	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	1,76E-04	1,765E-05	-	-	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	1,71E-04	1,713E-05	-	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	1,68E-04	1,685E-05	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	1,66E-04	1,663E-05	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	1,65E-04	1,651E-05	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	1,41E-04	1,407E-05	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	1,39E-04	1,392E-05	-	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	1,37E-04	1,370E-05	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	1,32E-04	1,320E-05	-	-	-	-	-	-	2
108	6075,54	-4310,29	2,00	1,32E-04	1,316E-05	-	-	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	1,29E-04	1,293E-05	-	-	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	1,29E-04	1,291E-05	-	-	-	-	-	-	3
79	2125,40	-1460,90	2,00	1,26E-04	1,258E-05	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	1,25E-04	1,253E-05	-	-	-	-	-	-	2
107	6453,25	-3516,93	2,00	1,24E-04	1,242E-05	-	-	-	-	-	-	4
109	6026,68	-4468,38	2,00	1,23E-04	1,233E-05	-	-	-	-	-	-	4
69	2148,30	-2345,47	2,00	1,14E-04	1,137E-05	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	1,08E-04	1,083E-05	-	-	-	-	-	-	3
11	5910,12	-4756,42	2,00	1,08E-04	1,076E-05	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	1,06E-04	1,062E-05	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	1,02E-04	1,025E-05	-	-	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	1,02E-04	1,016E-05	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	9,82E-05	9,816E-06	-	-	-	-	-	-	4
106	6745,30	-2778,77	2,00	9,56E-05	9,557E-06	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	9,38E-05	9,385E-06	-	-	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	9,05E-05	9,053E-06	-	-	-	-	-	-	3
116	1949,91	340,26	2,00	8,93E-05	8,927E-06	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	8,79E-05	8,794E-06	-	-	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	8,77E-05	8,774E-06	-	-	-	-	-	-	3
111	5785,21	-5230,11	2,00	8,74E-05	8,737E-06	-	-	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	8,57E-05	8,572E-06	-	-	-	-	-	-	3
91	6585,40	-1317,00	2,00	8,18E-05	8,176E-06	-	-	-	-	-	-	2
115	1735,91	18,26	2,00	8,14E-05	8,135E-06	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	7,89E-05	7,886E-06	-	-	-	-	-	-	4
105	6979,86	-2150,98	2,00	7,47E-05	7,473E-06	-	-	-	-	-	-	4
14	3590,35	-7060,35	2,00	7,39E-05	7,392E-06	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	7,22E-05	7,218E-06	-	-	-	-	-	-	4
2	1506,28	9,95	2,00	7,06E-05	7,061E-06	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	6,39E-05	6,392E-06	-	-	-	-	-	-	4
15	2765,47	-6291,33	2,00	6,30E-05	6,303E-06	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	6,16E-05	6,165E-06	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	6,14E-05	6,143E-06	-	-	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	5,61E-05	5,611E-06	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	5,44E-05	5,436E-06	-	-	-	-	-	-	3
7	7191,02	-567,92	2,00	5,18E-05	5,179E-06	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
72	4347,79	-892,49	2,00	5,12E-03	5,125E-09	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	4,98E-03	4,975E-09	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	4,77E-03	4,773E-09	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	4,61E-03	4,610E-09	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	4,04E-03	4,037E-09	-	-	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	3,98E-03	3,978E-09	-	-	-	-	-	-	3
76	3153,30	-660,60	2,00	3,80E-03	3,798E-09	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	3,19E-03	3,191E-09	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	3,13E-03	3,127E-09	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	3,04E-03	3,043E-09	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	2,98E-03	2,982E-09	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	2,86E-03	2,859E-09	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	2,82E-03	2,822E-09	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	2,81E-03	2,809E-09	-	-	-	-	-	-	3
75	5860,59	-1124,03	2,00	2,78E-03	2,776E-09	-	-	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	2,69E-03	2,688E-09	-	-	-	-	-	-	2
6	6071,75	-165,45	2,00	2,66E-03	2,661E-09	-	-	-	-	-	-	3
58	5996,43	-3718,51	2,00	2,62E-03	2,623E-09	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	2,58E-03	2,579E-09	-	-	-	-	-	-	4
84	3914,90	-5685,70	2,00	2,56E-03	2,557E-09	-	-	-	-	-	-	2
108	6075,54	-4310,29	2,00	2,48E-03	2,476E-09	-	-	-	-	-	-	4
10	6384,43	-3675,79	2,00	2,46E-03	2,456E-09	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	2,44E-03	2,440E-09	-	-	-	-	-	-	2
103	6273,07	46,23	2,00	2,43E-03	2,430E-09	-	-	-	-	-	-	4
107	6453,25	-3516,93	2,00	2,35E-03	2,351E-09	-	-	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	2,35E-03	2,349E-09	-	-	-	-	-	-	3
109	6026,68	-4468,38	2,00	2,33E-03	2,327E-09	-	-	-	-	-	-	4
104	6396,21	114,83	2,00	2,30E-03	2,298E-09	-	-	-	-	-	-	4
78	2259,60	-917,90	2,00	2,23E-03	2,233E-09	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	2,21E-03	2,214E-09	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	2,19E-03	2,193E-09	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	2,15E-03	2,147E-09	-	-	-	-	-	-	2
116	1949,91	340,26	2,00	2,15E-03	2,146E-09	-	-	-	-	-	-	4
88	5400,00	-4506,00	2,00	2,07E-03	2,066E-09	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	2,00E-03	1,996E-09	-	-	-	-	-	-	2
110	5940,43	-4755,82	2,00	1,97E-03	1,967E-09	-	-	-	-	-	-	4
11	5910,12	-4756,42	2,00	1,96E-03	1,961E-09	-	-	-	-	-	-	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	1,91E-03	1,908E-09	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	1,91E-03	1,906E-09	-	-	-	-	-	-	4
66	3123,02	-3572,76	2,00	1,89E-03	1,889E-09	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	1,86E-03	1,857E-09	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	1,85E-03	1,853E-09	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	1,85E-03	1,849E-09	-	-	-	-	-	-	2
14	3590,35	-7060,35	2,00	1,79E-03	1,788E-09	-	-	-	-	-	-	3

67	3298,46	-3334,92	2,00	1,78E-03	1,778E-09	-	-	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	1,76E-03	1,761E-09	-	-	-	-	-	-	2
101	1436,56	573,95	2,00	1,75E-03	1,749E-09	-	-	-	-	-	-	4
82	2899,00	-3268,00	2,00	1,73E-03	1,726E-09	-	-	-	-	-	-	2
2	1506,28	9,95	2,00	1,72E-03	1,718E-09	-	-	-	-	-	-	3
106	6745,30	-2778,77	2,00	1,71E-03	1,712E-09	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	1,70E-03	1,698E-09	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	1,68E-03	1,680E-09	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	1,58E-03	1,576E-09	-	-	-	-	-	-	3
17	2266,23	-4113,05	2,00	1,53E-03	1,532E-09	-	-	-	-	-	-	3
7	7191,02	-567,92	2,00	1,50E-03	1,496E-09	-	-	-	-	-	-	3
69	2148,30	-2345,47	2,00	1,49E-03	1,492E-09	-	-	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	1,49E-03	1,490E-09	-	-	-	-	-	-	2
18	1493,02	-3268,17	2,00	1,46E-03	1,460E-09	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	1,43E-03	1,426E-09	-	-	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	1,26E-03	1,264E-09	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	1,24E-03	1,243E-09	-	-	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	1,11E-03	1,114E-09	-	-	-	-	-	-	3
83	3410,00	-4281,40	2,00	1,03E-03	1,033E-09	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	8,87E-04	8,873E-10	-	-	-	-	-	-	2
15	2765,47	-6291,33	2,00	8,47E-04	8,472E-10	-	-	-	-	-	-	3
64	3503,12	-4570,57	2,00	7,60E-04	7,602E-10	-	-	-	-	-	-	2
16	2699,36	-5208,36	2,00	5,56E-04	5,563E-10	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1317
Ацетальдегид (Уксусный альдегид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
71	3767,10	-767,82	2,00	2,49E-03	1,245E-05	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	2,48E-03	1,241E-05	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	1,84E-03	9,211E-06	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	6,54E-04	3,270E-06	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	5,33E-04	2,667E-06	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	4,99E-04	2,496E-06	-	-	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	3,32E-04	1,658E-06	-	-	-	-	-	-	3
75	5860,59	-1124,03	2,00	1,93E-04	9,656E-07	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	1,76E-04	8,795E-07	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	1,40E-04	7,021E-07	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	1,37E-04	6,856E-07	-	-	-	-	-	-	3
81	3186,60	-2919,60	2,00	1,36E-04	6,782E-07	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	1,31E-04	6,544E-07	-	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	1,30E-04	6,487E-07	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	1,09E-04	5,466E-07	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	1,09E-04	5,439E-07	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	1,05E-04	5,258E-07	-	-	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	1,04E-04	5,219E-07	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	1,02E-04	5,100E-07	-	-	-	-	-	-	4
66	3123,02	-3572,76	2,00	1,00E-04	5,016E-07	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	9,87E-05	4,937E-07	-	-	-	-	-	-	2

6	6071,75	-165,45	2,00	9,86E-05	4,931E-07	-	-	-	-	-	-	3
83	3410,00	-4281,40	2,00	9,76E-05	4,879E-07	-	-	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	9,57E-05	4,783E-07	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	9,53E-05	4,767E-07	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	9,36E-05	4,680E-07	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	9,26E-05	4,631E-07	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	8,64E-05	4,320E-07	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	8,40E-05	4,200E-07	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	8,28E-05	4,141E-07	-	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	8,27E-05	4,134E-07	-	-	-	-	-	-	2
103	6273,07	46,23	2,00	7,94E-05	3,968E-07	-	-	-	-	-	-	4
89	5833,10	-4092,30	2,00	7,75E-05	3,873E-07	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	7,57E-05	3,786E-07	-	-	-	-	-	-	2
116	1949,91	340,26	2,00	7,56E-05	3,781E-07	-	-	-	-	-	-	4
58	5996,43	-3718,51	2,00	7,33E-05	3,664E-07	-	-	-	-	-	-	2
104	6396,21	114,83	2,00	7,19E-05	3,593E-07	-	-	-	-	-	-	4
84	3914,90	-5685,70	2,00	7,14E-05	3,570E-07	-	-	-	-	-	-	2
105	6979,86	-2150,98	2,00	6,83E-05	3,416E-07	-	-	-	-	-	-	4
64	3503,12	-4570,57	2,00	6,74E-05	3,370E-07	-	-	-	-	-	-	2
115	1735,91	18,26	2,00	6,72E-05	3,361E-07	-	-	-	-	-	-	4
90	6356,60	-3087,40	2,00	6,46E-05	3,232E-07	-	-	-	-	-	-	2
108	6075,54	-4310,29	2,00	6,37E-05	3,184E-07	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	6,27E-05	3,135E-07	-	-	-	-	-	-	3
7	7191,02	-567,92	2,00	6,24E-05	3,120E-07	-	-	-	-	-	-	3
109	6026,68	-4468,38	2,00	6,23E-05	3,114E-07	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	6,09E-05	3,046E-07	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	5,99E-05	2,993E-07	-	-	-	-	-	-	3
106	6745,30	-2778,77	2,00	5,98E-05	2,991E-07	-	-	-	-	-	-	4
107	6453,25	-3516,93	2,00	5,89E-05	2,945E-07	-	-	-	-	-	-	4
11	5910,12	-4756,42	2,00	5,84E-05	2,920E-07	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	5,81E-05	2,907E-07	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	5,78E-05	2,889E-07	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	5,76E-05	2,881E-07	-	-	-	-	-	-	4
8	7522,25	-1659,16	2,00	5,73E-05	2,863E-07	-	-	-	-	-	-	3
62	3801,61	-6075,53	2,00	5,59E-05	2,796E-07	-	-	-	-	-	-	2
101	1436,56	573,95	2,00	5,08E-05	2,541E-07	-	-	-	-	-	-	4
69	2148,30	-2345,47	2,00	4,96E-05	2,482E-07	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	4,89E-05	2,444E-07	-	-	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	4,66E-05	2,329E-07	-	-	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	4,48E-05	2,242E-07	-	-	-	-	-	-	3
17	2266,23	-4113,05	2,00	4,46E-05	2,232E-07	-	-	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	3,52E-05	1,759E-07	-	-	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	3,47E-05	1,735E-07	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	3,28E-05	1,639E-07	-	-	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	2,87E-05	1,433E-07	-	-	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	2,63E-05	1,313E-07	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
71	3767,10	-767,82	2,00	5,88E-03	1,763E-05	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	5,74E-03	1,722E-05	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	4,24E-03	1,271E-05	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	1,70E-03	5,091E-06	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	1,47E-03	4,420E-06	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	1,23E-03	3,699E-06	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	1,16E-03	3,466E-06	-	-	-	-	-	-	3
81	3186,60	-2919,60	2,00	8,90E-04	2,669E-06	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	7,38E-04	2,215E-06	-	-	-	-	-	-	3
68	3313,00	-2719,24	2,00	7,18E-04	2,155E-06	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	4,21E-04	1,264E-06	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	3,16E-04	9,493E-07	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	3,04E-04	9,110E-07	-	-	-	-	-	-	3
82	2899,00	-3268,00	2,00	2,92E-04	8,761E-07	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	2,92E-04	8,751E-07	-	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	2,88E-04	8,639E-07	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	2,47E-04	7,402E-07	-	-	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	2,27E-04	6,811E-07	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	2,23E-04	6,685E-07	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	2,05E-04	6,153E-07	-	-	-	-	-	-	2
6	6071,75	-165,45	2,00	2,04E-04	6,111E-07	-	-	-	-	-	-	3
65	3754,10	-4274,55	2,00	1,95E-04	5,845E-07	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	1,93E-04	5,779E-07	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	1,91E-04	5,728E-07	-	-	-	-	-	-	2
116	1949,91	340,26	2,00	1,62E-04	4,863E-07	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	1,62E-04	4,855E-07	-	-	-	-	-	-	4
64	3503,12	-4570,57	2,00	1,59E-04	4,784E-07	-	-	-	-	-	-	2
105	6979,86	-2150,98	2,00	1,46E-04	4,390E-07	-	-	-	-	-	-	4
104	6396,21	114,83	2,00	1,46E-04	4,376E-07	-	-	-	-	-	-	4
115	1735,91	18,26	2,00	1,43E-04	4,301E-07	-	-	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	1,33E-04	3,982E-07	-	-	-	-	-	-	3
70	1980,66	-2027,99	2,00	1,32E-04	3,958E-07	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	1,30E-04	3,896E-07	-	-	-	-	-	-	2
9	6820,49	-2564,67	2,00	1,30E-04	3,890E-07	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	1,26E-04	3,781E-07	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	1,24E-04	3,711E-07	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	1,23E-04	3,696E-07	-	-	-	-	-	-	3
90	6356,60	-3087,40	2,00	1,22E-04	3,667E-07	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	1,21E-04	3,617E-07	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	1,20E-04	3,594E-07	-	-	-	-	-	-	4
59	5173,74	-4685,00	2,00	1,18E-04	3,535E-07	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	1,17E-04	3,496E-07	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	1,16E-04	3,494E-07	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	1,16E-04	3,478E-07	-	-	-	-	-	-	2

60	4598,73	-5072,32	2,00	1,16E-04	3,471E-07	-	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	1,15E-04	3,441E-07	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	1,13E-04	3,391E-07	-	-	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	1,10E-04	3,289E-07	-	-	-	-	-	-	2
101	1436,56	573,95	2,00	1,06E-04	3,184E-07	-	-	-	-	-	-	4
69	2148,30	-2345,47	2,00	1,05E-04	3,142E-07	-	-	-	-	-	-	2
107	6453,25	-3516,93	2,00	9,86E-05	2,957E-07	-	-	-	-	-	-	4
10	6384,43	-3675,79	2,00	9,61E-05	2,883E-07	-	-	-	-	-	-	3
84	3914,90	-5685,70	2,00	9,41E-05	2,822E-07	-	-	-	-	-	-	2
108	6075,54	-4310,29	2,00	9,00E-05	2,701E-07	-	-	-	-	-	-	4
109	6026,68	-4468,38	2,00	8,75E-05	2,624E-07	-	-	-	-	-	-	4
11	5910,12	-4756,42	2,00	8,41E-05	2,522E-07	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	8,29E-05	2,488E-07	-	-	-	-	-	-	4
62	3801,61	-6075,53	2,00	7,83E-05	2,350E-07	-	-	-	-	-	-	2
16	2699,36	-5208,36	2,00	7,83E-05	2,349E-07	-	-	-	-	-	-	3
111	5785,21	-5230,11	2,00	7,63E-05	2,289E-07	-	-	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	7,30E-05	2,189E-07	-	-	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	7,28E-05	2,185E-07	-	-	-	-	-	-	3
17	2266,23	-4113,05	2,00	6,28E-05	1,884E-07	-	-	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	6,27E-05	1,882E-07	-	-	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	5,72E-05	1,715E-07	-	-	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	5,35E-05	1,604E-07	-	-	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	4,66E-05	1,399E-07	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1555
Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
72	4347,79	-892,49	2,00	3,12E-04	1,873E-05	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	3,06E-04	1,838E-05	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	2,52E-04	1,510E-05	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	2,36E-04	1,413E-05	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	2,27E-04	1,361E-05	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	2,19E-04	1,315E-05	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	1,96E-04	1,175E-05	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	1,86E-04	1,114E-05	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	1,78E-04	1,070E-05	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	1,74E-04	1,041E-05	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	1,72E-04	1,029E-05	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	1,63E-04	9,807E-06	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	1,41E-04	8,447E-06	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	1,37E-04	8,244E-06	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	1,37E-04	8,238E-06	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	1,34E-04	8,034E-06	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	1,32E-04	7,922E-06	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	1,27E-04	7,635E-06	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	1,15E-04	6,913E-06	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	1,15E-04	6,898E-06	-	-	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	1,08E-04	6,482E-06	-	-	-	-	-	-	2

4	3736,26	249,25	2,00	9,98E-05	5,987E-06	-	-	-	-	-	-	3
82	2899,00	-3268,00	2,00	8,92E-05	5,350E-06	-	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	8,72E-05	5,235E-06	-	-	-	-	-	-	2
108	6075,54	-4310,29	2,00	8,60E-05	5,163E-06	-	-	-	-	-	-	4
109	6026,68	-4468,38	2,00	8,50E-05	5,099E-06	-	-	-	-	-	-	4
5	4900,80	48,88	2,00	8,48E-05	5,087E-06	-	-	-	-	-	-	3
62	3801,61	-6075,53	2,00	7,97E-05	4,784E-06	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	7,78E-05	4,670E-06	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	7,65E-05	4,591E-06	-	-	-	-	-	-	4
80	2721,00	-2575,10	2,00	7,45E-05	4,472E-06	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	7,41E-05	4,447E-06	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	6,60E-05	3,963E-06	-	-	-	-	-	-	3
17	2266,23	-4113,05	2,00	6,20E-05	3,719E-06	-	-	-	-	-	-	3
75	5860,59	-1124,03	2,00	6,18E-05	3,705E-06	-	-	-	-	-	-	2
107	6453,25	-3516,93	2,00	6,00E-05	3,600E-06	-	-	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	5,89E-05	3,537E-06	-	-	-	-	-	-	3
111	5785,21	-5230,11	2,00	5,76E-05	3,458E-06	-	-	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	5,45E-05	3,270E-06	-	-	-	-	-	-	3
78	2259,60	-917,90	2,00	5,36E-05	3,216E-06	-	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	5,26E-05	3,153E-06	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	5,08E-05	3,049E-06	-	-	-	-	-	-	3
90	6356,60	-3087,40	2,00	5,01E-05	3,007E-06	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	4,83E-05	2,897E-06	-	-	-	-	-	-	2
6	6071,75	-165,45	2,00	4,34E-05	2,604E-06	-	-	-	-	-	-	3
69	2148,30	-2345,47	2,00	4,29E-05	2,574E-06	-	-	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	4,17E-05	2,502E-06	-	-	-	-	-	-	2
14	3590,35	-7060,35	2,00	4,16E-05	2,498E-06	-	-	-	-	-	-	3
102	2404,72	1246,79	2,00	4,01E-05	2,403E-06	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	3,94E-05	2,367E-06	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	3,73E-05	2,235E-06	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	3,72E-05	2,235E-06	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	3,64E-05	2,186E-06	-	-	-	-	-	-	2
116	1949,91	340,26	2,00	3,63E-05	2,181E-06	-	-	-	-	-	-	4
104	6396,21	114,83	2,00	3,45E-05	2,067E-06	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	3,40E-05	2,038E-06	-	-	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	3,38E-05	2,030E-06	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	3,34E-05	2,002E-06	-	-	-	-	-	-	4
105	6979,86	-2150,98	2,00	2,96E-05	1,774E-06	-	-	-	-	-	-	4
2	1506,28	9,95	2,00	2,94E-05	1,766E-06	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	2,71E-05	1,624E-06	-	-	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	2,56E-05	1,534E-06	-	-	-	-	-	-	3
7	7191,02	-567,92	2,00	2,46E-05	1,474E-06	-	-	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	2,38E-05	1,431E-06	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	2,25E-05	1,349E-06	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	2,22E-05	1,330E-06	-	-	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	2,19E-05	1,311E-06	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
72	4347,79	-892,49	2,00	8,10E-05	1,215E-04	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	8,05E-05	1,208E-04	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	7,73E-05	1,159E-04	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	6,75E-05	1,013E-04	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	6,70E-05	1,005E-04	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	5,85E-05	8,771E-05	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	5,70E-05	8,550E-05	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	4,77E-05	7,153E-05	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	4,52E-05	6,784E-05	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	4,41E-05	6,622E-05	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	4,41E-05	6,608E-05	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	4,37E-05	6,559E-05	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	4,33E-05	6,494E-05	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	4,28E-05	6,413E-05	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	4,27E-05	6,406E-05	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	4,16E-05	6,246E-05	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	4,02E-05	6,030E-05	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	3,96E-05	5,938E-05	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	3,74E-05	5,612E-05	-	-	-	-	-	-	3
82	2899,00	-3268,00	2,00	3,59E-05	5,392E-05	-	-	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	3,42E-05	5,123E-05	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	3,27E-05	4,902E-05	-	-	-	-	-	-	3
84	3914,90	-5685,70	2,00	3,14E-05	4,715E-05	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	3,02E-05	4,536E-05	-	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	3,00E-05	4,500E-05	-	-	-	-	-	-	2
108	6075,54	-4310,29	2,00	2,80E-05	4,207E-05	-	-	-	-	-	-	4
64	3503,12	-4570,57	2,00	2,77E-05	4,156E-05	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	2,75E-05	4,124E-05	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	2,73E-05	4,089E-05	-	-	-	-	-	-	4
62	3801,61	-6075,53	2,00	2,52E-05	3,782E-05	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	2,46E-05	3,688E-05	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	2,43E-05	3,643E-05	-	-	-	-	-	-	4
77	2332,00	-518,90	2,00	2,42E-05	3,637E-05	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	2,41E-05	3,622E-05	-	-	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	2,41E-05	3,616E-05	-	-	-	-	-	-	3
78	2259,60	-917,90	2,00	2,37E-05	3,561E-05	-	-	-	-	-	-	2
107	6453,25	-3516,93	2,00	2,26E-05	3,384E-05	-	-	-	-	-	-	4
75	5860,59	-1124,03	2,00	2,19E-05	3,279E-05	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	2,09E-05	3,133E-05	-	-	-	-	-	-	2
13	4600,86	-6631,28	2,00	2,04E-05	3,064E-05	-	-	-	-	-	-	3
90	6356,60	-3087,40	2,00	2,02E-05	3,035E-05	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	2,01E-05	3,015E-05	-	-	-	-	-	-	4
111	5785,21	-5230,11	2,00	1,89E-05	2,832E-05	-	-	-	-	-	-	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	1,87E-05	2,800E-05	-	-	-	-	-	-	3

116	1949,91	340,26	2,00	1,83E-05	2,746E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	1,83E-05	2,745E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
69	2148,30	-2345,47	2,00	1,82E-05	2,723E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
6	6071,75	-165,45	2,00	1,79E-05	2,686E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
70	1980,66	-2027,99	2,00	1,69E-05	2,538E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
115	1735,91	18,26	2,00	1,66E-05	2,492E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
14	3590,35	-7060,35	2,00	1,65E-05	2,470E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
103	6273,07	46,23	2,00	1,59E-05	2,385E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	1,57E-05	2,352E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	1,56E-05	2,344E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
104	6396,21	114,83	2,00	1,49E-05	2,233E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
2	1506,28	9,95	2,00	1,47E-05	2,212E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	1,45E-05	2,179E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	1,42E-05	2,124E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	1,41E-05	2,121E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	1,37E-05	2,058E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
105	6979,86	-2150,98	2,00	1,21E-05	1,821E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	1,17E-05	1,758E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	1,06E-05	1,586E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
7	7191,02	-567,92	2,00	1,03E-05	1,542E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	1,00E-05	1,500E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	9,54E-06	1,431E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	8,10E-06	1,215E-05	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
19	1000,52	-2212,17	2,00	-	3,198E-04	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	-	3,189E-04	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	-	3,421E-04	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	-	4,845E-04	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	-	3,743E-04	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	-	4,328E-04	-	-	-	-	-	-	4
116	1949,91	340,26	2,00	-	4,774E-04	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	-	5,481E-04	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	-	6,544E-04	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	-	6,379E-04	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	-	7,313E-04	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	-	4,695E-04	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	-	7,231E-04	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	-	5,217E-04	-	-	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	-	6,841E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	-	3,505E-04	-	-	-	-	-	-	3
80	2721,00	-2575,10	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
15	2765,47	-6291,33	2,00	-	3,233E-04	-	-	-	-	-	-	3
82	2899,00	-3268,00	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2

81	3186,60	-2919,60	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
14	3590,35	-7060,35	2,00	-	3,763E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
65	3754,10	-4274,55	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	-	6,503E-04	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	-	8,606E-04	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
13	4600,86	-6631,28	2,00	-	4,875E-04	-	-	-	-	-	-	3
73	4701,02	-972,57	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
74	4979,26	-993,35	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
12	5385,14	-5782,74	2,00	-	5,151E-04	-	-	-	-	-	-	3
88	5400,00	-4506,00	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	-	5,108E-04	-	-	-	-	-	-	4
89	5833,10	-4092,30	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	-	7,383E-04	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	-	6,261E-04	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	-	6,167E-04	-	-	-	-	-	-	4
58	5996,43	-3718,51	2,00	-	9,919E-04	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	-	7,285E-04	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	-	5,187E-04	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	-	7,816E-04	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	-	4,389E-04	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	-	6,046E-04	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	-	7,418E-04	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	-	7,561E-04	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	-	4,024E-04	-	-	-	-	-	-	4
107	6453,25	-3516,93	2,00	-	7,249E-04	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	-	4,445E-04	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	-	5,589E-04	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	-	5,132E-04	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	-	4,314E-04	-	-	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	-	2,815E-04	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	-	3,045E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2752
Уайт-спирит

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
19	1000,52	-2212,17	2,00	-	1,063E-06	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	-	1,144E-06	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	-	1,099E-06	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	-	1,262E-06	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	-	1,227E-06	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	-	1,427E-06	-	-	-	-	-	-	4
116	1949,91	340,26	2,00	-	1,588E-06	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	-	1,922E-06	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	-	2,363E-06	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	-	2,167E-06	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	-	2,645E-06	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	-	8,826E-07	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	-	2,550E-06	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	-	1,858E-06	-	-	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	-	2,475E-06	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	-	1,140E-06	-	-	-	-	-	-	3
80	2721,00	-2575,10	2,00	-	4,181E-06	-	-	-	-	-	-	2
15	2765,47	-6291,33	2,00	-	9,171E-07	-	-	-	-	-	-	3
82	2899,00	-3268,00	2,00	-	6,390E-06	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	-	4,217E-06	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	-	6,964E-06	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	-	1,078E-05	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	-	1,702E-05	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	-	1,674E-05	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	-	5,313E-06	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	-	4,298E-06	-	-	-	-	-	-	2
14	3590,35	-7060,35	2,00	-	9,136E-07	-	-	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	-	6,207E-06	-	-	-	-	-	-	3
65	3754,10	-4274,55	2,00	-	7,147E-06	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	-	2,149E-05	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	-	1,500E-06	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	-	1,905E-06	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	-	2,706E-06	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	-	2,313E-06	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	-	2,333E-05	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	-	2,368E-06	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	-	2,541E-06	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	-	2,315E-06	-	-	-	-	-	-	2
13	4600,86	-6631,28	2,00	-	1,100E-06	-	-	-	-	-	-	3
73	4701,02	-972,57	2,00	-	2,016E-05	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	-	2,160E-06	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	-	5,743E-06	-	-	-	-	-	-	3
74	4979,26	-993,35	2,00	-	1,240E-05	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	-	2,101E-06	-	-	-	-	-	-	2

12	5385,14	-5782,74	2,00	-	1,189E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
88	5400,00	-4506,00	2,00	-	2,072E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	-	1,235E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
89	5833,10	-4092,30	2,00	-	2,108E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	-	3,627E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	-	1,425E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	-	1,406E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
58	5996,43	-3718,51	2,00	-	2,301E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	-	1,550E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	-	2,193E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	-	1,641E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	-	1,763E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	-	2,844E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	-	2,245E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	-	1,837E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	-	1,579E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
107	6453,25	-3516,93	2,00	-	1,864E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	-	2,101E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	-	1,935E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	-	1,945E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	-	1,877E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	-	1,135E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	-	1,348E-06	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2754
Алканы С12-С19 (в пересчете на С)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
19	1000,52	-2212,17	2,00	-	4,370E-06	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	-	4,161E-06	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	-	4,517E-06	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	-	7,436E-06	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	-	4,997E-06	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	-	5,789E-06	-	-	-	-	-	-	4
116	1949,91	340,26	2,00	-	6,294E-06	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	-	8,003E-06	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	-	9,179E-06	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	-	9,779E-06	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	-	9,884E-06	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	-	6,974E-06	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	-	9,719E-06	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	-	6,359E-06	-	-	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	-	8,496E-06	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	-	5,440E-06	-	-	-	-	-	-	3
80	2721,00	-2575,10	2,00	-	2,092E-05	-	-	-	-	-	-	2
15	2765,47	-6291,33	2,00	-	4,689E-06	-	-	-	-	-	-	3
82	2899,00	-3268,00	2,00	-	3,954E-05	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	-	3,462E-05	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	-	1,773E-05	-	-	-	-	-	-	2

81	3186,60	-2919,60	2,00	-	6,430E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	-	1,117E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	-	9,343E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	-	3,299E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	-	2,600E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
14	3590,35	-7060,35	2,00	-	5,339E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	-	1,256E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
65	3754,10	-4274,55	2,00	-	5,339E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	-	2,214E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	-	9,613E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	-	1,299E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	-	2,124E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	-	1,740E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	-	2,392E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	-	1,846E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	-	2,075E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	-	1,786E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
13	4600,86	-6631,28	2,00	-	6,680E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
73	4701,02	-972,57	2,00	-	6,261E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	-	1,485E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	-	1,190E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
74	4979,26	-993,35	2,00	-	1,941E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	-	1,339E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
12	5385,14	-5782,74	2,00	-	6,427E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
88	5400,00	-4506,00	2,00	-	1,334E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	-	6,481E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
89	5833,10	-4092,30	2,00	-	1,326E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	-	7,378E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	-	8,140E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	-	8,023E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
58	5996,43	-3718,51	2,00	-	1,292E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	-	9,341E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	-	5,523E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	-	9,982E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	-	4,747E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	-	6,453E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	-	9,120E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	-	9,729E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	-	4,380E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
107	6453,25	-3516,93	2,00	-	9,280E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	-	4,521E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	-	6,618E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	-	5,911E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	-	4,731E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	-	3,028E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	-	3,270E-06	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
67	3298,46	-3334,92	2,00	6,26E-04	4,693E-05	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	4,73E-04	3,545E-05	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	3,20E-04	2,397E-05	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	2,38E-04	1,785E-05	-	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	1,85E-04	1,388E-05	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	1,46E-04	1,092E-05	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	1,33E-04	9,979E-06	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	1,24E-04	9,331E-06	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	1,18E-04	8,873E-06	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	1,09E-04	8,140E-06	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	9,24E-05	6,933E-06	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	8,51E-05	6,382E-06	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	6,52E-05	4,887E-06	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	5,94E-05	4,453E-06	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	5,10E-05	3,821E-06	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	5,08E-05	3,808E-06	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	4,71E-05	3,530E-06	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	4,70E-05	3,521E-06	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	4,33E-05	3,244E-06	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	4,18E-05	3,135E-06	-	-	-	-	-	-	3
84	3914,90	-5685,70	2,00	3,67E-05	2,753E-06	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	3,64E-05	2,727E-06	-	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	3,52E-05	2,644E-06	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	3,52E-05	2,639E-06	-	-	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	3,36E-05	2,523E-06	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	3,33E-05	2,496E-06	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	3,26E-05	2,442E-06	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	3,25E-05	2,441E-06	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	3,25E-05	2,439E-06	-	-	-	-	-	-	3
79	2125,40	-1460,90	2,00	3,09E-05	2,316E-06	-	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	3,08E-05	2,309E-06	-	-	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	2,72E-05	2,041E-06	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	2,69E-05	2,020E-06	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	2,67E-05	2,000E-06	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	2,61E-05	1,960E-06	-	-	-	-	-	-	3
3	2556,43	458,65	2,00	2,55E-05	1,912E-06	-	-	-	-	-	-	3
107	6453,25	-3516,93	2,00	2,54E-05	1,906E-06	-	-	-	-	-	-	4
108	6075,54	-4310,29	2,00	2,47E-05	1,855E-06	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	2,47E-05	1,850E-06	-	-	-	-	-	-	3
109	6026,68	-4468,38	2,00	2,29E-05	1,715E-06	-	-	-	-	-	-	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	2,07E-05	1,555E-06	-	-	-	-	-	-	3
11	5910,12	-4756,42	2,00	2,00E-05	1,501E-06	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	1,97E-05	1,478E-06	-	-	-	-	-	-	4
75	5860,59	-1124,03	2,00	1,97E-05	1,478E-06	-	-	-	-	-	-	2

57	6328,40	-2185,38	2,00	1,93E-05	1,444E-06	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	1,92E-05	1,443E-06	-	-	-	-	-	-	4
16	2699,36	-5208,36	2,00	1,92E-05	1,442E-06	-	-	-	-	-	-	3
116	1949,91	340,26	2,00	1,83E-05	1,374E-06	-	-	-	-	-	-	4
102	2404,72	1246,79	2,00	1,80E-05	1,352E-06	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	1,73E-05	1,299E-06	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	1,69E-05	1,267E-06	-	-	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	1,65E-05	1,235E-06	-	-	-	-	-	-	3
111	5785,21	-5230,11	2,00	1,62E-05	1,214E-06	-	-	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	1,58E-05	1,186E-06	-	-	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	1,46E-05	1,092E-06	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	1,44E-05	1,080E-06	-	-	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	1,40E-05	1,051E-06	-	-	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	1,39E-05	1,043E-06	-	-	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	1,38E-05	1,032E-06	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	1,36E-05	1,021E-06	-	-	-	-	-	-	4
101	1436,56	573,95	2,00	1,26E-05	9,459E-07	-	-	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	1,25E-05	9,408E-07	-	-	-	-	-	-	3
91	6585,40	-1317,00	2,00	1,21E-05	9,074E-07	-	-	-	-	-	-	2
103	6273,07	46,23	2,00	1,19E-05	8,890E-07	-	-	-	-	-	-	4
104	6396,21	114,83	2,00	1,08E-05	8,129E-07	-	-	-	-	-	-	4
8	7522,25	-1659,16	2,00	8,92E-06	6,689E-07	-	-	-	-	-	-	3
7	7191,02	-567,92	2,00	7,57E-06	5,681E-07	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2908
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
87	4879,00	-4919,90	2,00	0,05	0,005	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	0,05	0,005	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	0,05	0,005	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	0,04	0,004	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-	3
107	6453,25	-3516,93	2,00	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-	4
5	4900,80	48,88	2,00	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-	4
75	5860,59	-1124,03	2,00	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-	2

66	3123,02	-3572,76	2,00	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-	4
63	4111,98	-5155,70	2,00	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	0,03	0,003	-	-	-	-	-	-	3
82	2899,00	-3268,00	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	3
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	4
106	6745,30	-2778,77	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	2
104	6396,21	114,83	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	3
80	2721,00	-2575,10	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	2
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	3
91	6585,40	-1317,00	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,02	0,002	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	2
105	6979,86	-2150,98	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	4
102	2404,72	1246,79	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	4
78	2259,60	-917,90	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	3
64	3503,12	-4570,57	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	2
7	7191,02	-567,92	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	3
79	2125,40	-1460,90	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	2
116	1949,91	340,26	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,01	0,001	-	-	-	-	-	-	3
70	1980,66	-2027,99	2,00	9,98E-03	9,981E-04	-	-	-	-	-	-	2
8	7522,25	-1659,16	2,00	9,57E-03	9,571E-04	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	9,38E-03	9,384E-04	-	-	-	-	-	-	4
2	1506,28	9,95	2,00	8,35E-03	8,348E-04	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	8,23E-03	8,229E-04	-	-	-	-	-	-	4
19	1000,52	-2212,17	2,00	7,46E-03	7,461E-04	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	6,78E-03	6,780E-04	-	-	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	5,09E-03	5,093E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	4,77E-03	4,766E-04	-	-	-	-	-	-	3


Вещество: 2909
Пыль неорганическая: до 20% SiO2

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
71	3767,10	-767,82	2,00	1,59E-05	2,387E-06	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	2,07E-06	3,102E-07	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	1,43E-06	2,149E-07	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	1,36E-06	2,036E-07	-	-	-	-	-	-	3
73	4701,02	-972,57	2,00	1,15E-06	1,724E-07	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	7,15E-07	1,073E-07	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	3,51E-07	5,260E-08	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	3,48E-07	5,221E-08	-	-	-	-	-	-	3
78	2259,60	-917,90	2,00	3,34E-07	5,017E-08	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	3,01E-07	4,510E-08	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	2,83E-07	4,252E-08	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	2,50E-07	3,752E-08	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	2,45E-07	3,668E-08	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	2,30E-07	3,452E-08	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	2,00E-07	2,994E-08	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	1,99E-07	2,985E-08	-	-	-	-	-	-	4
66	3123,02	-3572,76	2,00	1,47E-07	2,199E-08	-	-	-	-	-	-	2
116	1949,91	340,26	2,00	1,41E-07	2,113E-08	-	-	-	-	-	-	4
82	2899,00	-3268,00	2,00	1,37E-07	2,057E-08	-	-	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	1,32E-07	1,976E-08	-	-	-	-	-	-	2
6	6071,75	-165,45	2,00	1,31E-07	1,961E-08	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	1,21E-07	1,816E-08	-	-	-	-	-	-	4
80	2721,00	-2575,10	2,00	1,18E-07	1,763E-08	-	-	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	1,16E-07	1,745E-08	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	1,14E-07	1,713E-08	-	-	-	-	-	-	2
1	1179,53	-1127,13	2,00	1,06E-07	1,597E-08	-	-	-	-	-	-	3
83	3410,00	-4281,40	2,00	1,06E-07	1,594E-08	-	-	-	-	-	-	2
2	1506,28	9,95	2,00	1,01E-07	1,519E-08	-	-	-	-	-	-	3
103	6273,07	46,23	2,00	1,01E-07	1,518E-08	-	-	-	-	-	-	4
104	6396,21	114,83	2,00	9,10E-08	1,365E-08	-	-	-	-	-	-	4
64	3503,12	-4570,57	2,00	9,10E-08	1,364E-08	-	-	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	8,90E-08	1,334E-08	-	-	-	-	-	-	2
101	1436,56	573,95	2,00	8,47E-08	1,270E-08	-	-	-	-	-	-	4
105	6979,86	-2150,98	2,00	8,31E-08	1,246E-08	-	-	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	8,19E-08	1,229E-08	-	-	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	7,30E-08	1,096E-08	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	7,08E-08	1,063E-08	-	-	-	-	-	-	3
61	4472,42	-5029,32	2,00	7,03E-08	1,054E-08	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	6,88E-08	1,032E-08	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	6,76E-08	1,013E-08	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	6,72E-08	1,008E-08	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	6,72E-08	1,008E-08	-	-	-	-	-	-	4
87	4879,00	-4919,90	2,00	6,66E-08	9,993E-09	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	6,51E-08	9,761E-09	-	-	-	-	-	-	2

86	4391,60	-5215,50	2,00	6,50E-08	9,752E-09	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	6,21E-08	9,322E-09	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	6,21E-08	9,315E-09	-	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	6,04E-08	9,055E-09	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	5,95E-08	8,928E-09	-	-	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	5,73E-08	8,599E-09	-	-	-	-	-	-	2
107	6453,25	-3516,93	2,00	5,35E-08	8,022E-09	-	-	-	-	-	-	4
84	3914,90	-5685,70	2,00	5,32E-08	7,980E-09	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	5,17E-08	7,759E-09	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	5,04E-08	7,555E-09	-	-	-	-	-	-	3
17	2266,23	-4113,05	2,00	5,00E-08	7,493E-09	-	-	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	4,92E-08	7,383E-09	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	4,73E-08	7,102E-09	-	-	-	-	-	-	4
109	6026,68	-4468,38	2,00	4,61E-08	6,920E-09	-	-	-	-	-	-	4
62	3801,61	-6075,53	2,00	4,51E-08	6,769E-09	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	4,46E-08	6,690E-09	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	4,40E-08	6,601E-09	-	-	-	-	-	-	4
111	5785,21	-5230,11	2,00	4,08E-08	6,122E-09	-	-	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	4,08E-08	6,118E-09	-	-	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	3,59E-08	5,379E-09	-	-	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	3,49E-08	5,233E-09	-	-	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	3,13E-08	4,695E-09	-	-	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	2,35E-08	3,528E-09	-	-	-	-	-	-	3

Отчет


Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [25.09.2026 15:53 - 25.09.2026 16:22]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0123 (Железа оксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [25.09.2026 15:53 - 25.09.2026 16:22]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)




Отчет

Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [25.09.2026 15:53 - 25.09.2026 16:22]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [25.09.2026 15:53 - 25.09.2026 16:22]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)




Отчет

Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [25.09.2026 15:53 - 25.09.2026 16:22]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)




Отчет

Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [25.09.2026 15:53 - 25.09.2026 16:22]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [25.09.2026 15:53 - 25.09.2026 16:22]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [25.09.2026 15:53 - 25.09.2026 16:22]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [25.09.2026 15:53 - 25.09.2026 16:22]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0616 (Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [25.09.2026 15:53 - 25.09.2026 16:22]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [25.09.2026 15:53 - 25.09.2026 16:22]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1317 (Ацетальдегид (Уксусный альдегид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [25.09.2026 15:53 - 25.09.2026 16:22]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [25.09.2026 15:53 - 25.09.2026 16:22]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1555 (Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [25.09.2026 15:53 - 25.09.2026 16:22]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2704 (Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [25.09.2026 15:53 - 25.09.2026 16:22]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2902 (Взвешенные вещества)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)

Отчет

Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [25.09.2026 15:53 - 25.09.2026 16:22]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO2)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [25.09.2026 15:53 - 25.09.2026 16:22]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2909 (Пыль неорганическая: до 20% SiO2)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)

С учетом фона

УПРЗА «ЭКОЛОГ»
Copyright © 1990-2024 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО "ПроТех Инжиниринг"
Регистрационный номер: 01016722

Предприятие: 33, Пруд-рассолосборник №2
Город: 2, Пермь
Район: 2, Усольский
Адрес предприятия:
Разработчик:
ИНН:
ОКПО:
Отрасль:
Величина нормативной санзоны: 0 м
ВИД: 3, Стройка
ВР: 4, СГ с фоном
Расчетные константы: S=999999,99
Расчет: «Расчет средних концентраций по МРР-2017»
Расчет завершен успешно. Рассчитано 2 веществ. 4.70.5.93

Метеорологические параметры

Использован файл климатических характеристик:

№3403/25, 08.10.2021. ООО "ЕвроХим-Проект" - Данные по Пермский кр.: гг. Соликамск и Березники, 01-01-6722 - 22.09.22

Структура предприятия (площадки, цеха)

1 - Площадка №1
1 - Цех теплогазоснабжения
2 - Цех ВиК
3 - Рудник
4 - Флотационная обогатительная фабрика
5 - Цех дробления каменной соли на площадке
6 - Цех погрузки готовой продукции
7 - Железнодорожный цех. Погрузочный парк «Г
8 - ЦОТК
9 - Столовая
10 - Стоянка у КПП
11 - Промплощадка
12 - АБК-1 стоянка
13 - АБК рудника. Стоянка
14 - Тяговая подстанция
15 - ВГСЧ
16 - Ствол №3. Период эксплуатации
17 - ГДК. Ствол 1 и 2. Период строительства
18 - Гидрозакладочный комплекс (строительство
19 - Обогатительный комплекс. Стройплощадка
20 - Ствол 3.Период строительства
2 - Площадка №2
1 - Флотационная обогатительная фабрика
3 - ООО "Березниковый механический завод"
1 - РБУ
2 - Закрытый склад ТМЦ

Структура предприятия (площадки, цеха)

3 - Открытый склад сыпучих материалов
4 - Территория предприятия
4 - Флотационная фабрика с технологией обезв
1 - Обогатительный комплекс. 2 очередь строи
5 - Флотационная фабрика с технологией обезв
1 - Рудник. ПУР. Склады руды
6 - Корпус классификации
27 - Корпус классификации
7 - Установка выпаривания избыточных рассоло
28 - Склад оборудования (1 этап)
29 - Склад оборудования (2 этап)
30 - Склад оборудования (3 этап)
8 - Пруд-рассолосборник
1 - Пруд-рассолосборник № 1
2 - Стройка Пруд-рассолосборник №2

Расчет проводился по веществам

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	ПДК м/р	0,01	ПДК с/г	5E-5	ПДК с/с	0,001	Да	Нет
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,2	ПДК с/г	0,04	ПДК с/с	0,1	Да	Нет

Посты измерения фоновых концентраций

№ поста	Наименование	Координаты (м)	
		X	Y
2		0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Максимальная концентрация *					Средняя концентрация *
		Штиль	Север	Восток	Юг	Запад	
0123	Железа оксид	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	7,150E-04
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	4,000E-05	4,000E-05	4,000E-05	4,000E-05	4,000E-05	1,000E-05
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,064	0,043	0,046	0,057	0,052	0,025
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,047	0,043	0,037	0,038	0,052	0,016
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,033	0,015	0,018	0,023	0,020	0,008
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,137	0,130	0,136	0,162	0,150	0,050
0330	Сера диоксид	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	4,000E-04
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооокись; угарный газ)	2,680	1,960	2,700	2,460	2,220	1,150
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,000
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,009
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,016
0640	1,4-Диметилбензол (4-Метилтолуол)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,003
0703	Бенз/а/пирен	4,000E-07	4,000E-07	4,000E-07	4,000E-07	4,000E-07	2,600E-07
1071	Гидроксибензол	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,001
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,035	0,022	0,024	0,026	0,034	0,011
2902	Взвешенные вещества	0,280	0,275	0,260	0,250	0,265	0,079
3180	[Нет в справочнике веществ]	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,001

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Зона влияния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)				
		X	Y	X	Y			По ширине	По длине	
4	Полное описание	-146,00	-2992,55	8087,10	-2992,55	9430,10	0,00	200,00	200,00	2,00

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	1179,53	-1127,13	2,00	на границе СЗЗ	
2	1506,28	9,95	2,00	на границе СЗЗ	
3	2556,43	458,65	2,00	на границе СЗЗ	
4	3736,26	249,25	2,00	на границе СЗЗ	
5	4900,80	48,88	2,00	на границе СЗЗ	
6	6071,75	-165,45	2,00	на границе СЗЗ	
7	7191,02	-567,92	2,00	на границе СЗЗ	
8	7522,25	-1659,16	2,00	на границе СЗЗ	
9	6820,49	-2564,67	2,00	на границе СЗЗ	
10	6384,43	-3675,79	2,00	на границе СЗЗ	
11	5910,12	-4756,42	2,00	на границе СЗЗ	
12	5385,14	-5782,74	2,00	на границе СЗЗ	
13	4600,86	-6631,28	2,00	на границе СЗЗ	
14	3590,35	-7060,35	2,00	на границе СЗЗ	
15	2765,47	-6291,33	2,00	на границе СЗЗ	
16	2699,36	-5208,36	2,00	на границе СЗЗ	
17	2266,23	-4113,05	2,00	на границе СЗЗ	
18	1493,02	-3268,17	2,00	на границе СЗЗ	
19	1000,52	-2212,17	2,00	на границе СЗЗ	
57	6328,40	-2185,38	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
58	5996,43	-3718,51	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
59	5173,74	-4685,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
60	4598,73	-5072,32	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
61	4472,42	-5029,32	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
62	3801,61	-6075,53	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
63	4111,98	-5155,70	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
64	3503,12	-4570,57	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
65	3754,10	-4274,55	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
66	3123,02	-3572,76	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
67	3298,46	-3334,92	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
68	3313,00	-2719,24	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
69	2148,30	-2345,47	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия

70	1980,66	-2027,99	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
71	3767,10	-767,82	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
72	4347,79	-892,49	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
73	4701,02	-972,57	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
74	4979,26	-993,35	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
75	5860,59	-1124,03	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
76	3153,30	-660,60	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
77	2332,00	-518,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
78	2259,60	-917,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
79	2125,40	-1460,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
80	2721,00	-2575,10	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
81	3186,60	-2919,60	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
82	2899,00	-3268,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
83	3410,00	-4281,40	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
84	3914,90	-5685,70	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
85	4191,20	-5354,30	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
86	4391,60	-5215,50	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
87	4879,00	-4919,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
88	5400,00	-4506,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
89	5833,10	-4092,30	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
90	6356,60	-3087,40	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
91	6585,40	-1317,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
101	1436,56	573,95	2,00	на границе жилой зоны	
102	2404,72	1246,79	2,00	на границе жилой зоны	
103	6273,07	46,23	2,00	на границе жилой зоны	
104	6396,21	114,83	2,00	на границе жилой зоны	
105	6979,86	-2150,98	2,00	на границе жилой зоны	
106	6745,30	-2778,77	2,00	на границе жилой зоны	
107	6453,25	-3516,93	2,00	на границе жилой зоны	
108	6075,54	-4310,29	2,00	на границе жилой зоны	
109	6026,68	-4468,38	2,00	на границе жилой зоны	
110	5940,43	-4755,82	2,00	на границе жилой зоны	
111	5785,21	-5230,11	2,00	на границе жилой зоны	
115	1735,91	18,26	2,00	на границе жилой зоны	
116	1949,91	340,26	2,00	на границе жилой зоны	

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - контрольные точки
7 - точки фона

Вещество: 0143
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
72	4347,79	-892,49	2,00	0,77	3,848E-05	-	-	0,19	9,533E-06	0,20	1,000E-05	2
71	3767,10	-767,82	2,00	0,76	3,814E-05	-	-	0,19	9,646E-06	0,20	1,000E-05	2
73	4701,02	-972,57	2,00	0,63	3,139E-05	-	-	0,19	9,471E-06	0,20	1,000E-05	2
74	4979,26	-993,35	2,00	0,35	1,728E-05	-	-	0,19	9,457E-06	0,20	1,000E-05	2
76	3153,30	-660,60	2,00	0,32	1,578E-05	-	-	0,20	9,759E-06	0,20	1,000E-05	2
4	3736,26	249,25	2,00	0,31	1,547E-05	-	-	0,20	9,786E-06	0,20	1,000E-05	3
5	4900,80	48,88	2,00	0,27	1,357E-05	-	-	0,19	9,743E-06	0,20	1,000E-05	3
75	5860,59	-1124,03	2,00	0,24	1,202E-05	-	-	0,20	9,823E-06	0,20	1,000E-05	2
78	2259,60	-917,90	2,00	0,23	1,141E-05	-	-	0,20	9,872E-06	0,20	1,000E-05	2
3	2556,43	458,65	2,00	0,23	1,137E-05	-	-	0,20	9,877E-06	0,20	1,000E-05	3
68	3313,00	-2719,24	2,00	0,23	1,135E-05	-	-	0,19	9,373E-06	0,20	1,000E-05	2
77	2332,00	-518,90	2,00	0,23	1,128E-05	-	-	0,20	9,872E-06	0,20	1,000E-05	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	0,22	1,108E-05	-	-	0,20	9,894E-06	0,20	1,000E-05	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	0,22	1,107E-05	-	-	0,20	9,879E-06	0,20	1,000E-05	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	0,22	1,101E-05	-	-	0,19	9,559E-06	0,20	1,000E-05	2
102	2404,72	1246,79	2,00	0,22	1,100E-05	-	-	0,20	9,903E-06	0,20	1,000E-05	4
6	6071,75	-165,45	2,00	0,22	1,096E-05	-	-	0,20	9,877E-06	0,20	1,000E-05	3
57	6328,40	-2185,38	2,00	0,22	1,095E-05	-	-	0,20	9,848E-06	0,20	1,000E-05	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,22	1,092E-05	-	-	0,19	9,440E-06	0,20	1,000E-05	2
103	6273,07	46,23	2,00	0,22	1,076E-05	-	-	0,20	9,899E-06	0,20	1,000E-05	4
116	1949,91	340,26	2,00	0,21	1,071E-05	-	-	0,20	9,912E-06	0,20	1,000E-05	4
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,21	1,071E-05	-	-	0,19	9,250E-06	0,20	1,000E-05	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	0,21	1,070E-05	-	-	0,19	9,608E-06	0,20	1,000E-05	2
104	6396,21	114,83	2,00	0,21	1,068E-05	-	-	0,20	9,909E-06	0,20	1,000E-05	4
105	6979,86	-2150,98	2,00	0,21	1,067E-05	-	-	0,20	9,898E-06	0,20	1,000E-05	4
115	1735,91	18,26	2,00	0,21	1,063E-05	-	-	0,20	9,920E-06	0,20	1,000E-05	4
7	7191,02	-567,92	2,00	0,21	1,062E-05	-	-	0,20	9,940E-06	0,20	1,000E-05	3
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,21	1,061E-05	-	-	0,20	9,775E-06	0,20	1,000E-05	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	0,21	1,061E-05	-	-	0,19	9,729E-06	0,20	1,000E-05	2
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,21	1,059E-05	-	-	0,20	9,887E-06	0,20	1,000E-05	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,21	1,057E-05	-	-	0,20	9,929E-06	0,20	1,000E-05	3
80	2721,00	-2575,10	2,00	0,21	1,056E-05	-	-	0,20	9,774E-06	0,20	1,000E-05	2
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,21	1,056E-05	-	-	0,20	9,938E-06	0,20	1,000E-05	3
64	3503,12	-4570,57	2,00	0,21	1,056E-05	-	-	0,19	9,715E-06	0,20	1,000E-05	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	0,21	1,054E-05	-	-	0,20	9,854E-06	0,20	1,000E-05	2

2	1506,28	9,95	2,00	0,21	1,054E-05	-	-	0,20	9,930E-06	0,20	1,000E-05	3
106	6745,30	-2778,77	2,00	0,21	1,054E-05	-	-	0,20	9,882E-06	0,20	1,000E-05	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	0,21	1,053E-05	-	-	0,20	9,890E-06	0,20	1,000E-05	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	0,21	1,051E-05	-	-	0,20	9,820E-06	0,20	1,000E-05	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	0,21	1,051E-05	-	-	0,20	9,817E-06	0,20	1,000E-05	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	0,21	1,051E-05	-	-	0,20	9,750E-06	0,20	1,000E-05	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	0,21	1,050E-05	-	-	0,20	9,813E-06	0,20	1,000E-05	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	0,21	1,049E-05	-	-	0,20	9,820E-06	0,20	1,000E-05	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	0,21	1,049E-05	-	-	0,20	9,784E-06	0,20	1,000E-05	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	0,21	1,048E-05	-	-	0,19	9,720E-06	0,20	1,000E-05	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	0,21	1,047E-05	-	-	0,20	9,818E-06	0,20	1,000E-05	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	0,21	1,046E-05	-	-	0,20	9,765E-06	0,20	1,000E-05	2
101	1436,56	573,95	2,00	0,21	1,046E-05	-	-	0,20	9,935E-06	0,20	1,000E-05	4
85	4191,20	-5354,30	2,00	0,21	1,044E-05	-	-	0,20	9,770E-06	0,20	1,000E-05	2
107	6453,25	-3516,93	2,00	0,21	1,043E-05	-	-	0,20	9,864E-06	0,20	1,000E-05	4
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,21	1,041E-05	-	-	0,20	9,860E-06	0,20	1,000E-05	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	0,21	1,039E-05	-	-	0,20	9,858E-06	0,20	1,000E-05	4
69	2148,30	-2345,47	2,00	0,21	1,039E-05	-	-	0,20	9,874E-06	0,20	1,000E-05	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	0,21	1,038E-05	-	-	0,20	9,866E-06	0,20	1,000E-05	4
84	3914,90	-5685,70	2,00	0,21	1,037E-05	-	-	0,20	9,822E-06	0,20	1,000E-05	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,21	1,037E-05	-	-	0,20	9,881E-06	0,20	1,000E-05	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	0,21	1,036E-05	-	-	0,20	9,882E-06	0,20	1,000E-05	4
111	5785,21	-5230,11	2,00	0,21	1,033E-05	-	-	0,20	9,903E-06	0,20	1,000E-05	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,21	1,032E-05	-	-	0,20	9,906E-06	0,20	1,000E-05	3
62	3801,61	-6075,53	2,00	0,21	1,031E-05	-	-	0,20	9,867E-06	0,20	1,000E-05	2
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,21	1,030E-05	-	-	0,20	9,939E-06	0,20	1,000E-05	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,21	1,030E-05	-	-	0,20	9,941E-06	0,20	1,000E-05	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,21	1,026E-05	-	-	0,20	9,904E-06	0,20	1,000E-05	3
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,21	1,026E-05	-	-	0,20	9,900E-06	0,20	1,000E-05	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,20	1,023E-05	-	-	0,20	9,938E-06	0,20	1,000E-05	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,20	1,022E-05	-	-	0,20	9,923E-06	0,20	1,000E-05	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,20	1,015E-05	-	-	0,20	9,914E-06	0,20	1,000E-05	3

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)


№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
71	3767,10	-767,82	2,00	0,81	0,032	-	-	0,40	0,016	0,63	0,025	2
72	4347,79	-892,49	2,00	0,81	0,032	-	-	0,39	0,015	0,63	0,025	2
73	4701,02	-972,57	2,00	0,76	0,030	-	-	0,40	0,016	0,63	0,025	2
74	4979,26	-993,35	2,00	0,67	0,027	-	-	0,43	0,017	0,63	0,025	2
76	3153,30	-660,60	2,00	0,66	0,027	-	-	0,46	0,018	0,63	0,025	2
4	3736,26	249,25	2,00	0,66	0,026	-	-	0,49	0,020	0,63	0,025	3
5	4900,80	48,88	2,00	0,65	0,026	-	-	0,49	0,020	0,63	0,025	3
75	5860,59	-1124,03	2,00	0,64	0,026	-	-	0,53	0,021	0,63	0,025	2
78	2259,60	-917,90	2,00	0,63	0,025	-	-	0,53	0,021	0,63	0,025	2
3	2556,43	458,65	2,00	0,63	0,025	-	-	0,54	0,021	0,63	0,025	3
68	3313,00	-2719,24	2,00	0,63	0,025	-	-	0,16	0,006	0,63	0,025	2
77	2332,00	-518,90	2,00	0,63	0,025	-	-	0,53	0,021	0,63	0,025	2

91	6585,40	-1317,00	2,00	0,63	0,025	-	-	0,57	0,023	0,63	0,025	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	0,63	0,025	-	-	0,54	0,022	0,63	0,025	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	0,63	0,025	-	-	0,28	0,011	0,63	0,025	2
102	2404,72	1246,79	2,00	0,63	0,025	-	-	0,55	0,022	0,63	0,025	4
6	6071,75	-165,45	2,00	0,63	0,025	-	-	0,55	0,022	0,63	0,025	3
57	6328,40	-2185,38	2,00	0,63	0,025	-	-	0,55	0,022	0,63	0,025	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,63	0,025	-	-	0,16	0,006	0,63	0,025	2
103	6273,07	46,23	2,00	0,63	0,025	-	-	0,56	0,023	0,63	0,025	4
116	1949,91	340,26	2,00	0,63	0,025	-	-	0,56	0,022	0,63	0,025	4
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,63	0,025	-	-	0,20	0,008	0,63	0,025	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	0,63	0,025	-	-	0,36	0,014	0,63	0,025	2
104	6396,21	114,83	2,00	0,63	0,025	-	-	0,57	0,023	0,63	0,025	4
105	6979,86	-2150,98	2,00	0,63	0,025	-	-	0,57	0,023	0,63	0,025	4
115	1735,91	18,26	2,00	0,63	0,025	-	-	0,57	0,023	0,63	0,025	4
7	7191,02	-567,92	2,00	0,63	0,025	-	-	0,59	0,023	0,63	0,025	3
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,63	0,025	-	-	0,45	0,018	0,63	0,025	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	0,63	0,025	-	-	0,38	0,015	0,63	0,025	2
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,63	0,025	-	-	0,56	0,022	0,63	0,025	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,63	0,025	-	-	0,59	0,023	0,63	0,025	3
80	2721,00	-2575,10	2,00	0,63	0,025	-	-	0,47	0,019	0,63	0,025	2
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,63	0,025	-	-	0,58	0,023	0,63	0,025	3
64	3503,12	-4570,57	2,00	0,63	0,025	-	-	0,43	0,017	0,63	0,025	2
2	1506,28	9,95	2,00	0,63	0,025	-	-	0,57	0,023	0,63	0,025	3
90	6356,60	-3087,40	2,00	0,63	0,025	-	-	0,52	0,021	0,63	0,025	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	0,63	0,025	-	-	0,55	0,022	0,63	0,025	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	0,63	0,025	-	-	0,55	0,022	0,63	0,025	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	0,63	0,025	-	-	0,49	0,020	0,63	0,025	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	0,63	0,025	-	-	0,42	0,017	0,63	0,025	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	0,63	0,025	-	-	0,49	0,020	0,63	0,025	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	0,63	0,025	-	-	0,47	0,019	0,63	0,025	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	0,63	0,025	-	-	0,48	0,019	0,63	0,025	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	0,63	0,025	-	-	0,44	0,018	0,63	0,025	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	0,63	0,025	-	-	0,42	0,017	0,63	0,025	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	0,63	0,025	-	-	0,48	0,019	0,63	0,025	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	0,63	0,025	-	-	0,44	0,018	0,63	0,025	2
101	1436,56	573,95	2,00	0,63	0,025	-	-	0,58	0,023	0,63	0,025	4
85	4191,20	-5354,30	2,00	0,63	0,025	-	-	0,45	0,018	0,63	0,025	2
107	6453,25	-3516,93	2,00	0,63	0,025	-	-	0,52	0,021	0,63	0,025	4
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,63	0,025	-	-	0,52	0,021	0,63	0,025	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	0,63	0,025	-	-	0,52	0,021	0,63	0,025	4
69	2148,30	-2345,47	2,00	0,63	0,025	-	-	0,54	0,022	0,63	0,025	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	0,63	0,025	-	-	0,52	0,021	0,63	0,025	4
84	3914,90	-5685,70	2,00	0,63	0,025	-	-	0,50	0,020	0,63	0,025	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,63	0,025	-	-	0,54	0,022	0,63	0,025	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	0,63	0,025	-	-	0,54	0,022	0,63	0,025	4
111	5785,21	-5230,11	2,00	0,63	0,025	-	-	0,55	0,022	0,63	0,025	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,63	0,025	-	-	0,55	0,022	0,63	0,025	3
62	3801,61	-6075,53	2,00	0,63	0,025	-	-	0,53	0,021	0,63	0,025	2
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,63	0,025	-	-	0,58	0,023	0,63	0,025	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,63	0,025	-	-	0,58	0,023	0,63	0,025	3

13	4600,86	-6631,28	2,00	0,63	0,025	-	-	0,55	0,022	0,63	0,025	3
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,63	0,025	-	-	0,56	0,022	0,63	0,025	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,63	0,025	-	-	0,58	0,023	0,63	0,025	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,63	0,025	-	-	0,57	0,023	0,63	0,025	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,63	0,025	-	-	0,56	0,022	0,63	0,025	3

Отчет

Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [28.09.2026 11:47 - 28.09.2026 11:51]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)




Отчет

Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [28.09.2026 11:47 - 28.09.2026 11:51]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Приложение К
(обязательное)
Расчет рассеивания ЗВ в приземном слое атмосферы в период эксплуатации

Без учета фона

УПРЗА «ЭКОЛОГ»
Copyright © 1990-2024 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО "ПроТех Инжиниринг"
Регистрационный номер: 01016722

Предприятие: 33, Пруд-рассолосборник №2
Город: 2, Пермь
Район: 2, Усольский
Адрес предприятия:
Разработчик:
ИНН:
ОКПО:
Отрасль:
Величина нормативной санзоны: 0 м
ВИД: 2, Эксплуатация
ВР: 1, МР без фона
Расчетные константы: S=999999,99
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)
Расчет завершен успешно. Рассчитано 7 веществ/групп суммации.

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °С:	-20,6
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:	24
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:	160
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения которой находится в пределах 5%, м/с:	7
Плотность атмосферного воздуха, кг/м3:	1,29
Скорость звука, м/с:	331

Структура предприятия (площадки, цеха)

1 - Площадка №1
1 - Цех теплогазоснабжения
2 - Цех ВиК
3 - Рудник
4 - Флотационная обогатительная фабрика
5 - Цех дробления каменной соли на площадке
6 - Цех погрузки готовой продукции
7 - Железнодорожный цех. Погрузочный парк «Г
8 - ЦОТК
9 - Столовая
10 - Стоянка у КПП
11 - Промплощадка
12 - АБК-1 стоянка
13 - АБК рудника. Стоянка
14 - Тяговая подстанция
15 - ВГСЧ
16 - Ствол №3. Период эксплуатации
17 - ГДК. Ствол 1 и 2. Период строительства
18 - Гидрозакладочный комплекс (строительство
19 - Обогатительный комплекс. Стройплощадка
20 - Ствол 3.Период строительства

Структура предприятия (площадки, цеха)

2 - Площадка №2
1 - Флотационная обогатительная фабрика
3 - ООО "Березниковый механический завод"
1 - РБУ
2 - Закрытый склад ТМЦ
3 - Открытый склад сыпучих материалов
4 - Территория предприятия
4 - Флотационная фабрика с технологией обезв
1 - Обогатительный комплекс. 2 очередь строи
5 - Флотационная фабрика с технологией обезв
1 - Рудник. ПУР. Склады руды
6 - Корпус классификации и склад реагентов
1 - Корпус классификации
7 - Установка выпаривания избыточных рассоло
28 - Склад оборудования (1 этап)
29 - Склад оборудования (2 этап)
30 - Склад оборудования (3 этап)
8 - Пруд-рассолосборник
1 - Пруд-рассолосборник № 1
2 - Пруд-рассолосборник № 2

Параметры источников выбросов

Учет:
"%" - источник учитывается с исключением из фона;
"+" - источник учитывается без исключения из фона;
"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.

* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной;
13 - Передвижной (неорганизованный).

№ ист.	Учет ист.	Вар.	Тип	Наименование источника	Высота ист. (м)	Диаметр усть я (м)	Объем ГВС (куб.м/с)	Скорость ГВС (м/с)	Темп. ГВС (°С)	Коэф. рел.	Координаты X1, (м) / Y1, (м)	Координаты X2, (м) / Y2, (м)	Ширина ист. (м)
№ пл.: 1, № цеха: 1													
101	+	1	4	[0101] Свечи на площадке ГРС	3,42	0,02	0,00	9,55	23,90	1	4380,30 / -5167,01	4412,31 / -5131,01	34,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0410	Метан	1,1550000	0,014000	1	0,19	19,49	0,50	0,63	10,08	0,50
1716	Одорант СПМ	0,0000001	2,000000E-10	1	0,00	19,49	0,50	0,00	10,08	0,50

102	+	1	4	[0102] Свечи на площадке ГРС. Продувка устройств	3,04	0,02	0,01	22,28	23,90	1	4439,31 / -5110,01	4418,31 / -5134,00	20,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0410	Метан	6,1300000	0,022000	1	1,32	17,33	0,50	2,78	11,27	0,50
1716	Одорант СПМ	0,0000001	4,000000E-10	1	0,00	17,33	0,50	0,00	11,27	0,50

103	+	1	1	[0103] Аварийная свеча сброса газа	5	0,08	0,00	0,16	23,90	1	4369,31 / -5180,01	0,00 / 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0410	Метан	0,1620000	0,324000	1	0,01	28,50	0,50	0,05	12,51	0,50
1716	Одорант СПМ	0,0002000	0,000400	1	0,06	28,50	0,50	0,26	12,51	0,50

104	+	1	1	[0104] Аварийная свеча сброса газа	5	0,08	0,00	0,37	23,90	1	4379,31 / -5189,01	0,00 / 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0410	Метан	0,1700000	0,340000	1	0,01	28,50	0,50	0,05	12,65	0,50

105	+	1	1	[0105] Аварийная свеча сброса газа	5	0,08	0,00	0,15	23,90	1	4435,31 / -5157,01	0,00 / 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0410	Метан	0,1700000	0,340000	1	0,01	28,50	0,50	0,05	12,50	0,50

106	+	1	4	[0106] Подогреватели газа	8	0,32	0,35	4,35	152,00	1	4410,31 / -5118,01	4411,31 / -5119,01	0,50

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0240000	0,606000	1	0,11	57,28	1,15	0,10	62,09	1,28
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0040000	0,099000	1	0,01	57,28	1,15	0,01	62,09	1,28
0330	Сера диоксид	0,0020000	0,009000	1	0,00	57,28	1,15	0,00	62,09	1,28
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксись; угарный газ)	0,0680000	1,668000	1	0,01	57,28	1,15	0,01	62,09	1,28

0703				Бенз/а/пирен	2,0000000 E-10	3,000000E-09	1	0,00	57,28	1,15	0,00	62,09	1,28		
107	+	1	1	[0107] котел MiniRAC50	5	0,38	0,03	0,22	207,00	1	4409,31 -5116,01	0,00 0,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0020000	0,038000	1	0,11	16,31	0,63	0,10	17,50	0,68		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0003000	0,006000	1	0,01	16,31	0,63	0,01	17,50	0,68		
0330	Сера диоксид				0,0002000	0,000800	1	0,00	16,31	0,63	0,00	17,50	0,68		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)				0,0050000	0,152000	1	0,01	16,31	0,63	0,01	17,50	0,68		
0703	Бенз/а/пирен				3,0000000 E-10	1,000000E-08	1	0,00	16,31	0,63	0,00	17,50	0,68		
108	+	1	1	[0108] Свеча продувочная	6	0,05	0,00	0,25	23,90	1	4752,20 -5403,59	0,00 0,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
0410	Метан				0,3470000	0,001000	1	0,02	34,20	0,50	0,07	14,99	0,50		
109	+	1	1	[0109] Свеча продувочная с емкости сбора	6	0,15	0,24	13,58	23,90	1	4698,19 -5418,60	0,00 0,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
0410	Метан				167,2270000	0,627000	1	7,36	34,20	0,50	6,12	40,36	0,79		
110	+	1	1	[0110] Камера приема очистных устройств	6	0,05	0,03	15,28	23,90	1	4748,20 -5399,60	0,00 0,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
0410	Метан				20,8170000	0,077000	1	0,92	34,20	0,50	2,11	21,28	0,50		
111	+	1	1	[0111] Охранный кран ГРС	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	4697,19 -5414,59	0,00 0,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
0410	Метан				0,3470000	0,001000	1	0,08	17,10	0,50	0,36	7,49	0,50		
112	+	1	1	[0112] водогрейные котлы Vitomax 200HW	15	0,90	7,91	12,43	178,00	1	4413,20 -3917,54	0,00 0,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				1,7140000	17,988000	1	0,40	254,56	3,49	0,39	258,96	3,71		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,2790000	2,923000	1	0,03	254,56	3,49	0,03	258,96	3,71		
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,2630000	0,114000	1	0,08	254,56	3,49	0,08	258,96	3,71		
0330	Сера диоксид				0,0910000	0,147000	1	0,01	254,56	3,49	0,01	258,96	3,71		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)				2,9360000	30,356000	1	0,03	254,56	3,49	0,03	258,96	3,71		
0703	Бенз/а/пирен				0,0000008	0,000009	1	0,00	254,56	3,49	0,00	258,96	3,71		
113	+	1	1	[0113] водогрейный котел Vitomax 200 HW, паровые котлы Vitomax 200 HS	15	1,22	1,09	0,93	185,00	1	4426,20 -3933,55	0,00 0,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,5000000	23,095000	1	0,46	119,02	1,48	0,41	128,36	1,60		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0810000	3,796000	1	0,04	119,02	1,48	0,03	128,36	1,60		
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,1360000	0,113000	1	0,17	119,02	1,48	0,15	128,36	1,60		
0330	Сера диоксид				0,0120000	0,229000	1	0,00	119,02	1,48	0,00	128,36	1,60		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)				1,2270000	46,859000	1	0,05	119,02	1,48	0,04	128,36	1,60		
0703	Бенз/а/пирен				0,0000002	0,000010	1	0,00	119,02	1,48	0,00	128,36	1,60		
114	+	1	1	[0114] Емкости	14	0,25	0,83	16,91	24,00	1	4440,21 -3952,55	0,00 0,00	0,00		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)	0,0000006	0,000002	3	0,00	39,90	0,50	0,00	48,76	0,90
0154	Натрий гипохлорит (Натрий хлорноватистокислый; натрий оксихлорид	0,0000006	5,000000E-07	3	0,00	39,90	0,50	0,00	48,76	0,90
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0000200	2,000000E-07	1	0,00	79,80	0,50	0,00	97,52	0,90

115	+	1	4	[0115] Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,02	0,01	31,83	23,90	1	4431,21 -3939,55	4433,21 -3941,55	1,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0410	Метан	0,5430000	0,001000	1	0,01	57,00	0,50	0,02	30,13	0,50
1716	Одорант СПМ	0,0000100	1,000000E-09	1	0,00	57,00	0,50	0,00	30,13	0,50

116	+	1	4	[0116] Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,02	0,01	19,10	23,90	1	4412,20 -3916,54	4427,21 -3933,55	0,50

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0410	Метан	1,4630000	0,005000	1	0,02	57,00	0,50	0,07	28,00	0,50
1716	Одорант СПМ	0,0000200	5,000000E-09	1	0,00	57,00	0,50	0,00	28,00	0,50

117	+	1	4	[0117] Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,06	0,10	33,95	23,90	1	4386,20 -3933,55	4394,20 -3940,55	0,50

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0410	Метан	8,8300000	0,016000	1	0,12	57,00	0,50	0,20	41,87	0,50
1716	Одорант СПМ	0,0002000	8,000000E-08	1	0,01	57,00	0,50	0,02	41,87	0,50

118	+	1	4	[0118] Опорожнение системы. Заполнение системы.	10	0,02	0,05	159,15	23,90	1	4395,20 -3940,55	4401,21 -3947,55	0,50

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0410	Метан	12,1710000	0,021000	1	0,16	57,00	0,50	0,16	57,00	0,50
1716	Одорант СПМ	0,0002000	1,000000E-07	1	0,01	57,00	0,50	0,01	57,00	0,50

119	+	1	4	[0119] баки хранения ДТ	13	0,35	0,01	0,15	36,00	1	4334,20 -3862,54	4335,20 -3863,54	0,25

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)	0,0001000	0,000050	1	0,02	32,67	0,50	0,02	32,67	0,50
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,0370000	0,017000	1	0,06	32,67	0,50	0,06	32,67	0,50

120	+	1	1	[0120] неплотности оборудованиня	3	0,40	0,84	6,68	23,90	1	4352,20 -3886,55	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)	0,0001000	0,000040	1	0,04	39,63	1,16	0,03	44,64	1,51
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,0350000	0,015000	1	0,11	39,63	1,16	0,08	44,64	1,51

122	+	1	4	[0122] котел Vitomax 200-HW	15	0,63	1,15	3,69	205,00	1	3489,55 -3369,74	3487,55 -3367,74	0,45

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1460000	1,562000	1	0,11	135,30	1,56	0,10	144,17	1,68
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0240000	0,255000	1	0,01	135,30	1,56	0,01	144,17	1,68
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0270000	0,000600	1	0,03	135,30	1,56	0,02	144,17	1,68
0330	Сера диоксид	0,0100000	0,022000	1	0,00	135,30	1,56	0,00	144,17	1,68
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооокись; угарный газ)	0,3220000	4,384000	1	0,01	135,30	1,56	0,01	144,17	1,68

0703				Бенз/а/пирен	4,0000000 E-08	5,000000E-07	1	0,00	135,30	1,56	0,00	144,17	1,68		
123	+	1	1	[0123] накопитель ная емкость ДТ	4	0,05	0,00	0,36	23,90	1	3482,56 -3372,74	0,00 0,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)				0,0000060	0,000002	1	0,00	22,80	0,50	0,02	10,07	0,50		
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)				0,0020000	0,000600	1	0,01	22,80	0,50	0,05	10,07	0,50		
124	+	1	4	[0124] Опорожнение системы. Заполнение системы.	5	0,02	0,06	183,03	23,90	1	3479,56 -3369,74	3481,06 -3368,24	0,70		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
0410	Метан				0,3900000	0,001000	1	0,01	54,25	0,95	0,01	54,25	0,95		
1716	Одорант СПМ				0,0000060	2,000000E-09	1	0,00	54,25	0,95	0,00	54,25	0,95		
125	+	1	4	[0125] Опорожнение системы. Заполнение системы.	5	0,03	0,09	123,08	23,90	1	3480,55 -3370,74	3482,06 -3369,24	0,75		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
0410	Метан				0,6720000	0,002000	1	0,02	54,72	0,96	0,02	54,72	0,96		
1716	Одорант СПМ				0,0000200	4,000000E-09	1	0,00	54,72	0,96	0,00	54,72	0,96		
126	+	1	1	[0126] Камера запуска очистных устройств	6	0,05	0,02	8,66	23,90	1	23140,64 9726,84	0,00 0,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
0410	Метан				11,7960000	0,045000	1	0,52	34,20	0,50	1,58	18,51	0,50		
127	+	1	1	[0127] Камера запуска очистных устройств. Продувочная свеча	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	23142,63 9725,84	0,00 0,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
0410	Метан				0,3470000	0,001000	1	0,08	17,10	0,50	0,36	7,49	0,50		
128	+	1	1	[0128] Линейный кран МГ	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	23321,64 9870,84	0,00 0,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
0410	Метан				0,3470000	0,001000	1	0,08	17,10	0,50	0,36	7,49	0,50		
129	+	1	1	[0129] Линейный кран МГ	3	0,10	0,00	0,06	23,90	1	23299,64 9891,85	0,00 0,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
0410	Метан				0,3470000	0,000500	1	0,08	17,10	0,50	0,36	7,49	0,50		
6121	+	1	3	[6121] емкость топливозаправщика	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4376,20 -3889,55	4379,20 -3891,55	5,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)				0,0000100	0,000005	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50		
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)				0,0040000	0,002000	1	0,11	11,40	0,50	0,11	11,40	0,50		
№ пл.: 1, № цеха: 2															
130	+	1	4	[0130] водогрейные котлы Vitorond 200	6,5	0,42	0,16	1,15	200,00	1	4049,51 -5323,46	4046,90 -5319,16	3,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0180000	0,172000	1	0,20	38,03	1,06	0,18	40,70	1,14		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0020000	0,028000	1	0,01	38,03	1,06	0,01	40,70	1,14		

0330	Сера диоксид	0,0020000	0,002000	1	0,01	38,03	1,06	0,01	40,70	1,14				
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)	0,0580000	0,596000	1	0,03	38,03	1,06	0,02	40,70	1,14				
0703	Бенз/а/пирен	8,0000000 E-09	8,000000E-08	1	0,00	38,03	1,06	0,00	40,70	1,14				

131	+	1	4	[0131] Опорожнение системы. Заполнение системы.	5	0,03	0,15	206,55	23,90	1	4056,51	4055,50	1,00
											-5324,46	-5325,96	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0410	Метан	1,7940000	0,003000	1	0,02	91,83	1,61	0,02	91,83	1,61
1716	Одорант СПМ	0,0000300	1,000000E-08	1	0,00	91,83	1,61	0,00	91,83	1,61

132	+	1	1	[0132] КНС	2	0,10	0,01	0,64	23,90	1	4042,50	0,00	0,00
											-5345,47	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000003	0,000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000020	0,000060	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000005	0,000020	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)	0,0000040	0,000100	1	0,01	11,40	0,50	0,06	5,49	0,50
0410	Метан	0,0003000	0,009000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
1071	Гидроксибензол	0,0000002	0,000006	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000003	0,000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
1728	Этилмеркаптан	1,0000000 E-08	3,000000E-07	1	0,01	11,40	0,50	0,02	5,49	0,50

133	+	1	1	[0133] Аварийный дизель -генераторный агрегат	2,2	0,08	0,21	42,18	120,00	1	4018,35	0,00	0,00
											-5460,45	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0370000	0,000080	1	0,49	50,00	1,99	0,49	50,00	1,99
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0060000	0,000010	1	0,04	50,00	1,99	0,04	50,00	1,99
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0020000	0,000010	3	0,11	25,00	1,99	0,11	25,00	1,99
0330	Сера диоксид	0,0120000	0,000040	1	0,06	50,00	1,99	0,06	50,00	1,99
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)	0,0400000	0,000100	1	0,02	50,00	1,99	0,02	50,00	1,99
0703	Бенз/а/пирен	4,0000000 E-08	1,000000E-10	3	0,00	25,00	1,99	0,00	25,00	1,99
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метиленоксид)	0,0005000	0,000001	1	0,03	50,00	1,99	0,03	50,00	1,99
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0110000	0,000030	1	0,02	50,00	1,99	0,02	50,00	1,99

134	+	1	1	[0134] приемная камера	2	0,10	0,01	0,64	23,90	1	3320,33	0,00	0,00
											-3285,60	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000003	0,000009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0000020	0,000060	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000005	0,000020	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)	0,0000030	0,000100	1	0,01	11,40	0,50	0,04	5,49	0,50
0410	Метан	0,0002000	0,006000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
1071	Гидроксибензол	0,0000002	0,000006	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метиленоксид)	0,0000002	0,000006	1	0,00	11,40	0,50	0,00	5,49	0,50
1728	Этилмеркаптан	1,0000000 E-08	3,000000E-07	1	0,01	11,40	0,50	0,02	5,49	0,50

135	+	1	1	[0135] решетки	2,55	0,16	0,16	8,16	23,90	1	3300,32	0,00	0,00
											-3239,60	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000005	0,000020	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92	
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0000040	0,000100	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000010	0,000030	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92	
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)				0,0000020	0,000100	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92	
0410	Метан				0,0001000	0,003000	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92	
1071	Гидроксибензол				0,0000005	0,000020	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92	
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метиленоксид)				0,0000004	0,000010	1	0,00	19,34	0,67	0,00	22,51	0,92	
1728	Этилмеркаптан				0,0000010	0,000030	1	0,22	19,34	0,67	0,17	22,51	0,92	
136	+	1	4	[0136] усреднитель , отстойник, блок доочистки, емкость очищенной сточно	9,2	0,45	1,29	8,11	23,90	1	3298,33 -3245,60	3307,33 -3264,60	11,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um	
0155	Натрия карбонат				0,0000400	0,000060	3	0,00	27,05	0,52	0,00	42,46	1,20	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000070	0,000060	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20	
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0001000	0,001000	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0001000	0,000900	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20	
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)				0,0000500	0,000500	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20	
0410	Метан				0,0050000	0,037000	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20	
1071	Гидроксибензол				0,0000500	0,000500	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20	
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метиленоксид)				0,0000500	0,000400	1	0,00	54,09	0,52	0,00	84,92	1,20	
1728	Этилмеркаптан				0,0000020	0,000010	1	0,03	54,09	0,52	0,02	84,92	1,20	
137	+	1	1	[0137] шнековый дегидратор	2,1	0,16	0,13	6,27	23,90	1	3296,32 -3241,60	0,00 0,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000010	0,000030	1	0,00	14,86	0,62	0,00	17,72	0,90	
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0000100	0,000300	1	0,00	14,86	0,62	0,00	17,72	0,90	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000050	0,000200	1	0,00	14,86	0,62	0,00	17,72	0,90	
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)				0,0000060	0,000200	1	0,01	14,86	0,62	0,01	17,72	0,90	
0410	Метан				0,0002000	0,006000	1	0,00	14,86	0,62	0,00	17,72	0,90	
1071	Гидроксибензол				0,0000050	0,000200	1	0,01	14,86	0,62	0,01	17,72	0,90	
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метиленоксид)				0,0000300	0,000900	1	0,01	14,86	0,62	0,01	17,72	0,90	
1728	Этилмеркаптан				0,0000002	0,000006	1	0,08	14,86	0,62	0,06	17,72	0,90	
6138	+	1	3	[6138] площадка складирования обезвоженного осадка	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3286,33 -3221,61	3287,32 -3225,61	3,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0000030	0,000090	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50	
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0002000	0,006000	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000500	0,002000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50	
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)				0,0000200	0,000600	1	0,07	11,40	0,50	0,07	11,40	0,50	
0410	Метан				0,0009000	0,028000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50	
1071	Гидроксибензол				0,0000200	0,000600	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50	
1325	Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан, метиленоксид)				0,0000100	0,000300	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
1728	Этилмеркаптан				0,0000007	0,000020	1	0,40	11,40	0,50	0,40	11,40	0,50	
№ пл.: 1, № цеха: 3														
139	+	1	1	[0139] Рудник. Вентиляционный ствол	17	10,90	435,00	4,66	12,00	1	3913,71 -4007,53	0,00 0,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				1,1270000	11,202000	1	0,06	536,17	8,55	0,06	535,87	9,81	

0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1820000	1,821000	1	0,01	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
0330	Сера диоксид	0,0750000	0,032000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)	0,0000200	0,000100	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	1,5720000	12,783000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
0342	Фториды газообразные	0,0020000	0,077000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	3,6110000	12,805000	1	0,01	536,17	8,55	0,01	535,87	9,81			
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1300000	0,067000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0010000	0,007000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
2741	Гептановая фракция	0,0200000	0,581000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,0920000	0,342000	1	0,00	536,17	8,55	0,00	535,87	9,81			

140	+	1	4	[0140] Колориферная. Газовые горелки	19,7	0,45	2,01	12,64	100,00	1	3720,77 -3911,92	3712,22 -3920,40	21,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1790000	3,785000	1	0,07	172,73	1,29	0,06	193,69	1,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0290000	0,615000	1	0,01	172,73	1,29	0,00	193,69	1,50
0330	Сера диоксид	0,0140000	0,045000	1	0,00	172,73	1,29	0,00	193,69	1,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	0,4340000	9,165000	1	0,01	172,73	1,29	0,01	193,69	1,50
0703	Бенз/а/пирен	0,0000001	0,000002	1	0,00	172,73	1,29	0,00	193,69	1,50

141	+	1	7	[0141] Теплогенераторы. ЗПМ1	9	0,12	0,07	6,19	100,00	1	3815,77 -3809,91	3826,78 -3820,91	4,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	0,077000	1	0,07	24,39	0,55	0,06	28,45	0,64
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0007000	0,012000	1	0,01	24,39	0,55	0,01	28,45	0,64
0330	Сера диоксид	0,0004000	0,001000	1	0,00	24,39	0,55	0,00	28,45	0,64
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	0,0150000	0,282000	1	0,01	24,39	0,55	0,01	28,45	0,64
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000 E-10	4,000000E-09	1	0,00	24,39	0,55	0,00	28,45	0,64

142	+	1	7	[0142] Теплогенераторы. ЗПМ2	9	0,12	0,07	6,19	100,00	1	3898,78 -3940,92	3911,78 -3953,92	2,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	0,077000	1	0,07	24,39	0,55	0,06	28,45	0,64
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0007000	0,012000	1	0,01	24,39	0,55	0,01	28,45	0,64
0330	Сера диоксид	0,0004000	0,001000	1	0,00	24,39	0,55	0,00	28,45	0,64
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	0,0150000	0,282000	1	0,01	24,39	0,55	0,01	28,45	0,64
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000 E-10	4,000000E-09	1	0,00	24,39	0,55	0,00	28,45	0,64

143	+	1	4	[0143] Мастерская НШЗ 2	20	0,60	3,33	11,78	20,00	1	3874,77 -3948,92	3887,77 -3962,92	2,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0123	Железа оксид	0,0080000	0,016000	3	0,00	57,00	0,50	0,00	90,30	1,23
2930	Пыль абразивная	0,0050000	0,010000	3	0,05	57,00	0,50	0,03	90,30	1,23

144	+	1	6	[0144] Сварочный пост НШЗ 2	20	0,10	0,33	42,02	20,00	1	3887,77 -3928,92	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0123	Железа оксид	0,0010000	0,000300	1	0,00	114,00	0,50	0,00	56,48	0,57
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001000	0,000060	1	0,00	114,00	0,50	0,01	56,48	0,57
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002000	0,000010	1	0,00	114,00	0,50	0,00	56,48	0,57

0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000300	0,000002	1	0,00	114,00	0,50	0,00	56,48	0,57
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)				0,0010000	0,000060	1	0,00	114,00	0,50	0,00	56,48	0,57
0342	Фториды газообразные				0,0000800	0,000020	1	0,00	114,00	0,50	0,00	56,48	0,57
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0000800	0,000005	1	0,00	114,00	0,50	0,00	56,48	0,57
146	+	1	1	[0146] Мастерская НШЗ 1	3	0,13	0,33	26,89	20,00	1	3780,77 -3886,92	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0123	Железа оксид				0,0080000	0,016000	3	0,00	24,91	1,46	0,00	24,91	1,46
2930	Пыль абразивная				0,0050000	0,010000	3	0,76	24,91	1,46	0,76	24,91	1,46
147	+	1	1	[0147] Аспирационная система АС-1	37	0,80	6,72	13,37	30,00	1	3823,95 -3911,06	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0490000	1,035000	3	0,02	105,70	0,67	0,01	169,29	1,36
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,5300000	14,882000	3	0,11	105,70	0,67	0,05	169,29	1,36
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0590000	1,657000	3	0,02	105,70	0,67	0,01	169,29	1,36
148	+	1	1	[0148] Аспирационная система АС-2	37	0,80	5,48	10,90	31,00	1	3830,95 -3918,06	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0490000	1,035000	3	0,02	96,49	0,66	0,01	153,65	1,28
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,4300000	12,074000	3	0,10	96,49	0,66	0,05	153,65	1,28
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0340000	0,955000	3	0,01	96,49	0,66	0,01	153,65	1,28
150	+	1	1	[0150] Аспирационная система АС-3	47	0,80	8,10	16,11	15,00	1	3944,33 -3793,88	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0480000	0,839000	3	0,01	133,95	0,50	0,01	192,26	1,19
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,1010000	1,768000	3	0,01	133,95	0,50	0,01	192,26	1,19
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	192,26	1,19
151	+	1	1	[0151] Аспирационная система АС-4	47	0,80	7,85	15,62	22,00	1	3949,33 -3799,88	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0480000	0,870000	3	0,01	133,95	0,50	0,01	197,58	1,25
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,3400000	8,705000	3	0,04	133,95	0,50	0,02	197,58	1,25
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	197,58	1,25
152	+	1	1	[0152] Аспирационная система АС-7	47	0,80	7,22	14,36	21,00	1	3955,33 -3806,88	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0520000	0,983000	3	0,01	133,95	0,50	0,01	188,29	1,21
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,3500000	5,925000	3	0,04	133,95	0,50	0,02	188,29	1,21
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	188,29	1,21
153	+	1	1	[0153] Аспирационная система АС-1	47	0,80	5,72	11,38	23,00	1	3962,33 -3810,88	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0480000	0,839000	3	0,01	133,95	0,50	0,01	169,92	1,14
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,2500000	5,897000	3	0,03	133,95	0,50	0,02	169,92	1,14
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	169,92	1,14
154	+	1	1	[0154] Аспирационная система АС-2	47	0,80	5,22	10,38	24,00	1	3966,33 -3815,88	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0480000	0,839000	3	0,01	133,95	0,50	0,01	163,61	1,11
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1100000	3,089000	3	0,01	133,95	0,50	0,01	163,61	1,11
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0290000	0,510000	3	0,01	133,95	0,50	0,00	163,61	1,11

6145	+	1	3	[6145] Газовая резка металлов	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3838,78 -3943,92	3840,28 -3941,92	2,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0123	Железа оксид	0,0100000	0,000001	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0002000	2,000000E-08	1	0,57	11,40	0,50	0,57	11,40	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0050000	4,000000E-07	1	0,71	11,40	0,50	0,71	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0006000	6,000000E-08	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0070000	7,000000E-07	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50

6149	+	1	3	[6149] Пересыпки	15	0,00	0,00	0,00	-	1	3812,94 -3926,07	3828,95 -3912,06	28,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1960000	4,122000	3	0,51	42,75	0,50	0,51	42,75	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,4130000	8,698000	3	0,64	42,75	0,50	0,64	42,75	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0850000	1,798000	3	0,22	42,75	0,50	0,22	42,75	0,50

6155	+	1	3	[6155] Пересыпки	15	0,00	0,00	0,00	-	1	3929,32 -3804,88	3951,32 -3828,39	37,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1110000	2,340000	3	0,29	42,75	0,50	0,29	42,75	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,2340000	4,938000	3	0,36	42,75	0,50	0,36	42,75	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0480000	1,021000	3	0,12	42,75	0,50	0,12	42,75	0,50

6156	+	1	3	[6156] Склад руды поз. 2.1	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4007,82 -3783,93	4090,82 -3709,92	55,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0008000	0,000600	3	0,03	14,25	0,50	0,03	14,25	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,001000	3	0,04	14,25	0,50	0,04	14,25	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0020000	0,000200	3	0,07	14,25	0,50	0,07	14,25	0,50

6157	+	1	3	[6157] Склад руды поз. 2.2	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3953,82 -3715,92	4035,82 -3641,92	55,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0008000	0,000600	3	0,03	14,25	0,50	0,03	14,25	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,001000	3	0,04	14,25	0,50	0,04	14,25	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0020000	0,000200	3	0,07	14,25	0,50	0,07	14,25	0,50

№ пл.: 1, № цеха: 4

6158	+	1	3	[6158] ленточные конвейеры, узлы пересыпки	8	0,00	0,00	0,00	-	1	4615,23 -3846,29	4743,23 -3867,28	1,40

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1390000	6,173000	3	1,56	22,80	0,50	1,56	22,80	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	6,4380000	286,148000	3	43,46	22,80	0,50	43,46	22,80	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,3660000	16,088000	3	4,12	22,80	0,50	4,12	22,80	0,50

6159	+	1	3	[6159] ленточные конвейеры, узлы пересыпки	31	0,00	0,00	0,00	-	1	4744,24 -3865,29	4722,23 -3525,28	1,40

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1380000	6,048000	3	0,07	88,35	0,50	0,07	88,35	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	6,3940000	280,368000	3	1,83	88,35	0,50	1,83	88,35	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,3640000	15,896000	3	0,17	88,35	0,50	0,17	88,35	0,50

6160	+	1	3	[6160] пыление солеотвала	60	0,00	0,00	0,00	-	1	4694,23 -3488,28	4696,23 -3686,28	200,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0210000	149,458000	3	0,00	171,00	0,50	0,00	171,00	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,9760000	6927,367000	3	0,06	171,00	0,50	0,06	171,00	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0560000	396,063000	3	0,01	171,00	0,50	0,01	171,00	0,50

6161	+	1	3	[6161] работа буль дозеров работа погрузчика	60	0,00	0,00	0,00	-	1	4646,24 -3613,29	4690,24 -3658,29	50,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0140000	0,300000	3	0,00	171,00	0,50	0,00	171,00	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,6500000	13,905000	3	0,04	171,00	0,50	0,04	171,00	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0150000	1,733000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	342,00	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0030000	0,281000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	342,00	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0080000	0,527000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	342,00	0,50
0330	Сера диоксид	0,0100000	2,352000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	342,00	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0910000	3,608000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	342,00	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0240000	3,644000	1	0,00	342,00	0,50	0,00	342,00	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0370000	0,794000	3	0,00	171,00	0,50	0,00	171,00	0,50

6162	+	1	3	[6162] пыление при движении КамАЗов, двигатели КамАЗов	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3779,62 -3129,12	4988,73 -4329,13	5,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0360000	0,081000	1	0,61	28,50	0,50	0,61	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0060000	0,013000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0040000	0,009000	1	0,09	28,50	0,50	0,09	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0070000	0,015000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0820000	0,170000	1	0,06	28,50	0,50	0,06	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0130000	0,028000	1	0,04	28,50	0,50	0,04	28,50	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	4,3330000	24,086000	3	145,96	14,25	0,50	145,96	14,25	0,50

6163	+	1	3	[6163] пыление при движении КамАЗов, двигатели КамАЗов	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3301,33 -3347,60	4511,23 -4575,99	5,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0360000	0,081000	1	0,61	28,50	0,50	0,61	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0060000	0,013000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0040000	0,009000	1	0,09	28,50	0,50	0,09	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0070000	0,015000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0820000	0,170000	1	0,06	28,50	0,50	0,06	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0130000	0,028000	1	0,04	28,50	0,50	0,04	28,50	0,50

№ пл.: 1, № цеха: 5													
6164	+	1	3	[6164] Установка WJC900, работа погрузчиков	5	0,00	0,00	0,00	-	1	5005,43 -4195,17	5036,43 -4219,18	30,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0090000	22,070000	3	20,39	14,25	0,50	20,39	14,25	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	0,477000	1	0,15	28,50	0,50	0,15	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0020000	0,078000	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0060000	0,146000	1	0,13	28,50	0,50	0,13	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0070000	0,577000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0760000	1,009000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	1,002000	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0540000	1,161000	3	1,82	14,25	0,50	1,82	14,25	0,50

№ пл.: 1, № цеха: 6

165	+	1	1	[0165] Аспирационная система АС-1 (погрузка)	32,9	1,60	33,34	16,58	15,40	1	4120,18 -3506,29	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,5900000	7,076000	2	0,05	294,86	1,05	0,03	412,97	3,03
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0700000	26,030000	2	0,06	294,86	1,05	0,03	412,97	3,03
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002000	0,000100	1	0,00	393,14	1,05	0,00	550,63	3,03

166	+	1	1	[0166] Аспирационная система АС-2 (погрузка)	57,3	0,32	1,52	19,50	15,20	1	4114,18 -3510,29	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0030000	0,084000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	116,31	0,64
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0960000	1,881000	3	0,01	163,31	0,50	0,01	116,31	0,64

167	+	1	1	[0167] Аспирационная система АС-3 (погрузка)	57,3	0,32	0,42	5,37	10,20	1	4106,18 -3517,29	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0120000	0,168000	3	0,00	163,31	0,50	0,01	78,14	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0290000	0,449000	3	0,00	163,31	0,50	0,01	78,14	0,50

168	+	1	1	[0168] Аспирационная система АС-4 (погрузка)	57,3	0,32	0,62	7,93	23,10	1	4099,18 -3522,29	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,028000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	82,23	0,51
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0380000	0,562000	3	0,00	163,31	0,50	0,01	82,23	0,51

169	+	1	1	[0169] Аспирационная система АС-5 (погрузка)	57,3	0,32	0,60	7,65	14,80	1	4123,18 -3546,28	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,056000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	81,15	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0410000	0,899000	3	0,00	163,31	0,50	0,01	81,15	0,50

170	+	1	1	[0170] Аспирационная система АС-6 (погрузка)	57,3	0,32	0,65	8,40	-8,60	1	4130,19 -3540,28	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0120000	0,337000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	82,14	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0180000	0,505000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	82,14	0,50

171	+	1	1	[0171] Аспирационная система АС-7 (погрузка)	57,3	0,32	0,47	6,00	-3,20	1	4144,18 -3530,28	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0730000	1,095000	3	0,01	163,31	0,50	0,03	78,97	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0170000	0,365000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	78,97	0,50

6174	+	1	3	[6174] Емкость хранения пылеподавителя	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4133,18 -3518,29	4135,18 -3520,29	2,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0002000	0,000100	1	0,11	11,40	0,50	0,11	11,40	0,50

6175	+	2	3	[6175] Засыпка отсева в самосвал	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4123,18 -3555,29	4120,18 -3558,29	2,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0005000	0,001000	3	0,02	14,25	0,50	0,02	14,25	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0000200	0,000050	3	0,00	14,25	0,50	0,00	14,25	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0210000	0,013000	1	0,35	28,50	0,50	0,35	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0030000	0,002000	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0090000	0,004000	1	0,20	28,50	0,50	0,20	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0030000	0,002000	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,2010000	0,123000	1	0,14	28,50	0,50	0,14	28,50	0,50
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0030000	0,005000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0230000	0,009000	1	0,06	28,50	0,50	0,06	28,50	0,50

6176	+	1	3	[6176] Склад готовой продукции №2	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3748,32 -3684,60	3939,32 -3518,88	62,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4340000	2,696000	3	14,62	14,25	0,50	14,62	14,25	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0160000	0,103000	3	0,32	14,25	0,50	0,32	14,25	0,50

6177	+	1	3	[6177] Склад готовой продукции №3	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3689,80 -3620,81	3879,97 -3454,67	62,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,3520000	0,936000	3	11,86	14,25	0,50	11,86	14,25	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0140000	0,035000	3	0,28	14,25	0,50	0,28	14,25	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	0,002000	1	0,15	28,50	0,50	0,15	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0020000	0,000300	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0060000	0,000800	1	0,13	28,50	0,50	0,13	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0020000	0,000300	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0760000	0,012000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	0,002000	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50

№ пл.: 1, № цеха: 7

172	+	1	1	[0172] Аспирационная система АС-8 (погрузка)	57,3	0,32	0,48	6,20	-9,10	1	4137,18 -3534,28	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0020000	0,056000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	79,24	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0070000	0,197000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	79,24	0,50

173	+	1	1	[0173] Механизированная уборка ВП 9	57,3	0,32	0,56	7,19	23,00	1	4116,19 -3521,29	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0060000	0,168000	1	0,00	326,61	0,50	0,00	161,07	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0003000	0,008000	3	0,00	163,31	0,50	0,00	80,54	0,50

179	+	1	1	'[0179] дизель генераторная установка'	2,2	0,08	0,03	6,72	120,00	1	4173,79 -3598,29	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um

0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0370000	0,000080	1	5,01	12,03	0,71	4,46	13,09	0,81
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0060000	0,000010	1	0,41	12,03	0,71	0,36	13,09	0,81
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0020000	0,000010	3	1,08	6,02	0,71	0,96	6,55	0,81
0330	Сера диоксид				0,0120000	0,000040	1	0,65	12,03	0,71	0,58	13,09	0,81
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)				0,0400000	0,000100	1	0,22	12,03	0,71	0,19	13,09	0,81
0703	Бенз/а/пирен				4,0000000 E-08	1,000000E-10	3	0,00	6,02	0,71	0,00	6,55	0,81
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)				0,0005000	0,000001	1	0,27	12,03	0,71	0,24	13,09	0,81
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0110000	0,000030	1	0,25	12,03	0,71	0,22	13,09	0,81
6178	+	1	3	'[6178] маневровая площадка тепловозов'	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3723,15 -3106,28	4358,20 -3787,29	24,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,6120000	69,576000	1	10,31	28,50	0,50	10,31	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1000000	11,308000	1	0,84	28,50	0,50	0,84	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0040000	0,562000	1	0,09	28,50	0,50	0,09	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,2120000	1,723000	1	1,43	28,50	0,50	1,43	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	0,0980000	11,875000	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	2,9020000	8,617000	1	8,15	28,50	0,50	8,15	28,50	0,50

№ пл.: 1, № цеха: 8

180	+	1	4	[0180] Лаборатория экологического и санитарного контроля	3	0,30	0,42	5,94	20,00	1	4117,14 -4081,04	4112,14 -4086,04	1,40

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0150	Натрий гидроксид (Натр едкий)	0,0000900	0,119000	3	0,16	13,21	0,77	0,11	16,04	1,16
0302	Азотная кислота (по молекуле HNO3)	0,0040000	0,118000	1	0,06	26,42	0,77	0,04	32,07	1,16
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,0003000	0,115000	1	0,01	26,42	0,77	0,01	32,07	1,16
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,0009000	0,110000	1	0,03	26,42	0,77	0,02	32,07	1,16
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)	0,0002000	0,065000	1	0,00	26,42	0,77	0,00	32,07	1,16
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	0,0130000	0,128000	1	0,02	26,42	0,77	0,01	32,07	1,16
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0002000	0,001000	1	0,00	26,42	0,77	0,00	32,07	1,16
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	0,0100000	0,152000	1	0,01	26,42	0,77	0,01	32,07	1,16
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	0,0010000	0,005000	1	0,02	26,42	0,77	0,01	32,07	1,16
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0010000	0,135000	1	0,03	26,42	0,77	0,02	32,07	1,16

№ пл.: 1, № цеха: 9

181	+	1	4	[0181] Жарка	11,35	0,89	4,28	6,88	23,90	1	4085,14 -4049,03	4082,63 -4046,03	0,63

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
1314	Пропаналь (Пропиональдегид, метилацетальдегид)	0,0000030	0,000050	1	0,00	90,74	0,70	0,00	144,53	1,67
1531	Гексановая кислота (Капроновая кислота)	0,0000020	0,000030	1	0,00	90,74	0,70	0,00	144,53	1,67
182	+	1	6	[0182] приготовление хлебобулочных изделий	14,96	0,20	0,16	5,09	23,90	1	4084,13 -4054,03	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)	0,0090000	0,068000	1	0,00	85,27	0,50	0,00	37,72	0,51
1317	Ацетальдегид (Уксусный альдегид)	0,0008000	0,006000	1	0,02	85,27	0,50	0,10	37,72	0,51
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	0,0003000	0,002000	1	0,00	85,27	0,50	0,00	37,72	0,51
3721	Пыль мучная	0,0004000	0,003000	3	0,00	42,64	0,50	0,00	18,86	0,51

№ пл.: 1, № цеха: 10

6183	+	2	3	[6183] Стоянка у КПП	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4794,46 -4574,64	4882,47 -4550,64	27,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0005000	0,002000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000900	0,000300	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0002000	0,000700	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	0,0860000	0,305000	1	0,06	28,50	0,50	0,06	28,50	0,50
0415	Смесь предель ных углеводородов С1Н4-С5Н12	0,0090000	0,029000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0004000	0,002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

№ пл.: 1, № цеха: 11

6184	+	2	3	[6184] Подъездная дорога к ГДК	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4439,21 -4475,30	5071,96 -4717,35	6,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0050000	0,019000	1	0,08	28,50	0,50	0,08	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0008000	0,003000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0006000	0,002000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0010000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	0,0620000	0,141000	1	0,04	28,50	0,50	0,04	28,50	0,50
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0070000	0,014000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0020000	0,005000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50

6185	+	1	3	[6185] дорога на станцию 2 подъема	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4254,20 -4222,30	4082,50 -5304,47	6,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,000900	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003000	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0002000	0,000090	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0005000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	0,0220000	0,009000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0020000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0007000	0,000300	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

6186	+	2	3	[6186] транспорт промплощадки	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3623,14 -3070,27	4716,24 -4362,30	430,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1030000	0,370000	1	14,72	11,40	0,50	14,72	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0170000	0,060000	1	1,21	11,40	0,50	1,21	11,40	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0110000	0,034000	1	2,10	11,40	0,50	2,10	11,40	0,50
0330	Сера диоксид	0,0240000	0,076000	1	1,37	11,40	0,50	1,37	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	1,2460000	2,815000	1	7,12	11,40	0,50	7,12	11,40	0,50
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,1470000	0,283000	1	0,84	11,40	0,50	0,84	11,40	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0310000	0,103000	1	0,74	11,40	0,50	0,74	11,40	0,50

6190	+	1	3	[6190] Стоянка автобусов	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4388,21 -4331,01	4428,22 -4381,01	48,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0200000	0,042000	1	0,34	28,50	0,50	0,34	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0030000	0,007000	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0020000	0,002000	1	0,04	28,50	0,50	0,04	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0030000	0,006000	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50

0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)				0,0750000	0,127000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0200000	0,040000	1	0,06	28,50	0,50	0,06	28,50	0,50
№ пл.: 1, № цеха: 12													
6187	+	2	3	[6187] Стоянка у АБК-1	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3695,00 -3456,53	3725,00 -3491,52	29,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0005000	0,000800	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000800	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид				0,0001000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)				0,0780000	0,124000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0090000	0,013000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
№ пл.: 1, № цеха: 13													
6188	+	2	3	[6188] Стоянка у АБК рудника	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4011,17 -3972,30	4086,18 -4059,29	12,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0010000	0,000900	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0002000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид				0,0003000	0,000400	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)				0,2430000	0,155000	1	0,16	28,50	0,50	0,16	28,50	0,50
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0210000	0,012000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
№ пл.: 1, № цеха: 14													
6189	+	1	3	[6189] Гараж возле подстанции	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4225,19 -4323,30	4228,20 -4331,30	10,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0002000	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000300	0,000020	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид				0,0000800	0,000050	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)				0,0350000	0,021000	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0030000	0,002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
№ пл.: 1, № цеха: 15													
191	+	2	1	[0191] Слесарная мастерская	9,3	0,63	1,28	4,11	20,00	1	3403,14 -3489,08	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0123	Железа оксид				0,0070000	0,015000	3	0,00	26,51	0,50	0,00	37,34	1,16
2902	Взвешенные вещества				0,0003000	0,000500	3	0,00	26,51	0,50	0,00	37,34	1,16
2930	Пыль абразивная				0,0002000	0,000300	3	0,01	26,51	0,50	0,01	37,34	1,16
192	+	2	1	[0192] Пост технического обслуживания	9,3	0,20	0,22	7,00	20,00	1	3414,14 -3495,08	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0002000	0,003000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	41,21	0,64
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0000400	0,000050	1	0,00	53,01	0,50	0,00	41,21	0,64
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0000100	0,000020	1	0,00	53,01	0,50	0,00	41,21	0,64
0330	Сера диоксид				0,0000400	0,000050	1	0,00	53,01	0,50	0,00	41,21	0,64
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)				0,0100000	0,001000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	41,21	0,64
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0002000	0,000200	1	0,00	53,01	0,50	0,00	41,21	0,64

193	+	1	1	[0193] Стоянка спецтехники, мойка машин	9,3	0,32	0,67	8,33	20,00	1	3418,14 -3505,08	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0007000	0,002000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	65,02	0,93
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001000	0,000300	1	0,00	53,01	0,50	0,00	65,02	0,93
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000400	0,000090	1	0,00	53,01	0,50	0,00	65,02	0,93
0330	Сера диоксид	0,0001000	0,000300	1	0,00	53,01	0,50	0,00	65,02	0,93
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0040000	0,008000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	65,02	0,93
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0005000	0,001000	1	0,00	53,01	0,50	0,00	65,02	0,93

194	+	1	1	[0194] Стоянка спецтехники	8	0,25	0,44	8,96	20,00	1	3387,15 -3482,08	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0003000	0,000800	1	0,00	45,60	0,50	0,00	52,33	0,85
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000600	0,000100	1	0,00	45,60	0,50	0,00	52,33	0,85
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000200	0,000040	1	0,00	45,60	0,50	0,00	52,33	0,85
0330	Сера диоксид	0,0000600	0,000100	1	0,00	45,60	0,50	0,00	52,33	0,85
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0020000	0,004000	1	0,00	45,60	0,50	0,00	52,33	0,85
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0002000	0,000500	1	0,00	45,60	0,50	0,00	52,33	0,85

196	+	1	1	[0196] ВГСЧ	12	0,61	3,00	10,27	20,00	1	3470,14 -3502,08	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0010000	0,001000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	135,78	1,41
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002000	0,000200	1	0,00	92,80	0,68	0,00	135,78	1,41
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000600	0,000060	1	0,00	92,80	0,68	0,00	135,78	1,41
0330	Сера диоксид	0,0004000	0,000300	1	0,00	92,80	0,68	0,00	135,78	1,41
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0110000	0,009000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	135,78	1,41
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0005000	0,000300	1	0,00	92,80	0,68	0,00	135,78	1,41
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0010000	0,001000	1	0,00	92,80	0,68	0,00	135,78	1,41

6195	+	1	3	[6195] Спецтехника (проезд)	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3375,15 -3438,08	3436,14 -3460,08	6,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0004000	0,000900	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000700	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000600	0,000100	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000900	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0009000	0,002000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0002000	0,000300	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

№ пл.: 1, № цеха: 16

197	+	1	1	[0197] Сварка, металлообработка в надшахтном здании ствола №3	27,44	0,25	0,17	3,46	20,00	1	3862,78 -3722,51	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0123	Железа оксид	0,0270000	0,142000	3	0,00	78,20	0,50	0,00	37,65	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0002000	0,000700	1	0,00	156,41	0,50	0,00	75,31	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0000400	0,000200	1	0,00	156,41	0,50	0,00	75,31	0,50
2930	Пыль абразивная	0,0170000	0,088000	3	0,08	78,20	0,50	0,31	37,65	0,50

198	+	1	1	[0198] Въезд-выезд автотранспорта в производственное помещение	27,3	0,25	0,19	3,87	20,00	1	3889,78 -3688,51	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0250000	0,000700	1	0,01	155,61	0,50	0,03	75,81	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0040000	0,000100	1	0,00	155,61	0,50	0,00	75,81	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0010000	0,000030	1	0,00	155,61	0,50	0,00	75,81	0,50
0330	Сера диоксид	0,0030000	0,000090	1	0,00	155,61	0,50	0,00	75,81	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0840000	0,002000	1	0,00	155,61	0,50	0,00	75,81	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	0,000300	1	0,00	155,61	0,50	0,00	75,81	0,50

199	+	1	1	[0199] Въезд-выезд автотранспорта в производственное помещение	27,3	0,25	0,19	3,87	20,00	1	3878,77 -3683,51	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0250000	0,000700	1	0,01	155,61	0,50	0,03	75,81	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0040000	0,000100	1	0,00	155,61	0,50	0,00	75,81	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0010000	0,000030	1	0,00	155,61	0,50	0,00	75,81	0,50
0330	Сера диоксид	0,0030000	0,000090	1	0,00	155,61	0,50	0,00	75,81	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0840000	0,002000	1	0,00	155,61	0,50	0,00	75,81	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	0,000300	1	0,00	155,61	0,50	0,00	75,81	0,50

200	+	1	1	[0200] Газовые горелки в надшахтном здании ствола №3	27,4	0,46	0,18	1,08	240,00	1	3851,77 -3722,51	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	0,088000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0007000	0,010000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0210000	0,420000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78
0703	Бенз/а/пирен	9,0000000 E-10	2,000000E-08	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78

201	+	1	1	[0201] Газовые горелки в надшахтном здании ствола №3	27,4	0,46	0,18	1,08	240,00	1	3856,77 -3717,51	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	0,088000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0007000	0,010000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0210000	0,420000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78
0703	Бенз/а/пирен	9,0000000 E-10	2,000000E-08	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78

202	+	1	1	[0202] Газовые горелки в здании подъемных машин ствола №3	30,5	0,57	0,01	0,04	240,00	1	3897,78 -3684,51	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	0,172000	1	0,01	75,83	0,50	0,01	75,83	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0010000	0,028000	1	0,00	75,83	0,50	0,00	75,83	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0390000	0,776000	1	0,00	75,83	0,50	0,00	75,83	0,50
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000 E-09	5,000000E-08	1	0,00	75,83	0,50	0,00	75,83	0,50

203	+	1	1	[0203] Газовые горелки в здании подъемных машин ствола №3	30,5	0,57	0,01	0,04	240,00	1	3889,78 -3679,50	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	0,172000	1	0,01	75,83	0,50	0,01	75,83	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0010000	0,028000	1	0,00	75,83	0,50	0,00	75,83	0,50

0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)				0,0390000	0,776000	1	0,00	75,83	0,50	0,00	75,83	0,50	
0703	Бенз/а/пирен				2,0000000 E-09	5,000000E-08	1	0,00	75,83	0,50	0,00	75,83	0,50	
204	+	1	1	[0204] Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3795,78 -3724,50	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,28	67,86	0,61
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,02	67,86	0,61
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,06	67,86	0,61
0330	Сера диоксид	0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)	0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,03	67,86	0,61
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000 E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61
205	+	1	1	[0205] Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3800,78 -3729,51	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,28	67,86	0,61
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,02	67,86	0,61
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,06	67,86	0,61
0330	Сера диоксид	0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)	0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,03	67,86	0,61
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000 E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61
206	+	1	1	[0206] Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3791,78 -3728,51	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,28	67,86	0,61
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,02	67,86	0,61
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,06	67,86	0,61
0330	Сера диоксид	0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)	0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,03	67,86	0,61
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000 E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61
207	+	1	1	[0207] Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3795,78 -3732,51	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,28	67,86	0,61
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,02	67,86	0,61
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,06	67,86	0,61
0330	Сера диоксид	0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)	0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,03	67,86	0,61
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000 E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61
208	+	1	1	[0208] Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3789,77 -3731,51	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,28	67,86	0,61
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,02	67,86	0,61
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,06	67,86	0,61
0330	Сера диоксид	0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61

0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)				0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,03	67,86	0,61	
0703	Бенз/а/пирен				2,0000000 E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61	
209	+	1	1	[0209] Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3793,77 -3735,52	0,00 0,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,28	67,86	0,61	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,02	67,86	0,61	
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,06	67,86	0,61	
0330	Сера диоксид				0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)				0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,03	67,86	0,61	
0703	Бенз/а/пирен				2,0000000 E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61	
211	+	1	1	[0211] Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3818,78 -3749,51	0,00 0,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0940000	0,610000	1	0,49	40,23	0,50	0,47	41,18	0,51	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0150000	0,099000	1	0,04	40,23	0,50	0,04	41,18	0,51	
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0240000	0,004000	1	0,17	40,23	0,50	0,16	41,18	0,51	
0330	Сера диоксид				0,0000700	0,000010	1	0,00	40,23	0,50	0,00	41,18	0,51	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)				0,1300000	2,392000	1	0,03	40,23	0,50	0,03	41,18	0,51	
0703	Бенз/а/пирен				1,0000000 E-08	1,000000E-07	1	0,00	40,23	0,50	0,00	41,18	0,51	
212	+	1	1	[0212] Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3822,78 -3753,51	0,00 0,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0300000	0,597000	1	0,16	40,23	0,50	0,15	41,18	0,51	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0050000	0,097000	1	0,01	40,23	0,50	0,01	41,18	0,51	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)				0,1200000	2,373000	1	0,02	40,23	0,50	0,02	41,18	0,51	
0703	Бенз/а/пирен				4,0000000 E-09	1,000000E-07	1	0,00	40,23	0,50	0,00	41,18	0,51	
213	+	1	1	[0213] Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3817,78 -3752,51	0,00 0,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0300000	0,597000	1	0,16	40,23	0,50	0,15	41,18	0,51	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0050000	0,097000	1	0,01	40,23	0,50	0,01	41,18	0,51	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)				0,1200000	2,373000	1	0,02	40,23	0,50	0,02	41,18	0,51	
0703	Бенз/а/пирен				5,0000000 E-09	1,000000E-07	1	0,00	40,23	0,50	0,00	41,18	0,51	
214	+	1	1	[0214] Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3821,78 -3755,51	0,00 0,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс		F	Лето			Зима			
					г/с	т/г		Cm/ПДК	Xm	Um	Cm/ПДК	Xm	Um	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0940000	0,610000	1	0,49	40,23	0,50	0,47	41,18	0,51	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0150000	0,099000	1	0,04	40,23	0,50	0,04	41,18	0,51	
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0240000	0,004000	1	0,17	40,23	0,50	0,16	41,18	0,51	
0330	Сера диоксид				0,0000700	0,000010	1	0,00	40,23	0,50	0,00	41,18	0,51	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)				0,1300000	2,392000	1	0,03	40,23	0,50	0,03	41,18	0,51	
0703	Бенз/а/пирен				1,0000000 E-08	1,000000E-07	1	0,00	40,23	0,50	0,00	41,18	0,51	

215	+	1	1	[0215] Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3786,78 -3735,51	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0300000	0,597000	1	0,16	40,23	0,50	0,15	41,18	0,51
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0050000	0,097000	1	0,01	40,23	0,50	0,01	41,18	0,51
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	0,1200000	2,373000	1	0,02	40,23	0,50	0,02	41,18	0,51
0703	Бенз/а/пирен	4,0000000 E-09	1,000000E-07	1	0,00	40,23	0,50	0,00	41,18	0,51

216	+	1	1	[0216] Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,30	0,02	0,28	240,00	1	3817,78 -3758,51	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0600000	0,484000	1	0,31	40,14	0,50	0,31	40,14	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0100000	0,079000	1	0,03	40,14	0,50	0,03	40,14	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0160000	0,002000	1	0,11	40,14	0,50	0,11	40,14	0,50
0330	Сера диоксид	0,0580000	0,008000	1	0,12	40,14	0,50	0,12	40,14	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	0,0840000	1,318000	1	0,02	40,14	0,50	0,02	40,14	0,50
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000 E-08	4,000000E-08	1	0,00	40,14	0,50	0,00	40,14	0,50

217	+	1	1	[0217] Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,30	0,02	0,28	240,00	1	3825,78 -3755,51	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0600000	0,484000	1	0,31	40,14	0,50	0,31	40,14	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0100000	0,079000	1	0,03	40,14	0,50	0,03	40,14	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0160000	0,002000	1	0,11	40,14	0,50	0,11	40,14	0,50
0330	Сера диоксид	0,0580000	0,008000	1	0,12	40,14	0,50	0,12	40,14	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	0,0840000	1,318000	1	0,02	40,14	0,50	0,02	40,14	0,50
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000 E-08	4,000000E-08	1	0,00	40,14	0,50	0,00	40,14	0,50

№ пл.: 1, № цеха: 17

6501	+	1	3	[6501] Стройтехника	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3664,14 -3220,27	3714,15 -3281,28	245,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,3970000	17,324000	1	6,69	28,50	0,50	6,69	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0650000	2,815000	1	0,55	28,50	0,50	0,55	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0460000	1,783000	1	1,03	28,50	0,50	1,03	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0840000	3,430000	1	0,57	28,50	0,50	0,57	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	1,0580000	43,025000	1	0,71	28,50	0,50	0,71	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1710000	7,039000	1	0,48	28,50	0,50	0,48	28,50	0,50

6502	+	1	3	[6502] Сварка, покраска, асфальтирование, пересыпки, земляные работы	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3664,14 -3220,27	3714,15 -3281,28	245,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0123	Железа оксид	0,0002000	0,004000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0000100	0,000300	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0001000	0,003000	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	0,0009000	0,023000	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0342	Фториды газообразные	0,0000500	0,001000	1	0,07	11,40	0,50	0,07	11,40	0,50
0344	Фториды плохо растворимые	0,0000900	0,002000	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0020000	0,034000	1	0,29	11,40	0,50	0,29	11,40	0,50

2752	Уайт-спирит	0,0020000	0,034000	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50		
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,0520000	0,154000	1	1,49	11,40	0,50	1,49	11,40	0,50		
2902	Взвешенные вещества	0,0120000	0,404000	3	2,06	5,70	0,50	2,06	5,70	0,50		
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,1240000	1,878000	1	11,81	11,40	0,50	11,81	11,40	0,50		

№ пл.: 1, № цеха: 18

6503	+	1	3	[6503] Сварочные работы	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3938,32 -3848,88	3946,33 -3857,88	15,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0123	Железа оксид	0,0080000	0,019000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0006000	0,001000	1	0,20	28,50	0,50	0,20	28,50	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0010000	0,003000	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002000	0,000400	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0070000	0,017000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0342	Фториды газообразные	0,0006000	0,001000	1	0,10	28,50	0,50	0,10	28,50	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0006000	0,001000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50

№ пл.: 1, № цеха: 19

6504	+	1	3	[6504] Сварка, покраска, техника	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3629,35 -2779,95	5334,04 -1568,16	650,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0123	Железа оксид	0,0050000	0,018000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0004000	0,002000	1	0,13	28,50	0,50	0,13	28,50	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1930000	8,285000	1	3,25	28,50	0,50	3,25	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0310000	1,347000	1	0,26	28,50	0,50	0,26	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0360000	1,229000	1	0,81	28,50	0,50	0,81	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0220000	0,864000	1	0,15	28,50	0,50	0,15	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,1730000	6,996000	1	0,12	28,50	0,50	0,12	28,50	0,50
0342	Фториды газообразные	0,0004000	0,001000	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0344	Фториды плохо растворимые	0,0020000	0,006000	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0160000	0,034000	1	0,27	28,50	0,50	0,27	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0490000	1,999000	1	0,14	28,50	0,50	0,14	28,50	0,50
2752	Уайт-спирит	0,0160000	0,034000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
2902	Взвешенные вещества	0,0020000	0,002000	3	0,04	14,25	0,50	0,04	14,25	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0007000	0,002000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
6505	+	1	3	[6505] укладка асфальта	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3783,77 -3826,91	4126,18 -3494,28	1190,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,3120000	0,122000	1	8,91	11,40	0,50	8,91	11,40	0,50

№ пл.: 1, № цеха: 20

6506	+	1	3	[6506] Дорожно-строительная техника	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3881,78 -3638,51	3913,78 -3672,50	200,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1350000	20,263000	1	19,29	11,40	0,50	19,29	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0220000	3,293000	1	1,57	11,40	0,50	1,57	11,40	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0190000	3,559000	1	3,62	11,40	0,50	3,62	11,40	0,50
0330	Сера диоксид	0,0140000	2,283000	1	0,80	11,40	0,50	0,80	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,2770000	19,900000	1	1,58	11,40	0,50	1,58	11,40	0,50
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0210000	0,087000	1	0,12	11,40	0,50	0,12	11,40	0,50

2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0280000	5,297000	1	0,67	11,40	0,50	0,67	11,40	0,50	
6507	+	1	3	[6507] Автотранспорт	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3875,78 -3723,50	3917,32 -3733,87	5,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003000	1	0,29	11,40	0,50	0,29	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003000	0,000400	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0002000	0,000300	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50
0330	Сера диоксид	0,0004000	0,000600	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	0,0040000	0,006000	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0006000	0,000800	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50

6508	+	1	3	[6508] Автотранспорт	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3782,78 -3733,51	3854,78 -3748,51	5,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0010000	0,001000	1	0,14	11,40	0,50	0,14	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002000	0,000200	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0001000	0,000200	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
0330	Сера диоксид	0,0002000	0,000200	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	0,0020000	0,002000	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0004000	0,000400	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50

6509	+	1	3	[6509] Заправка строитель ной техники дизель ным топливом	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3775,77 -3743,51	3779,77 -3748,51	6,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)	0,0000080	0,000001	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,0030000	0,000200	1	0,09	11,40	0,50	0,09	11,40	0,50

6510	+	1	3	[6510] Сварочные и окрасочные работы	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3881,76 -3638,51	3913,78 -3672,52	200,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0123	Железа оксид	0,0020000	0,011000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001000	0,000900	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0005000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	0,0050000	0,034000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0342	Фториды газообразные	0,0003000	0,002000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0344	Фториды плохо растворимые	0,0005000	0,003000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0110000	0,014000	1	0,19	28,50	0,50	0,19	28,50	0,50
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0004000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,0010000	0,006000	1	0,17	28,50	0,50	0,17	28,50	0,50
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0010000	0,005000	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
1117	1-Метоксипропанол	0,0002000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	0,0070000	0,004000	1	0,24	28,50	0,50	0,24	28,50	0,50
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформаль дегид)	0,0080000	0,004000	1	0,08	28,50	0,50	0,08	28,50	0,50
1865	Триэтилентетрамин	0,0000500	0,000300	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
2750	Сольвент нафта	0,0005000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
2902	Взвешенные вещества	0,0170000	0,022000	3	0,34	14,25	0,50	0,34	14,25	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0002000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

6511	+	1	3	[6511] Сварочные и окрасочные работы подземная часть	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3881,76 -3638,51	3913,78 -3672,52	200,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0123	Железа оксид	0,0020000	0,011000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001000	0,000900	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0005000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0050000	0,034000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0342	Фториды газообразные	0,0003000	0,002000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0344	Фториды плохо растворимые	0,0005000	0,003000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0090000	0,352000	1	0,15	28,50	0,50	0,15	28,50	0,50
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0004000	0,017000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	0,0070000	0,279000	1	0,24	28,50	0,50	0,24	28,50	0,50
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	0,0080000	0,297000	1	0,08	28,50	0,50	0,08	28,50	0,50
2902	Взвешенные вещества	0,0060000	0,079000	3	0,12	14,25	0,50	0,12	14,25	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0002000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

№ пл.: 2, № цеха: 1

1	+	1	1	[0001] 1К.Труба АС-1, АС-2 (отделение обогащения)	54,5	0,80	5,12	10,19	29,60	1	4171,36 -3879,69	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0580000	0,689000	2	0,01	157,00	0,52	0,00	271,69	1,09
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0290000	0,386000	2	0,00	157,00	0,52	0,00	271,69	1,09

2	+	1	1	[0002] 1К.Труба АС-3, АС-4 (отделение обогащения)	54,5	0,80	3,82	7,60	29,80	1	4193,36 -3908,68	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0180000	0,341000	2	0,00	139,58	0,50	0,00	238,47	0,99
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1100000	1,858000	2	0,01	139,58	0,50	0,01	238,47	0,99

4	+	1	1	[0004] 1К.Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка)) Сушилк	54,91	1,70	11,71	5,16	67,78	1	4216,36 -3825,68	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3,5090000	92,880000	2	0,19	333,69	1,37	0,14	407,57	1,73
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	6,8820000	194,181000	2	0,23	333,69	1,37	0,17	407,57	1,73
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,6950000	20,093000	1	0,03	444,92	1,37	0,02	543,43	1,73
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1150000	3,282000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	543,43	1,73
0330	Сера диоксид	0,0004000	0,012000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	543,43	1,73
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,2950000	36,719000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	543,43	1,73
0703	Бенз/а/пирен	0,0000040	0,000090	1	0,00	444,92	1,37	0,00	543,43	1,73
1803	Амины алифатические С15-20	0,0040000	0,083000	1	0,01	444,92	1,37	0,01	543,43	1,73

5	+	1	1	[0005] 1К.Труба КС-2 (сушильно-грануляционное отделение (сушка)) Сушилк	54,91	1,70	14,01	6,17	55,25	1	4234,36 -3843,69	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,5020000	41,951000	2	0,08	330,13	1,30	0,06	421,48	1,75
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	3,8270000	114,893000	2	0,13	330,13	1,30	0,09	421,48	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,4930000	14,737000	1	0,02	440,17	1,30	0,01	561,97	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0800000	2,384000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	561,97	1,75
0330	Сера диоксид	0,0060000	0,093000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	561,97	1,75
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	1,1820000	34,025000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	561,97	1,75
0703	Бенз/а/пирен	0,0000070	0,000200	1	0,00	440,17	1,30	0,00	561,97	1,75
1803	Амины алифатические С15-20	0,0020000	0,045000	1	0,01	440,17	1,30	0,00	561,97	1,75

6	+	1	1	[0006] 1К. Труба КС-3 (сушиль но-грануляционное отделение (сушка))Сушилк	54,91	1,70	29,28	12,90	53,08	1	4248,36 -3859,68	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4470000	13,127000	2	0,01	467,14	1,62	0,01	558,72	2,51
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,0430000	52,849000	2	0,04	467,14	1,62	0,03	558,72	2,51
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,5080000	15,325000	1	0,01	622,85	1,62	0,01	744,96	2,51
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0830000	2,508000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	744,96	2,51
0330	Сера диоксид	0,0005000	0,015000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	744,96	2,51
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	1,2140000	35,976000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	744,96	2,51
0703	Бенз/а/пирен	0,0000060	0,000100	1	0,00	622,85	1,62	0,00	744,96	2,51
1803	Амины алифатические С15-20	0,0010000	0,019000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	744,96	2,51

7	+	1	1	[0007] 1К. Труба АС-4 (сушиль но-грануляционное отделение (сушка))Труба	54	0,80	2,86	5,69	56,85	1	4221,36 -3832,69	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2090000	4,149000	2	0,03	185,10	0,78	0,02	237,15	1,04
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0210000	22,291000	2	0,09	185,10	0,78	0,06	237,15	1,04
1803	Амины алифатические С15-20	0,0005000	0,008000	1	0,00	246,80	0,78	0,00	316,20	1,04

8	+	1	1	[0008] 1К. Труба АС-5 (сушиль но-грануляционное отделение (сушка)) Труба	54	0,80	10,74	21,37	46,16	1	4237,36 -3847,69	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9450000	49,226000	2	0,11	320,21	1,07	0,07	415,43	1,54
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,5000000	62,075000	2	0,09	320,21	1,07	0,06	415,43	1,54
1803	Амины алифатические С15-20	0,0020000	0,032000	1	0,01	426,94	1,07	0,00	553,91	1,54

9	+	1	1	[0009] 1К. Труба АС-6 (сушиль но-грануляционное отделение (сушка))Труба	54	0,80	3,16	6,29	68,96	1	4256,36 -3865,68	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,1460000	34,428000	2	0,14	211,29	0,90	0,10	257,93	1,13
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0880000	24,056000	2	0,08	211,29	0,90	0,06	257,93	1,13
1803	Амины алифатические С15-20	0,0009000	0,017000	1	0,01	281,73	0,90	0,00	343,90	1,13

10	+	1	1	[0010] 1К. Сушилки КС 1-ой линии 4.1B.DR.01.01	54,975	1,23	13,84	11,65	101,68	1	4173,36 -3774,68	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,2270000	35,263000	2	0,04	446,73	1,75	0,04	500,52	2,20
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,6630000	74,923000	2	0,05	446,73	1,75	0,05	500,52	2,20
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1830000	5,666000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	667,36	2,20
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0300000	0,929000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	667,36	2,20
0330	Сера диоксид	0,0006000	0,009000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	667,36	2,20
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,1910000	5,913000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	667,36	2,20
0703	Бенз/а/пирен	0,0000020	0,000030	1	0,00	595,63	1,75	0,00	667,36	2,20
1803	Амины алифатические С15-20	0,0020000	0,032000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	667,36	2,20

11	+	1	1	[0011] 1К. Сушилки КС 2-ой линии 4.1B.DR.01.02	54,975	1,23	13,19	11,10	100,75	1	4190,36 -3793,69	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9680000	57,648000	2	0,07	435,44	1,72	0,06	493,34	2,15
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,2500000	37,585000	2	0,03	435,44	1,72	0,02	493,34	2,15
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1830000	5,449000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	657,79	2,15
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0300000	0,898000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	657,79	2,15
0330	Сера диоксид	0,0040000	0,062000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	657,79	2,15

0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)				0,1910000	5,666000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	657,79	2,15	
0703	Бенз/а/пирен				0,0000010	0,000030	1	0,00	580,58	1,72	0,00	657,79	2,15	
1803	Амины алифатические С15-20				0,0010000	0,028000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	657,79	2,15	
12	+	1	1	[0012] 1К. Сушилки КС 3-ой линии 4.1B.DR.01.03	54,975	1,23	11,35	9,55	104,23	1	4204,36 -3765,68	0,00 0,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				2,0210000	56,347000	2	0,08	411,41	1,66	0,07	465,31	1,92	
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				1,0180000	25,542000	2	0,02	411,41	1,66	0,02	465,31	1,92	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1550000	4,706000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	620,41	1,92	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0250000	0,774000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	620,41	1,92	
0330	Сера диоксид				0,0009000	0,015000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	620,41	1,92	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)				0,1780000	5,263000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	620,41	1,92	
0703	Бенз/а/пирен				0,0000030	0,000050	1	0,00	548,55	1,66	0,00	620,41	1,92	
1803	Амины алифатические С15-20				0,0010000	0,024000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	620,41	1,92	
13	+	1	1	[0013] 1К. Труба АС-1 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))	54,975	1,60	15,48	7,70	62,30	1	4163,36 -3765,68	0,00 0,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				1,9280000	46,533000	2	0,09	369,91	1,44	0,06	456,26	1,86	
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,9590000	18,328000	2	0,03	369,91	1,44	0,02	456,26	1,86	
1803	Амины алифатические С15-20				0,0010000	0,019000	1	0,00	493,22	1,44	0,00	608,35	1,86	
14	+	1	1	[0014] 1К. Труба АС-2 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))	54,975	1,60	11,66	5,80	76,22	1	4179,36 -3783,69	0,00 0,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,4950000	14,923000	2	0,02	353,56	1,45	0,02	421,38	1,78	
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,5000000	12,167000	2	0,02	353,56	1,45	0,01	421,38	1,78	
1803	Амины алифатические С15-20				0,0004000	0,008000	1	0,00	471,41	1,45	0,00	561,84	1,78	
15	+	1	1	[0015] 1К. Труба АС-3 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))Т	54,975	1,60	10,66	5,30	63,00	1	4195,36 -3801,69	0,00 0,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				1,5010000	43,654000	2	0,09	313,23	1,28	0,06	388,84	1,65	
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,2510000	6,316000	2	0,01	313,23	1,28	0,01	388,84	1,65	
1803	Амины алифатические С15-20				0,0007000	0,014000	1	0,00	417,64	1,28	0,00	518,45	1,65	
73	+	1	1	[0073] 1К. Труба газоудаления емкости приготовления эмульсии Емкости пр	22,9	0,20	0,03	0,95	23,10	1	4198,36 -3712,69	0,00 0,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um	
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)				0,0000600	0,001000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	58,38	0,50	
0416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22				0,0030000	0,091000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	58,38	0,50	
1803	Амины алифатические С15-20				0,0000010	0,000001	1	0,00	130,53	0,50	0,00	58,38	0,50	
74	+	1	1	[0074] 1К. Труба газоудаления емкостей хранения газойля каталитического	22,9	0,20	0,04	1,27	18,50	1	4206,36 -3721,68	0,00 0,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um	
0416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22				0,0007000	0,021000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	58,92	0,50	
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0002000	0,006000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	58,92	0,50	
75	+	1	1	[0075] 1К. Труба газоудаления емкости приготовления эмульсии Емкости хр	22,9	0,20	0,00	0,10	18,55	1	4217,36 -3731,68	0,00 0,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um	
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0000200	0,000600	1	0,00	130,53	0,50	0,00	56,96	0,50	

3227	Полиэтиленгликоль ПЭГ-400				0,0280000	0,044000	1	0,02	130,53	0,50	0,09	56,96	0,50		
76	+	1	1	[0076] 1К. Труба газоудаления емкостей с использованием карбамида и сол	22,9	0,08	0,02	4,18	22,75	1	4226,36 -3739,69	0,00 0,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
0155	Натрия карбонат				0,0000400	0,000010	3	0,00	65,27	0,50	0,00	29,80	0,50		
0195	Гексакис(циано-С)феррат(4-)тетракалия ОС-6-11)				0,0000600	0,000010	3	0,00	65,27	0,50	0,00	29,80	0,50		
1532	Карбамид (Мочевина; карбамид; карбамид марки А и марки Б)				0,0001000	0,000100	3	0,00	65,27	0,50	0,00	29,80	0,50		
77	+	1	1	[0077] 1К.Труба газоудаления емкости с аминомасляной смесью Емкость с а	22,9	0,10	0,00	0,09	20,20	1	4235,36 -3746,69	0,00 0,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
1803	Амины алифатические С15-20				0,0000010	0,000002	1	0,00	130,53	0,50	0,00	56,87	0,50		
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0000040	0,000100	1	0,00	130,53	0,50	0,00	56,87	0,50		
78	+	1	1	[0078] 1К.Труба газоудаления емкостей приготовления депрессоров шлама Е	22,9	0,08	0,02	4,18	21,50	1	4228,36 -3705,69	0,00 0,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
2966	Пыль крахмала				0,0000400	0,000200	3	0,00	65,27	0,50	0,00	29,80	0,50		
79	+	1	1	[0079] 1К. Труба газоудаления емкостей приготовления Емкости приготовле	22,9	0,20	0,12	3,85	21,20	1	4247,36 -3722,68	0,00 0,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
2985	Полиакриламид анионный АК-618				0,0003000	0,000100	3	0,00	65,27	0,50	0,00	31,62	0,50		
80	+	1	1	[0080] 1К. Труба места складирования Метасиликата натрия Место складиро	22,9	0,20	0,13	4,20	23,53	1	4239,36 -3715,69	0,00 0,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
3129	Натрий силикат (диНатрий моносиликат; динатриевая соль метакремн				0,0003000	0,002000	3	0,00	65,27	0,50	0,00	31,92	0,50		
81	+	1	1	[0081] 1К.Труба лаборатории отделения сгущенияОтделение сгущения, отмет	53,65	0,13	0,04	3,26	20,00	1	4084,36 -3798,69	0,00 0,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0040000	0,063000	1	0,00	305,81	0,50	0,00	136,47	0,50		
82	+	1	1	[0082] 1К.Труба лаборатории сушильно-грануляционного отделения АБК суши	52,5	0,25	0,20	3,99	20,00	1	4159,36 -3752,69	0,00 0,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0040000	0,063000	1	0,00	299,25	0,50	0,00	138,57	0,50		
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)				0,0020000	0,000700	1	0,00	299,25	0,50	0,00	138,57	0,50		
83	+	1	1	[0083] 1К.Труба лаборатории реагентного отделения Реагентное отделение	22,4	0,13	0,04	3,26	20,00	1	4189,36 -3690,69	0,00 0,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0000500	0,000020	1	0,00	127,68	0,50	0,00	58,97	0,50		
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)				0,0001000	0,000040	1	0,00	127,68	0,50	0,00	58,97	0,50		
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)				0,0000300	0,000010	1	0,00	127,68	0,50	0,00	58,97	0,50		
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)				0,0040000	0,063000	1	0,00	127,68	0,50	0,00	58,97	0,50		
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)				0,0002000	0,000070	1	0,00	127,68	0,50	0,00	58,97	0,50		
84	+	1	1	[0084] 1К. Труба КС-4 (сушильно-грануляционное отделение)	54,9	1,70	45,94	20,24	52,60	1	4273,00 -3893,00	0,00 0,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		

0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,8000000	7,399000	2	0,02	596,28	1,87	0,01	650,99	3,11
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0850000	1,796000	2	0,00	596,28	1,87	0,00	650,99	3,11
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1200000	3,096000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	867,98	3,11
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0200000	0,495000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	867,98	3,11
0330	Сера диоксид				0,0130000	0,217000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	867,98	3,11
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)				0,1100000	2,508000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	867,98	3,11
0703	Бенз/а/пирен				0,0000200	0,000300	1	0,00	795,04	1,87	0,00	867,98	3,11
1803	Амины алифатические С15-20				0,0004000	0,003000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	867,98	3,11
85	+	1	1	[0085] 1К. Труба АС-7, АС-8 (сушиль но-грануляционное отделение)	54,69	0,80	1,25	2,49	42,96	1	4276,00 -3896,00	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,0090000	0,093000	1	0,00	152,32	0,50	0,00	216,14	0,74
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0290000	0,529000	2	0,01	114,24	0,50	0,00	162,11	0,74
1803	Амины алифатические С15-20				0,0000200	0,000200	1	0,00	152,32	0,50	0,00	216,14	0,74
№ пл.: 3, № цеха: 1													
201	+	1	1	[0201] Труба №1 бункера силоса цемента РБУ-1	18,6	0,41	1,79	13,56	10,00	1	4402,09 -4123,23	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0020760	0,004910	1	0,00	106,02	0,50	0,00	132,18	0,93
212	+	1	1	[0212] Труба №2 бункера силоса цемента РБУ-1	18,6	0,41	1,76	13,34	8,00	1	4398,77 -4125,55	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0016960	0,004011	1	0,00	106,02	0,50	0,00	129,07	0,91
215	+	1	1	[0215] Труба №1 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,84	13,95	9,00	1	4426,25 -4106,95	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0018890	0,004468	1	0,00	106,02	0,50	0,00	133,38	0,93
216	+	1	1	[0216] Труба №2 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,30	9,81	8,00	1	4422,91 -4109,58	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0012300	0,002909	1	0,00	106,02	0,50	0,00	108,90	0,82
217	+	1	1	[0217] Труба №3 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,30	9,86	7,00	1	4422,68 -4112,18	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0013930	0,003295	1	0,00	106,02	0,50	0,00	108,31	0,81
218	+	1	1	[0218] Труба №4 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,40	10,64	7,00	1	4424,84 -4114,90	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0014750	0,003489	1	0,00	106,02	0,50	0,00	112,89	0,83
6223	+	1	3	[6223] Разгрузка и пересыпка маткриалов	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4406,93 -4132,09	4401,74 -4126,01	8,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0153156	0,002205	1	0,26	28,50	0,50	0,26	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0024888	0,000358	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0010994	0,000158	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0330	Сера диоксид				0,0032428	0,000467	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50

0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксись; угарный газ)				0,0260389	0,003750	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50	
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0054722	0,000788	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50	
2907	Пыль неорганическая >70% SiO2				0,0000525	0,000378	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0000210	0,000151	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50	
6224	+	1	3	[6224] Загрузка и пересыпка материалов	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4432,87 -4114,61	4427,21 -4107,91	8,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0153156	0,002205	1	0,26	28,50	0,50	0,26	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0024888	0,000358	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0010994	0,000158	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0032428	0,000467	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксись; угарный газ)	0,0260389	0,003750	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0054722	0,000788	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
2907	Пыль неорганическая >70% SiO2	0,0000525	0,000378	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0000210	0,000151	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

№ пл.: 3, № цеха: 2

204	+	1	1	[0204] Труба (хранение, пересыпка песка, работа техники)	5,5	0,40	0,69	5,53	20,00	1	4433,43 -4184,90	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0102104	0,000073	1	0,13	32,78	0,52	0,07	48,96	1,12
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0016592	0,000012	1	0,01	32,78	0,52	0,01	48,96	1,12
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0007330	0,000005	1	0,01	32,78	0,52	0,01	48,96	1,12
0330	Сера диоксид	0,0021619	0,000016	1	0,01	32,78	0,52	0,01	48,96	1,12
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксись; угарный газ)	0,0173593	0,000125	1	0,01	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0036481	0,000026	1	0,01	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
2907	Пыль неорганическая >70% SiO2	0,0886821	0,017746	1	1,52	32,78	0,52	0,84	48,96	1,12
225	+	1	1	[0225] Труба (хранение, пересыпка щебня, ДВС техники)	5,5	0,40	0,69	5,53	20,00	1	4427,58 -4178,10	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0102104	0,000073	1	0,13	32,78	0,52	0,07	48,96	1,12
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0016592	0,000012	1	0,01	32,78	0,52	0,01	48,96	1,12
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0007330	0,000005	1	0,01	32,78	0,52	0,01	48,96	1,12
0330	Сера диоксид	0,0021619	0,000016	1	0,01	32,78	0,52	0,01	48,96	1,12
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксись; угарный газ)	0,0173593	0,000125	1	0,01	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0036481	0,000026	1	0,01	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0808866	0,008697	1	0,69	32,78	0,52	0,38	48,96	1,12
226	+	1	1	[0226] Труба (ДВС техники)	5,5	0,40	0,69	5,53	20,00	1	4440,33 -4192,86	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000600	0,000025	1	0,00	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000098	0,000004	1	0,00	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000029	0,000001	1	0,00	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
0330	Сера диоксид	0,0000180	0,000008	1	0,00	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксись; угарный газ)	0,0001906	0,000078	1	0,00	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000808	0,000081	1	0,00	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12

227	+	1	1	[0227] Труба (шиномонтажные работы)	5,5	0,40	0,69	5,53	20,00	1	4447,49 -4199,45	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2978	Пыль резинового вулканизата	0,0226000	0,081360	1	0,58	32,78	0,52	0,32	48,96	1,12

№ пл.: 3, № цеха: 3

6203	+	1	3	[6203] Неорганизованный (пересыпка сыпучих материалов)	7	0,00	0,00	0,00	-	1	4483,85 -4144,88	4464,03 -4160,27	20,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2907	Пыль неорганическая >70% SiO2	0,6439523	0,728825	1	6,60	39,90	0,50	6,60	39,90	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,5681189	0,657425	1	2,91	39,90	0,50	2,91	39,90	0,50

№ пл.: 3, № цеха: 4

224	+	1	4	[0224] Труба (дизель-генераторная установка)	2,5	0,40	3,30	26,26	20,00	1	4378,89 -4199,99	4379,99 -4199,19	0,50	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2688000	0,000321	1	0,96	93,48	12,02	0,96	93,48	12,02
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0436800	0,000052	1	0,08	93,48	12,02	0,08	93,48	12,02
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0016625	0,000002	1	0,01	93,48	12,02	0,01	93,48	12,02
0330	Сера диоксид	0,2100000	0,000251	1	0,30	93,48	12,02	0,30	93,48	12,02
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,4340000	0,000521	1	0,06	93,48	12,02	0,06	93,48	12,02
0703	Бенз/а/пирен	3,5000000E-08	4,008000E-11	1	0,00	93,48	12,02	0,00	93,48	12,02
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0004025	5,000000E-07	1	0,01	93,48	12,02	0,01	93,48	12,02
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1450750	0,000172	1	0,09	93,48	12,02	0,09	93,48	12,02

6207	+	1	3	[6207] Передвижная заправка автотранспортных средств	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4425,06 -4168,46	4419,10 -4173,46	4,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000085	6,000000E-07	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,0030442	0,000218	1	0,09	11,40	0,50	0,09	11,40	0,50

6208	+	1	3	[6208] Спецтехника	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4379,93 -4145,19	4394,96 -4164,20	8,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040289	0,009659	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0006547	0,001570	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0005653	0,001155	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0006240	0,001547	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0220042	0,048895	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0042472	0,009170	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50

6209	+	1	3	[6209] Сварочно-шлифовальные работы	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4491,85 -4197,05	4481,75 -4185,21	10,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0123	Железа оксид	0,0270784	0,005285	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001950	0,000015	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0342	Фториды газообразные	0,0008670	0,000065	1	0,15	28,50	0,50	0,15	28,50	0,50
2930	Пыль абразивная	0,0023000	0,000403	1	0,19	28,50	0,50	0,19	28,50	0,50

6210	+	1	3	[6210] Легковой транспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4435,24 -4155,87	4463,46 -4190,57	5,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000822	0,000536	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000134	0,000087	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000088	0,000048	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000189	0,000112	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0001653	0,000983	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000264	0,000159	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

6211	+	1	3	[6211] Грузовой автотранспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4343,29 -4178,23	4350,78 -4188,23	6,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0054756	0,014714	1	0,09	28,50	0,50	0,09	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0008898	0,002391	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0003413	0,000873	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0013950	0,003926	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0182439	0,047034	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0065428	0,017682	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50

6212	+	1	3	[6212] Легковой автотранспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4400,47 -4222,24	4407,77 -4231,91	5,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000762	0,000362	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000124	0,000059	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000049	0,000022	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000400	0,000199	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0001989	0,000794	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000747	0,000336	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

6213	+	1	3	[6213] Легковой автотранспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4436,55 -4227,10	4447,51 -4241,59	5,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000811	0,000325	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000132	0,000053	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000054	0,000021	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000415	0,000169	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0002056	0,000679	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000764	0,000279	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

6214	+	1	3	[6214] Грузовой транспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4452,16 -4211,80	4462,68 -4224,96	4,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0019071	0,003071	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003099	0,000499	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0001167	0,000184	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0005669	0,000941	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксид ; угарный газ)	0,0062000	0,009380	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0021433	0,003364	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50

6215	+	1	3	[6215] Грузовой автотранспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4403,81 -4140,22	4412,29 -4150,57	3,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0027644	0,004398	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0004492	0,000715	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0001732	0,000265	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0007031	0,001158	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	0,0091764	0,013800	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0032792	0,005104	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50

6216	+	1	3	[6216] Внутренний проезд грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4366,77 -4202,37	4408,83 -4254,00	5,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000904	0,000590	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000147	0,000096	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000096	0,000053	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000208	0,000123	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	0,0001818	0,001081	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000290	0,000175	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

6217	+	1	3	[6217] Внутренний проезд грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4402,85 -4176,12	4425,93 -4204,04	4,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0009044	0,005899	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001470	0,000959	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000963	0,000532	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0002078	0,001229	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	0,0018181	0,010808	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0002903	0,001754	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

6218	+	1	3	[6218] Внутренний проезд грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4385,75 -4141,20	4400,80 -4160,00	3,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000493	0,000322	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000080	0,000052	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000053	0,000029	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000113	0,000067	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	0,0000992	0,000590	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000158	0,000096	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

6219	+	1	3	[6219] Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4381,38 -4132,67	4432,40 -4090,66	4,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0001238	0,000798	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000201	0,000130	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000123	0,000068	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000292	0,000170	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	0,0010014	0,005144	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0000894	0,000417	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000369	0,000223	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

6220	+	1	3	[6220] Грузовой транспорт и спецтехника	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4458,96 -4109,25	4464,78 -4116,87	6,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0027511	0,006437	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0004471	0,001046	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0001719	0,000385	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0007003	0,001707	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0091492	0,020401	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0032753	0,007613	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50

6221	+	1	3	[6221] Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4356,31 -4201,42	4463,49 -4122,41	6,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002513	0,001641	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000408	0,000267	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000343	0,000192	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000556	0,000330	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0005344	0,003150	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000975	0,000587	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

6222	+	1	3	[6222] Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4443,30 -4092,93	4456,02 -4108,30	3,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000708	0,000456	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000115	0,000074	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000070	0,000039	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000167	0,000097	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0005722	0,002939	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0000511	0,000238	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000211	0,000128	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

№ пл.: 4, № цеха: 1

1	+	1	1	[0001] 6.13.0001 свеча 8.1.СЧ.01.0	39,5	0,72	4,44	10,91	40,00	1	4201,00 -4040,00	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0231110	0,015111	2	0,00	164,86	0,79	0,00	229,83	1,23
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0506670	1,422720	2	0,01	164,86	0,79	0,00	229,83	1,23
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0151110	0,424320	2	0,00	164,86	0,79	0,00	229,83	1,23

2	+	1	1	[0002] 6.13.0002 вакуум-насос обезвоживания концентрата, 1 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4252,00 -4007,00	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0357780	1,004640	3	0,02	85,50	0,50	0,01	125,26	1,13
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0019440	0,054600	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0003890	0,010920	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13

3	+	1	1	[0003] 6.13.0002 вакуум-насос обезвоживания концентрата, 2 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4255,00 -4008,00	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0357780	1,004640	3	0,02	85,50	0,50	0,01	125,26	1,13
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0019440	0,054600	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13

2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0003890	0,010920	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13		
4	+	1	1	[0004] 6.13.0004 вакуум-насос обезвоживания галита, 1 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4275,00 -4032,00	0,00 0,00	0,00		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0007780	0,021840	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0346110	0,971880	3	0,01	85,50	0,50	0,01	125,26	1,13
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0015560	0,043680	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13

5	+	1	1	[0005] 6.13.0004 вакуум-насос обезвоживания галита, 2 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4278,00 -4032,00	0,00 0,00	0,00		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0007780	0,021840	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0346110	0,971880	3	0,01	85,50	0,50	0,01	125,26	1,13
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0015560	0,043680	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13

6	+	1	1	[0006] 6.13.0005 хранение масла (помещение 145), В23	28,7	0,25	0,27	5,50	20,00	1	4223,00 -3985,90	0,00 0,00	0,00		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0004176	0,000182	1	0,00	163,59	0,50	0,00	82,70	0,50

6001	+	1	5	[6001] узел перегрузки руды	23	0,00	0,00	0,00	-	1	4272,00 -3964,00	4276,00 -3969,00	2,00		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1601603	2,428538	3	0,15	65,55	0,50	0,15	65,55	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,3511206	5,324103	3	0,20	65,55	0,50	0,20	65,55	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,1047202	1,587890	3	0,10	65,55	0,50	0,10	65,55	0,50

6002	+	1	3	[6002] хранение масла (помещение 101)	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4285,40 -3951,20	4287,00 -3952,00	4,50		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000126	0,000238	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50

№ пл.: 5, № цеха: 1

10	+	1	1	[0010] Труба выпускная 8.2.1.СНМ.02.06	53,7	1,40	27,78	18,04	85,00	1	4370,00 -3974,00	0,00 0,00	0,00		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,9444400	26,519875	1	0,01	745,93	2,45	0,01	779,54	2,83
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1666680	4,680003	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,2363770	34,717465	1	0,02	745,93	2,45	0,02	779,54	2,83
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,2009113	5,641588	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)	1,9380000	54,419040	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
0703	Бенз/а/пирен	0,0000102	0,000285	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
1803	Амины алифатические С15-20	0,0000258	0,000725	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83

11	+	1	1	[0011] Труба выпускная 8.2.1.СНМ.02.07	53,7	1,40	27,78	18,04	85,00	1	4356,20 -3958,40	0,00 0,00	0,00		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,9444400	26,519875	1	0,01	745,93	2,45	0,01	779,54	2,83
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1666680	4,680003	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,2363770	34,717465	1	0,02	745,93	2,45	0,02	779,54	2,83
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,2009113	5,641588	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)	1,9380000	54,419040	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
0703	Бенз/а/пирен	0,0000102	0,000285	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83

1803	Амины алифатические С15-20				0,0000258	0,000725	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83		
12	+	1	1	[0012] АС, Труба выпускная 8.2.1.СНМ.01.06	53,7	8,00	6,25	0,12	80,00	1	4377,80 -3981,10	0,00 0,00	0,00		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0531250	1,491750	1	0,00	331,01	1,21	0,00	400,87	1,48
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0093900	0,263670	1	0,00	331,01	1,21	0,00	400,87	1,48
1803	Амины алифатические С15-20	0,0000006	0,000163	1	0,00	331,01	1,21	0,00	400,87	1,48

13	+	1	1	[0013] АС, Труба выпускная 8.2.1.СНМ.01.06	53,7	8,00	6,25	0,12	80,00	1	4351,70 -3953,70	0,00 0,00	0,00		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0531250	1,491750	1	0,00	331,01	1,21	0,00	400,87	1,48
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0093900	0,263670	1	0,00	331,01	1,21	0,00	400,87	1,48
1803	Амины алифатические С15-20	0,0000006	0,000163	1	0,00	331,01	1,21	0,00	400,87	1,48

14	+	1	1	[0014] Труба выпускная 8.2.2.СНМ.02.04	53,7	1,00	13,55	17,26	116,00	1	4320,50 -3916,90	0,00 0,00	0,00		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1152175	3,235000	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0203325	0,570936	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2837460	7,967587	1	0,01	636,40	1,85	0,01	686,33	2,34
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0461087	1,294733	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооокись; угарный газ)	0,6120000	17,184960	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0703	Бенз/а/пирен	0,0000020	0,000057	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
1803	Амины алифатические С15-20	0,0000126	0,000354	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34

15	+	1	1	[0015] Труба выпускная 8.2.2.СНМ.02.05	53,7	1,00	13,55	17,26	116,00	1	4325,80 -3921,00	0,00 0,00	0,00		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1152175	3,235000	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0203325	0,570936	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2837460	7,967587	1	0,01	636,40	1,85	0,01	686,33	2,34
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0461087	1,294733	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооокись; угарный газ)	0,6120000	17,184960	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0703	Бенз/а/пирен	0,0000020	0,000057	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
1803	Амины алифатические С15-20	0,0000126	0,000354	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34

16	+	1	1	[0016] АС, труба выпускная 8.2.2.СНМ.01.04	53,7	1,40	29,08	18,89	120,00	1	4331,10 -3930,00	0,00 0,00	0,00		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2472000	6,941600	1	0,00	785,09	2,82	0,00	811,34	3,12
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0436200	1,224970	1	0,00	785,09	2,82	0,00	811,34	3,12
1803	Амины алифатические С15-20	0,0000270	0,000759	1	0,00	785,09	2,82	0,00	811,34	3,12

17	+	1	1	[0017] АС, труба выпускная 8.2.2.СНМ.01.04	53,7	1,40	29,08	18,89	120,00	1	4338,00 -3938,00	0,00 0,00	0,00		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2472000	6,941600	1	0,00	785,09	2,82	0,00	811,34	3,12
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0436200	1,224970	1	0,00	785,09	2,82	0,00	811,34	3,12
1803	Амины алифатические С15-20	0,0000270	0,000759	1	0,00	785,09	2,82	0,00	811,34	3,12

6002	+	1	5	[6002] Перегрузочный узел	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4347,66 -4008,23	4353,74 -4014,77	5,00		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0617203	1,483021	1	5,88	11,40	0,50	5,88	11,40	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0022921	0,055076	1	0,13	11,40	0,50	0,13	11,40	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0043076	0,103503	1	0,41	11,40	0,50	0,41	11,40	0,50

6003	+	1	3	[6003] Емкость для приготовления амино-масляной смеси	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4311,16 -3969,93	4317,24 -3976,47	5,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0012960	0,001636	1	0,74	11,40	0,50	0,74	11,40	0,50

№ пл.: 6, № цеха: 1

5001	+	1	1	[5001] 4.9.1.СЧ.01.0	38,5	0,50	3,00	15,28	20,00	1	3857,00 -3358,50	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1069600	3,068100	2	0,02	164,59	0,50	0,02	184,23	0,96
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1986400	5,697900	2	0,02	164,59	0,50	0,02	184,23	0,96

5002	+	1	1	[5002] 4.9.1.СЧ.02.0	38,5	0,71	6,40	16,16	20,00	1	3838,50 -3350,50	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4152900	11,912400	2	0,08	164,59	0,50	0,05	247,41	1,23
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,2236200	6,414350	2	0,03	164,59	0,50	0,01	247,41	1,23

5003	+	1	1	[5003] 4.9.3.СЧ.03.0	38,5	0,71	6,40	16,16	20,00	1	3835,70 -3352,60	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2236200	6,414350	2	0,04	164,59	0,50	0,02	247,41	1,23
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,4152900	11,912400	2	0,05	164,59	0,50	0,03	247,41	1,23

5004	+	1	1	[5004] 4.9.4.СЧ.04.0	20	0,36	1,50	15,15	20,00	1	3839,50 -3365,10	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0534800	1,534050	2	0,05	85,50	0,50	0,04	103,61	0,94
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0993200	2,848950	2	0,05	85,50	0,50	0,04	103,61	0,94

5005	+	1	1	[5005] Механизированная уборка помещений	38,5	0,20	0,33	10,58	20,00	1	3833,90 -3366,30	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0714000	0,003759	2	0,01	164,59	0,50	0,05	84,91	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1326000	0,006981	2	0,02	164,59	0,50	0,05	84,91	0,50

5006	+	1	1	[5006] Вытяжка с помещений с маслом	38,35	0,63	3,10	9,94	20,00	1	3827,60 -3362,70	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0025920	0,005131	1	0,00	218,60	0,50	0,00	235,75	0,97

6512	+	1	3	[6512] Вывоз некондиционированного продукта	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3810,00 -3359,00	3816,00 -3365,00	42,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0007778	0,005124	1	0,11	11,40	0,50	0,11	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001264	0,000833	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000972	0,000540	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
0330	Сера диоксид	0,0001556	0,000906	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0017222	0,010126	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50

2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0003056	0,001793	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
6513	+	1	3	[6513] Пересыпка некондиционированного продукта в автотранспорт	3,5	0,00	0,00	0,00	-	1	3828,00 -3348,00	3828,00 -3349,00	0,26	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0252000	0,794707	3	1,95	9,98	0,50	1,95	9,98	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0468000	1,475885	3	2,17	9,98	0,50	2,17	9,98	0,50

№ пл.: 7, № цеха: 28

5007	+	1	1	[5007] Вентилятор В1	16,8	0,71	3,40	8,59	10,00	1	4505,00 -4253,00	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0091521	0,000217	1	0,01	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0014872	0,000035	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0039398	0,000070	1	0,01	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
0330	Сера диоксид	0,0013618	0,000030	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0953826	0,002045	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0037778	0,000092	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0081065	0,000151	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20

5008	+	2	1	[5008] Вентилятор В2	16,8	0,71	3,40	8,59	10,00	1	4499,10 -4258,80	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0091521	0,000217	1	0,01	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0014872	0,000035	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0039398	0,000070	1	0,01	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
0330	Сера диоксид	0,0013618	0,000030	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0953826	0,002045	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0037778	0,000092	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0081065	0,000151	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20

№ пл.: 7, № цеха: 29

5009	+	1	1	[5009] Вентилятор В1	16,8	0,71	3,40	8,59	25,00	1	4530,90 -4274,10	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0091521	0,000217	1	0,01	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0014872	0,000035	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0039398	0,000070	1	0,01	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0330	Сера диоксид	0,0013618	0,000030	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0953826	0,002045	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0037778	0,000092	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0081065	0,000151	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37

5010	+	1	1	[5010] Вентилятор В2	16,8	0,71	3,40	8,59	25,00	1	4523,10 -4278,90	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0091521	0,000217	1	0,01	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0014872	0,000035	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0039398	0,000070	1	0,01	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0330	Сера диоксид	0,0013618	0,000030	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37

0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0953826	0,002045	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0037778	0,000092	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0081065	0,000151	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37

№ пл.: 7, № цеха: 30

5011	+	1	1	[5011] Вентилятор В1	16,8	0,71	3,40	8,59	25,00	1	4499,20 -4463,50	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0091521	0,000217	1	0,01	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0014872	0,000035	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0039398	0,000070	1	0,01	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0330	Сера диоксид	0,0013618	0,000030	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0953826	0,002045	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0037778	0,000092	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0081065	0,000151	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37

5012	+	1	1	[5012] Вентилятор В2	16,8	0,71	3,40	8,59	25,00	1	4515,00 -4453,40	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0091521	0,000217	1	0,01	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0014872	0,000035	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0039398	0,000070	1	0,01	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0330	Сера диоксид	0,0013618	0,000030	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0953826	0,002045	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0037778	0,000092	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0081065	0,000151	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37

6514	+	1	3	[6514] Автокран 40 т	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4470,80 -4444,60	4495,80 -4423,10	14,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0201332	0,000433	1	2,88	11,40	0,50	2,88	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0032717	0,000070	1	0,23	11,40	0,50	0,23	11,40	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0087672	0,000148	1	1,67	11,40	0,50	1,67	11,40	0,50
0330	Сера диоксид	0,0020691	0,000046	1	0,12	11,40	0,50	0,12	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,2073078	0,004434	1	1,18	11,40	0,50	1,18	11,40	0,50
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0083333	0,000203	1	0,05	11,40	0,50	0,05	11,40	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0182692	0,000329	1	0,44	11,40	0,50	0,44	11,40	0,50

№ пл.: 8, № цеха: 1

6515	+	1	3	[6515] Проезд обслуживающего транспорта	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3526,10 -1099,90	2475,70 -1297,70	54,68

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0007778	0,000672	1	0,11	11,40	0,50	0,11	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001264	0,000109	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000972	0,000072	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
0330	Сера диоксид	0,0001556	0,000120	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0017222	0,001341	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0003056	0,000237	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50

№ пл.: 8, № цеха: 2													
6516	+	1	3	[6516] Проезд обслуживающего транспорта	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3566,60 -1193,50	3767,40 -1466,80	48,73

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0007778	0,000672	1	0,11	11,40	0,50	0,11	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001264	0,000109	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000972	0,000072	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
0330	Сера диоксид	0,0001556	0,000120	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	0,0017222	0,001341	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0003056	0,000237	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,2	ПДК с/г	0,04	ПДК с/с	0,1	Нет	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,4	ПДК с/г	0,06	-	-	Нет	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,15	ПДК с/г	0,025	ПДК с/с	0,05	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,5	ПДК с/с	0,05	-	-	Нет	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	ПДК м/р	5	ПДК с/г	3	ПДК с/с	3	Нет	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,2	-	-	-	-	Нет	Нет
6204	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Азота диоксид, серы диоксид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Нет	Нет

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Зона влияния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)				
		X	Y	X	Y			По ширине	По длине	
4	Полное описание	-146,00	-2992,55	8087,10	-2992,55	9430,10	0,00	200,00	200,00	2,00

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	1179,53	-1127,13	2,00	на границе СЗЗ	
2	1506,28	9,95	2,00	на границе СЗЗ	
3	2556,43	458,65	2,00	на границе СЗЗ	
4	3736,26	249,25	2,00	на границе СЗЗ	
5	4900,80	48,88	2,00	на границе СЗЗ	
6	6071,75	-165,45	2,00	на границе СЗЗ	
7	7191,02	-567,92	2,00	на границе СЗЗ	
8	7522,25	-1659,16	2,00	на границе СЗЗ	
9	6820,49	-2564,67	2,00	на границе СЗЗ	
10	6384,43	-3675,79	2,00	на границе СЗЗ	
11	5910,12	-4756,42	2,00	на границе СЗЗ	
12	5385,14	-5782,74	2,00	на границе СЗЗ	
13	4600,86	-6631,28	2,00	на границе СЗЗ	
14	3590,35	-7060,35	2,00	на границе СЗЗ	
15	2765,47	-6291,33	2,00	на границе СЗЗ	
16	2699,36	-5208,36	2,00	на границе СЗЗ	
17	2266,23	-4113,05	2,00	на границе СЗЗ	
18	1493,02	-3268,17	2,00	на границе СЗЗ	
19	1000,52	-2212,17	2,00	на границе СЗЗ	
57	6328,40	-2185,38	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
58	5996,43	-3718,51	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
59	5173,74	-4685,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
60	4598,73	-5072,32	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
61	4472,42	-5029,32	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
62	3801,61	-6075,53	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
63	4111,98	-5155,70	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
64	3503,12	-4570,57	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
65	3754,10	-4274,55	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
66	3123,02	-3572,76	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
67	3298,46	-3334,92	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
68	3313,00	-2719,24	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
69	2148,30	-2345,47	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия

70	1980,66	-2027,99	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
71	3767,10	-767,82	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
72	4347,79	-892,49	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
73	4701,02	-972,57	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
74	4979,26	-993,35	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
75	5860,59	-1124,03	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
76	3153,30	-660,60	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
77	2332,00	-518,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
78	2259,60	-917,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
79	2125,40	-1460,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
80	2721,00	-2575,10	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
81	3186,60	-2919,60	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
82	2899,00	-3268,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
83	3410,00	-4281,40	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
84	3914,90	-5685,70	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
85	4191,20	-5354,30	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
86	4391,60	-5215,50	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
87	4879,00	-4919,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
88	5400,00	-4506,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
89	5833,10	-4092,30	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
90	6356,60	-3087,40	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
91	6585,40	-1317,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
101	1436,56	573,95	2,00	на границе жилой зоны	
102	2404,72	1246,79	2,00	на границе жилой зоны	
103	6273,07	46,23	2,00	на границе жилой зоны	
104	6396,21	114,83	2,00	на границе жилой зоны	
105	6979,86	-2150,98	2,00	на границе жилой зоны	
106	6745,30	-2778,77	2,00	на границе жилой зоны	
107	6453,25	-3516,93	2,00	на границе жилой зоны	
108	6075,54	-4310,29	2,00	на границе жилой зоны	
109	6026,68	-4468,38	2,00	на границе жилой зоны	
110	5940,43	-4755,82	2,00	на границе жилой зоны	
111	5785,21	-5230,11	2,00	на границе жилой зоны	
115	1735,91	18,26	2,00	на границе жилой зоны	
116	1949,91	340,26	2,00	на границе жилой зоны	

Результаты расчета и вклады по веществам (расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - контрольные точки
7 - точки фона

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,70	0,140	7	0,80	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
1	20	6506	0,12	0,023	16,5
1	7	6178	0,07	0,015	10,6
1	17	6501	0,06	0,011	8,2
1	16	209	0,04	0,008	5,4
1	16	207	0,04	0,008	5,4
1	16	205	0,04	0,007	5,3
1	16	208	0,04	0,007	5,3
1	16	206	0,04	0,007	5,3
1	16	204	0,04	0,007	5,2
1	16	214	0,03	0,006	4,1

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,68	0,136	120	0,90	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
1	20	6506	0,11	0,022	15,8
1	1	112	0,09	0,017	12,5
1	7	6178	0,05	0,009	6,9
1	11	6186	0,03	0,006	4,7
1	1	113	0,03	0,005	3,9
1	16	204	0,03	0,005	3,8
1	16	206	0,03	0,005	3,7
1	16	205	0,03	0,005	3,7
1	16	208	0,02	0,005	3,6
1	16	207	0,02	0,005	3,6

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
81	3186,60	-2919,60	2,00	0,63	0,126	130	0,90	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
1	17	6501	0,14	0,028	22,5
1	7	6178	0,10	0,019	15,4
1	1	112	0,07	0,015	11,8
1	20	6506	0,06	0,013	10,0
1	11	6186	0,04	0,008	6,2
1	1	113	0,02	0,004	2,8
1	7	179	0,02	0,003	2,4
1	1	122	0,02	0,003	2,4

	2		1	4		0,01		0,002	1,9				
	5		1	11		8,64E-03		0,002	1,4				
66	3123,02	-3572,76	2,00	0,62	0,124	104	2,40	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	1		1	112		0,08		0,017		13,5			
	1		20	6506		0,05		0,011		8,6			
	3		4	224		0,04		0,008		6,3			
	1		1	113		0,03		0,007		5,6			
	1		16	208		0,03		0,006		4,5			
	1		16	206		0,03		0,006		4,5			
	1		16	209		0,03		0,006		4,5			
	1		16	207		0,03		0,006		4,5			
	1		16	204		0,03		0,006		4,4			
	1		16	205		0,03		0,005		4,4			
68	3313,00	-2719,24	2,00	0,62	0,123	142	2,40	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	1		17	6501		0,13		0,026		20,9			
	3		4	224		0,10		0,019		15,6			
	1		7	6178		0,09		0,019		15,1			
	1		1	112		0,05		0,011		8,6			
	1		20	6506		0,04		0,008		6,4			
	1		11	6186		0,03		0,006		4,5			
	1		1	113		0,02		0,004		3,4			
	5		1	11		0,02		0,003		2,4			
	5		1	10		0,01		0,003		2,4			
	2		1	4		0,01		0,003		2,3			
87	4879,00	-4919,90	2,00	0,58	0,116	328	2,40	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	3		4	224		0,16		0,031		27,0			
	1		1	112		0,08		0,016		13,4			
	1		7	6178		0,05		0,010		8,6			
	1		1	113		0,04		0,007		6,2			
	1		20	6506		0,03		0,005		4,4			
	1		11	6186		0,03		0,005		4,3			
	1		17	6501		0,02		0,005		4,1			
	5		1	11		0,02		0,004		3,1			
	5		1	10		0,02		0,004		3,1			
	2		1	4		0,02		0,003		2,7			
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,54	0,109	37	0,70	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %			
	1		20	6506		0,10		0,019		17,7			
	1		7	6178		0,08		0,016		14,3			
	1		3	140		0,03		0,006		5,2			
	1		17	6501		0,03		0,005		4,7			
	1		16	209		0,03		0,005		4,6			
	1		16	208		0,02		0,005		4,6			
	1		16	207		0,02		0,005		4,6			
	1		16	206		0,02		0,005		4,5			
	1		16	205		0,02		0,005		4,5			
	1		16	204		0,02		0,005		4,5			

60	4598,73	-5072,32	2,00	0,54	0,107	346	2,40	-	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
3	4	224	0,16	0,033	30,5
1	1	112	0,09	0,017	16,2
1	7	6178	0,05	0,009	8,4
1	1	113	0,04	0,008	7,2
1	11	6186	0,02	0,004	3,6
5	1	11	0,02	0,004	3,5
5	1	10	0,02	0,004	3,5
2	1	4	0,01	0,003	2,7
7	30	6514	0,01	0,003	2,6
1	20	6506	0,01	0,002	2,1

59	5173,74	-4685,00	2,00	0,54	0,107	310	2,40	-	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
1	1	112	0,09	0,019	17,6
3	4	224	0,09	0,019	17,5
1	1	113	0,05	0,009	8,5
1	7	6178	0,04	0,007	6,9
1	20	6506	0,03	0,006	5,8
1	11	6186	0,03	0,005	4,7
1	17	6501	0,02	0,005	4,3
5	1	10	0,02	0,004	3,6
5	1	11	0,02	0,004	3,6
2	1	4	0,02	0,003	2,9

61	4472,42	-5029,32	2,00	0,53	0,106	354	2,40	-	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
3	4	224	0,17	0,034	31,7
1	1	112	0,10	0,021	19,5
1	1	113	0,05	0,009	8,9
1	7	6178	0,04	0,007	6,7
5	1	10	0,02	0,004	3,7
5	1	11	0,02	0,004	3,7
1	11	6186	0,02	0,003	3,2
2	1	4	0,01	0,003	2,4
7	30	6514	0,01	0,002	2,3
2	1	5	9,36E-03	0,002	1,8

82	2899,00	-3268,00	2,00	0,50	0,099	109	0,90	-	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
1	1	112	0,07	0,014	13,9
1	20	6506	0,06	0,013	13,1
1	7	6178	0,06	0,012	12,4
1	17	6501	0,04	0,008	7,8
1	11	6186	0,03	0,005	5,3
1	1	122	0,02	0,004	4,3
1	1	113	0,02	0,003	3,1
1	7	179	0,01	0,003	2,8
2	1	4	0,01	0,002	2,2
1	16	204	0,01	0,002	2,2

86	4391,60	-5215,50	2,00	0,49	0,098	0	2,40	-	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %

			3	4	224		0,15		0,031	31,6			
			1	1	112		0,09		0,018	18,0			
			1	1	113		0,04		0,008	7,9			
			1	1	106		0,03		0,006	6,0			
			1	7	6178		0,03		0,005	5,1			
			5	1	10		0,02		0,004	3,7			
			5	1	11		0,02		0,004	3,7			
			1	11	6186		0,01		0,003	2,9			
			2	1	4		0,01		0,002	2,1			
			1	1	107		9,99E-03		0,002	2,0			
88	5400,00	-4506,00	2,00	0,49	0,097	298	2,40	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
			1	1	112		0,10		0,020	20,6			
			3	4	224		0,06		0,012	12,1			
			1	1	113		0,05		0,009	9,7			
			1	20	6506		0,03		0,006	6,0			
			1	7	6178		0,03		0,006	5,8			
			1	11	6186		0,02		0,004	4,4			
			5	1	10		0,02		0,004	3,9			
			5	1	11		0,02		0,004	3,9			
			1	17	6501		0,02		0,003	3,2			
			2	1	4		0,01		0,003	3,0			
64	3503,12	-4570,57	2,00	0,42	0,084	24	0,70	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
			1	20	6506		0,07		0,015	17,5			
			1	7	6178		0,07		0,014	16,5			
			1	17	6501		0,03		0,006	7,5			
			1	11	6186		0,02		0,004	5,0			
			1	3	140		0,02		0,004	4,4			
			1	16	209		0,01		0,003	3,4			
			1	16	207		0,01		0,003	3,3			
			1	16	205		0,01		0,003	3,3			
			1	16	208		0,01		0,003	3,3			
			1	16	206		0,01		0,003	3,3			
63	4111,98	-5155,70	2,00	0,42	0,084	13	2,40	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
			3	4	224		0,15		0,030	35,6			
			1	1	112		0,09		0,018	21,6			
			1	1	113		0,04		0,008	9,5			
			5	1	10		0,02		0,004	4,4			
			5	1	11		0,02		0,004	4,4			
			1	7	6178		0,02		0,004	4,3			
			1	11	6186		0,01		0,002	2,8			
			2	1	4		8,99E-03		0,002	2,1			
			2	1	5		7,01E-03		0,001	1,7			
			2	1	6		5,67E-03		0,001	1,4			
84	3914,90	-5685,70	2,00	0,41	0,082	18	2,40	-	-	-	-	-	2
Площадка		Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
			3	4	224		0,12		0,023	28,3			
			1	2	133		0,10		0,021	25,1			

			1	1	112	0,05		0,010	11,8			
			1	1	113	0,02		0,004	4,8			
			1	2	130	0,02		0,004	4,6			
			5	1	10	0,01		0,003	3,3			
			5	1	11	0,01		0,003	3,2			
			1	7	6178	0,01		0,002	2,8			
			1	11	6186	9,72E-03		0,002	2,4			
			2	1	4	6,09E-03		0,001	1,5			
80	2721,00	-2575,10	2,00	0,41	0,081	131	2,30	-	-	-	-	2
Площадка			Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
			3	4	224	0,07		0,014	16,6			
			1	17	6501	0,04		0,009	10,9			
			1	7	6178	0,04		0,008	9,3			
			1	1	112	0,04		0,007	8,7			
			1	20	6506	0,03		0,006	8,0			
			1	11	6186	0,02		0,004	4,5			
			1	1	113	0,01		0,003	3,4			
			1	1	122	0,01		0,002	3,0			
			5	1	11	0,01		0,002	2,9			
			5	1	10	0,01		0,002	2,9			
85	4191,20	-5354,30	2,00	0,39	0,078	7	2,40	-	-	-	-	2
Площадка			Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
			3	4	224	0,14		0,028	35,2			
			1	1	112	0,07		0,014	18,4			
			1	1	113	0,03		0,006	7,7			
			1	7	6178	0,02		0,005	5,7			
			5	1	10	0,02		0,003	4,4			
			5	1	11	0,02		0,003	4,4			
			1	11	6186	0,01		0,002	3,1			
			2	1	4	0,01		0,002	2,6			
			2	1	5	7,72E-03		0,002	2,0			
			2	1	6	6,26E-03		0,001	1,6			
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,37	0,074	296	2,40	-	-	-	-	3
Площадка			Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
			3	4	224	0,09		0,017	23,2			
			1	1	112	0,05		0,010	14,1			
			1	1	113	0,02		0,004	5,9			
			1	20	6506	0,02		0,004	5,6			
			1	7	6178	0,02		0,004	5,6			
			1	11	6186	0,02		0,003	4,2			
			5	1	10	0,01		0,003	4,0			
			5	1	11	0,01		0,003	3,9			
			1	3	139	0,01		0,003	3,7			
			1	17	6501	0,01		0,002	3,1			
89	5833,10	-4092,30	2,00	0,37	0,073	276	2,40	-	-	-	-	2
Площадка			Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)		Вклад %	
			1	1	112	0,08		0,015	20,6			
			3	4	224	0,06		0,011	15,5			
			1	1	113	0,03		0,007	8,9			
			1	20	6506	0,02		0,004	5,1			

			5	1	11	0,02		0,003	4,5			
			5	1	10	0,02		0,003	4,5			
			1	3	139	0,02		0,003	4,4			
			1	7	6178	0,02		0,003	4,2			
			1	11	6186	0,01		0,003	3,5			
			2	1	4	0,01		0,002	3,2			
110	5940,43	-4755,82	2,00	0,36	0,073	296	2,40	-	-	-	-	4
	Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)	Вклад %			
			3	4	224	0,08		0,016	22,4			
			1	1	112	0,05		0,010	14,3			
			1	7	6178	0,02		0,004	6,0			
			1	1	113	0,02		0,004	5,9			
			1	20	6506	0,02		0,004	5,7			
			1	11	6186	0,02		0,003	4,3			
			5	1	10	0,01		0,003	4,0			
			5	1	11	0,01		0,003	4,0			
			1	3	139	0,01		0,003	3,7			
			1	17	6501	0,01		0,002	3,3			
111	5785,21	-5230,11	2,00	0,36	0,072	310	2,40	-	-	-	-	4
	Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)	Вклад %			
			3	4	224	0,09		0,019	26,0			
			1	1	112	0,04		0,009	11,8			
			1	7	6178	0,03		0,005	7,1			
			1	20	6506	0,02		0,004	5,6			
			1	1	113	0,02		0,003	4,8			
			1	11	6186	0,02		0,003	4,4			
			1	17	6501	0,02		0,003	4,3			
			5	1	10	0,01		0,003	3,7			
			5	1	11	0,01		0,003	3,7			
			1	3	139	0,01		0,002	3,3			
109	6026,68	-4468,38	2,00	0,35	0,070	287	2,40	-	-	-	-	4
	Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)	Вклад %			
			3	4	224	0,07		0,014	20,1			
			1	1	112	0,06		0,011	15,9			
			1	1	113	0,02		0,005	6,6			
			1	20	6506	0,02		0,004	5,7			
			1	7	6178	0,02		0,004	5,4			
			5	1	10	0,01		0,003	4,2			
			5	1	11	0,01		0,003	4,2			
			1	3	139	0,01		0,003	4,1			
			1	11	6186	0,01		0,003	4,0			
			2	1	4	9,96E-03		0,002	2,9			
108	6075,54	-4310,29	2,00	0,34	0,067	282	2,40	-	-	-	-	4
	Площадка		Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)			Вклад (мг/куб.м)	Вклад %			
			3	4	224	0,06		0,013	19,3			
			1	1	112	0,06		0,011	16,6			
			1	1	113	0,02		0,005	6,9			
			1	20	6506	0,02		0,004	5,6			
			1	7	6178	0,02		0,003	5,2			
			1	3	139	0,01		0,003	4,4			

			5	1	10	0,01	0,003	4,3				
			5	1	11	0,01	0,003	4,3				
			1	11	6186	0,01	0,003	3,9				
			2	1	4	9,93E-03	0,002	2,9				
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,34	0,067	328	2,40	-	-	-	-	3
Площадка			Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
			3	4	224	0,10	0,019	28,6				
			1	1	112	0,03	0,007	10,2				
			1	7	6178	0,03	0,006	8,2				
			1	20	6506	0,02	0,003	5,2				
			1	17	6501	0,02	0,003	4,6				
			1	11	6186	0,01	0,003	4,2				
			1	1	113	0,01	0,003	4,1				
			5	1	10	0,01	0,002	3,5				
			5	1	11	0,01	0,002	3,5				
			1	3	139	0,01	0,002	3,2				
58	5996,43	-3718,51	2,00	0,32	0,063	263	2,40	-	-	-	-	2
Площадка			Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
			1	1	112	0,06	0,013	20,1				
			3	4	224	0,06	0,011	17,4				
			1	1	113	0,03	0,005	8,3				
			1	3	139	0,02	0,003	5,4				
			5	1	11	0,02	0,003	4,8				
			5	1	10	0,01	0,003	4,7				
			1	20	6506	0,01	0,003	4,4				
			1	7	6178	0,01	0,003	4,4				
			2	1	4	0,01	0,002	3,3				
			1	11	6186	0,01	0,002	3,3				
69	2148,30	-2345,47	2,00	0,29	0,058	126	2,30	-	-	-	-	2
Площадка			Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
			3	4	224	0,05	0,010	17,3				
			1	7	6178	0,03	0,006	10,0				
			1	17	6501	0,03	0,005	8,8				
			1	1	112	0,02	0,005	8,1				
			1	20	6506	0,02	0,005	8,0				
			1	11	6186	0,01	0,003	4,5				
			1	3	139	0,01	0,002	3,8				
			1	1	113	9,74E-03	0,002	3,4				
			5	1	11	9,04E-03	0,002	3,1				
			5	1	10	8,96E-03	0,002	3,1				
62	3801,61	-6075,53	2,00	0,29	0,058	14	2,40	-	-	-	-	2
Площадка			Цех		Источник	Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
			3	4	224	0,09	0,017	29,7				
			1	1	112	0,03	0,007	12,0				
			1	2	133	0,02	0,004	7,4				
			1	7	6178	0,02	0,004	6,2				
			1	1	113	0,01	0,003	4,7				
			5	1	11	0,01	0,002	4,1				
			5	1	10	0,01	0,002	4,1				
			1	11	6186	9,74E-03	0,002	3,4				

			1	20	6506		7,61E-03		0,002	2,6			
			2	1	4		7,59E-03		0,002	2,6			
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,29	0,057	77	0,90	-	-	-	-	-	3
Площадка			Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
			1	1	112		0,05		0,010		16,8		
			1	7	6178		0,04		0,008		14,0		
			1	20	6506		0,03		0,006		11,2		
			1	17	6501		0,02		0,003		5,7		
			1	11	6186		0,01		0,003		4,4		
			1	1	113		8,75E-03		0,002		3,0		
			2	1	4		7,19E-03		0,001		2,5		
			5	1	11		6,34E-03		0,001		2,2		
			5	1	10		6,18E-03		0,001		2,2		
			1	16	208		6,02E-03		0,001		2,1		
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,27	0,054	263	2,30	-	-	-	-	-	3
Площадка			Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
			3	4	224		0,06		0,011		20,5		
			1	1	112		0,04		0,009		15,9		
			1	1	113		0,02		0,003		6,4		
			1	3	139		0,02		0,003		5,8		
			1	7	6178		0,01		0,003		5,3		
			1	20	6506		0,01		0,003		5,1		
			5	1	11		0,01		0,002		4,6		
			5	1	10		0,01		0,002		4,6		
			1	11	6186		0,01		0,002		3,7		
			2	1	4		8,37E-03		0,002		3,1		
107	6453,25	-3516,93	2,00	0,26	0,051	259	2,40	-	-	-	-	-	4
Площадка			Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
			3	4	224		0,06		0,011		21,7		
			1	1	112		0,04		0,008		15,7		
			1	1	113		0,02		0,003		6,3		
			1	3	139		0,02		0,003		6,1		
			1	7	6178		0,01		0,003		5,2		
			1	20	6506		0,01		0,002		4,9		
			5	1	11		0,01		0,002		4,7		
			5	1	10		0,01		0,002		4,7		
			1	11	6186		9,30E-03		0,002		3,6		
			2	1	4		7,88E-03		0,002		3,1		
70	1980,66	-2027,99	2,00	0,25	0,050	130	2,30	-	-	-	-	-	2
Площадка			Цех		Источник		Вклад (д. ПДК)		Вклад (мг/куб.м)		Вклад %		
			3	4	224		0,05		0,009		18,2		
			1	7	6178		0,03		0,005		10,3		
			1	17	6501		0,02		0,004		8,9		
			1	20	6506		0,02		0,004		7,8		
			1	1	112		0,02		0,004		7,4		
			1	3	139		0,01		0,002		4,8		
			1	11	6186		0,01		0,002		4,4		
			1	1	113		8,06E-03		0,002		3,2		
			5	1	11		7,75E-03		0,002		3,1		
			5	1	10		7,68E-03		0,002		3,1		

16	2699,36	-5208,36	2,00	0,24	0,049	43	0,90	-	-	-	-	-	3

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
1	1	112	0,04	0,009	17,8
1	7	6178	0,04	0,007	15,2
1	20	6506	0,02	0,004	8,9
1	17	6501	0,01	0,003	5,9
1	11	6186	0,01	0,002	4,1
1	1	113	7,95E-03	0,002	3,3
2	1	4	6,78E-03	0,001	2,8
5	1	11	5,98E-03	0,001	2,4
5	1	10	5,79E-03	0,001	2,4
1	3	140	4,93E-03	9,853E-04	2,0

90	6356,60	-3087,40	2,00	0,24	0,049	248	2,30	-	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
3	4	224	0,05	0,010	21,2
1	1	112	0,04	0,008	15,7
1	3	139	0,02	0,003	6,3
1	1	113	0,02	0,003	6,2
1	7	6178	0,01	0,003	5,7
5	1	11	0,01	0,002	4,8
5	1	10	0,01	0,002	4,7
1	20	6506	0,01	0,002	4,6
1	11	6186	8,84E-03	0,002	3,6
2	1	4	7,94E-03	0,002	3,3

13	4600,86	-6631,28	2,00	0,24	0,048	352	2,40	-	-	-	-	-	3

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
3	4	224	0,07	0,013	27,7
1	7	6178	0,02	0,004	9,1
1	1	112	0,02	0,004	9,1
1	3	139	0,01	0,002	4,5
1	20	6506	0,01	0,002	4,3
1	17	6501	9,39E-03	0,002	3,9
1	11	6186	9,11E-03	0,002	3,8
1	1	113	9,03E-03	0,002	3,8
5	1	11	8,83E-03	0,002	3,7
5	1	10	8,80E-03	0,002	3,7

18	1493,02	-3268,17	2,00	0,23	0,046	102	2,30	-	-	-	-	-	3

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %
3	4	224	0,04	0,008	17,8
1	1	112	0,02	0,004	8,8
1	20	6506	0,02	0,004	8,6
1	7	6178	0,02	0,004	8,0
1	3	139	0,01	0,003	5,8
1	11	6186	8,72E-03	0,002	3,8
1	1	113	8,65E-03	0,002	3,8
1	17	6501	8,17E-03	0,002	3,6
5	1	11	8,08E-03	0,002	3,5
5	1	10	7,97E-03	0,002	3,5

79	2125,40	-1460,90	2,00	0,22	0,044	140	2,30	-	-	-	-	-	2

Площадка	Цех	Источник	Вклад (д. ПДК)	Вклад (мг/куб.м)	Вклад %