198	%	1	1	[0198] Въезд-выезд автотранспорта в производственное помещение	27,3	0,25	0,19	3,87	20,00	1	3889,78 -3688,51	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0250000	0,000700	1	0,01	155,61	0,50	0,03	75,81	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0040000	0,000100	1	0,00	155,61	0,50	0,00	75,81	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0010000	0,000030	1	0,00	155,61	0,50	0,00	75,81	0,50
0330	Сера диоксид	0,0030000	0,000090	1	0,00	155,61	0,50	0,00	75,81	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	0,0840000	0,002000	1	0,00	155,61	0,50	0,00	75,81	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	0,000300	1	0,00	155,61	0,50	0,00	75,81	0,50

199	%	1	1	[0199] Въезд-выезд автотранспорта в производственное помещение	27,3	0,25	0,19	3,87	20,00	1	3878,77 -3683,51	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0250000	0,000700	1	0,01	155,61	0,50	0,03	75,81	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0040000	0,000100	1	0,00	155,61	0,50	0,00	75,81	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0010000	0,000030	1	0,00	155,61	0,50	0,00	75,81	0,50
0330	Сера диоксид	0,0030000	0,000090	1	0,00	155,61	0,50	0,00	75,81	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	0,0840000	0,002000	1	0,00	155,61	0,50	0,00	75,81	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0120000	0,000300	1	0,00	155,61	0,50	0,00	75,81	0,50

200	%	1	1	[0200] Газовые горелки в надшахтном здании ствола №3	27,4	0,46	0,18	1,08	240,00	1	3851,77 -3722,51	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	0,088000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0007000	0,010000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	0,0210000	0,420000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78
0703	Бенз/а/пирен	9,0000000 E-10	2,000000E-08	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78

201	%	1	1	[0201] Газовые горелки в надшахтном здании ствола №3	27,4	0,46	0,18	1,08	240,00	1	3856,77 -3717,51	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040000	0,088000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0007000	0,010000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	0,0210000	0,420000	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78
0703	Бенз/а/пирен	9,0000000 E-10	2,000000E-08	1	0,00	103,21	0,73	0,00	109,63	0,78

202	%	1	1	[0202] Газовые горелки в здании подъемных машин ствола №3	30,5	0,57	0,01	0,04	240,00	1	3897,78 -3684,51	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	0,172000	1	0,01	75,83	0,50	0,01	75,83	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0010000	0,028000	1	0,00	75,83	0,50	0,00	75,83	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	0,0390000	0,776000	1	0,00	75,83	0,50	0,00	75,83	0,50
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000 E-09	5,000000E-08	1	0,00	75,83	0,50	0,00	75,83	0,50

203	%	1	1	[0203] Газовые горелки в здании подъемных машин ствола №3	30,5	0,57	0,01	0,04	240,00	1	3889,78 -3679,50	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0090000	0,172000	1	0,01	75,83	0,50	0,01	75,83	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0010000	0,028000	1	0,00	75,83	0,50	0,00	75,83	0,50

0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)				0,0390000	0,776000	1	0,00	75,83	0,50	0,00	75,83	0,50	
0703	Бенз/а/пирен				2,0000000 E-09	5,000000E-08	1	0,00	75,83	0,50	0,00	75,83	0,50	
204	%	1	1	[0204] Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3795,78 -3724,50	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,28	67,86	0,61
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,02	67,86	0,61
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,06	67,86	0,61
0330	Сера диоксид	0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)	0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,03	67,86	0,61
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000 E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61

205	%	1	1	[0205] Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3800,78 -3729,51	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,28	67,86	0,61
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,02	67,86	0,61
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,06	67,86	0,61
0330	Сера диоксид	0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)	0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,03	67,86	0,61
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000 E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61

206	%	1	1	[0206] Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3791,78 -3728,51	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,28	67,86	0,61
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,02	67,86	0,61
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,06	67,86	0,61
0330	Сера диоксид	0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)	0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,03	67,86	0,61
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000 E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61

207	%	1	1	[0207] Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3795,78 -3732,51	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,28	67,86	0,61
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,02	67,86	0,61
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,06	67,86	0,61
0330	Сера диоксид	0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)	0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,03	67,86	0,61
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000 E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61

208	%	1	1	[0208] Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3789,77 -3731,51	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,28	67,86	0,61
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,02	67,86	0,61
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,06	67,86	0,61
0330	Сера диоксид	0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61

0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)				0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,03	67,86	0,61	
0703	Бенз/а/пирен				2,0000000 E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61	
209	%	1	1	[0209] Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	22,14	0,70	0,07	0,18	240,00	1	3793,77 -3735,52	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1540000	1,802000	1	0,31	63,79	0,57	0,28	67,86	0,61
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0250000	0,293000	1	0,02	63,79	0,57	0,02	67,86	0,61
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	0,004000	1	0,06	63,79	0,57	0,06	67,86	0,61
0330	Сера диоксид	0,0000700	0,000010	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)	0,3900000	7,128000	1	0,03	63,79	0,57	0,03	67,86	0,61
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000 E-08	3,000000E-07	1	0,00	63,79	0,57	0,00	67,86	0,61
211	%	1	1	[0211] Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3818,78 -3749,51	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0940000	0,610000	1	0,49	40,23	0,50	0,47	41,18	0,51
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0150000	0,099000	1	0,04	40,23	0,50	0,04	41,18	0,51
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	0,004000	1	0,17	40,23	0,50	0,16	41,18	0,51
0330	Сера диоксид	0,0000700	0,000010	1	0,00	40,23	0,50	0,00	41,18	0,51
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)	0,1300000	2,392000	1	0,03	40,23	0,50	0,03	41,18	0,51
0703	Бенз/а/пирен	1,0000000 E-08	1,000000E-07	1	0,00	40,23	0,50	0,00	41,18	0,51
212	%	1	1	[0212] Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3822,78 -3753,51	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0300000	0,597000	1	0,16	40,23	0,50	0,15	41,18	0,51
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0050000	0,097000	1	0,01	40,23	0,50	0,01	41,18	0,51
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)	0,1200000	2,373000	1	0,02	40,23	0,50	0,02	41,18	0,51
0703	Бенз/а/пирен	4,0000000 E-09	1,000000E-07	1	0,00	40,23	0,50	0,00	41,18	0,51
213	%	1	1	[0213] Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3817,78 -3752,51	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0300000	0,597000	1	0,16	40,23	0,50	0,15	41,18	0,51
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0050000	0,097000	1	0,01	40,23	0,50	0,01	41,18	0,51
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)	0,1200000	2,373000	1	0,02	40,23	0,50	0,02	41,18	0,51
0703	Бенз/а/пирен	5,0000000 E-09	1,000000E-07	1	0,00	40,23	0,50	0,00	41,18	0,51
214	%	1	1	[0214] Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3821,78 -3755,51	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0940000	0,610000	1	0,49	40,23	0,50	0,47	41,18	0,51
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0150000	0,099000	1	0,04	40,23	0,50	0,04	41,18	0,51
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0240000	0,004000	1	0,17	40,23	0,50	0,16	41,18	0,51
0330	Сера диоксид	0,0000700	0,000010	1	0,00	40,23	0,50	0,00	41,18	0,51
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)	0,1300000	2,392000	1	0,03	40,23	0,50	0,03	41,18	0,51
0703	Бенз/а/пирен	1,0000000 E-08	1,000000E-07	1	0,00	40,23	0,50	0,00	41,18	0,51

215	%	1	1	[0215] Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,40	0,03	0,24	240,00	1	3786,78 -3735,51	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0300000	0,597000	1	0,16	40,23	0,50	0,15	41,18	0,51
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0050000	0,097000	1	0,01	40,23	0,50	0,01	41,18	0,51
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,1200000	2,373000	1	0,02	40,23	0,50	0,02	41,18	0,51
0703	Бенз/а/пирен	4,0000000 E-09	1,000000E-07	1	0,00	40,23	0,50	0,00	41,18	0,51

216	%	1	1	[0216] Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,30	0,02	0,28	240,00	1	3817,78 -3758,51	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0600000	0,484000	1	0,31	40,14	0,50	0,31	40,14	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0100000	0,079000	1	0,03	40,14	0,50	0,03	40,14	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0160000	0,002000	1	0,11	40,14	0,50	0,11	40,14	0,50
0330	Сера диоксид	0,0580000	0,008000	1	0,12	40,14	0,50	0,12	40,14	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0840000	1,318000	1	0,02	40,14	0,50	0,02	40,14	0,50
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000 E-08	4,000000E-08	1	0,00	40,14	0,50	0,00	40,14	0,50

217	%	1	1	[0217] Теплогенераторы в здании калориферной ствола №3	15,9	0,30	0,02	0,28	240,00	1	3825,78 -3755,51	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0600000	0,484000	1	0,31	40,14	0,50	0,31	40,14	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0100000	0,079000	1	0,03	40,14	0,50	0,03	40,14	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0160000	0,002000	1	0,11	40,14	0,50	0,11	40,14	0,50
0330	Сера диоксид	0,0580000	0,008000	1	0,12	40,14	0,50	0,12	40,14	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0840000	1,318000	1	0,02	40,14	0,50	0,02	40,14	0,50
0703	Бенз/а/пирен	2,0000000 E-08	4,000000E-08	1	0,00	40,14	0,50	0,00	40,14	0,50

№ пл.: 1, № цеха: 17

6501	%	1	3	[6501] Стройтехника	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3664,14 -3220,27	3714,15 -3281,28	245,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,3970000	17,324000	1	6,69	28,50	0,50	6,69	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0650000	2,815000	1	0,55	28,50	0,50	0,55	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0460000	1,783000	1	1,03	28,50	0,50	1,03	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0840000	3,430000	1	0,57	28,50	0,50	0,57	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	1,0580000	43,025000	1	0,71	28,50	0,50	0,71	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1710000	7,039000	1	0,48	28,50	0,50	0,48	28,50	0,50

6502	%	1	3	[6502] Сварка, покраска, асфальтирование, пересыпки, земляные работы	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3664,14 -3220,27	3714,15 -3281,28	245,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0123	Железа оксид	0,0002000	0,004000	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0000100	0,000300	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0001000	0,003000	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0009000	0,023000	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0342	Фториды газообразные	0,0000500	0,001000	1	0,07	11,40	0,50	0,07	11,40	0,50
0344	Фториды плохо растворимые	0,0000900	0,002000	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0020000	0,034000	1	0,29	11,40	0,50	0,29	11,40	0,50

2752	Уайт-спирит	0,0020000	0,034000	1	0,06	11,40	0,50	0,06	11,40	0,50		
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,0520000	0,154000	1	1,49	11,40	0,50	1,49	11,40	0,50		
2902	Взвешенные вещества	0,0120000	0,404000	3	2,06	5,70	0,50	2,06	5,70	0,50		
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,1240000	1,878000	1	11,81	11,40	0,50	11,81	11,40	0,50		

№ пл.: 1, № цеха: 18

6503	%	1	3	[6503] Сварочные работы	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3938,32 -3848,88	3946,33 -3857,88	15,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0123	Железа оксид	0,0080000	0,019000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0006000	0,001000	1	0,20	28,50	0,50	0,20	28,50	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0010000	0,003000	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002000	0,000400	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооокись; угарный газ)	0,0070000	0,017000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0342	Фториды газообразные	0,0006000	0,001000	1	0,10	28,50	0,50	0,10	28,50	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0006000	0,001000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50

№ пл.: 1, № цеха: 19

6504	%	1	3	[6504] Сварка, покраска, техника	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3629,35 -2779,95	5334,04 -1568,16	650,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0123	Железа оксид	0,0050000	0,018000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0004000	0,002000	1	0,13	28,50	0,50	0,13	28,50	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1930000	8,285000	1	3,25	28,50	0,50	3,25	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0310000	1,347000	1	0,26	28,50	0,50	0,26	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0360000	1,229000	1	0,81	28,50	0,50	0,81	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0220000	0,864000	1	0,15	28,50	0,50	0,15	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооокись; угарный газ)	0,1730000	6,996000	1	0,12	28,50	0,50	0,12	28,50	0,50
0342	Фториды газообразные	0,0004000	0,001000	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0344	Фториды плохо растворимые	0,0020000	0,006000	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0160000	0,034000	1	0,27	28,50	0,50	0,27	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0490000	1,999000	1	0,14	28,50	0,50	0,14	28,50	0,50
2752	Уайт-спирит	0,0160000	0,034000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
2902	Взвешенные вещества	0,0020000	0,002000	3	0,04	14,25	0,50	0,04	14,25	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0007000	0,002000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
6505	%	1	3	[6505] укладка асфальта	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3783,77 -3826,91	4126,18 -3494,28	1190,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,3120000	0,122000	1	8,91	11,40	0,50	8,91	11,40	0,50

№ пл.: 1, № цеха: 20

6506	%	1	3	[6506] Дорожно-строительная техника	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3881,78 -3638,51	3913,78 -3672,50	200,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1350000	20,263000	1	19,29	11,40	0,50	19,29	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0220000	3,293000	1	1,57	11,40	0,50	1,57	11,40	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0190000	3,559000	1	3,62	11,40	0,50	3,62	11,40	0,50
0330	Сера диоксид	0,0140000	2,283000	1	0,80	11,40	0,50	0,80	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооокись; угарный газ)	0,2770000	19,900000	1	1,58	11,40	0,50	1,58	11,40	0,50
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0210000	0,087000	1	0,12	11,40	0,50	0,12	11,40	0,50

2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0280000	5,297000	1	0,67	11,40	0,50	0,67	11,40	0,50
6507	%	1	3	[6507] Автотранспорт	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3875,78 -3723,50	3917,32 -3733,87	5,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0020000	0,003000	1	0,29	11,40	0,50	0,29	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003000	0,000400	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0002000	0,000300	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50
0330	Сера диоксид	0,0004000	0,000600	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	0,0040000	0,006000	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0006000	0,000800	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50

6508	%	1	3	[6508] Автотранспорт	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3782,78 -3733,51	3854,78 -3748,51	5,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0010000	0,001000	1	0,14	11,40	0,50	0,14	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0002000	0,000200	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0001000	0,000200	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
0330	Сера диоксид	0,0002000	0,000200	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	0,0020000	0,002000	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0004000	0,000400	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50

6509	%	1	3	[6509] Заправка строитель ной техники дизель ным топливом	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3775,77 -3743,51	3779,77 -3748,51	6,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0333	Дигидросуль фид (Водород сернистый, дигидросуль фид, гидросуль фид)	0,0000080	0,000001	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,0030000	0,000200	1	0,09	11,40	0,50	0,09	11,40	0,50

6510	%	1	3	[6510] Сварочные и окрасочные работы	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3881,76 -3638,51	3913,78 -3672,52	200,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0123	Железа оксид	0,0020000	0,011000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001000	0,000900	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0005000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)	0,0050000	0,034000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0342	Фториды газообразные	0,0003000	0,002000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0344	Фториды плохо растворимые	0,0005000	0,003000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0110000	0,014000	1	0,19	28,50	0,50	0,19	28,50	0,50
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0004000	0,000200	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,0010000	0,006000	1	0,17	28,50	0,50	0,17	28,50	0,50
1042	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт)	0,0010000	0,005000	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
1117	1-Метоксипропанол	0,0002000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	0,0070000	0,004000	1	0,24	28,50	0,50	0,24	28,50	0,50
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформаль дегид)	0,0080000	0,004000	1	0,08	28,50	0,50	0,08	28,50	0,50
1865	Триэтилентетрамин	0,0000500	0,000300	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
2750	Соль вент нафта	0,0005000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
2902	Взвешенные вещества	0,0170000	0,022000	3	0,34	14,25	0,50	0,34	14,25	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0002000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

6511	%	1	3	[6511] Сварочные и окрасочные работы подземная часть	5	0,00	0,00	0,00	-	1	3881,76 -3638,51	3913,78 -3672,52	200,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0123	Железа оксид	0,0020000	0,011000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001000	0,000900	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0005000	0,004000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0050000	0,034000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0342	Фториды газообразные	0,0003000	0,002000	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0344	Фториды плохо растворимые	0,0005000	0,003000	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)	0,0090000	0,352000	1	0,15	28,50	0,50	0,15	28,50	0,50
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,0004000	0,017000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
1210	Бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты)	0,0070000	0,279000	1	0,24	28,50	0,50	0,24	28,50	0,50
1401	Пропан-2-он (Диметилкетон; диметилформальдегид)	0,0080000	0,297000	1	0,08	28,50	0,50	0,08	28,50	0,50
2902	Взвешенные вещества	0,0060000	0,079000	3	0,12	14,25	0,50	0,12	14,25	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0002000	0,001000	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

№ пл.: 2, № цеха: 1

1	%	1	1	[0001] 1К.Труба АС-1, АС-2 (отделение обогащения)	54,5	0,80	5,12	10,19	29,60	1	4171,36 -3879,69	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0580000	0,689000	2	0,01	157,00	0,52	0,00	271,69	1,09
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0290000	0,386000	2	0,00	157,00	0,52	0,00	271,69	1,09

2	%	1	1	[0002] 1К.Труба АС-3, АС-4 (отделение обогащения)	54,5	0,80	3,82	7,60	29,80	1	4193,36 -3908,68	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0180000	0,341000	2	0,00	139,58	0,50	0,00	238,47	0,99
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1100000	1,858000	2	0,01	139,58	0,50	0,01	238,47	0,99

4	%	1	1	[0004] 1К.Труба КС-1 (сушильно-грануляционное отделение (сушка)) Сушилк	54,91	1,70	11,71	5,16	67,78	1	4216,36 -3825,68	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	3,5090000	92,880000	2	0,19	333,69	1,37	0,14	407,57	1,73
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	6,8820000	194,181000	2	0,23	333,69	1,37	0,17	407,57	1,73
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,6950000	20,093000	1	0,03	444,92	1,37	0,02	543,43	1,73
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1150000	3,282000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	543,43	1,73
0330	Сера диоксид	0,0004000	0,012000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	543,43	1,73
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	1,2950000	36,719000	1	0,00	444,92	1,37	0,00	543,43	1,73
0703	Бенз/а/пирен	0,0000040	0,000090	1	0,00	444,92	1,37	0,00	543,43	1,73
1803	Амины алифатические С15-20	0,0040000	0,083000	1	0,01	444,92	1,37	0,01	543,43	1,73

5	%	1	1	[0005] 1К.Труба КС-2 (сушильно-грануляционное отделение (сушка)) Сушилк	54,91	1,70	14,01	6,17	55,25	1	4234,36 -3843,69	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,5020000	41,951000	2	0,08	330,13	1,30	0,06	421,48	1,75
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	3,8270000	114,893000	2	0,13	330,13	1,30	0,09	421,48	1,75
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,4930000	14,737000	1	0,02	440,17	1,30	0,01	561,97	1,75
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0800000	2,384000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	561,97	1,75
0330	Сера диоксид	0,0060000	0,093000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	561,97	1,75
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	1,1820000	34,025000	1	0,00	440,17	1,30	0,00	561,97	1,75
0703	Бенз/а/пирен	0,0000070	0,000200	1	0,00	440,17	1,30	0,00	561,97	1,75
1803	Амины алифатические С15-20	0,0020000	0,045000	1	0,01	440,17	1,30	0,00	561,97	1,75

6	%	1	1	[0006] 1К. Труба КС-3 (сушиль но-грануляционное отделение (сушка))Сушилк	54,91	1,70	29,28	12,90	53,08	1	4248,36 -3859,68	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4470000	13,127000	2	0,01	467,14	1,62	0,01	558,72	2,51
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,0430000	52,849000	2	0,04	467,14	1,62	0,03	558,72	2,51
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,5080000	15,325000	1	0,01	622,85	1,62	0,01	744,96	2,51
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0830000	2,508000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	744,96	2,51
0330	Сера диоксид	0,0005000	0,015000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	744,96	2,51
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	1,2140000	35,976000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	744,96	2,51
0703	Бенз/а/пирен	0,0000060	0,000100	1	0,00	622,85	1,62	0,00	744,96	2,51
1803	Амины алифатические С15-20	0,0010000	0,019000	1	0,00	622,85	1,62	0,00	744,96	2,51

7	%	1	1	[0007] 1К. Труба АС-4 (сушиль но-грануляционное отделение (сушка))Труба	54	0,80	2,86	5,69	56,85	1	4221,36 -3832,69	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2090000	4,149000	2	0,03	185,10	0,78	0,02	237,15	1,04
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0210000	22,291000	2	0,09	185,10	0,78	0,06	237,15	1,04
1803	Амины алифатические С15-20	0,0005000	0,008000	1	0,00	246,80	0,78	0,00	316,20	1,04

8	%	1	1	[0008] 1К. Труба АС-5 (сушиль но-грануляционное отделение (сушка)) Труба	54	0,80	10,74	21,37	46,16	1	4237,36 -3847,69	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9450000	49,226000	2	0,11	320,21	1,07	0,07	415,43	1,54
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,5000000	62,075000	2	0,09	320,21	1,07	0,06	415,43	1,54
1803	Амины алифатические С15-20	0,0020000	0,032000	1	0,01	426,94	1,07	0,00	553,91	1,54

9	%	1	1	[0009] 1К. Труба АС-6 (сушиль но-грануляционное отделение (сушка))Труба	54	0,80	3,16	6,29	68,96	1	4256,36 -3865,68	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,1460000	34,428000	2	0,14	211,29	0,90	0,10	257,93	1,13
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,0880000	24,056000	2	0,08	211,29	0,90	0,06	257,93	1,13
1803	Амины алифатические С15-20	0,0009000	0,017000	1	0,01	281,73	0,90	0,00	343,90	1,13

10	%	1	1	[0010] 1К. Сушилки КС 1-ой линии 4.1B.DR.01.01	54,975	1,23	13,84	11,65	101,68	1	4173,36 -3774,68	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,2270000	35,263000	2	0,04	446,73	1,75	0,04	500,52	2,20
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	2,6630000	74,923000	2	0,05	446,73	1,75	0,05	500,52	2,20
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1830000	5,666000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	667,36	2,20
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0300000	0,929000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	667,36	2,20
0330	Сера диоксид	0,0006000	0,009000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	667,36	2,20
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,1910000	5,913000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	667,36	2,20
0703	Бенз/а/пирен	0,0000020	0,000030	1	0,00	595,63	1,75	0,00	667,36	2,20
1803	Амины алифатические С15-20	0,0020000	0,032000	1	0,00	595,63	1,75	0,00	667,36	2,20

11	%	1	1	[0011] 1К. Сушилки КС 2-ой линии 4.1B.DR.01.02	54,975	1,23	13,19	11,10	100,75	1	4190,36 -3793,69	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	1,9680000	57,648000	2	0,07	435,44	1,72	0,06	493,34	2,15
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	1,2500000	37,585000	2	0,03	435,44	1,72	0,02	493,34	2,15
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1830000	5,449000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	657,79	2,15
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0300000	0,898000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	657,79	2,15
0330	Сера диоксид	0,0040000	0,062000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	657,79	2,15

0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)				0,1910000	5,666000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	657,79	2,15	
0703	Бенз/а/пирен				0,0000010	0,000030	1	0,00	580,58	1,72	0,00	657,79	2,15	
1803	Амины алифатические С15-20				0,0010000	0,028000	1	0,00	580,58	1,72	0,00	657,79	2,15	
12	%	1	1	[0012] 1К. Сушилки КС 3-ой линии 4.1В.DR.01.03	54,975	1,23	11,35	9,55	104,23	1	4204,36 -3765,68	0,00 0,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				2,0210000	56,347000	2	0,08	411,41	1,66	0,07	465,31	1,92	
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				1,0180000	25,542000	2	0,02	411,41	1,66	0,02	465,31	1,92	
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1550000	4,706000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	620,41	1,92	
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0250000	0,774000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	620,41	1,92	
0330	Сера диоксид				0,0009000	0,015000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	620,41	1,92	
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)				0,1780000	5,263000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	620,41	1,92	
0703	Бенз/а/пирен				0,0000030	0,000050	1	0,00	548,55	1,66	0,00	620,41	1,92	
1803	Амины алифатические С15-20				0,0010000	0,024000	1	0,00	548,55	1,66	0,00	620,41	1,92	
13	%	1	1	[0013] 1К. Труба АС-1 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))	54,975	1,60	15,48	7,70	62,30	1	4163,36 -3765,68	0,00 0,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				1,9280000	46,533000	2	0,09	369,91	1,44	0,06	456,26	1,86	
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,9590000	18,328000	2	0,03	369,91	1,44	0,02	456,26	1,86	
1803	Амины алифатические С15-20				0,0010000	0,019000	1	0,00	493,22	1,44	0,00	608,35	1,86	
14	%	1	1	[0014] 1К. Труба АС-2 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))	54,975	1,60	11,66	5,80	76,22	1	4179,36 -3783,69	0,00 0,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,4950000	14,923000	2	0,02	353,56	1,45	0,02	421,38	1,78	
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,5000000	12,167000	2	0,02	353,56	1,45	0,01	421,38	1,78	
1803	Амины алифатические С15-20				0,0004000	0,008000	1	0,00	471,41	1,45	0,00	561,84	1,78	
15	%	1	1	[0015] 1К. Труба АС-3 (сушильно-грануляционное отделение (грануляция))Т	54,975	1,60	10,66	5,30	63,00	1	4195,36 -3801,69	0,00 0,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um	
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				1,5010000	43,654000	2	0,09	313,23	1,28	0,06	388,84	1,65	
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,2510000	6,316000	2	0,01	313,23	1,28	0,01	388,84	1,65	
1803	Амины алифатические С15-20				0,0007000	0,014000	1	0,00	417,64	1,28	0,00	518,45	1,65	
73	%	1	1	[0073] 1К. Труба газоудаления емкости приготовления эмульсии Емкости пр	22,9	0,20	0,03	0,95	23,10	1	4198,36 -3712,69	0,00 0,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um	
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)				0,0000600	0,001000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	58,38	0,50	
0416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22				0,0030000	0,091000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	58,38	0,50	
1803	Амины алифатические С15-20				0,0000010	0,000001	1	0,00	130,53	0,50	0,00	58,38	0,50	
74	%	1	1	[0074] 1К. Труба газоудаления емкостей хранения газойля каталитического	22,9	0,20	0,04	1,27	18,50	1	4206,36 -3721,68	0,00 0,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um	
0416	Смесь предельных углеводородов С6Н14-С10Н22				0,0007000	0,021000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	58,92	0,50	
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0002000	0,006000	1	0,00	130,53	0,50	0,00	58,92	0,50	
75	%	1	1	[0075] 1К. Труба газоудаления емкости приготовления эмульсии Емкости хр	22,9	0,20	0,00	0,10	18,55	1	4217,36 -3731,68	0,00 0,00	0,00	
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um	
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0000200	0,000600	1	0,00	130,53	0,50	0,00	56,96	0,50	

3227	Полиэтиленгликоль ПЭГ-400				0,0280000	0,044000	1	0,02	130,53	0,50	0,09	56,96	0,50		
76	%	1	1	[0076] 1К. Труба газоудаления емкостей с исполь зованием карбамида и сол	22,9	0,08	0,02	4,18	22,75	1	4226,36 -3739,69	0,00 0,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
0155	Натрия карбонат				0,0000400	0,000010	3	0,00	65,27	0,50	0,00	29,80	0,50		
0195	Гексакис(циано-С)феррат(4-)тетракалия ОС-6-11)				0,0000600	0,000010	3	0,00	65,27	0,50	0,00	29,80	0,50		
1532	Карбамид (Мочевина; карбамид; карбамид марки А и марки Б)				0,0001000	0,000100	3	0,00	65,27	0,50	0,00	29,80	0,50		
77	%	1	1	[0077] 1К.Труба газоудаления емкости с аминомасляной смесь ю Емкость с а	22,9	0,10	0,00	0,09	20,20	1	4235,36 -3746,69	0,00 0,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
1803	Амины алифатические С15-20				0,0000010	0,000002	1	0,00	130,53	0,50	0,00	56,87	0,50		
2735	Масло минеральное нефтяное				0,0000040	0,000100	1	0,00	130,53	0,50	0,00	56,87	0,50		
78	%	1	1	[0078] 1К.Труба газоудаления емкостей приготовления депрессоров шлама Е	22,9	0,08	0,02	4,18	21,50	1	4228,36 -3705,69	0,00 0,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
2966	Пыль крахмала				0,0000400	0,000200	3	0,00	65,27	0,50	0,00	29,80	0,50		
79	%	1	1	[0079] 1К. Труба газоудаления емкостей приготовления Емкости приготовле	22,9	0,20	0,12	3,85	21,20	1	4247,36 -3722,68	0,00 0,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
2985	Полиакриламид анионный АК-618				0,0003000	0,000100	3	0,00	65,27	0,50	0,00	31,62	0,50		
80	%	1	1	[0080] 1К. Труба места складирования Метасиликата натрия Место складиро	22,9	0,20	0,13	4,20	23,53	1	4239,36 -3715,69	0,00 0,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
3129	Натрий силикат (диНатрий моносиликат; динатриевая соль метакремн				0,0003000	0,002000	3	0,00	65,27	0,50	0,00	31,92	0,50		
81	%	1	1	[0081] 1К.Труба лаборатории отделения сгущенияОтделение сгущения, отмет	53,65	0,13	0,04	3,26	20,00	1	4084,36 -3798,69	0,00 0,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0040000	0,063000	1	0,00	305,81	0,50	0,00	136,47	0,50		
82	%	1	1	[0082] 1К.Труба лаборатории сушиль но-грануляционного отделения АБК суши	52,5	0,25	0,20	3,99	20,00	1	4159,36 -3752,69	0,00 0,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0040000	0,063000	1	0,00	299,25	0,50	0,00	138,57	0,50		
1061	Этанол (Этиловый спирт; метилкарбинол)				0,0020000	0,000700	1	0,00	299,25	0,50	0,00	138,57	0,50		
83	%	1	1	[0083] 1К.Труба лаборатории реагентного отделения Реагентное отделение	22,4	0,13	0,04	3,26	20,00	1	4189,36 -3690,69	0,00 0,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
0303	Аммиак (Азота гидрид)				0,0000500	0,000020	1	0,00	127,68	0,50	0,00	58,97	0,50		
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)				0,0001000	0,000040	1	0,00	127,68	0,50	0,00	58,97	0,50		
0322	Серная кислота (по молекуле H2SO4)				0,0000300	0,000010	1	0,00	127,68	0,50	0,00	58,97	0,50		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0040000	0,063000	1	0,00	127,68	0,50	0,00	58,97	0,50		
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)				0,0002000	0,000070	1	0,00	127,68	0,50	0,00	58,97	0,50		
84	%	1	1	[0084] 1К. Труба КС-4 (сушиль но-грануляционное отделение)	54,9	1,70	45,94	20,24	52,60	1	4273,00 -3893,00	0,00 0,00	0,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		

0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)				0,8000000	7,399000	2	0,02	596,28	1,87	0,01	650,99	3,11
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)				0,0850000	1,796000	2	0,00	596,28	1,87	0,00	650,99	3,11
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,1200000	3,096000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	867,98	3,11
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0200000	0,495000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	867,98	3,11
0330	Сера диоксид				0,0130000	0,217000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	867,98	3,11
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооксись ; угарный газ)				0,1100000	2,508000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	867,98	3,11
0703	Бенз/а/пирен				0,0000200	0,000300	1	0,00	795,04	1,87	0,00	867,98	3,11
1803	Амины алифатические С15-20				0,0004000	0,003000	1	0,00	795,04	1,87	0,00	867,98	3,11
85	%	1	1	[0085] 1К. Труба АС-7, АС-8 (сушиль но-грануляционное отделение)	54,69	0,80	1,25	2,49	42,96	1	4276,00 -3896,00	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0090000	0,093000	1	0,00	152,32	0,50	0,00	216,14	0,74
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0290000	0,529000	2	0,01	114,24	0,50	0,00	162,11	0,74
1803	Амины алифатические С15-20	0,0000200	0,000200	1	0,00	152,32	0,50	0,00	216,14	0,74

№ пл.: 3, № цеха: 1

201	%	1	1	[0201] Труба №1 бункера силоса цемента РБУ-1	18,6	0,41	1,79	13,56	10,00	1	4402,09 -4123,23	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0020760	0,004910	1	0,00	106,02	0,50	0,00	132,18	0,93

212	%	1	1	[0212] Труба №2 бункера силоса цемента РБУ-1	18,6	0,41	1,76	13,34	8,00	1	4398,77 -4125,55	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0016960	0,004011	1	0,00	106,02	0,50	0,00	129,07	0,91

215	%	1	1	[0215] Труба №1 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,84	13,95	9,00	1	4426,25 -4106,95	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0018890	0,004468	1	0,00	106,02	0,50	0,00	133,38	0,93

216	%	1	1	[0216] Труба №2 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,30	9,81	8,00	1	4422,91 -4109,58	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0012300	0,002909	1	0,00	106,02	0,50	0,00	108,90	0,82

217	%	1	1	[0217] Труба №3 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,30	9,86	7,00	1	4422,68 -4112,18	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0013930	0,003295	1	0,00	106,02	0,50	0,00	108,31	0,81

218	%	1	1	[0218] Труба №4 бункера силоса цемента РБУ-2	18,6	0,41	1,40	10,64	7,00	1	4424,84 -4114,90	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0014750	0,003489	1	0,00	106,02	0,50	0,00	112,89	0,83

6223	%	1	3	[6223] Разгрузка и пересыпка маткриалов	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4406,93 -4132,09	4401,74 -4126,01	8,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0153156	0,002205	1	0,26	28,50	0,50	0,26	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0024888	0,000358	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0010994	0,000158	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0032428	0,000467	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50

0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)				0,0260389	0,003750	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0054722	0,000788	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
2907	Пыль неорганическая >70% SiO2				0,0000525	0,000378	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0000210	0,000151	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
6224	%	1	3	[6224] Загрузка и пересыпка материалов	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4432,87 -4114,61	4427,21 -4107,91	8,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0153156	0,002205	1	0,26	28,50	0,50	0,26	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0024888	0,000358	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0010994	0,000158	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0032428	0,000467	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)	0,0260389	0,003750	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0054722	0,000788	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
2907	Пыль неорганическая >70% SiO2	0,0000525	0,000378	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0000210	0,000151	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

№ пл.: 3, № цеха: 2

204	%	1	1	[0204] Труба (хранение, пересыпка песка, работа техники)	5,5	0,40	0,69	5,53	20,00	1	4433,43 -4184,90	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0102104	0,000073	1	0,13	32,78	0,52	0,07	48,96	1,12
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0016592	0,000012	1	0,01	32,78	0,52	0,01	48,96	1,12
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0007330	0,000005	1	0,01	32,78	0,52	0,01	48,96	1,12
0330	Сера диоксид	0,0021619	0,000016	1	0,01	32,78	0,52	0,01	48,96	1,12
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)	0,0173593	0,000125	1	0,01	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0036481	0,000026	1	0,01	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
2907	Пыль неорганическая >70% SiO2	0,0886821	0,017746	1	1,52	32,78	0,52	0,84	48,96	1,12
225	%	1	1	[0225] Труба (хранение, пересыпка щебня, ДВС техники)	5,5	0,40	0,69	5,53	20,00	1	4427,58 -4178,10	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0102104	0,000073	1	0,13	32,78	0,52	0,07	48,96	1,12
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0016592	0,000012	1	0,01	32,78	0,52	0,01	48,96	1,12
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0007330	0,000005	1	0,01	32,78	0,52	0,01	48,96	1,12
0330	Сера диоксид	0,0021619	0,000016	1	0,01	32,78	0,52	0,01	48,96	1,12
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)	0,0173593	0,000125	1	0,01	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0036481	0,000026	1	0,01	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0808866	0,008697	1	0,69	32,78	0,52	0,38	48,96	1,12
226	%	1	1	[0226] Труба (ДВС техники)	5,5	0,40	0,69	5,53	20,00	1	4440,33 -4192,86	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000600	0,000025	1	0,00	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000098	0,000004	1	0,00	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000029	0,000001	1	0,00	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
0330	Сера диоксид	0,0000180	0,000008	1	0,00	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)	0,0001906	0,000078	1	0,00	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000808	0,000081	1	0,00	32,78	0,52	0,00	48,96	1,12

227	%	1	1	[0227] Труба (шиномонтажные работы)	5,5	0,40	0,69	5,53	20,00	1	4447,49 -4199,45	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2978	Пыль резинового вулканизата	0,0226000	0,081360	1	0,58	32,78	0,52	0,32	48,96	1,12

№ пл.: 3, № цеха: 3

6203	%	1	3	[6203] Неорганизованный (пересыпка сыпучих материалов)	7	0,00	0,00	0,00	-	1	4483,85 -4144,88	4464,03 -4160,27	20,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2907	Пыль неорганическая >70% SiO2	0,6439523	0,728825	1	6,60	39,90	0,50	6,60	39,90	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,5681189	0,657425	1	2,91	39,90	0,50	2,91	39,90	0,50

№ пл.: 3, № цеха: 4

224	%	1	4	[0224] Труба (дизель-генераторная установка)	2,5	0,40	3,30	26,26	20,00	1	4378,89 -4199,99	4379,99 -4199,19	0,50

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2688000	0,000321	1	0,96	93,48	12,02	0,96	93,48	12,02
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0436800	0,000052	1	0,08	93,48	12,02	0,08	93,48	12,02
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0016625	0,000002	1	0,01	93,48	12,02	0,01	93,48	12,02
0330	Сера диоксид	0,2100000	0,000251	1	0,30	93,48	12,02	0,30	93,48	12,02
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,4340000	0,000521	1	0,06	93,48	12,02	0,06	93,48	12,02
0703	Бенз/а/пирен	3,5000000E-08	4,008000E-11	1	0,00	93,48	12,02	0,00	93,48	12,02
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0004025	5,000000E-07	1	0,01	93,48	12,02	0,01	93,48	12,02
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,1450750	0,000172	1	0,09	93,48	12,02	0,09	93,48	12,02

6207	%	1	3	[6207] Передвижная заправка автотранспортных средств	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4425,06 -4168,46	4419,10 -4173,46	4,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000085	6,000000E-07	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,0030442	0,000218	1	0,09	11,40	0,50	0,09	11,40	0,50

6208	%	1	3	[6208] Спецтехника	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4379,93 -4145,19	4394,96 -4164,20	8,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0040289	0,009659	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0006547	0,001570	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0005653	0,001155	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0006240	0,001547	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0220042	0,048895	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0042472	0,009170	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50

6209	%	1	3	[6209] Сварочно-шлифовальные работы	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4491,85 -4197,05	4481,75 -4185,21	10,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0123	Железа оксид	0,0270784	0,005285	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0001950	0,000015	1	0,07	28,50	0,50	0,07	28,50	0,50
0342	Фториды газообразные	0,0008670	0,000065	1	0,15	28,50	0,50	0,15	28,50	0,50
2930	Пыль абразивная	0,0023000	0,000403	1	0,19	28,50	0,50	0,19	28,50	0,50

6210	%	1	3	[6210] Легковой транспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4435,24 -4155,87	4463,46 -4190,57	5,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000822	0,000536	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000134	0,000087	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000088	0,000048	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000189	0,000112	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0001653	0,000983	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000264	0,000159	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

6211	%	1	3	[6211] Грузовой автотранспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4343,29 -4178,23	4350,78 -4188,23	6,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0054756	0,014714	1	0,09	28,50	0,50	0,09	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0008898	0,002391	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0003413	0,000873	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0013950	0,003926	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0182439	0,047034	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0065428	0,017682	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50

6212	%	1	3	[6212] Легковой автотранспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4400,47 -4222,24	4407,77 -4231,91	5,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000762	0,000362	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000124	0,000059	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000049	0,000022	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000400	0,000199	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0001989	0,000794	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000747	0,000336	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

6213	%	1	3	[6213] Легковой автотранспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4436,55 -4227,10	4447,51 -4241,59	5,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000811	0,000325	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000132	0,000053	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000054	0,000021	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000415	0,000169	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0002056	0,000679	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000764	0,000279	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

6214	%	1	3	[6214] Грузовой транспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4452,16 -4211,80	4462,68 -4224,96	4,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0019071	0,003071	1	0,03	28,50	0,50	0,03	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0003099	0,000499	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0001167	0,000184	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0005669	0,000941	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0062000	0,009380	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0021433	0,003364	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50

6215	%	1	3	[6215] Грузовой автотранспорт	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4403,81 -4140,22	4412,29 -4150,57	3,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0027644	0,004398	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0004492	0,000715	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0001732	0,000265	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0007031	0,001158	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0091764	0,013800	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0032792	0,005104	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50

6216	%	1	3	[6216] Внутренний проезд грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4366,77 -4202,37	4408,83 -4254,00	5,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000904	0,000590	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000147	0,000096	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000096	0,000053	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000208	0,000123	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0001818	0,001081	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000290	0,000175	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

6217	%	1	3	[6217] Внутренний проезд грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4402,85 -4176,12	4425,93 -4204,04	4,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0009044	0,005899	1	0,02	28,50	0,50	0,02	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001470	0,000959	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000963	0,000532	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0002078	0,001229	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0018181	0,010808	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0002903	0,001754	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

6218	%	1	3	[6218] Внутренний проезд грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4385,75 -4141,20	4400,80 -4160,00	3,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000493	0,000322	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000080	0,000052	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000053	0,000029	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000113	0,000067	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0000992	0,000590	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000158	0,000096	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

6219	%	1	3	[6219] Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4381,38 -4132,67	4432,40 -4090,66	4,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0001238	0,000798	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000201	0,000130	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000123	0,000068	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000292	0,000170	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0010014	0,005144	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0000894	0,000417	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000369	0,000223	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

6220	%	1	3	[6220] Грузовой транспорт и спецтехника	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4458,96 -4109,25	4464,78 -4116,87	6,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0027511	0,006437	1	0,05	28,50	0,50	0,05	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0004471	0,001046	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0001719	0,000385	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0007003	0,001707	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0091492	0,020401	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0032753	0,007613	1	0,01	28,50	0,50	0,01	28,50	0,50

6221	%	1	3	[6221] Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4356,31 -4201,42	4463,49 -4122,41	6,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0002513	0,001641	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000408	0,000267	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000343	0,000192	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000556	0,000330	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0005344	0,003150	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000975	0,000587	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

6222	%	1	3	[6222] Внутренний проезд легкового, грузового транспорта	5	0,00	0,00	0,00	-	1	4443,30 -4092,93	4456,02 -4108,30	3,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0000708	0,000456	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0000115	0,000074	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000070	0,000039	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0330	Сера диоксид	0,0000167	0,000097	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	0,0005722	0,002939	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0000511	0,000238	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0000211	0,000128	1	0,00	28,50	0,50	0,00	28,50	0,50

№ пл.: 4, № цеха: 1

1	%	1	1	[0001] 6.13.0001 свеча 8.1.СЧ.01.0	39,5	0,72	4,44	10,91	40,00	1	4201,00 -4040,00	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0231110	0,015111	2	0,00	164,86	0,79	0,00	229,83	1,23
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0506670	1,422720	2	0,01	164,86	0,79	0,00	229,83	1,23
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0151110	0,424320	2	0,00	164,86	0,79	0,00	229,83	1,23

2	%	1	1	[0002] 6.13.0002 вакуум-насос обезвоживания концентрата, 1 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4252,00 -4007,00	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0357780	1,004640	3	0,02	85,50	0,50	0,01	125,26	1,13
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0019440	0,054600	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0003890	0,010920	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13

3	%	1	1	[0003] 6.13.0002 вакуум-насос обезвоживания концентрата, 2 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4255,00 -4008,00	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0357780	1,004640	3	0,02	85,50	0,50	0,01	125,26	1,13
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0019440	0,054600	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13

2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0003890	0,010920	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13	
4	%	1	1	[0004] 6.13.0004 вакуум-насос обезвоживания галита, 1 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4275,00 -4032,00	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0007780	0,021840	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0346110	0,971880	3	0,01	85,50	0,50	0,01	125,26	1,13
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0015560	0,043680	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13

5	%	1	1	[0005] 6.13.0004 вакуум-насос обезвоживания галита, 2 линия	30	0,50	3,89	19,81	20,00	1	4278,00 -4032,00	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0007780	0,021840	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0346110	0,971880	3	0,01	85,50	0,50	0,01	125,26	1,13
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0015560	0,043680	3	0,00	85,50	0,50	0,00	125,26	1,13

6	%	1	1	[0006] 6.13.0005 хранение масла (помещение 145), В23	28,7	0,25	0,27	5,50	20,00	1	4223,00 -3985,90	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0004176	0,000182	1	0,00	163,59	0,50	0,00	82,70	0,50

6001	%	1	5	[6001] узел перегрузки руды	23	0,00	0,00	0,00	-	1	4272,00 -3964,00	4276,00 -3969,00	2,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1601603	2,428538	3	0,15	65,55	0,50	0,15	65,55	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,3511206	5,324103	3	0,20	65,55	0,50	0,20	65,55	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,1047202	1,587890	3	0,10	65,55	0,50	0,10	65,55	0,50

6002	%	1	3	[6002] хранение масла (помещение 101)	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4285,40 -3951,20	4287,00 -3952,00	4,50	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0000126	0,000238	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50

№ пл.: 5, № цеха: 1

10	%	1	1	[0010] Труба выпускная 8.2.1.СНМ.02.06	53,7	1,40	27,78	18,04	85,00	1	4370,00 -3974,00	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,9444400	26,519875	1	0,01	745,93	2,45	0,01	779,54	2,83
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1666680	4,680003	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,2363770	34,717465	1	0,02	745,93	2,45	0,02	779,54	2,83
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,2009113	5,641588	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)	1,9380000	54,419040	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
0703	Бенз/а/пирен	0,0000102	0,000285	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
1803	Амины алифатические С15-20	0,0000258	0,000725	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83

11	%	1	1	[0011] Труба выпускная 8.2.1.СНМ.02.07	53,7	1,40	27,78	18,04	85,00	1	4356,20 -3958,40	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,9444400	26,519875	1	0,01	745,93	2,45	0,01	779,54	2,83
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1666680	4,680003	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	1,2363770	34,717465	1	0,02	745,93	2,45	0,02	779,54	2,83
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,2009113	5,641588	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)	1,9380000	54,419040	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83
0703	Бенз/а/пирен	0,0000102	0,000285	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83

1803	Амины алифатические С15-20				0,0000258	0,000725	1	0,00	745,93	2,45	0,00	779,54	2,83		
12	%	1	1	[0012] АС, Труба выпускная 8.2.1.СНМ.01.06	53,7	8,00	6,25	0,12	80,00	1	4377,80 -3981,10	0,00 0,00	0,00		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0531250	1,491750	1	0,00	331,01	1,21	0,00	400,87	1,48
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0093900	0,263670	1	0,00	331,01	1,21	0,00	400,87	1,48
1803	Амины алифатические С15-20	0,0000006	0,000163	1	0,00	331,01	1,21	0,00	400,87	1,48

13	%	1	1	[0013] АС, Труба выпускная 8.2.1.СНМ.01.06	53,7	8,00	6,25	0,12	80,00	1	4351,70 -3953,70	0,00 0,00	0,00		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0531250	1,491750	1	0,00	331,01	1,21	0,00	400,87	1,48
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0093900	0,263670	1	0,00	331,01	1,21	0,00	400,87	1,48
1803	Амины алифатические С15-20	0,0000006	0,000163	1	0,00	331,01	1,21	0,00	400,87	1,48

14	%	1	1	[0014] Труба выпускная 8.2.2.СНМ.02.04	53,7	1,00	13,55	17,26	116,00	1	4320,50 -3916,90	0,00 0,00	0,00		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1152175	3,235000	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0203325	0,570936	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2837460	7,967587	1	0,01	636,40	1,85	0,01	686,33	2,34
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0461087	1,294733	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,6120000	17,184960	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0703	Бенз/а/пирен	0,0000020	0,000057	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
1803	Амины алифатические С15-20	0,0000126	0,000354	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34

15	%	1	1	[0015] Труба выпускная 8.2.2.СНМ.02.05	53,7	1,00	13,55	17,26	116,00	1	4325,80 -3921,00	0,00 0,00	0,00		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1152175	3,235000	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0203325	0,570936	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,2837460	7,967587	1	0,01	636,40	1,85	0,01	686,33	2,34
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0461087	1,294733	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,6120000	17,184960	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
0703	Бенз/а/пирен	0,0000020	0,000057	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34
1803	Амины алифатические С15-20	0,0000126	0,000354	1	0,00	636,40	1,85	0,00	686,33	2,34

16	%	1	1	[0016] АС, труба выпускная 8.2.2.СНМ.01.04	53,7	1,40	29,08	18,89	120,00	1	4331,10 -3930,00	0,00 0,00	0,00		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2472000	6,941600	1	0,00	785,09	2,82	0,00	811,34	3,12
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0436200	1,224970	1	0,00	785,09	2,82	0,00	811,34	3,12
1803	Амины алифатические С15-20	0,0000270	0,000759	1	0,00	785,09	2,82	0,00	811,34	3,12

17	%	1	1	[0017] АС, труба выпускная 8.2.2.СНМ.01.04	53,7	1,40	29,08	18,89	120,00	1	4338,00 -3938,00	0,00 0,00	0,00		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2472000	6,941600	1	0,00	785,09	2,82	0,00	811,34	3,12
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0436200	1,224970	1	0,00	785,09	2,82	0,00	811,34	3,12
1803	Амины алифатические С15-20	0,0000270	0,000759	1	0,00	785,09	2,82	0,00	811,34	3,12

6002	%	1	5	[6002] Перегрузочный узел	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4347,66 -4008,23	4353,74 -4014,77	5,00		

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0617203	1,483021	1	5,88	11,40	0,50	5,88	11,40	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0022921	0,055076	1	0,13	11,40	0,50	0,13	11,40	0,50
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	0,0043076	0,103503	1	0,41	11,40	0,50	0,41	11,40	0,50

6003	%	1	3	[6003] Емкость для приготовления амино-масляной смеси	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4311,16 -3969,93	4317,24 -3976,47	5,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0012960	0,001636	1	0,74	11,40	0,50	0,74	11,40	0,50

№ пл.: 6, № цеха: 27

5001	%	1	1	[5001] 4.9.1.СЧ.01.0	38,5	0,50	3,00	15,28	20,00	1	3857,00 -3358,50	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,1069600	3,068100	2	0,02	164,59	0,50	0,02	184,23	0,96
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1986400	5,697900	2	0,02	164,59	0,50	0,02	184,23	0,96

5002	%	1	1	[5002] 4.9.1.СЧ.02.0	38,5	0,71	6,40	16,16	20,00	1	3838,50 -3350,50	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,4152900	11,912400	2	0,08	164,59	0,50	0,05	247,41	1,23
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,2236200	6,414350	2	0,03	164,59	0,50	0,01	247,41	1,23

5003	%	1	1	[5003] 4.9.3.СЧ.03.0	38,5	0,71	6,40	16,16	20,00	1	3835,70 -3352,60	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,2236200	6,414350	2	0,04	164,59	0,50	0,02	247,41	1,23
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,4152900	11,912400	2	0,05	164,59	0,50	0,03	247,41	1,23

5004	%	1	1	[5004] 4.9.4.СЧ.04.0	20	0,36	1,50	15,15	20,00	1	3839,50 -3365,10	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0534800	1,534050	2	0,05	85,50	0,50	0,04	103,61	0,94
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0993200	2,848950	2	0,05	85,50	0,50	0,04	103,61	0,94

5005	%	1	1	[5005] Механизированная уборка помещений	38,5	0,20	0,33	10,58	20,00	1	3833,90 -3366,30	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0714000	0,003759	2	0,01	164,59	0,50	0,05	84,91	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,1326000	0,006981	2	0,02	164,59	0,50	0,05	84,91	0,50

5006	%	1	1	[5006] Вытяжка с помещений с маслом	38,35	0,63	3,10	9,94	20,00	1	3827,60 -3362,70	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
2735	Масло минеральное нефтяное	0,0025920	0,005131	1	0,00	218,60	0,50	0,00	235,75	0,97

6512	%	1	3	[6512] Вывоз некондиционированного продукта	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3810,00 -3359,00	3816,00 -3365,00	42,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0007778	0,005124	1	0,11	11,40	0,50	0,11	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0001264	0,000833	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0000972	0,000540	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
0330	Сера диоксид	0,0001556	0,000906	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	0,0017222	0,010126	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50

2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0003056	0,001793	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50	
6513	%	1	3	[6513] Пересыпка некондиционированного продукта в автотранспорт	3,5	0,00	0,00	0,00	-	1	3828,00 -3348,00	3828,00 -3349,00	0,26	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0126	Калий хлорид (Калиевая соль соляной кислоты)	0,0252000	0,794707	3	1,95	9,98	0,50	1,95	9,98	0,50
0152	Натрий хлорид (Натриевая соль соляной кислоты)	0,0468000	1,475885	3	2,17	9,98	0,50	2,17	9,98	0,50

№ пл.: 7, № цеха: 28

5007	%	1	1	[5007] Вентилятор В1	16,8	0,71	3,40	8,59	10,00	1	4505,00 -4253,00	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0091521	0,000217	1	0,01	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0014872	0,000035	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0039398	0,000070	1	0,01	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
0330	Сера диоксид	0,0013618	0,000030	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0953826	0,002045	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0037778	0,000092	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0081065	0,000151	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20

5008	%	2	1	[5008] Вентилятор В2	16,8	0,71	3,40	8,59	10,00	1	4499,10 -4258,80	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0091521	0,000217	1	0,01	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0014872	0,000035	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0039398	0,000070	1	0,01	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
0330	Сера диоксид	0,0013618	0,000030	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0953826	0,002045	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0037778	0,000092	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0081065	0,000151	1	0,00	95,76	0,50	0,00	150,16	1,20

№ пл.: 7, № цеха: 29

5009	%	1	1	[5009] Вентилятор В1	16,8	0,71	3,40	8,59	25,00	1	4530,90 -4274,10	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0091521	0,000217	1	0,01	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0014872	0,000035	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0039398	0,000070	1	0,01	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0330	Сера диоксид	0,0013618	0,000030	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)	0,0953826	0,002045	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,0037778	0,000092	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0081065	0,000151	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37

5010	%	1	1	[5010] Вентилятор В2	16,8	0,71	3,40	8,59	25,00	1	4523,10 -4278,90	0,00 0,00	0,00	

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0091521	0,000217	1	0,01	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0014872	0,000035	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0039398	0,000070	1	0,01	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0330	Сера диоксид	0,0013618	0,000030	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37

0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0953826	0,002045	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0037778	0,000092	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0081065	0,000151	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
№ пл.: 7, № цеха: 30													
5011	%	1	1	[5011] Вентилятор В1	16,8	0,71	3,40	8,59	25,00	1	4499,20 -4463,50	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0091521	0,000217	1	0,01	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0014872	0,000035	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0039398	0,000070	1	0,01	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0330	Сера диоксид				0,0013618	0,000030	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0953826	0,002045	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0037778	0,000092	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0081065	0,000151	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
5012	%	1	1	[5012] Вентилятор В2	16,8	0,71	3,40	8,59	25,00	1	4515,00 -4453,40	0,00 0,00	0,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0091521	0,000217	1	0,01	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0014872	0,000035	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0039398	0,000070	1	0,01	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0330	Сера диоксид				0,0013618	0,000030	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0953826	0,002045	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0037778	0,000092	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0081065	0,000151	1	0,00	95,76	0,50	0,00	164,23	1,37
6514	%	1	3	[6514] Автокран 40 т	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4470,80 -4444,60	4495,80 -4423,10	14,00
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0201332	0,000433	1	2,88	11,40	0,50	2,88	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0032717	0,000070	1	0,23	11,40	0,50	0,23	11,40	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0087672	0,000148	1	1,67	11,40	0,50	1,67	11,40	0,50
0330	Сера диоксид				0,0020691	0,000046	1	0,12	11,40	0,50	0,12	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,2073078	0,004434	1	1,18	11,40	0,50	1,18	11,40	0,50
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)				0,0083333	0,000203	1	0,05	11,40	0,50	0,05	11,40	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0182692	0,000329	1	0,44	11,40	0,50	0,44	11,40	0,50
№ пл.: 8, № цеха: 1													
6515	%	1	3	[6515] Проезд обслуживающего транспорта	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3526,10 -1099,90	2475,70 -1297,70	54,68
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето См/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима См/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0007778	0,000672	1	0,11	11,40	0,50	0,11	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0001264	0,000109	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)				0,0000972	0,000072	1	0,02	11,40	0,50	0,02	11,40	0,50
0330	Сера диоксид				0,0001556	0,000120	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ; угарный газ)				0,0017222	0,001341	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)				0,0003056	0,000237	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50

№ пл.: 8, № цеха: 2													
5501	+	1	1	[5501] Компрессор	2	0,10	0,19	24,74	450,00	1	3810,00 -1451,00	0,00 0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,1144445	0,075680	1	2,20	40,38	3,87	2,18	40,42	3,91
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0185972	0,012298	1	0,18	40,38	3,87	0,18	40,42	3,91
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0097222	0,006600	1	0,25	40,38	3,87	0,25	40,42	3,91
0330	Сера диоксид	0,0152778	0,009900	1	0,12	40,38	3,87	0,12	40,42	3,91
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооокись; угарный газ)	0,1000000	0,066000	1	0,08	40,38	3,87	0,08	40,42	3,91
0703	Бенз/а/пирен	0,0000002	1,200000E-07	1	0,00	40,38	3,87	0,00	40,42	3,91
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,0020833	0,001320	1	0,16	40,38	3,87	0,16	40,42	3,91
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0500000	0,033000	1	0,16	40,38	3,87	0,16	40,42	3,91

6001	+	1	3	[6001] Строительная техника	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4123,76 -929,89	3963,64 -1592,71	1391,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,8781538	8,609071	1	125,46	11,40	0,50	125,46	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,1427000	1,398974	1	10,19	11,40	0,50	10,19	11,40	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,1989972	1,530801	1	37,91	11,40	0,50	37,91	11,40	0,50
0330	Сера диоксид	0,1081487	0,970655	1	6,18	11,40	0,50	6,18	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооокись; угарный газ)	3,8208578	9,111213	1	21,83	11,40	0,50	21,83	11,40	0,50
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	0,1273333	0,066929	1	0,73	11,40	0,50	0,73	11,40	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,3931267	2,302983	1	9,36	11,40	0,50	9,36	11,40	0,50

6002	+	1	3	[6002] Внутренний проезд	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3892,00 -1356,00	5048,00 -1263,00	195,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,0474667	0,040723	1	6,78	11,40	0,50	6,78	11,40	0,50
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,0077133	0,006618	1	0,55	11,40	0,50	0,55	11,40	0,50
0328	Углерод (Пигмент черный)	0,0065000	0,004972	1	1,24	11,40	0,50	1,24	11,40	0,50
0330	Сера диоксид	0,0121917	0,009420	1	0,70	11,40	0,50	0,70	11,40	0,50
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооокись; угарный газ)	0,1186667	0,092111	1	0,68	11,40	0,50	0,68	11,40	0,50
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	0,0173333	0,013665	1	0,41	11,40	0,50	0,41	11,40	0,50

6003	+	1	3	[6003] Заправка техники	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4629,00 -1059,00	4671,00 -1041,00	74,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,0000122	0,000016	1	0,04	11,40	0,50	0,04	11,40	0,50
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	0,0043489	0,005538	1	0,12	11,40	0,50	0,12	11,40	0,50

6004	+	1	3	[6004] Сварка металлов	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4123,76 -929,89	3969,64 -1592,71	1391,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um
0123	Железа оксид	0,2350498	0,286009	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	0,0271634	0,033052	1	77,61	11,40	0,50	77,61	11,40	0,50

6005	+	1	3	[6005] Сварка полимеров	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4123,76 -929,89	3963,64 -1592,71	1391,00

Код в-ва	Наименование вещества	Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um

0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)				0,0009504	0,000185	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50		
0406	Полиэтен (Политен; полиэтилен пиролизат)				0,0001100	0,000021	1	0,03	11,40	0,50	0,03	11,40	0,50		
1317	Ацеталь дегид (Уксусный аль дегид)				0,0000539	0,000010	1	0,15	11,40	0,50	0,15	11,40	0,50		
1325	Формаль дегид (Муравьиный аль дегид, оксометан, метиленоксид)				0,0000055	0,000001	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50		
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)				0,0000649	0,000013	1	0,01	11,40	0,50	0,01	11,40	0,50		
8006	+	1	3	[8006] Сварка геомембраны	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4123,76 -929,89	3963,64 -1592,71	1391,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)				0,0090541	0,021415	1	0,05	11,40	0,50	0,05	11,40	0,50		
1317	Ацеталь дегид (Уксусный аль дегид)				0,0060964	0,014419	1	17,42	11,40	0,50	17,42	11,40	0,50		
1325	Формаль дегид (Муравьиный аль дегид, оксометан, метиленоксид)				0,0047157	0,020130	1	2,69	11,40	0,50	2,69	11,40	0,50		
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)				0,0065189	0,015419	1	0,93	11,40	0,50	0,93	11,40	0,50		
8007	+	1	3	[8007] Газовая сварка	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4123,76 -929,89	3963,64 -1592,71	1391,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0068444	0,004386	1	0,98	11,40	0,50	0,98	11,40	0,50		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0011122	0,000713	1	0,08	11,40	0,50	0,08	11,40	0,50		
8008	+	1	3	[8008] Резка металла	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4123,76 -929,89	3969,64 -1592,71	1391,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
0123	Железа оксид				0,0273611	0,026201	1	0,00	11,40	0,50	0,00	11,40	0,50		
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)				0,0004167	0,000399	1	1,19	11,40	0,50	1,19	11,40	0,50		
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)				0,0059111	0,005660	1	0,84	11,40	0,50	0,84	11,40	0,50		
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)				0,0009606	0,000920	1	0,07	11,40	0,50	0,07	11,40	0,50		
0337	Углерода оксид (Углерод окись ; углерод монооокись ; угарный газ)				0,0090278	0,008645	1	0,05	11,40	0,50	0,05	11,40	0,50		
8009	+	1	3	[8009] Окрасочные работы	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4123,76 -929,89	3969,64 -1592,71	1391,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)				0,3046875	0,072135	1	43,53	11,40	0,50	43,53	11,40	0,50		
2752	Уайт-спирит				0,0281250	0,019035	1	0,80	11,40	0,50	0,80	11,40	0,50		
2902	Взвешенные вещества				0,1352083	0,019470	3	23,18	5,70	0,50	23,18	5,70	0,50		
8010	+	1	3	[8010] Буровые работы	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3763,00 -1106,00	3734,00 -1235,00	271,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
2909	Пыль неорганическая: до 20% SiO2				0,0331584	0,005969	3	5,68	5,70	0,50	5,68	5,70	0,50		
8011	+	1	5	[8011] Доставка щебня	2	0,00	0,00	0,00	-	1	3892,00 -1356,00	5048,00 -1263,00	195,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,0226667	0,302719	3	6,48	5,70	0,50	6,48	5,70	0,50		
8012	+	1	5	[8012] Пересыпка щебня	2	0,00	0,00	0,00	-	1	4123,76 -929,89	3963,64 -1592,71	1391,00		
Код в-ва	Наименование вещества				Выброс г/с	Выброс т/г	F	Лето Cm/ПДК	Лето Xm	Лето Um	Зима Cm/ПДК	Зима Xm	Зима Um		
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2				0,2266667	4,036262	3	64,77	5,70	0,50	64,77	5,70	0,50		

Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	ПДК м/р	0,01	ПДК с/г	5E-5	ПДК с/с	0,001	Да	Нет
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,2	ПДК с/г	0,04	ПДК с/с	0,1	Да	Нет
6204	Группа неполной суммации с коэффициентом "1,6": Азота диоксид, серы диоксид	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Группа суммации	-	Да	Нет

Посты измерения фоновых концентраций

№ поста	Наименование	Координаты (м)	
		X	Y
2		0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Максимальная концентрация *					Средняя концентрация *
		Штиль	Север	Восток	Юг	Запад	
0123	Железа оксид	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,715
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	4,000E-05	4,000E-05	4,000E-05	4,000E-05	4,000E-05	0,010
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,064	0,043	0,046	0,057	0,052	0,025
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,047	0,043	0,037	0,038	0,052	0,016
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,033	0,015	0,018	0,023	0,020	0,008
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,137	0,130	0,136	0,162	0,150	0,050
0330	Сера диоксид	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	4,000E-04
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	2,680	1,960	2,700	2,460	2,220	1,150
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,000
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,009
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,016
0640	1,4-Диметилбензол (4-Метилтолуол)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,003
0703	Бенз/а/пирен	4,000E-07	4,000E-07	4,000E-07	4,000E-07	4,000E-07	2,600E-07
1071	Гидроксибензол	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,001
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,035	0,022	0,024	0,026	0,034	0,011
2902	Взвешенные вещества	0,280	0,275	0,260	0,250	0,265	0,079
3180	[Нет в справочнике веществ]	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	1,449

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Зона влияния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)				
		X	Y	X	Y			По ширине	По длине	
4	Полное описание	-146,00	-2992,55	8087,10	-2992,55	9430,10	0,00	200,00	200,00	2,00

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	1179,53	-1127,13	2,00	на границе СЗЗ	
2	1506,28	9,95	2,00	на границе СЗЗ	
3	2556,43	458,65	2,00	на границе СЗЗ	
4	3736,26	249,25	2,00	на границе СЗЗ	
5	4900,80	48,88	2,00	на границе СЗЗ	
6	6071,75	-165,45	2,00	на границе СЗЗ	
7	7191,02	-567,92	2,00	на границе СЗЗ	
8	7522,25	-1659,16	2,00	на границе СЗЗ	
9	6820,49	-2564,67	2,00	на границе СЗЗ	
10	6384,43	-3675,79	2,00	на границе СЗЗ	
11	5910,12	-4756,42	2,00	на границе СЗЗ	
12	5385,14	-5782,74	2,00	на границе СЗЗ	
13	4600,86	-6631,28	2,00	на границе СЗЗ	
14	3590,35	-7060,35	2,00	на границе СЗЗ	
15	2765,47	-6291,33	2,00	на границе СЗЗ	
16	2699,36	-5208,36	2,00	на границе СЗЗ	
17	2266,23	-4113,05	2,00	на границе СЗЗ	
18	1493,02	-3268,17	2,00	на границе СЗЗ	
19	1000,52	-2212,17	2,00	на границе СЗЗ	
57	6328,40	-2185,38	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
58	5996,43	-3718,51	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
59	5173,74	-4685,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
60	4598,73	-5072,32	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
61	4472,42	-5029,32	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
62	3801,61	-6075,53	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
63	4111,98	-5155,70	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
64	3503,12	-4570,57	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
65	3754,10	-4274,55	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
66	3123,02	-3572,76	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
67	3298,46	-3334,92	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
68	3313,00	-2719,24	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
69	2148,30	-2345,47	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия

70	1980,66	-2027,99	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
71	3767,10	-767,82	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
72	4347,79	-892,49	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
73	4701,02	-972,57	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
74	4979,26	-993,35	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
75	5860,59	-1124,03	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
76	3153,30	-660,60	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
77	2332,00	-518,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
78	2259,60	-917,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
79	2125,40	-1460,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
80	2721,00	-2575,10	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
81	3186,60	-2919,60	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
82	2899,00	-3268,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
83	3410,00	-4281,40	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
84	3914,90	-5685,70	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
85	4191,20	-5354,30	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
86	4391,60	-5215,50	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
87	4879,00	-4919,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
88	5400,00	-4506,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
89	5833,10	-4092,30	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
90	6356,60	-3087,40	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
91	6585,40	-1317,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
101	1436,56	573,95	2,00	на границе жилой зоны	
102	2404,72	1246,79	2,00	на границе жилой зоны	
103	6273,07	46,23	2,00	на границе жилой зоны	
104	6396,21	114,83	2,00	на границе жилой зоны	
105	6979,86	-2150,98	2,00	на границе жилой зоны	
106	6745,30	-2778,77	2,00	на границе жилой зоны	
107	6453,25	-3516,93	2,00	на границе жилой зоны	
108	6075,54	-4310,29	2,00	на границе жилой зоны	
109	6026,68	-4468,38	2,00	на границе жилой зоны	
110	5940,43	-4755,82	2,00	на границе жилой зоны	
111	5785,21	-5230,11	2,00	на границе жилой зоны	
115	1735,91	18,26	2,00	на границе жилой зоны	
116	1949,91	340,26	2,00	на границе жилой зоны	

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - контрольные точки
7 - точки фона

Вещество: 0143
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
73	4701,02	-972,57	2,00	0,26	0,003	242	0,50	3,23E-03	3,230E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
71	3767,10	-767,82	2,00	0,26	0,003	148	0,50	3,37E-03	3,366E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
74	4979,26	-993,35	2,00	0,24	0,002	249	0,60	3,19E-03	3,188E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
72	4347,79	-892,49	2,00	0,24	0,002	231	0,50	3,29E-03	3,285E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
76	3153,30	-660,60	2,00	0,23	0,002	126	0,60	3,45E-03	3,447E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
78	2259,60	-917,90	2,00	0,12	0,001	101	1,10	3,50E-03	3,501E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	0,11	0,001	264	1,00	3,32E-03	3,325E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
4	3736,26	249,25	2,00	0,11	0,001	172	0,80	3,58E-03	3,581E-05	4,00E-03	4,000E-05	3
77	2332,00	-518,90	2,00	0,11	0,001	114	1,20	3,56E-03	3,557E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
5	4900,80	48,88	2,00	0,11	0,001	209	0,80	3,51E-03	3,512E-05	4,00E-03	4,000E-05	3
79	2125,40	-1460,90	2,00	0,10	0,001	83	1,20	3,43E-03	3,435E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	0,10	9,967E-04	24	0,90	2,17E-03	2,170E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	0,09	8,891E-04	42	1,00	2,85E-03	2,847E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	0,08	8,105E-04	25	1,20	2,01E-03	2,007E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	0,08	7,994E-04	68	1,60	3,36E-03	3,357E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	0,08	7,673E-04	58	1,50	3,24E-03	3,236E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
3	2556,43	458,65	2,00	0,08	7,581E-04	141	1,70	3,67E-03	3,666E-05	4,00E-03	4,000E-05	3
57	6328,40	-2185,38	2,00	0,07	7,393E-04	292	2,40	3,45E-03	3,446E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
6	6071,75	-165,45	2,00	0,07	7,194E-04	239	1,80	3,54E-03	3,535E-05	4,00E-03	4,000E-05	3
91	6585,40	-1317,00	2,00	0,07	7,064E-04	271	2,50	3,53E-03	3,534E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
115	1735,91	18,26	2,00	0,07	6,679E-04	119	2,70	3,67E-03	3,672E-05	4,00E-03	4,000E-05	4
116	1949,91	340,26	2,00	0,07	6,539E-04	128	2,60	3,69E-03	3,690E-05	4,00E-03	4,000E-05	4
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,06	6,155E-04	19	1,80	9,61E-04	9,610E-06	4,00E-03	4,000E-05	2
2	1506,28	9,95	2,00	0,06	6,137E-04	117	3,10	3,69E-03	3,687E-05	4,00E-03	4,000E-05	3

103	6273,07	46,23	2,00	0,06	6,113E-04	238	2,20	3,59E-03	3,591E-05	4,00E-03	4,000E-05	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,06	6,067E-04	93	3,10	3,61E-03	3,610E-05	4,00E-03	4,000E-05	3
82	2899,00	-3268,00	2,00	0,06	5,974E-04	28	1,90	2,03E-03	2,027E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
104	6396,21	114,83	2,00	0,06	5,727E-04	238	2,50	3,61E-03	3,613E-05	4,00E-03	4,000E-05	4
90	6356,60	-3087,40	2,00	0,06	5,681E-04	309	3,10	3,35E-03	3,347E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
105	6979,86	-2150,98	2,00	0,06	5,652E-04	287	3,60	3,55E-03	3,551E-05	4,00E-03	4,000E-05	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,06	5,610E-04	295	3,50	3,49E-03	3,493E-05	4,00E-03	4,000E-05	3
106	6745,30	-2778,77	2,00	0,05	5,493E-04	299	3,50	3,47E-03	3,465E-05	4,00E-03	4,000E-05	4
66	3123,02	-3572,76	2,00	0,05	5,263E-04	21	2,20	1,14E-03	1,135E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
101	1436,56	573,95	2,00	0,05	5,261E-04	125	3,60	3,72E-03	3,722E-05	4,00E-03	4,000E-05	4
102	2404,72	1246,79	2,00	0,05	5,147E-04	148	2,90	3,73E-03	3,728E-05	4,00E-03	4,000E-05	4
7	7191,02	-567,92	2,00	0,05	5,141E-04	257	3,60	3,66E-03	3,661E-05	4,00E-03	4,000E-05	3
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,05	5,098E-04	10	3,10	8,00E-04	8,000E-06	4,00E-03	4,000E-05	2
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,05	5,092E-04	72	3,50	3,53E-03	3,528E-05	4,00E-03	4,000E-05	3
58	5996,43	-3718,51	2,00	0,05	4,979E-04	322	3,30	3,12E-03	3,124E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
107	6453,25	-3516,93	2,00	0,05	4,905E-04	313	3,70	3,34E-03	3,335E-05	4,00E-03	4,000E-05	4
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,05	4,845E-04	276	4,20	3,65E-03	3,655E-05	4,00E-03	4,000E-05	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,05	4,753E-04	316	3,70	3,30E-03	3,300E-05	4,00E-03	4,000E-05	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,04	4,496E-04	51	3,30	3,31E-03	3,310E-05	4,00E-03	4,000E-05	3
89	5833,10	-4092,30	2,00	0,04	4,477E-04	329	3,50	2,99E-03	2,985E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
108	6075,54	-4310,29	2,00	0,04	4,132E-04	327	4,00	3,14E-03	3,142E-05	4,00E-03	4,000E-05	4
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,04	4,055E-04	12	3,20	8,00E-04	8,000E-06	4,00E-03	4,000E-05	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	0,04	4,029E-04	338	3,80	2,51E-03	2,511E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	0,04	3,981E-04	329	4,10	3,12E-03	3,125E-05	4,00E-03	4,000E-05	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,04	3,960E-04	31	3,50	2,76E-03	2,762E-05	4,00E-03	4,000E-05	3
59	5173,74	-4685,00	2,00	0,04	3,814E-04	343	3,90	2,21E-03	2,211E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	0,04	3,732E-04	10	3,50	8,00E-04	8,000E-06	4,00E-03	4,000E-05	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,04	3,729E-04	333	4,50	3,10E-03	3,099E-05	4,00E-03	4,000E-05	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	0,04	3,728E-04	332	4,50	3,11E-03	3,114E-05	4,00E-03	4,000E-05	4
87	4879,00	-4919,90	2,00	0,04	3,594E-04	348	4,10	2,30E-03	2,299E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	0,04	3,562E-04	352	4,30	2,35E-03	2,348E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	0,04	3,543E-04	354	4,20	2,23E-03	2,226E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	0,03	3,492E-04	359	4,30	2,24E-03	2,235E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	0,03	3,361E-04	337	5,20	3,16E-03	3,157E-05	4,00E-03	4,000E-05	4

86	4391,60	-5215,50	2,00	0,03	3,361E-04	356	4,30	2,43E-03	2,430E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	0,03	3,316E-04	358	4,60	2,54E-03	2,536E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	0,03	3,219E-04	2	5,10	2,85E-03	2,855E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,03	3,153E-04	19	4,70	2,85E-03	2,854E-05	4,00E-03	4,000E-05	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,03	3,078E-04	344	5,70	3,20E-03	3,203E-05	4,00E-03	4,000E-05	3
62	3801,61	-6075,53	2,00	0,03	3,056E-04	3	5,70	3,12E-03	3,121E-05	4,00E-03	4,000E-05	2
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,03	2,800E-04	354	6,60	3,37E-03	3,368E-05	4,00E-03	4,000E-05	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,03	2,775E-04	15	6,10	3,33E-03	3,328E-05	4,00E-03	4,000E-05	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,03	2,681E-04	5	7,00	3,47E-03	3,465E-05	4,00E-03	4,000E-05	3

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
71	3767,10	-767,82	2,00	0,86	0,173	173	0,80	0,24	0,048	0,32	0,064	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,82	0,164	7	0,90	0,06	0,013	0,32	0,064	2
72	4347,79	-892,49	2,00	0,79	0,158	189	0,50	0,24	0,048	0,32	0,064	2
73	4701,02	-972,57	2,00	0,76	0,152	200	0,60	0,24	0,048	0,32	0,064	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,75	0,149	120	0,90	0,06	0,013	0,32	0,064	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	0,70	0,140	130	0,90	0,07	0,014	0,32	0,064	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	0,69	0,138	102	1,10	0,07	0,014	0,32	0,064	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	0,69	0,137	143	0,90	0,08	0,015	0,32	0,064	2
74	4979,26	-993,35	2,00	0,67	0,135	247	0,60	0,24	0,049	0,32	0,064	2
76	3153,30	-660,60	2,00	0,67	0,134	132	0,60	0,25	0,049	0,32	0,064	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,66	0,133	36	0,70	0,10	0,020	0,32	0,064	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	0,63	0,126	329	2,00	0,12	0,024	0,32	0,064	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	0,63	0,126	353	2,00	0,14	0,029	0,32	0,064	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	0,63	0,126	346	2,00	0,14	0,028	0,32	0,064	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	0,62	0,124	312	2,00	0,12	0,024	0,32	0,064	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	0,62	0,124	109	0,90	0,12	0,024	0,32	0,064	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	0,61	0,122	357	1,00	0,15	0,030	0,32	0,064	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	0,61	0,121	22	0,70	0,15	0,030	0,32	0,064	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	0,60	0,119	299	2,00	0,14	0,027	0,32	0,064	2
4	3736,26	249,25	2,00	0,59	0,119	174	0,90	0,26	0,053	0,32	0,064	3
63	4111,98	-5155,70	2,00	0,56	0,113	2	0,90	0,18	0,036	0,32	0,064	2
5	4900,80	48,88	2,00	0,55	0,111	200	0,80	0,26	0,053	0,32	0,064	3
80	2721,00	-2575,10	2,00	0,55	0,110	130	2,00	0,17	0,033	0,32	0,064	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	0,55	0,110	0	1,00	0,19	0,038	0,32	0,064	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	0,55	0,110	13	0,80	0,18	0,036	0,32	0,064	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	0,53	0,106	278	2,00	0,18	0,036	0,32	0,064	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,52	0,104	298	2,00	0,19	0,037	0,32	0,064	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	0,52	0,103	297	2,00	0,19	0,038	0,32	0,064	4
109	6026,68	-4468,38	2,00	0,51	0,102	288	2,00	0,19	0,038	0,32	0,064	4
111	5785,21	-5230,11	2,00	0,51	0,102	311	2,00	0,19	0,039	0,32	0,064	4
108	6075,54	-4310,29	2,00	0,51	0,101	283	2,00	0,20	0,039	0,32	0,064	4

12	5385,14	-5782,74	2,00	0,50	0,101	329	2,00	0,20	0,041	0,32	0,064	3
58	5996,43	-3718,51	2,00	0,50	0,100	265	2,00	0,20	0,040	0,32	0,064	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	0,49	0,099	11	2,00	0,22	0,044	0,32	0,064	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,49	0,099	77	0,90	0,21	0,041	0,32	0,064	3
69	2148,30	-2345,47	2,00	0,48	0,097	126	2,00	0,21	0,042	0,32	0,064	2
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,47	0,095	42	0,90	0,22	0,044	0,32	0,064	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,47	0,094	352	2,00	0,23	0,047	0,32	0,064	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,47	0,094	265	2,00	0,22	0,044	0,32	0,064	3
75	5860,59	-1124,03	2,00	0,47	0,094	263	1,00	0,25	0,051	0,32	0,064	2
78	2259,60	-917,90	2,00	0,46	0,093	102	1,00	0,25	0,050	0,32	0,064	2
77	2332,00	-518,90	2,00	0,46	0,093	116	1,00	0,26	0,051	0,32	0,064	2
107	6453,25	-3516,93	2,00	0,46	0,093	261	2,00	0,22	0,045	0,32	0,064	4
3	2556,43	458,65	2,00	0,46	0,092	150	0,90	0,27	0,054	0,32	0,064	3
70	1980,66	-2027,99	2,00	0,46	0,092	129	2,00	0,23	0,045	0,32	0,064	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	0,46	0,091	250	2,00	0,23	0,046	0,32	0,064	2
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,45	0,090	101	2,00	0,23	0,047	0,32	0,064	3
79	2125,40	-1460,90	2,00	0,44	0,089	140	2,00	0,24	0,047	0,32	0,064	2
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,44	0,088	10	2,00	0,25	0,050	0,32	0,064	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,44	0,087	27	0,90	0,25	0,050	0,32	0,064	3
106	6745,30	-2778,77	2,00	0,43	0,086	247	2,00	0,25	0,049	0,32	0,064	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	0,43	0,086	232	2,00	0,25	0,049	0,32	0,064	2
102	2404,72	1246,79	2,00	0,43	0,085	157	2,00	0,28	0,056	0,32	0,064	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,43	0,085	244	2,00	0,25	0,050	0,32	0,064	3
6	6071,75	-165,45	2,00	0,42	0,085	222	0,70	0,27	0,054	0,32	0,064	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,42	0,084	117	2,00	0,25	0,051	0,32	0,064	3
116	1949,91	340,26	2,00	0,42	0,083	142	0,90	0,27	0,055	0,32	0,064	4
105	6979,86	-2150,98	2,00	0,41	0,083	239	2,00	0,26	0,052	0,32	0,064	4
103	6273,07	46,23	2,00	0,41	0,082	220	0,80	0,27	0,055	0,32	0,064	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,41	0,081	132	2,00	0,26	0,052	0,32	0,064	3
91	6585,40	-1317,00	2,00	0,41	0,081	226	0,90	0,26	0,053	0,32	0,064	2
104	6396,21	114,83	2,00	0,40	0,081	220	0,80	0,27	0,055	0,32	0,064	4
115	1735,91	18,26	2,00	0,40	0,081	138	0,80	0,27	0,054	0,32	0,064	4
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,39	0,079	237	2,00	0,27	0,054	0,32	0,064	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,39	0,079	138	0,90	0,27	0,054	0,32	0,064	3
101	1436,56	573,95	2,00	0,39	0,078	141	0,90	0,28	0,056	0,32	0,064	4
7	7191,02	-567,92	2,00	0,39	0,077	224	2,00	0,28	0,055	0,32	0,064	3

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид


№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
71	3767,10	-767,82	2,00	0,56	-	174	0,80	0,15	-	0,20	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,54	-	7	0,90	0,04	-	0,20	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	0,51	-	189	0,50	0,15	-	0,20	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	0,49	-	200	0,60	0,15	-	0,20	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,49	-	125	2,40	0,03	-	0,15	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	0,46	-	142	2,40	0,04	-	0,18	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	0,46	-	130	0,90	0,04	-	0,20	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	0,45	-	102	1,10	0,04	-	0,20	-	2

87	4879,00	-4919,90	2,00	0,44	-	328	2,40	0,03	-	0,14	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	0,43	-	354	2,60	0,03	-	0,14	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	0,43	-	247	0,60	0,15	-	0,20	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	0,43	-	346	2,40	0,03	-	0,14	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	0,43	-	132	0,60	0,15	-	0,20	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,43	-	36	0,70	0,06	-	0,20	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	0,40	-	311	2,00	0,07	-	0,20	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	0,40	-	108	0,80	0,07	-	0,20	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	0,40	-	359	2,40	0,03	-	0,14	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	0,39	-	22	0,70	0,09	-	0,20	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	0,39	-	299	2,00	0,08	-	0,20	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	0,38	-	174	0,90	0,16	-	0,20	-	3
63	4111,98	-5155,70	2,00	0,36	-	2	0,90	0,11	-	0,20	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	0,36	-	130	2,00	0,10	-	0,20	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	0,36	-	200	0,80	0,16	-	0,20	-	3
84	3914,90	-5685,70	2,00	0,36	-	17	2,00	0,10	-	0,20	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	0,36	-	4	2,00	0,11	-	0,20	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	0,34	-	278	2,00	0,11	-	0,20	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,34	-	297	2,00	0,11	-	0,20	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	0,33	-	297	2,00	0,11	-	0,20	-	4
111	5785,21	-5230,11	2,00	0,33	-	311	2,00	0,12	-	0,20	-	4
109	6026,68	-4468,38	2,00	0,33	-	288	2,00	0,12	-	0,20	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,33	-	329	2,00	0,12	-	0,20	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	0,33	-	283	2,00	0,12	-	0,20	-	4
58	5996,43	-3718,51	2,00	0,32	-	265	2,00	0,12	-	0,20	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	0,32	-	12	2,00	0,13	-	0,20	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,32	-	77	0,90	0,13	-	0,20	-	3
69	2148,30	-2345,47	2,00	0,31	-	126	2,00	0,13	-	0,20	-	2
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,31	-	352	2,00	0,14	-	0,20	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,30	-	42	0,90	0,14	-	0,20	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,30	-	264	2,00	0,14	-	0,20	-	3
75	5860,59	-1124,03	2,00	0,30	-	263	1,00	0,16	-	0,20	-	2
107	6453,25	-3516,93	2,00	0,30	-	260	2,00	0,14	-	0,20	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	0,30	-	129	2,00	0,14	-	0,20	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	0,30	-	102	1,00	0,15	-	0,20	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	0,30	-	151	1,00	0,17	-	0,20	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	0,29	-	116	1,00	0,16	-	0,20	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	0,29	-	249	2,00	0,14	-	0,20	-	2
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,29	-	101	2,00	0,14	-	0,20	-	3
79	2125,40	-1460,90	2,00	0,29	-	140	2,00	0,15	-	0,20	-	2
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,28	-	10	2,00	0,15	-	0,20	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,28	-	29	2,00	0,15	-	0,20	-	3
106	6745,30	-2778,77	2,00	0,28	-	246	2,00	0,15	-	0,20	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	0,28	-	231	2,00	0,15	-	0,20	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	0,27	-	157	2,00	0,18	-	0,20	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,27	-	243	2,00	0,16	-	0,20	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	0,27	-	222	0,70	0,17	-	0,20	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,27	-	117	2,00	0,16	-	0,20	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	0,27	-	238	2,00	0,16	-	0,20	-	4
116	1949,91	340,26	2,00	0,26	-	142	0,90	0,17	-	0,20	-	4


1	1179,53	-1127,13	2,00	0,26	-	132	2,00	0,16	-	0,20	-	3
103	6273,07	46,23	2,00	0,26	-	220	0,80	0,17	-	0,20	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	0,26	-	224	2,00	0,16	-	0,20	-	2
104	6396,21	114,83	2,00	0,26	-	220	0,80	0,17	-	0,20	-	4
115	1735,91	18,26	2,00	0,26	-	138	0,80	0,17	-	0,20	-	4
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,25	-	237	2,00	0,17	-	0,20	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,25	-	145	2,00	0,17	-	0,20	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	0,25	-	147	2,00	0,17	-	0,20	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	0,25	-	223	2,00	0,17	-	0,20	-	3

Отчет

Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.09.2026 15:05 - 25.09.2026 15:08] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)




Отчет

Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.09.2026 15:05 - 25.09.2026 15:08] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)




Отчет

Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [25.09.2026 15:05 - 25.09.2026 15:08] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



Приложение Ж
(обязательное)
Расчет рассеивания среднесуточных концентраций ЗВ в приземном слое атмосферы в период строительства

Без учета фона

УПРЗА «ЭКОЛОГ»
Copyright © 1990-2024 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО "ПроТех Инжиниринг"
Регистрационный номер: 01016722

Предприятие: 33, Пруд-рассолосборник №2
Город: 2, Пермь
Район: 2, Усольский
Адрес предприятия:
Разработчик:
ИНН:
ОКПО:
Отрасль:
Величина нормативной санзоны: 0 м
ВИД: 3, Стройка
ВР: 5, СС без фона
Расчетные константы: S=999999,99
Расчет: «Расчет среднесуточных концентраций»
Расчет завершился успешно!

Структура предприятия (площадки, цеха)

1 - Площадка №1
1 - Цех теплогазоснабжения
2 - Цех ВиК
3 - Рудник
4 - Флотационная обогатительная фабрика
5 - Цех дробления каменной соли на площадке
6 - Цех погрузки готовой продукции
7 - Железнодорожный цех. Погрузочный парк «Г
8 - ЦОТК
9 - Столовая
10 - Стоянка у КПП
11 - Промплощадка
12 - АБК-1 стоянка
13 - АБК рудника. Стоянка
14 - Тяговая подстанция
15 - ВГСЧ
16 - Ствол №3. Период эксплуатации
17 - ГДК. Ствол 1 и 2. Период строительства
18 - Гидрозакладочный комплекс (строительство
19 - Обогатительный комплекс. Стройплощадка
20 - Ствол 3.Период строительства
2 - Площадка №2
1 - Флотационная обогатительная фабрика
3 - ООО "Березниковый механический завод"
1 - РБУ
2 - Закрытый склад ТМЦ
3 - Открытый склад сыпучих материалов
4 - Территория предприятия
4 - Флотационная фабрика с технологией обезв
1 - Обогатительный комплекс. 2 очередь строи

Структура предприятия (площадки, цеха)

5 - Флотационная фабрика с технологией обезв
1 - Рудник. ПУР. Склады руды
6 - Корпус классификации
27 - Корпус классификации
7 - Установка выпаривания избыточных рассоло
28 - Склад оборудования (1 этап)
29 - Склад оборудования (2 этап)
30 - Склад оборудования (3 этап)
8 - Пруд-рассолосборник
1 - Пруд-рассолосборник № 1
2 - Стройка Пруд-рассолосборник №2

Расчет проводился по веществам

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0123	Железа оксид	-	-	ПДК с/с	0,04	-	-	Нет	Нет
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	ПДК м/р	0,01	ПДК с/г	5E-5	ПДК с/с	0,001	Нет	Нет
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,2	ПДК с/г	0,04	ПДК с/с	0,1	Нет	Нет
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	ПДК м/р	0,4	ПДК с/г	0,06	-	-	Нет	Нет
0328	Углерод (Пигмент черный)	ПДК м/р	0,15	ПДК с/г	0,025	ПДК с/с	0,05	Нет	Нет
0330	Сера диоксид	ПДК м/р	0,5	ПДК с/с	0,05	-	-	Нет	Нет
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	ПДК м/р	0,008	ПДК с/г	0,002	-	-	Нет	Нет
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ)	ПДК м/р	5	ПДК с/г	3	ПДК с/с	3	Нет	Нет
0406	Полиэтен (Политен; полиэтилен пиролизат)	ОБУВ	0,1	-	-	-	-	Нет	Нет
0616	Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (Метилтолуол)	ПДК м/р	0,2	ПДК с/г	0,1	-	-	Нет	Нет
0703	Бенз/а/пирен	-	-	ПДК с/г	1E-6	ПДК с/с	1E-6	Нет	Нет
1317	Ацетальдегид (Уксусный альдегид)	ПДК м/р	0,01	ПДК с/г	0,005	-	-	Нет	Нет
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	ПДК м/р	0,05	ПДК с/г	0,003	ПДК с/с	0,01	Нет	Нет
1555	Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)	ПДК м/р	0,2	ПДК с/с	0,06	-	-	Нет	Нет
2704	Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)	ПДК м/р	5	ПДК с/с	1,5	-	-	Нет	Нет
2732	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)	ОБУВ	1,2	-	-	-	-	Нет	Нет
2752	Уайт-спирит	ОБУВ	1	-	-	-	-	Нет	Нет
2754	Алканы С12-С19 (в пересчете на С)	ПДК м/р	1	-	-	-	-	Нет	Нет
2902	Взвешенные вещества	ПДК м/р	0,5	ПДК с/г	0,075	ПДК с/с	0,15	Нет	Нет
2908	Пыль неорганическая: 70-20% SiO2	ПДК м/р	0,3	ПДК с/с	0,1	-	-	Нет	Нет
2909	Пыль неорганическая: до 20% SiO2	ПДК м/р	0,5	ПДК с/с	0,15	-	-	Нет	Нет

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Зона влияния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)				
		X	Y	X	Y			По ширине	По длине	
4	Полное описание	-146,00	-2992,55	8087,10	-2992,55	9430,10	0,00	200,00	200,00	2,00

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	1179,53	-1127,13	2,00	на границе СЗЗ	
2	1506,28	9,95	2,00	на границе СЗЗ	
3	2556,43	458,65	2,00	на границе СЗЗ	
4	3736,26	249,25	2,00	на границе СЗЗ	
5	4900,80	48,88	2,00	на границе СЗЗ	
6	6071,75	-165,45	2,00	на границе СЗЗ	
7	7191,02	-567,92	2,00	на границе СЗЗ	
8	7522,25	-1659,16	2,00	на границе СЗЗ	
9	6820,49	-2564,67	2,00	на границе СЗЗ	
10	6384,43	-3675,79	2,00	на границе СЗЗ	
11	5910,12	-4756,42	2,00	на границе СЗЗ	
12	5385,14	-5782,74	2,00	на границе СЗЗ	
13	4600,86	-6631,28	2,00	на границе СЗЗ	
14	3590,35	-7060,35	2,00	на границе СЗЗ	
15	2765,47	-6291,33	2,00	на границе СЗЗ	
16	2699,36	-5208,36	2,00	на границе СЗЗ	
17	2266,23	-4113,05	2,00	на границе СЗЗ	
18	1493,02	-3268,17	2,00	на границе СЗЗ	
19	1000,52	-2212,17	2,00	на границе СЗЗ	
57	6328,40	-2185,38	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
58	5996,43	-3718,51	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
59	5173,74	-4685,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
60	4598,73	-5072,32	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
61	4472,42	-5029,32	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
62	3801,61	-6075,53	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
63	4111,98	-5155,70	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
64	3503,12	-4570,57	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
65	3754,10	-4274,55	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
66	3123,02	-3572,76	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
67	3298,46	-3334,92	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
68	3313,00	-2719,24	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
69	2148,30	-2345,47	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия

70	1980,66	-2027,99	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
71	3767,10	-767,82	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
72	4347,79	-892,49	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
73	4701,02	-972,57	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
74	4979,26	-993,35	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
75	5860,59	-1124,03	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
76	3153,30	-660,60	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
77	2332,00	-518,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
78	2259,60	-917,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
79	2125,40	-1460,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
80	2721,00	-2575,10	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
81	3186,60	-2919,60	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
82	2899,00	-3268,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
83	3410,00	-4281,40	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
84	3914,90	-5685,70	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
85	4191,20	-5354,30	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
86	4391,60	-5215,50	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
87	4879,00	-4919,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
88	5400,00	-4506,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
89	5833,10	-4092,30	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
90	6356,60	-3087,40	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
91	6585,40	-1317,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
101	1436,56	573,95	2,00	на границе жилой зоны	
102	2404,72	1246,79	2,00	на границе жилой зоны	
103	6273,07	46,23	2,00	на границе жилой зоны	
104	6396,21	114,83	2,00	на границе жилой зоны	
105	6979,86	-2150,98	2,00	на границе жилой зоны	
106	6745,30	-2778,77	2,00	на границе жилой зоны	
107	6453,25	-3516,93	2,00	на границе жилой зоны	
108	6075,54	-4310,29	2,00	на границе жилой зоны	
109	6026,68	-4468,38	2,00	на границе жилой зоны	
110	5940,43	-4755,82	2,00	на границе жилой зоны	
111	5785,21	-5230,11	2,00	на границе жилой зоны	
115	1735,91	18,26	2,00	на границе жилой зоны	
116	1949,91	340,26	2,00	на границе жилой зоны	

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - контрольные точки
7 - точки фона

Вещество: 0123
Железа оксид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
19	1000,52	-2212,17	2,00	-	2,708E-04	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	-	3,659E-04	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	-	3,158E-04	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	-	2,305E-04	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	-	3,686E-04	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	-	4,127E-04	-	-	-	-	-	-	4
116	1949,91	340,26	2,00	-	4,268E-04	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	-	4,553E-04	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	-	6,687E-04	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	-	4,166E-04	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	-	7,927E-04	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	-	2,521E-04	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	-	7,447E-04	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	-	4,135E-04	-	-	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	-	5,961E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	-	2,029E-04	-	-	-	-	-	-	3
80	2721,00	-2575,10	2,00	-	5,575E-04	-	-	-	-	-	-	2
15	2765,47	-6291,33	2,00	-	1,773E-04	-	-	-	-	-	-	3
82	2899,00	-3268,00	2,00	-	4,721E-04	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	-	4,995E-04	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	-	7,036E-04	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	-	6,421E-04	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	-	8,885E-04	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	-	4,157E-04	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	-	4,161E-04	-	-	-	-	-	-	2
14	3590,35	-7060,35	2,00	-	1,864E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
65	3754,10	-4274,55	2,00	-	9,678E-04	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	-	2,534E-04	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	-	2,939E-04	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	-	3,504E-04	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	-	3,090E-04	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2

86	4391,60	-5215,50	2,00	-	3,327E-04	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	-	4,018E-04	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	-	4,018E-04	-	-	-	-	-	-	2
13	4600,86	-6631,28	2,00	-	2,093E-04	-	-	-	-	-	-	3
73	4701,02	-972,57	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	-	3,105E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
74	4979,26	-993,35	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	-	3,163E-04	-	-	-	-	-	-	2
12	5385,14	-5782,74	2,00	-	2,146E-04	-	-	-	-	-	-	3
88	5400,00	-4506,00	2,00	-	3,264E-04	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	-	2,303E-04	-	-	-	-	-	-	4
89	5833,10	-4092,30	2,00	-	3,380E-04	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	-	8,897E-04	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	-	2,624E-04	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	-	2,609E-04	-	-	-	-	-	-	4
58	5996,43	-3718,51	2,00	-	3,598E-04	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	-	2,820E-04	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	-	5,057E-04	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	-	2,929E-04	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	-	4,168E-04	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	-	5,182E-04	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	-	3,783E-04	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	-	3,196E-04	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	-	3,836E-04	-	-	-	-	-	-	4
107	6453,25	-3516,93	2,00	-	3,256E-04	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	-	5,126E-04	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	-	3,571E-04	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	-	3,680E-04	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	-	3,800E-04	-	-	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	-	3,374E-04	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	-	3,178E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0143
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
71	3767,10	-767,82	2,00	0,42	4,237E-04	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	0,41	4,070E-04	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	0,38	3,842E-04	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	0,24	2,416E-04	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	0,21	2,104E-04	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	0,13	1,344E-04	-	-	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	0,11	1,120E-04	-	-	-	-	-	-	3
75	5860,59	-1124,03	2,00	0,09	9,242E-05	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	0,08	8,160E-05	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	0,08	8,099E-05	-	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	0,08	7,587E-05	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	0,07	6,783E-05	-	-	-	-	-	-	2

81	3186,60	-2919,60	2,00	0,06	6,366E-05	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	0,06	6,090E-05	-	-	-	-	-	-	3
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,05	5,467E-05	-	-	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	0,05	5,317E-05	-	-	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	0,05	5,308E-05	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	0,05	5,236E-05	-	-	-	-	-	-	2
6	6071,75	-165,45	2,00	0,05	5,192E-05	-	-	-	-	-	-	3
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,05	4,850E-05	-	-	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	0,05	4,511E-05	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	0,04	4,384E-05	-	-	-	-	-	-	2
116	1949,91	340,26	2,00	0,04	4,316E-05	-	-	-	-	-	-	4
82	2899,00	-3268,00	2,00	0,04	4,312E-05	-	-	-	-	-	-	2
103	6273,07	46,23	2,00	0,04	4,267E-05	-	-	-	-	-	-	4
102	2404,72	1246,79	2,00	0,04	4,207E-05	-	-	-	-	-	-	4
115	1735,91	18,26	2,00	0,04	4,167E-05	-	-	-	-	-	-	4
69	2148,30	-2345,47	2,00	0,04	4,013E-05	-	-	-	-	-	-	2
104	6396,21	114,83	2,00	0,04	3,922E-05	-	-	-	-	-	-	4
105	6979,86	-2150,98	2,00	0,04	3,892E-05	-	-	-	-	-	-	4
90	6356,60	-3087,40	2,00	0,04	3,724E-05	-	-	-	-	-	-	2
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,04	3,723E-05	-	-	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,04	3,720E-05	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,04	3,718E-05	-	-	-	-	-	-	3
106	6745,30	-2778,77	2,00	0,04	3,574E-05	-	-	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	0,03	3,477E-05	-	-	-	-	-	-	3
58	5996,43	-3718,51	2,00	0,03	3,412E-05	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,03	3,383E-05	-	-	-	-	-	-	2
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,03	3,270E-05	-	-	-	-	-	-	3
64	3503,12	-4570,57	2,00	0,03	3,219E-05	-	-	-	-	-	-	2
101	1436,56	573,95	2,00	0,03	3,176E-05	-	-	-	-	-	-	4
89	5833,10	-4092,30	2,00	0,03	3,156E-05	-	-	-	-	-	-	2
107	6453,25	-3516,93	2,00	0,03	3,137E-05	-	-	-	-	-	-	4
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,03	3,055E-05	-	-	-	-	-	-	3
88	5400,00	-4506,00	2,00	0,03	3,031E-05	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	0,03	2,950E-05	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	0,03	2,911E-05	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	0,03	2,883E-05	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	0,03	2,837E-05	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	0,03	2,829E-05	-	-	-	-	-	-	2
108	6075,54	-4310,29	2,00	0,03	2,748E-05	-	-	-	-	-	-	4
86	4391,60	-5215,50	2,00	0,03	2,718E-05	-	-	-	-	-	-	2
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,03	2,694E-05	-	-	-	-	-	-	3
109	6026,68	-4468,38	2,00	0,03	2,648E-05	-	-	-	-	-	-	4
85	4191,20	-5354,30	2,00	0,03	2,636E-05	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,02	2,483E-05	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	0,02	2,469E-05	-	-	-	-	-	-	4
84	3914,90	-5685,70	2,00	0,02	2,375E-05	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,02	2,302E-05	-	-	-	-	-	-	3
111	5785,21	-5230,11	2,00	0,02	2,209E-05	-	-	-	-	-	-	4
62	3801,61	-6075,53	2,00	0,02	2,102E-05	-	-	-	-	-	-	2
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,02	2,087E-05	-	-	-	-	-	-	3

12	5385,14	-5782,74	2,00	0,02	2,042E-05	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,02	1,970E-05	-	-	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,02	1,806E-05	-	-	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,02	1,646E-05	-	-	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,02	1,614E-05	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,63	0,063	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,62	0,062	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	0,58	0,058	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	0,55	0,055	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	0,52	0,052	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	0,52	0,052	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	0,47	0,047	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	0,47	0,047	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	0,41	0,041	-	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	0,39	0,039	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,38	0,038	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	0,37	0,037	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	0,37	0,037	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	0,36	0,036	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	0,34	0,034	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	0,34	0,034	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	0,34	0,034	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	0,33	0,033	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	0,31	0,031	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	0,31	0,031	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	0,29	0,029	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	0,28	0,028	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	0,27	0,027	-	-	-	-	-	-	3
89	5833,10	-4092,30	2,00	0,27	0,027	-	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	0,24	0,024	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	0,24	0,024	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	0,23	0,023	-	-	-	-	-	-	4
109	6026,68	-4468,38	2,00	0,23	0,023	-	-	-	-	-	-	4
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,22	0,022	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	0,22	0,022	-	-	-	-	-	-	4
62	3801,61	-6075,53	2,00	0,20	0,020	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	0,20	0,020	-	-	-	-	-	-	4
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,20	0,020	-	-	-	-	-	-	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,20	0,020	-	-	-	-	-	-	3
107	6453,25	-3516,93	2,00	0,19	0,019	-	-	-	-	-	-	4
69	2148,30	-2345,47	2,00	0,19	0,019	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	0,18	0,018	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,17	0,017	-	-	-	-	-	-	3

13	4600,86	-6631,28	2,00	0,17	0,017	-	-	-	-	-	-	3
75	5860,59	-1124,03	2,00	0,17	0,017	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	0,17	0,017	-	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	0,16	0,016	-	-	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	0,16	0,016	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	0,16	0,016	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	0,15	0,015	-	-	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,15	0,015	-	-	-	-	-	-	3
57	6328,40	-2185,38	2,00	0,15	0,015	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	0,15	0,015	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,13	0,013	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,13	0,013	-	-	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,13	0,013	-	-	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	0,12	0,012	-	-	-	-	-	-	3
102	2404,72	1246,79	2,00	0,12	0,012	-	-	-	-	-	-	4
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,12	0,012	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	0,12	0,012	-	-	-	-	-	-	4
116	1949,91	340,26	2,00	0,11	0,011	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	0,11	0,011	-	-	-	-	-	-	2
103	6273,07	46,23	2,00	0,11	0,011	-	-	-	-	-	-	4
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,11	0,011	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	0,10	0,010	-	-	-	-	-	-	4
104	6396,21	114,83	2,00	0,10	0,010	-	-	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,10	0,010	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,09	0,009	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,09	0,009	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	0,09	0,009	-	-	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	0,08	0,008	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
19	1000,52	-2212,17	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	4
116	1949,91	340,26	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3

80	2721,00	-2575,10	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	2
15	2765,47	-6291,33	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
82	2899,00	-3268,00	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	-	0,008	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	-	0,009	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	-	0,010	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	-	0,009	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
14	3590,35	-7060,35	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	3
65	3754,10	-4274,55	2,00	-	0,010	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	-	0,009	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	-	0,008	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	-	0,007	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
13	4600,86	-6631,28	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
73	4701,02	-972,57	2,00	-	0,008	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	3
74	4979,26	-993,35	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	2
12	5385,14	-5782,74	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
88	5400,00	-4506,00	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	4
89	5833,10	-4092,30	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	4
58	5996,43	-3718,51	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	4
107	6453,25	-3516,93	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3

8	7522,25	-1659,16	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
71	3767,10	-767,82	2,00	0,16	0,008	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	0,15	0,008	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,15	0,007	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	0,14	0,007	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,13	0,006	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	0,11	0,005	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	0,10	0,005	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	0,10	0,005	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	0,10	0,005	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	0,09	0,005	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,07	0,004	-	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	0,07	0,004	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	3
61	4472,42	-5029,32	2,00	0,07	0,003	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	0,06	0,003	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	0,06	0,003	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	0,06	0,003	-	-	-	-	-	-	3
63	4111,98	-5155,70	2,00	0,06	0,003	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	0,05	0,003	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	0,05	0,003	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	0,05	0,003	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	0,05	0,002	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	4
108	6075,54	-4310,29	2,00	0,04	0,002	-	-	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	3
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	4
62	3801,61	-6075,53	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	0,03	0,002	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	3
70	1980,66	-2027,99	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	3
111	5785,21	-5230,11	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	4

12	5385,14	-5782,74	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	3
107	6453,25	-3516,93	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	4
90	6356,60	-3087,40	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	2
6	6071,75	-165,45	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	3
91	6585,40	-1317,00	2,00	0,03	0,001	-	-	-	-	-	-	2
116	1949,91	340,26	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	4
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	4
102	2404,72	1246,79	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	4
106	6745,30	-2778,77	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	4
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	3
103	6273,07	46,23	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	4
2	1506,28	9,95	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,02	0,001	-	-	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,02	9,691E-04	-	-	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,02	9,595E-04	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	0,02	9,415E-04	-	-	-	-	-	-	4
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,02	8,870E-04	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,02	8,830E-04	-	-	-	-	-	-	3
7	7191,02	-567,92	2,00	0,02	8,827E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0330
Сера диоксид

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
19	1000,52	-2212,17	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	4
116	1949,91	340,26	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
80	2721,00	-2575,10	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
15	2765,47	-6291,33	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
82	2899,00	-3268,00	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2

76	3153,30	-660,60	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	-	0,008	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	-	0,009	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	-	0,010	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
14	3590,35	-7060,35	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
65	3754,10	-4274,55	2,00	-	0,009	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
13	4600,86	-6631,28	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
73	4701,02	-972,57	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
74	4979,26	-993,35	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
12	5385,14	-5782,74	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
88	5400,00	-4506,00	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	4
89	5833,10	-4092,30	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	4
58	5996,43	-3718,51	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	4
107	6453,25	-3516,93	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
19	1000,52	-2212,17	2,00	-	4,422E-07	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	-	3,881E-07	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	-	2,957E-07	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	-	6,546E-07	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	-	3,459E-07	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	-	3,735E-07	-	-	-	-	-	-	4
116	1949,91	340,26	2,00	-	3,657E-07	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	-	7,632E-07	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	-	6,995E-07	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	-	9,537E-07	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	-	6,064E-07	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	-	5,473E-07	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	-	5,368E-07	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	-	3,020E-07	-	-	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	-	3,987E-07	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	-	6,534E-07	-	-	-	-	-	-	3
80	2721,00	-2575,10	2,00	-	1,993E-06	-	-	-	-	-	-	2
15	2765,47	-6291,33	2,00	-	4,142E-07	-	-	-	-	-	-	3
82	2899,00	-3268,00	2,00	-	4,243E-06	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	-	4,231E-06	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	-	6,570E-07	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	-	9,274E-06	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	-	3,338E-05	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	-	5,175E-06	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	-	2,210E-06	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	-	1,783E-06	-	-	-	-	-	-	2
14	3590,35	-7060,35	2,00	-	3,965E-07	-	-	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	-	4,487E-07	-	-	-	-	-	-	3
65	3754,10	-4274,55	2,00	-	2,897E-06	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	-	6,603E-07	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	-	7,102E-07	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	-	1,159E-06	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	-	2,539E-06	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	-	2,412E-06	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	-	1,214E-06	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	-	1,419E-06	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	-	1,431E-06	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	-	1,273E-06	-	-	-	-	-	-	2
13	4600,86	-6631,28	2,00	-	4,589E-07	-	-	-	-	-	-	3
73	4701,02	-972,57	2,00	-	4,572E-06	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	-	1,151E-06	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	-	5,228E-07	-	-	-	-	-	-	3
74	4979,26	-993,35	2,00	-	1,020E-06	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	-	1,103E-06	-	-	-	-	-	-	2

12	5385,14	-5782,74	2,00	-	5,477E-07	-	-	-	-	-	-	3
88	5400,00	-4506,00	2,00	-	1,056E-06	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	-	5,902E-07	-	-	-	-	-	-	4
89	5833,10	-4092,30	2,00	-	8,173E-07	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	-	3,615E-07	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	-	6,581E-07	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	-	6,453E-07	-	-	-	-	-	-	4
58	5996,43	-3718,51	2,00	-	7,432E-07	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	-	6,670E-07	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	-	2,778E-07	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	-	6,733E-07	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	-	2,536E-07	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	-	4,267E-07	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	-	5,486E-07	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	-	5,868E-07	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	-	2,421E-07	-	-	-	-	-	-	4
107	6453,25	-3516,93	2,00	-	5,575E-07	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	-	3,002E-07	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	-	4,271E-07	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	-	3,950E-07	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	-	3,376E-07	-	-	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	-	2,195E-07	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	-	2,566E-07	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,04	0,121	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	0,04	0,118	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,04	0,116	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	0,04	0,114	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	0,04	0,113	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	0,03	0,103	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	0,03	0,102	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	0,03	0,084	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	0,03	0,083	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	0,03	0,079	-	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	0,02	0,073	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	0,02	0,072	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,02	0,071	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	0,02	0,070	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	0,02	0,068	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	0,02	0,068	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	0,02	0,065	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	0,02	0,062	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	0,02	0,061	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	0,02	0,056	-	-	-	-	-	-	3
88	5400,00	-4506,00	2,00	0,02	0,056	-	-	-	-	-	-	2

85	4191,20	-5354,30	2,00	0,02	0,055	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	0,02	0,053	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	0,02	0,050	-	-	-	-	-	-	3
89	5833,10	-4092,30	2,00	0,02	0,046	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	0,02	0,046	-	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	0,01	0,041	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	0,01	0,040	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	0,01	0,040	-	-	-	-	-	-	4
108	6075,54	-4310,29	2,00	0,01	0,040	-	-	-	-	-	-	4
75	5860,59	-1124,03	2,00	0,01	0,039	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,01	0,039	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	0,01	0,039	-	-	-	-	-	-	2
110	5940,43	-4755,82	2,00	0,01	0,039	-	-	-	-	-	-	4
111	5785,21	-5230,11	2,00	0,01	0,036	-	-	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,01	0,036	-	-	-	-	-	-	3
62	3801,61	-6075,53	2,00	0,01	0,036	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	0,01	0,036	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	0,01	0,034	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,01	0,034	-	-	-	-	-	-	3
3	2556,43	458,65	2,00	0,01	0,033	-	-	-	-	-	-	3
107	6453,25	-3516,93	2,00	0,01	0,032	-	-	-	-	-	-	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,01	0,031	-	-	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,01	0,031	-	-	-	-	-	-	3
90	6356,60	-3087,40	2,00	0,01	0,030	-	-	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	9,81E-03	0,029	-	-	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	8,90E-03	0,027	-	-	-	-	-	-	2
18	1493,02	-3268,17	2,00	8,79E-03	0,026	-	-	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	8,79E-03	0,026	-	-	-	-	-	-	3
102	2404,72	1246,79	2,00	8,21E-03	0,025	-	-	-	-	-	-	4
16	2699,36	-5208,36	2,00	8,17E-03	0,025	-	-	-	-	-	-	3
106	6745,30	-2778,77	2,00	8,13E-03	0,024	-	-	-	-	-	-	4
116	1949,91	340,26	2,00	8,10E-03	0,024	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	7,88E-03	0,024	-	-	-	-	-	-	2
115	1735,91	18,26	2,00	7,87E-03	0,024	-	-	-	-	-	-	4
14	3590,35	-7060,35	2,00	7,78E-03	0,023	-	-	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	7,50E-03	0,023	-	-	-	-	-	-	3
103	6273,07	46,23	2,00	7,47E-03	0,022	-	-	-	-	-	-	4
2	1506,28	9,95	2,00	7,08E-03	0,021	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	6,94E-03	0,021	-	-	-	-	-	-	4
15	2765,47	-6291,33	2,00	6,83E-03	0,020	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	6,69E-03	0,020	-	-	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	6,49E-03	0,019	-	-	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	6,28E-03	0,019	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	6,25E-03	0,019	-	-	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	5,56E-03	0,017	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	5,38E-03	0,016	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0406
Полиэтен (Политен; полиэтилен пиролизат)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
19	1000,52	-2212,17	2,00	-	4,797E-08	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	-	6,850E-08	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	-	5,781E-08	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	-	3,326E-08	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	-	6,794E-08	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	-	7,620E-08	-	-	-	-	-	-	4
116	1949,91	340,26	2,00	-	7,905E-08	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	-	8,020E-08	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	-	1,247E-07	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	-	6,870E-08	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	-	1,502E-07	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	-	3,872E-08	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	-	1,403E-07	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	-	7,778E-08	-	-	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	-	1,130E-07	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	-	3,506E-08	-	-	-	-	-	-	3
80	2721,00	-2575,10	2,00	-	8,774E-08	-	-	-	-	-	-	2
15	2765,47	-6291,33	2,00	-	2,840E-08	-	-	-	-	-	-	3
82	2899,00	-3268,00	2,00	-	7,140E-08	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	-	7,029E-08	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	-	3,987E-07	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	-	1,057E-07	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	-	8,664E-08	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	-	1,343E-07	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	-	5,708E-08	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	-	5,193E-08	-	-	-	-	-	-	2
14	3590,35	-7060,35	2,00	-	2,657E-08	-	-	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	-	2,531E-07	-	-	-	-	-	-	3
65	3754,10	-4274,55	2,00	-	6,133E-08	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	-	8,142E-07	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	-	3,354E-08	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	-	3,719E-08	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	-	4,453E-08	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	-	4,173E-08	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	-	7,707E-07	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	-	4,385E-08	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	-	4,682E-08	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	-	4,594E-08	-	-	-	-	-	-	2
13	4600,86	-6631,28	2,00	-	3,004E-08	-	-	-	-	-	-	3
73	4701,02	-972,57	2,00	-	7,177E-07	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	-	4,771E-08	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	-	2,073E-07	-	-	-	-	-	-	3
74	4979,26	-993,35	2,00	-	4,454E-07	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	-	5,010E-08	-	-	-	-	-	-	2

12	5385,14	-5782,74	2,00	-	3,523E-08	-	-	-	-	-	-	3
88	5400,00	-4506,00	2,00	-	5,131E-08	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	-	3,820E-08	-	-	-	-	-	-	4
89	5833,10	-4092,30	2,00	-	5,305E-08	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	-	1,706E-07	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	-	4,250E-08	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	-	4,225E-08	-	-	-	-	-	-	4
58	5996,43	-3718,51	2,00	-	5,773E-08	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	-	4,493E-08	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	-	9,453E-08	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	-	4,646E-08	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	-	7,753E-08	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	-	9,577E-08	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	-	6,473E-08	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	-	5,207E-08	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	-	7,128E-08	-	-	-	-	-	-	4
107	6453,25	-3516,93	2,00	-	5,375E-08	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	-	9,771E-08	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	-	6,314E-08	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	-	6,629E-08	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	-	7,036E-08	-	-	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	-	6,408E-08	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	-	5,967E-08	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0616
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолуол)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
19	1000,52	-2212,17	2,00	-	3,399E-04	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	-	3,949E-04	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	-	3,658E-04	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	-	3,760E-04	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	-	4,202E-04	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	-	4,694E-04	-	-	-	-	-	-	4
116	1949,91	340,26	2,00	-	4,808E-04	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	-	5,747E-04	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	-	7,376E-04	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	-	5,865E-04	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	-	8,324E-04	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	-	3,803E-04	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	-	7,993E-04	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	-	4,288E-04	-	-	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	-	6,132E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	-	2,630E-04	-	-	-	-	-	-	3
80	2721,00	-2575,10	2,00	-	8,333E-04	-	-	-	-	-	-	2
15	2765,47	-6291,33	2,00	-	2,439E-04	-	-	-	-	-	-	3
82	2899,00	-3268,00	2,00	-	7,765E-04	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	-	8,559E-04	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2

81	3186,60	-2919,60	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	-	5,712E-04	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	-	6,142E-04	-	-	-	-	-	-	2
14	3590,35	-7060,35	2,00	-	2,523E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
65	3754,10	-4274,55	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	-	3,508E-04	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	-	4,109E-04	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	-	5,280E-04	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	-	4,666E-04	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	-	4,700E-04	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	-	4,939E-04	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	-	4,601E-04	-	-	-	-	-	-	2
13	4600,86	-6631,28	2,00	-	2,804E-04	-	-	-	-	-	-	3
73	4701,02	-972,57	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	-	4,399E-04	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	-	9,607E-04	-	-	-	-	-	-	3
74	4979,26	-993,35	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	-	4,457E-04	-	-	-	-	-	-	2
12	5385,14	-5782,74	2,00	-	2,926E-04	-	-	-	-	-	-	3
88	5400,00	-4506,00	2,00	-	4,605E-04	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	-	3,128E-04	-	-	-	-	-	-	4
89	5833,10	-4092,30	2,00	-	4,949E-04	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	-	8,176E-04	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	-	3,643E-04	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	-	3,622E-04	-	-	-	-	-	-	4
58	5996,43	-3718,51	2,00	-	5,251E-04	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	-	4,012E-04	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	-	5,206E-04	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	-	4,217E-04	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	-	4,377E-04	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	-	5,513E-04	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	-	5,061E-04	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	-	4,571E-04	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	-	4,051E-04	-	-	-	-	-	-	4
107	6453,25	-3516,93	2,00	-	4,590E-04	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	-	4,871E-04	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	-	4,438E-04	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	-	4,349E-04	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	-	4,087E-04	-	-	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	-	3,306E-04	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	-	3,250E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
61	4472,42	-5029,32	2,00	0,04	4,101E-08	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	0,04	3,990E-08	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	0,04	3,987E-08	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	0,04	3,928E-08	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	0,04	3,789E-08	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	0,04	3,680E-08	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	0,04	3,661E-08	-	-	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	0,04	3,509E-08	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	0,03	3,491E-08	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,03	3,456E-08	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	0,03	3,449E-08	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	0,03	3,432E-08	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	0,03	3,365E-08	-	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	0,03	3,287E-08	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	0,03	3,226E-08	-	-	-	-	-	-	2
108	6075,54	-4310,29	2,00	0,03	3,135E-08	-	-	-	-	-	-	4
71	3767,10	-767,82	2,00	0,03	3,075E-08	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	0,03	3,069E-08	-	-	-	-	-	-	4
82	2899,00	-3268,00	2,00	0,03	3,034E-08	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	0,03	3,002E-08	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	0,03	3,001E-08	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	0,03	2,880E-08	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,03	2,871E-08	-	-	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,03	2,855E-08	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	0,03	2,848E-08	-	-	-	-	-	-	4
107	6453,25	-3516,93	2,00	0,03	2,730E-08	-	-	-	-	-	-	4
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,03	2,675E-08	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	0,03	2,662E-08	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	0,03	2,654E-08	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	0,03	2,568E-08	-	-	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,03	2,565E-08	-	-	-	-	-	-	3
90	6356,60	-3087,40	2,00	0,03	2,529E-08	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,02	2,491E-08	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,02	2,425E-08	-	-	-	-	-	-	3
76	3153,30	-660,60	2,00	0,02	2,407E-08	-	-	-	-	-	-	2
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,02	2,359E-08	-	-	-	-	-	-	3
64	3503,12	-4570,57	2,00	0,02	2,309E-08	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	0,02	2,228E-08	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	0,02	2,152E-08	-	-	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	0,02	2,149E-08	-	-	-	-	-	-	3
57	6328,40	-2185,38	2,00	0,02	2,094E-08	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	0,02	2,083E-08	-	-	-	-	-	-	4
69	2148,30	-2345,47	2,00	0,02	2,045E-08	-	-	-	-	-	-	2
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,02	1,931E-08	-	-	-	-	-	-	3

18	1493,02	-3268,17	2,00	0,02	1,897E-08	-	-	-	-	-	-	3
79	2125,40	-1460,90	2,00	0,02	1,891E-08	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	0,02	1,870E-08	-	-	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	0,02	1,869E-08	-	-	-	-	-	-	2
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,02	1,859E-08	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	0,02	1,808E-08	-	-	-	-	-	-	2
6	6071,75	-165,45	2,00	0,02	1,761E-08	-	-	-	-	-	-	3
91	6585,40	-1317,00	2,00	0,02	1,739E-08	-	-	-	-	-	-	2
105	6979,86	-2150,98	2,00	0,02	1,698E-08	-	-	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	0,02	1,636E-08	-	-	-	-	-	-	3
103	6273,07	46,23	2,00	0,02	1,603E-08	-	-	-	-	-	-	4
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,02	1,578E-08	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	0,02	1,531E-08	-	-	-	-	-	-	4
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,02	1,511E-08	-	-	-	-	-	-	3
116	1949,91	340,26	2,00	0,01	1,416E-08	-	-	-	-	-	-	4
115	1735,91	18,26	2,00	0,01	1,394E-08	-	-	-	-	-	-	4
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,01	1,388E-08	-	-	-	-	-	-	3
102	2404,72	1246,79	2,00	0,01	1,382E-08	-	-	-	-	-	-	4
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,01	1,356E-08	-	-	-	-	-	-	3
7	7191,02	-567,92	2,00	0,01	1,319E-08	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,01	1,314E-08	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,01	1,304E-08	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	0,01	1,196E-08	-	-	-	-	-	-	4

Вещество: 1317
Ацетальдегид (Уксусный альдегид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
19	1000,52	-2212,17	2,00	-	8,122E-06	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	-	1,114E-05	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	-	9,646E-06	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	-	6,722E-06	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	-	1,124E-05	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	-	1,258E-05	-	-	-	-	-	-	4
116	1949,91	340,26	2,00	-	1,301E-05	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	-	1,357E-05	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	-	2,020E-05	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	-	1,219E-05	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	-	2,408E-05	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	-	7,723E-06	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	-	2,263E-05	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	-	1,257E-05	-	-	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	-	1,813E-05	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	-	5,866E-06	-	-	-	-	-	-	3
80	2721,00	-2575,10	2,00	-	1,588E-05	-	-	-	-	-	-	2
15	2765,47	-6291,33	2,00	-	5,021E-06	-	-	-	-	-	-	3
82	2899,00	-3268,00	2,00	-	1,294E-05	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	-	1,305E-05	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	-	6,182E-05	-	-	-	-	-	-	2

81	3186,60	-2919,60	2,00	-	1,905E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	-	1,600E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	-	2,398E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	-	1,102E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	-	8,998E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
14	3590,35	-7060,35	2,00	-	5,346E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	-	3,929E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
65	3754,10	-4274,55	2,00	-	1,110E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	-	1,241E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	-	7,128E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	-	8,316E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	-	1,121E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	-	9,987E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	-	1,175E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	-	9,852E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	-	1,014E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	-	9,530E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
13	4600,86	-6631,28	2,00	-	6,170E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
73	4701,02	-972,57	2,00	-	1,096E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	-	9,355E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	-	3,246E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
74	4979,26	-993,35	2,00	-	6,889E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	-	9,798E-06	-	-	-	-	-	-	-	2
12	5385,14	-5782,74	2,00	-	6,598E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
88	5400,00	-4506,00	2,00	-	1,021E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	-	7,147E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
89	5833,10	-4092,30	2,00	-	1,038E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	-	2,693E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	-	8,228E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	-	8,181E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
58	5996,43	-3718,51	2,00	-	1,085E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	-	8,807E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	-	1,534E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	-	9,095E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	-	1,268E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	-	1,544E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	-	1,119E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	-	9,690E-06	-	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	-	1,169E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
107	6453,25	-3516,93	2,00	-	9,820E-06	-	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	-	1,553E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	-	1,060E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	-	1,094E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	-	1,137E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	-	1,031E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	-	9,585E-06	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
71	3767,10	-767,82	2,00	0,02	1,688E-04	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	0,02	1,551E-04	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	0,01	1,264E-04	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	7,57E-03	7,568E-05	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	7,10E-03	7,104E-05	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	5,64E-03	5,638E-05	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	4,72E-03	4,718E-05	-	-	-	-	-	-	3
68	3313,00	-2719,24	2,00	4,07E-03	4,066E-05	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	3,85E-03	3,848E-05	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	3,73E-03	3,730E-05	-	-	-	-	-	-	3
75	5860,59	-1124,03	2,00	3,01E-03	3,008E-05	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	2,84E-03	2,840E-05	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	2,79E-03	2,786E-05	-	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	2,63E-03	2,627E-05	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	2,43E-03	2,432E-05	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	2,24E-03	2,245E-05	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	2,17E-03	2,165E-05	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	2,06E-03	2,059E-05	-	-	-	-	-	-	3
63	4111,98	-5155,70	2,00	2,00E-03	2,004E-05	-	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	1,94E-03	1,942E-05	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	1,91E-03	1,911E-05	-	-	-	-	-	-	2
91	6585,40	-1317,00	2,00	1,68E-03	1,684E-05	-	-	-	-	-	-	2
6	6071,75	-165,45	2,00	1,66E-03	1,660E-05	-	-	-	-	-	-	3
57	6328,40	-2185,38	2,00	1,64E-03	1,642E-05	-	-	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	1,60E-03	1,603E-05	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	1,45E-03	1,454E-05	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	1,44E-03	1,439E-05	-	-	-	-	-	-	4
86	4391,60	-5215,50	2,00	1,43E-03	1,432E-05	-	-	-	-	-	-	2
116	1949,91	340,26	2,00	1,41E-03	1,415E-05	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	1,37E-03	1,367E-05	-	-	-	-	-	-	4
115	1735,91	18,26	2,00	1,36E-03	1,365E-05	-	-	-	-	-	-	4
61	4472,42	-5029,32	2,00	1,31E-03	1,312E-05	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	1,29E-03	1,285E-05	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	1,28E-03	1,276E-05	-	-	-	-	-	-	2
104	6396,21	114,83	2,00	1,27E-03	1,271E-05	-	-	-	-	-	-	4
1	1179,53	-1127,13	2,00	1,26E-03	1,262E-05	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	1,25E-03	1,254E-05	-	-	-	-	-	-	4
60	4598,73	-5072,32	2,00	1,25E-03	1,247E-05	-	-	-	-	-	-	2
2	1506,28	9,95	2,00	1,23E-03	1,232E-05	-	-	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	1,19E-03	1,187E-05	-	-	-	-	-	-	3
90	6356,60	-3087,40	2,00	1,16E-03	1,164E-05	-	-	-	-	-	-	2
7	7191,02	-567,92	2,00	1,16E-03	1,159E-05	-	-	-	-	-	-	3
106	6745,30	-2778,77	2,00	1,14E-03	1,138E-05	-	-	-	-	-	-	4
64	3503,12	-4570,57	2,00	1,12E-03	1,125E-05	-	-	-	-	-	-	2

8	7522,25	-1659,16	2,00	1,08E-03	1,078E-05	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	1,07E-03	1,067E-05	-	-	-	-	-	-	4
58	5996,43	-3718,51	2,00	1,06E-03	1,061E-05	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	1,04E-03	1,041E-05	-	-	-	-	-	-	2
107	6453,25	-3516,93	2,00	9,88E-04	9,880E-06	-	-	-	-	-	-	4
89	5833,10	-4092,30	2,00	9,88E-04	9,876E-06	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	9,66E-04	9,658E-06	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	9,61E-04	9,614E-06	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	9,61E-04	9,612E-06	-	-	-	-	-	-	3
59	5173,74	-4685,00	2,00	9,54E-04	9,545E-06	-	-	-	-	-	-	2
19	1000,52	-2212,17	2,00	9,37E-04	9,372E-06	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	8,69E-04	8,692E-06	-	-	-	-	-	-	4
109	6026,68	-4468,38	2,00	8,42E-04	8,421E-06	-	-	-	-	-	-	4
11	5910,12	-4756,42	2,00	8,01E-04	8,006E-06	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	7,96E-04	7,961E-06	-	-	-	-	-	-	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	7,93E-04	7,929E-06	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	7,58E-04	7,578E-06	-	-	-	-	-	-	3
18	1493,02	-3268,17	2,00	7,45E-04	7,448E-06	-	-	-	-	-	-	3
111	5785,21	-5230,11	2,00	7,29E-04	7,288E-06	-	-	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	6,95E-04	6,948E-06	-	-	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	6,68E-04	6,681E-06	-	-	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	5,90E-04	5,897E-06	-	-	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	5,79E-04	5,790E-06	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 1555
Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
19	1000,52	-2212,17	2,00	-	1,900E-05	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	-	2,263E-05	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	-	2,111E-05	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	-	2,097E-05	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	-	2,410E-05	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	-	2,675E-05	-	-	-	-	-	-	4
116	1949,91	340,26	2,00	-	2,732E-05	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	-	3,210E-05	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	-	4,101E-05	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	-	3,237E-05	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	-	4,612E-05	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	-	2,479E-05	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	-	4,437E-05	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	-	2,446E-05	-	-	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	-	3,440E-05	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	-	1,412E-05	-	-	-	-	-	-	3
80	2721,00	-2575,10	2,00	-	4,440E-05	-	-	-	-	-	-	2
15	2765,47	-6291,33	2,00	-	1,315E-05	-	-	-	-	-	-	3
82	2899,00	-3268,00	2,00	-	3,754E-05	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	-	4,039E-05	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	-	9,422E-05	-	-	-	-	-	-	2

81	3186,60	-2919,60	2,00	-	5,443E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	-	4,922E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	-	6,682E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	-	5,059E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	-	3,278E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
14	3590,35	-7060,35	2,00	-	1,738E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	-	5,875E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
65	3754,10	-4274,55	2,00	-	9,614E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	-	1,516E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	-	2,577E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	-	3,294E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	-	5,515E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	-	4,550E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	-	1,443E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	-	4,472E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	-	4,470E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	-	3,700E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
13	4600,86	-6631,28	2,00	-	2,131E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
73	4701,02	-972,57	2,00	-	1,391E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	-	3,192E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	-	5,326E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
74	4979,26	-993,35	2,00	-	1,038E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	-	3,305E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
12	5385,14	-5782,74	2,00	-	1,979E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
88	5400,00	-4506,00	2,00	-	3,460E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	-	2,149E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
89	5833,10	-4092,30	2,00	-	3,339E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	-	4,803E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	-	2,598E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	-	2,579E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
58	5996,43	-3718,51	2,00	-	3,276E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	-	2,807E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	-	3,110E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	-	2,888E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	-	2,637E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	-	3,117E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	-	2,845E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	-	2,837E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	-	2,452E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
107	6453,25	-3516,93	2,00	-	2,785E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	-	2,868E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	-	2,469E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	-	2,406E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	-	2,289E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	-	1,998E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	-	1,856E-05	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
19	1000,52	-2212,17	2,00	-	7,775E-04	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	-	7,826E-04	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	-	7,548E-04	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	-	8,003E-04	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	-	8,501E-04	-	-	-	-	-	-	4
116	1949,91	340,26	2,00	-	8,732E-04	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	-	8,983E-04	-	-	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
80	2721,00	-2575,10	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
15	2765,47	-6291,33	2,00	-	9,067E-04	-	-	-	-	-	-	3
82	2899,00	-3268,00	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
14	3590,35	-7060,35	2,00	-	9,994E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
65	3754,10	-4274,55	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
13	4600,86	-6631,28	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
73	4701,02	-972,57	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
74	4979,26	-993,35	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2

12	5385,14	-5782,74	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
88	5400,00	-4506,00	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	4
89	5833,10	-4092,30	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	4
58	5996,43	-3718,51	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	-	8,940E-04	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	-	8,309E-04	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	-	9,946E-04	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	-	7,999E-04	-	-	-	-	-	-	4
107	6453,25	-3516,93	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	-	8,511E-04	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	-	9,865E-04	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	-	9,254E-04	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	-	8,312E-04	-	-	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	-	6,867E-04	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	-	6,949E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
19	1000,52	-2212,17	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	-	0,007	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	4
116	1949,91	340,26	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	-	0,008	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	-	0,008	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	-	0,009	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	-	0,007	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	-	0,008	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	-	0,007	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	-	0,007	-	-	-	-	-	-	3
80	2721,00	-2575,10	2,00	-	0,015	-	-	-	-	-	-	2
15	2765,47	-6291,33	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	3
82	2899,00	-3268,00	2,00	-	0,021	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	-	0,022	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	-	0,012	-	-	-	-	-	-	2

81	3186,60	-2919,60	2,00	-	0,032	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	-	0,037	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	-	0,043	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	-	0,018	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	-	0,017	-	-	-	-	-	-	2
14	3590,35	-7060,35	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	-	0,011	-	-	-	-	-	-	3
65	3754,10	-4274,55	2,00	-	0,028	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	-	0,023	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	-	0,008	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	-	0,010	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	-	0,014	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	-	0,012	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	-	0,022	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	-	0,013	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	-	0,015	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	-	0,015	-	-	-	-	-	-	2
13	4600,86	-6631,28	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	3
73	4701,02	-972,57	2,00	-	0,020	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	-	0,015	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	-	0,010	-	-	-	-	-	-	3
74	4979,26	-993,35	2,00	-	0,013	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	-	0,015	-	-	-	-	-	-	2
12	5385,14	-5782,74	2,00	-	0,007	-	-	-	-	-	-	3
88	5400,00	-4506,00	2,00	-	0,014	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	-	0,008	-	-	-	-	-	-	4
89	5833,10	-4092,30	2,00	-	0,012	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	-	0,007	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	-	0,009	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	-	0,008	-	-	-	-	-	-	4
58	5996,43	-3718,51	2,00	-	0,011	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	-	0,009	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	-	0,009	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	-	0,007	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	-	0,008	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	-	0,009	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	4
107	6453,25	-3516,93	2,00	-	0,008	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	-	0,007	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2752
Уайт-спирит

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
19	1000,52	-2212,17	2,00	-	4,230E-05	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	-	4,933E-05	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	-	4,528E-05	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	-	4,173E-05	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	-	5,197E-05	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	-	5,838E-05	-	-	-	-	-	-	4
116	1949,91	340,26	2,00	-	6,046E-05	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	-	7,148E-05	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	-	9,242E-05	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	-	7,288E-05	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	-	1,055E-04	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	-	3,461E-05	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	-	1,019E-04	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	-	5,582E-05	-	-	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	-	8,028E-05	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	-	3,660E-05	-	-	-	-	-	-	3
80	2721,00	-2575,10	2,00	-	1,040E-04	-	-	-	-	-	-	2
15	2765,47	-6291,33	2,00	-	3,098E-05	-	-	-	-	-	-	3
82	2899,00	-3268,00	2,00	-	9,881E-05	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	-	9,040E-05	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	-	2,342E-04	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	-	1,479E-04	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	-	1,641E-04	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	-	1,994E-04	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	-	9,513E-05	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	-	7,858E-05	-	-	-	-	-	-	2
14	3590,35	-7060,35	2,00	-	2,924E-05	-	-	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	-	1,506E-04	-	-	-	-	-	-	3
65	3754,10	-4274,55	2,00	-	1,054E-04	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	-	3,991E-04	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	-	3,876E-05	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	-	4,388E-05	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	-	5,334E-05	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	-	4,840E-05	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	-	3,801E-04	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	-	4,933E-05	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	-	5,216E-05	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	-	4,975E-05	-	-	-	-	-	-	2
13	4600,86	-6631,28	2,00	-	3,171E-05	-	-	-	-	-	-	3
73	4701,02	-972,57	2,00	-	3,775E-04	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	-	4,943E-05	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	-	1,410E-04	-	-	-	-	-	-	3
74	4979,26	-993,35	2,00	-	2,949E-04	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	-	5,060E-05	-	-	-	-	-	-	2

12	5385,14	-5782,74	2,00	-	3,450E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
88	5400,00	-4506,00	2,00	-	5,165E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	-	3,687E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
89	5833,10	-4092,30	2,00	-	5,501E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	-	1,163E-04	-	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	-	4,174E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	-	4,147E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
58	5996,43	-3718,51	2,00	-	6,070E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	-	4,495E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	-	7,117E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	-	4,706E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	-	5,856E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	-	8,491E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	-	6,506E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	-	5,358E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	-	5,373E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
107	6453,25	-3516,93	2,00	-	5,492E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	-	6,904E-05	-	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	-	5,990E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	-	6,069E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	-	5,931E-05	-	-	-	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	-	4,352E-05	-	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	-	4,593E-05	-	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2754
Алканы С12-С19 (в пересчете на С)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
19	1000,52	-2212,17	2,00	-	3,789E-04	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	-	3,437E-04	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	-	2,937E-04	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	-	5,552E-04	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	-	3,296E-04	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	-	3,557E-04	-	-	-	-	-	-	4
116	1949,91	340,26	2,00	-	3,563E-04	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	-	6,048E-04	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	-	5,861E-04	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	-	7,347E-04	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	-	5,459E-04	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	-	6,759E-04	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	-	5,024E-04	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	-	3,240E-04	-	-	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	-	4,055E-04	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	-	5,087E-04	-	-	-	-	-	-	3
80	2721,00	-2575,10	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
15	2765,47	-6291,33	2,00	-	3,712E-04	-	-	-	-	-	-	3
82	2899,00	-3268,00	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	-	6,885E-04	-	-	-	-	-	-	2

81	3186,60	-2919,60	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	-	0,003	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
14	3590,35	-7060,35	2,00	-	3,643E-04	-	-	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	-	4,887E-04	-	-	-	-	-	-	3
65	3754,10	-4274,55	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	-	7,682E-04	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	-	5,979E-04	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	-	7,814E-04	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	-	7,786E-04	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
13	4600,86	-6631,28	2,00	-	4,598E-04	-	-	-	-	-	-	3
73	4701,02	-972,57	2,00	-	0,002	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	-	4,726E-04	-	-	-	-	-	-	3
74	4979,26	-993,35	2,00	-	6,725E-04	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
12	5385,14	-5782,74	2,00	-	5,426E-04	-	-	-	-	-	-	3
88	5400,00	-4506,00	2,00	-	0,001	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	-	5,785E-04	-	-	-	-	-	-	4
89	5833,10	-4092,30	2,00	-	8,798E-04	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	-	4,093E-04	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	-	6,655E-04	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	-	6,542E-04	-	-	-	-	-	-	4
58	5996,43	-3718,51	2,00	-	7,904E-04	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	-	6,942E-04	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	-	3,099E-04	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	-	7,052E-04	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	-	2,790E-04	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	-	4,237E-04	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	-	5,580E-04	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	-	6,096E-04	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	-	2,663E-04	-	-	-	-	-	-	4
107	6453,25	-3516,93	2,00	-	5,762E-04	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	-	3,112E-04	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	-	4,257E-04	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	-	3,901E-04	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	-	3,298E-04	-	-	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	-	2,282E-04	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	-	2,498E-04	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2902
Взвешенные вещества

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
67	3298,46	-3334,92	2,00	3,43E-03	5,151E-04	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	2,69E-03	4,031E-04	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	2,56E-03	3,846E-04	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	2,44E-03	3,663E-04	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	2,32E-03	3,479E-04	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	2,10E-03	3,151E-04	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	1,69E-03	2,530E-04	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	1,54E-03	2,303E-04	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	1,53E-03	2,299E-04	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	1,26E-03	1,893E-04	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	1,21E-03	1,819E-04	-	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	1,08E-03	1,626E-04	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	9,57E-04	1,436E-04	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	8,51E-04	1,276E-04	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	7,99E-04	1,199E-04	-	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	7,68E-04	1,152E-04	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	7,42E-04	1,112E-04	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	7,16E-04	1,074E-04	-	-	-	-	-	-	3
75	5860,59	-1124,03	2,00	6,49E-04	9,735E-05	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	6,30E-04	9,448E-05	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	6,26E-04	9,389E-05	-	-	-	-	-	-	3
69	2148,30	-2345,47	2,00	6,16E-04	9,241E-05	-	-	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	5,96E-04	8,939E-05	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	5,59E-04	8,386E-05	-	-	-	-	-	-	3
57	6328,40	-2185,38	2,00	5,20E-04	7,804E-05	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	5,17E-04	7,756E-05	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	5,09E-04	7,630E-05	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	4,91E-04	7,358E-05	-	-	-	-	-	-	2
58	5996,43	-3718,51	2,00	4,88E-04	7,321E-05	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	4,87E-04	7,303E-05	-	-	-	-	-	-	2
116	1949,91	340,26	2,00	4,65E-04	6,973E-05	-	-	-	-	-	-	4
115	1735,91	18,26	2,00	4,59E-04	6,890E-05	-	-	-	-	-	-	4
84	3914,90	-5685,70	2,00	4,49E-04	6,734E-05	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	4,41E-04	6,613E-05	-	-	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	4,35E-04	6,532E-05	-	-	-	-	-	-	2
107	6453,25	-3516,93	2,00	4,21E-04	6,314E-05	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	4,18E-04	6,270E-05	-	-	-	-	-	-	2
6	6071,75	-165,45	2,00	4,17E-04	6,261E-05	-	-	-	-	-	-	3
106	6745,30	-2778,77	2,00	4,15E-04	6,226E-05	-	-	-	-	-	-	4
10	6384,43	-3675,79	2,00	4,13E-04	6,197E-05	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	4,05E-04	6,071E-05	-	-	-	-	-	-	3
9	6820,49	-2564,67	2,00	4,04E-04	6,065E-05	-	-	-	-	-	-	3
87	4879,00	-4919,90	2,00	3,91E-04	5,862E-05	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	3,90E-04	5,846E-05	-	-	-	-	-	-	2

18	1493,02	-3268,17	2,00	3,82E-04	5,725E-05	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	3,80E-04	5,695E-05	-	-	-	-	-	-	3
102	2404,72	1246,79	2,00	3,78E-04	5,668E-05	-	-	-	-	-	-	4
59	5173,74	-4685,00	2,00	3,76E-04	5,640E-05	-	-	-	-	-	-	2
105	6979,86	-2150,98	2,00	3,69E-04	5,537E-05	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	3,57E-04	5,353E-05	-	-	-	-	-	-	4
62	3801,61	-6075,53	2,00	3,52E-04	5,279E-05	-	-	-	-	-	-	2
108	6075,54	-4310,29	2,00	3,51E-04	5,271E-05	-	-	-	-	-	-	4
19	1000,52	-2212,17	2,00	3,39E-04	5,090E-05	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	3,36E-04	5,034E-05	-	-	-	-	-	-	4
104	6396,21	114,83	2,00	3,32E-04	4,976E-05	-	-	-	-	-	-	4
109	6026,68	-4468,38	2,00	3,27E-04	4,909E-05	-	-	-	-	-	-	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	3,17E-04	4,757E-05	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	2,90E-04	4,352E-05	-	-	-	-	-	-	3
11	5910,12	-4756,42	2,00	2,89E-04	4,342E-05	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	2,87E-04	4,302E-05	-	-	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	2,69E-04	4,031E-05	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	2,68E-04	4,015E-05	-	-	-	-	-	-	3
111	5785,21	-5230,11	2,00	2,36E-04	3,539E-05	-	-	-	-	-	-	4
15	2765,47	-6291,33	2,00	2,29E-04	3,434E-05	-	-	-	-	-	-	3
13	4600,86	-6631,28	2,00	2,21E-04	3,308E-05	-	-	-	-	-	-	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	2,08E-04	3,122E-05	-	-	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	2,08E-04	3,113E-05	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 2908
Пыль неорганическая: 70-20% SiO2

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
19	1000,52	-2212,17	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	4
116	1949,91	340,26	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	-	0,008	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	-	0,007	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	-	0,009	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	-	0,007	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	-	0,007	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	3
80	2721,00	-2575,10	2,00	-	0,013	-	-	-	-	-	-	2
15	2765,47	-6291,33	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	3
82	2899,00	-3268,00	2,00	-	0,016	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	-	0,016	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	-	0,009	-	-	-	-	-	-	2

81	3186,60	-2919,60	2,00	-	0,023	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	-	0,028	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	-	0,028	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	-	0,012	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	-	0,011	-	-	-	-	-	-	2
14	3590,35	-7060,35	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	-	0,008	-	-	-	-	-	-	3
65	3754,10	-4274,55	2,00	-	0,018	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	-	0,012	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	-	0,008	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	-	0,010	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	-	0,016	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	-	0,014	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	-	0,013	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	-	0,018	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	-	0,021	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	-	0,021	-	-	-	-	-	-	2
13	4600,86	-6631,28	2,00	-	0,008	-	-	-	-	-	-	3
73	4701,02	-972,57	2,00	-	0,013	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	-	0,025	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	-	0,007	-	-	-	-	-	-	3
74	4979,26	-993,35	2,00	-	0,010	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	-	0,041	-	-	-	-	-	-	2
12	5385,14	-5782,74	2,00	-	0,012	-	-	-	-	-	-	3
88	5400,00	-4506,00	2,00	-	0,034	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	-	0,015	-	-	-	-	-	-	4
89	5833,10	-4092,30	2,00	-	0,019	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	-	0,008	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	-	0,016	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	-	0,016	-	-	-	-	-	-	4
58	5996,43	-3718,51	2,00	-	0,017	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	-	0,015	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	-	0,015	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	-	0,008	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	-	0,010	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	-	0,012	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	-	0,005	-	-	-	-	-	-	4
107	6453,25	-3516,93	2,00	-	0,011	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	-	0,008	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	-	0,007	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	-	0,006	-	-	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	-	0,004	-	-	-	-	-	-	3


Вещество: 2909
Пыль неорганическая: до 20% SiO2

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
19	1000,52	-2212,17	2,00	-	3,893E-06	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	-	6,131E-06	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	-	4,919E-06	-	-	-	-	-	-	4
18	1493,02	-3268,17	2,00	-	2,692E-06	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	-	6,098E-06	-	-	-	-	-	-	3
115	1735,91	18,26	2,00	-	7,133E-06	-	-	-	-	-	-	4
116	1949,91	340,26	2,00	-	7,560E-06	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	-	7,616E-06	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	-	1,334E-05	-	-	-	-	-	-	2
69	2148,30	-2345,47	2,00	-	6,289E-06	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	-	1,689E-05	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	-	3,298E-06	-	-	-	-	-	-	3
77	2332,00	-518,90	2,00	-	1,531E-05	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	-	7,219E-06	-	-	-	-	-	-	4
3	2556,43	458,65	2,00	-	1,205E-05	-	-	-	-	-	-	3
16	2699,36	-5208,36	2,00	-	2,388E-06	-	-	-	-	-	-	3
80	2721,00	-2575,10	2,00	-	9,292E-06	-	-	-	-	-	-	2
15	2765,47	-6291,33	2,00	-	1,517E-06	-	-	-	-	-	-	3
82	2899,00	-3268,00	2,00	-	7,573E-06	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	-	7,060E-06	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	-	5,630E-05	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	-	1,182E-05	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	-	8,996E-06	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	-	1,534E-05	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	-	4,783E-06	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	-	4,000E-06	-	-	-	-	-	-	2
14	3590,35	-7060,35	2,00	-	1,224E-06	-	-	-	-	-	-	3
4	3736,26	249,25	2,00	-	2,964E-05	-	-	-	-	-	-	3
65	3754,10	-4274,55	2,00	-	4,983E-06	-	-	-	-	-	-	2
71	3767,10	-767,82	2,00	-	2,052E-04	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	-	1,828E-06	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	-	2,191E-06	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	-	2,872E-06	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	-	2,574E-06	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	-	7,303E-05	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	-	2,721E-06	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	-	2,973E-06	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	-	2,855E-06	-	-	-	-	-	-	2
13	4600,86	-6631,28	2,00	-	1,416E-06	-	-	-	-	-	-	3
73	4701,02	-972,57	2,00	-	4,264E-05	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	-	2,926E-06	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	-	1,495E-05	-	-	-	-	-	-	3
74	4979,26	-993,35	2,00	-	2,794E-05	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	-	3,035E-06	-	-	-	-	-	-	2


12	5385,14	-5782,74	2,00	-	1,763E-06	-	-	-	-	-	-	3
88	5400,00	-4506,00	2,00	-	3,058E-06	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	-	1,960E-06	-	-	-	-	-	-	4
89	5833,10	-4092,30	2,00	-	3,130E-06	-	-	-	-	-	-	2
75	5860,59	-1124,03	2,00	-	1,053E-05	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	-	2,279E-06	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	-	2,252E-06	-	-	-	-	-	-	4
58	5996,43	-3718,51	2,00	-	3,449E-06	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	-	2,462E-06	-	-	-	-	-	-	4
6	6071,75	-165,45	2,00	-	6,770E-06	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	-	2,575E-06	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	-	5,478E-06	-	-	-	-	-	-	4
57	6328,40	-2185,38	2,00	-	5,839E-06	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	-	3,861E-06	-	-	-	-	-	-	2
10	6384,43	-3675,79	2,00	-	2,948E-06	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	-	4,973E-06	-	-	-	-	-	-	4
107	6453,25	-3516,93	2,00	-	3,058E-06	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	-	5,989E-06	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	-	3,596E-06	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	-	3,756E-06	-	-	-	-	-	-	3
105	6979,86	-2150,98	2,00	-	3,954E-06	-	-	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	-	3,750E-06	-	-	-	-	-	-	3
8	7522,25	-1659,16	2,00	-	3,138E-06	-	-	-	-	-	-	3

Отчет

Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчёт среднесуточных концентраций [25.09.2026 17:42 - 25.09.2026 17:43]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)




Отчет

Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчёт среднесуточных концентраций [25.09.2026 17:42 - 25.09.2026 17:43]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)




Отчет

Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчёт среднесуточных концентраций [25.09.2026 17:42 - 25.09.2026 17:43]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчёт среднесуточных концентраций [25.09.2026 17:42 - 25.09.2026 17:43]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод монооксид; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчёт среднесуточных концентраций [25.09.2026 17:42 - 25.09.2026 17:43]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчёт среднесуточных концентраций [25.09.2026 17:42 - 25.09.2026 17:43]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчёт среднесуточных концентраций [25.09.2026 17:42 - 25.09.2026 17:43]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2902 (Взвешенные вещества)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Цветовая схема (ПДК)



С учетом фона

УПРЗА «ЭКОЛОГ»
Copyright © 1990-2024 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа зарегистрирована на: ООО "ПроТех Инжиниринг"
Регистрационный номер: 01016722

Предприятие: 33, Пруд-рассолосборник №2
Город: 2, Пермь
Район: 2, Усольский
Адрес предприятия:
Разработчик:
ИНН:
ОКПО:
Отрасль:
Величина нормативной санзоны: 0 м
ВИД: 3, Стройка
ВР: 6, СС с фоном
Расчетные константы: S=999999,99
Расчет: «Расчет среднесуточных концентраций»
Расчет завершился успешно!

Структура предприятия (площадки, цеха)

1 - Площадка №1
1 - Цех теплогазоснабжения
2 - Цех ВиК
3 - Рудник
4 - Флотационная обогатительная фабрика
5 - Цех дробления каменной соли на площадке
6 - Цех погрузки готовой продукции
7 - Железнодорожный цех. Погрузочный парк «Г
8 - ЦОТК
9 - Столовая
10 - Стоянка у КПП
11 - Промплощадка
12 - АБК-1 стоянка
13 - АБК рудника. Стоянка
14 - Тяговая подстанция
15 - ВГСЧ
16 - Ствол №3. Период эксплуатации
17 - ГДК. Ствол 1 и 2. Период строительства
18 - Гидрозакладочный комплекс (строительство
19 - Обогатительный комплекс. Стройплощадка
20 - Ствол 3.Период строительства
2 - Площадка №2
1 - Флотационная обогатительная фабрика
3 - ООО "Березниковый механический завод"
1 - РБУ
2 - Закрытый склад ТМЦ
3 - Открытый склад сыпучих материалов
4 - Территория предприятия
4 - Флотационная фабрика с технологией обезв
1 - Обогатительный комплекс. 2 очередь строи

Структура предприятия (площадки, цеха)

5 - Флотационная фабрика с технологией обезв
1 - Рудник. ПУР. Склады руды
6 - Корпус классификации
27 - Корпус классификации
7 - Установка выпаривания избыточных рассоло
28 - Склад оборудования (1 этап)
29 - Склад оборудования (2 этап)
30 - Склад оборудования (3 этап)
8 - Пруд-рассолосборник
1 - Пруд-рассолосборник № 1
2 - Стройка Пруд-рассолосборник №2

Расчет проводился по веществам

Код	Наименование вещества	Предельно допустимая концентрация						Фоновая концентр.	
		Расчет максимальных концентраций		Расчет среднегодовых концентраций		Расчет среднесуточных концентраций			
		Тип	Значение	Тип	Значение	Тип	Значение	Учет	Интерп.
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	ПДК м/р	0,01	ПДК с/г	5E-5	ПДК с/с	0,001	Да	Нет
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	ПДК м/р	0,2	ПДК с/г	0,04	ПДК с/с	0,1	Да	Нет

Посты измерения фоновых концентраций

№ поста	Наименование	Координаты (м)	
		X	Y
2		0,00	0,00

Код в-ва	Наименование вещества	Максимальная концентрация *					Средняя концентрация *
		Штиль	Север	Восток	Юг	Запад	
0123	Железа оксид	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	7,150E-04
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)	4,000E-05	4,000E-05	4,000E-05	4,000E-05	4,000E-05	1,000E-05
0301	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	0,064	0,043	0,046	0,057	0,052	0,025
0303	Аммиак (Азота гидрид)	0,047	0,043	0,037	0,038	0,052	0,016
0304	Азот (II) оксид (Азот монооксид)	0,033	0,015	0,018	0,023	0,020	0,008
0316	Гидрохлорид (по молекуле HCl) (Водород хлорид)	0,137	0,130	0,136	0,162	0,150	0,050
0330	Сера диоксид	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,001
0333	Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	4,000E-04
0337	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)	2,680	1,960	2,700	2,460	2,220	1,150
0602	Бензол (Циклогексатриен; фенилгидрид)	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,000
0621	Метилбензол (Фенилметан)	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,009
0627	Этилбензол (Фенилэтан)	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,016
0640	1,4-Диметилбензол (4-Метилтолуол)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,003
0703	Бенз/а/пирен	4,000E-07	4,000E-07	4,000E-07	4,000E-07	4,000E-07	2,600E-07
1071	Гидроксибензол	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,001
1325	Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)	0,035	0,022	0,024	0,026	0,034	0,011
2902	Взвешенные вещества	0,280	0,275	0,260	0,250	0,265	0,079
3180	[Нет в справочнике веществ]	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,001

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации

Расчетные области

Расчетные площадки

Код	Тип	Полное описание площадки					Зона влияния (м)	Шаг (м)		Высота (м)
		Координаты середины 1-й стороны (м)		Координаты середины 2-й стороны (м)		Ширина (м)				
		X	Y	X	Y			По ширине	По длине	
4	Полное описание	-146,00	-2992,55	8087,10	-2992,55	9430,10	0,00	200,00	200,00	2,00

Расчетные точки

Код	Координаты (м)		Высота (м)	Тип точки	Комментарий
	X	Y			
1	1179,53	-1127,13	2,00	на границе СЗЗ	
2	1506,28	9,95	2,00	на границе СЗЗ	
3	2556,43	458,65	2,00	на границе СЗЗ	
4	3736,26	249,25	2,00	на границе СЗЗ	
5	4900,80	48,88	2,00	на границе СЗЗ	
6	6071,75	-165,45	2,00	на границе СЗЗ	
7	7191,02	-567,92	2,00	на границе СЗЗ	
8	7522,25	-1659,16	2,00	на границе СЗЗ	
9	6820,49	-2564,67	2,00	на границе СЗЗ	
10	6384,43	-3675,79	2,00	на границе СЗЗ	
11	5910,12	-4756,42	2,00	на границе СЗЗ	
12	5385,14	-5782,74	2,00	на границе СЗЗ	
13	4600,86	-6631,28	2,00	на границе СЗЗ	
14	3590,35	-7060,35	2,00	на границе СЗЗ	
15	2765,47	-6291,33	2,00	на границе СЗЗ	
16	2699,36	-5208,36	2,00	на границе СЗЗ	
17	2266,23	-4113,05	2,00	на границе СЗЗ	
18	1493,02	-3268,17	2,00	на границе СЗЗ	
19	1000,52	-2212,17	2,00	на границе СЗЗ	
57	6328,40	-2185,38	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
58	5996,43	-3718,51	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
59	5173,74	-4685,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
60	4598,73	-5072,32	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
61	4472,42	-5029,32	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
62	3801,61	-6075,53	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
63	4111,98	-5155,70	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
64	3503,12	-4570,57	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
65	3754,10	-4274,55	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
66	3123,02	-3572,76	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
67	3298,46	-3334,92	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
68	3313,00	-2719,24	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
69	2148,30	-2345,47	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия

70	1980,66	-2027,99	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
71	3767,10	-767,82	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
72	4347,79	-892,49	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
73	4701,02	-972,57	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
74	4979,26	-993,35	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
75	5860,59	-1124,03	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
76	3153,30	-660,60	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
77	2332,00	-518,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
78	2259,60	-917,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
79	2125,40	-1460,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
80	2721,00	-2575,10	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
81	3186,60	-2919,60	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
82	2899,00	-3268,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
83	3410,00	-4281,40	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
84	3914,90	-5685,70	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
85	4191,20	-5354,30	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
86	4391,60	-5215,50	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
87	4879,00	-4919,90	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
88	5400,00	-4506,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
89	5833,10	-4092,30	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
90	6356,60	-3087,40	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
91	6585,40	-1317,00	2,00	на границе производственной зоны	граница предприятия
101	1436,56	573,95	2,00	на границе жилой зоны	
102	2404,72	1246,79	2,00	на границе жилой зоны	
103	6273,07	46,23	2,00	на границе жилой зоны	
104	6396,21	114,83	2,00	на границе жилой зоны	
105	6979,86	-2150,98	2,00	на границе жилой зоны	
106	6745,30	-2778,77	2,00	на границе жилой зоны	
107	6453,25	-3516,93	2,00	на границе жилой зоны	
108	6075,54	-4310,29	2,00	на границе жилой зоны	
109	6026,68	-4468,38	2,00	на границе жилой зоны	
110	5940,43	-4755,82	2,00	на границе жилой зоны	
111	5785,21	-5230,11	2,00	на границе жилой зоны	
115	1735,91	18,26	2,00	на границе жилой зоны	
116	1949,91	340,26	2,00	на границе жилой зоны	

Результаты расчета по веществам (расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - контрольные точки
7 - точки фона

Вещество: 0143
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
71	3767,10	-767,82	2,00	0,48	4,798E-04	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	0,46	4,598E-04	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	0,45	4,469E-04	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	0,33	3,344E-04	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	0,31	3,122E-04	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	0,20	2,045E-04	-	-	-	-	-	-	3
5	4900,80	48,88	2,00	0,19	1,895E-04	-	-	-	-	-	-	3
75	5860,59	-1124,03	2,00	0,19	1,855E-04	-	-	-	-	-	-	2
78	2259,60	-917,90	2,00	0,18	1,840E-04	-	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	0,18	1,779E-04	-	-	-	-	-	-	2
79	2125,40	-1460,90	2,00	0,17	1,690E-04	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	0,17	1,664E-04	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	0,15	1,510E-04	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	0,15	1,452E-04	-	-	-	-	-	-	2
70	1980,66	-2027,99	2,00	0,14	1,415E-04	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	0,14	1,413E-04	-	-	-	-	-	-	3
69	2148,30	-2345,47	2,00	0,14	1,373E-04	-	-	-	-	-	-	2
57	6328,40	-2185,38	2,00	0,14	1,371E-04	-	-	-	-	-	-	2
6	6071,75	-165,45	2,00	0,13	1,349E-04	-	-	-	-	-	-	3
91	6585,40	-1317,00	2,00	0,13	1,340E-04	-	-	-	-	-	-	2
115	1735,91	18,26	2,00	0,13	1,275E-04	-	-	-	-	-	-	4
116	1949,91	340,26	2,00	0,13	1,262E-04	-	-	-	-	-	-	4
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,12	1,227E-04	-	-	-	-	-	-	2
103	6273,07	46,23	2,00	0,12	1,215E-04	-	-	-	-	-	-	4
2	1506,28	9,95	2,00	0,12	1,207E-04	-	-	-	-	-	-	3
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,12	1,200E-04	-	-	-	-	-	-	3
82	2899,00	-3268,00	2,00	0,12	1,191E-04	-	-	-	-	-	-	2
104	6396,21	114,83	2,00	0,12	1,165E-04	-	-	-	-	-	-	4
105	6979,86	-2150,98	2,00	0,12	1,155E-04	-	-	-	-	-	-	4
90	6356,60	-3087,40	2,00	0,12	1,153E-04	-	-	-	-	-	-	2
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,11	1,146E-04	-	-	-	-	-	-	3
106	6745,30	-2778,77	2,00	0,11	1,130E-04	-	-	-	-	-	-	4
66	3123,02	-3572,76	2,00	0,11	1,108E-04	-	-	-	-	-	-	2
102	2404,72	1246,79	2,00	0,11	1,106E-04	-	-	-	-	-	-	4
101	1436,56	573,95	2,00	0,11	1,098E-04	-	-	-	-	-	-	4

7	7191,02	-567,92	2,00	0,11	1,089E-04	-	-	-	-	-	-	3
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,11	1,087E-04	-	-	-	-	-	-	2
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,11	1,070E-04	-	-	-	-	-	-	3
58	5996,43	-3718,51	2,00	0,11	1,063E-04	-	-	-	-	-	-	2
107	6453,25	-3516,93	2,00	0,11	1,051E-04	-	-	-	-	-	-	4
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,10	1,049E-04	-	-	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,10	1,031E-04	-	-	-	-	-	-	3
89	5833,10	-4092,30	2,00	0,10	9,968E-05	-	-	-	-	-	-	2
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,10	9,868E-05	-	-	-	-	-	-	3
108	6075,54	-4310,29	2,00	0,09	9,469E-05	-	-	-	-	-	-	4
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,09	9,444E-05	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	0,09	9,369E-05	-	-	-	-	-	-	2
109	6026,68	-4468,38	2,00	0,09	9,256E-05	-	-	-	-	-	-	4
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,09	9,185E-05	-	-	-	-	-	-	3
59	5173,74	-4685,00	2,00	0,09	9,069E-05	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	0,09	8,965E-05	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,09	8,897E-05	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	0,09	8,893E-05	-	-	-	-	-	-	4
87	4879,00	-4919,90	2,00	0,09	8,748E-05	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	0,09	8,696E-05	-	-	-	-	-	-	2
61	4472,42	-5029,32	2,00	0,09	8,674E-05	-	-	-	-	-	-	2
63	4111,98	-5155,70	2,00	0,09	8,588E-05	-	-	-	-	-	-	2
86	4391,60	-5215,50	2,00	0,08	8,390E-05	-	-	-	-	-	-	2
111	5785,21	-5230,11	2,00	0,08	8,349E-05	-	-	-	-	-	-	4
85	4191,20	-5354,30	2,00	0,08	8,313E-05	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	0,08	8,146E-05	-	-	-	-	-	-	2
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,08	8,023E-05	-	-	-	-	-	-	3
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,08	7,914E-05	-	-	-	-	-	-	3
62	3801,61	-6075,53	2,00	0,08	7,878E-05	-	-	-	-	-	-	2
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,07	7,462E-05	-	-	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,07	7,411E-05	-	-	-	-	-	-	3
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,07	7,255E-05	-	-	-	-	-	-	3

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)


№	Коорд X(м)	Коорд Y(м)	Высота (м)	Концентр. (д. ПДК)	Концентр. (мг/куб.м)	Напр. ветра	Скор. ветра	Фон		Фон до исключения		Тип точки
								доли ПДК	мг/куб.м	доли ПДК	мг/куб.м	
71	3767,10	-767,82	2,00	0,88	0,088	-	-	-	-	-	-	2
72	4347,79	-892,49	2,00	0,84	0,084	-	-	-	-	-	-	2
73	4701,02	-972,57	2,00	0,80	0,080	-	-	-	-	-	-	2
65	3754,10	-4274,55	2,00	0,78	0,078	-	-	-	-	-	-	2
67	3298,46	-3334,92	2,00	0,73	0,073	-	-	-	-	-	-	2
74	4979,26	-993,35	2,00	0,71	0,071	-	-	-	-	-	-	2
81	3186,60	-2919,60	2,00	0,70	0,070	-	-	-	-	-	-	2
76	3153,30	-660,60	2,00	0,70	0,070	-	-	-	-	-	-	2
66	3123,02	-3572,76	2,00	0,70	0,070	-	-	-	-	-	-	2
68	3313,00	-2719,24	2,00	0,70	0,070	-	-	-	-	-	-	2
83	3410,00	-4281,40	2,00	0,68	0,068	-	-	-	-	-	-	2
87	4879,00	-4919,90	2,00	0,66	0,066	-	-	-	-	-	-	2

61	4472,42	-5029,32	2,00	0,66	0,066	-	-	-	-	-	-	2
60	4598,73	-5072,32	2,00	0,66	0,066	-	-	-	-	-	-	2
59	5173,74	-4685,00	2,00	0,65	0,065	-	-	-	-	-	-	2
82	2899,00	-3268,00	2,00	0,65	0,065	-	-	-	-	-	-	2
4	3736,26	249,25	2,00	0,65	0,065	-	-	-	-	-	-	3
86	4391,60	-5215,50	2,00	0,65	0,065	-	-	-	-	-	-	2
64	3503,12	-4570,57	2,00	0,65	0,065	-	-	-	-	-	-	2
88	5400,00	-4506,00	2,00	0,64	0,064	-	-	-	-	-	-	2
5	4900,80	48,88	2,00	0,62	0,062	-	-	-	-	-	-	3
63	4111,98	-5155,70	2,00	0,62	0,062	-	-	-	-	-	-	2
80	2721,00	-2575,10	2,00	0,61	0,061	-	-	-	-	-	-	2
85	4191,20	-5354,30	2,00	0,61	0,061	-	-	-	-	-	-	2
84	3914,90	-5685,70	2,00	0,61	0,061	-	-	-	-	-	-	2
89	5833,10	-4092,30	2,00	0,59	0,059	-	-	-	-	-	-	2
11	5910,12	-4756,42	2,00	0,59	0,059	-	-	-	-	-	-	3
110	5940,43	-4755,82	2,00	0,59	0,059	-	-	-	-	-	-	4
109	6026,68	-4468,38	2,00	0,58	0,058	-	-	-	-	-	-	4
111	5785,21	-5230,11	2,00	0,58	0,058	-	-	-	-	-	-	4
108	6075,54	-4310,29	2,00	0,58	0,058	-	-	-	-	-	-	4
12	5385,14	-5782,74	2,00	0,58	0,058	-	-	-	-	-	-	3
58	5996,43	-3718,51	2,00	0,57	0,057	-	-	-	-	-	-	2
62	3801,61	-6075,53	2,00	0,57	0,057	-	-	-	-	-	-	2
17	2266,23	-4113,05	2,00	0,57	0,057	-	-	-	-	-	-	3
69	2148,30	-2345,47	2,00	0,56	0,056	-	-	-	-	-	-	2
16	2699,36	-5208,36	2,00	0,56	0,056	-	-	-	-	-	-	3
75	5860,59	-1124,03	2,00	0,56	0,056	-	-	-	-	-	-	2
13	4600,86	-6631,28	2,00	0,55	0,055	-	-	-	-	-	-	3
10	6384,43	-3675,79	2,00	0,55	0,055	-	-	-	-	-	-	3
78	2259,60	-917,90	2,00	0,55	0,055	-	-	-	-	-	-	2
77	2332,00	-518,90	2,00	0,55	0,055	-	-	-	-	-	-	2
3	2556,43	458,65	2,00	0,55	0,055	-	-	-	-	-	-	3
107	6453,25	-3516,93	2,00	0,55	0,055	-	-	-	-	-	-	4
70	1980,66	-2027,99	2,00	0,55	0,055	-	-	-	-	-	-	2
90	6356,60	-3087,40	2,00	0,54	0,054	-	-	-	-	-	-	2
18	1493,02	-3268,17	2,00	0,54	0,054	-	-	-	-	-	-	3
79	2125,40	-1460,90	2,00	0,54	0,054	-	-	-	-	-	-	2
14	3590,35	-7060,35	2,00	0,53	0,053	-	-	-	-	-	-	3
15	2765,47	-6291,33	2,00	0,53	0,053	-	-	-	-	-	-	3
57	6328,40	-2185,38	2,00	0,53	0,053	-	-	-	-	-	-	2
106	6745,30	-2778,77	2,00	0,53	0,053	-	-	-	-	-	-	4
102	2404,72	1246,79	2,00	0,52	0,052	-	-	-	-	-	-	4
9	6820,49	-2564,67	2,00	0,52	0,052	-	-	-	-	-	-	3
6	6071,75	-165,45	2,00	0,52	0,052	-	-	-	-	-	-	3
19	1000,52	-2212,17	2,00	0,52	0,052	-	-	-	-	-	-	3
116	1949,91	340,26	2,00	0,52	0,052	-	-	-	-	-	-	4
105	6979,86	-2150,98	2,00	0,51	0,051	-	-	-	-	-	-	4
103	6273,07	46,23	2,00	0,51	0,051	-	-	-	-	-	-	4
91	6585,40	-1317,00	2,00	0,51	0,051	-	-	-	-	-	-	2
1	1179,53	-1127,13	2,00	0,51	0,051	-	-	-	-	-	-	3
104	6396,21	114,83	2,00	0,51	0,051	-	-	-	-	-	-	4

115	1735,91	18,26	2,00	0,51	0,051	-	-	-	-	-	-	4
8	7522,25	-1659,16	2,00	0,50	0,050	-	-	-	-	-	-	3
2	1506,28	9,95	2,00	0,50	0,050	-	-	-	-	-	-	3
101	1436,56	573,95	2,00	0,50	0,050	-	-	-	-	-	-	4
7	7191,02	-567,92	2,00	0,49	0,049	-	-	-	-	-	-	3

Отчет

Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчёт среднесуточных концентраций [28.09.2026 13:28 - 28.09.2026 13:28]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м




Цветовая схема (ПДК)



Отчет

Вариант расчета: Пруд-рассолосборник №2 (33) - Расчёт среднесуточных концентраций [28.09.2026 13:28 - 28.09.2026 13:28]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м



Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)

Цветовая схема (ПДК)

